

# Commandes Dos

```
C:\Josselin>md c:\Josselin\tp_dos
C:\Josselin>cd c:\Josselin\tp_dos
```

Création du répertoire tp\_dos1

```
C:\Josselin\tp_dos>type test01.txt
test
C:\Josselin\tp_dos>echo sio1
sio1
C:\Josselin\tp_dos>echo je crée et j'ajoute du texte dans un fichier nommé test0
2 >> test02.txt
```

Affiche les éléments de test01.txt

Echo permet d'afficher un message dans le cmd

La dernière ligne crée un fichier avec le texte après echo

```
C:\Josselin\tp_dos>dir test01.txt
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 68DC-73D3

Répertoire de C:\Josselin\tp_dos
08/03/2024 14:22                4 test01.txt
                1 fichier(s)                4 octets
                0 Rép(s)  8 790 126 592 octets libres

C:\Josselin\tp_dos>dir
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 68DC-73D3

Répertoire de C:\Josselin\tp_dos
08/03/2024 14:26    <REP>          .
08/03/2024 14:26    <REP>          ..
08/03/2024 14:22                4 test01.txt
08/03/2024 14:26               60 test02.txt
                2 fichier(s)                64 octets
                2 Rép(s)  8 790 126 592 octets libres
```

Permet de voir le contenu du répertoire

```

C:\Josselin\tp_dos>dir test?1.txt
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 68DC-73D3

Répertoire de C:\Josselin\tp_dos
08/03/2024 14:22          4 test01.txt
                1 fichier(s)          4 octets
                0 Rép(s)   8 790 126 592 octets libres

C:\Josselin\tp_dos>dir test0?.txt
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 68DC-73D3

Répertoire de C:\Josselin\tp_dos
08/03/2024 14:22          4 test01.txt
08/03/2024 14:26        60 test02.txt
                2 fichier(s)          64 octets
                0 Rép(s)   8 790 126 592 octets libres

C:\Josselin\tp_dos>dir test??*.txt
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 68DC-73D3

Répertoire de C:\Josselin\tp_dos
08/03/2024 14:22          4 test01.txt
08/03/2024 14:26        60 test02.txt
                2 fichier(s)          64 octets
                0 Rép(s)   8 790 126 592 octets libres

```

La commande permet de rechercher les fichiers test se terminant par un 1

La commande permet de rechercher les fichiers test0 avec n'importe quel caractère à la fin

La commande permet de rechercher les fichiers test qui contiennent 2 caractères à la fin

```
C:\Josselin\tp_dos>dir test0*.txt
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 68DC-73D3

Répertoire de C:\Josselin\tp_dos

08/03/2024  14:22                4 test01.txt
08/03/2024  14:26               60 test02.txt
             2 fichier(s)                64 octets
             0 Rép(s)   8 790 126 592 octets libres

C:\Josselin\tp_dos>dir test*1.txt
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 68DC-73D3

Répertoire de C:\Josselin\tp_dos

08/03/2024  14:22                4 test01.txt
             1 fichier(s)                4 octets
             0 Rép(s)   8 790 126 592 octets libres

C:\Josselin\tp_dos>dir test**.txt
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 68DC-73D3

Répertoire de C:\Josselin\tp_dos

08/03/2024  14:22                4 test01.txt
08/03/2024  14:26               60 test02.txt
             2 fichier(s)                64 octets
             0 Rép(s)   8 790 126 592 octets libres
```

C'est à peu près les mêmes commandes qu'avant cela renvoie la même chose

```
C:\Josselin\tp_dos>dir /s
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 68DC-73D3

Répertoire de C:\Josselin\tp_dos

08/03/2024  14:26    <REP>          .
08/03/2024  14:26    <REP>          ..
08/03/2024  14:22                4 test01.txt
08/03/2024  14:26               60 test02.txt
             2 fichier(s)                64 octets

Total des fichiers listés :
             2 fichier(s)                64 octets
             2 Rép(s)   8 790 126 592 octets libres
```

Affiche tous les dossiers et les sous dossiers ainsi que les fichiers

```

C:\Josselin\tp_dos>md c:\Josselin\archive
C:\Josselin\tp_dos>copy test01.txt \Josselin\archive
1 fichier(s) copi  (s).
C:\Josselin\tp_dos>dir c:\Josselin\archive
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le num  ro de s  rie du volume est 68DC-73D3

R  pertoire de c:\Josselin\archive

08/03/2024 14:32 <REP> .
08/03/2024 14:32 <REP> ..
08/03/2024 14:22 4 test01.txt
                1 fichier(s)          4 octets
                2 R  p(s)  8 790 110 208 octets libres

```

Cr  ation du dossier archive

Copie du fichier test01.txt dans archive

Affiche le r  pertoire archive

```

C:\Josselin\tp_dos>copy test01.txt + test02.txt fichier_unique.txt
test01.txt
test02.txt
1 fichier(s) copi  (s).
C:\Josselin\tp_dos>copy fichier_unique.txt \Josselin\archive
1 fichier(s) copi  (s).

```

Concat  nation des fichiers test01.txt et test02.txt en un seul fichier\_unique.txt

Copie de fichier\_unique.txt dans archive

```

C:\Josselin\tp_dos>copy fichier_unique.txt \Josselin\archive
1 fichier(s) copi  (s).
C:\Josselin\tp_dos>del c:\Josselin\archive\fichier_unique.txt
C:\Josselin\tp_dos>move c:\Josselin\tp_dos\fichier_unique.txt \Josselin\archive
C:\Josselin\tp_dos>dir c:\Josselin\archive\fichier_unique.txt
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le num  ro de s  rie du volume est 68DC-73D3

R  pertoire de c:\Josselin\archive

08/03/2024 14:33 65 fichier_unique.txt
                1 fichier(s)          65 octets
                0 R  p(s)  8 790 110 208 octets libres
C:\Josselin\tp_dos>find/n "test" c:\Josselin\archive\fichier_unique.txt
----- C:\JOSSELIN\ARCHIVE\FICHIER_UNIQUE.TXT
[1]testje cr  e et j'ajoute du texte dans un fichier nomm   test02

```

Suppression de fichier\_unique.txt dans archive

Déplacement du fichier\_unique.txt de tp\_dos dans archive

Affichage du répertoire on voit bien le fichier