



DS-STORES

# AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



2026

Pergolas, mobilier de Jardin, abris, store-toile | Pergolas, garden furniture, carports



## AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

### ESTHÉTIQUE & DESIGN FONCTIONNALITÉ & TECHNIQUE

Chez DS-Stores, nous mettons notre expertise et notre savoir-faire au service de solutions de protection solaire alliant design, performance et durabilité. Grâce à une collaboration étroite avec des architectes, planificateurs et partenaires spécialisés, nous proposons et installons des systèmes répondant aux exigences techniques et esthétiques les plus élevées. Cette recherche constante de qualité et de précision guide chacune de nos réalisations, aujourd'hui comme demain. Parce que le confort et l'esthétique participent pleinement à la qualité de vie, le choix des couleurs et des finitions joue un rôle essentiel.

Les stores installés par nous sont entièrement personnalisables afin de s'intégrer harmonieusement à l'architecture du bâtiment et de correspondre parfaitement aux attentes de chaque projet.

Nous sommes convaincus que les espaces extérieurs doivent être pleinement vécus, en alliant confort, fonctionnalité et design. C'est dans cet esprit que nous proposons une gamme complète de solutions en aluminium thermolaqué, reconnues pour leur résistance, leur durabilité et leur esthétique haut de gamme.

Nos pergolas incarnent l'équilibre parfait entre innovation et bien-être. Déclinées en plusieurs configurations, elles s'adaptent à tous les styles de projets et aux exigences les plus variées. Chaque modèle intègre des détails qui font la différence, tels que l'éclairage LED intégré ou l'automatisation, pilotable par télécommande ou via une application mobile (Android et iOS), pour un confort optimal et une utilisation intuitive.

La véritable valeur de nos pergolas réside également dans leur grande polyvalence. Elles peuvent être complétées par des stores verticaux pour maîtriser la luminosité et le vent, des stores coulissants idéales pour créer un jardin d'hiver, des rideaux de verre permettant de profiter de l'espace en toute saison, ou encore des claustras en aluminium alliant intimité et design contemporain.

Pour parfaire ces aménagements, DS-Stores propose également une sélection de mobilier de jardin, conçu pour résister aux conditions extérieures tout en offrant des moments de détente raffinés. Enfin, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, nos cuisines extérieures modulaires en aluminium permettent de transformer chaque espace à ciel ouvert en un véritable lieu de vie et de convivialité.

L'ensemble des produits proposés par DS-Stores est certifié et rigoureusement testé, garantissant d'excellentes performances face au vent, à l'eau et en termes de robustesse structurelle.

Ce catalogue reflète notre engagement : proposer des solutions intégrées, fiables et esthétiques, afin de transformer votre extérieur en une véritable extension de votre habitation.





### Stores toiles

- 6 Balcon et Etrasse
- 17 Fenetres et Façades



### Pergola

- 29 Pergola bioclimatique
- 37 Pergola vitrée
- 39 Pergola polycarbonate
- 41 Pergola toile



### Mobilier de jardin

- 43 Espace repas
- 45 Salon de jardin
- 47 Bains de soleil
- 48 Mobilier de rangement
- 48 Chauffage de terrasse
- 49 Caissons de cuisine granit



Scannez le QR code pour plus d'informations.




### Abris


- 51 Carport toit plat
- 57 Abri pool house
- 58 Carport camping-car
- 59 Carport polycarbonate
- 61 Abri modulaire
- 63 Abris standard



### Personnaliser la pergola & carport

- 71 Store vertical
- 72 Rideau de verre
- 73 Baie coulissante série froide
- 75 Claustra
- 76 Kit d'éclairage hexagonal





## BALCON & TERRASSE

Agrémentez votre terrasse ou votre balcon pour en faire le plus beau lieu de villégiature privé!



### LES CLASSIQUES

#### STORES SANS CAISSON, STORES À DEMI-CAISSON, STORES À CAISSON

Protection solaire et thermique universelle sur mesure: les stores STOBAG présentent de nombreux avantages et offrent des moments de repos à l'ombre. Les classiques sont la plupart du temps montés en façade ou sous dalle. La grande stabilité des bras articulés et télescopiques permet une projection sûre sans dispositifs de protection supplémentaires. La technique à bras télescopique mise au point par STOBAG permet de réaliser également de très grandes superficies d'ombrage allant jusqu'à 90 m<sup>2</sup>.



Scannez le QR code pour plus d'informations.

## STORES À CAISSON PURABOX | CASABOX | TENDABOX CAMABOX | RESOBOX

Une protection solaire confortable hors des sentiers battus – voici nos stores à caisson. Les ombrages élégamment intégrés au caisson conviennent aux petites et grandes zones d'ombrage sur les balcons et les terrasses. Ils peuvent être montés en façade sous dalle, ou à un chevron. La toile du store et les bras articulés restent parfaitement protégés des intempéries lorsqu'ils sont rétractés. Cela garantit la longévité du store et assure un moment parfait à l'ombre. STOBAG est synonyme d'extrême exigence en termes de qualité, c'est pourquoi nous utilisons exclusivement des matériaux haut de gamme. Nous fabriquons un caisson en aluminium résistant à la corrosion et, pour les toiles, nous utilisons des tissus innovants à haute performance et à haute résistance des couleurs. En raison de leur forme et de leur structure pouvant se fermer, ainsi que des diverses variantes design, les stores à caisson STOBAG sont également utilisés comme élément de design par les architectes et les propriétaires de bâtiments exigeants sur le plan esthétique. Selon le modèle, les installations peuvent être commandées à l'aide d'une manivelle ou d'un moteur électrique. Plusieurs variantes de télécommandes radio et commandes pourvues de détecteurs soleil et vent sont disponibles pour l'automatisation. Le volant pratique Volant-Plus protège du soleil. Il peut être étendu si nécessaire et offre non seulement de l'ombre mais aussi plus d'intimité. La toile acrylique épaisse peut aussi être remplacée par une toile légèrement perforée pour un sentiment de plus de liberté.



### ÉCLAIRAGE LED / TUNABLE WHITE

#### DESIGN PREMIUM

Nous nous efforçons constamment de faire évoluer le design, tant sur le plan technique que visuel. Les nouvelles lignes claires soulignent davantage le design.

L'éclairage LED économique et durable de STOBAG permet d'avoir une lumière d'ambiance pour la soirée. La lumière Tunable White peut être réglée et atténuée en continu selon l'humeur, du blanc froid stimulant au blanc chaud relaxant selon l'humeur.

#### VOLANT-PLUS

Le volant abaissable Volant-Plus vous protège des rayonnements du soleil et des regards indiscrets. Selon le modèle, on peut aussi le commander électroniquement.



#### DESIGN CARRÉ OU ARRONDI

Le caisson est disponible en forme carrée ou arrondie. Les lignes claires du design s'intègrent harmonieusement à l'architecture et séduisent aussi en tant qu'élément décoratif.

#### CAISSON CUBIQUE


La toile et le mécanisme sont intégrés dans un caisson élégant. Le caisson cubique garantit une architecture moderne et rectiligne.



CASABOX | TENDABOX

PURABOX | CASABOX | TENDABOX

CAMABOX BX4000



## LES CLASSIQUES STORES SANS CAISSON | STORES À DEMI- CAISSON STORES À CAISSON



### STORES SANS CAISSON

Le modèle de base qui vous protège de façon fiable du soleil. Avec le couvercle optionnel, le store rétracté est protégé contre les intempéries.



### STORES À DEMI-CAISSON

Le manchon de protection intégré (demi-cassette) protège la toile de tous les côtés et durablement contre les précipitations, les dépôts environnementaux et la décoloration. Des canaux d'écoulement intérieurs peuvent évacuer vers l'extérieur l'eau de pluie enroulée à court terme.

### STORES À CAISSON

Entièrement protégé par un caisson qui entoure et protège intégralement la toile et le mécanisme. Les designs élégants s'intègrent harmonieusement dans différents styles architecturaux.



## STORES SANS CAISSON SIGMA | AZUR | SELECT | VIVO | JUMBO



Les stores STOBAG ont été conçus pour ombrager les terrasses, les balcons et les patios de particuliers ou dans la restauration. Les possibilités de fixation permettent un montage sûr, que ce soit en façade, sous dalle ou sur chevrons. Grâce aux accessoires tels que le toit de protection, le volant abaissable Volant-Plus ou le système de réglage de l'angle d'inclinaison, il est possible d'adapter les stores ouverts aux particularités les plus diverses. Grâce à la technologie innovante du bras télescopique, des portées allant jusqu'à 5 mètres sont possibles.


Des contrôles de qualité permanents et l'utilisation de textiles de marque certifiés dotés d'une protection anti-UV allant jusqu'à 100 % garantissent le meilleur degré de sécurité et de fonctionnalité. Faites votre choix parmi plus de 380 motifs de toiles et des milliers de combinaisons de coloris. Selon le modèle et le confort souhaité, la commande s'effectue soit par manivelle soit par moteur pouvant être commandé confortablement à l'aide d'une télécommande ou d'un capteur soleil / vent.



**STOBAG  
EXCLUSIVE**

### OMBRAMATIC

Le réglage d'inclinaison manuel permet de définir une inclinaison du store jusqu'à 60°. La projection de l'ombre peut ainsi être facilement adaptée à la position du soleil.



**SELECT Ombramatic**

### BRAS ARTICULÉS CROISÉS

Lorsqu'il faut plus d'avancée que de largeur. Grâce à la construction spéciale avec bras articulés croisés, les petites terrasses de toit et embrasures de fenêtre peuvent être ombragées sans problème.



**VIVO | SELECT**

### BRAS TELESCOPIQUE

Latechnologie à bras télescopique développée par STOBAG assure une tension constante de la toile dans un design discret et compact.



**SELECT Stoboscope | VIVO | JUMBO**

### COUVERCLE

Un couvercle de protection préserve la toile et le mécanisme rétractés des dépôts de saletés et crée une unité esthétique entre le store et la façade.



**AZUR | SELECT | VIVO | JUMBO**

### VOLANT

Le volant disponible en différentes formes vous fournit une ombre supplémentaire et une protection des bras du store en mode rétracté.



**SIGMA | AZUR | SELECT | VIVO | JUMBO**

### VOLANT-PLUS

Le Volant-Plus rabattable permet une inclinaison minimale du store et donc un espace de vie maximal avec une protection réglable de manière flexible contre la lumière éblouissante du soleil, les rafales de vent passagères et, pour préserver l'intimité, contre les regards indiscrets. Avec la toile translucide Soltis jusqu'à 170 cm de hauteur, la protection et le sentiment de liberté sont préservés, tout en limitant la visibilité de l'extérieur. Le choix de la toile, uniforme avec la toile principale opaque, crée un sentiment de sécurité.



### DEMI-CAISSON

Le mince manchon en aluminium protège la toile lorsqu'elle est fermée. Les bras articulés extérieurs assurent une installation flexible et compacte sur la façade.



### PROFILÉ DE FINITION POUR FAÇADE

Le profilé de raccordement au mur empêche l'eau de pluie de s'écouler entre la façade et la cassette.





## STORES DOUBLES SUR PIEDS OMBRAMOBIL | BOXMOBIL




BOXMOBIL


Les stores doubles autoportants, qui dispensent une grande surface d'ombrage, conviennent parfaitement aux terrasses. N'ayant besoin que de deux montant à chaque extrémités, l'espace en dessous de ces stores peut être utilisé optimalement. Les bras articulés rigides se déploient de manière synchronisée ou non selon le modèle. Le socle en béton, les pieds transversaux ou les douilles à bétonner pour sol assurent une grande stabilité. Toile et bras sont bien protégés dans le caisson ou sous le couvercle de protection. Grâce à cela, les stores autoportants peuvent rester à l'extérieur même pendant l'hiver. Ces deux modèles se commandent soit au moyen d'une commande motorisée, soit à l'aide d'une manivelle. Les stores STOBAG sont conçus individuellement et offrent un maximum de possibilités. Des contrôles de qualité constants et l'utilisation de toiles de marques certifiées dotées d'une protection anti-UV pouvant aller jusqu'à 100 % garantissent une sécurité et une fonctionnalité maximales.

### VARIANTES DE FIXATION

En cas de grandes surfaces d'ombrage, la stabilité est garantie par des socles en béton ou par fixation avec des douilles de sol.



PIEDS TRANSVERSAUX




DOUILLES DE SOL



SOCLE EN BÉTON

### DESIGN CARRE OU ARRONDI

Une fois rétractés, la toile et le mécanisme sont parfaitement protégés dans un caisson carré ou arrondi au choix.



BOXMOBIL

### VOLANT-PLUS

Le Volant-Plus peut être abaissé sur demande pour se protéger du soleil tapant.



BOXMOBIL

### COMMANDES INDIVIDUELLES

Grâce aux deux stores à saison indépendants sur une structure en acier résistante, chaque côté du système d'ombrage peut être déployé individuellement.



BOXMOBIL

### COUVERCLE

Résistant aux intempéries en toutes saisons grâce au couvercle de protection intégré et au capot optionnel.



OMBRAMOBIL



## ACCESSOIRES DE STORES & OPTIONS

Davantage d'individualité et de confort avec des options supplémentaires.



INSPIRATION & HARMONY  
COULEURS DE BÂTI

Afin de pouvoir profiter pendant des années encore de votre protection solaire et contre les intempéries comme au premier jour, STOBAG a pris soin de thermolaquer les profilés et les composants de la structure. Ce procédé respectueux de l'environnement protège efficacement la construction des intempéries et autres impacts environnementaux. L'application des plus hauts standards de qualité assure le plus grand respect des coloris dans une diversité infinie.

Vous disposez d'un large assortiment de coloris - 14 dans la gamme Classic, 20 dans la gamme Lifestyle et des centaines de nuances pour la gamme Rainbow (RAL).

STOBAG  
EXCLUSIVE



COLORS & EMOTIONS  
MOTIFS DE TOILE

En optant pour une toile de la collection STOBAG provenant d'usines de tissage européennes de qualité, vous avez choisi un textile high-tech de qualité supérieure. Donnez libre cours à votre imagination et laissez-vous convaincre par notre vaste gamme de coloris et par les caractéristiques particulières de nos toiles acryliques testées aux UV.



Scannez le QR code pour plus d'informations.



COMFORT & AMBIENCE  
AUTOMATISATIONS  
ET COMMANDES

Notre gamme de protections solaires vous offre exactement les commodités que vous souhaitez en passant du simple anémomètre à la centrale de climatisation complexe. Peu importe que vous vouliez déployer le store par télécommande, enclencher l'éclairage d'ambiance ou commander les stores pour façades et jardins d'hiver par smartphone; nos systèmes d'automatisation fiables maîtrisent chaque situation.



RESOBOX BX8000





## FENETRE & FAÇADE


Plus respectueux de l'environnement que n'importe quelle climatisation, nos stores de façade protègent parfaitement contre la chaleur et les regards indiscrets.



### LES VERTICAUX

#### STORES À DESCENTE VERTICALE, STORES À DESCENTE VERTICALE AVEC SYSTEME ZIP

La large gamme de stores verticaux STOBAG offre une multitude de solutions pour pratiquement tous les domaines d'application. Le guidage par câble métallique ou par tige est disponible au choix pour les versions filigranes. Les coulisses en aluminium offrent une protection extrêmement stable au vent grâce au guidage intérieur de la toile selon le principe de fermeture éclair (système ZIP). Grâce à la technique sophistiquée et éprouvée de STOBAG, les stores de façade modernes assurent un climat intérieur optimal et la protection souhaitée contre le soleil et les regards indiscrets. Le système ZIP éprouvé, combiné à une toile opaque, assure un obscurcissement total de la pièce - même en cas de lumière intense en journée.



### STORES À PROJECTION

Les stores à bras latéral et à projection sont une variante spécifique des stores de façade et servent à empêcher l'entrée de lumière directe à l'intérieur des pièces à travers les surfaces vitrées. Grâce à l'angle de chute réglable en continu, ce type de store permet de réguler individuellement tant la vue vers l'extérieur que l'entrée de lumière indirecte vers l'intérieur. Les stores à bras latéral et à projection ne s'installent pas seulement aux fenêtres en façade mais assurent pour les vérandas aussi une température ambiante agréable ainsi qu'une protection parfaite contre le soleil et les regards indiscrets.





## STORES À DESCENTE VERTICALE AVEC SYSTEM ZIP SURAVA | VENTOSOL

Le système ZIP assure, avec les rails latéraux, une toile bien tendue, une grande résistance au vent tout en évitant une fente de lumière. Cette variante de guidage garantit ainsi une stabilité maximale du guidage de la toile à l'intérieur. Les caissons esthétiques des stores SURAVA et VENTOSOL sont autoportants. Différentes options de fixation permettent un montage simple de la construction sur le mur ou dans l'embrasure. En cas de montage en embrasure, les stores sont également très utiles comme mousti- quaires. L'entraînement se fait par manivelle ou par un moteur électrique. Pour les grandes dimensions, les stores sont équipés en série d'un entraînement motorisé.

### STABILITE ABSOLUE

Le système ZIP, très esthétique, assure en cas de vent une stabilité maximale et évite une fente de lumière entre la coulisse et la toile.



### UTILISATION HORIZONTALE

Grâce au système de contre-tirage dans les coulisses, le store peut aussi être utilisé horizontalement à l'intérieur.



### MAINTENANCE AISEE

Certains systèmes VENTOSOL sont dotés d'ouvertures de service qui assurent un accès rapide au moteur et à la toile.



VENTOSOL

### DESIGN ARRONDI OU CARRE

Il est possible de choisir entre un caisson arrondi ou carré même pour les modèles verticaux ZIP – le bon design pour chaque façade.




SURAVA | VENTOSOL



# TOILES


QUELESTLEBESOIN?

Le choix du tissu définit le besoin.




### PERFORE

Les tissus high-tech offrent une protection transparente contre le soleil et la chaleur sans gêner la vue vers l'extérieur grâce à leur structure légèrement perforée.



### OPAQUE

Les tissus Blockout au revêtement opaque spécial assurent un assombrissement complet.



### FIBRES ACRYLIQUES

Les tissus acryliques classiques au tissage serré offrent une protection maximale contre les UV et la chaleur.

## STORES À PROJECTION METRO | VISOMBRA

Grâce à la combinaison intelligente de store vertical et à projection, du réglage en continu de la position de l'angle de chute entre 0° et 180° et du libre choix du point de pivotement, ce store de façade garantit un rapport optimal entre la lumière du jour et l'ombre, même pour les grandes surfaces vitrées. L'heureuse alliance de l'esthétique et de la technique fait de ces types de stores l'élément d'agencement parfait des bâtiments commerciaux et privés modernes. Grâce à l'option d'une forme de caisson carrée ou ronde ou d'un design sans caisson, les stores s'intègrent harmonieusement à l'architecture. Les bras à projection sous tension de ressort sont protégés contre le vent dans chaque position et automatiquement verrouillés lorsque l'angle d'ouverture est à son maximal. La commande s'effectue à l'aide d'un treuil avec manivelle ou, en option, grâce à un moteur électrique. D'autres systèmes de commandes et options de confort sont disponibles.

### BRAS LATÉRAUX COULISSANTS

Un montage flexible est indispensable selon la situation de montage. Cela ne pose aucun problème avec les bras flexibles latéraux coulissants.



METRO

### ANGLE DE PROJECTION VARIABLE

Utilisation optimale de la lumière du jour grâce aux angles de projection variables. Les bras à projection sous tension de ressort sont protégés contre le vent dans chaque position.



VISOMBRA

### TRAVERSANT LA PAROI

Pour la commande manuelle depuis l'intérieur, il y a le treuil avec une plaque articulée permettant le passage à travers la paroi.



METRO-BOX | VISOMBRA





**VENTOSOL VS5200**

**CAISSON ROND, CARRÉ OU SANS CAISSON**

Qu'il soit rond ou carré, lecaisson protège la toile enroulée de la saleté et des effets du temps. Si la protection est assurée par le client, une version sans caisson peut également être sélectionnée.



**METRO-BOX | VISOMBRA**



**COUPLAGE D'INSTALLATIONS**

Il est possible d'accoupler au maximum deux installations avec ces types de stores de façade.



**METRO-BOX | VISOMBRA**



STOBAG  
EXCLUSIVE



### SURAVA

La version de base des stores verticaux est livrée sans caisson. Les guidages latéraux inoxydables sont disponibles au choix avec des guidages par câble en inox, avec des guidages par tige en acier chromé ou avec des coulisses en aluminium. La structure étroite combinée à des raffinements techniques permet le montage dans presque toutes les constructions. Le modèle avec caisson de protection disponible en deux formes offre encore plus de confort. Ce modèle est livrable soit dans une forme arrondie élégante ou dans une forme carrée moderne. Le caisson est tenu par les coulisses et est par conséquent autoportant. Le montage s'effectue en façade ou en embrasure, pour une intégration totale dans l'architecture. La fabrication compacte avec la forme de caisson élégante permet une pose sur les balcons, jardins d'hiver ou en tant qu'élément esthétique dans l'architecture des façades modernes.

La particularité est que le design des stores verticaux est adapté aux stores à bras latéraux et à projection, permettant par conséquent, dans le cas d'un bâtiment avec différentes exigences en matière d'assombrissement, d'utiliser respectivement le produit adéquat sans modifier l'aspect visuel de son ensemble. La variante bicolore, dont le cache latéral peut être choisi dans une autre couleur que le reste de la structure, apporte une touche d'originalité à l'aménagement extérieur. Un haut degré de reconnaissance est garanti. Le contrôle s'effectue par treuil et manivelle, ou par moteur électrique. Plusieurs installations peuvent être accouplées. La diversité des toiles répond aux maints domaines d'applications.

### DESIGN CARRÉ OU ARRONDI

Arrondi ou carré? Vous avez le choix et pouvez adapter le design à votre bâtiment.



SURAVA



VERTICAL



SURAVA



VERTICAL

### VARIANTE CACHE LATÉRAL

Cache latéral unicolore ou bicolore au choix avec mécanisme magnétique unique.




SURAVA



### COUPLAGE D'INSTALLATIONS

Si plusieurs installations sont montées côte à côte, il est possible de les coupler afin de ne pas devoir les commander chacune séparément.



SURAVA | VERTICAL | UNIVERSAL

### VARIANTES DE GUIDAGE

La bonne solution pour chaque façade. Le choix du guidage laisse à l'architecte de nombreuses possibilités.

#### COULISSE en aluminium



#### GUIDAGE PAR CÂBLE en qualité inox



#### GUIDAGE PAR TIGE en acier chromé



SURAVA | VERTICAL | UNIVERSAL

### MONTAGE EN EMBRASURE

Le design compact permet une installation sans caisson même dans les petites niches.



SURAVA | VERTICAL | UNIVERSAL



# AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



Scannez le QR code pour plus d'informations.



## Pergola bioclimatique

**SC IV**  
RAL standard sablé



Les modèles **PERFORMANCE** et **PERFORMANCE PLUS** existent en version adossée et autoportante, avec une platine de fixation au sol. Le modèle **GRANDLUX**, également disponible en adossé et autoportant, se distingue par sa platine de fixation au sol invisible et l'option de LED intégrées dans les lames. Le modèle **POTEAU DÉPORTÉ** est uniquement disponible en version adossée, avec platine de fixation au sol. Toutes ces pergolas sont équipées d'un système d'automatisme à vis sans fin caché, d'éclairage LED intégré en périphérie et d'un boîtier de commande invisible, contrôlable par télécommande et préparé pour capteurs de pluie et de vent (sauf modèle **GRANDLUX**, capteurs déjà inclus).

[+](#) Personnaliser la Pergola, voir à la page 70.




Lames GRANDLUX avec option LED intégrée

Ce qui nous distingue :



Existe en adossée, suspendue et autoportée



Possibilité de modules multiples



Formes spéciales réalisables avec lames toujours orientables



### PERFORMANCE

- Poutre gouttière | Gutter beam: 250x211mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Lame | Slat: 212x54mm / 90°
- Dimension max.: 6096x3500mm/module



### PERFORMANCE PLUS

- Poutre gouttière | Gutter beam: 250x322mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Lame | Slat: 224x40mm / 90°
- Dimension max.: 6044x4000mm/module



### GRANDLUX

- Poutre gouttière | Gutter beam: 250x322mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Lame | Slat: 224x50mm / 140°
- Dimension max.: 6044x5000mm/module



### DÉPORTÉ

- Poutre gouttière | Gutter beam: 250x322mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Lame | Slat: 224x40mm / 90°
- Dimension max.: 7823x5000mm/module



# Pergola bioclimatique

## SC IV ARCHE


RAL standard sablé |



La pergola bioclimatique ARCHE est disponible en version adossée et autoportante. Elle intègre un système d'automatisme à vis sans fin caché, une platine de fixation au sol et des LED intégrées en périphérie. Le boîtier de commande invisible peut être contrôlé par télécommande ou via une application mobile.




- Poutre gouttière | Gutter beam: 150x260mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Lame | Slat: 224x40mm / 90°
- Dimension max.: 6969x4800mm/module



Design à multiples arcs en adossée et autoportée



Existe en adossée et autoportée



# Pergola bioclimatique

## S FLEX

RAL standard sablé



La pergola bioclimatique rétractile SUNFLEX est disponible en version adossée et autoportante. Elle est équipée avec un système à croisillon rétractable, sans ouverture orientable. L'ouverture des lames occupe environ 20% de l'espace, garantissant une gestion optimale de l'ensoleillement et de la ventilation. Le mécanisme, composé de deux moteurs à axe, assure un fonctionnement fluide et fiable. La structure comprend également des LED intégrées en périphérie et une platine de fixation au sol, pour allier esthétique et solidité.

- Poutre gouttière | Gutter beam: 205x274mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Lame | Slat: 273x41mm / 90°
- Dimension max.: ≈6000x4000mm/module

[+](#) Personnaliser la Pergola, voir à la page 70



# Pergola bioclimatique HORIZON



Lames avec option LED intégrée



Formes spéciales réalisables avec lames toujours orientables



Avec store vertical zip intégrée



Existe en adossée et autoportée

Ce qui nous distingue :  
What sets us apart :



RAL standard sablé | textured



La pergola bioclimatique HORIZON est disponible en version adossée et autoportante. Elle est équipée avec une poutre-gouttière avec store vertical intégré et des poteaux avec guides intégrés. Elle propose l'option de LED intégrées dans les lames, une ouverture des lames jusqu'à 140° et un système d'automatisme à vis sans fin caché. La structure comprend une platine de fixation au sol, et éclairage LED périphérique intégré.



- Poutre gouttière | Gutter beam: 265x300mm
- Poteau | Post: 204x204mm
- Lame | Slat: 224x50mm / 140°
- Dimension max.: 5876x4800mm

+ Personnaliser la Pergola, voir à la page 70.

RAL standard sablé | textured



La pergola bioclimatique TITANIUM est disponible en version adossée et autoportante. Elle est équipée avec l'option de LED intégrées dans les lames, et une ouverture des lames jusqu'à 140°. Elle intègre un système d'automatisme à vis sans fin caché, une platine de fixation au sol et éclairage LED périphérique intégré. Le boîtier de commande invisible se contrôle par télécommande ou via une application mobile.



- Poutre gouttière | Gutter beam: 265x300mm
- Poteau | Post: 220x220mm
- Lame | Slat: 224x50mm / 140°
- Dimension max.: 7853x5000mm

+ Personnaliser la Pergola, voir à la page 70.



Lames avec option LED intégrée



Existe en adossée et autoportée

# Pergola bioclimatique TITANIUM



Avec grande portée



Existe en adossée et autoportée



L'élégance accessible pour espace extérieur

EASY UP PERFORMANCE



EASY UP GRANDLUX

## Pergola bioclimatique UP PERFORMANCE



RAL standard sablé | textured:



- Poutre gouttière | Gutter beam: 179x172mm
- Poteau | Post: 134x134mm
- Lame | Slat: 212x54mm / 90°
- Dimension max.: 4996x3500mm/module

La pergola bioclimatique EASY UP PERFORMANCE est disponible en version adossée et autoportante. Elle est équipée avec un système d'automatisme à vis sans fin invisible et d'une platine de fixation au sol. La structure comprend également un éclairage LED périphérique intégrés, des vis de fixation fournies ainsi qu'un boîtier de commande invisible, contrôlable par télécommande ou via une application mobile.

[+](#) Personnaliser la Pergola, voir à la page 70.



## Pergola bioclimatique UP GRANDLUX

RAL standard sablé | textured:



- Poutre gouttière | Gutter beam: 179x278mm
- Poteau | Post: 134x134mm
- Lame | Slat: 224x40mm / 90°
- Dimension max.: 4959x4000mm/module

La pergola bioclimatique EASY UP GRANDLUX est disponible en version adossée et autoportante. Elle est équipée avec un système d'automatisme à vis sans fin invisible et d'une platine de fixation au sol. La structure comprend également un éclairage LED périphérique intégrés, des vis de fixation fournies ainsi qu'un boîtier de commande invisible, contrôlable par télécommande ou via une application mobile.

[+](#) Personnaliser la Pergola, voir à la page 70.



# Pergola vitrée


## SUN



RAL standard sablé | textured



La pergola SUNGLASS est disponible en version adossée et autoportante. Sa couverture en verre 4.4 18 6 Guardian Sun avec profilés de façade garantit luminosité, performance énergétique et design élégant, tout en offrant protection et confort. Elle est équipée d'une platine de fixation au sol et propose, en option, des LED intégrées en périphérie pour un éclairage raffiné.



- Poutre gouttière | Gutter beam 205x274mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Verre | Glass: 4.4 18 6 Guardian Sun

+ Personnaliser la Pergola, voir à la page 70



# Pergola polycarbonate

## SUNDAY

RAL standard sablé | textured:



La pergola SUNDAY en polycarbonate est conçue avec des chevrons de 80x40mm. Elle est équipée de panneaux en polycarbonate opale alvéolaire de 16mm traités anti-UV avec obturateur poly et adhésif microperforé, avec en option du polycarbonate 32mm alvéolaire ou 5mm compact et panneau isolé de 30mm. La structure comprend également une platine de fixation au sol.



- Poutre gouttière | Gutter beam: 128x160mm
- Faîtière | Rear beam: 42x143mm
- Poteau | Post: 104x104mm
- Polycarbonate: 16mm (Alvéolaire | Multiwall)
- Dimension max.: 4000x4000mm/module

Personnaliser la Pergola, voir à la page 70.



Style contemporain



Possibilité de modules multiples

**POLYCARBONATE 16MM STANDARD**  
En option: polycarb. 32mm alvéolaire ou 5mm compact et Panneau isole 30mm



La pergola en polycarbonate SUNRISE est disponible uniquement en version adossée. Elle est équipée de chevrons de 80x40mm et d'une inclinaison cachée mono-pente, qui assure un design épuré et fonctionnel. La structure comprend une platine de fixation au sol et des panneaux en polycarbonate opale de 16mm traités anti-UV, avec obturateur poly et adhésif microperforé.

Personnaliser la Pergola, voir à la page 70



- Poutre gouttière | Gutter beam: 288x100mm / 438x100mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Polycarbonate 16mm (Alvéolaire | Multiwall)
- Dimension max.: 5000x4000mm/module

# Pergola polycarbonate

## SUNRISE


Existe en adossée et autoportée



**POLYCARB. 16MM STANDARD**  
En option: polycarb. 32mm alvéolaire ou 5mm compact et Panneau isole 30mm

MONOPAN

RAL standard sablé | textured:



# Pergola polycarbonate

## SUNRISE DOUBLEPAN

Existe en adossée et autoportée

La pergola SUNRISE DOUBLE est disponible en version adossée et autoportante. Elle est équipée de chevrons de 80x40mm et d'une inclinaison cachée double pente, apportant élégance et performance. La structure comprend une platine de fixation au sol et des panneaux en polycarbonate opale de 16mm traités anti-UV, avec obturateur poly et adhésif microperforé.

Personnaliser la Pergola, voir à la page 70.

Possibilité de modules multiples  
Multiple modules option



- Poutre gouttière | Gutter beam: 260x150mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Polycarbonate: 16mm (Alvéolaire | Multiwall)
- Dimension max.: 5000x5000mm/module

DOUBLEPAN



Toile polyester 230gr/m<sup>2</sup>  
imperméabilisée



Existe en adossée  
et autoportée



RAL standard sablé | textured:



La pergola SUNLOUNGE RETRACTIL associe élégance et confort, assurant solidité et design moderne. Sa toiture est en toile polyester imperméabilisée de 230gr/m<sup>2</sup>, qui offre une protection efficace contre le soleil et la pluie légère tout en préservant la légèreté visuelle. Le mécanisme, composé de deux moteurs à axe, garantit une ouverture et une fermeture fluides et fiables, apportant un maximum de confort d'utilisation. La structure est fixée grâce à une platine de fixation au sol, pour une stabilité optimale et une durabilité renforcée.



- Poutre gouttière | Gutter beam: 205x274mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Toile | Cloth: Polyester 230gr/m<sup>2</sup>
- Dimension max.: =6000x4000mm/module


Personnaliser la Pergola, voir à la page 70

## Pergola toile

# SUNLOUNGE RETRACTIL




Existe en adossée  
et autoportée



20% 80%  
Ouverture et  
rétraction des toiles



Toile polyester 230gr/m<sup>2</sup>  
imperméabilisée



## Pergola toile

# SUNLOUNGE

RAL standard sablé | textured:



La pergola SUNLOUNGE est une structure robuste et élégante. Sa toiture est réalisée en toile polyester de 230gr/m<sup>2</sup> imperméabilisée, qui protège efficacement tout en laissant respirer l'espace. Le système de rétraction manuel par cordes et poulies permet une utilisation simple et intuitive, idéale pour ajuster l'ombre et la lumière selon vos besoins. La structure est fixée solidement grâce à une platine de fixation au sol, garantissant stabilité et durabilité.




- Poutre | Beam: 104x104mm
- Poteau | Post: 104x104mm
- Toile | Cloth: Polyester 230gr/m<sup>2</sup>
- Dimension max.: 4000x6000mm/module

# Espace repas

## Table & chaise

RAL standard sablé | textured



Plateaux de table en céramique | Ceramic table tops



Textilène | Textilene



**GRAN GUSTO**

Structure en aluminium 100x100mm  
100x100mm aluminium frame



**BELA ARTISANATO**

Structure en aluminium 60x60mm  
60x60 mm aluminium frame



**GRANDE ARTISANATO**

Structure en aluminium 60x60mm  
60x60mm aluminium frame



**MAJESTUOSO**

Structure en aluminium 70x70mm  
70x70mm aluminium frame



**ALFREDO**

Structure en aluminium 100x100mm  
100x100mm aluminium frame



**VIVA LA BODEGA**


Structure en aluminium 60x60mm ou 100x100mm  
60x60mm ou 100x100mm aluminium frame



**CONFORTO & ROBUSTO**

Les tables de jardin associent une structure en aluminium à un plateau en céramique, proposées en plusieurs dimensions et styles. Dans la version MAJESTUOSO, elles offrent une option extensible, idéale pour plus de convivialité. Leur design moderne s'adapte à tout espace, extérieur comme intérieur, pour profiter pleinement de chaque environnement. Les chaises de jardin sont conçues avec une structure en aluminium et un tissu textilène résistant et confortable. Disponibles en deux modèles, elles s'harmonisent avec toute la collection de tables, créant des ensembles élégants et adaptés à divers styles.






Canapé modulaire en aluminium soudé, alliant durabilité et légèreté. Comprend des modules de base 800x650mm et cheslong 1600x650mm, avec ou sans support dorsal. Tous les modules sont compatibles avec supports dorsaux et accoudoirs ajustables. Le tissu résistant à la pluie assure protection et confort, parfait pour des espaces extérieurs personnalisés et polyvalents.

Salon de jardin


Canapé modulaire



Salon de jardin modulaire composé d'un canapé trois places, d'un fauteuil confortable et d'une table basse pratique. Idéal pour les espaces extérieurs, il offre flexibilité d'aménagement et style moderne. Parfait pour se détendre ou recevoir, il allie design élégant et résistance aux intempéries.


Salon de jardin

Canapé & fauteuil



# Bains de soleil

RAL standard sablé | textured:



Plateaux de dessert en céramique | Dessertceramictops



Textilène | Textilene



Ensemble de chaises longues avec structure en aluminium robuste et assise en textilène, matériau durable et confortable pour profiter du soleil. Comprend une petite table d'appoint, idéale pour boissons et objets personnels. Parfait pour l'extérieur, alliant style, légèreté et fonctionnalité pour des moments de détente.




**MADEIRA M**  
780x1970x300mm



**MADEIRA**

# Mobilier de rangement

**COFFRE XL**  
2000x1000x1400mm



RAL standard sablé | textured:



**BRIC À BRAC L**  
1850x1000x800mm




**BRIC À BRAC M**  
1400x650x650mm



Mobilier d'extérieur avec coffre pratique équipé d'un panneau isolé de 25mm, assurant robustesse et durabilité. Parfait pour optimiser l'organisation et le rangement de vos objets. Il allie fonctionnalité et design contemporain, idéal pour les espaces extérieurs modernes qui recherchent qualité et élégance.

**PEQUENO & BONITO**  
252x260x342mm  
Réservoir de 1,5L  
(1 heure d'autonomie)



RAL standard sablé | textured:



Chauffages de terrasse en acier avec réservoir à granulés de bois, parfaits pour les espaces extérieurs. Deux modèles disponibles: un format compact à poser sur une table et un autre conçu pour être placé au sol. Ils allient performance thermique et design moderne pour profiter plus longtemps de l'extérieur.

# Chauffage de terrasse

**MÉDIO & BONITO**

450x450x775mm  
Réservoir de 7L  
(140 minutes d'autonomie)



# Caissons de cuisine granit

## Granite outdoor kitchen

CRÉDENCE

SUPPORT D'USTENSILES

ÉTAGÈRE

ÉTAGÈRE À ÉPICES

CAISSON ANGLE DE JONCTION

CAISSON BAS

CAISSON ÉVIER ET ROBINET

CAISSON CAVE À VIN

CAISSON BASE

Le plateau | The tabletop RAL standard sablé | textured

	9016	7016	9005	7036M	7035
Pedras salgadas	2900	2800	2100	1019M	1015

Caissons de cuisine modulables d'extérieur en aluminium, robustes et durables. Le plan de travail en granit "Pedras Salgadas" apporte élégance et solidité à l'ensemble. Parfaits pour composer une cuisine extérieure sur mesure, ils allient fonctionnalité, design contemporain et matériaux haut de gamme pour une expérience en plein air raffinée.



**SANS DÉBORD WITHOUT OVERHANG**

- Poutre gouttière | Gutterbeam: 260x150mm -
- Poteau | Post: 154x154mm
- Panneau | Panel: 66/96mm
- Dimension max.: 5000x5000mm/module



**AVEC DÉBORD WITH OVERHANG**

- Poutre | Beam: 150x150mm
- Poteau | Post: 150x150mm
- Panneau | Panel: 66/96mm
- Dimension max.: 5000x5000mm/module



**TITAN, SANS DÉBORD TITAN, WITHOUT OVERHANG**

- Poutre gouttière | Gutterbeam: 350x150mm -
- Poteau | Post: 154x154mm
- Panneau | Panel: 66/96mm
- Dimension max.: 5000x5000mm/module



**TITAN, AVEC DÉBORD TITAN, WITH OVERHANG**

- Poutre | Beam: 240x150mm
- Poteau | Post: 150x150mm
- Panneau | Panel: 66/96mm
- Dimension max.: 5000x5000mm/module

# Carport toit plat

# GRANDLUX

RAL standard sablé | textured




Le CARPORT GRANDLUX à toit plat allie design élégant et solidité. Réalisé sur mesure, il intègre une structure robuste avec platines de fixation au sol et des panneaux de toiture double peau en acier de 66/96mm, isolés au polyuréthane 40kg/m<sup>3</sup>. Disponible en version adossée ou autoportante, avec ou sans débord, il propose aussi l'option de panneaux aluminium 96mm, pour une solution encore plus durable et résistante.

+ Personnaliser le Carport, voir à la page 50



Ce qui nous distingue :



Option panneaux aluminium 96mm



Existe en adossée et autoportée, avec ou sans débord



Possibilité de modules multiples




Formes spéciales réalisables

# Carport toit plat Flat CARPORT DÉPORTÉ



Avec grande portée



Option panneaux aluminium 96mm



RAL standard sablé | textured:



Le CARPORT DÉPORTÉ est disponible uniquement en version adossée. La toiture est composée de panneaux double peau en acier de 66/96mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m<sup>3</sup>. La structure est équipée d'une platine de fixation au sol, garantissant solidité et stabilité.



- Poutre gouttière | Gutter beam: 150x350mm  
- Poteau | Post: 154x154mm  
- Panneau | Panel: 66/96mm  
- Dimension max.: 9000x3000mm

# CARPORT AVEC DÉGAGEMENT



Accès facile  
Easy access




Option panneaux aluminium 96mm

RAL standard sablé | textured:



Le CARPORT AVEC DÉGAGEMENT est conçu avec la couverture des panneaux de toiture double peau en acier de 66mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m<sup>3</sup>. La structure comprend une platine de fixation au sol, les vis de fixation fournies, et offre l'option de dégagement à gauche ou à droite pour s'adapter à chaque configuration.




- Poutre gouttière | Gutter beam: 137x100mm  
- Poteau | Post: 100x100mm  
- Panneau | Panel: 66mm  
- Dimension max.: 8000x3000mm




Design à multiples arcs en adossée et autoportée

# CARPORT ARCHE


RAL standard sablé | textured:



Le CARPORT ARCHE est disponible en version adossée et autoportante. La toiture est composée de panneaux double peau en acier de 66/96mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m<sup>3</sup>. La structure comprend également une platine de fixation au sol pour une installation solide et durable.



- Poutre gouttière | Gutter beam: 150x260mm  
- Poteau | Post: 154x154mm  
- Panneau | Panel: 66/96mm  
- Dimension max.: 7000x3500mm




Option panneaux aluminium 96mm



## Carport toit plat

# CARPORT ACIER

RAL standard sablé | textured



Le CARPORT ACIER est conçu avec une structure en acier. La couverture est réalisée avec des panneaux de toiture double peau en acier de 66mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m<sup>3</sup>. L'écoulement de l'eau est assuré par des gouttières périphériques en aluminium, avec une sortie d'eau intégrée dans les angles.




- Poutre | Beam: 100x100mm
- Poteau | Post: 100x100mm
- Panneau | Panel: 66mm
- Dimension max.: 5000x5000mm/module



Accès facile




Extension sans limite



Option panneaux aluminium 96mm

## Carport toit plat

# TITANIUM



Option panneaux aluminium 96mm



Avec grande portée




Existe en adossée et autoportée



RAL standard sablé | textured



Le CARPORT TITANIUM est disponible en version adossée et autoportante, conçu pour les grandes dimensions. La toiture est composée de panneaux en acier double peau de 96mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m<sup>3</sup>, lisses à l'intérieur et ondulés à l'extérieur. Une platine de fixation au sol est incluse, avec la possibilité d'ajouter des LED intégrées dans la gouttière.



- Poutre gouttière | Gutter beam: 280x260mm
- Poteau | Post: 220x220mm
- Panneau | Panel: 96mm
- Dimension max.: 8000x4000mm/module

[+](#) Personnaliser le Carport, voir à la page 50



Abri

RAL standard sablé | textured:




Un abri élégant et fonctionnel pour sublimer la piscine. Avec des panneaux en acier double couche isolés au polyuréthane et une toiture renforcée, il offre solidité et confort thermique. Structure robuste avec option d'éclairage LED intégré.

Personnaliser le Carport, voir à la page 50

# Abri pool house


Possibilité de choisir une autre toiture dans la structure sans débord



Existe en adossée et autoportée, avec ou sans débord



Possibilité de modules multiples, avec ou sans débord



Formes spéciales réalisables




Option panneaux aluminium 96mm  
96mm aluminium panel option

## SANS DÉBORD WITHOUT OVERHANG

- Poutre gouttière | Gutter beam: 260x150mm
- Poteau | Post: 154x154mm
- Panneau | Panel: 66/96mm
- Dimension max.: 5000x5000mm/module

## AVEC DÉBORD WITH OVERHANG

- Poutre | Beam: 150x150mm
- Poteau | Post: 150x150mm
- Panneau | Panel: 66/96mm
- Dimension max.: 5000x5000mm/module



Abri

# Carport camping-car DESIGN



Existe en adossée et autoportée

RAL standard sablé | textured:



Le CARPORT CAMPING-CAR DESIGN est disponible en version adossée et autoportante, avec une hauteur de 3620mm. La toiture est réalisée avec des panneaux en acier double peau de 66/96mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m<sup>3</sup>. La structure comprend également une platine de fixation au sol et des vis de fixation fournies.



Option panneaux aluminium 96mm



- Poutre gouttière | Gutter beam: 278x100mm
- Poteau | Post: 150x150mm
- Panneau | Panel: 66/96mm
- Dimension max.: 9000x4000mm

RAL standard sablé | textured:



Style contemporain

Le CARPORT CAMPING-CAR LUXURY a une hauteur de 3620mm. La toiture est en polycarbonate transparent de 10mm avec protection UV, complétée par un obturateur poly et un adhésif microperforé. Il offre la possibilité d'intégrer des LED dans la gouttière, dispose d'une insertion de poteaux pour incrustation et inclut un bouchon de récupération d'eau de pluie.




# Carport camping-car LUXURY

- Poutre gouttière | Gutter beam: 128x160mm
- Poteau | Post: 104x104mm
- Polycarbonate: 10mm (Alvéolaire | Multiwall)
- Dimension max.: 8000x3620mm




# ABRI DE BARBECUE, VELO, POUBELLE


RAL standard sablé | textured



L'ABRI BARBECUE, VÉLO ET POUBELLE a une hauteur de 2000 à ≈2300mm. La toiture est en polycarbonate translucide de 10mm traité anti-UV, soutenue par des traverses de 80x40mm et un obturateur en aluminium. Un bouchon de récupération des eaux de pluie est inclus, garantissant praticité et durabilité.



- Poutre gouttière | Gutter beam: 93x141mm
- Poteau | Post: 120x64mm
- Polycarbonate: 10mm (Alvéolaire | Multiwall)
- Dimension max.: 2000x2000mm



# Carport CINTRÉ LUXURY

Style contemporain

RAL standard sablé | textured




Le CARPORT CINTRÉ LUXURY est conçu avec des chevrons de 80x40mm. La toiture est réalisée en polycarbonate transparent de 10mm traité anti-UV, avec obturateur poly et adhésif microperforé, garantissant résistance et luminosité. La structure comprend une platine de fixation au sol ainsi qu'un bouchon de récupération des eaux de pluie inclus, assurant praticité et durabilité.

- Poutre gouttière | Gutter beam: 128x160mm
- Poteau | Post: 104x104mm
- Polycarbonate: 10mm (Alvéolaire | Multiwall)
- Dimension max.: 4000x4000mm/module



# Carport GRANDLUX DESIGN

RAL standard sablé | textured




Le CARPORT GRANDLUX DESIGN est conçu avec des chevrons de 80x40mm. La toiture est réalisée en polycarbonate transparent de 10mm traité anti-UV, avec obturateur poly et adhésif microperforé. La structure est fixée au sol grâce à un profilé UNP à sceller, et les vis de fixation sont fournies.



- Poutre | Beam: 60x120mm
- Poteau | Post: 150x150mm
- Polycarbonate: 10mm (Alvéolaire | Multiwall)
- Dimension max.: 5000x3000mm/Module



RAL standard sablé | textured



Le CARPORT GRANDLUX CINTRÉ comprend des chevrons de 80x40mm. La toiture est en polycarbonate transparent de 10mm traité anti-UV, avec obturateur poly et adhésif microperforé. La structure est fixée au sol avec un profilé UNP à sceller, les vis de fixation sont fournies, et un bouchon de récupération d'eau de pluie est inclus.

- Poutre | Beam: 100x100mm
- Poteau | Post: 150x150mm
- Polycarbonate: 10mm (Alvéolaire | Multiwall)
- Dimension max.: 5000x3000mm/Module



# Carport GRANDLUX CINTRÉ



Abri modulaire et personnalisable

Option panneaux toiture aluminium 96mm



## Abri modulaire TOITURE TOIT PLAT

RAL standard sablé | textured



- Poutre | Beam: 100x100mm
- Poteau | Post: 100x100mm
- Panneau toiture | Roof panel: 66/96mm
- Panneau mur | Wall panel: 40mm
- Dimension max.: 3000mm largeur | width

L'abri à toit plat mesure 2400mm de hauteur et est conçu avec des panneaux double peau de 40mm, isolés avec de la mousse de polyuréthane et une finition lisse à l'extérieur. Le toit est composé de panneaux en acier double peau de 66/96mm, isolés avec du polyuréthane 40kg/m<sup>3</sup>. L'écoulement de l'eau se fait discrètement par les coins du toit.




Abri de jardin  
Garden shelter

Abri de rangement

Abri modulaire

## TOITURE POLYCARBONATE

RAL standard sablé | textured



- Poutre gouttière | Gutter beam: 93x141mm
- Poteau | Post: 100x100mm
- Polycarbonate: 10mm (Alvéolaire | Multiwall)
- Panneau mur | Wall panel: 40mm
- Dimension max.: 3000mm largeur | width

L'abri à toiture polycarbonate a une hauteur variant entre 2000 et ≈2300mm. Il est composé de panneaux en acier double peau de 40mm, isolés avec de la mousse de polyuréthane et finition lisse côté extérieur. La couverture est réalisée en polycarbonate transparent de 10mm traité anti-UV, avec obturateur poly et adhésif microperforé. Un bouchon de récupération des eaux de pluie est inclus.



# Abris standard polycarbonate


RAL standard sablé | textured



Structure 7016 + Panneau | panel 7016Ext. & 9016Int.

Structure 9016 + Panneau | panel 9016

Alliant structure en aluminium robuste et finitions modernes, nos abris offrent durabilité, confort et esthétique. Toiture en polycarbonate anti-UV avec système coupe-gouttes. Murs isolants en mousse polyuréthane haute densité. Portes sécurisées avec serrure 7 points. Double ventilation recommandée. Extras fonctionnels, comme fenêtres pour plus de lumière. Protection totale, design élégant.





Option panneaux toiture aluminium 96mm

# Abris standard toit plat

RAL standard sablé | textured

Structure 7016 + Panneau | panel 7016 Ext. & 9016 Int.

Structure 9016 + Panneau | panel 9016

Alliant structure en aluminium robuste et toit plat isolé en panneaux d'acier, nos abris offrent durabilité, confort et design contemporain. Toiture isolée avec mousse polyuréthane haute densité et double renfort. Écoulement efficace par gouttières périphériques intégrées. Murs isolants en acier laqué gris et intérieur blanc nervuré. Portes sécurisées avec serrure 7 points et anti-dégondage. Double ventilation recommandée pour un intérieur sain. Extras fonctionnels, comme imposte ou hublot pour plus de lumière. Protection totale, style minimaliste.

## TRÈFFLE

Porte de garage battant et Imposte



## PENSÉE

Porte de garage battant



## CAMOMILLE

Porte de garage battant et appentis



## DAHLIA

Porte de service ou porte de garage battant et Imposte



## IRIS

Porte de service ou porte de garage battant



## ARUM

Porte de service ou porte de garage battant





Option panneaux toiture aluminium 96mm


**DOUBLE POLY-GARAGE**  
Deux porte de garage battant et porte de service lateral

**DOUBLE TOIT PLAT-GARAGE**  
Deux porte de garage battant et porte de service lateral

**GARAGE & ABRI**  
Porte de garage enroulable et porte de service lateral

**CARPORT & ABRI**  
Porte de garage enroulable et porte de service lateral

# Abris standard garage



**TOIT PLAT-GARAGE**  
Porte de garage enroulable et porte de service lateral


**POLY-GARAGE**  
Porte de garage battant et porte de service lateral

RAL standard sablé | textured



Structure 9016 + Panneau | panel 9016

Avec structure en aluminium robuste et toit performant (polycarbonate anti-UV ou panneaux acier isolés), nos garages offrent sécurité, durabilité et style contemporain. Toiture isolée et résistante avec système anti-gouttes ou double renfort. Écoulement efficace par gouttières intégrées (pour toit plat). Murs isolants en acier laqué gris et intérieur blanc nervuré. Portes sécurisées : garage battant, motorisé ou avec hublot, plus porte de service aluminium avec serrure 7 points et anti-dégondage. Double ventilation recommandée pour un intérieur sain. Sécurité maximale, design moderne.



## Abris standard maison de jardin habitable

RAL standard sablé | textured:



Structure 7016 + Panneau | panel7016Ext.&9016Int.

Structure 9016 +Panneau| panel 9016

Maisons en aluminium, avec double murs et toiture isolés et baies vitrées thermiques, offrant confort durable et style contemporain. Isolation renforcée: mousse polyuréthane plus bois PEFC. Baies vitrées double vitrage avec volets roulants intégrés. Sol isolé, structure robuste et saine. Pergola bioclimatique en option. Gouttières aluminium pour évacuation efficace. Habitation clé en main, moderne et performante.




Scannez le QR code pour plus d'informations.




## Store vertical Vertical blind

RAL standard sablé | textured:



Toile | Cloth



Store vertical avec caisson et coulisses en aluminium, offrant élégance et robustesse. L'axe en acier galvanisé et la lame finale équipée d'un joint EPDM assurent une parfaite tenue et étanchéité. Motorisation NFI avec récepteur radio et télécommande multicanaux pour un confort optimal d'utilisation. Réalisé en aluminium 100% recyclable, il se décline avec toile polyester ou en PVC microperforé, disponible en blanc ou gris anthracite.



## Store vertical zip

RAL standard sablé | textured:



Toile | Cloth



Système élégant spécialement conçu pour que la toile reste parfaitement guidée et stable. Idéal pour l'extérieur, les balcons, façades et pergolas, il protège du soleil, réduit la température et couvre les côtés. Ses guides à fermeture latérale assurent une meilleure résistance au vent et un fonctionnement précis. Adapté aux petites comme aux grandes longueurs, il allie robustesse, sécurité et confort. Doté d'un axe en acier galvanisé, d'une traverse finale lestée pour une descente fluide, et d'une motorisation avec télécommande radio multicanaux.



RAL standard sablé | textured:



Les rideaux en verre coulissants sont la solution idéale pour fermer une terrasse, un balcon ou une pergola. Leur design moderne, sans montants visibles, apporte luminosité et donne une impression d'espace. Faciles et rapides à installer, ils reposent sur un rail aluminium de 100mm pouvant accueillir jusqu'à 8 vantaux. Réalisés en verre feuilleté 5.52, ils garantissent confort et sécurité tout au long de l'année.

## Rideau de verre



Verre feuilleté 5.52



# Baie coulissante série froide



# Claustra

## Privacy screen

RAL standard sablé | textured



La claustra pour pergolas et carports est composée de lames fixes ou mobiles, permettant de contrôler la ventilation, l'ombre et l'intimité. Elle protège du vent et du soleil, assurant confort et élégance. Son design moderne s'adapte à différents styles, rendant l'espace plus fonctionnel et agréable.

Large choix de lames, fixes ou mobiles



## Kit d'éclairage hexagonal

Le Kit d'Éclairage LED Hexagonal dans les carports est le choix idéal, se distinguant par des ampoules hexagonales offrant une efficacité énergétique et une esthétique moderne. Ces lumières fournissent une luminosité uniforme et des économies à long terme grâce à leur longue durée de vie, tout en contribuant à la réduction de l'impact environnemental.

# Couleurs & finitions


## Aluminium laqué




## Plateaux de table en céramique Ceramic table tops




## Tissus pour canapés et fauteuils



## Chaises en textilène




Scannez le QR code pour plus d'informations.





**DS-STORES**

Rue François-Durafour 14  
Dépôt: Rue du Grand Bay 21  
1220 Les Avanchets  
**Tel.:** 022 314 10 62  
078 244 75 98  
**mail:** [info@ds-stores.ch](mailto:info@ds-stores.ch)  
**site:** [www.ds-stores.ch](http://www.ds-stores.ch)



**Scannez le QR code pour  
plus d'informations.**