



Stores

Protection solaire
2025





Protection solaire extérieur

Stores à lamelles

Volets roulants

Store empilable

Volets Battants

Stores toiles verticaux


Stores toiles

Pergolas

Moustiquaires

Velux

Carports



Protection solaire intérieur

Vénitiens

Enrouleurs en tissu

Plissés

Lames verticales

Panneaux Japonais



Motorisation et Domotique

Stores à Lamelles

Confort, Élégance et Performance

Les stores extérieurs protègent efficacement votre intérieur des intempéries tout en créant un environnement optimal en termes de luminosité et de température. Grâce à leur conception, ils réduisent les besoins en climatisation, participent à des économies d'énergie notables et assurent un confort thermique durable.

Chaque modèle de store extérieur offre des avantages uniques :

- Z : ses lames en forme de Z assurent un ombrage maximal et un effet thermorégulateur performant.
- S : reconnue pour l'élégance de ses lames, cette gamme s'intègre parfaitement dans les architectures les plus raffinées.
- C : disponible en plusieurs modèles, elle incarne la solution classique et intemporelle de l'ombrage extérieur.

Les stores extérieurs ne sont pas seulement pratiques, ils deviennent aussi de véritables éléments architecturaux, valorisant aussi bien les bâtiments administratifs que les maisons individuelles.

Les + Produits

- Lames profilées en formes S, Z ou C, avec différentes largeurs
- Large choix de modèles : Duo, Slim, Flexi
- Installation possible dans le linteau
- Excellente occultation lumineuse
- Régulation thermique et protection contre les rayons solaires
- Réduction du bruit extérieur
- Barre finale en aluminium extrudé pour plus de solidité
- Motorisation disponible
- Système anti-bruit avec bande caoutchoutée
- Surface maximale recommandée : 24 m²



Stores à Lamelles

Lames en "Z"

Z-90

Z-70

- Dans l'état fermé forme une surface compacte,
- deux largeurs de lames : 70 mm et 90 mm,
- haut niveau d'ombrage,
- barre finale en aluminium extrudé,
- surface garantie maximum 24 m2.



Lames en "C"

C-80

C-65

C-50

- Variabilité de largeur des lames : 50 mm, 65 mm, 80 mm,
- barre finale en aluminium extrudé
- variabilité de réalisations :
 - Système Duo – double inclinaison de lames,
 - Système Flexi – la hauteur du paquet de store réduite, lames 60, 80 et 100 mm,
 - Système Slim – la hauteur de paquet de lames réduite (différent système de pliage de lames),
- surface garantie maximum 24 m2.



Lames en "S"

S-90

S-65

- Réalisation élégante et de design avec lamelle en forme de lettre „S“,
- deux largeurs de lames : 65 mm et 90 mm,
- barre finale en aluminium extrudé,
- surface garantie maximum 24 m2.



Stores à Lamelles

Tout-Métal

- Grande résistance contre l'effraction,
- store autoporté,
- store avec des systèmes individuels de manipulation de store et inclinaison de lames,
- paquet s'arrête si en contact avec le barrage, reste dans sa position après l'enlèvement d'un barrage ne tombe pas dans la position basse,
- surface garantie maximum 8 m2.





Système auto-pourtant

Le système de store autoportant sans fixation au niveau de linteau ménage l'isolation, atténue le bruit et évite la formation de ponts thermiques (standard MINERGIE). Une fixation centrale ou un profil de renforcement pour le caisson est nécessaire à partir d'une largeur de 2500 mm.



Formes atypiques





Volets roulants

Sécurité, Confort et Esthétique

Les volets roulants se composent de lames en aluminium, solidement reliées entre elles pour former un tablier compact. Celui-ci s'enroule dans un coffre, visible ou intégré à la façade, selon l'option choisie.

Contrairement aux stores orientables, le tablier des volets roulants ne pivote pas. Il peut être ajusté à la hauteur souhaitée – jusqu'à mi-fenêtre, par exemple. De plus, certaines configurations permettent aux lames de rester légèrement entrouvertes, assurant ainsi une ventilation naturelle et une entrée de lumière douce.

Fonctions et Avantages

Les volets roulants remplissent plusieurs rôles essentiels :

Protection solaire : ils bloquent efficacement les rayons du soleil et réduisent la chaleur estivale.

Isolation thermique : ils renforcent la performance énergétique de vos fenêtres et contribuent à réduire les coûts de chauffage.



Regacompact

- Regacompact® est le système de volet à rouleau à lames mobiles emboîtées, avec ajours ou microperforations.
- Idéal pour tout environnement domestique, de l'immeuble d'appartements à la villa individuelle, Regacompact®, offre un excellent rapport qualité/prix.
- Lames nervurées en aluminium thermolaqué de 37 mm de hauteur, revêtues à l'intérieur de mousse de polyuréthane sans CFC. Les lames peuvent être fournies également dans la version microperforée pour assurer la ventilation des pièces sans laisser pénétrer les insectes, ou avec les ajours plus traditionnels, qui permettent d'utiliser le produit pour presque toutes les réparations et remplacements de produits existants.
- Projection, pour une aération et une gestion de la lumière et de la visibilité de l'intérieur vers l'extérieur; à partir des largeurs de 2'000 à levier.
- Verrous manuels et automatiques pour empêcher le relevage des volets et assurer ainsi davantage de sécurité.
-



RegaRoll

- Regaroll® est le système de volet à rouleau à lames reliées entre elles par des crochets en acier inoxydable.
- Les lames mobiles sont reliées entre elles par des crochets solides en acier au nickel-chrome. Séparent les lames jusqu'à 3 mm (en utilisant le modèle de 3 mm) ou jusqu'à 9 mm (si on utilise le modèle de 9 mm), lorsque le tablier est tendu, et un obscurcissement total lorsque celui-ci est fermé.
- Embouts latéraux en polyamide pour un guidage optimal dans la coulisse, fixés à cette dernière par une agrafe anti-rouille et renforcés pour une meilleure résistance au vent.
- Les lames nervurées d'une hauteur de 40 mm confèrent au produit une élégance particulière. Elles sont également disponibles avec une mousse de polyuréthane sans CFC garantissant une isolation et une stabilité parfaites du volet
- Verrous manuels et automatiques pour empêcher le relevage des volets et assurer ainsi davantage de sécurité.



Monobloc

- Le volet roulant en aluminium avec lames mobiles enfilées avec caisson externe
- Coulisses autoportantes en aluminium extrudé anodisé ou thermolaqué, équipés de profilés en PVC pour minimiser le bruit de mouvement du tablier et en cas de vent fort. Également disponible dans la version 67 mm pour augmenter la résistance au vent.
- Plusieurs dimensions de caisson : 138 , 150 , 165 , 180 , 205 mm
- Caisson en aluminium thermolaqué, avec tôle amovible pour inspection frontale.
- Verroux automatiques pour axe (standard avec entraînement par moteur) pour empêcher le soulèvement du tablier



Regasicur

- Volet à rouleau de sécurité Regasicur en aluminium extrudé à lames microperforées
- Les lames sont emboîtées l'une dans l'autre et bloquées à l'aide d'embouts en polyamide qui facilitent le glissement le long des coulisses.
- Solides lames de sécurité microperforées en aluminium extrudé et thermolaqué de 25 mm ou 40 mm de hauteur. Protection idéale contre les intempéries et excellent effet dissuasif contre les effractions.
- Joint insonorisant entre les lames pour un meilleur confort acoustique lors de l'actionnement.
- Verrous manuels pour empêcher le relevage des volets (et assurer ainsi davantage de sécurité).



- L'actionnement motorisé réduit le risque de dommages pouvant être subis par l'installation grâce à la reconnaissance des obstacles et à la résistance thermique. Facilité de programmation des fins de course et de l'arrêt sur la position intermédiaire. Possibilité d'actionnement par un bouton sur le mur ou par télécommande. Possibilité d'actionner plusieurs volets séparément grâce à la télécommande.
- Actionnement à manivelle articulée standard ou extensible, avec cardan et arrêt magnétique.
- Large gamme de lambrequins et de tôles de revêtement thermolaquées disponibles sur option.
- Supports autoportants QuickRoll® et QuickRoll mini® en option, pour un montage rapide et facile.
- Isolation du caisson Iso-Flex avec panneaux en Neopor® ($\lambda \leq 0.031 \text{ W/mK}$)





Stores empilables

Regapak

Volet à rouleau empilable en aluminium à lames mobiles

- Sa structure autoporteuse permet d'exploiter au mieux l'espace disponible, notamment pour l'isolation du bâtiment.
- Son design compact le rend très polyvalent. Qu'il s'agisse d'un volet roulant en saillie, intégré, ou qu'il soit en applique à enroulement intérieur ou extérieur, le modèle Regapak® convainc par sa flexibilité.
- Qu'il soit fermé ou réglé dans les différentes positions d'utilisation, Regapak® confère aux habitations privées un aspect à la fois épuré et moderne.




- Plafonnet inférieur de couverture de la traverse accueillant, le paquet en aluminium anodisé ou thermolaqué. Hauteur standard de 40 mm (pour la version à 2 lames) et de 100 mm (pour la version à 3 lames). Au-delà de 2000 mm de largeur, la tôle est toujours livrée en 100 mm de hauteur



- Les lames droites et la hauteur de 40,5 mm confèrent au produit une élégance particulière. Elles sont disponibles avec une mousse de polyuréthane sans CFC garantissant une isolation et une stabilité parfaites du volet.

- Les lames mobiles sont reliées entre elles par des crochets solides en acier au nickel-chrome. Ceux-ci assurent un écart de 9 mm entre les lames, pour un passage optimal de la lumière. En position fermée, le volet garantit une isolation contre la lumière et une insonorisation parfaites.





Volets en aluminium et bois

Battants et coulissants

Battants en alu



Coulissants





Bois



Volet Le volet se décline dans une large gamme de coloris et de finitions, battant ou coulissant, dans toutes les dimensions. Le cintrage fait partie de l'une de nos spécialités. Extrêmement résistant aux intempéries, durable et écologique, il se recycle à 100%. Il ne s'oxyde pas et conserve son bel aspect extérieur. Unique, il est laminé avec nos propres matrices dans une fonderie d'aluminium en Suisse.








OUVERTURE

Ouverture battant simple


1 vantail gauche




1 vantail droite




2 vantaux gauche et droite




2 vantaux gauche ou droite



3 vantaux double gauche ou droite



4 vantaux 2 gauche et 2 droite



2 vantaux gauche ou droite



3 vantaux double gauche ou droite



4 vantaux 2 gauche et 2 droite



ACCESSOIRES

Mur

Gond



Arrêt tête ronde



Tourniquet



Crochet




Gâche de loqueteau



Accessoires mur zingué (couleur en option)

Volet

Epar traditionnel



Crémaillère en T et poignée



Option: **Crémaillère Unio**



Charnière



Loqueteau clic-clac



Trainard



Loqueteau



Loqueteau tirette



Fléau



Tous les accessoires volet sont livrés dans la couleur du volet



Stores Verticaux

Fenêtres et façades

Plus respectueux de l'environnement que n'importe quelle climatisation, nos stores de façade protègent parfaitement contre la chaleur et les regards indiscrets.



SYSTEME ZIP

Le système ZIP assure, avec les rails latéraux, une toile bien tendue, une grande résistance au vent tout en évitant une fente de lumière. Cette variante de guidage garantit ainsi une stabilité maximale du guidage de la toile à l'intérieur. Les caissons esthétiques des stores SURAVA et VENTOSOL sont autoportants. Différentes options de fixation permettent un montage simple de la construction sur le mur ou dans l'embrasure. En cas de montage en embrasure, les stores sont également très utiles comme moustiquaires. L'entraînement se fait par manivelle ou par un moteur électrique. Pour les grandes dimensions, les stores sont équipés en série d'un entraînement motorisé.

BRAS LATÉRAUX COULISSANTS

BRAS LATÉRAUX COULISSANTS Un montage flexible est indispensable selon la situation de montage. Cela ne pose aucun problème avec les bras flexibles latéraux coulissants.

ANGLE DE PROJECTION VARIABLE

Utilisation optimale de la lumière du jour grâce aux angles de projection variables. Les bras à projection sous tension de ressort sont protégés contre le vent dans chaque position.

Verticaux à câble, tige ou coulisses

La large gamme de stores verticaux offre une multitude de solutions pour pratiquement tous les domaines d'application. Le guidage par câble métallique ou par tige est disponible au choix pour les versions filigranes. Les coulisses en aluminium offrent une protection extrêmement stable au vent grâce au guidage intérieur de la toile selon le principe de fermeture Éclair (système ZIP). Grâce à la technique sophistiquée et éprouvée, les stores de façade modernes assurent un climat intérieur optimal et la protection souhaitée contre le soleil et les regards indiscrets.

VARIANTES DE GUIDAGE

La bonne solution pour chaque façade.
Le choix du guidage laisse à l'architecte
de nombreuses possibilités.

COULISSE en aluminium



GUIDAGE PAR CÂBLE en qualité inox



GUIDAGE PAR TIGE en acier chromé



VARIANTE CACHE LATÉRAL

Cache latéral unicolore ou bicolore au choix avec mécanisme magnétique unique.



SURAVA



DESIGN CARRÉ OU ARRONDI

Arrondi ou carré? Vous avez le choix et pouvez adapter le design à votre bâtiment.



SURAVA




VERTICAL



SURAVA



VERTICAL



Stores Toiles

Balcon et Terrasse



Sans caisson

Le modèle de base qui vous protège de façon fiable du soleil. Avec le couvercle optionnel, le store rétracté est protégé contre les intempéries.



Demi-caisson

Le manchon de protection intégré (demi-cassette) protège la toile de tous les côtés et durablement contre les précipitations, les dépôts environnementaux et la décoloration. Des canaux d'écoulement intérieurs peuvent évacuer vers l'extérieur l'eau de pluie enroulée à court terme.



Caisson

Entièrement protégé par un caisson qui entoure et protège intégralement la toile et le mécanisme. Les designs élégants s'intègrent harmonieusement différents styles architecturaux.



DESIGN CARRÉ OU ARRONDI

Le caisson est disponible en forme carrée ou arrondie. Les lignes claires du design s'intègrent harmonieusement à l'architecture et séduisent aussi en tant qu'élément décoratif.



CASABOX | TENDABOX



PURABOX | CASABOX | TENDABOX

CAISSON CUBIQUE

La toile et la mécanique sont intégrées dans un caisson élégant. Le caisson cubique garantit une architecture moderne et rectiligne.



CAMABOX
BX4000



SIGMA | AZUR | SELECT | VIVO | JUMBO

VOLANT-PLUS

Permet une inclinaison minimale du store et donc un espace de vie maximal avec une protection réglable de manière flexible contre la lumière éblouissante du soleil, les rafales de vent de courte durée et, pour préserver l'intimité, également contre les regards indiscrets. Avec la toile translucide Soltis jusqu'à 170 cm de hauteur, la protection et le sentiment de liberté sont préservés, tout en limitant la visibilité de l'extérieur. Le choix de la toile, uniforme avec la toile principale opaque, crée un sentiment de sécurité.



CAMABOX BX4700



TENDABOX | CAMABOX



VIVO | SELECT



TENDABOX | CAMABOX | RESOBOX



Double-Pieds





Pergolas

Aluminium

Bioclimatique et Polycarbonate

Lames orientables simples

Les lames orientables sont réalisées en aluminium, et des composants en inox sont utilisés dans les pivots afin de les rendre robustes et résistants aux variations de température. Elles ne demandent pas d'entretien spécifique, si ce n'est qu'un nettoyage à l'eau (sous pression) tous les 3 à 5 ans. Des stores verticaux peuvent être installés pour créer des espaces fermés qui vous protègent des regards, du vent et du froid en hiver. En été, la pergola peut être ouverte facilement, et les lames inclinées pour vous faire profiter un maximum de la lumière ou de l'ombre souhaitée. L'expertise de l'entreprise Georjon SA permet une réalisation sur mesure de votre pergola.



Lames orientables et rétractables

Grâce à ses lames rétractables en forme de S, le toit de cette pergola s'ouvre presque entièrement, ne couvrant que 13 % de sa surface une fois replié. Cette configuration vous permet de profiter pleinement de la lumière naturelle, tout en conservant la possibilité de moduler l'ombre selon vos envies. L'ouverture du toit s'effectue rapidement, en douceur et sans bruit, grâce à une télécommande intuitive. En position fermée, les lames peuvent être orientées à votre convenance pour ajuster la ventilation et la luminosité. Les deux fonctions principales – rotation et rétractation des lames – sont indépendantes et se pilotent facilement, en toute sécurité. Les lames en forme de S, à la fois légères et raffinées, sont conçues pour offrir une résistance optimale face aux éléments, tout en conservant un style épuré. Ce design ondulé permet également l'intégration d'un éclairage LED réglable et d'un système de chauffage, pour créer une ambiance personnalisée, chaleureuse et fonctionnelle.

Pour plus d'intimité ou de protection latérale, il est également possible d'ajouter des toiles latérales discrètes et efficaces.



Pergolas en Polycarbonate

Les pergolas en polycarbonate offrent une solution moderne, pratique et économique pour aménager vos espaces extérieurs. Grâce à leur conception ingénieuse, elles allient protection, luminosité et durabilité.

Excellent rapport qualité/prix.

Le polycarbonate, matériau translucide, laisse passer la lumière tout en filtrant les rayons UV. Vous profitez d'un espace lumineux, sans être ébloui ni exposé aux effets nocifs du soleil. Disponible en plusieurs finitions (clair, opalin, teinté, etc.), le polycarbonate s'intègre facilement à tous les styles d'architecture, qu'il s'agisse d'un habitat contemporain ou traditionnel.

ne nécessite que très peu d'entretien. Un nettoyage occasionnel suffit pour conserver sa transparence et son efficacité.



Pergolas en Toile

Avec une pergola ou un store de terrasse, vous êtes non seulement protégés du rayonnement UV nocif, de la chaleur du soleil et de la pluie, mais vous créez en plus une ambiance méditerranéenne sur votre terrasse – parfait pour se détendre et profiter ! Le store horizontal assure une protection optimale et est également imperméable selon le modèle. Un store vertical optionnel protège du soleil, du vent et des regards indiscrets. Il est également possible d'obtenir un vitrage avant et latéral en option qui protège du vent et de la pluie sans cacher la vue et vous permet de profiter de votre terrasse même lorsque le temps n'est pas clément. La construction en aluminium inoxydable garantit la stabilité et le moteur intégré de série favorise une utilisation facile.







Moustiquaires

Pour une agréable sensation de confort

Enrouleurs fenêtres

- La moustiquaire flexible qui s'adapte à chaque fenêtre... Si vous n'avez pas besoin de la toile anti-insectes, un simple mouvement suffit pour la faire disparaître dans le coffre de l'enrouleur. Quel que soit votre choix, la manœuvre de l'enrouleur pour fenêtre reste simple et confortable.
- Manœuvre manuelle simple et confortable
- Freins à ressort permettant une ouverture silencieuse
- Convient également pour fenêtres de toit
- Également disponible avec une chaînette.

Portes plissées

- Dans le cas de la porte plissée, la toile moustiquaire se replie comme un accordéon. La porte plissée est par conséquent très facile à manipuler et nécessite peu de place (22 mm).
- Solution gain de place
- Optimale pour espaces exigus • Manœuvre simple et silencieuse • Déplacement à l'horizontale • La pose des profilés alu (coulisses latérales et rail
- supérieur) se fait à l'aide de clips à fixer au préalable

Portes battantes

- Porte moustiquaire filigrane pour montage dans des espaces très réduits. La porte battante sait convaincre par la sobriété de son design. Grâce à ses profilés étroits aux structures modulaires, ce modèle peut également être monté entre la porte-fenêtre et le volet roulant.
- Convient également en cas d'espaces réduits
- Profilés étroits permettant un montage entre la porte-fenêtre et le volet roulant
- Manœuvre simple
- Fermeture silencieuse
- Option traverse large basse

Portes coulissantes



- La moustiquaire idéale pour les grands passages. La porte coulissante au design épuré offre un grand confort d'utilisation et une parfaite stabilité.
- Porte coulissante par translation
- Réalisable en plusieurs panneaux
- Parfaite stabilité
- Glissement silencieux sur rails
- Pour grands passages

Enrouleurs Électriques

- Les moustiquaires électriques sont prêtes à l'emploi sur simple pression d'un bouton et conviennent pour des surfaces allant jusqu'à quatre mètres de large et trois mètres de haut. Et le meilleur dans tout ça : aussi vite que la moustiquaire est là, elle disparaît aussi.
- Variantes de moteurs :
- M1 Moustiquaire ELERO Moteur 230V RolTop 90 tr/Min M2 Moustiquaire ELERO Moteur radio 230V RolTop 90 tr/Min M3 Moustiquaire ELERO Moteur 230V RolTop 138 tr/Min M4 Moustiquaire ELERO Moteur radio 230V RolTop 138 tr/Min

Cadres moustiquaires

- La solution idéale pour les fenêtres en PVC. Le cadre moustiquaire ClipFix s'intègre facilement au châssis de la fenêtre depuis l'intérieur. Mise en place simple et rapide, grâce à la technique d'encliquetage brevetée, il s'emboîte aisément.
- Solution idéale pour fenêtres en PVC
- Grande simplicité de montage et de démontage
- Inclinaison du châssis min. 10°
- S'intègre facilement au châssis de fenêtre depuis l'intérieur
- Utilisable pour les bâtiments classés
- Facilité d'entretien
- Structure discrète
- Sans perçage ni vissage



Volets roulants

- Le volet roulant VELUX protège votre pièce tout au long de l'année. Il convient à toutes les saisons, été comme hiver, pour garder votre pièce au frais ou au chaud, tout en occultant la lumière extérieure. Composé de lames en aluminium résistantes, il ne nécessite aucun entretien et peut résister aux conditions météorologiques les plus difficiles et protège votre pièce contre les effractions et les intempéries (pluie, grêle).
- Arrête 95% de la chaleur pour garder la pièce au frais en été*
- Jusqu'à 27% d'isolation complémentaire pour garder votre pièce au chaud en hiver**
- Occultation optimale pour bien dormir dans le noir complet
- Divise par 4 le bruit de la pluie/grêle pour ne pas être réveillé par une pluie battante***
- 100% fabriqué en France

Stores occultants

- Le store occultant est idéal pour les chambres car il offre une parfaite obscurité de jour comme de nuit. Grâce à son design, il se fixe parfaitement à la fenêtre de toit, sans nécessiter de prise de mesure ou de redécoupe du matériau. La gamme de stores occultants VELUX offre une large variété de coloris et motifs, pour s'adapter à toute décoration intérieure.
- Occultation optimale de la lumière externe, de jour comme de nuit
- Idéal pour les chambres

Stores anti-chaleur pour fenêtres pour toit plat

- Le store anti-chaleur VELUX pour fenêtres pour toit plat permet de contrôler la luminosité tout en vous protégeant de la chaleur afin de maintenir un intérieur frais et agréable. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est rangé dans son boîtier, invisible depuis l'intérieur.
- Convient uniquement aux fenêtres pour toit plat CVP/CFP, soit avec la protection coupole en polycarbonate transparent, soit avec la protection courbe (ISD 1093). Ne convient pas aux protections en verre plane (ISD 2093).
- Limite la surchauffe
- Toile semi-transparente laissant entrer la lumière naturelle

Stores plissés occultants et isolants

- Le store plissé occultant et isolant VELUX est une solution décorative offrant à la fois une occultation contre la lumière et une isolation thermique contre le froid. Son tissu plissé en nid d'abeille est doublé d'un film en aluminium à l'intérieur pour l'effet isolant. Ce store manuel offre une flexibilité maximale à la manipulation, par le haut ou le bas, et vous pouvez le positionner où vous le souhaitez sur la fenêtre.
- Facile à installer, il est disponible dans une large variété de coloris et design pour s'adapter à tout style intérieur.
- Store décoratif pour occultation et isolation
- Idéal pour les chambres



Carport's et Abrits de jardin

Sur mesure et Standard



- Poteau 154 x 154 mm ou 150 x 150 mm et Poutre Gouttière 260 x 150 mm ou Poutre 150 x 150 mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation au sol



- Option de toiture avec débord tout autour
- Panneaux de toiture double peaux acier 96/136 mm isolé avec polyuréthane 40kg/m3



- Écoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les angles ou dans les platines au sol



- Poteau 100 x 100 mm et Poutre gouttière 137 x 100 mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation au sol
- Option degagement coté gauche ou droit



- Panneaux de toiture double peaux acier 96 mm isolé avec polyuréthane 40kg/m3



- Écoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les platines au sol





- Structure du bati en acier, poteaux 100x100mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation au sol



- Toiture avec débord tout autour
- Panneaux de toiture double peaux acier 70 mm isolé avec polyuréthane 40kg/m3



- Écoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les angles



- Poteau 154 x 154 mm et Poutre gouttière 150 x 260 mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation au sol



- Panneaux de toiture double peaux acier 96/136 mm isolé avec polyuréthane 40kg/m3



- Écoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les platines au sol





- Poteau 154 x 154 mm et Poutre gouttière 150 x 350 mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation au sol



- Panneaux de toiture double peaux acier 96/136 mm isolé avec polyuréthane 40kg/m³



- Écoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les platines au sol



- Poteau 220 x 220 mm et Poutre gouttière 280 x 260 mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation au sol



- Panneaux de toiture double peaux acier 136 mm isolé avec polyuréthane 40kg/m³



- Écoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les platines au sol






- Poteau 120x64mm avec traverses 40 x 40 mm, Chevron 80x40mm, Gouttière 93x141mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation au sol



- Polycarbonate translucide 10 mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé



- Écoulement de l'eau par le gouttière, sortie d'eau dans les extrémités
- Bouchon de recuperation des eaux de pluie inclus



Structure du bâti composé de panneaux 40 mm



Mur en panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40 mm avec parement en acier laqué





Structure du bâti composé de Poteaux et Poutres 100 x 100 mm



Toiture en panneaux acier laqué isolé avec mousse polyuréthane haute densité 30 mm avec double renfort



Porte de garage enroulable motorisé, lame 55 mm et Porte de service



Ecoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les angles





Venitiens

TRADITIONNELLE ET POPULAIRE

Les stores vénitiens aluminium font partie des produits de protection intérieure solaire les plus utilisés. Ils modulent en continu la lumière du jour qui entre dans la pièce. Protègent du soleil, mais aussi des regards indiscrets du voisinage. Ils conviennent à presque tout type de fenêtre. Ils sont attractifs grâce à leur prix abordable et leur facilité d'entretien.

Tout sur mesure.

Conviennent pour les appartements, les maisons familiales, les bureaux, les restaurants ou les banques.

Elles se déclinent dans différentes couleurs, mais aussi en imitation bois, elles se distinguent par leur facilité d'entretien

Aluminium

lames de 16 et 25 mm



lames de 35 et 50 mm




Finitions couleur

Chacun peut faire son choix grâce à notre large offre de couleurs et de teintes ! Pour être sûr de votre choix de couleur, visitez l'un des magasins partenaires Climax qui vous aidera à faire votre choix grâce aux nuanciers qui y sont disponibles.



Le store Inline se révèle à la fois fonctionnel et décoratif. Les vis de fixation sont dissimulées derrière le profilé de recouvrement inséré dans le rail.



Possibilité d'ouvrir ou de fermer la fenêtre sans manoeuvrer le store. Le cordon tendeur permet un guidage et une tension régulière du tablier même lorsque la fenêtre est inclinée.



Manoeuvre par chaînette



Manoeuvre par manivelle



Tige d'orientation et cordon de tirage



Moteur électrique



Manoeuvre à l'aide du rail supérieur et/ou du rail inférieur



Fenêtre à pan oblique jusqu'à 45°



Fenêtre pentagonale jusqu'à 45°



Fenêtre triangulaire jusqu'à 30°

Orientation des lames possible sur toute la surface du store. Montée et descente du tablier uniquement dans la zone rectangulaire.



16 mm



25 mm



35 mm



50 mm



Stores enrouleurs

Confort, Éléance et Performance

es stores toiles d'intérieur régulent parfaitement la luminosité des pièces et créent une ambiance dans chaque maison familiale. Ils complètent à merveille votre protection solaire extérieure. Vous avez un large choix de couleurs, de motifs, de type de tissus et aussi de types de stores. Que vous choisissiez les stores toiles, les stores verticaux, les plissés ou les panneaux coulissants japonais.

Tous les stores sont fabriqués sur mesure

Une protection solaire traditionnelle des intérieurs

Régulent la luminosité de la pièce et créent une harmonie dans l'ensemble de l'espace

Destinés à tout type de fenêtre

En choisissant correctement le type du store toile et le tissu, ils protègent des surchauffes intérieures


Types de manœuvre

Manuelle - manivelle magnétique détachable, chaînette, corde, en tirant la lame finale Motorisée - électromoteur 24 V ou 230 V avec choix de manœuvre : • par un interrupteur • par un automatisme de commande • par une télécommande • par un dispositif de type

Coloration au choix

Chacun peut faire son choix grâce à notre large offre de couleurs et de teintes! Vous trouverez dans notre offre les teintes de blanc ou d'argent. Nous proposons plus de 300 types de couleurs et de motifs de tissus différents. Pour être sûr de votre choix de couleur, visitez l'un des magasins partenaires Climax, qui vous aidera à faire votre choix grâce aux nuanciers qui y sont disponibles.





Stores Plissés

Élégance et modernité

Le Plissé est un store tissu plissé représentant un élément moderne et dynamique de mise à l'ombre. Le Plissé contribue à créer l'ambiance et l'aspect de votre intérieur.

En comparaison avec le store d'intérieur classique, le plissé est unique parce qu'il permet de régler l'intensité de mise à l'ombre en fonction de la position du tissu lorsqu'on fait descendre ou monter le profil supérieur ou le profil inférieur. Vous pouvez créer donc la surface mise à l'ombre selon vos besoins. Vous apprécierez sûrement la réalisation spéciale du plissé avec deux tissus qui permettent de modifier l'intérieur selon votre humeur ou le lissé double (honeycomb) qui permet de réguler l'intensité du rayonnement solaire et en parallèle, il contribue à économiser de l'énergie. Le plissé convient aux fenêtres classiques, atypiques, de toit et aux jardins d'hiver. Vous pouvez choisir parmi une large gamme de tissus avec le différent niveau de transmission de la lumière : tissus black-out, avec une couche d'aluminium passée à la vapeur, tissus nacrés.



Avantages du plissé

- Élément élégant de l'intérieur moderne,
- large gamme de matériaux plissés, de teintes, de motifs,
- tissus avec le différent niveau de transmission de la lumière , tissus black-out reflex, tissus pearl,
- tissus honeycomb,
- possibilité de combiner deux tissus,
- quantité importante de formes atypiques.

Commande




Variétés de réalisation


Exemples de types sélectionnés plissé





PLISSÉ AVEC LE GUIDAGE




PLISSÉ SANS GUIDAGE



PLISSÉ VÉRANDA



PLISSÉ SUR LE TOIT



PLISSÉ FORMES SD ET SR



STORES VERTICAUX


... teinte d'intimité.

Les stores verticaux transforment votre intérieur en endroit accueillant, protégé contre la lumière excessive et les vues indésirables. Il est possible d'utiliser les stores verticaux pour mettre à l'ombre les grandes surfaces et diviser les grandes pièces.


Une large gamme de teintes et le choix de matériaux assureront la sélection optimale selon vos besoins. Si vous voulez mettre à l'ombre une salle, les tissus avec l'effet black-out vous serviront parfaitement. Les matériaux ininflammables sont populaires dans les bureaux, les hommes atteints d'allergies apprécieront les matériaux avec la teneur en fibre de verre. Nous offrons les lamelles dans la largeur de 89 mm ou de 127 mm.

Réalisations atypiques

On produit les réalisations atypiques pour les stores inclinés ou les stores dans deux profils.



STORE INCLINÉ



STORE DANS DEUX PROFILS

Commande

Il est possible de choisir le type de descente des panneaux latéral (vers la commande, depuis la commande), central ou de bord (soit-disant rideau).



Variétés de montage

Il est possible de monter le store vertical dans la baie (plafond), devant la baie (mur), sur le vantail ou sur le vitrage vertical.





Panneaux Japonais

Les panneaux japonais sont un élément décoratif et esthétique qui constitue une alternative originale par rapport aux rideaux et aux stores. Elles servent comme protection contre le rayonnement solaire mais constituent également un complément moderne et élégant de l'intérieur. Une large gamme de teintes et de décors des tissus vous invitera sûrement à créer votre combinaison unique.



Le panneaux japonais est constituée de différents panneaux de tissus qui avancent dans les rails à deux, trois, quatre ou cinq rainures. On l'utilise là où il faut mettre à l'ombre les grandes surfaces ou diviser de manière optique les grandes pièces.

Avantage des panneaux japonais

- Design original pour mettre complètement à l'ombre les pièces sans tenir compte de la quantité de fenêtres ou de vantaux, alternative par rapport
- aux rideaux et aux stores, profils d'aluminium
- extrudé en couleurs blanche ou argent, large
- gamme de tissus de différents décors et matériaux,
- possibilité de commande électrique.

Commande





Motorisation et Domotique

La motorisation et la domotique permettent de contrôler à distance divers équipements de la maison, comme les volets, les stores ou les portails, via une télécommande, un interrupteur ou un smartphone. Cette automatisation apporte confort, sécurité et facilite la gestion de l'énergie.



Nous sommes là pour vous aider à motoriser vos stores et à installer des systèmes d'automatisation pour vos portails et portes de garage. Nous sommes partenaires agréés de Somfy, ce qui nous permet de vous proposer les produits les mieux adaptés à vos besoins. Faites-nous confiance pour une installation professionnelle et une utilisation optimale de vos produits d'automatisation et de motorisation.

Motorisation de stores existants

Nous proposons également des solutions de motorisation pour les stores existants. En utilisant les automatismes Somfy, nous pouvons ajouter des fonctionnalités de motorisation et de domotique à vos stores existants pour une utilisation plus pratique et confortable. Contactez-nous pour en savoir plus sur nos options de motorisation de stores existants.



NOUVEAU



Stores motorisés solaire

Nous proposons des stores motorisés solaires avec des automatismes Somfy intégrés pour garantir une utilisation facile et confortable. Grâce à l'intégration d'un capteur cellule solaire, ces stores sont alimentés en énergie solaire, ce qui permet une installation simple et une utilisation écologique. Nous avons la possibilité de configurer ces stores motorisés solaires en fonction de vos besoins spécifiques pour vous offrir une solution adaptée et efficace.

Système de sécurité pour stores

Découvrez nos systèmes de sécurité pour stores extérieurs et volets roulants équipés de capteurs éoliens, détecteurs de mouvement et capteurs de pluie pour une protection optimale contre les intempéries. Nos produits vous offrent une tranquillité d'esprit supplémentaire en garantissant une protection maximale de votre propriété, de vos biens et de votre famille.



Automatismes pour volets

Avec nos solutions d'automatismes pour volets battants ou coulissants, vous pouvez profiter d'un confort optimal et d'une sécurité accrue pour votre domicile. Nous installons des motorisations Somfy performantes pour vous permettre de contrôler l'ouverture et la fermeture de vos volets à distance, avec une télécommande ou une application mobile



Gestion centralisée et connectée

Découvrez nos systèmes de sécurité pour stores extérieurs et volets roulants équipés de capteurs éoliens, détecteurs de mouvement et capteurs de pluie pour une protection optimale contre les intempéries. Nos produits vous offrent une tranquillité d'esprit supplémentaire en garantissant une protection maximale de votre propriété, de vos biens et de votre famille.





DS-STORES
DANIEL SOARES

📞 022 314 10 62
078 244 75 98

🌐 www.ds-stores.ch

✉ info@ds-stores.ch

