

PRODUCT CATALOG




 0815 7690 910
 0821 3633 5963
 0852 1225 9014
 Envire Official
 Envire Official

TANGKI TEKAN



Pressure tank adalah wadah bertekanan untuk menjaga tekanan air tetap stabil dalam sistem pompa, berfungsi sebagai penstabil aliran, menghemat energi, dan memperpanjang usia pompa dengan mengurangi frekuensi nyala-mati pompa.

Receiver tank adalah wadah penyimpanan udara bertekanan yang berfungsi sebagai penyangga antara kompresor dan peralatan, untuk menstabilkan tekanan dan menghemat energi dalam sistem pneumatik




CATALOGUE PRESSURE TANK 10KG/CM2

NO	JENIS	Kapasitas (litre)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	T Dish End (mm)	T Shell (mm)	D (inch)	E (inch)	Tinggi Kaki (mm)	Tekanan (Bar)
1	NVPT 200	190	470	1000	1200	5	4	1	0,5	250	8 - 10
2	NVPT 275	275	470	1500	1700	5	4	1	0,6	250	8 - 10
3	NVPT 270	270	640	750	950	6	5	1	0,7	250	8 - 10
4	NVPT 500	500	640	1500	1700	6	5	1	0,8	300	8 - 10
5	NVPT 750	750	760	1500	1700	6	5	1	0,9	300	8 - 10
6	NVPT 1000	1000	870	1500	1740	6	5	1,5	0,10	300	8 - 10
7	NVPT 1200	1200	950	1500	1760	8	5	1,5	0,11	300	8 - 10
8	NVPT 1400	1400	950	1800	2060	8	5	2	0,12	300	8 - 10
9	NVPT 1500	1500	1050	1500	1800	8	5	2	0,13	300	8 - 10

TANGKI FILTER


Tangki filter air melibatkan pemasangan pipa, pengisian media filter (pasir silika, karbon aktif, dll.) sesuai urutan dari bawah ke atas (kerikil, pasir, karbon).

Filter air membantu menjaga kualitas air dalam tandon tetap bersih dan jernih dalam jangka waktu lebih lama. Dengan filter yang dipasang pada posisi yang tepat, proses penyaringan bisa lebih efektif dalam mencegah endapan lumpur di dasar tandon dan mengurangi pertumbuhan lumut atau mikroorganisme lainnya.



CATALOG FILTER TANK

NO	JENIS	Kapasitas (m3/jam)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (inch)	Tekanan (Bar)	Tinggi Kaki (mm)
1	NVF4	2 - 4	470	1200	1400	1,5	8 - 10	300
2	NVF8	7 - 8	640	1200	1400	1,5	8 - 10	300
3	NVF12	10 - 12	760	1200	1400	2	8 - 10	300
4	NVF15	13 - 15	870	1200	1400	2	8 - 10	300
5	NVF20	17 - 20	950	1500	1800	2	8 - 10	300
6	NVF30	22 - 30	1140	1500	1800	2,5	8 - 10	300




TANGKI AIR PANAS



Tangki air panas (hot water tank) adalah wadah khusus yang berfungsi untuk menyimpan dan memanaskan air untuk kebutuhan sehari-hari di rumah tangga hingga skala komersial seperti industri. Sistem kerja dengan cara dipanaskan oleh pemanas internal (listrik, gas, solar) atau eksternal (boiler, heat pump). Tangki tersebut sebagai pasokan air panas yang stabil dan bisa diatur suhunya untuk penggunaan .

CATALOG HOT WATER TANK

NO	JLJIS	Kapasitas (liter)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (inch)	T Dish End (mm)	T Shell (mm)	Tekanan (Bar)	Tinggi Kaki (mm)	Karakter
1	NVHW 500	500	640	1500	1700	1	6	5	4-6	300	Pressured
2	NVHW 750	750	760	1500	1700	1	6	5	4-6	300	Pressured
3	NVHW 1000	1000	870	1500	1700	1.5	6	5	4-6	300	Pressured
4	NVHW 1500	1500	1050	1500	1800	1.5	8	5	4-6	300	Pressured
5	NVHW 2000	2000	1050	2200	2400	2	8	5	4-6	300	Pressured
6	NVHW 1500	1500	1050	1800		2	4	4			Unpressured
7	NVHW 2000	2000	1050	2400		2	4	4			Unpressured
8	NVHW 3000	3000	1270	2400		2.5	5	5			Unpressured
9	NVHW 5000	5000	1650	2400		2.5	5	5			Unpressured



TANGKI SOLAR

Tangki solar atau (Above Ground Storage Tank/AST) adalah tangki penyimpanan bahan bakar diesel yang diletakkan langsung di permukaan tanah, fungsinya menyimpan solar untuk kebutuhan industri, genset, atau depot, mudah diakses untuk perawatan, dan biasanya terbuat dari baja bentuk (vertikal, horizontal, atau kotak) untuk efisiensi ruang dan keamanan



CATALOGUE FUEL STORAGE TANK

NO	JENIS	Kapasitas (liter)	Diameter (mm)	Panjang Shell (mm)	T Shell (mm)	In - out (inch)	Tinggi Kaki (mm)
1	NVTS 500L	500	760	1200	4	1	100
2	NVTS 1000L	1000	1050	1200	4	1	150
3	NVTS 1500L	1500	1050	1800	4	1	150
4	NVTS 2000L	2000	1050	2400	4	1	150
5	NVTS 3000L	3000	1270	2400	4	1	150
6	NVTS 5000L	5000	1650	2400	4	1	150
7	NVTS 6000L	6000	1600	3000	5	1	150
8	NVTS 8000L	8000	1910	3000	5	2	150
9	NVTS 10000L	10.000	2100	3000	5	2	150
10	NVTS 15000L	15.000	2380	3400	6	2	200
11	NVTS 20000L	20.000	2380	4500	6	2	200





Steel vessel manufacturer



CV Nusantara Victory

KH Thohir NO. 155, Pedurungan lor
Semarang – Indonesia

www.nusavitry.com

nusavitry@gmail.com

think fast !work smart

