

1170

FAMADA I PLA, s.l.
Ctra. Sant Pol, s/n
08396 Sant Cebrià de Vallalta – Barcelona

13

01.2013

EN 15258
Element per murs de gravetat

Característiques essencials

Valor

Formigó :

25 N/ mm²


Resistència a compressió (fck) :

Classe C25/30


Detalls constructius:

Mides en mm


PEÇA SENCERA 1




PEÇA SENCERA 2



PEÇA CORONACIÓ



PEÇA CANTONADA



Durabilitat:

Classe general d'exposició segons accions ambientals: X0

Contingut de ciment : 320 kg/m³

Relació a/c : 0.52

Contingut de clorurs : NPD

Contingut màxim d'àlcals: NPD

Protecció del formigó recent fabricat: Mètode A, cobrir superfície amb làmina

Hidratació adequada per tractament tèrmic : NPD

Resistència mínima formigó : 25 N/mm²

Recobriment mínim: NPD

DECLARACIÓ DE PRESTACIONS

Reglament (UE) n° 355/2011

N° 01.2013



1.	Nom i identificació del producte:	PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ
2.	Nom i adreça fabricant:	FAMADA I PLA, s.l. Ctra. Sant Pol, s/n 08396 Sant Cebrià de Vallalta Telf./fax: 93 763 0038 mail: carme@famadaipla.cat
3.	Usos previstos:	Productes prefabricats de formigó segons EN 15258:2008 per murs de gravetat
4.	Sistema de avaluació i verificació de la constància de les prestacions	2+
5.	Organisme notificat:	ALL WORLD CERTIFICACIÓ SL Avaluació del Control de Producció a Fàbrica, inspecció inicial de la planta de producció i control de producció a fàbrica, així com la vigilància, la supervisió i avaluació contínua del control de producció de la fàbrica. Sistema avaluació 2+ Certificat de conformitat del control de producció a fàbrica n° 1170/CPR/PH.02722
6.	Prestacions declarades:	

Característiques essencials	Prestacions	Especificació tècnica
Resistència a compressió (del formigó)	25 N/ mm ² Classe C25/30	
Resistència última a la tracció i límit elàstic a la tracció	NPD	
Resistència mecànica Mètode 1	Veure fitxa tècnica	
Detalls constructius	Veure fitxa tècnica	
Durabilitat	Contingut de ciment: 320 kg/m ³ Relació a/c : 0.52 Contingut de clorurs : NPD Contingut màxim d'àlcalis: NPD Protecció del formigó recent fabricat: Mètode A Cobrir superfície amb làmina Hidratació adequada per tractament tèrmic :NPD Resistència mínima formigó : 25 N/mm ² Recobriment mínim: NPD	EN 15258:2008 Taula ZA.1
Permeabilitat al vapor d'aigua	NPD	

DECLARACIÓ DE PRESTACIONS

Reglament (UE) n° 355/2011

N° 01.2013



Les prestacions del producte identificat en el punt 1 són conformes amb les prestacions declarades en el punt 6.

La present declaració de prestacions s'emet sota l'única responsabilitat del fabricant indicat en el punt 2.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ALEX FARNADA', with a horizontal line drawn through it.

Gerent Administratiu

Sant Cebrià de Vallalta, 11 de Març del 2025



ORGANISMO NOTIFICADO Nº 1170
NOTIFIED BODY Nº 1170

Organismo de Control acreditado
por ENAC con acreditación nº 25/C-PR312
Control Body accredited by ENAC
with accreditation nº 25/C-PR312

CERTIFICADO Nº / **CERTIFICATE Nº**
1170/CPR/PH.02722

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA **CERTIFICATE OF CONFORMITY OF FACTORY PRODUCTION CONTROL**

En virtud del Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE, ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. ha llevado a cabo la inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica y realiza una vigilancia, evaluación y supervisión permanente del control de producción en fábrica. Este certificado indica que se han aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones descritas en el Anexo ZA de las normas armonizadas mencionadas en el alcance bajo el sistema 2+.

In application of Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011, laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EE, ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control. This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the harmonised standards mentioned in the scope under system 2+ are applied.

ALCANCE: PREFABRICADOS DE HORMIGÓN USO ESTRUCTURAL
SCOPE: STRUCTURAL PRECAST CONCRETE PRODUCTS

Norma / Standard	Producto / Product	Clasificación / Classification		Método / Method	Nombre comercial / Trade Name	Fecha de concesión / Date of issue
EN 15258:2008	Elementos de muros de contención/ Retaining wall elements	en masa / Plain	---	1	CARREUS DE FORMIGÓ	30/05/2014

Suministrado por / **Supplied by:**

FAMADA I PLA, S.L.

Fabricado en / **Manufactured in:**

Ctra. de Sant Pol, s/n
08396 Sant Cebrià de Vallalta
BARCELONA

Fecha de actualización: **14 de enero de 2026**
Latest update: **On January 14, 2026**

Puede comprobarse la vigencia del certificado en la página web www.awcertificacion.com
The validity of the certificate can be verified in the web page www.awcertificacion.com

Representante legal
ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L.

Este certificado permanece válido mientras las condiciones descritas en las especificaciones técnicas armonizadas de referencia permanezcan en vigor o las condiciones de producción de la fábrica o del control de producción en fábrica no varíen significativamente o hasta notificación en contra. El fabricante deberá informar a ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. sobre cualquier modificación en las condiciones de la producción de la fábrica o del control de producción en fábrica / *This certificate remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly or unless otherwise stated. The manufacturer shall inform ALL WORLD CERTIFICACIÓN S.L. of any modifications to the conditions in the factory or the factory production control.*

València Parc Tecnològic, Avenida Benjamin Franklin, 19 46980 Paterna (Valencia)

FI 2039 Ed.23

