

ECO LUX

Catálogo general

2025

ECO
LUX

IRIS Group

Experiencia y solidez de un gran grupo

ECOLUX es una empresa del grupo IRIS GROUP, liderado por IRIS CRISTAL, y reconocida internacionalmente en el mundo de la iluminación gracias a sus sorprendentes proyectos a nivel mundial.

La experiencia y solidez internacional de IRIS GROUP, favorecen la posición de ECOLUX como empresa puntera en el mundo de la iluminación.

Contamos con más de 150 profesionales experimentados e instalaciones de más de 20.000 m2 desde donde hacemos realidad los proyectos lumínicos más ambiciosos. Como fabricantes de componentes de cristal para la industria de la iluminación, podemos suministrar y ayudar a las mejores marcas del mundo en sus proyectos de iluminación.

Nuestros proyectos están presentes en hoteles, casinos, embajadas, iglesias y mezquitas, y lujosos proyectos residenciales de todo el mundo, incluidos palacios reales en Medio Oriente.

IRISGROUP

Lighting solutions

BASIK

IRIS  CRISTAL
BOHEMIA

ECOLUX



Experience & Strenght Of a Large Group

ECOLUX belongs to IRIS GROUP, a company group led by IRIS CRISTAL, internationally recognized in the world of lighting, thanks to its projects all over the world.

The experience and international strength of IRIS GROUP make ECOLUX a leading company in the world of lighting.

We have more than 150 experienced professionals and facilities of more than 20.000 m2 from where we do the most ambitious lighting projects.

As manufacturers of glass components for the lighting industry, we can supply and assist the world's best manufacturers with their lighting projects.

Our projects are present in hotels, casinos, embassies, churches and prestigious houses around the world, including royal palaces in the Middle East.

Ecolux

Empresa

La experiencia y solidez internacional de IRIS GROUP, hacen de ECOLUX una empresa puntera en el mundo de la iluminación.

El crecimiento experimentado estos últimos años es el resultado de un intenso trabajo en investigación para ofrecer diseño y la mejor calidad junto a un excelente servicio.

Nuestro catálogo se renueva constantemente con lanzamientos de novedades, y nuestros proyectos se encuentran presentes por todo el mundo.

Contamos con un servicio técnico propio dotado de un laboratorio para investigar cualquier artículo antes de ponerlo en el mercado. Así como un equipo de taller para desarrollar o adaptar cualquier producto a las necesidades concretas, en un trabajo a medida para cada cliente.

Disponemos igualmente de un equipo de ingeniería para ofrecer estudios y desarrollar las más exigentes y avanzadas propuestas a proyectos de iluminación vial, solar, deportivo, hostelería, hogar, etc.





About Us

The experience and international strength of IRIS GROUP make ECOLUX a leading company in the world of lighting.

The growth experienced in recent years is the result of intense research work to offer design and the best quality together with excellent service.

Our catalog is constantly renewed with new releases and our projects are present all over the world.

We have our own technical service with a laboratory to research any item before putting it on the market. As well as a workshop team to develop or adapt any product to specific needs, in a customised job for each client.

We also have an engineering team to offer studies and develop the most demanding and advanced proposals for street lighting, solar, sports, hospitality, home, etc. projects.

SOMOS EL ALIADO PERFECTO PARA EL PROFESIONAL

/ THE PERFECT ALLY FOR THE PROFESSIONAL



LOGÍSTICA Y SERVICIO

/ STOCKING AND SERVICE

LUNES A JUEVES:

7:30h. - 16:00h.

VIERNES:

7:30h. - 15:30h.




SERVICIO DE TALLER

Contamos con un servicio de taller profesional, donde adaptamos cada proyecto a las necesidades de tu cliente.

CORTE DE TIRAS DE LED
CAMBIOS DE DRIVER
COLOCACIÓN DE SENSORES
PROYECTOS A MEDIDA
ETC...

+ INFO:
+34 966 75 46 45

/ We have a professional workshop service, where we adapt each project to the needs of your client. Led strips, driver changes, sensor placement.



Servicio técnico especializado / Proyectos y estudios de ingeniería

Contamos con un servicio técnico propio, dotado de un laboratorio donde se desarrolla e investiga cualquier artículo antes de ponerlo en el mercado.


/ We have our own technical service, equipped with a laboratory where you can develop and research any item before putting it on the market.



Siempre pensando en ti

Tienes disponible TODO NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTO en la web con la posibilidad de descargar toda su información: fichas técnicas, IES, declaración de conformidad...

/ You have ALL OUR PRODUCT CATALOG available on the web with the possibility of downloading all its information: technical sheets, IES, declaration of conformity ...



Proyectos



Únicos

Alrededor del mundo



Glosario de símbolos

Glosario de Símbolos

GLOSSARY



Índice de Protección (IP)
Ingress Protection



Voltaje / Tensión (V)
Voltage



Rango de Frecuencia (HZ)
Frequency range



Potencia (W)
Power

%THD

Distorsión Armónica Total
Total harmonic distortion



Encendidos
On / Off

LM/W

Lúmenes por Watio
Lumens per Watt



Rango de Temperatura de Trabajo
Operating temperature range



Índice de reproducción Cromática (CRI)
Colour Rendering Index



Tamaño de Rollo
Roll size



Ángulo de Apertura
Beam angle



Marca de Chip
Chip brand



Vida Útil (K/H)
Operate time



Regulable
Dimmable



Índice de Deslumbramiento Unificado
Unified Glare Rating



Requiere Puesta a Tierra
Requires grounding



Factor de Potencia (PF)
Power factor



Fuente de Alimentación
Power Supply



Driver Incluido (INCL)
Driver included



Ciclos
Cycles

Glosario de Símbolos

GLOSSARY



Anticorrosión
Anti-corrosion



Control a Distancia
Distance control

IK

Protección Contra Impactos
Impact Protection



Tipos de Velocidad
Types of speed



Programable
Programmable



Inclinación del Aspa
Blade pitch



Sensor Lumínico y de Presencia
Light and presence sensor



Porcentaje de Ahorro
Savings percentage



Iluminación Sostenible
Sustainable lighting



Cambio de Sentido
Change of direction

CLASE

Tipo de Clase
Class type

Ref

Código de referencia
Reference code

Dimensiones

Dimensiones / Medidas
Measures

Accesorios

Accesorios
Accessories

Base

Base
Culot

Acabado

Material de acabado
Surface color

Temp (K)

Temperatura de color
Correlated colour temperature

CCT

Temperatura de color correlacionada
Correlated color temperature

Lm

Lúmenes
Lumens

Glosario de Símbolos

GLOSSARY



Cantidad de colores
Amount of colors



Mando a Distancia
Remote control



Escenarios
Scenarios



Temperatura de color seleccionable
Selectable color temperature



RGB 3 en 1
RGB 3 in 1



RGB 4 en 1
RGB 4 in 1



Restricción de sustancias peligrosas
Restriction of Hazardous Substances



Homologación Europea
European homologation



Producto reciclable
Recyclable product



Desechar el producto en un lugar adecuado
Discard the product in a suitable place



Ley 11/1997 de envases y residuos de envases
Law 11/1997 on packaging and packaging waste

Novedad

Nuevo Producto
New Product

3 Años de garantía Lumínica

Años de garantía
Years warranty



Hasta fin de existencias
While supplies last

Índice visual

INDEX

INDICE DE REFERENCIAS EN PÁGINA 392

Iluminación interior



Novedad



Kuro
28-29



Novedad



Pix
30-31

Novedad



Step
32-33



Novedad



Magan
34-35

Novedad



Dover
36-37



Ancona
38-39



Copla
40-43



Doblo
44-45



Serie Dogma
46-55



Radar
56-57



Saga
58-59



Vista
60-61



Rocky
62-63



Legend
64-65



Brava
66-67



Poseidón
68-69

Novedad



Clio
70-71

Iluminación Exterior

Aplique de Pared →



Romí
76-77



Xion
80-81



Luxe
78-79



Curve
82-83



Nico
84-85



Niro
86-87



Kupe
88-89



Onda
90-91



Aser
92



Omer
93



Giro
94-95



Suet
96-97

Plafones →



Buke
98-99



Anse
100-101



Lune
104-105



Valquiria
106



Banshee
107



Pegaso
108-109

Balizas →



Focus
112-113



**Pincho Garden
Proyector**
114



**Pincho Garden
Proyector RGB+CCT**
115

Tiras Led y Perfilería / Strips and Aluminium Profile



Novedad



Magna
118-121



Savia
122-127



Terra
128-135



Rango
136-139



Perfilería y mandos
141-147


Paneles / Led Panels

Novedad



Dupla
150-151

Novedad




Ayame Pro
154-155

Novedad



Ayame Lite
156-157

Novedad



Alza Pro
158-159

Novedad



Alza Lite
160-161

Frame
162



Kits Paneles
164-165

Tubos y Pantallas / Tubes and Tri-Proof

Tubos led



Pantallas



Fenix
168-169



Tauro
170-171



Titán S
172-173



Denis
174-175



Sky
175-176




Top Sky
178-179

Lineales / Led Linear Lighting



Trendy
(Colgante)
182-183



Trendy
(Empotrar)
184-185

Proyectores / Flood Lights

Industriales

Novedad



Kazan
190-193



Podio
194-197

Novedad



Magma
198



Jumbo
199



Coloso
Serie T
200-201



Coloso
Serie E
202-203



Tech Plus
204-205



Tech
206-207



Canon
208-209



Color
210-211



Prius
212



Niveus
213

Campanas / High Bay



Novedad



Kurai
216-217



Novedad



Oyake
218-219



Novedad



Seiza
220-221



Orión
222-223



Vulcan
224-225

Iluminación Vial / Street Light



Solar Astro
228-235



**Solar Astro
híbrida**
228-235



Ronda
236-239



Oasis
240-241



Aura
242-247



Zenit
248-251



Terma
252-283



Élite
254-255

Emergencias / Emergency Led Light



Fast
258



Slow
259



Serena
260



**Kit emergencia
para campana
dimmable**
261

Focos de Carril / Track Light

Estándar →



Versa
266



Punto Plus
267



Punto
268



Spark
269



Templo
270



Accesorios
carril estándar
271-275

Carriles Magnéticos →



Tacto
277-281

Iluminación de Piscina / Pool Lighting

Novedad



Foco Pared
Mizu
286

Novedad



Par 56 Mizu
287



Novedad



Cierzo
290-291

Novedad



Bora
292-293

Novedad



Lebeche
294-295

Novedad



Garbi
296-297

Novedad



Xaloc
298-299



Poniente
Lighting
300



Poniente
301



Levante
Lighting
304



Levante
305



Mistral
306-307



Gregal
308-309



Sureste A
312



Sureste B
313



Sureste C
314



Sureste D
314



Tramontana
316-317



Siroco
318-319



Novedad



Módulo Certo
322

Novedad



Lanza
352-353

Novedad



Serie Polar
328-331



Chromo
327



Magnum
354



Tender
355



Viper
335



Luna
324



Cripton
325



Micra
326



Alba
332



Polo
333



Bold
346



Condor
347



Copen
348



Luxury
349



Conde
351



Liceo
350



Scudo Ar111
343




Serie Dopo
334-338



Circus
339



Sabio
340



Style
341-342



P1
344



P11
345



Spider
359



Iron
360




Thor
356



Hulk
357



Flash
358



Aros de Aluminio
359-361

Iluminación interior

Interior Lighting





Kuro

Foco decorativo

Novedad
5 Años de garantía

La lámpara Kuro se basa en un diseño giratorio vertical y horizontal, que admite montaje en superficie, instalación empotrada y en riel. Adopta una fuente de luz COB de alto lumen, una lente PMMA de alta transmitancia genera una salida de luz uniforme y un efecto de bajo deslumbramiento. **Está diseñado con CCT ajustable.**

%THD		LM/W									CLASE	
BAJO	HZ 47/63	90	CRI ≥80	220-264V	36°	50K/h	100K	PF>0,9	-20°C +45°C	INCL.	II	UGR <16




Kuro S - 10W

24 Ud.

IP40

EC-8524	BLANCO	2.700K	4.000K	6.000K	900 lm	64,90 €
EC-8525	NEGRO	2.700K	4.000K	6.000K	900 lm	64,90 €




Kuro E - 10W

24 Ud.

IP40


EC-8526	BLANCO	2.700K	4.000K	6.000K	900 lm	58,80 €
EC-8527	NEGRO	2.700K	4.000K	6.000K	900 lm	58,80 €



A tener en cuenta / to consider

Ajustar según necesidades
de la instalación

Adjust according to installation
needs




Pix

Novedad
5 Años de garantía

Mini lámpara de foco antideslumbrante con cuatro variantes. Trae un aro en blanco/negro/dorado que se puede intercambiar. CCT ajustable. El aro esférico es para iluminación decorativa y adicional, mientras que los aros de planos de colores son para enfoque y retroiluminación.

Esta es una gran opción para tiendas especializadas, vitrinas, gabinetes de joyería, gabinetes de cocina, hoteles, etc.

										CLASE		
IP20	BAJO	HZ 47/63	60	CRI ≥90	220-240V	36° 130°	50K/h	100K	PF>0,8	-20°C +45°C	INCL.	CLASE II




El PIX trae de origen el aro negro, los otros colores son opcionales.

5W  36 Ud.


EC-8562 NEGRO 3.000K 4.000K 5.000K 300 lm 38,90 €

Gráficos / Graphics



Accesorios / Accessories

EC-8563	ARO BLANCO	6,25 €
EC-8564	ARO NEGRO	6,25 €
EC-8565	ARO DORADO	6,25 €
EC-8566	ARO ESFÉRICO	8,75 €



Aro blanco



Aro negro



Aro dorado



Aro esférico



Step

Aplique de escalera

Novedad

5 Años de garantía

Esta luz de paso es un diseño en serie, dos tipos de cuerpo de lámpara con 3 molduras diferentes para cada uno. **IP54 a prueba de agua, versión de iluminación directa y versión de iluminación inclinada de 30 grados para opciones, las soluciones de controlador DC24V y AC220V pueden adaptarse a más demandas.** La lámpara tiene energía magnética para diferentes molduras, por lo que puede ahorrar SKU y ofrecer más opciones.

 IP54
  HZ 47/63
  CRI ≥90
  PF>0,5
  198-264V
  30°
  50K/h
  100K
  -20°C
+45°C
  INCL.
  CLASE II



Haz simétrico de 30°

Step S - 3W

48 Ud.

EC-8430	3.000K	BLANCO	32,50 €
EC-8431	4.000K	BLANCO	32,50 €
EC-8446	3.000K	NEGRO	32,50 €
EC-8447	4.000K	NEGRO	32,50 €

Haz asimétrico de 30°

Step A - 3W

48 Ud.

EC-8432	3.000K	BLANCO	32,50 €
EC-8433	4.000K	BLANCO	32,50 €
EC-8448	3.000K	NEGRO	32,50 €
EC-8449	4.000K	NEGRO	32,50 €



Opciones

Los lúmenes se indican en la tabla de tapas según el haz escogido

96 Ud.


	TAPA	HAZ	ACABADO	LM	
EC-8434	REDONDA	CIRCULAR	BLANCO	200	3,00 €
EC-8435	REDONDA	CIRCULAR	NEGRO	200	3,00 €
EC-8436	REDONDA	SEMICIRCULAR	BLANCO	90	3,00 €
EC-8437	REDONDA	SEMICIRCULAR	NEGRO	90	3,00 €
EC-8438	REDONDA	LINEAL	BLANCO	80	3,00 €
EC-8439	REDONDA	LINEAL	NEGRO	80	3,00 €
EC-8440	CUADRADA	CIRCULAR	BLANCO	200	3,00 €
EC-8441	CUADRADA	CIRCULAR	NEGRO	200	3,00 €
EC-8442	CUADRADA	SEMICIRCULAR	BLANCO	90	3,00 €
EC-8443	CUADRADA	SEMICIRCULAR	NEGRO	90	3,00 €
EC-8444	CUADRADA	LINEAL	BLANCO	80	3,00 €
EC-8445	CUADRADA	LINEAL	NEGRO	80	3,00 €

Gráficos / Graphics




● NEGRO: RAL 9005 ○ BLANCO: RAL 9016

PROYECCIÓN STEP S (Simétrico 30°)



PROYECCIÓN STEP A (Asimétrico 30°)



Tapas de unión magnética / Magnetic union caps



Macan

Novedad

5 Años de garantía

IP20 HZ 50/60 UGR <19 CRI ≥90 24° / 38° 50K/h 100K PF>0,9 -20°C
+45°C



LIFUD

Dimmable DALI.

MACAN S

MACAN



Macan



5W y 9W / 50 Ud.



12W / 20 Ud.

EC-8817	5W	2.700K	3.000K	4.000K	400 lm	220-240 V	ÓPTICA 24°	50,90 €
EC-8818	9W	2.700K	3.000K	4.000K	720 lm	170-240 V	ÓPTICA 38°	54,90 €
EC-8819	12W	2.700K	3.000K	4.000K	960 lm	170-240 V	ÓPTICA 38°	71,10 €

Accesorios

/ Accessories




200 Ud.

EC-8820	Para 9W	ACCESORIO ÓPTICA 24°	0,90 €
EC-8821	Para 12W	ACCESORIO ÓPTICA 24°	0,99 €

Gráficos

/ Graphics



Macan S



5W y 9W / 50 Ud.



12W / 20 Ud.

EC-8822	5W	2.700K	3.000K	4.000K	400 lm	220-240 V	ÓPTICA 38°	52,00 €
EC-8823	9W	2.700K	3.000K	4.000K	720 lm	170-240 V	ÓPTICA 38°	58,90 €
EC-8824	12W	2.700K	3.000K	4.000K	960 lm	170-240 V	ÓPTICA 38°	74,55 €

Accesorios

/ Accessories




150 Ud.

EC-8825	Para 5W	ACCESORIO ÓPTICA 24°	0,90 €
EC-8826	Para 9W	ACCESORIO ÓPTICA 24°	0,99 €
EC-8827	Para 12W	ACCESORIO ÓPTICA 24°	1,30 €

Gráficos

/ Graphics



Dover

Novedad

5 Años de garantía


Resistente al fuego (prueba antiincendios de 30/60/90 min) / Construido con material aislante que se puede cubrir con aislamiento de hasta 30 mm de altura / **Resistencia al agua** IP65 / Instalación rápida / Freno de tornillo / Interruptor frontal para cambiar el **CTT**

 IP65
  HZ 50/60
  UGR <21
  CRI ≥80
  60°
  30K/h
  100K
  PF>0,8
  -10°C
+40°C




EC-8450	6W	3.000K	4.000K	6.500K	550 lm	220-240 V	ÓPTICA 60°	21,90 €
EC-8466	8W	3.000K	4.200K	6.500K	670 lm	220-240 V	ÓPTICA 60°	28,90 €
EC-8467	ARO NEGRO MATE							1,09 €

Gráficos / Graphics



Fotometrías / Photometries



A tener en cuenta / to consider



Resistente al fuego
Fire rated



CCT3
Front switch to change the CCT



Rotación 360° y 30° de inclinación
360° Rotation / 30° tiltable at all directions



Fácil instalación
Quick install

Ancona

Ideal para crear ambientes acogedores. Ofrece iluminación uniforme y suave, con opción de regulación de intensidad, lo que permite ajustar el nivel de luz según las necesidades del espacio. Su diseño elegante se integra fácilmente en techos, aportando un toque moderno y funcional.

IP20 HZ 50/60 UGR <16 CRI ≥80 220-240V 40° 50K/h 100K PF>0,9 -20°C
+50°C

 **CREE**

 **LIFUD**

 **Dimmable OPC.**



5W 50 Ud.

EC-3250	3.000K ±5%	400 lm	37,40 €
EC-3251	4.000K ±5%	450 lm	37,40 €


9W 50 Ud.

EC-3252	3.000K ±5%	720 lm	47,35 €
EC-3253	4.000K ±5%	810 lm	47,35 €

12W 30 Ud.

EC-3254	3.000K ±5%	960 lm	60,85 €
EC-3255	4.000K ±5%	1080 lm	60,85 €

Gráficos / Graphics



Fuentes de alimentación / Drivers

				BLUETOOTH		WIFI (TUYA/ZIGBEE)	
ANCONA	9 W	25-40v	200 ma	EC-8359	LF-AAA012-42-350	EC-8382	LF-AAZ012
ANCONA	12 W	25-40v	300 ma	EC-8359	LF-AAA012-42-350	EC-8382	LF-AAZ012
				DALI / PUSH		1-10 V	
ANCONA	9 W	25-40v	200 ma	EC-8354	LF-AAD008-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350
ANCONA	12 W	25-40v	300 ma	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350

Copla

3 Años de garantía

Ideal para crear ambientes acogedores. Ofrece iluminación uniforme y suave, con opción de regulación de intensidad, lo que permite **ajustar el nivel de luz según las necesidades del espacio**. Su diseño elegante se integra fácilmente en techos, aportando un toque moderno y funcional.

 IP40
  HZ 50/60
  UGR <19-22
  CRI ≥80
  220-240V
  36°
  50K/h
  100K
  PF>0,9
  -20°C
+50°C
  INCL.

 **BRIDGELUX**

 **Dimmable OPC.**



7W 60 Ud.

EC-3260	3.000K ±5%	500 lm	20,40 €
EC-3261	4.000K ±5%	550 lm	20,40 €

10W 30 Ud.


EC-3262	3.000K ±5%	840 lm	24,35 €
EC-3263	4.000K ±5%	900 lm	24,35 €

15W 60 Ud.


EC-3264	3.000K ±5%	1.280 lm	27,45 €
EC-3265	4.000K ±5%	1.350 lm	27,45 €

Gráfico / Graphics


7W



10W



15W



Fuentes de alimentación / Drivers

				BLUETOOTH		WIFI (TUYA/ZIGBEE)	
COPLA	7 W	28-40v	160 ma	EC-8358	LF-AAB008-42	EC-8384	LF-AAZ008-42
COPLA	10 W	28-40v	250 ma	EC-8359	LF-AAB012	EC-8386	LF-AAZ012
COPLA	15 W	28-40v	350 ma	EC-8360	LF-AAB020	EC-8382	LF-AAZ020
				DALI / PUSH		1-10 V	
COPLA	7 W	28-40v	160 ma	EC-8353	LF-AAD008-42-350	EC-8358	LF-AAA008-42-350
COPLA	10 W	28-40v	250 ma	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350
COPLA	15 W	28-40v	350 ma	EC-8355	LF-AAD020-42-500	EC-8360	LF-AAA020-42-500

COPLA 2 EC-3065



COPLA 2 EC-3070



COPLA 7 EC-3077



COPLA 8 EC-3078



COPLA 7 EC-3073



COPLA 8 EC-3074



COPLA 9 EC-3079



COPLA 9 EC-3075



Opciones / range / gamme / faixa

				CUT OUT		
EC-3064	COPLA 1	Blanco	Ø78 x 45 mm	Ø70 mm	100 ud/caja	6,45 €
EC-3065	COPLA 2	Blanco	90 x 90 x 45 mm	80 x 80 mm	80 ud/caja	12,90 €
EC-3066	COPLA 3	Blanco	Ø90 x 40 mm	Ø75 mm	100 ud/caja	14,35 €
EC-3067	COPLA 4	Blanco	80 x 45 mm	Ø65 mm	100 ud/caja	18,95 €
EC-3068	COPLA 5	Blanco	Ø88 x 45 mm	Ø70 mm	60 ud/caja	12,90 €
EC-3069	COPLA 1	Negro	Ø78 x 45 mm	Ø70 mm	100 ud/caja	6,45 €
EC-3070	COPLA 2	Negro	90 x 90 x 45 mm	80 x 80 mm	80 ud/caja	12,90 €
EC-3071	COPLA 3	Negro	Ø90 x 40 mm	Ø80 mm	100 ud/caja	14,35 €
EC-3072	COPLA 6	Blanco	106 x 106 x 100 mm	Ø100 mm	50 ud/caja	13,45 €
EC-3073	COPLA 7	Blanco	AN: 113 x L: 113 x AL: 45 mm	95 x 95 mm	50 ud/caja	16,15 €
EC-3074	COPLA 8	Blanco	AN: 210 x L: 113 x AL: 45 mm	190 x 94 mm	40 ud/caja	28,20 €
EC-3075	COPLA 9	Blanco	AN: 283 x L: 113 x AL: 45 mm	265 x 95 mm	20 ud/caja	38,90 €
EC-3076	COPLA 6	Negro	Ø106 x 100 mm	Ø100 mm	50 ud/caja	13,45 €
EC-3077	COPLA 7	Negro	AN: 113 x L: 113 x AL: 45 mm	95 x 95 mm	60 ud/caja	16,15 €
EC-3078	COPLA 8	Negro	AN: 210 x L: 113 x AL: 45 mm	190 x 95 mm	40 ud/caja	26,80 €
EC-3079	COPLA 9	Negro	AN: 283 x L: 113 x AL: 45 mm	260 x 95 mm	20 ud/caja	38,90 €

COPLA 4 EC-3067



COPLA 5 EC-3068



COPLA 6 EC-3076



COPLA 6 EC-3072



COPLA 1 EC-3064



COPLA 1 EC-3069



COPLA 3 EC-3066



COPLA 3 EC-3071



A tener en cuenta / To consider

Válidos para bombillas GU10 y Módulo CERTO

/ Valid for GU10 bulbs & Módulo CERTO

/ Valables pour les ampoules GU10 & Módulo CERTO

/ Válidos para lâmpadas GU10 & Módulo CERTO

Doblo

5 Años de garantía

IP20 36° HZ 50/60 50K/h UGR <18 100K CRI ≥95 PF >0,5-0,9 -20°C +45°C 170-240V INCL.

OSRAM


Dimmable OPC.

LIFUD




6W 60 Ud.

EC-3270	2.700 ±5%	220-240 v	37,50 €
EC-3271	4.000 ±5%	220-240 v	37,50 €
EC-3272	Reflector Doblo Blanco		00,90 €




10W 60 Ud.

EC-3273	2.700 ±5%	220-240 v	41,25 €
EC-3274	4.000 ±5%	220-240 v	41,25 €
EC-3275	Reflector Doblo Blanco		01,25 €




20W 40 Ud.

EC-3276	2.700 ±5%	220-240 v	63,75 €
EC-3277	4.000 ±5%	220-240 v	63,75 €
EC-3278	Reflector Doblo Blanco		02,50 €



30W 24 Ud.

EC-3279	2.700 ±5%	220-240 v	98,75 €
EC-3280	4.000 ±5%	220-240 v	98,75 €
EC-3281	Reflector Doblo Blanco		03,75 €




Fuentes de alimentación / Drivers

				BLUETOOTH		WIFI (TUYA/ZIGBEE)	
DOBLO	10 W	25-42v	300 ma	EC-8377	LF-AAB012	EC-8382	LF-AAZ012
DOBLO	20 W	25-42v	550 ma	EC-8378	LF-AAB020	EC-8383	LF-AAZ020
DOBLO	30 W	33-40v	900 ma	EC-8379	LF-AAB030	EC-8384	LF-AAZ030
				DALI / PUSH		1-10 V	
DOBLO	10 W	25-42v	300 ma	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350
DOBLO	20 W	25-42v	550 ma	EC-8355	LF-AAD020-42-500	EC-8360	LF-AAA020-42-500
DOBLO	30 W	33-40v	900 ma	EC-8356	LF-AAD030-42-750	EC-8361	LF-AAA030-42-750

Serie Dogma

DOGMA es la nueva familia de downlights extrafinos y de superficie, con un excelente comportamiento y una fiabilidad testada. **Diseñado con componentes de gran calidad para una mayor garantía y durabilidad.** Prueba de ello es que dispone de las Certificaciones EMC y LVD, homologadas por el laboratorio CNAS. Cuenta también con una carcasa de aluminio de alto gramaje para una excelente disipación del calor.

Debido a sus prestaciones DOGMA está indicado para cualquier tipo de instalación de interior. Por su resistencia y durabilidad, es el aliado perfecto del instalador.



Drivers

EC-8390	DRIVER REGULABLE DOGMA	6 -12 W	0 - 10V	20 €
EC-8391	DRIVER REGULABLE DOGMA	13 - 18 W	0 - 10V	27,5 €
EC-8392	DRIVER REGULABLE DOGMA	19 - 24 W	0 - 10V	35 €
EC-8393	DRIVER REGULABLE DOGMA	25 - 36 W	0 - 10V	40 €
EC-8394	DRIVER REGULABLE DOGMA	6 -12 W	PUSH/DALI	35 €
EC-8395	DRIVER REGULABLE DOGMA	13 - 18 W	PUSH/DALI	37,5 €
EC-8396	DRIVER REGULABLE DOGMA	19 - 24 W	PUSH/DALI	62,5 €
EC-8397	DRIVER REGULABLE DOGMA	25 - 36 W	PUSH/DALI	50 €

Características generales / General data

Fijación	Techo / Empotrado / Superficie
IK	08
Garantía	3 Años / Years
Clasificación	II
Humedad	10% - 60%
Temp. trabajo	-20°C + 45°C
IP	20
Vida Útil	30.000h
Material	Aluminio
Acabado	Blanco / Plata / Niquel
PF	3W: >0,65 / 6W: >8 / 12W: >0,85 / 18W: >0,85 / 24W: >0,85 / 36W: >0,90

Características eléctricas / Electrical data

Potencia	3W / 6W / 12W / 18W / 24W / 36W /
Tensión	175-240 V
Hz	50-60 Hz
Lm / W	90 lm / W

Características ópticas / Photometric data

Temperatura	3.000k / 4.000k / 6.000k
CRI	<80
Ángulo	120°

Dogma


Redondo extrafino


IP20 HZ 50/60 UGR <22 CRI ≥80 85-265V 120° 30K/h 100K PF >0,9 -20°C +45°C INCL.


 **EPISTAR**


 Dimmable OPC.




3W  60 Ud.  CUT: 70-75mm	EC-6650	3.000K ±5%	270 lm	Blanco/White	7,25 €
	EC-6651	4.000K ±5%	270 lm	Blanco/White	7,25 €
	EC-6652	6.000K ±5%	270 lm	Blanco/White	7,25 €
	EC-6653	3.000K ±5%	270 lm	Plata/Silver	7,50 €
	EC-6654	4.000K ±5%	270 lm	Plata/Silver	7,50 €
	EC-6655	6.000K ±5%	270 lm	Plata/Silver	7,50 €

6W  40 Ud.  CUT: 100-110mm	EC-6656	3.000K ±5%	540 lm	Blanco/White	8,10 €
	EC-6657	4.000K ±5%	540 lm	Blanco/White	8,10 €
	EC-6658	6.000K ±5%	540 lm	Blanco/White	8,10 €
	EC-6659	3.000K ±5%	540 lm	Plata/Silver	8,10 €
	EC-6660	4.000K ±5%	540 lm	Plata/Silver	8,10 €
	EC-6661	6.000K ±5%	540 lm	Plata/Silver	8,10 €
	EC-6662	4.000K ±5%	540 lm	Níquel/Nickel	11,25 €

12W  20 Ud.  CUT: 150-160mm	EC-6663	3.000K ±5%	1.080 lm	Blanco/White	11,00 €
	EC-6664	4.000K ±5%	1.080 lm	Blanco/White	11,00 €
	EC-6665	6.000K ±5%	1.080 lm	Blanco/White	11,00 €
	EC-6666	3.000K ±5%	1.080 lm	Plata/Silver	12,00 €
	EC-6667	4.000K ±5%	1.080 lm	Plata/Silver	12,00 €
	EC-6668	6.000K ±5%	1.080 lm	Plata/Silver	12,00 €
	EC-6669	4.000K ±5%	1.080 lm	Níquel/Nickel	15,00 €

18W  20 Ud.  CUT: 200-210mm	EC-6670	3.000K ±5%	1.620 lm	Blanco/White	13,60 €
	EC-6671	4.000K ±5%	1.620 lm	Blanco/White	13,60 €
	EC-6672	6.000K ±5%	1.620 lm	Blanco/White	13,60 €
	EC-6673	3.000K ±5%	1.620 lm	Plata/Silver	14,90 €
	EC-6674	4.000K ±5%	1.620 lm	Plata/Silver	14,90 €
	EC-6675	6.000K ±5%	1.620 lm	Plata/Silver	14,90 €
	EC-6676	4.000K ±5%	1.620 lm	Níquel/Nickel	17,60 €
	EC-6677	6.000K ±5%	1.620 lm	Níquel/Nickel	17,60 €

24W  10 Ud.  CUT: 280-290mm	EC-6678	3.000K ±5%	2.160 lm	Blanco/White	22,70 €
	EC-6679	4.000K ±5%	2.160 lm	Blanco/White	22,70 €
	EC-6680	6.000K ±5%	2.160 lm	Blanco/White	22,70 €
	EC-6681	3.000K ±5%	2.160 lm	Plata/Silver	24,65 €
	EC-6682	4.000K ±5%	2.160 lm	Plata/Silver	24,65 €
	EC-6683	6.000K ±5%	2.160 lm	Plata/Silver	24,65 €

Dogma


Cuadrado extrafino

IP20 HZ 50/60 UGR <22 CRI ≥80 85-265V 120° 30K/h 100K PF>0,9 -20°C +45°C INCL.

 EPISTAR


 Dimmable OPC.

3 Años de garantía



3W

60 Ud.




CUT: 70-75mm

EC-6684	3.000K ±5%	270 lm	Blanco	8,50 €
EC-6685	4.000K ±5%	270 lm	Blanco	8,50 €
EC-6686	6.000K ±5%	270 lm	Blanco	8,50 €
EC-6687	3.000K ±5%	270 lm	Plata	8,75 €
EC-6688	4.000K ±5%	270 lm	Plata	8,75 €
EC-6689	6.000K ±5%	270 lm	Plata	8,75 €

6W

40 Ud.




CUT: 100-110mm

EC-6690	3.000K ±5%	540 lm	Blanco	9,35 €
EC-6691	4.000K ±5%	540 lm	Blanco	9,35 €
EC-6692	6.000K ±5%	540 lm	Blanco	9,35 €
EC-6693	3.000K ±5%	540 lm	Plata	10,05 €
EC-6694	4.000K ±5%	540 lm	Plata	10,05 €
EC-6695	6.000K ±5%	540 lm	Plata	10,05 €

12W

20 Ud.




CUT: 150-160mm

EC-6696	3.000K ±5%	1.080 lm	Blanco	12,00 €
EC-6697	4.000K ±5%	1.080 lm	Blanco	12,00 €
EC-6698	6.000K ±5%	1.080 lm	Blanco	12,00 €
EC-6699	3.000K ±5%	1.080 lm	Plata	12,95 €
EC-6700	4.000K ±5%	1.080 lm	Plata	12,95 €
EC-6701	6.000K ±5%	1.080 lm	Plata	12,95 €

18W

20 Ud.




CUT: 200-210mm

EC-6702	3.000K ±5%	1.620 lm	Blanco	14,60 €
EC-6703	4.000K ±5%	1.620 lm	Blanco	14,60 €
EC-6704	6.000K ±5%	1.620 lm	Blanco	14,60 €
EC-6705	3.000K ±5%	1.620 lm	Plata	15,90 €
EC-6706	4.000K ±5%	1.620 lm	Plata	15,90 €
EC-6707	6.000K ±5%	1.620 lm	Plata	15,90 €

24W

10 Ud.



CUT: 280-290mm

EC-6708	3.000K ±5%	2.160 lm	Blanco	24,65 €
EC-6709	4.000K ±5%	2.160 lm	Blanco	24,65 €
EC-6710	6.000K ±5%	2.160 lm	Blanco	24,65 €
EC-6711	3.000K ±5%	2.160 lm	Plata	26,60 €
EC-6712	4.000K ±5%	2.160 lm	Plata	26,60 €
EC-6713	6.000K ±5%	2.160 lm	Plata	26,60 €

Dogma

Redondo de Superficie

IP20 HZ 50/60 UGR <22 CRI ≥80 85-265V 120° 30K/h 100K PF>0,9 -20°C INCL.
+45°C


 EPISTAR

 Dimmable OPC.



6W


40 Ud.



EC-6714	3.000K ±5%	540 lm	Blanco	11,70 €
EC-6715	4.000K ±5%	540 lm	Blanco	11,70 €
EC-6716	6.000K ±5%	540 lm	Blanco	11,70 €
EC-6717	3.000K ±5%	540 lm	Plata	12,30 €
EC-6718	4.000K ±5%	540 lm	Plata	12,30 €
EC-6719	6.000K ±5%	540 lm	Plata	12,30 €

12W


20 Ud.



EC-6720	3.000K ±5%	1.080 lm	Blanco	14,25 €
EC-6721	4.000K ±5%	1.080 lm	Blanco	14,25 €
EC-6722	6.000K ±5%	1.080 lm	Blanco	14,25 €
EC-6723	3.000K ±5%	1.080 lm	Plata	15,20 €
EC-6724	4.000K ±5%	1.080 lm	Plata	15,20 €
EC-6725	6.000K ±5%	1.080 lm	Plata	15,20 €

18W


20 Ud.



EC-6726	3.000K ±5%	1.620 lm	Blanco	18,10 €
EC-6727	4.000K ±5%	1.620 lm	Blanco	18,10 €
EC-6728	6.000K ±5%	1.620 lm	Blanco	18,10 €
EC-6729	3.000K ±5%	1.620 lm	Plata	19,40 €
EC-6730	4.000K ±5%	1.620 lm	Plata	19,40 €
EC-6731	6.000K ±5%	1.620 lm	Plata	19,40 €

24W


10 Ud.



EC-6732	3.000K ±5%	2.160 lm	Blanco	24,00 €
EC-6733	4.000K ±5%	2.160 lm	Blanco	24,00 €
EC-6734	6.000K ±5%	2.160 lm	Blanco	24,00 €
EC-6735	3.000K ±5%	2.160 lm	Plata	27,20 €
EC-6736	4.000K ±5%	2.160 lm	Plata	27,20 €
EC-6737	6.000K ±5%	2.160 lm	Plata	27,20 €

36W

10 Ud.



EC-6738	3.000K ±5%	3.240 lm	Blanco	57,95 €
EC-6739	4.000K ±5%	3.240 lm	Blanco	57,95 €
EC-6740	6.000K ±5%	3.240 lm	Blanco	57,95 €

Dogma

Cuadrado de Superficie




IP20 HZ 50/60 UGR <22 CRI ≥80 85-265V 120°



30K/h 100K PF>0,9 -20°C
+45°C INCL. 120mm

 **EPISTAR**

 **Dimmable OPC.**



6W 40 Ud.

EC-6741	3.000K ±5%	540 lm	Blanco	11,00 €
EC-6742	4.000K ±5%	540 lm	Blanco	11,00 €
EC-6743	6.000K ±5%	540 lm	Blanco	11,00 €
EC-6744	3.000K ±5%	540 lm	Plata	11,70 €
EC-6745	4.000K ±5%	540 lm	Plata	11,70 €
EC-6746	6.000K ±5%	540 lm	Plata	11,70 €

12W 20 Ud.

EC-6747	3.000K ±5%	1.080 lm	Blanco	14,25 €
EC-6748	4.000K ±5%	1.080 lm	Blanco	14,25 €
EC-6749	6.000K ±5%	1.080 lm	Blanco	14,25 €
EC-6750	3.000K ±5%	1.080 lm	Plata	15,20 €
EC-6751	4.000K ±5%	1.080 lm	Plata	15,20 €
EC-6752	6.000K ±5%	1.080 lm	Plata	15,20 €

18W 20 Ud.

EC-6753	3.000K ±5%	1.620 lm	Blanco	18,10 €
EC-6754	4.000K ±5%	1.620 lm	Blanco	18,10 €
EC-6755	6.000K ±5%	1.620 lm	Blanco	18,10 €
EC-6756	3.000K ±5%	1.620 lm	Plata	19,40 €
EC-6757	4.000K ±5%	1.620 lm	Plata	19,40 €
EC-6758	6.000K ±5%	1.620 lm	Plata	19,40 €

24W 10 Ud.

EC-6759	3.000K ±5%	2.160 lm	Blanco	24,00 €
EC-6760	4.000K ±5%	2.160 lm	Blanco	24,00 €
EC-6761	6.000K ±5%	2.160 lm	Blanco	24,00 €
EC-6762	3.000K ±5%	2.160 lm	Plata	27,20 €
EC-6763	4.000K ±5%	2.160 lm	Plata	27,20 €
EC-6764	6.000K ±5%	2.160 lm	Plata	27,20 €




36W

 10 Ud.

EC-6765	3.000K ±5%	3.240 lm	Blanco	61,05 €
EC-6766	4.000K ±5%	3.240 lm	Blanco	61,05 €
EC-6767	6.000K ±5%	3.240 lm	Blanco	61,05 €

Gráficos / Graphics



Radar

5 Años de garantía

IP40 30W HZ 50/60 50K/h UGR <19 100K CRI ≥80 PF>0,9 -20°C 170-240V INCL. 100 LM/W

Dimmable OPC.



30W 20 Ud.

EC-4652	3.000K ±5%	3.000 lm	54,75 €
EC-4653	4.000K ±5%	3.000 lm	54,75 €


40W 20 Ud.

EC-4654	3.000K ±5%	4.000 lm	67,25 €
EC-4655	4.000K ±5%	4.000 lm	67,25 €

60W 10 Ud.

EC-4656	3.000K ±5%	6.000 lm	90,00 €
EC-4657	4.000K ±5%	6.000 lm	90,00 €

Gráficos / Graphics



Fuentes de alimentación / drivers

				BLUETOOTH		WIFI (TUYA/ZIGBEE)	
RADAR	30 W	33-40v	750 ma	EC-8379	LF-AAB030	EC-8384	LF-AAZ030
RADAR	40 W	33-40v	1000 ma	EC-8380	LF-AAB040	EC-8385	LF-AAZ040
				DALI / PUSH		1-10 V	
RADAR	30 W	33-40v	750 ma	EC-8356	LF-AAD030-42-750	EC-8361	LF-AAA030-42-750
RADAR	40 W	33-40v	1000 ma	EC-8357	LF-AAD040-42-1050	EC-8362	LF-AAA040-42-1050
RADAR	60 W	33-40v	1500 ma	EC-8366	LF-GSD060YC	EC-8366	LF-GSD060YC

Saga

IP40 HZ 50/60 UGR <19 CRI ≥80 170-240V 100° 50K/h 100K PF>0,9 -20°C +50°C INCL. LM/W 100

Dimmable OPC.

AGT



12W 20 Ud.

○ EC-4658	3.000K ±5%	1.200 lm	34,90 €
○ EC-4659	4.000K ±5%	1.200 lm	34,90 €
○ EC-4660	6.000K ±5%	1.200 lm	34,90 €

18W 20 Ud.

○ EC-4661	3.000K ±5%	1.800 lm	44,20 €
○ EC-4662	4.000K ±5%	1.800 lm	44,20 €
○ EC-4663	6.000K ±5%	1.800 lm	44,20 €

24W 20 Ud.


○ EC-4664	3.000K ±5%	2.400 lm	48,85 €
○ EC-4665	4.000K ±5%	2.400 lm	48,85 €
○ EC-4666	6.000K ±5%	2.400 lm	48,85 €
□ EC-4667	4.000K ±5%	2.400 lm	53,50 €

Accesorios / Accessories / Accessoires 20 Ud.

1743061200500	Aro para 12W plata	7,00 €
1743061800500	Aro para 18W plata	8,00 €
1743062400500	Aro para 24W plata	9,00 €
EC-3180	Kit de superficie 24W Blanco	22,25 €
EC-3181	Kit de superficie 24W Plata	22,25 €


Gráficos / Graphics

12W




CUT OUT: 125 mm

18W




CUT OUT: 165 mm

24W



CUT OUT: 200 mm



CUT OUT: 205 x 205 mm

Fuentes de alimentación / Drivers

				BLUETOOTH		WIFI (TUYA/ZIGBEE)	
SAGA	12 W	25-40v	300 ma	EC-8377	LF-AAB012	EC-8382	LF-AAZ012
SAGA	18 W	25-40v	450 ma	EC-8378	LF-AAB020	EC-8383	LF-AAZ020
SAGA	24 W	25-40v	600 ma	EC-8379	LF-AAB030	EC-8384	LF-AAZ030
				DALI / PUSH		1-10 V	
SAGA	12 W	25-40v	300 ma	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8359	LF-AAA012-42-350
SAGA	18 W	25-40v	450 ma	EC-8355	LF-AAD020-42-500	EC-8360	LF-AAA020-42-500
SAGA	24 W	25-40v	600 ma	EC-8356	LF-AAD030-42-750	EC-8361	LF-AAA030-42-750

Vista

IP40 HZ 50/60 UGR <22 CRI ≥80 170-240V 100° 30K/h 100K PF>0,9 -20°C +50°C INCL. LM/W 100

Dimmable OPC.

EPISTAR


LIFUD



10W 50 Ud.

EC-2545	3.000K ±5%	1.000 lm	22,60 €
EC-2546	4.000K ±5%	1.000 lm	22,60 €
EC-2547 	6.000K ±5%	1.000 lm	22,60 €


Gráficos / Graphics



18W 20 Ud.

EC-2548	3.000K ±5%	1.800 lm	29,85 €
EC-2549	4.000K ±5%	1.800 lm	29,85 €
EC-2550 	6.000K ±5%	1.800 lm	29,85 €


Gráficos / Graphics



24W 20 Ud.

EC-2551	3.000K ±5%	2.400 lm	37,85 €
EC-2552	4.000K ±5%	2.400 lm	37,85 €
EC-2553 	6.000K ±5%	2.400 lm	37,85 €


Gráficos / Graphics



30W 20 Ud.

EC-2554	3.000K ±5%	3.000 lm	48,70 €
EC-2555	4.000K ±5%	3.000 lm	48,70 €
EC-2556 	6.000K ±5%	3.000 lm	48,70 €

Gráficos / Graphics



Fuentes de alimentación / Drivers


VISTA	12 W	25-40v	300 ma	EC-8377	LF-AAB012	EC-8382	LF-AAZ012
VISTA	18 W	25-40v	450 ma	EC-8378	LF-AAB020	EC-8383	LF-AAZ020
VISTA	24 W	25-40v	600 ma	EC-8379	LF-AAB030	EC-8384	LF-AAZ030
VISTA	30 W	25-40v	800 ma	EC-8379	LF-AAB030	EC-8384	LF-AAZ030
RADAR	12 W	25-40v	300 ma	EC-8354	LF-AAD012-42-350	EC-8354	LF-AAA012-42-350
RADAR	18 W	25-40v	450 ma	EC-8355	LF-AAD020-42-500	EC-8355	LF-AAA020-42-500
RADAR	24 W	25-40v	600 ma	EC-8356	LF-AAD030-42-750	EC-8356	LF-AAA030-42-750
RADAR	30 W	25-40v	800 ma	EC-8356	LF-AAD030-42-750	EC-8356	LF-AAA030-42-750

Rocky

IP44 HZ 50/60 UGR <22 CRI ≥80 220-240V 90° 30K/h 100K PF>0,9 Φ $\sim$ $\sim$ -20°C
+50°C INCL. LM/W 100

Dimmable OPC.


EPISTAR



Opciones

EC-2440	7 W	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.000K ±5%	 60 Ud.	700 lm	18,80 €
EC-2441	10 W	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.000K ±5%	 40 Ud.	1.000 lm	21,70 €
EC-2442	14 W	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.000K ±5%	 40 Ud.	1.400 lm	27,45 €
EC-2443	17 W	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.000K ±5%	 40 Ud.	1.700 lm	33,25 €
EC-2444	25 W	3.000K ±5%	4.000K ±5%	6.000K ±5%	 20 Ud.	2.500 lm	47,70 €

Gráficos / Graphics



A tener en cuenta

/ to consider

Cambio de color temperatura mediante selector

/ Color change temperature through manual selector
 / Température de changement de couleur grâce au sélecteur manuel
 / Mudança de temperatura de cor através do seletor manual

Reguladores / Drivers

EC-5128	Pastilla reguladora SMART WIFI 200W	52,55 €
EC-3899	Pastilla reguladora EDIM 100W ELT	52,55 €
EC-3898	Pastilla reguladora EDIM 440W ELT	52,55 €

Legend

IP20 HZ 50/60 UGR <19 CRI ≥80 200-240V 120° 30K/h 100K PF>0.9 Φ -20°C
+50°C

 **EPISTAR**



8W 40 Ud.

EC-7660	3.000K ±5%	600 lm	10,95 €
EC-7661	4.000K ±5%	600 lm	10,95 €
EC-7662	6.000K ±5%	600 lm	10,95 €

12W 40 Ud.

EC-7663	3.000K ±5%	1.000 lm	13,65 €
EC-7664	4.000K ±5%	1.000 lm	13,65 €
EC-7665	6.000K ±5%	1.000 lm	13,65 €

15W 20 Ud.

EC-7590	3.000K ±5%	1.300 lm	15,30 €
EC-7591	4.000K ±5%	1.300 lm	15,30 €
EC-7592	6.000K ±5%	1.300 lm	15,30 €


20W 20 Ud.

EC-7593	3.000K ±5%	1.800 lm	20,85 €
EC-7594	4.000K ±5%	1.800 lm	20,85 €
EC-7595	6.000K ±5%	1.800 lm	20,85 €

25W 20 Ud.

EC-7596	3.000K ±5%	2.200 lm	22,70 €
EC-7597	4.000K ±5%	2.200 lm	22,70 €
EC-7598	6.000K ±5%	2.200 lm	22,70 €

Gráficos / Graphics



Brava

Downlight **polivalente con opción de multipotencia / multitemperatura de color**, sensor de luminosidad por microondas y sensor de presencia con selector de tiempo de espera. Amplio espectro de configuraciones que transforman a este downlight en **la herramienta más completa para cualquier instalación.**

IP20 HZ 50/60 UGR <22 CRI ≥80 100-275V 100° 30K/h 100K PF>0,9 -20°C
+50°C INCL.




9/12/18W

20 Ud.

○ EC-4567	CCT	100 lm	Blanco	39,95 €
□ EC-4568	CCT	100 lm	Blanco	42,45 €

Gráficos / Graphics



A tener en cuenta / To consider

Cambio de color temperatura mediante selector

/ Color change temperature through manual selector


1	2	Con luz ambiente	Sin luz ambiente
OFF	OFF	Sin detección	Detección 8m
OFF	ON	Sin detección	Detección 4m
ON	OFF	Sin detección	Detección 2m
ON	ON	Detección 2m	Detección 2m
3	4		
OFF	OFF	Duración 15"	
OFF	ON	Duración 30"	
ON	OFF	Duración 60"	

Cambio de potencia mediante selector

/ Power change through manual selector

Sensor de movimiento y luz por microondas

/ Motion & light sensor



Poseidón

IP65 HZ 50/60 UGR <22 CRI ≥80 220-240V 120° 30K/h 100K PF>0,9 -20°C +50°C INCL. IP:20

 EPISTAR



6W 40 Ud.

○ EC-4200	3.000K ±5%	400 lm	19,05 €
○ EC-4201	4.000K ±5%	410 lm	19,05 €
○ EC-4202	6.000K ±5%	420 lm	19,05 €
□ EC-4225 	3.000K ±5%	400 lm	22,25 €
□ EC-4226 	4.000K ±5%	410 lm	22,25 €
□ EC-4227 	6.000K ±5%	420 lm	22,25 €

8W 40 Ud.

○ EC-4203	3.000K ±5%	600 lm	27,60 €
○ EC-4204	4.000K ±5%	610 lm	27,60 €
○ EC-4205	6.000K ±5%	620 lm	27,60 €
□ EC-4228 	3.000K ±5%	600 lm	29,05 €
□ EC-4229 	4.000K ±5%	610 lm	29,05 €
□ EC-4230 	6.000K ±5%	620 lm	29,05 €

11W 40 Ud.

○ EC-4206	3.000K ±5%	900 lm	31,85 €
○ EC-4207	4.000K ±5%	910 lm	31,85 €
○ EC-4208	6.000K ±5%	920 lm	31,85 €
□ EC-4231 	3.000K ±5%	900 lm	35,75 €
□ EC-4232 	4.000K ±5%	910 lm	35,75 €
□ EC-4233 	6.000K ±5%	920 lm	35,75 €

15W 20 Ud.

○ EC-4209	3.000K ±5%	1.200 lm	36,15 €
○ EC-4210	4.000K ±5%	1.210 lm	36,15 €
○ EC-4211	6.000K ±5%	1.220 lm	36,15 €
□ EC-4234 	3.000K ±5%	1.200 lm	42,50 €
□ EC-4235 	4.000K ±5%	1.210 lm	42,50 €
□ EC-4236 	6.000K ±5%	1.220 lm	42,50 €

22W 20 Ud.

○ EC-4212	3.000K ±5%	1.800 lm	42,55 €
○ EC-4213	4.000K ±5%	1.810 lm	42,55 €
○ EC-4214	6.000K ±5%	1.820 lm	42,55 €
□ EC-4237 	3.000K ±5%	1.800 lm	49,25 €
□ EC-4238 	4.000K ±5%	1.810 lm	49,25 €
□ EC-4239 	6.000K ±5%	1.820 lm	49,25 €

30W 20 Ud.

○ EC-4215	3.000K ±5%	2.300 lm	53,25 €
○ EC-4216	4.000K ±5%	2.310 lm	53,25 €
○ EC-4217	6.000K ±5%	2.320 lm	53,25 €
□ EC-4240 	3.000K ±5%	2.300 lm	58,25 €
□ EC-4241 	4.000K ±5%	2.310 lm	58,25 €
□ EC-4242 	6.000K ±5%	2.320 lm	58,25 €

Dimensiones / Measurements

	Ancho	Alto	Cut Out
6W	75 (mm)	a20 (mm)	55 (mm)
8W	100 (mm)	20 (mm)	80 (mm)
11W	125 (mm)	20 (mm)	105 (mm)
15W	155 (mm)	20 (mm)	130 (mm)
22W	185 (mm)	20 (mm)	165 (mm)
30W	215 (mm)	20 (mm)	195 (mm)

Accesorios / Accessories

EC-4218	Accesorio de superficie 15W	15,50 €
EC-4219	Accesorio de superficie 22W	22,00 €
EC-4220	Accesorio de superficie 30W	22,50 €
EC-4243	Accesorio de superficie 15W	12,25 €
EC-4244	Accesorio de superficie 22W	17,25 €
EC-4245	Accesorio de superficie 30W	19,75 €

Clio

Novedad

5 Años de garantía

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V 100° 30K/h 100K PF>0,9 -20°C +40°C INCL.

👁 Óptica de policarbonato

🔧 Carcasa de aluminio



Clio SFERE

Clio OVAL

Clio SFERE

18W 1 Ud.

EC-8470	3.000 ±5%	300 mm	1600 lm	Blanca	136,90 €
EC-8471	3.000 ±5%	300 mm	1600 lm	Negra	136,90 €

25W 1 Ud.

EC-8472	3.000 ±5%	400 mm	2300 lm	Blanca	199,90 €
EC-8473	3.000 ±5%	400 mm	2300 lm	Negro	199,90 €

Clio OVAL

18W 1 Ud.


EC-8474	3.000 ±5%	300 mm	1600 lm	Blanca	148,90 €
EC-8475	3.000 ±5%	300 mm	1600 lm	Negro	148,90 €

25W 1 Ud.


EC-8482	3.000 ±5%	400 mm	2300 lm	Blanca	222,90 €
EC-8483	3.000 ±5%	400 mm	2300 lm	Negro	222,90 €

Gráficos / Graphics

SFERE



OVAL



Iluminación Exterior

Outdoor lighting

Appliques de Pared
Balizas
Plafones





Appliques de pared



Romi

Aplique decorativo

Novedad

5 Años de garantía

IP65 IK HZ 47/63 CRI ≥80 198-264V 45° PF>0,9 50K/h 100K -20°C +45°C INCL.

Óptica de policarbonato

Carcasa de aluminio



Romi S 8W 24 Ud.


EC-8490 3.000 $\pm 5\%$ 800 lm Negro 74,90 €

Romi D 2x7,5W 12 Ud.


EC-8491 3.000 $\pm 5\%$ 1600 lm Negro 94,90 €

Gráficos / Graphics

Romi S




Romi D




Fotometrías / Photometries

Romi S



Romi D



Luxe

Aplique decorativo

IP65 HZ 47/63 CRI ≥80 198-264V 40° PF>0,9 50K/h 100K -20°C +45°C INCL.




Óptica de policarbonato

Carcasa de aluminio

Seleccionable: Luz directa e indirecta

Novedad

5 Años de garantía



Luxe 10W 12 Ud.

EC-8650	Negro	3.000K	4.000K	700 lm	79,90 €
EC-8652	Blanco	3.000K	4.000K	600 lm	79,90 €

Luxe 15W 12 Ud.


EC-8651	Negro	3.000K	4.000K	900 lm	94,90 €
EC-8653	Blanco	3.000K	4.000K	850 lm	94,90 €

Gráficos / Graphics

10W




2 x 5W




15W



2 x 7,5W



Fotometrías / Photometries



Reflector diseñado para un mejor baño de pared

Xion

Aplique decorativo

Lámpara de pared exterior **IP65 con opciones de uno y dos cabezales**, adopta la fuente de luz Bridgelux COB con diseño de lente óptica, ángulos de haz de 36 grados y 60 grados. **El cabezal de la lámpara se puede girar 350 grados horizontalmente y 90 grados verticalmente**, por lo que puede hacer un ajuste flexible de la dirección de la iluminación. La carcasa de aluminio ADC12 proporciona una excelente gestión térmica que puede garantizar una larga vida útil de la lámpara.

										
IP65	HZ 47/63	CRI ≥80	198-264V	60°	PF>0,9	100	50K/h	100K	-20°C +40°C	INCL. 1

Novedad

5 Años de garantía

XION S



XION D



Xion S - 8W

24 Ud.

EC-8554	BLANCO	3.000K	850 lm	85,00 €
EC-8555	BLANCO	4.000K	850 lm	85,00 €
EC-8556	NEGRO	3.000K	850 lm	85,00 €
EC-8567	NEGRO	4.000K	850 lm	85,00 €



Xion D - 16W (2x8W)


12 Ud.

EC-8558	BLANCO	3.000K	1.740 lm	137,50 €
EC-8559	BLANCO	4.000K	1.740 lm	137,50 €
EC-8560	NEGRO	3.000K	1.740 lm	137,50 €
EC-8561	NEGRO	4.000K	1.740 lm	137,50 €




Gráficos / Graphics

Modelo S



Modelo D



Curve

Aplique de pared
Bombilla no incluida

IP54 IP65 HZ 50/60 ~ Φ CLASE
IP54 IP65 HZ 50/60 220-240V PF>0,6 1




35W 32 Ud.


EC-6106	Modelo S	IP65	35 W Max.	GU10	Grafito	20,75 €
EC-6107	Modelo S	IP65	35 W Max.	GU10	Blanco	20,75 €
EC-6108	Modelo D	IP54	2 x 35 W Max.	GU10	Grafito	29,85 €
EC-6109	Modelo D	IP54	2 x 35 W Max.	GU10	Blanco	29,85 €

Gráficos / Graphics

Modelo S



Modelo D



Compatibilidad de lámparas / Lamp Compatibility

MODELO	SUPRA	VIPER	LUNA
POTENCIA	5 W	7 W	8 W
LÚMENES	390 lm	510 lm	650 lm
ÁNGULO	120°	60°	120°

	SUPRA	VIPER	LUNA
3.000K	EC-1111	EC-2630	EC-4020
4.200K	EC-2110	EC-2631	EC-4021

Nico

Aplique de pared
Bombilla no incluida





 CLASE
 IP65/54 HZ 50/60 220-240V PF>0,6




MODELO S

35W  18 Ud. / 12 Ud.

EC-6136	IP54	Modelo S	35 W Max.	GU10	Grafito	18 Ud.	28,85 €
EC-6137	IP54	Modelo S	35 W Max.	GU10	Blanco	18 Ud.	28,85 €
EC-6138	IP65	Modelo A	35 W Max.	GU10	Grafito	18 Ud.	34,20 €
EC-6139	IP65	Modelo A	35 W Max.	GU10	Blanco	18 Ud.	34,20 €
EC-6140	IP65	Modelo D	2 x 35 W Max.	GU10	Grafito	12 Ud.	40,45 €
EC-6141	IP65	Modelo D	2 x 35 W Max.	GU10	Blanco	12 Ud.	40,45 €

Gráficos / Graphics





Niro

Aplique de pared
Bombilla no incluida

IP65/54 HZ 50/60 220-240V PF>0,6 CLASE 1




35W 18 Ud. / 12 Ud.


EC-6142	IP54	Modelo S	35 W Max.	GU10	Grafito	18 Ud.	31,20 €
EC-6143	IP54	Modelo S	35 W Max.	GU10	Blanco	18 Ud.	31,20 €
EC-6144	IP65	Modelo A	35 W Max.	GU10	Grafito	18 Ud.	34,65 €
EC-6145	IP65	Modelo A	35 W Max.	GU10	Blanco	18 Ud.	34,65 €
EC-6146	IP65	Modelo D	2 x 35 W Max.	GU10	Grafito	12 Ud.	41,60 €
EC-6147	IP65	Modelo D	2 x 35 W Max.	GU10	Blanco	12 Ud.	41,60 €

Gráficos / Graphics


Modelo S



Modelo A



Modelo D





Kupe

Aplique de pared y baliza
Bombilla no incluida

IP54 HZ 50/60 220-240V CLASE 1


MODELO B

MODELO P

35W Max.  24 Ud. / 6 Ud.

EC-6104	Modelo P	35 W Max.	GU10	Grafito	24 Ud.	26,10 €
EC-6105	Modelo P	35 W Max.	GU10	Blanco	24 Ud.	26,10 €
EC-6150	Modelo B	35 W Max.	GU10	Grafito	6 Ud.	92,50 €

Gráficos / Graphics





Onda

Aplique de pared y baliza
Bombilla no incluida

   CLASE
IP54 HZ 50/60 220-240V 1

MODELO B



MODELO P




35W  24 Ud. / 6 Ud.


EC-6100	Modelo P	35 W Max.	GU10	Grafito	24 Ud.	26,10 €
EC-6101	Modelo P	35 W Max.	GU10	Blanco	24 Ud.	26,10 €
EC-6103 	Modelo B	35 W Max.	GU10	Grafito	6 Ud.	68,25 €

Gráficos / Graphics

Modelo P



Modelo B





Aser

Aplique de pared
Bombilla no incluida


IP54 HZ 50/60 220-240V CLASE 1



35W  18 Ud.

EC-6110 35 W Max. GU10 Grafito 22,35 €

Gráficos / Graphics



Omer

Aplique de pared

IP54 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V 80° PF>0,6 CLASE 1



9W

20 Ud.

EC-6116 Formato SMD 3.000K ±5% 450 lm Grafito 48,15 €

Gráficos / Graphics



Giro

Aplique de pared y baliza

IP54 HZ 50/60 220-240V CLASE 1 LM/W 105




6W  12 Ud. / 4 Ud.

EC-6118	Modelo S	Formato SMD	3.000K ±5%	630 lm	Grafito	12 Ud.	54,60 €
EC-6122	Modelo B	Formato SMD	3.000K ±5%	630 lm	Grafito	12 Ud.	93,25 €
EC-6123	Modelo B	Formato SMD	3.000K ±5%	630 lm	Blanco	4 Ud.	93,25 €

Gráficos / Graphics

Modelo B



Modelo S



MODELO B



MODELO S



Suet

Aplique de pared







 CLASE
 IP65 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V 80° PF>0,6 1



MODELO L

4/8/12W  24 Ud. / 20 Ud.


EC-6130	Modelo S	2x4 W Max.	SMD	3.000K ±5%	500 lm	Grafito	24 Ud.	46,30 €
EC-6131	Modelo S	2x4 W Max.	SMD	3.000K ±5%	500 lm	Blanco	24 Ud.	46,30 €
EC-6132	Modelo L	12 W Max.	SMD	3.000K ±5%	600 lm	Grafito	20 Ud.	56,70 €
EC-6133	Modelo L	12 W Max.	SMD	3.000K ±5%	600 lm	Blanco	20 Ud.	56,70 €
EC-6134	Modelo M	2x8 W Max.	SMD	3.000K ±5%	1.050 lm	Grafito	20 Ud.	72,95 €
EC-6135	Modelo M	2x8 W Max.	SMD	3.000K ±5%	1.050 lm	Blanco	20 Ud.	72,95 €

Gráficos / Graphics


Modelo S




Modelo L



Modelo M






MODELO M

Buke

Aplique de pared

 EPISTAR
 Dimmable OPC.

      CLASE 1



MODELO L




MODELO C

6W  24 Ud.


EC-6112	Modelo C	Formato SMD	3.000K ±5%	300 lm	Grafito	34,65 €
EC-6114	Modelo L	Formato SMD	3.000K ±5%	300 lm	Grafito	35,80 €
EC-6115	Modelo L	Formato SMD	3.000K ±5%	300 lm	Blanco	35,80 €

Gráficos / Graphics

Modelo L



Modelo C





Anse

Aplique de pared








 CLASE
 IP54 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V 110° PF>0,6 1



21W  10 Ud.

EC-6124 	Modelo L	Formato SMD	3.000K ±5%	1500 lm	Grafito	71,35 €
EC-6125 	Modelo L	Formato SMD	3.000K ±5%	1500 lm	Blanco	71,35 €

Gráficos / Graphics







Plafones



Lune

Aplicque de pared

IP66 110° HZ 50/60 50K/h 100K CRI ≥80 PF-0,9 -20°C 220-240V 10 +45°C IK



CCT y Multipotencia
Power & CCT Switchable

Lune 8 Ud.

EC-8890 10W / 20W / 25W 3.000K 4.000K 59,90 €


Foco
EC-8890



Accesorios / Accessories

EC-8891	ARO BLANCO	7,90 €
EC-8892	ARO NEGRO	7,90 €
EC-8893	ARO SEMICUBIERTO BLANCO	11,90 €
EC-8894	ARO SEMICUBIERTO NEGRO	11,90 €

Aro Completo
Blanco EC-8891



Aro Completo
Negro EC-8892



Aro Semicubierto
Blanco EC-8893



Aro Semicubierto
Negro EC-8894




IP66 / IK10 / 2CCT / Interruptor de encendido / Terminal rápido 3 bucles de entrada 3 bucles de salida / Accesorios de aro en blanco o negro / Protección de tornillos antirrobo mediante dispositivo de bloqueo.

Novedad

5 Años de garantía



Gráficos / Graphics



Un foco
Diferentes aros



Valquiria

Aplique de pared










 LM/W


IP65 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V 120° 50K/h 100K PF>0,9 -20°C +50°C 102



20W 20 Ud.

EC-1983	3.000K ±5%	2.050 lm	Blanco	18,85 €
EC-1984	4.200K ±5%	2.050 lm	Blanco	18,85 €
EC-1985	6.000K ±5%	2.050 lm	Blanco	18,85 €
EC-1998	3.000K 4.200K 6.000K	2.050 lm	Blanco	20,85 €

Gráficos / Graphics



Accesorios / Accessories

EC-1992	Marco liso blanco 20W	1,50 €
EC-1993	Marco liso negro 20W	1,50 €
EC-1994	Marco rejilla blanco 20W	1,50 €
EC-1995	Marco rejilla negro 20W	1,50 €
EC-1996	Marco decorativo blanco 20W	1,50 €
EC-1997	Marco decorativo negro 20W	1,50 €



Decorativos / Decorative / Décoratifs



De rejilla/ Grid / Grille / Grade



Lisos/ Smooth / Lisse / Plano

Banshee

Aplique de pared

IP65 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V 120° 50K/h 100K PF>0,9 -20°C
+50°C


EPISTAR



30W 10 Ud.

EC-2000 3.000K ±5% 2.500 lm Plateado 29,55 €

Gráficos / Graphics



Accesorios / Accessories

EC-2003	Marco liso blanco	2,50 €
EC-2004	Marco liso plata	2,50 €
EC-2005	Marco rejilla negro	2,50 €
EC-2006	Marco decorativo blanco	2,50 €
EC-2007	Marco decorativo plata	2,50 €
EC-2008	Marco decorativo negro	2,50 €



Decorativos



Lisos

Pegaso

Aplicque de pared

IP65 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V 120°

50K/h 100K PF>0,9 -20°C +50°C LM/W 100


 EPISTAR



15W 20 Ud.

EC-1960	3.000K ±5%	1.500 lm	12,75 €
EC-1961	4.200K ±5%	1.500 lm	12,75 €
EC-1962	6.000K ±5%	1.500 lm	12,75 €
EC-1979	3.000K 4.200K 6.000K	1.500 lm	14,75 €

Gráficos / Graphics



Accesorios / Accessories

EC-1966	Marco liso blanco 15W	1,25 €
EC-1967	Marco liso negro 15W	1,25 €
EC-1968	Marco rejilla blanco 15W	1,25 €
EC-1969	Marco rejilla negro 15W	1,25 €
EC-1970	Marco decorativo blanco 15W	1,25 €
EC-1971	Marco decorativo negro 15W	1,25 €





Balizas



Focus

Empotrable de suelo

IP67 HZ 50/60 UGR <16 CRI ≥80 DC12V-24V 35K/h 100K -20°C
+50°C IK 10

 EPISTAR/CREE



Modelo A



Modelo B



Modelo C

3w  50 Ud.


EC-4854	Modelo A	3.000K ±5%	280 lm	60°	36,75 €
EC-4856	Modelo C	3.000K ±5%	280 lm	90°	38,75 €

1w  50 Ud.


EC-4855	Modelo B	3.000K ±5%	95 lm	45°	27,75 €
---------	----------	------------	-------	-----	---------

Gráficos / Graphics


Modelo A




Modelo B




Modelo C



Caja estanca incluida



Solo un latiguillo incluido



Fuentes de alimentación / Drivers

EC-3130	36 W	DC24V	IP20	ECO-36-24	Metálico	11,35 €
EC-3131	60 W	DC24V	IP20	ECO-60-24	Metálico	19,90 €
EC-3132	80 W	DC24V	IP20	ECO-80-24	Metálico	22,75 €
EC-3133	120 W	DC24V	IP20	ECO-120-24	Metálico	25,55 €
EC-3134	200 W	DC24V	IP20	ECO-200-24	Metálico	34,10 €
EC-3135	250 W	DC24V	IP20	ECO-250-24	Metálico	42,60 €
EC-3136	300 W	DC24V	IP20	ECO-300-24	Metálico	48,30 €
EC-3137	350 W	DC24V	IP20	ECO-350-24	Metálico	54,00 €

Pincho Garden

Proyector de jardín

IP65 HZ 50/60 220-240V 36°

25K/h 100K -40°C
+45°C

 EPISTAR



5W  50 Ud.


EC-4713 

3.000K ±5%

350 lm

17,25 €

Gráficos / Graphics



Pincho Garden RGB

Proyector de jardín RGB+CCT

 25/h
 100K
 36°
 IP65
 HZ 50/60
 220-240V
 -40°C
 +45°C

 **EPISTAR**

 **Dimmable OPC.**

 **Control WIFI**



Mando no incluido.

/ Remote not included.




7W  1 Ud.

Accesorios / Accessories

EC-4712 RGB + CCT 500-550 lm 112,50 €

EC-3676 Mando 28,55 €

Gráficos / graphics



A tener en cuenta / To consider

Con memoria ante fallos de red.

/ With memory in case of network failures.

Permite la sincronización de varios proyectores con un único mando.


/ Allows multiple projectors to be synchronized with a single remote control.

Los proyectores PINCHO GARDEN y PINCHO GARDEN RGB son compatibles entre si.

/ The ater color and ater garden projectors are compatible with each other.

Tiras Led y Perfilera

Strips and Aluminium Profile



Magna



La mejor tira
de interior.



Amplía información

Magna

Novedad

5 Años de garantía

IP20 IP67 CRI ≥90 DC24 120° 50K/h 100K -20°C +50°C 5Mts.

CREE



COB Monocolor



120°



IP20: 100 Ud.




IP67: 48 Ud.


EC-7350	12 W	IP20	2.700K	1.020 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 8,33 (mm)	480 Led/M	44,90 €
EC-7351	12 W	IP20	3.000K	1.080 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 8,33 (mm)	480 Led/M	44,90 €
EC-7352	12 W	IP20	4.000K	1.200 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 8,33 (mm)	480 Led/M	44,90 €
EC-7353	12 W	IP20	6.000K	1.200 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 8,33 (mm)	480 Led/M	44,90 €
EC-7354	12 W	IP20	2.700K	970 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 8,33 (mm)	480 Led/M	69,90 €
EC-7355	12 W	IP67	3.000K	1.030 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 8,33 (mm)	480 Led/M	69,90 €
EC-7356	12 W	IP67	4.000K	1.140 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 8,33 (mm)	480 Led/M	69,90 €
EC-7357	12 W	IP67	6.000K	1.140 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 8,33 (mm)	480 Led/M	69,90 €

Gráficos / Graphics

IP20



IP67



COB RGB



120°



IP20: 100 Ud.




IP67: 48 Ud.

EC-7358	15 W	IP20	RGB	440 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 50 (mm)	840 Led/M	95,90 €
EC-7359	15 W	IP67	RGB	418 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 50 (mm)	840 Led/M	119,90 €

Gráficos / Graphics

IP20



IP67



COB CCT



120°



IP20: 100 Ud.




IP67: 48 Ud.


EC-7360	7 W + 7 W	IP20	CCT	1.260 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 26,32 (mm)	608 Led/M	56,90 €
EC-7361	7 W + 7 W	IP67	CCT	1.197 lm/m	Rollo 5 (m)	Corte 26,32 (mm)	608 Led/M	81,90 €

Gráficos / Graphics

IP20



IP67





A modern interior space featuring a dark grey sectional sofa with patterned cushions. The room has a wooden floor and a wooden staircase with integrated warm white LED lighting. A large window in the background shows a view of greenery outside. A wooden shelf with a vase of flowers is visible on the right. The text 'Savia' and 'La tira más versatil.' is overlaid on the image.

Savia


La tira más
versatil.

Savia

⌚ 25K/h ⏻ 100K ⌀ PF>0,95 🌡️ -20°C +50°C 🌀 50Mts. ⚡ Requiere Puesta a Tierra 💧 90% 📶 HZ 50/60 👁️ CRI ≥80 ~ 220-240V 🔍 120°

💡 **SANAN**

🔌 Dimmable OPC.




RGB 14W/Metro



EC-4094	RGB	IP65	26,25 €/m
EC-4099	RGB	IP67	29,75 €/m

Gráficos / Graphics



Accesorios / Accessories

EC-4053	Tapa inicio / Top cover	0,90 €
EC-4054	Tapa final / End cap	0,90 €
EC-4061	Receptor 3x240w - 240v / 3x240w - 240V Receiver	90,75 €
EC-5108	Mando RGB 1 zona blanco / Remote control	39,50 €
EC-5109	Mando RGB 4 zonas blanco / Remote control	42,35 €




EC4061 - Receptor

Tiras Led y Perfilera

IP65 16W/Metro

EC-4090	2.700K ±5%	16,50 €/m
EC-4091	3.000K ±5%	16,50 €/m
EC-4092	4.000K ±5%	16,50 €/m
EC-4093	6.000K ±5%	16,50 €/m


Gráficos / Graphics



IP67 16W/Metro

Gráficos / Graphics

EC-4095	2.700K ±5%	21,15 €/m
EC-4096	3.000K ±5%	21,15 €/m
EC-4097	4.000K ±5%	21,15 €/m
EC-4098	6.000K ±5%	21,15 €/m



Accesorios / Accessories

EC-4053	Tapa inicio / Top cover	0,90 €
EC-4054	Tapa final / End cap	0,90 €
EC-4087	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN SAVIA 230V IP68	4,00 €
EC-4088	UNIÓN RECTA SAVIA IP68	2,25 €
EC-4089	UNIÓN RECTA SAVIA IP68	5,00 €
EC-5128	PASTILLA REGULADORA SMART WIFI	52,55 €

unión recta savia ip68



conector de alimentación savia 230v ip68



unión curva savia ip68








Terra


Proyectos
de interiorismo
únicos.



Terra

 CRI ≥90  DC24  120°  50K/h  100K  -20°C
+50°C  5/50Mts.

 CREE




Monocolor IP20

 Rollo 5m: 50 Ud.

 Rollo 50m: 10 Ud.

EC-2926	4,8 W	2.700K ±5%	390 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	60 Led/M	27,00 €
EC-2930	4,8 W	3.000K ±5%	400 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	60 Led/M	27,00 €
EC-2931	4,8 W	4.000K ±5%	410 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	60 Led/M	27,00 €
EC-2932	4,8 W	6.000K ±5%	420 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	60 Led/M	27,00 €
EC-1693	9,6 W	2.300K ±5%	930 lm	Corte 5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	45,00 €
EC-1713	9,6 W	2.700K ±5%	950 lm	Corte 5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	45,00 €
EC-1797	9,6 W	3.000K ±5%	975 lm	Corte 5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	45,00 €
EC-1714	9,6 W	4.000K ±5%	980 lm	Corte 5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	45,00 €
EC-1715	9,6 W	6.000K ±5%	1.000 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	45,00 €
EC-4729	14,4 W	2.300K ±5%	1.050 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	56,25 €
EC-1709	14,4 W	2.700K ±5%	1.180 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	56,25 €
EC-2750	14,4 W	3.000K ±5%	1.200 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	56,25 €
EC-2751	14,4 W	4.000K ±5%	1.230 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	56,25 €
EC-2752	14,4 W	6.000K ±5%	1.260 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	56,25 €
EC-1699	14,4 W	2.700K ±5%	1.180 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 50 (m)	180 Led/M	581,05 €
EC-1700	14,4 W	3.000K ±5%	1.200 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 50 (m)	180 Led/M	581,05 €
EC-1701	14,4 W	4.000K ±5%	1.230 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 50 (m)	180 Led/M	581,05 €
EC-1702	14,4 W	6.000K ±5%	1.260 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 50 (m)	180 Led/M	581,05 €
EC-1694	19,2 W	2.300K ±5%	1.750 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M	87,50 €
EC-2870	19,2 W	2.700K ±5%	1.800 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M	87,50 €
EC-2871	19,2 W	3.000K ±5%	1.850 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M	87,50 €
EC-2872	19,2 W	4.000K ±5%	1.900 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M	87,50 €
EC-2873	19,2 W	6.000K ±5%	1.950 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M	87,50 €
EC-1708	19,2 W	2.700K ±5%	1.800 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 50 (m)	240 Led/M	861,60 €
EC-1704	19,2 W	3.000K ±5%	1.850 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 50 (m)	240 Led/M	861,60 €
EC-1705	19,2 W	4.000K ±5%	1.900 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 50 (m)	240 Led/M	861,60 €
EC-1706	19,2 W	6.000K ±5%	1.950 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 50 (m)	240 Led/M	861,60 €
EC-4742	23 W	2.300K ±5%	3.440 lm	Corte 3,6 (cm)	Rollo 5 (m)	224 Led/M	164,75 €
EC-2887	23 W	3.000K ±5%	3.680 lm	Corte 3,6 (cm)	Rollo 5 (m)	224 Led/M	164,75 €
EC-2888	23 W	4.000K ±5%	3.840 lm	Corte 3,6 (cm)	Rollo 5 (m)	224 Led/M	164,75 €
EC-2889	23 W	6.000K ±5%	3.860 lm	Corte 3,6 (cm)	Rollo 5 (m)	224 Led/M	164,75 €

Gráficos / Graphics



Accesorios IP20 / Accessories

EC-1663	CONECTOR TERRA. RECTO 10mm	1,88 €
EC-1664	CONECTOR TERRA. ALIMENTACIÓN 10mm	2,25 €
EC-1665	CONECTOR TERRA. ESQUINA 10mm	1,88 €




Monocolor IP65 50 Ud.


EC-1698	4,8 W	2.700K ±5%	390 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	60 Led/M	37,50 €
EC-2929	4,8 W	3.000K ±5%	400 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	60 Led/M	37,50 €
EC-2928	4,8 W	4.000K ±5%	410 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	60 Led/M	37,50 €
EC-2927	4,8 W	6.000K ±5%	420 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	60 Led/M	37,50 €
EC-1695	9,6 W	2.300K ±5%	930 lm	Corte 5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	70,00 €
EC-1717	9,6 W	2.700K ±5%	950 lm	Corte 5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	70,00 €
EC-1796	9,6 W	3.000K ±5%	975 lm	Corte 5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	70,00 €
EC-1718	9,6 W	4.000K ±5%	980 lm	Corte 5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	70,00 €
EC-1719	9,6 W	6.000K ±5%	1.000 lm	Corte 5 (cm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	70,00 €
EC-1696	14,4 W	2.300K ±5%	1.160 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	72,50 €
EC-1710	14,4 W	2.700K ±5%	1.180 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	72,50 €
EC-2754	14,4 W	3.000K ±5%	1.200 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	72,50 €
EC-2755	14,4 W	4.000K ±5%	1.230 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	72,50 €
EC-2756	14,4 W	6.000K ±5%	1.260 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	72,50 €
EC-1697	19,2 W	2.300K ±5%	1.800 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M	100,00 €
EC-2875	19,2 W	2.700K ±5%	1.800 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M	100,00 €
EC-2876	19,2 W	3.000K ±5%	1.850 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M	100,00 €
EC-2877	19,2 W	4.000K ±5%	1.900 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M	100,00 €
EC-2878	19,2 W	6.000K ±5%	1.950 lm	Corte 2,9 (cm)	Rollo 5 (m)	240 Led/M	100,00 €

Gráficos / Graphics

4,8W / 9,6W



14,4W / 19,2W



Monocolor IP67

50 Ud.

EC-2884	14,4 W	3.000K ±5%	1.584 lm	Corte 4,55 (cm)	Rollo 5 (m)	176 Led/M	78,20 €
EC-2885	14,4 W	4.000K ±5%	1.699 lm	Corte 4,55 (cm)	Rollo 5 (m)	176 Led/M	78,20 €
EC-2886	14,4 W	6.000K ±5%	1.728 lm	Corte 4,55 (cm)	Rollo 5 (m)	176 Led/M	78,20 €

Gráficos / Graphics




Monocolor IP68

50 Ud.

EC-4725	14,4 W	3.000K ±5%	1.200 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	92,25 €
EC-4726	14,4 W	4.000K ±5%	1.230 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	92,25 €
EC-4727	14,4 W	6.000K ±5%	1.260 lm	Corte 3,5 (cm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	92,25 €

Gráficos / Graphics




Terra CCT IP20

 50 Ud.

EC-4441	19,2 W	CCT K	1600 lm	Corte 8,33 (cm)	Rollo 5 (m)	99,75 €
---------	--------	-------	---------	-----------------	-------------	---------

Gráficos / Graphics





Terra RGB

 50 Ud.

EC-2753	14,4 W	IP20	1.260 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	56,25 €
EC-1703	14,4 W	IP20	1.260 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 50 (m)	581,05 €
EC-2761	19,2 W	IP20	1.680 lm	Corte 6,3 (cm)	Rollo 5 (m)	78,75 €
EC-2757	14,4 W	IP65	1.260 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	72,50 €
EC-2865	19,2 W	IP65	1.680 lm	Corte 6,3 (cm)	Rollo 5 (m)	100,00 €
EC-4728	14,4 W	IP68	1.280 lm	Corte 10 (cm)	Rollo 5 (m)	92,25 €


Gráficos / Graphics

IP20	IP65	IP68
		

Terra RGB+W 50 Ud.

EC-4040	IP20	14,4 W	RGB +3.000K ±100K	670 lm	Corte 16,6 (cm)	Rollo 5 (m)	72,25 €
EC-4039	IP20	14,4 W	RGB +4.000K ±100K	670 lm	Corte 16,6 (cm)	Rollo 5 (m)	72,25 €
EC-4041	IP20	14,4 W	RGB +6.000K ±100K	670 lm	Corte 16,6 (cm)	Rollo 5 (m)	72,25 €
EC-4042	IP20	19,2 W	RGB +3.000K ±100K	870 lm	Corte 8,33 (cm)	Rollo 5 (m)	99,75 €
EC-4044	IP20	19,2 W	RGB +4.000K ±100K	870 lm	Corte 8,33 (cm)	Rollo 5 (m)	99,75 €
EC-4043	IP20	19,2 W	RGB +6.000K ±100K	870 lm	Corte 8,33 (cm)	Rollo 5 (m)	99,75 €
EC-4435	IP65	14,4 W	RGB +3.000K ±100K	700 lm	Corte 16,6 (cm)	Rollo 5 (m)	82,25 €
EC-4436	IP65	14,4 W	RGB +4.000K ±100K	700 lm	Corte 16,6 (cm)	Rollo 5 (m)	82,25 €
EC-4437	IP65	14,4 W	RGB +6.000K ±100K	700 lm	Corte 16,6 (cm)	Rollo 5 (m)	82,25 €
EC-4438	IP65	19,2 W	RGB +3.000K ±100K	900 lm	Corte 8,33 (cm)	Rollo 5 (m)	107,25 €
EC-4439	IP65	19,2 W	RGB +4.000K ±100K	900 lm	Corte 8,33 (cm)	Rollo 5 (m)	107,25 €
EC-4440	IP65	19,2 W	RGB +6.000K ±100K	900 lm	Corte 8,33 (cm)	Rollo 5 (m)	107,25 €


Gráficos / Graphics



Terra RGB+CCT 50 Ud.

EC-1728	IP20	23 W	RGB + CCT K	1.300 lm	Corte 6,3 (cm)	Rollo 5 (m)	164,75 €
---------	------	------	-------------	----------	----------------	-------------	----------

Gráficos / Graphics



Rango



La tira más adaptable del
mercado.




Rango

3 Años de garantía

👁️ CRI ≥ 80 ~ DC24 🔍 120° ⌚ 50K/h 📺 100K 🌡️ -20°C
+50°C 🕒 5Mts.

💡 SANAN



Rango IP20

50 Ud.



EC-1669	9,6 W	3.000K ±100K	970 lm	Corte 62,5 (mm)	Rollo 5 (m)	96 Led/M	23,30 €
EC-1670	9,6 W	4.000K ±100K	1.000 lm	Corte 62,5 (mm)	Rollo 5 (m)	96 Led/M	23,30 €
EC-1671	9,6 W	6.000K ±100K	1.030 lm	Corte 62,5 (mm)	Rollo 5 (m)	96 Led/M	24,55 €
EC-1672	14,4 W	2.700K ±100K	1.320 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	26,15 €
EC-1673	14,4 W	3.000K ±100K	1.360 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	26,15 €
EC-1674	14,4 W	4.000K ±100K	1.400 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	26,15 €
EC-1675	14,4 W	6.000K ±100K	1.440 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	26,15 €
EC-1676	14,4 W	RGB	360 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	38,05 €
EC-1677	19,2 W	3.000K ±100K	1.750 lm	Corte 33,3 (mm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	35,70 €
EC-1678	19,2 W	4.000K ±100K	1.800 lm	Corte 33,3 (mm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	35,70 €
EC-1679	19,2 W	6.000K ±100K	1.850 lm	Corte 33,3 (mm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	35,70 €

Rango IP65

50 Ud.

EC-1680	9,6 W	3.000K ±100K	970 lm	Corte 62,5 (mm)	Rollo 5 (m)	96 Led/M	35,20 €
EC-1681	9,6 W	4.000K ±100K	1.000 lm	Corte 62,5 (mm)	Rollo 5 (m)	96 Led/M	35,20 €
EC-1682	9,6 W	6.000K ±100K	1.030 lm	Corte 62,5 (mm)	Rollo 5 (m)	96 Led/M	35,20 €
EC-1683	14,4 W	2.700K ±100K	1.320 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	38,05 €
EC-1684	14,4 W	3.000K ±100K	1.360 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	38,05 €
EC-1685	14,4 W	4.000K ±100K	1.400 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	38,05 €
EC-1686	14,4 W	6.000K ±100K	1.440 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	38,05 €
EC-1687	14,4 W	RGB	360 lm	Corte 50 (mm)	Rollo 5 (m)	120 Led/M	49,95 €
EC-1688	19,2 W	3.000K ±100K	1.750 lm	Corte 33,3 (mm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	47,60 €
EC-1689	19,2 W	4.000K ±100K	1.800 lm	Corte 33,3 (mm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	47,60 €
EC-1690	19,2 W	6.000K ±100K	1.850 lm	Corte 33,3 (mm)	Rollo 5 (m)	180 Led/M	47,60 €

Gráficos / Graphics



Accesorios IP20 / Accessories

EC-1666	CONECTOR RANGO. RECTO 8mm	1,88 €
EC-1667	CONECTOR RANGO. ALIMENTACIÓN 8mm	2,25 €
EC-1668	CONECTOR RANGO. ESQUINA 8mm	1,88 €



Actualiza novedades

Mandos Fuentes y Perfilera



Controladores

C1 Controlador Monocolor



1 ZONA



4 ZONAS

EC-5100	Mando monocolor 1 zona blanco	30 metros	3VDC (CR2032)	39,50 €
EC-5101	Mando monocolor 4 zonas negro	30 metros	3VDC (AAAx2)	42,35 €
EC-5130	Mando monocolor 1 zona negro	30 metros	3VDC (CR2032)	28,40 €
EC-5102	Receptor Monocolor			18,45 €
EC-5126	Receptor WIFI Monocolor CCT/ Monocolor CCT Receiver			46,90 €
EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible conreferencia EC-5104)/ Wall Holder			2,85 €
EC-5124	Soporte negro para pared(Compatible con referencia EC-5101)/ Wall Holder			2,85 €

C2 Controlador CCT



1 ZONA



4 ZONAS

EC-5104	Mando cambio CCT blanco 2.4G 1 Zona	30 metros	3VDC(CR2032)	45,15 €
EC-5105	Mando cambio CCT negro 2.4G 4 Zonas	30 metros	3VDC(AAAx2)	48,00 €
EC-5106	Receptor CCT/ Receiver			21,30 €
EC-5126	Receptor WIFI Monocolor CCT/ Monocolor CCT Receiver			46,90 €
EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible conreferencia EC-5104)/ Wall Holder			2,85 €
EC-5124	Soporte negro para pared(Compatible con referencia EC-5101)/ Wall Holder			2,85 €

C3 Controlador RGB



1 ZONA



4 ZONAS

EC-5108	Mando RGB blanco 2.4G 1 Zona	30 metros	3VDC(CR2032)	39,50 €
EC-5109	Mando RGB blanco 2.4G 4 Zonas	30 metros	3VDC(CR2032)	42,35 €
EC-5110	Receptor RGB/ Receiver			22,45 €
EC-5127	Receptor WIFI RGB + CCT/ RGB + CCT WIFI Receiver			46,90 €
EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible conreferencia EC-5104)/ Wall Holder			2,85 €

C4 Controlador RGBW

EC-5112	Mando RGBW negro 2.4G 1 Zona	30 metros	3VDC(AAAx2)	42,35 €
EC-5113	Mando RGBW negro 2.4G 4 Zonas	30 metros	3VDC (AAAx2)	45,15 €
EC-5114	Mando RGBW negro 2.4G 8 Zonas	30 metros	3VDC (AAAx2)	50,85 €
EC-5116	Receptor RGBW/ Receiver			29,85 €
EC-5127	Receptor WIFI RGB + CCT/ RGB + CCT WIFI Receiver			46,90 €
EC-5124	Soporte negro para pared (Compatible con referencia EC-5101)/ Wall Holder			2,85 €
EC-5125	Soporte negro para pared imán (Compatible con referencia EC-5113 y EC-5114) / Wall Holder			2,85 €



1 ZONA



4 ZONAS



C5 Controlador RGB + CCT



1 ZONA



4 ZONAS

EC-5117	Mando RGB + CCT 2.4G 1 Zona	30 metros	3VDC (AAAx2)	42,35 €
EC-5118	Mando RGB + CCT 2.4G 4 Zonas	30 metros	3VDC (AAAx2)	46,90 €
EC-5119	Receptor RGB + CCT / Receiver			29,85 €
EC-5127	Receptor WIFI RGB + CCT/ RGB + CCT WIFI Receiver			46,90 €
EC-5124	Soporte negro para pared (Compatible con referencia EC-5101)/ Wall Holder			2,85 €

Soportes para controladores

EC-5123	Soporte blanco para pared (Compatible con referencia EC-5108 y EC-5109) / Wall Holder	2,85 €
EC-5124	Soporte negro para pared (Compatible con referencia EC-5117 y EC-5118) / Wall Holder	2,85 €
EC-5125	Soporte negro para pared imán (Compatible con referencia EC-5126) / Wall Holder	2,85 €



EC-5124



EC-5123



EC-5125

Fuentes

Power supplies

Mean Well



SERIE LPV



EC-2821	20 W	12V	67 ip	LPV-20-12	Plástico
EC-2822	20 W	24V	67 ip	LPV-20-24	Plástico
EC-2823	35 W	12V	67 ip	LPV-35-12	Plástico
EC-2824	35 W	24V	67 ip	LPV-35-24	Plástico
EC-2825	60 W	12V	67 ip	LPV-60-12	Plástico
EC-2826	60 W	24V	67 ip	LPV-60-24	Plástico
EC-2827	100 W	12V	67 ip	LPV-100-12	Plástico
EC-2828	100 W	24V	67 ip	LPV-100-24	Plástico
EC-2829	150 W	12V	67 ip	LPV-150-12	Plástico
EC-2830	150 W	24V	67 ip	LPV-150-24	Plástico
EC-2847	240 W	24V	67 ip	ELG-240-24	Plástico
EC-3844	35 W	24V	20 ip	LRS-35-24	Metálico
EC-3722	50 W	12V	20 ip	LRS-50-12	Metálico
EC-3723	50 W	24V	20 ip	LRS-50-24	Metálico
EC-3724	75 W	12V	20 ip	LRS-75-12	Metálico
EC-3725	75 W	24V	20 ip	LRS-75-24	Metálico
EC-3726	100 W	12V	20 ip	LRS-100-12	Metálico
EC-3727	100 W	24V	20 ip	LRS-100-24	Metálico
EC-3728	150 W	12V	20 ip	LRS-150-12	Metálico
EC-3729	150 W	24V	20 ip	LRS-150-24	Metálico
EC-3750	200 W	24V	20 ip	LRS-200-24	Metálico
EC-3751	350 W	24V	20 ip	LRS-350-24	Metálico

ECO



EC-3130	36 W	Ecolux	24V	20 ip	ECO-36-24	Metálico	11,35
EC-3131	60 W	Ecolux	24V	20 ip	ECO-60-24	Metálico	19,90
EC-3132	80 W	Ecolux	24V	20 ip	ECO-80-24	Metálico	22,75
EC-3133	120 W	Ecolux	24V	20 ip	ECO-120-24	Metálico	25,55
EC-3134	200 W	Ecolux	24V	20 ip	ECO-200-24	Metálico	34,10
EC-3135	250 W	Ecolux	24V	20 ip	ECO-250-24	Metálico	42,60
EC-3136	300 W	Ecolux	24V	20 ip	ECO-300-24	Metálico	48,30
EC-3137	350 W	Ecolux	24V	20 ip	ECO-350-24	Metálico	54,00

Regulable Lifud



EC-8370	75 W	24V	DALI/PUSH	LF-GSD075YVB24V	Plástico
EC-8371	150 W	24V	DALI/PUSH	LF-GSD150YVB24V	Plástico
EC-8372	75 W	24V	1-10V	LF-GDE075YV24V	Plástico
EC-8373	150 W	24V	1-10V	LF-GDE150YV24V	Plástico

Amplificadores

Amplificador de señal

RGB / RGBW / Monocolor

EC-5120	Amplificador de señal 3x240W 24V RGB	41,05 €
EC-5121	Amplificador de señal 4x120W 24V RGBW	35,10 €
EC-5122	Amplificador de señal 1x192W 24V Monocolor	22,45 €



A3 / EC-5120

RGB: 110x74,5x24,5mm



A4 / EC-5121

RGBW: 170x50x23mm



A1 / EC-5122

Monocolor: 93x33x18mm

Reguladores

pastilla reguladora

5 Años de garantía

100W / 200W / 440W

EC-5128	Pastilla reguladora SMART WIFI 200W / Controller	52,55 €
EC-3899	Pastilla reguladora EDIM 100W ELT / Controller	
EC-3898	Pastilla reguladora EDIM 440W ELT / Controller	



P-100



P-440



SMART WIFI P-200

Perfilera de Aluminio 2m


aluminum profile

Perfileria de superficie


Aluminum profile surface

EC-5260	S-02	Perfil blanco de superficie	17 x 9	10,50 €
EC-5261	S-02	Perfil aluminio de superficie	17 x 9	10,50 €
EC-5262	S-03	Perfil aluminio de superficie	17,0 x 15,7	15,75 €
EC-5265	S-06	Perfil aluminio de superficie (OP. COLGANTE)	19,3 x 20,2	21,25 €
EC-5267	S-08	Perfil aluminio de superficie	23,4 x 10,9	17,50 €


Difusor, grapas y tapas incluidas en el precio / Diffuser, clips and end caps included in the price




S-02



S-03



S-06




S-08

Perfiles esquina

Aluminum corner profiles

EC-5304	Q-02	Perfil aluminio para esquina en superficie	16 x 16 (mm)	10,65 €
---------	------	--	--------------	---------

Difusor, grapas y tapas incluidas en el precio / Diffuser, clips and end caps included in the price




Q-02

Perfiles para empotrar


Aluminum profile surface

EC-5274	E-01	Perfil aluminio empotrable	17 x 15,7 / 23	16,80 €
EC-5275	E-02	Perfil aluminio empotrable	17 x 9 / 23	11,70 €
EC-5276	E-03	Perfil aluminio empotrable	23,4 x 10,8 / 30,6	18,10 €


Difusor, grapas y tapas incluidas en el precio / Diffuser, clips and end caps included in the price



E-01




E-02



E-03

Paneles

Led Panels






Dupla

Novedad

5 Años de garantía

						LM/W	%THD	CLASE
IP20	HZ 47/63	UGR <16	CRI ≥80	198-264V	90°	140	BAJO	II
								
50K/h	100K	PF >0,9	-10°C +40°C	INCL.				




25W 5 Ud.


EC-8500	4.000K	600 x 600 (mm)	3.500 lm	64,50 €
EC-8501	6.000K	600 x 600 (mm)	3.500 lm	64,50 €
EC-8502	4.000K	1200 x 300 (mm)	3.500 lm	69,90 €
EC-8503	6.000K	1200 x 300 (mm)	3.500 lm	69,90 €

Gráficos / Graphics


600x600mm




1200x300mm



Fotos / Pictures



Ayame Pro y Lite



Difusor prismático
Certificación fotobiológica
UGR <19



Ayame Pro

 IP40
  HZ 47/63
  UGR <19
  CRI ≥80
  220-245V
  120°

 50K/h
  100K
  PF >0,9
  -20°C
+60°C
  INCL.
  140

 AGT

 CREE


 Dimmable OPC.



30W 6 Ud.

EC-5029	3.000K	600 x 600 (mm)	4.200 lm	46,50 €
EC-5027	4.000K	600 x 600 (mm)	4.200 lm	46,50 €
EC-5028	6.000K	600 x 600 (mm)	4.200 lm	46,50 €

Gráficos / Graphics



Fuentes de alimentación / Drivers

Modelo AYAME	30 W	33-40v	750 ma	EC-8356	PUSH/DALI	LF-AAD030-42-750	EC-8361	1-10V	LF-AAA030-42-750
Modelo AYAME	30 W	33-40v	750 ma	EC-8379	BLUE	LF-AAB030	EC-8384	WIFI	LF-AAZ030

A tener en cuenta / to consider



Embalaje rígido
/ Rigid packaging

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

Ayame Lite

Novedad

3 Años de garantía

IP40 HZ 47/63 UGR <19 CRI ≥80 220-245V 120°

50K/h 100K PF >0,9 -20°C INCL. 100/110
+60°C LM/W

40W/60W - AGT 36W - EAGLERISE

CREE

Dimmable OPC.



36W 6 Ud.

EC-5085	3.000K	600 x 600 (mm)	4.000 lm	32,45 €
EC-5086	4.000K	600 x 600 (mm)	4.050 lm	32,45 €
EC-5087	6.000K	600 x 600 (mm)	4.100 lm	32,45 €


40W 6 Ud.

EC-5013	3.000K	1.200 x 300 (mm)	3.900 lm	62,50 €
EC-5014	4.000K	1.200 x 300 (mm)	3.950 lm	62,50 €
EC-5015	6.000K	1.200 x 300 (mm)	4.000 lm	62,50 €

60W 4 Ud.

EC-5016	3.000K	1.200 x 600 (mm)	5.950 lm	119,75 €
EC-5017	4.000K	1.200 x 600 (mm)	6.050 lm	119,75 €
EC-5018	6.000K	1.200 x 600 (mm)	6.100 lm	119,75 €

Gráficos / Graphics



Fuentes de alimentación / Drivers

Modelo AYAME	36W / 40W	25-40v	1000 ma	EC-8357	PUSH/DALI	LF-AAD040-42-1050	EC-8362	1-10V	LF-AAA040-42-1050
Modelo AYAME	36W / 40W	25-40v	1000 ma	EC-8380	BLUE	LF-AAB040	EC-8385	WIFI	LF-AAZ040
Modelo AYAME	36W / 40W	25-40v	1500 ma	EC-8366	DALI-PUSH	LF-GSD060YC	EC-8366	1-10V	LF-GSD060YC

A tener en cuenta / to consider

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

Alza Pro


Novedad

5 Años de garantía

IP20 HZ 50/60 UGR <19 CRI ≥80 220-245V 120° 50K/h 100K PF >0,9 -20°C +50°C INCL. LM/W 140

AGT


Dimmable OPC.



30W 6 Ud.

EC-3221	4.000K	60 x 60 (mm)	4.200 lm	76,75 €
EC-3224	6.000K	60 x 60 (mm)	4.200 lm	76,75 €

Gráficos / Graphics



A tener en cuenta / To consider



Embalaje rígido
/ Rigid packaging

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

Alza Lite

Novedad

5 Años de garantía

IP20 HZ 50/60 UGR <19 CRI ≥80 220-245V 120° 50K/h 100K PF >0,9 -20°C +50°C INCL. LM/W 100

24W/40W - AGT 36W - EAGLERISE

Dimmable OPC.



24W 6 Ud.

EC-3218	4.000K	60 x 30 (mm)	2.400 lm	71,15 €
EC-3219	6.000K	60 x 30 (mm)	2.450 lm	71,15 €


36W 6 Ud.

EC-3227	4.000K	60 x 60 (mm)	3.550 lm	52,45 €
EC-3228	6.000K	60 x 60 (mm)	3.650 lm	52,45 €

40W 6 Ud.

EC-3225	4.000K	120 x 30 (mm)	3.950 lm	85,80 €
EC-3226	6.000K	120 x 30 (mm)	4.050 lm	85,80 €

Gráficos / Graphics



A tener en cuenta / To consider

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

Frame


IP65 HZ 50/60 UGR <19

CRI ≥80 175-265V 120°

30K/h 100K PF >0,9

-20°C INCL. 105
+45°C


CREE



40W 4 Ud.

Gráficos / Graphics

EC-3188	4.000K	4.000 lm	176,50 €
EC-3189	6.000K	4.000 lm	176,50 €



Fuentes de alimentación / Drivers

FRAME	40 W	28-42V	950 ma	EC-8380	LF-AAB040	EC-8385	LF-AAZ040
FRAME	40 W	28-42V	950 ma	EC-8357	LF-AAD040-42-1050	EC-8362	LF-AAA040-42-1050

A tener en cuenta / to consider

Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

Kits para paneles

36,25 €



Kits para paneles / Panel Kits

Superficie / Surface




EC-3202	Kit de superficie de aluminio para panel 60x60x6,5cm	Blanco	30,70 €
EC-3203	Kit de superficie de aluminio para panel 120x30x6,5cm	Blanco	39,35 €
EC-3204	Kit de superficie de aluminio para panel 120x60x6,5cm	Blanco	49,10 €

Tensor de emergencia

Emergency cable


EC-4417	KIT de emergencia de panel - 1,5	ALUMINIO	1,70 €
---------	----------------------------------	----------	--------

1,5 m.



Suspensión

Hanging



EC-4416	Kit de suspensión para panel60x60 - 120x30 - 120x60	ALUMINIO	6,75 €
---------	---	----------	--------

Empotrar


Recessed



CUT OUT				
EC-4421	Kit de empotrar de aluminio para panel 60x60x3cm	61 x 61 cm	Blanco	29,30 €
EC-4422	Kit de empotrar de aluminio para panel 120x30x3cm	121 x 31 cm	Blanco	46,10 €
EC-4423	Kit de empotrar de aluminio para panel 120x60x3cm	121 x 61 cm	Blanco	54,55 €

Tubos y Pantallas

Tubes and Tri-Proof





Fenix

4 Años de garantía

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 175-265V 270° 30K/h 100K PF >0,9 -20°C INCL. 100
+40°C LM/W

 DARK ENERGY

 LEIRI

Cristal recubierto de PC
Luz suave y confortable
Embalaje de cartón rígido
Incluye cebador



9W 30 Ud.

EC-2647	3.000K ±5%	900 lm	7,70 €
EC-2648	4.000K ±5%	900 lm	7,70 €
EC-2649	6.000K ±5%	900 lm	7,70 €


18W 30 Ud.

EC-2650	3.000 ±5%	1.800	9,90 €
EC-2651	4.000 ±5%	1.800	9,90 €
EC-2652	6.000 ±5%	1.800	9,90 €

22W 30 Ud.

EC-2653	3.000K ±5%	2.200 lm	13,55 €
EC-2654	4.000K ±5%	2.200 lm	13,55 €
EC-2655	6.000K ±5%	2.200 lm	13,55 €

Gráficos / Graphics





Tauro

⌚ 25K/h 100K PF >0,9 -20°C INCL. IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 110-265V 300° ~ 300° LM/W 100

 **DARK ENERGY**

 **SANAN**



10W 25 Ud.

EC-2636	3.000K ±5%	1.000 lm	6,50 €
EC-2637	4.000K ±5%	1.000 lm	6,50 €
EC-2638	6.000K ±5%	1.000 lm	6,50 €


18W 25 Ud.

EC-2639	3.000K ±5%	1.800 lm	8,00 €
EC-2640	4.000K ±5%	1.800 lm	8,00 €
EC-2641	6.000K ±5%	1.800 lm	8,00 €

25W 25 Ud.

EC-2642	3.000K ±5%	2.500 lm	10,50 €
EC-2643	4.000K ±5%	2.500 lm	10,50 €
EC-2644	6.000K ±5%	2.500 lm	10,50 €

Gráficos / Graphics



A tener en cuenta / to consider


Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

Titán S

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V 300° 50K/h 100K PF >0,9 -20°C INCL. 140
+50°C LM/W

 EPISTAR



9W 25 Ud.

EC-2694	4.200K ±5%	1.250 lm	10,00 €
EC-2695	6.000K ±5%	1.300 lm	10,00 €


18W 25 Ud.

EC-2696	4.200K ±5%	2.500 lm	16,05 €
EC-2697	6.000K ±5%	2.550 lm	16,05 €

22W 25 Ud.

EC-2698	4.200K ±5%	3.150 lm	22,10 €
EC-2699	6.000K ±5%	3.200 lm	22,10 €

Gráficos / Graphics



A tener en cuenta / to consider



Recomendamos por seguridad que realice pedidos de cajas completas.

/ For safety reasons we recommend full boxes orders

Denis



IP65



Simple 15 Ud.


EC-3735	Tubos 1x9	Long. 600 (mm)	ABS +PC	650 x 70 x 78 (mm)	13,75 €
EC-3730	Tubos 1x18	Long. 1200 (mm)	ABS +PC	1250 x 70 x 78 (mm)	20,60 €
EC-3731	Tubos 1x24	Long. 1500 (mm)	ABS +PC	1560 x 70 x 78w (mm)	27,55 €

Doble 10 Ud.


EC-3736	Tubos 2x9	Long. 600 (mm)	ABS +PC	650 x 100 x 78 (mm)	16,75 €
EC-3732	Tubos 2x18	Long. 1200 (mm)	ABS +PC	1260 x 100 x 78 (mm)	25,10 €
EC-3733	Tubos 2x24	Long. 1500 (mm)	ABS +PC	1560 x 100 x 78 (mm)	31,25 €

Gráficos / Graphics

SIMPLE



DOBLE



Accesorios / Accessories

EC-3734	Clip metálico para vcierra	0,55 €
---------	----------------------------	--------



Sky

100K Φ $\text{PF} > 0,9$ -20°C INCL. $+45^{\circ}\text{C}$ IP65 HZ 50/60 CRI ≥ 80 220-240V 120° 50K/h

 EPISTAR

 Dimmable OPC.



20W 8 Ud.

EC-4626	4.000K ±5%	1.800 lm	36,45 €
EC-4627	6.000K ±5%	1.850 lm	36,45 €

40W 8 Ud.

EC-4628	4.000K ±5%	3.600 lm	56,45 €
EC-4629	6.000K ±5%	3.650 lm	56,45 €


50W 8 Ud.

EC-4630	4.000K ±5%	5.400 lm	73,20 €
EC-4631	6.000K ±5%	5.450 lm	73,20 €

Accesorios

EC-4632	Clip metálico	0,55 €
---------	---------------	--------

GRÁFICOS / Graphics



Fuentes de alimentación / drivers

MODELO	W	OUTPUT	MA	DALI/PUSH		1-10V	
SKY	40	33-42v	900	EC-8364	LF-GSD040YE	EC-8368	LF-GLD045YE1000H
SKY	50	33-42v	1250	EC-8365	LF-GSD050YEG	EC-8375	LF-GLD055YE1200H

A tener en cuenta / to consider

Preparada para colocación de prensaestopa en ambos extremos para interconexión de varias luminarias.


/ Prepared for cable gland placement at both ends for interconnection of various luminaires.



Top Sky

IP65 HZ 50/60 CRI ≥ 80 220-240V 120° 50K/h 100K $\Phi > 0,9$ -20°C INCL. 130
+45°C LM/W

EPISTAR



20W 8 Ud.

EC-4633	4.000K ±5%	2.600 lm	41,15 €
EC-4634	6.000K ±5%	2.700 lm	41,15 €

40W 8 Ud.

EC-4635	4.000K ±5%	5.200 lm	63,25 €
EC-4636	6.000K ±5%	5.300 lm	63,25 €


50W 8 Ud.

EC-4637	4.000K ±5%	6.500 lm	80,00 €
EC-4638	6.000K ±5%	6.600 lm	80,00 €

Accesorios / Accessories

EC-4632	Clip metálico	0,55 €
---------	---------------	--------

Gráficos / Graphics




A tener en cuenta / to consider

Alto rendimiento. Fácil instalación en línea

/ High performance. Easy online installation.

Lineales

Led Linear Lighting





Trendy

COLGANTE Y SUPERFICIE

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V 110°

50K/h 100K PF >0,9 -20°C +50°C INCL. 100 LM/W

EPISTAR

Dimmable OPC.

AGT



40W

5 Ud.

EC-5061	4.000K ±5%	4.100 lm	BLANCO	195,70 €
EC-5062	4.000K ±5%	4.200 lm	NEGRO	195,70 €

60W

5 Ud.

EC-5063	4.000K ±5%	6.150 lm	BLANCO	274,45 €
EC-5064	4.000K ±5%	6.300 lm	NEGRO	274,45 €



Conectores / Connectors

EC-5069	Conector lineal TRENDY L 10W Negro	92,50 €
EC-5070	Conector lineal TRENDY T 15W Negro	127,50 €
EC-5071	Conector lineal TRENDY X 22W Negro	160,00 €
EC-5072	Conector lineal TRENDY L 10W Blanco	92,50 €
EC-5073	Conector lineal TRENDY T 15W Blanco	127,50 €
EC-5074	Conector lineal TRENDY X 22W Blanco	160,00 €

Accesorios / Accessories


EC-5067	Accesorio de unión lineal TRENDY. 4 accesorios por unión	2,45 €
EC-5068	Accesorio de superficie lineal TRENDY	2,45 €

Gráficos / Graphics





A tener en cuenta / to consider



Permite union ente luminarias mediante accesorio.

/ Allows union of luminaires through accessory.

Accesorios internos y externos para cada unión.

/ 2 internal and two external accessories for each joint.



Alimentación en línea.

/ 2 internal accessories for each joint.

Lineales

Trendy

EMPOTRAR

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V 110° 50K/h 100K Φ PF >0,9 -20°C +50°C INCL. LM/W 100

 EPISTAR

 Dimmable OPC.

 AGT



40W

5 Ud.

EC-5065 4.000K ±5% 4.200 lm BLANCO 101,35 €

60W

5 Ud.

EC-5066 4.000K ±5% 6.300 lm BLANCO 145,60 €

Gráficos / Graphics

40W 1.215 mm 40 mm 70 mm CUT OUT: 1.205 x 60mm

60W 1.815 mm 40 mm 70 mm CUT OUT: 1.805 x 60mm

Fuentes de alimentación / Drivers

(Válido para el Trendy colgante y de empotrar)

TRENDY	40 W	25-40v	1.000 ma	EC-8364	LF-GSD040YE	EC-8368	LF-GLD045YE1000H
TRENDY	60 W	25-40v	1.550 ma	EC-8365	LF-GSD040YE	EC-8369	LF-GLD065YR1500H

A tener en cuenta / to consider

DRIVER REGULABLE

(Válido para el Trendy colgante y de empotrar)
contiene un driver regulable en potencia a través de un selector o switch.



118x22 mm

Selector de potencia



AGT-B.T511C-1000


W. MAX	IRATED	URATED	1	2	3
28W	700MA	40V	-	-	-
32W	800MA	40V	ON	-	-
36W	900MA	40V	ON	ON	-
40W	1000MA	40V	ON	ON	ON

AGT-B.T511G-1500

W. MAX	IRATED	URATED	1	2	3
48W	1200MA	40V	ON	ON	ON
52W	1300MA	40V	ON	ON	-
56W	1400MA	40V	ON	-	-
60W	1500MA	40V	-	-	-

Proyectores

Flood Lights



Proyectores Industriales





Proyectores Industriales



Kazan

Novedad

5 Años de garantía

IP66 HZ 47/63 AC100-277V CRI ≥80 90° 180 100K/h 100K PF>0,95 -40°C INCL.
+50°C

 LUMILEDS

 SOSEN

 Dimmable



50W 10 Ud.

EC-8460	3.000K	9.000 lm	130,00 €
EC-8461	4.000K	9.000 lm	130,00 €
EC-8462	6.000K	9.000 lm	130,00 €

75W 10 Ud.

EC-8400	3.000K	13.500 lm	175,00 €
EC-8401	4.000K	13.500 lm	175,00 €
EC-8402	6.000K	13.500 lm	175,00 €

100W 1 Ud.

EC-8403	3.000K	18.000 lm	200,00 €
EC-8404	4.000K	18.000 lm	200,00 €
EC-8405	6.000K	18.000 lm	200,00 €

150W 1 Ud.

EC-8406	3.000K	27.000 lm	237,50 €
EC-8407	4.000K	27.000 lm	237,50 €
EC-8408	6.000K	27.000 lm	237,50 €

200W 1 Ud.

EC-8409	3.000K	36.000 lm	275,00 €
EC-8410	4.000K	36.000 lm	275,00 €
EC-8411	6.000K	36.000 lm	275,00 €

300W 1 Ud.

EC-8412	3.000K	54.000 lm	412,50 €
EC-8413	4.000K	54.000 lm	412,50 €
EC-8414	6.000K	54.000 lm	412,50 €


400W 1 Ud.

EC-8415	3.000K	72.000 lm	575,00 €
EC-8416	4.000K	72.000 lm	575,00 €
EC-8417	6.000K	72.000 lm	575,00 €

Accesorios / Accessories


EC-8418	ADAPTADOR BACULO	49,00 €
EC-8420	VISERA 100 W	20,00 €
EC-8421	VISERA 150 W	28,50 €
EC-8422	VISERA 200 W	28,50 €
EC-8423	VISERA 300 W	48,00 €
EC-8424	VISERA 400 W	48,00 €






Gráficos / Graphics


50W




75W




100W




150W




200W




300W



400W





Podio

7 Años de garantía

PODIO es el proyector ideal para cualquier instalación deportiva. Eficiente, modular y con una distribución luminica que da mucho juego.

											LM/W	%THD
IP66	HZ 50/60	AC 170-277V	CRI ≥70	90°	RESISTENTE UV	120K/h	100K	PF>0,95	-40°C +50°C	INCL.	170	<20%


 LUMILEDS 5050

 INVENTRONIC

 Dimmable



La iluminación de
los ganadores.



Eficiente y
modular.


Podio 1 Ud.

EC-7705	250 W	5.700 ±5%	42.500 lm	625 €
EC-7706	500 W	5.700 ±5%	85.000 lm	1.250 €
EC-7707	750 W	5.700 ±5%	127.500 lm	1.800 €
EC-7708	1000 W	5.700 ±5%	170.000 lm	2.240 €
EC-7709	1250 W	5.700 ±5%	212.500 lm	2.750 €
EC-7710	1500 W	5.700 ±5%	255.000 lm	2.826,25 €

Acabados / Material

Aluminio y acero inoxidable
Aluminium & stainless steel

 Negro
Black



Fotos / Pictures

Accesorios / Accessories

1749250000000


Reflector Podio

24 €




REFLECTOR (no incluido)






Gráficos / Graphics


250W




500W




750W




1000W



1250W



1500W



Magma

New Product

3 Años de garantía

Panel solar de silicio monocristalino con un 17,5% de eficiencia.
Batería reemplazable con protector de de sobrecarga, sobredescarga
y temperatura.

IP65 PF>0,95 120°

30K/h 100K -20°C
+50°C

EPISTAR




Magma 20W: 5 Ud. 40W: 2 Ud.


EC-3706	20 W	6.500K ±5%	1.300 lm	Batería 3.2 V - 15 AH	Panel Solar 5 V - 20 W	225,00 €
EC-3707	40 W	6.500K ±5%	3.900 lm	Batería 3.2 V - 40 AH	Panel Solar 5 V - 40 W	300,00 €

Gráficos / Graphics

20W



40W



Jumbo

IP65 HZ 50/60 110-265V CRI ≥80 120° 50K/h 100K PF>0,9 -20°C +50°C INCL. 4KV

EPISTAR





Jumbo 1 Ud.

EC-7700	300 W	6.000K ±5%	27.000 lm	1 ud/caja	225,00 €
EC-7701	400 W	6.000K ±5%	36.000 lm	1 ud/caja	300,00 €
EC-7702	500 W	6.000K ±5%	45.000 lm	1 ud/caja	375,00 €

Gráficos / Graphics

300W

400W / 500W



Coloso

5 Años de garantía

SERIE T

IP66 HZ 50/60 CRI ≥80 90-305V 16°-120° 50K/h 100K PF >0,95 -30°C INCL. 126
+50°C LM/W

OSRAM

Dimmable OPC.

Mean Well




Coloso Serie T 1 Ud.


EC-3770	200 W	5.700K $\pm 5\%$	25.200 lm	1 ud/caja	691,30 €
EC-3771	300 W	5.700K $\pm 5\%$	37.800 lm	1 ud/caja	1.036,95 €
EC-3772	400 W	5.700K $\pm 5\%$	52.000 lm	1 ud/caja	1.382,60 €
EC-3773	500 W	5.700K $\pm 5\%$	63.000 lm	1 ud/caja	1.728,25 €
EC-3774	600 W	5.700K $\pm 5\%$	76.500 lm	1 ud/caja	2.073,90 €
EC-3775	800 W	5.700K $\pm 5\%$	100.800 lm	1 ud/caja	2.765,20 €
EC-3776	1.000 W	5.700K $\pm 5\%$	126.000 lm	1 ud/caja	3.456,50 €
EC-3777	1.200 W	5.700K $\pm 5\%$	151.200 lm	1 ud/caja	4.147,80 €

Gráficos / Graphics

200 / 300 W	Al. 320 (mm)	An. 355 (mm)	La. 138 (mm)
400 / 500 W	Al. 550 (mm)	An. 395 (mm)	La. 159 (mm)
600 W	Al. 642 (mm)	An. 351 (mm)	La. 382 (mm)
800 W	Al. 642 (mm)	An. 351 (mm)	La. 497 (mm)
1000 W	Al. 642 (mm)	An. 351 (mm)	La. 707 (mm)
1200 W	Al. 642 (mm)	An. 351 (mm)	La. 727 (mm)



Fotometrías / Photometries



A tener en cuenta / To consider

Con módulos orientables individualmente.

/ With modules individually adjustable.
/ Avec modules réglables individuellement.
/ com módulos ajustáveis individualmente.

Coloso

5 Años de garantía

SERIE E

Ideal para instalaciones deportivas

IP66 HZ 50/60 CRI ≥80 90-305V 16°-120° 50K/h 100K PF >0,95 -30°C INCL. 126
+50°C LM/W

OSRAM

Dimmable OPC.

MEAN WELL




Opciones Serie E

1 Ud.


EC-3778	100 W	5.700K ±5%	12.600 lm	1 ud/caja	360,05 €
EC-3779	200 W	5.700K ±5%	25.200 lm	1 ud/caja	624,10 €
EC-3780	300 W	5.700K ±5%	37.800 lm	1 ud/caja	936,15 €
EC-3781	400 W	5.700K ±5%	52.000 lm	1 ud/caja	1.248,20 €
EC-3782	500 W	5.700K ±5%	63.000 lm	1 ud/caja	1.560,20 €
EC-3783	600 W	5.700K ±5%	76.500 lm	1 ud/caja	1.872,30 €
EC-3784	800 W	5.700K ±5%	100.800 lm	1 ud/caja	2.496,35 €
EC-3785	1.000 W	5.700K ±5%	126.000 lm	1 ud/caja	3.120,45 €
EC-3786	1.200 W	5.700K ±5%	151.200 lm	1 ud/caja	3.744,55 €

Gráficos / Graphics

100 W	al. 272 (mm)	an. 84 (mm)	l. 157 (mm)
200 W	al. 272 (mm)	an. 199 (mm)	l. 157 (mm)
300 W	al. 272 (mm)	an. 314 (mm)	l. 181 (mm)
400 W	al. 564 (mm)	an. 272 (mm)	l. 181 (mm)
500 W	al. 272 (mm)	an. 544 (mm)	l. 181 (mm)
600 W	al. 564 (mm)	an. 214 (mm)	l. 181 (mm)
800 W	al. 564 (mm)	an. 429 (mm)	l. 181 (mm)
1.000 W	al. 564 (mm)	an. 544 (mm)	l. 181 (mm)
1.200 W	al. 564 (mm)	an. 659 (mm)	l. 181 (mm)



Fotometrías / Photometries



Tech Plus

5 Años de garantía














IP66 HZ 47/63 CRI ≥80 100-277V 90° 100K/h 100K PF >0,95 -30°C INCL. 170
 +50°C

 GUANYOU


 Dimmable OPC.

 SOSEN



EC-7180	75 W	3.000K ±5%	12.750 lm	10 ud/caja	171,06 €
EC-7181	75 W	4.000K ±5%	12.750 lm	10 ud/caja	171,06 €
EC-7182	75 W	6.000K ±5%	12.750 lm	10 ud/caja	171,06 €
EC-7183	100 W	3.000K ±5%	17.000 lm	10 ud/caja	195,50 €
EC-7184	100 W	4.000K ±5%	17.000 lm	10 ud/caja	195,50 €
EC-7185	100 W	6.000K ±5%	17.000 lm	10 ud/caja	195,50 €
EC-7186	150 W	3.000K ±5%	25.500 lm	1 ud/caja	232,26 €
EC-7187	150 W	4.000K ±5%	25.500 lm	1 ud/caja	232,26 €
EC-7188	150 W	6.000K ±5%	25.500 lm	1 ud/caja	232,26 €
EC-7189	200 W	3.000K ±5%	34.000 lm	1 ud/caja	273,91 €
EC-7190	200 W	4.000K ±5%	34.000 lm	1 ud/caja	273,91 €
EC-7191	200 W	6.000K ±5%	34.000 lm	1 ud/caja	273,91 €
EC-7192	300 W	4.000K ±5%	51.000 lm	1 ud/caja	401,63 €
EC-7193	300 W	6.000K ±5%	51.000 lm	1 ud/caja	401,63 €
EC-7194	400 W	4.000K ±5%	68.000 lm	1 ud/caja	563,13 €
EC-7195	400 W	6.000K ±5%	68.000 lm	1 ud/caja	563,13 €

Gráficos / Graphics



A tener en cuenta / To consider

Óptica opcional (30° - 60° - asimétrica). Consúltanos

/ Optinal optics.
/ Optique en option
/ Óptica opcional

Tech

5 Años de garantía

IP65 HZ 50/60 CRI ≥80 100-240V 90° 50K/h 100K PF>0,95 -20°C
+50°C INCL. 120 LM/W

PHILIPS
MEAN WELL




Tech 1 Ud.

EC-7623		80 W	4.000K ±5%	9.700 lm	1 ud/caja	201,35 €
EC-7624		80 W	6.000K ±5%	9.800 lm	1 ud/caja	201,35 €
EC-7627		100 W	6.000K ±5%	12.500 lm	1 ud/caja	230,10 €
EC-7629		150 W	4.000K ±5%	18.300 lm	1 ud/caja	273,25 €
EC-7630		150 W	6.000K ±5%	18.750 lm	1 ud/caja	273,25 €
EC-7631		200 W	3.000K ±5%	24.000 lm	1 ud/caja	322,15 €
EC-7633		200 W	6.000K ±5%	25.000 lm	1 ud/caja	322,15 €



Gráficos / Graphics



Canon

IP65 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V

90° 20K/h 100K PF>0,9 -20°C +50°C

 LUMILEDS




Canon

EC-7674	10 W	3.000K ±5%	900 lm	50 ud/caja	13,45 €
EC-7675	10 W	4.000K ±5%	900 lm	50 ud/caja	13,45 €
EC-7676	10 W	6.000K ±5%	900 lm	50 ud/caja	13,45 €
EC-7677	20 W	3.000K ±5%	1.800 lm	20 ud/caja	19,20 €
EC-7678	20 W	4.000K ±5%	1.800 lm	20 ud/caja	19,20 €
EC-7679	20 W	6.000K ±5%	1.800 lm	20 ud/caja	19,20 €
EC-7680	30 W	3.000K ±5%	2.700 lm	20 ud/caja	24,90 €
EC-7681	30 W	4.000K ±5%	2.700 lm	20 ud/caja	24,90 €
EC-7682	30 W	6.000K ±5%	2.700 lm	20 ud/caja	24,90 €
EC-7683	50 W	3.000K ±5%	4.500 lm	20 ud/caja	34,65 €
EC-7684	50 W	4.000K ±5%	4.500 lm	20 ud/caja	34,65 €
EC-7685	50 W	6.000K ±5%	4.500 lm	20 ud/caja	34,65 €
EC-7687	100 W	4.000K ±5%	9.000 lm	10 ud/caja	64,05 €
EC-7688	100 W	6.000K ±5%	9.000 lm	10 ud/caja	64,05 €
EC-7690	150 W	4.000K ±5%	13.500 lm	5 ud/caja	110,90 €
EC-7691	150 W	6.000K ±5%	13.500 lm	5 ud/caja	110,90 €
EC-7693	200 W	4.000K ±5%	18.000 lm	5 ud/caja	146,95 €
EC-7694	200 W	6.000K ±5%	18.000 lm	5 ud/caja	146,95 €



Gráficos / Graphics



10 W	al. 122,3 (mm)	l. 93,7 (mm)	an. 15,5 (mm)
20 W	al. 139,6 (mm)	l. 103,2 (mm)	an. 18,5 (mm)
30 W	al. 167 (mm)	l. 121,9 (mm)	an. 23,9 (mm)
50 W	al. 212,9 (mm)	l. 159,9 (mm)	an. 26 (mm)
100 W	al. 277,3 (mm)	l. 209,9 (mm)	an. 30,4 (mm)
150 W	al. 340 (mm)	l. 248,5 (mm)	an. 38,6 (mm)
200 W	al. 393,2 (mm)	l. 279,9 (mm)	an. 41,6 (mm)

A tener en cuenta / To consider

Excelente disipación del calor	/ Excellent dissipation performance.
Chip de alto brillo	/ High brightness chip.
Cuerpo de aluminio	/ Aluminium housing.
Soporte rotación 350°	/ 350° rotation inclined bracket

Color

IP65 HZ 50/60 100-240V 120° 50K/h 100K PF>0,95 -20°C INCL. +60°C

EPSTAR

Dimmable

MEAN WELL




Color

EC-3673	10 W	RGB + CCT K	650-700 lm	36 ud/caja	105,55 €
EC-3674	30 W	RGB + CCT K	2.000-2.500 lm	20 ud/caja	254,60 €
EC-3675	60 W	RGB + CCT K	5.000-5.500 lm	8 ud/caja	366,40 €

Accesorios / Accessories


EC-3676	Mando	28,55 €
---------	-------	---------

Gráficos / Graphics



A tener en cuenta / To consider

Esquema de sincronización



Se pueden controlar un número ilimitado con el mismo mando mientras se guarde una distancia de 30m.

/ An unlimited number can be controlled with the same remote control while keeping a distance of 30 m.

Los proyectores COLOR y PINCHO GARDEN son compatibles entre si.

/ The ater color and ater garden projectors are compatible with each other.

Prius



IP40 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V 120° LM/W



50K/h 100K PF>0,9 -20°C INCL.
+60°C


 **EPISTAR**



Prius

EC-4960	50 W	3.000K ±5%	5.000 lm	5 ud/caja	95,25 €
EC-4961	50 W	4.200K ±5%	5.200 lm	5 ud/caja	95,25 €
EC-4962	50 W	6.000K ±5%	5.400 lm	5 ud/caja	95,25 €

Gráficos / Graphics



Niveus



IP65 HZ 50/60 100-240V 10



60° 50K/h 100K



PF>0,95 -20°C
+50°C INCL.

 OSRAM




Niveus


EC-7672 	150 W	4.000K ±5%	15.000 lm	5 ud/caja	161,65 €
EC-7673 	200 W	4.000K ±5%	20.000 lm	5 ud/caja	210,40 €

Gráficos / Graphics

200W



150W



Campanas



High Bay



Campanas

Kurai

Novedad

5 Años de garantía

LUMILEDS

SOSEN

Dimmable 1-10V

A B C
SELECTOR
DE POTENCIA



IP65 HZ 50/60 CRI ≥70 220 - 240V PF>0.9 UGR <16 -40°C +50°C INCL. 110° 100K/h 100K 170 LM/W

100W / 150W / 200W 1 Ud.

EC-8427

3.000K


4.000K

5.700K

17.000 lm / 25.500 lm / 34.000 lm

212,50 €

Gráficos / Graphics



Montaje / Mounting




MONTAJE CON ARO



MONTAJE CON SOPORTE


Fotometrías / Photometries




Accesorios 1 Ud.

EC-8451	LIRA KURAI	21,90 €
EC-8452	LENTE 90° KURAI	9,90 €
EC-8453	LENTE 60° KURAI	9,90 €
EC-8454	REFLECTOR ALUMINIO KURAI	37,90 €
EC-8455	REFLECTOR PC KURAI	54,90 €

EC-8452 / EC-8453



EC-8454



EC-8455



EC-8451



Oyake

Novedad

5 Años de garantía

LUMILEDS


SOSEN

SENSOR ZHAGA (Opcional)

Dimmer

A B C

SELECTOR DE POTENCIA



IP65 HZ 50/60 CRI ≥70 170V 90° 100K/h 100K PF>0,9 -40°C +50°C INCL. 170 LM/W

100W / 150W / 200W 1Ud.


EC-8428 3.000K 4.000K 5.700K 17.000 lm / 25.000 lm / 34.000 lm 187,50 €

Accesorios 1Ud.

EC-8429 CONVERTIDOR DALI / 1-10 V 62,50 €



Gráficos / Graphics





Seiza

LUMILEDS

SOSEN



SELECTOR
DE POTENCIA



Novedad

5 Años de garantía



IP65 HZ 50/60 CRI ≥70 220-240V 120° 100K/h 100K PF>0,9 -40°C +50°C INCL. 150 LM/W

100W / 150W / 200W 1 Ud.

EC-8425

3.000K

4.000K

5.700K

15.000 lm / 22.500 lm / 30.000 lm

137,50 €


Accesorios 1 Ud.

EC-8426

LENTE DE 60°

8,75 €

Gráficos / Graphics






5 Años de garantía




IP65 HZ 50/60 CRI ≥80 90-305V 120° 100K/h 100K PF>0,9 -30°C +50°C INCL. LM/W 180

100W 1 Ud.




EC-7078	4.000K ±5%	18.000 lm	225,00 €
EC-7079	5.700K ±5%	18.000 lm	225,00 €

150W 1 Ud.



EC-7080	4.000K ±5%	27.000 lm	250,00 €
EC-7081	5.700K ±5%	27.000 lm	250,00 €

200W 1 Ud.



EC-7082	4.000K ±5%	36.000 lm	325,00 €
EC-7083	5.700K ±5%	36.000 lm	325,00 €

Accesorios

EC-7084	SENSOR + CONECTOR ESTANCO	55,00 €
EC-7085	Lente 90° campana ORION 100W y 150W	13,00 €
EC-7086	Lente 90° campana ORION 200W	22,50 €
EC-7028	Kit emergencia/ Emergency kit	361,10 €

A tener en cuenta / To consider

KIT DE EMERGENCIA 1-10V

Batería de iones de litio

/Li ion battery / Batterie li ion / Bateria li ion

Tiempo de carga <24h

/Chargin time / Temps de chargement

/O tempo de carga

Tiempo de emergencia 180m

/Emergency time / Heure d'urgence

/Tempo de emergência



EC-7028



Vulcan

5 Años de garantía






© ECOLUX / Graphics

100W

150W

200W



VULCAN ON/OFF

ON/OFF 100W 1 Ud. Altura Recomendada 5 Metros

EC-7066	4.000K ±5%	14.900 lm	142,50 €
EC-7067	5.700K ±5%	15.000 lm	142,50 €

ON/OFF 150W 1 Ud. Altura Recomendada 7 Metros

EC-7068	4.000K ±5%	22.400 lm	167,50 €
EC-7069	5.700K ±5%	22.500 lm	167,50 €

ON/OFF 200W 1 Ud. Altura Recomendada 9 Metros

EC-7070	4.000K ±5%	29.900 lm	197,50 €
EC-7071	5.700K ±5%	30.000 lm	197,50 €

VULCAN DIMMABLE Válida con Kit Emergencia EC-7028

DIMM 100W 1 Ud. Altura Recomendada 5 Metros

EC-7072	4.000K ±5%	14.900 lm	149,50 €
EC-7073	5.700K ±5%	15.000 lm	149,50 €

DIMM 150W 1 Ud. Altura Recomendada 7 Metros

EC-7074	4.000K ±5%	22.400 lm	185,00 €
EC-7075	5.700K ±5%	22.500 lm	185,00 €

DIMM 200W 1 Ud. Altura Recomendada 9 Metros

EC-7076	4.000K ±5%	29.900 lm	221,25 €
EC-7077	5.700K ±5%	30.000 lm	221,25 €

A tener en cuenta / To consider

KIT DE EMERGENCIA 1-10V

Batería de iones de litio

/Li ion battery /Batterie li ion /Bateria li ion

Tiempo de carga <24h


/Chargin time /Temps de chargement
/O tempo de carga

Tiempo de emergencia 180m

/Emergency time /Heure d'urgence
/Tempo de emergência



EC-7028




Accesorios

EC-7087	Reflector 90° camapana VULCAN 100W	25,00 €
EC-7088	Reflector 90° camapana VULCAN 150W	30,00 €
EC-7089	Reflector 90° camapana VULCAN 200W	35,00 €

Iluminación vial

Street Light





Solar Astro & Solar Astro Híbrida

Con dos modos de funcionamiento: autónomo e híbrido.

En el modo autónomo obtendrá la energía necesaria de la batería de LiFePO4 que incorpora en su interior. En el modo híbrido, obtendrá la energía del driver incorporado en su interior y conectado a la red al haberse reducido la carga de la batería. **De esta forma, la luminaria asegura su funcionamiento sin cortes, optimizando el consumo** al obtener el mayor aporte de energía del panel fotovoltaico que incorpora.



LUMILEDS

2.000 Ciclos

Anticorrosión C4

IK
IP66 10 HZ 50/60 CRI ≥80 100K/h

CLASE LM/W
100K PF>0,9 -20°C 3 190
+60°C

Sensor lumínico
y de presencia

Programable

Explicación



Máximo ahorro energético
asegurando ininterrumpidamente la
iluminación diaria.



Iluminación
sostenible



Solar Astro

5 Años de garantía

30W 1 Ud.

EC-3874	Astro	3.000K ±5%	5.700 lm	783,75 €
EC-3875	Astro	4.000K ±5%	5.700 lm	783,75 €
EC-3885	Astro Ecoambar	ECOAMBAR	3.928 lm	783,75 €

50W 1 Ud.

EC-3876	Astro	3.000K ±5%	9.500 lm	999,90 €
EC-3873	Astro	4.000K ±5%	9.500 lm	999,90 €
EC-3883	Astro Ecoambar	ECOAMBAR	5.970 lm	999,90 €

80W 1 Ud.

EC-3877	Astro	3.000K ±5%	13.600 lm	1.393,75 €
EC-3878	Astro	4.000K ±5%	13.600 lm	1.393,75 €
EC-3888	Astro Ecoambar	ECOAMBAR	9.552 lm	1.393,75 €

Accesorios / Accessories

EC-3879	Mando a distancia opcional	75,75 €
---------	----------------------------	---------



Solar Astro Híbrida

Novedad

5 Años de garantía

30W 1 Ud.

EC-8535	Astro	3.000K ±5%	5.700 lm	970,00 €
EC-8536	Astro	4.000K ±5%	5.700 lm	970,00 €
EC-8537	Astro Ecoambar	ECOAMBAR	3.928 lm	970,00 €

50W 1 Ud.

EC-8538	Astro	3.000K ±5%	9.500 lm	1.170,00 €
EC-8539	Astro	4.000K ±5%	9.500 lm	1.170,00 €
EC-8540	Astro Ecoambar	ECOAMBAR	5.970 lm	1.170,00 €

80W 1 Ud.


EC-8541	Astro	3.000K ±5%	13.600 lm	1.537,00 €
EC-8542	Astro	4.000K ±5%	13.600 lm	1.537,00 €
EC-8543	Astro Ecoambar	ECOAMBAR	9.552 lm	1.537,00 €

Accesorios

EC-3879	Mando a distancia opcional	75,75 €
---------	----------------------------	---------

Panel de conexión / Patch panel

Función HÍBRIDA



Máximo ahorro energético asegurando ininterrumpidamente la iluminación diaria.


En el modo híbrido, la luminaria obtendrá la energía del driver incorporado en su interior y conectado a la red al haberse reducido la carga de la batería. De esta forma, la luminaria asegura su funcionamiento sin cortes, optimizando el consumo al obtener el mayor aporte de energía del panel fotovoltaico que incorpora.

Solar Astro y Solar Astro híbrida


opciones de programación. a concretar según proyecto


/ Programming options. To consult according to project.

CURVA DE PROGRAMACIÓN N° 1 (4 TRAMOS DE TIEMPO CON DETECCIÓN)




CURVA DE PROGRAMACIÓN N° 2 (2 TRAMOS FIJOS Y 2 CON DETECCIÓN)







$E_{med} = 22,30 \text{ lx} - E_{max} = 49,31 \text{ lx}$
 $H = 5 \text{ m} - \varnothing = 1,340,90 \text{ cm}$
 $E_{med} = 5,57 \text{ lx} - E_{max} = 12,33 \text{ lx}$
 $H = 10 \text{ m} - \varnothing = 2,681,79 \text{ cm}$
 $E_{med} = 2,48 \text{ lx} - E_{max} = 5,48 \text{ lx}$
 $H = 15 \text{ m} - \varnothing = 4,022,69 \text{ cm}$
 $E_{med} = 1,39 \text{ lx} - E_{max} = 3,08 \text{ lx}$
 $H = 20 \text{ m} - \varnothing = 5,363,59 \text{ cm}$
 $E_{med} = 0,89 \text{ lx} - E_{max} = 1,97 \text{ lx}$
 $H = 25 \text{ m} - \varnothing = 6,704,48 \text{ cm}$



$E_{med} = 37,24 \text{ lx} - E_{max} = 82,99 \text{ lx}$
 $H = 5 \text{ m} - \varnothing = 1,347,26 \text{ cm}$
 $E_{med} = 9,31 \text{ lx} - E_{max} = 20,75 \text{ lx}$
 $H = 10 \text{ m} - \varnothing = 2,694,53 \text{ cm}$
 $E_{med} = 4,14 \text{ lx} - E_{max} = 9,22 \text{ lx}$
 $H = 15 \text{ m} - \varnothing = 4,041,79 \text{ cm}$
 $E_{med} = 2,33 \text{ lx} - E_{max} = 5,19 \text{ lx}$
 $H = 20 \text{ m} - \varnothing = 5,389,06 \text{ cm}$
 $E_{med} = 1,49 \text{ lx} - E_{max} = 3,32 \text{ lx}$
 $H = 25 \text{ m} - \varnothing = 6,736,32 \text{ cm}$



$E_{med} = 57,71 \text{ lx} - E_{max} = 132,19 \text{ lx}$
 $H = 5 \text{ m} - \varnothing = 1,343,34 \text{ cm}$
 $E_{med} = 14,93 \text{ lx} - E_{max} = 33,05 \text{ lx}$
 $H = 10 \text{ m} - \varnothing = 2,686,68 \text{ cm}$
 $E_{med} = 6,63 \text{ lx} - E_{max} = 14,69 \text{ lx}$
 $H = 15 \text{ m} - \varnothing = 4,030,02 \text{ cm}$
 $E_{med} = 3,73 \text{ lx} - E_{max} = 8,26 \text{ lx}$
 $H = 20 \text{ m} - \varnothing = 5,373,36 \text{ cm}$
 $E_{med} = 2,39 \text{ lx} - E_{max} = 5,29 \text{ lx}$
 $H = 25 \text{ m} - \varnothing = 6,716,70 \text{ cm}$



Solar Astro y Solar Astro híbrida

MONOCRISTAL



MONOCRISTAL CIERRE IP66



MODO VERTICAL Y HORIZONTAL




Batería LiFeP04 Ah  2.000 ciclos


Tiempo de carga 6h.

Tiempo de uso 3-4 dias.
Con auto control


ESPECTRO FOTOMÉTRICO



Gráficas de proyección Light projection graphics



OP: 155 x 75





A tener en cuenta / To consider

Programable

/ Custom programming
/ Programmation personnalisée
/ Programação personalizada

Sensor lumínico y sensor de presencia

/ Light sensor and presence sensor (microwave).
/ Capteur de lumière et capteur de présence (micro-onde).
/ Sensor de luz e sensor de presença (micro-ondas).

Disponible dispositivo para configuración de la luminaria para instalaciones profesionales

/ Device for luminaire configuration available for professional installations.
/ Dispositif de configuration des luminaires disponible pour les installations professionnelles.
/ Dispositivo para configuração de luminária disponível para instalações profissionais.



INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

- 100% de ahorro energético en cualquier instalación.
- Luminarias solares LED inteligentes y autónomas. Se incluye además un sensor de presencia por microondas para aumentar la autonomía.
- Encendido automático cuando no detecta luz. Montaje sencillo.



Nuestra luminaria "Astro Ecoambar" es válida para entornos de observación astronómica gracias a su baja contaminación lumínica.

Ronda

RONDA es la elección más acertada para la iluminación vial urbana. **Una farola con un excelente rendimiento y con todas las certificaciones necesarias para una mayor garantía.** Ofrece varias posibilidades de regulación, lentes y acabados opcionales. RONDA es una apuesta segura para cualquier proyecto e obra pública, además de un aliado en el ahorro energético. **Posee un diseño actual con líneas simples que se integra con cualquier plaza o vial urbano.**

											
IP66	08	HZ 50/60	CRI ≥70 80 OPC.	100-277V	80°x150°	108K/h	100K	PF >0,95	-40°C +50°C	INCL.	LM/W 170

 LUMILEDS

 INVENTRONICS

 Dimmable



40W



EC-5550	3.000K ±5%	6.800 lm	372,5 €
EC-5551	4.000K ±5%	6.800 lm	372,5 €

60W



EC-5552	3.000K ±5%	10.200 lm	387,5 €
EC-5553	4.000K ±5%	10.200 lm	387,5 €

Acabados / Material

Aluminio y cristal transparente
Aluminum and clear glass





+ Info / More info



Opciones de programación / Programming options



Fotometrías / Photometries




A tener en cuenta / To consider



Excelente rendimiento
Smart City opcional
Certificaciones TUV

/ Excellent performance
Smart City optional
TUV certifications
Differentiated design

/ Excellentes performances
Ville intelligente en option
Certifications TUV
Conception différenciée

/ Excelente desempenho
Cidade Inteligente Opcional
Certificações TUV
Design diferenciado





Oasis

5 Años de garantía

IP66 IK08 HZ 50/60 CRI ≥80 100-277V 90°x1270° 20K/h 100K PF >0,95 -20°C +60°C INCL. LM/W 190

LUMILEDS 5050

INVENTRONICS

Dimmable



20W

1 Ud.

EC-7340	3.000K ±5%	3.800 lm	575,00 €
EC-7341	4.000K ±5%	3.800 lm	575,00 €

30W

1 Ud.

EC-7342	3.000K ±5%	5.700 lm	655,00 €
EC-7343	4.000K ±5%	5.700 lm	655,00 €

Acabados / Material

Aluminio y PC transparente
Aluminum and clear glass

● Gris
Grey


Batería / Battery

Batería LiFeP04 Ah  2.000 ciclos


Tiempo de carga 6h.

Tiempo de uso 3-4 dias.
Con auto control

Gráficos / Graphics



CURVA DE PROGRAMACIÓN Nº 1 (4 TRAMOS DE TIEMPO CON DETECCIÓN)



Aura

5 Años de garantía

AURA es un paso más en la iluminación vial. Una farola de alta gama que ofrece todas las garantías. **Cuenta con una eficiencia sin competencia (190lm/W) y su durabilidad y fiabilidad están fuera de dudas**, por los componentes con los que está fabricada y las certificaciones que acredita.

Las múltiples posibilidades de regulación, programación y telegestión la hacen muy atractiva para cualquier proyecto de obra pública, además de acentuar el ahorro energético. Su atractivo y diferenciado diseño le otorga un valor añadido.

 IP66
  CRI ≥70
  100-277V
  120K/h
  100K
  -40°C
+50°C
  INCL.
 LM/W 190

 LUMILEDS

 INVENTRONICS

 Dimmable



40W 1 Ud.

EC-5500	Ámbar	7.600 lm	264,5 €
EC-5501	3.000K ±5%	7.600 lm	264,5 €
EC-5502	4.000K ±5%	7.600 lm	264,5 €

60W 1 Ud.

EC-5503	Ámbar	11.400 lm	279,25 €
EC-5504	3.000K ±5%	11.400 lm	279,25 €
EC-5505	4.000K ±5%	11.400 lm	279,25 €

80W 1 Ud.

EC-5506	Ámbar	15.200 lm	293,75 €
EC-5507	3.000K ±5%	15.200 lm	293,75 €
EC-5508	4.000K ±5%	15.200 lm	293,75 €

100W 1 Ud.


EC-5509	Ámbar	19.000 lm	323,23 €
EC-5510	3.000K ±5%	19.000 lm	323,23 €
EC-5511	4.000K ±5%	19.000 lm	323,23 €

120W 1 Ud.


EC-5512	Ámbar	22.800 lm	352,5 €
EC-5513	3.000K ±5%	22.800 lm	352,5 €
EC-5514	4.000K ±5%	22.800 lm	352,5 €

Gráficos / Graphics

40 - 80W



100-120W



A tener en cuenta / To consider

Excelente rendimiento
Múltiples regulaciones
Smart City opcional
Certificaciones TUV
Diseño diferenciado


/ **Excellent performance**
Multiple regulations
Smart City optional
TUV certifications
Differentiated design

Aura


Su sistema de control otorga a la luminaria una regulación inteligente automática que permite regular su flujo luminoso y consumo, programando la curva de regulación horaria deseada hasta 5 niveles.

/ With the xitanium drivers, and their programming of the luminous flux up to 5 levels, they allow to achieve great economic savings. (traducir)


CURVA DE PROGRAMACIÓN 4 NIVELES (CILO DE INVIERNO)



CURVA DE PROGRAMACIÓN 5 NIVELES (CILO DE VERANO)




Detalles técnicos



Modo vertical y horizontal



Abatible 30°



Más posibilidad de programación
Programación nema y Zhaga.



Alargamos la vida de tu luminaria
todos los componentes de tu luminaria son fácilmente
reemplazables.



Nos adaptamos a tus proyectos
Diferentes ópticas, placas y drivers para adaptarnos a
cualquier proyecto.





Zenit

IP66 HZ 50/60 CRI ≥80 170-305V 155°x55°

100K/h 100K PF>0,9 -35°C INCL. 130
+45°C



LUMILEDS
PHILIPS XITANIUM



40W 1 Ud.


EC-3867	↓	XS	Prog. NFC	3.000K ±5%	5.200 lm	281,00 €
EC-3895	↓	XS	Prog. NFC	4.200K ±5%	5.200 lm	281,00 €

Gráficos / Graphics





Fotometrías / Photometries



A tener en cuenta / To consider

Regulación Óptica

1-10V 155° x 55°

Consultar disponibilidad de otras ópticas.

Verifique a disponibilidade de outros oculistas.


/ Check availability of other opticians.

Zenit


Con los divers xitanium, y su programación del flujo luminico hasta en 5 niveles, permiten conseguir un gran ahorro economico.


/ With the xitanium drivers, and their programming of the luminous flux up to 5 levels, they allow to achieve great economic savings.

CURVA DE PROGRAMACIÓN 4 NIVELES (CILO DE INVIERNO)



CURVA DE PROGRAMACIÓN 5 NIVELES (CILO DE VERANO)





Modo vertical / Modo horizontal



Acople inclinable



Tapa desmontable



Terma

IP65 HZ 50/60 CRI ≥90 200-240V 70°/120° 30K/h PF>0,9 -40°C +50°C INCL.

 LUMILEDS

 SOSEN



50W 10 Ud.

EC-3528	4.000K ±5%	4.750 lm	99,75 €
EC-3529	5.700K ±5%	4.750 lm	99,75 €

100W 5 Ud.

EC-3530	4.000K ±5%	9.500 lm	155,00 €
EC-3531	5.700K ±5%	9.500 lm	155,00 €

150W 4 Ud.

EC-3532	4.000K ±5%	14.250 lm	205,00 €
EC-3533	5.700K ±5%	14.250 lm	205,00 €

Gráficos / Graphics




50W



100W



150W



Iluminación Vial

Élite

IP65 HZ 50/60 CRI ≥80 200-240V 70°/140° LM/W 140 50K/h PF>0,9 Φ -20°C +50°C INCL.

 SANAN



40W

1 Ud.

EC-3524	4.000K ±5%	5.600 lm	ópt. 5.700	99,75 €
EC-3525	5.700K ±5%	5.600 lm	ópt. 5.700	99,75 €

60W

1 Ud.

EC-3520	4.000K ±5%	8.400 lm	ópt. 9.500	149,75 €
EC-3521	5.700K ±5%	8.400 lm	ópt. 9.500	149,75 €

100W

1 Ud.

EC-3522	4.000K ±5%	14.000 lm	ópt. 13.600	174,75 €
EC-3523	5.700K ±5%	14.000 lm	ópt. 13.600	174,75 €

150W

1 Ud.

EC-3526	4.000K ±5%	21.000 lm	ópt. 13.600	199,75 €
EC-3527	5.700K ±5%	21.000 lm	ópt. 13.600	199,75 €

Accesorios / Accessories


EC-4450	Adaptador farola Élite 40W y 60W	29,75
EC-4451	Adaptador farola Élite 100W y 150W	32,25

ADAPTADOR




Gráficos / Graphics


40/60W



100W



150W



Emergencias

Emergency Led Light





Fast




Fast IP44 20 Ud.


EC-4953	Emergencia de superficie No permanente	60 lm	1 h.	Clase II
EC-4954	Emergencia de superficie No permanente	110 lm	1 h.	Clase II
EC-4955	Emergencia de superficie No permanente	150 lm	1 h.	Clase II
EC-4956	Emergencia de superficie No permanente	200 lm	1 h.	Clase II
EC-4957	Emergencia de superficie No permanente	300 lm	1 h.	Clase II
EC-4959	Emergencia de superficie No permanente	400 lm	1 h.	Clase II
EC-4952	Emergencia de superficie No permanente	500 lm	1 h.	Clase II
EC-4958	Dispositivo de empotrar en techo color blanco			

Gráficos / Graphics

SUPERFICIE



EMPOTRAR CUT-OUT: 263 x 97mm




Slow



Slow IP65 20 Ud.

EC-4971	Emergencia de superficie No permanente	60 lm	1 h.	Clase II
EC-4972	Emergencia de superficie No permanente	110 lm	1 h.	Clase II
EC-4973	Emergencia de superficie No permanente	150 lm	1 h.	Clase II
EC-4974	Emergencia de superficie No permanente	200 lm	1 h.	Clase II
EC-4975	Emergencia de superficie No permanente	300 lm	1 h.	Clase II
EC-4976	Emergencia de superficie No permanente	400 lm	1 h.	Clase II
EC-4977	Emergencia de superficie No permanente	500 lm	1 h.	Clase II

Gráficos / Graphics



Serena



Serena IP30

EC-4980	Kit de emergencia ECO LED 24/60	Downlight Pantalla estancia sky 20W / 40W / 50W Panel ayame 40W Proyector prius Aplique anse 36W	1h.	139 x 40 x 28 (mm)
EC-4981	Kit de emergencia T-LED PLUS	Tubos de 1.200 mm y 1.500 mm	1h.	168 x 38 x 28 (mm)
EC-4984	Kit de emergencia UNI LED 100/150	Pantalla estancia Top sky 40w y 50w	1h.	122 x 78 x 31,5 (mm)

A tener en cuenta / To consider

Los kits de emergencia Serena permiten convertir cualquiera de nuestras luminarias hasta un máximo de 150 w en una luminaria de emergencia tanto en modo permanente como no permanente.

/ Serena emergency kits allow converting any of our luminaries up to a maximum of 150 w into an emergency luminaire in both permanent and non-permanent mode.

Kit Emergencias 1-10V

Para campana dimmable



Kit de emergencia 1-10V

EC-7028

Kit de emergencia 1-10V

Batería de Iones de Litio

3h.

361,10 €

A tener en cuenta / To consider

Gráficos / Graphics

Batería de iones de litio 

/Li ion battery /Batterie li ion /Bateria li ion

Tiempo de carga <24h


/Chargin time /Temps de chargement

/O tempo de carga

Tiempo de emergencia 180m

/Emergency time /Heure d'urgence

/Tempo de emergência



Focos y carriles

Track Light



Focos de carril estándar y accesorios

Carriles magnéticos y accesorios





Focos de carril estandar

y accesorios



Versa

Foco de carril estándar

CREE

GLOBAL

Óptica Intercambiable



IP20 HZ 50/60 CRI ≥90 220-240V

36° 50K/h 100K PF >0,9 -20°C INCL. +45°C



5 Años de garantía


30W 20 Ud. / 16Ud.

EC-4122	2.700K ±5%	3.000 lm	Blanco	16 Ud.	105,00 €
EC-4126	3.000K ±5%	3.000 lm	Blanco	16 Ud.	105,00 €
EC-4123	4.000K ±5%	3.000 lm	Blanco	16 Ud.	105,00 €
EC-4124	2.700K ±5%	3.000 lm	Negro	16 Ud.	105,00 €
EC-4127	3.000K ±5%	3.000 lm	Negro	20 Ud.	105,00 €
EC-4125	4.000K ±5%	3.000 lm	Negro	20 Ud.	105,00 €

ÓPTICAS

1747931500000	ÓPTICA VERSA 15°	3,00 €
1747932400000	ÓPTICA VERSA 24°	3,00 €
1747936000000	ÓPTICA VERSA 60°	3,00 €

Gráficos / Graphics




Punto Plus

Foco de carril estándar

 CREE

 LIFUD



**Foco Carril
Ajustable**




   
IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 220-240V

     UGR
15°-60° 50K/h 100K PF >0,9 -20°C <19
+40°C

30W  12 Ud.

EC-4112	3.000K ±5%	2.700 lm	Blanco	102,20 €
EC-4113	4.000K ±5%	2.700 lm	Blanco	102,20 €
EC-4114	3.000K ±5%	2.700 lm	Negro	102,20 €
EC-4115	4.000K ±5%	2.700 lm	Negro	102,20 €

Gráficos / Graphics



Punto

Foco de carril estándar

 CREE



Foco Carril Ajustable

     UGR <19



20W 12 Ud.

EC-4100	3.000K ±5%	1.800 lm	Blanco	76,00 €
EC-4101	4.000K ±5%	1.800 lm	Blanco	76,00 €
EC-4106	3.000K ±5%	1.800 lm	Negro	76,00 €
EC-4107	4.000K ±5%	1.800 lm	Negro	76,00 €

30W 12 Ud.


EC-4102	3.000K ±5%	2.700 lm	Blanco	87,70 €
EC-4103	4.000K ±5%	2.700 lm	Blanco	87,70 €
EC-4108	3.000K ±5%	2.700 lm	Negro	87,70 €
EC-4109	4.000K ±5%	2.700 lm	Negro	87,70 €

40W 12 Ud.


EC-4104	 3.000K ±5%	3.600 lm	Blanco	99,40 €
EC-4105	 4.000K ±5%	3.600 lm	Blanco	99,40 €

Gráficos / Graphics


PUNTO 20W



PUNTO30W




PUNTO 40W



Spark

Foco de carril estándar



IP54 HZ 50/60 CLASE 1

Carril 30 Ud.


EC-4118	De carril	Blanco	31,10 €
EC-4119	De carril	Negro	31,10 €

Superficie 30 Ud.


EC-4120	De superficie	Blanco	24,80 €
EC-4121	De superficie	Negro	24,80 €

Gráficos / Graphics

De carril



De superficie



Templo

Panel de carril estándar



IP20

HZ 50/60

CRI ≥80

220-240V

50K/h

100K

PF >0,95

-20°C
+50°C

Sin Destellos

Interior


80% Ahorro

LM/W 110

40W 4 Ud.

EC-4116	4.000K ±5%	4.400 lm	Blanco	182,25 €
EC-4117	4.000K ±5%	4.400 lm	Negro	182,25 €

Gráficos / Graphics



Accesorios de carril

estándar




Accesorios de carril estándar


Superficie / Surface

Colgantes / hanging

EC-4250	Carril de aluminio trifásico 1 metro	Blanco	31,45 €
EC-4251	Carril de aluminio trifásico de 1 metro	Negro	31,45 €
EC-4252	Carril de aluminio trifásico de 2 metro	Blanco	58,05 €
EC-4253	Carril de aluminio trifásico de 2 de metro	Negro	58,05 €
EC-4254	Carril de aluminio trifásico de 3 metro	Blanco	84,55 €
EC-4255	Carril de aluminio trifásico de 3 metro	Negro	84,55 €
EC-4256	Tapa final de Carril de aluminio trifásico	Blanco	0,75 €
EC-4257	Tapa final de Carril de aluminio trifásico	Negro	0,75 €
EC-4258	Conector de alimentación DER. para Carril de aluminio trifásico	Blanco	6,65 €
EC-4292	Conector de alimentación IZQ. para Carril de aluminio trifásico	Blanco	6,70 €
EC-4259	Conector de alimentación DER. para Carril de aluminio trifásico	Negro	6,65 €
EC-4293	Conector de alimentación IZQ. para Carril de aluminio trifásico	Negro	6,70 €
EC-4260	Conector para Carril de aluminio trifásico en L 90°	Blanco	10,70 €
EC-4261	Conector para Carril de aluminio trifásico en L 90°	Negro	10,70 €
EC-4262	Conector T	Blanco	15,75 €
EC-4263	Conector T	Negro	15,75 €
EC-4264	Conector para Carril de aluminio trifásico en +	Blanco	21,30 €
EC-4265	Conector para Carril de aluminio trifásico en +	Negro	21,30 €
EC-4266	Conector flexible para Carril de aluminio trifásico 180°	Blanco	19,90 €
EC-4267	Conector flexible para Carril de aluminio trifásico 180°	Negro	19,90 €
EC-4268	Unión interior de carriles de aluminio trifásicos	Blanco	5,25 €
EC-4269	Unión interior de carriles de aluminio trifásicos	Negro	5,25 €
EC-4270	Unión de carriles de aluminio trifásicos	Blanco	10,65 €
EC-4271	Unión de carriles de aluminio trifásicos	Negro	10,65 €
EC-4272	Kit suspensión	Blanco/White	11,15 €
EC-4273	Kit suspensión	Negro/Black	11,15 €




EC-4250 / EC-4252 / EC-4254



EC-4251 / EC-4253 / EC-4255

EC-4256




EC-4262



EC-4268



EC-4257




EC-4263




EC-4269




EC-4258 / EC-4259




EC-4264



EC-4270



EC-4292 / EC-4293



EC-4265




EC-4271



EC-4260



EC-4266




EC-4272



EC-4261



EC-4267




EC-4273




Focos y Carriles

Empotrables /Recessed

EC-4274	Carril empotrado de aluminio trifásico de 1 metro	Blanco	36,60 €
EC-4275	Carril empotrado de aluminio trifásico de 1 metro	Negro	36,60 €
EC-4276	Carril empotrado de aluminio trifásico de 2 metro	Blanco	67,80 €
EC-4277	Carril empotrado de aluminio trifásico de 2 metro	Negro	67,80 €
EC-4278	Carril empotrado de aluminio trifásico de 3 metro	Blanco	100,00 €
EC-4279	Carril empotrado de aluminio trifásico de 3 metro	Negro	100,00 €
EC-4280	Conector empotrar rail2 secciones	Blanco	12,40 €
EC-4281	Conector empotrar rail2 secciones	Negro	12,40 €
EC-4282	Conector empotrar rail l 90°	Blanco	12,40 €
EC-4283	Conector empotrar rail l 90°	Negro	12,40 €
EC-4284	Conector empotrar rail t	Blanco	19,25 €
EC-4285	Conector empotrar rail t	Negro	19,25 €
EC-4286	Conector empotrar rail+	Blanco	25,70 €
EC-4287	Conector empotrar rail+	Negro	25,70 €
EC-4288	Conector alimentación DER.	Blanco	7,80 €
EC-4294	Conector alimentación IZQ.	Blanco	7,70 €
EC-4289	Conector alimentación DER.	Negro	7,80 €
EC-4295	Conector alimentación IZQ.	Negro	7,70 €
EC-4290	Tapa final empotrar	Blanco	0,80 €
EC-4291	Tapa final empotrar	Negro	0,80 €
EC-4296	Garra de sujeción de carril	-	2,55 €



EC-4274 / EC-4276 / EC-4278



EC-4275 / EC-4277 / EC-4279

Los accesorios de unión de los carriles empotrables son los mismo que para los carriles de superficie, empleandose las tapetas para ocultar el accesorio.

EC-4280



EC-4286



EC-4291




EC-42810



EC-4287



EC-4290



EC-4282



EC-4288



EC-4296



EC-4283



EC-4289



EC-4284



EC-4294



EC-4285



EC-4295





Carriles magnéticos

y accesorios




Tacto

Carril Magnético

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 48V 25K/h 100K PF >0,5 -20°C +50°C INCL. TEMP (K) 3.000 ALTA FUERZA MAGNÉTICA

BRIDGELUX



Carriles / Track lights

EC-5400	Superficie Carril Magnético Tacto	Negro	1000 x 30 x 5 (mm)	15,00 €
EC-5401	Superficie Carril Magnético Tacto	Blanco	1000 x 30 x 5 (mm)	15,00 €
EC-5402	Superficie Carril Magnético Tactov	Negro	2000 x 30 x 5 (mm)	30,00 €
EC-5403	Superficie Carril Magnético Tacto	Blanco	2000 x 30 x 5 (mm)	30,00 €



Acabados / Materials

Aluminio y acero inoxidable
Aluminium & stainless steel

● Negro / Black

○ Blanco / White

Gráficos / Graphics



Fuentes de alimentació / Drivers

EC-5414	100 W	48 v	Negro	32 x 31 x 250 (mm)	62,50 €
EC-5415	100 W	48 v	Blanco	32 x 31 x 250 (mm)	62,50 €
EC-5416	200 W	48 v	Negro	32 x 31 x 391 (mm)	100,00 €
EC-5417	200 W	48 v	Blanco	32 x 31 x 391 (mm)	100,00 €


Fotos / Pictures




Conectores / Connectors

EC-5404	Conector Recto	Negro	30 x 30 x 5 (mm)	1,50 €
EC-5405	Conector Recto	Blanco	30 x 30 x 5 (mm)	1,50 €
EC-5406	Conector L	Negro	45 x 45 x 5 (mm)	4,50 €
EC-5407	Conector L	Blanco	45 x 45 x 5 (mm)	4,50 €
EC-5408	Conector T	Negro	60 x 45 x 5 (mm)	5,75 €
EC-5409	Conector T	Blanco	60 x 45 x 5 (mm)	5,75 €
EC-5410	Conector X	Negro	60 x 60 x 5 (mm)	6,25 €
EC-5411	Conector X	Blanco	60 x 60 x 5 (mm)	6,25 €
EC-5412	Conector de Esquina	Negro	30x 25 x 5 (mm)	2,25 €
EC-5413	Conector de Esquina	Blanco	30x 25 x 5 (mm)	2,25 €


Fotos / Pictures




EC-5404/EC-5505



EC-5406/EC-5507



EC-5408/EC-5509



EC-5410/EC-5511



EC-5412/EC-5513

Focos de carril magnético Tacto / Spotlights



CRI <90

TEMP (K)

3.000

MAT.

ALUMINIO + PC


-20°C
+50°C

25K/h



48VDC

LINEAL S/L



EC-5418	12 W	105°	Modelo S	Negro	300 x 32 x 11 (mm)	26,25 €
EC-5419	12 W	105°	Modelo S	Blanco	300 x 32 x 11 (mm)	26,25 €
EC-5420	24 W	105°	Modelo L	Negro	600 x 32 x 11 (mm)	50,00 €
EC-5421	24 W	105°	Modelo L	Blanco	600 x 32 x 11 (mm)	50,00 €

LINEAL MULTIPUNTO S/L



EC-5422	10 W	30°	Modelo S	Negro	240 x 20 x 11 (mm)	40,00 €
EC-5423	10 W	30°	Modelo S	Blanco	240 x 20 x 11 (mm)	40,00 €
EC-5424	20 W	30°	Modelo L	Negro	468 x 20 x 11 (mm)	75,00 €
EC-5425	20 W	30°	Modelo L	Blanco	468 x 20 x 11 (mm)	75,00 €

FOCOS S/L



EC-5426	7 W	36°	Modelo S	Negro	Ø 36 x 145 x 90 (mm)	45,00 €
EC-5427	7 W	36°	Modelo S	Blanco	Ø 36 x 145 x 90 (mm)	45,00 €
EC-5428	12 W	36°	Modelo L	Negro	Ø 48 x 185 x 150 (mm)	62,50 €
EC-5429	12 W	36°	Modelo L	Blanco	Ø 48 x 185 x 150 (mm)	62,50 €

FOCO DE SUPERFICIE



EC-5430	8 W	24°	Negro	Ø 54 x 75 (mm)	52,50 €
EC-5431	8 W	24°	Blanco	Ø 54 x 75 (mm)	52,50 €

FOCO DE SUPERFICIE GIRO



EC-5432	7 W	24°	Negro	Ø 54 x 63 x 98 (mm)	51,25 €
EC-5433	7 W	24°	Blanco	Ø 54 x 63 x 98 (mm)	51,25 €

MULTIPUNTO GIRO S/L



EC-5434	10 W	30°	Modelo S	Negro	140 x 35 x 105 (mm)	65,00 €
EC-5435	10 W	30°	Modelo S	Blanco	140 x 35 x 105 (mm)	65,00 €
EC-5436	20 W	30°	Modelo L	Negro	270 x 35 x 105 (mm)	125,00 €
EC-5437	20 W	30°	Modelo L	Blanco	270 x 35 x 105 (mm)	125,00 €

LINEAL GIRO



EC-5438	12 W	100°	Negro	270 x 35 x 105 (mm)	121,25 €
EC-5439	12 W	100°	Blanco	270 x 35 x 105 (mm)	121,25 €

FOCO COLGANTE



EC-5440	7 W	160°	Negro	Ø 62 x 90 (mm)	60,00 €
EC-5441	7 W	160°	Blanco	Ø 62 x 90 (mm)	60,00 €

FOCO DE SUPERFICIE SPOT



EC-5442	5 W	30°	Negro	48 x 35 x 60 (mm)	37,50 €
EC-5443	5 W	30°	Blanco	48 x 35 x 60 (mm)	37,50 €

FOCO DE SUPERFICIE SPOT COVER



EC-5444	4 W	160°	Negro	48 x 35 x 60 (mm)	37,50 €
EC-5445	4 W	160°	Blanco	48 x 35 x 60 (mm)	37,50 €

Iluminación de piscina

Pool Lighting






Foco pared Mizu y Par 56 Mizu



En tu piscina
como en el salón
de tu casa



Foco pared Mizu

Foco de Pared

5 Años de garantía

IP68 HZ 50/60 CRI ≥70 25K/h 100K


EPISTAR



20W 10 Ud.

EC-8586	3500K	1900 lm	184,90 €
EC-8587	6000K	1950 lm	184,90 €
EC-8588	RGB	780 lm	199,90 €


Gráficos / Graphics



Accesorios / Accessories

EC-3178	DRIVER POOL 60 VAC 12V	56,50 €
EC-3179	DRIVER POOL 120 VAC 12V	96,50 €
EC-8593	MANDO MIZU	21,90 €
EC-8592	RECEPTOR MIZU 150W (TUYA)	156,90 €
EC-8594	NICHO MIZU PAR 56 ULTRA FINO	94,90 €

Montaje / Mounting




Par 56 Mizu

Par 56 Ultra Fino

5 Años de garantía

 IP68
  HZ 50/60
  CRI ≥70
  25K/h
  100K
  PF >0,9
  -20°C
+40°C
  AC-12V


 EPISTAR



20W  10 Ud.

EC-8589	3500K	1900 lm	139,90 €
EC-8590	6000K	1950 lm	139,90 €
EC-8591	RGB	780 lm	158,90 €

Gráficos / Graphics



Accesorios / Accessories

EC-3178	DRIVER POOL 60 VAC 12V	56,50 €
EC-3179	DRIVER POOL 120 VAC 12V	96,50 €
EC-8593	MANDO MIZU	21,90 €
EC-8592	RECEPTOR MIZU 150W (TUYA)	156,90 €
EC-8594	NICHO MIZU PAR 56 ULTRA FINO	94,90 €

NICHO EMPOTRABLE



RECEPTOR CON MANDO (TUYA)



Ventilación

Ventilation





Cierzo




3 Años de garantía Luminica

5 Años de garantía Motor



Blanco



- Ideal para habitaciones de entre 20-25 m². /Suitable for rooms between 20-25 m².

Cierzo

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR	
VT-2140	36	4100	CCT (3.000k-6.000k)	BLANCO	140,00 €

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	30W
Voltaje /Voltage	220-240V / 50-60Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	5W/6.5W/8.5W/13.5W/21.5W/30W
RPM	160/176/189/200/215/230
Flujo de Aire /Air Flow	68/75/84/107/122/136 m3 /min
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50


Material /material

Cuerpo	Metal
Aspas	PC
Acabado	Blanco
Body	Metal
Blades	PC
Finished	White

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature	CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens	4100 lm
CRI	>80
Vatios /Wattage	36W

Gráficos / Graphics



Pesos / Weight

Neto /Net	6,00 kg
Bruto /Gross	7,00 kg


Bora



Novedad

3 Años de garantía Luminica


5 Años de garantía Motor



Blanco



Negro



Bora

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR	
VT-2141	40	5100	CCT (3.000k-6.000k)	BLANCO	130,00 €
VT-2142	40	5100	CCT (3.000k-6.000k)	NEGRO	130,00 €

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	28W
Voltaje /Voltage	220-240V / 50-60Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	4.5W/6.9W/10W/14.5W/19.5W/28W
RPM	160/176/190/208/225/240
Flujo de Aire /Air Flow	73/91/106/121/138/156 m3 /min
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Material /material


Cuerpo	Metal
Aspas	PC
Acabado	Blanco / Negro

Body	Metal
Blades	PC
Finished	White / Black

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature	CCT (3.000~6.500K)
Lúmenes /Lumens	5100 lm
CRI	>80
Vatios /Wattage	40W

Gráficos / Graphics



Pesos / Weight


Neto /Net	6,00 kg
Bruto /Gross	7,00 kg

Lebeche

Novedad

3 Años de garantía Luminica

5 Años de garantía Motor



Blanco



Negro

Techos / Ceiling

15°



Lebeche

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR	
VT-1148	/	/	/	NEGRO	120,00 €
VT-1149	/	/	/	BLANCO	120,00 €

Características generales /General data


Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	30W
Voltaje /Voltage	220-240V / 40-60Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	5.5W/8W/11W/15.5W/20.8W/30W
RPM	120/140/160/180/200/220
Flujo de Aire /Air Flow	126/150/168/188/211/226 m3 /min
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Material /material

Cuerpo	Metal
Aspas	ABS
Acabado	Blanco / Negro

Body	Metal
Blades	PC
Finished	White / Black

Gráficos / Graphics



Pesos / Weight

Neto /Net	3,80 kg
Bruto /Gross	5,50 kg

Garbi



Novedad

3 Años de garantía Luminica

5 Años de garantía Motor



VT-1140



VT-1141




Negro



Madera
oscura



Madera
clara



Garbi

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR	
VT-1140	24	1.960	CCT (3.000k-6.000k)	NEGRO Y MADERA CLARA	205,00 €
VT-1141	24	1.960	CCT (3.000k-6.000k)	NEGRO Y MADERA OSCURA	205,00 €

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	30W
Voltaje /Voltage	220-240V / 40-60Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	6W/9W/12W/16W/22W/30W
RPM	110/130/145/160/178/195
Flujo de Aire /Air Flow	135/163/182/195/220/245 m3 /min
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Material /material


Cuerpo	Metal
Aspas	ABS
Acabado	Negro y madera oscura / Negro y madera clara

Body	Metal
Blades	PC
Finished	Black and dark wood / Black and light wood

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000-6.000K)
Lúmenes /Lumens 1.960 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 24W

Gráficos / Graphics




Pesos / Weight

Neto /Net	5,00 kg
Bruto /Gross	6,00 kg

Xaloc

Novedad

3 Años de garantía Luminica



Xaloc

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR	
VT-1145	55	1.960	CCT (3.000k-6.000k)	NEGRO	345,00 €
VT-1146	65	1.960	CCT (3.000k-6.000k)	NEGRO	430,00 €

Material /material

Cuerpo Metal
Aspas Aluminio
Acabado Negro


Body Metal
Blades Aluminum
Finished Black

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000-6.000K)
Lúmenes /Lumens 1.960 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 24W



Negro




Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Voltaje /Voltage	220-240/~50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Características VT-1145 / 55W /Data

Consumo /Power Consumpt.	5.5W/8.5W/13W/26.8W/36.5W/55W
RPM	45/55/64/82/90/100
Flujo de Aire /Air Flow	102/120/138/168/183/202 m3/min

Gráficos VT-1145 / 55W / Graphics




Pesos / Weight

Neto /Net	12,00 kg
Bruto /Gross	13,00 kg

Características VT-1146 / 65W /Data

Consumo /Power Consumpt.	6.2W/9.5W/14.5W/27.8W/38.5W/65W
RPM	40/48/58/75/82/98
Flujo de Aire /Air Flow	122/140/158/188/203/222 m3/min

Gráficos VT-1146 / 65W / Graphics



Pesos / Weight

Neto /Net	14,00 kg
Bruto /Gross	15,00 kg

Poniente Lighting

5 Años de garantía motor

3 Años de garantía luminica

VT-1122

VT-1123

VT-1126



Blanco Madera



Negro



Gráficos / Graphics

A	1300 mm
B	175 mm
C	562 mm
D	360/485 mm
E	150 mm
F	60 mm
G	315/440 mm


KG	5,00 kg
KG	6,00 kg

Lighting

A	1300 mm
B	160 mm
C	570 mm
D	285/410 mm
E	150 mm
F	60 mm
G	125/250 mm

KG	4,50 kg
KG	5,70 kg

Basic



Características Generales / Data

Fijado en Techo / Ceiling
Protección IP 20
40W / Power
220-240/-50Hz
Velocidad 6 / Speed
Consumo 4.5W/8W/13W/17.5W/23.5W/30W
RPM 80/110/140/155/175/200
Flujo de Aire 55/100/130/150/180/220 m3
Función inversa Si/Yes / Inverse function
Garantía Motor 5 años / Luz 3 años
Clase 1 / Class
Motor DC
Mando a Distancia / Remote Control
Nivel de Ruido Max. dB(A) <50
Tamaños de Tija 125 / 250 mm

Material / Material

Cuerpo Aluminio
Aspas Madera
Acabado Niquel / Blanco / Negro

Body Aluminium
Blades Wood
Finished Nickel / White / Black



Poniente Basic

5 Años de garantía

VT-1120

VT-1127

VT-1128



- Ideal para habitaciones de entre 20-25 m2. /Suitable for rooms between 20-25 m2.

Poniente

REF.	MODELO	W	LM	TEMPERATURA	COLOR CUERPO	COLOR ASPAS	
VT-1120	BASIC	/	/	/	MADERA	NIQUEL	245,00 €
VT-1127	BASIC	/	/	/	MADERA	BLANCO	245,00 €
VT-1128	BASIC	/	/	/	MADERA	NEGRO	272,50 €
VT-1112	Mando a Distancia Levante - Poniente Remote Control						
VT-1122	LIGHTING	18	2190	CCT (3.000k-6.500k)	MADERA	BLANCO	272,50 €
VT-1123	LIGHTING	18	2190	CCT (3.000k-6.500k)	MADERA	NEGRO	272,50 €
VT-1126	LIGHTING	18	2190	CCT (3.000k-6.500k)	MADERA	NIQUEL	272,50 €
VT-1124	Placa Led Light PCB						
VT-1125	Difusor Light Cover						

Características Luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000-6.500K)

Lúmenes /Lumens 2190 lm

CRI >80

Vatios /Wattage 18W



ASPA DE MADERA NATURAL
NATURAL WOOD BLADES



DOS TAMAÑOS DE TIJA
TWO BAR SIZES



Levante

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	40W
Voltaje /Voltage	220-240/-50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	4.5W/7.5W/12W/17W/24W/35W
RPM	80/110/140/160/177/198
Flujo de Aire /Air Flow	77/100/130/155/180/210 m3
Función Inversa /Reverse Function	Si Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50
Tamaños de tija /Bar Sizes	

Material /material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	Madera
Acabado	Níquel / Blanco / Negro

Body	Aluminium
Blades	Wood
Finished	Nickel / White / Black

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000-6.500K)
Lúmenes /Lumens 2190 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 18W





ASPAS DE MADERA NATURAL
/NATURAL WOOD BLADES

Levante Lighting

VT-1113
VT-1114
VT-1118

3 Años de garantía Luminica


5 Años de garantía Motor



Medidas basic

A	1320 mm
B	175 mm
C	572 mm
D	230 mm
E	175 mm

KG	4,50 kg
KG	5,70 kg



Medidas lighting

A	1320 mm
B	178 mm
C	571 mm
D	310 mm
E	175 mm


KG	5,00 kg
KG	6,00 kg

Levante Basic

VT-1110

VT-1111

VT-1117



- **Ideal para habitaciones de entre 20-25 m².** /Suitable for rooms between 20-25 m2.

Ventilador Levante


REF.	MODELO	W	LM	TEMPERATURA	COLOR CUERPO	COLOR ASPAS	
VT-1110	BASIC	/	/	/	BLANCO	BLANCO	245,00 €
VT-1111	BASIC	/	/	/	NIQUEL	MADERA	245,00 €
VT-1117	BASIC	/	/	/	NEGRO	NEGRO	245,00 €
VT-1112	Mando a Distancia Levante - Poniente Remote Control						
VT-1113	LIGHTING	18	2190	OCT (3.000k-6.500k)	BLANCO	BLANCO	272,50 €
VT-1114	LIGHTING	18	2190	OCT (3.000k-6.500k)	NEGRO	NEGRO	245,00 €
VT-1118	LIGHTING	18	2190	OCT (3.000k-6.500k)	NIQUEL	MADERA	245,00 €
VT-1115	Placa Led Light PCB						
VT-1116	Difusor Light Cover						

Mistral



3 Años de garantía Luminica


5 Años de garantía Motor



Blanco

Negro

- Ideal para habitaciones de entre 20-25 m². /Suitable for rooms between 20-25 m².



Medidas

A	1220 mm
B	300 mm
C	460 mm
D	350/475 mm
E	75 mm
F	60 mm
G	290/415 mm

KG 6 kg

KG 7 kg

Mistral

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR	
VT-1100	22	2680	CCT (3.000k-6.500k)	BLANCO	200,00 €
VT-1104	22	2680	CCT (3.000k-6.500k)	NEGRO	200,00 €
VT-1101	Mando a Distancia Remote Control				
VT-1102	Placa Led Light PCB				
VT-1103	Difusor Light Cover				

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	40W
Voltaje /Voltage	220-240/-50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	4W/7.5W/14W/21W/27.5W/33.5W
RPM	78/110/140/160/180/190
Flujo de Aire /Air Flow	90/122/145/180/200/220m3
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50
Tamaños de tija /Bar Sizes	125 / 250 mm

DOS TAMAÑOS DE TIJA
TWO BAR SIZES



Material /material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	ABS
Acabado	Blanco / Negro

Body	Aluminium
Blades	ABS
Finished	White / Black

LUZ UNIFORME CCT
SMOOTH CCT LIGHT



Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000-6.500K)
Lúmenes /Lumens 2680 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 22W



3 Años de garantía Luminica


5 Años de garantía Motor



Blanco



Negro



- Ideal para habitaciones de entre 20-25 m². /Suitable for rooms between 20-25 m².

Gregal

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR	
VT-1130	18	2190	CCT (3.000k-6.500k)	BLANCO	247,50 €
VT-1131	18	2190	CCT (3.000k-6.500k)	NEGRO	247,50 €
VT-1132	Mando a Distancia Remote Control				
VT-1133	Placa Led Light PCB				
VT-1134	Difusor Light Cover				

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	40W
Voltaje /Voltage	220-240/-50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	3.6W/5.5W/7.5W/11.2W/15W/20W
RPM	80/110/137/160/178/200
Flujo de Aire /Air Flow	55/70/101/116/148/163m ³
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Material /material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	Madera Contrachapada
Acabado	Blanco / Negro
Body	Aluminium
Blades	Plywood
Finished	White / Black


Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT	(3.000-6.500K)
Lúmenes /Lumens	2190 lm
CRI	>80
Vatios /Wattage	18W

Medidas

A	1320 mm
B	175 mm
C	572 mm
D	290 mm
E	175 mm

KG	5,00 kg
KG	5,80 kg



Sureste

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	Modelos A, B y C: 40W - Modelo D: 35W
Voltaje /Voltage	220-240/-50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	Modelos A, B y C: 3,5W / 5,5W / 8W / 12W / 19W / 26W Modelo D: 8W / 11W / 13W / 20W / 26W / 31W
RPM	Modelos A, B y C: 140 / 160 / 180 / 200 / 220 / 235 Modelo D: 186 / 197 / 208 / 221 / 226 / 235
Flujo de Aire /Air Flow	Modelos A, B y C: 94 / 117 / 148 / 171 / 187 / 202 m3 Modelo D: 74 / 102 / 129 / 136 / 159 / 173 m3
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	5 años /years
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Material /material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	ABS
Acabado	Níquel / Blanco / Negro

Body	Aluminium
Blades	ABS
Finished	Nickel / White / Black

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT (3.000-6.500K)
Lúmenes /Lumens 4100 lm
CRI >80
Vatios /Wattage 36W

SURESTE A



Sureste A

VT-2100



3 Años de garantía Luminica

5 Años de garantía Motor




Abs

Niquel

Blanco

Negro



Sureste

REF.	MODELO	W	LM	TEMPERATURA	ABS	COLOR	
VT-2100	A	36	4100	CCT (3.000k-6.500k)	ABS	NIQUEL	175,00 €
VT-2110	B	36	4100	CCT (3.000k-6.500k)	ABS	BLANCO	175,00 €
VT-2112	B	36	4100	CCT (3.000k-6.500k)	ABS	NEGRO	175,00 €
VT-2120	C	36	4100	CCT (3.000k-6.500k)	ABS	NIQUEL	175,00 €
VT-2130	D	36	3600	CCT (3.000k-6.500k)	ABS	BLANCO	142,50 €
VT-2101	Mando a Distancia A, B y C Remote Control						
VT-2102	Placa Led A, B y C Light PCB						
VT-2103	Difusor Modelo A Light Cover						
VT-2111	Difusor Modelo B Light Cover						
VT-2121	Difusor Modelo C Light Cover						
VT-2131	Mando a Distancia D Remote Control						
VT-2132	Placa Led D Light PCB						
VT-2133	Difusor Modelo D Light Cover						

- Ideal para habitaciones de entre 12-20 m². Suitable for rooms between 12-20 m².

Sureste B

VT-2110
VT-2112




3 Años de garantía Luminica

5 Años de garantía Motor



Gráficos /Graphics



Medidas

Modelos A - B - C

A	1070 mm
B	490 mm
C	290 mm
D	390/515 mm
E	50 mm
F	60 mm
G	25-250 mm

KG	7,33-8,00 kg
KG	8,90-9,60 kg

Modelo D

A	1050mm
G	102mm

El peso y altura puede variar dependiendo del modelo.
/The weight and height may vary depending on the model.

Sureste C

VT-2120



Sureste D

VT-2130



Ventajas de Sureste

○ Techos Inclinados

Sureste cuenta con un módulo inclinable hasta 15°, de forma que se adapta a gran cantidad de superficies con desnivel.

○ Función Reversible

Su función reversible permite un ahorro energético tanto en los meses cálidos como en los más fríos, moviendo las corrientes de aire caliente o fría hacia nosotros.

○ Aspas Inteligentes

Las Aspas ABS de Sureste cuentan con un sistema retráctil cada vez que el ventilador está desactivado. Permite disfrutar de la iluminación sin el ruido visual que generan las lamas, creando un ambiente más sencillo y estéticamente más limpio. Están fabricados en ABS de alta calidad, lo que garantiza un correcto funcionamiento y mantenimiento.

○ Variedad en Diseño

Sureste cuenta con el modelo A, B y C, para adaptarnos a tus gustos y necesidades, estos únicamente varían en diseño y acabado.

○ Calidad-Precio

Sureste se trata de una familia de ventiladores que reúnen "las tres Bs": buen funcionamiento, buen rendimiento y buen acabado. Esto, junto con un precio muy competitivo hacen de esta gama todo un acierto.

Advantages of Sureste

○ Sloping Ceelings

Sureste has a module that can be tilted up to 15°, so that it adapts to a large number of uneven surfaces.

○ Reverse Function

Its reversible function allows energy savings both in the warmer months and in the colder ones, moving hot or cold air currents towards us.

○ Smart Blades

Sureste ABS Blades have a retractable system every time the fan is disconnected. Allows you to enjoy lighting without the visual noise generated by the blades, creating a simpler and aesthetically cleaner environment. These are made of high quality ABS, which ensures correct operation and maintenance.

○ Variety in Design

Sureste has models A, B and C, to adapt to your tastes and needs, these only vary in design and finish.

○ Price-Quality

Sureste is a fan series that have "the three Gs": good operation, good performance and a good finish. This, together with a very competitive price, make this range a success.

Tramontana



3 Años de garantía Luminica

5 Años de garantía Motor



Blanco



Madera



- **Ideal para habitaciones de entre 8-15 m².**
/Suitable for rooms between 8-15 m2.



Tramontana

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR	
VT-3000	40	4800	CCT (3.000k-6.500k)	BLANCO Y MADERA	200,00 €
VT-3001	Mando a Distancia Remote Control				
VT-3002	Placa Led Light PCB				
VT-3003	Difusor Light Cover				

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	20W
Voltaje /Voltage	220-240/-50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	2.2W / 3.2W / 4.5W / 7W / 9W / 13W
RPM	550 / 650 / 750 / 840 / 930 / 1030
Flujo de Aire /Air Flow	30 / 46 / 53 / 61 / 67 / 83m3
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años /years
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control App Smart /Smart App
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50

Material /material


Cuerpo	Aluminio
Aspas	ABS
Acabado	Blanco / Madera

Body	Aluminium
Blades	ABS
Finished	White / Wooden Color

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature CCT	(3.000-6.500K)
Lúmenes /Lumens	4800 lm
CRI	>80
Vatios /Wattage	40W

Gráficos /Graphics



Medidas

A	150 mm
B	195 mm
C	290 mm
D	590 mm

KG	2,60 kg
KG	4,50 kg

Siroco



3 Años de garantía Luminica

5 Años de garantía Motor



Blanco

Negro

- Ideal para habitaciones de entre 8-15 m². /Suitable for rooms between 8-15 m².

Siroco

REF.	W	LM	TEMPERATURA	COLOR	
VT-3010	40	4800	CCT (3.000k-6.500k)	BLANCO Y NEGRO	187,50 €
VT-3011	Mando a Distancia Remote Control				
VT-3012	Placa Led Light PCB				
VT-3013	Difusor Light Cover				

Características generales /General data

Fijación /Fixation	Techo /Ceiling
Protección IP /IP Process	20
Potencia /Power	20W
Voltaje /Voltage	220-240/-50Hz
Velocidad /Fan Speed	6
Consumo /Power Consumption	2.2W / 3.2W / 4.5W / 7W / 9W / 13W
RPM	550 / 650 / 750 / 840 / 930 / 1030
Flujo de Aire /Air Flow	30 / 46 / 53 / 61 / 67 / 83m3
Función Inversa /Reverse Function	Si /Yes
Garantía /Warranty	Motor 5 años / Luz 3 años /years
Clase /Class	1
Motor	DC
Tipo de control /Control Type	Mando a Distancia /Remote Control App Smart /Smart App
Nivel de Ruido /Noise	Max. dB(A) <50


Material /material

Cuerpo	Aluminio
Aspas	ABS
Acabado	Blanco / Negro
Body	Aluminium
Blades	ABS
Finished	White / Black

Características luminicas /Lighting data

Temperatura /Temperature	CCT (3.000-6.500K)
Lúmenes /Lumens	4800 lm
CRI	>80
Vatios /Wattage	40W

Gráficos /Graphics




Medidas


A	150mm
B	185mm
C	290mm
D	485mm

KG	2,50 kg
KG	4,00 kg

Bombillería

The background of the page is a dark, monochromatic photograph of numerous incandescent light bulbs. The bulbs are of various sizes and are suspended from thin black cords. They are arranged in a way that creates a sense of depth and movement, with some bulbs in sharp focus and others blurred in the background. The lighting is soft, highlighting the glass texture of the bulbs.

Led Bulbs



Módulo Certo

Novedad

EPISTAR



Versatilidad. Bombilla CCT.



Todas las dióxicas en una.



Para todo tipo de techos.



IP20
 HZ 50/60
 CRI ≥80
 90°
 25K/h
 100K
 PF >0,6
 -20°C / +50°C
 170-240 V
 LM/W 85

6W 100 Ud.

EC-2143

3.000K±5%

4.000K±5%


6.000K±5%

540 lm

Dimm. No

5,75 €

Gráficos / Graphics



Viper

GU10

 **EPISTAR**

Dimmable OPC.














IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 60° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C 220-240 V
+50°C

7W  50 Ud.

EC-2629	2.700K ±5%	600 lm	Dimm. No	5,50 €
EC-2630	3.000K ±5%	600 lm	Dimm. No	5,50 €
EC-2631	4.200K ±5%	600 lm	Dimm. No	5,50 €
EC-2632	6.000K ±5%	600 lm	Dimm. No	5,50 €
EC-2633	3.000K ±5%	600 lm	Dimm. Si	11,75 €
EC-2634	4.200K ±5%	600 lm	Dimm. Si	11,75 €
EC-2635	6.000K ±5%	600 lm	Dimm. Si	11,75 €

Gráficos / Graphics



Luna

GU10-MR16

 EPISTAR



       
IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 120° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C
+50°C

7w gu10 50 Ud.


EC-4020	3.000K ±5%	600 lm	No	4,50 €
EC-4021	4.200K ±5%	600 lm	No	4,50 €
EC-4022	6.000K ±5%	600 lm	No	4,50 €
EC-4023	3.000K ±5%	600 lm	Si	10,00 €
EC-4024	4.200K ±5%	600 lm	Si	10,00 €
EC-4025	6.000K ±5%	600 lm	Si	10,00 €

8w mr16 50 Ud.


EC-4026	3.000K ±5%	600 lm	6,75 €
EC-4027	4.200K ±5%	650 lm	6,75 €
EC-4028	6.000K ±5%	690 lm	6,75 €

Gráficos / Graphics

7W



8W



Cripton

GU10

 EPISTAR




        

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 60° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C 220-240 V
+50°C

10W  50 Ud.

EC-4033	3.000K ±5%	850 lm	8,30 €
EC-4034	4.000K ±5%	850 lm	8,30 €
EC-4035	6.000K ±5%	850 lm	8,30 €

Gráficos / Graphics



Micra

GU10-MR16

 EPISTAR




         
IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 38° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C GU10 MR16
+50°C 220-240 V DC12

4W  100 Ud.

EC-4703	3.000K ±5%	300 lm	MR16	5,00 €
EC-4704	4.200K ±5%	300 lm	MR16	5,00 €
EC-4700	3.000K ±5%	300 lm	GU10	5,00 €
EC-4701	4.200K ±5%	300 lm	GU10	5,00 €

Gráficos / Graphics



Chromo

GU10

Novedad

 EPISTAR




 IP20
  HZ 50/60
  CRI ≥80
  90°
  25K/h
  100K
  PF >0.5
  -20°C / +50°C
  170-240 V
  LM/W 90

6W  100 Ud.

Gráficos / Graphics

EC-2140	3.000K ±5%	540 lm	5,75 €
EC-2141	4.200K ±5%	540 lm	5,75 €
EC-2142	6.000K ±5%	540 lm	5,75 €



Serie Polar

Novedad

 EPISTAR



Polar E27

Polar GU10

Polar E27

 EPISTAR

Novedad

Esfér

W



IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 270° 25K/h 100K PF >0,5 -20°C +50°C 170-240 V 80

Esférica 5W 100 Ud.


EC-2134	3.000K ±5%	400 lm	2,00 €
EC-2135	4.200K ±5%	400 lm	2,00 €
EC-2136	6.000K ±5%	400 lm	2,00 €

Estandar 9W 100 Ud.


EC-2125	3.000K ±5%	720 lm	2,40 €
EC-2126	4.200K ±5%	720 lm	2,40 €
EC-2127	6.000K ±5%	720 lm	2,40 €

Gráficos / Graphics

Esférica



Estandar



Polar E14

Novedad

EPISTAR



IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 270° 25K/h 100K PF >0,5 -20°C 170-240 V 80
+50°C LM/W

Esférica 5W 100 Ud.


EC-2131	3.000K ±5%	400 lm	2,00 €
EC-2132	4.200K ±5%	400 lm	2,00 €
EC-2133	6.000K ±5%	400 lm	2,00 €

Vela 5W 100 Ud.


EC-2128	3.000K ±5%	400 lm	2,00 €
EC-2129	4.200K ±5%	400 lm	2,00 €
EC-2130	6.000K ±5%	400 lm	2,00 €

Gráficos / Graphics

Esférica



Vela



Polar GU10

Novedad

 EPISTAR




         

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 120° 25K/h 100K PF >0.5 -20°C 170-240 V 80
+50°C

5W  100 Ud.

EC-2137	3.000K ±5%	400 lm	2,25 €
EC-2138	4.200K ±5%	400 lm	2,25 €
EC-2139	6.000K ±5%	400 lm	2,25 €

Gráficos / Graphics



Alba

E14

 EPISTAR




        

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 260° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C 220-240 V
+50°C

7W  50 Ud.

Gráficos / Graphics

EC-3337	3.000K ±5%	575 lm	3,15 €
EC-3338	4.200K ±5%	585 lm	3,15 €
EC-3339	6.000K ±5%	600 lm	3,15 €



Polo

E14

 EPISTAR




        
IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 260° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C 220-240 V
+50°C

7W  50 Ud.

Gráficos / Graphics

EC-3331	3.000K ±5%	400 lm	2,50 €
EC-3332	4.200K ±5%	400 lm	2,50 €
EC-3333	6.000K ±5%	400 lm	2,50 €



Serie Dopo

 EPISTAR



Globo E27

Standar E27

Esférica E14


Esférica E27

Dopo

Standar E27

 EPISTAR

 IP20
  HZ 50/60
  CRI ≥80
  200/270°
  50K/h
  100K
  PF >0.6
  -20°C 220-240 V +50°C




Standar E27

 50 Ud.

EC-3343	9	3.000K ±5%	820 lm	Dimm. No	3,00 €
EC-3344	9	4.200K ±5%	820 lm	Dimm. No	3,00 €
EC-3345	9	6.000K ±5%	820 lm	Dimm. No	3,00 €
EC-4180	10	3.000K ±5%	800 lm	Dimm. Si	7,50 €
EC-4181	10	4.200K ±5%	810 lm	Dimm. Si	7,50 €
EC-4182	10	6.000K ±5%	820 lm	Dimm. Si	7,50 €
EC-3346	12	3.000K ±5%	1.160 lm	Dimm. No	4,10 €
EC-3347	12	4.200K ±5%	1.160 lm	Dimm. No	4,10 €
EC-3348	12	6.000K ±5%	1.160 lm	Dimm. No	4,10 €
EC-3350	18	3.000K ±5%	1.850 lm	Dimm. No	7,00 €
EC-3351	18	4.200K ±5%	1.850 lm	Dimm. No	7,00 €
EC-3352	18	6.000K ±5%	1.850 lm	Dimm. No	7,00 €

Gráficos / Graphics



Dopo

GLOBO E27

 EPISTAR




IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 200° 50K/h 100K PF >0.6 -20°C 220-240 V
+50°C

Globo E27

 50/20 Ud.

EC-3006	8	3.000K ±5%	610 lm	6,90 €
EC-3007	8	4.200K ±5%	610 lm	6,90 €
EC-3008	8	6.000K ±5%	610 lm	6,90 €
EC-3009	15	3.000K ±5%	1.500 lm	11,25 €
EC-3010	15	4.200K ±5%	1.500 lm	11,25 €
EC-3011	15	6.000K ±5%	1.500 lm	11,25 €
EC-3353	20	3.000K ±5%	2.050 lm	12,25 €
EC-3354	20	4.200K ±5%	2.050 lm	12,25 €
EC-3355	20	6.000K ±5%	2.050 lm	12,25 €

Gráficos / Graphics



Dopo

ESFÉRICA E14

 EPISTAR



IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 250° 50K/h 100K PF >0.6 -20°C 220-240 V
+50°C


Esférica E14

 50 Ud.


EC-3000	5 W	3.000K ±5%	400 lm	2,75 €
EC-3001	5 W	4.200K ±5%	400 lm	2,75 €
EC-3002	5 W	6.000K ±5%	400 lm	2,75 €
EC-2988	8 W	3.000K ±5%	800 lm	3,90 €
EC-2989	8 W	4.200K ±5%	800 lm	3,90 €
EC-2990	8 W	6.000K ±5%	800 lm	3,90 €

Gráficos / Graphics

5W



8W



Dopo

ESFÉRICA E27

 EPISTAR




        
IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 200° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C 220-240 V
+50°C

Esférica E27 50 Ud.


EC-3003	5 W	3.000K ±5%	400 lm	2,75 €
EC-3004	5 W	4.200K ±5%	400 lm	2,75 €
EC-3005	5 W	6.000K ±5%	400 lm	2,75 €
EC-2991	8 W	3.000K ±5%	800 lm	3,90 €
EC-2992	8 W	4.200K ±5%	800 lm	3,90 €
EC-2993	8 W	6.000K ±5%	800 lm	3,90 €

Gráficos / Graphics

5W




8W



Circus

E14-E27




IP20
 HZ 50/60
 CRI ≥80
 120°
 50K/h
 100K
 PF >0,6
 -20°C 220-240 V +50°C

Circus 50/25/20 Ud.

EC-3328	5 W	3.000K ±5%	400 lm	Tipo R50	4,25 €
EC-3329	5 W	4.200K ±5%	400 lm	Tipo R50	4,25 €
EC-3330	5 W	6.000K ±5%	400 lm	Tipo R50	4,25 €
EC-3334	8 W	3.000K ±5%	710 lm	Tipo R63	5,50 €
EC-3335	8 W	4.200K ±5%	710 lm	Tipo R63	5,50 €
EC-3336	8 W	6.000K ±5%	710 lm	Tipo R63	5,50 €
EC-3342	10 W	3.000K ±5%	950 lm	Tipo R80	10,00 €
EC-3341	10 W	4.200K ±5%	950 lm	Tipo R80	10,00 €
EC-3340	10 W	6.000K ±5%	950 lm	Tipo R80	10,00 €
EC-3400	12 W	3.000K ±5%	1.160 lm	Tipo R90	10,50 €
EC-3401	12 W	4.200K ±5%	1.160 lm	Tipo R90	10,50 €
EC-3402	12 W	6.000K ±5%	1.160 lm	Tipo R90	10,50 €

Gráficos / Graphics



Sabio

E27

 EPISTAR















IP20 IP65 HZ 50/60 CRI ≥80 60°/30° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C 220-240 V
 +50°C

10W  50 Ud.

EC-3550	6 W	IP20	3.000K ±5%	480 lm	60°	9,75 €
EC-3551	6 W	IP20	4.200K ±5%	480 lm	60°	9,75 €
EC-3552	6 W	IP20	6.000K ±5%	480 lm	60°	9,75 €
EC-3553	10 W	IP20	3.000K ±5%	850 lm	60°	12,25 €
EC-3554	10 W	IP20	4.200K ±5%	850 lm	60°	12,25 €
EC-3555	10 W	IP20	6.000K ±5%	850 lm	60°	12,25 €
EC-3562	15 W	IP20	3.000K ±5%	1.370 lm	60°	14,15 €
EC-3563	15 W	IP20	4.200K ±5%	1.370 lm	60°	14,15 €
EC-3564	15 W	IP20	6.000K ±5%	1.370 lm	60°	14,15 €
EC-4710	15 W	IP65	Verde	1.100 lm	30°	16,00 €


Gráficos / Graphics



Style

E14

 EPISTAR




        
IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 360° 25K/h 100K PF >0.5 -20°C 220-240 V
+50°C

E14  100 Ud.

EC-2421	VELA	3.000K ±5%	400 lm	Dimm. No	3,40 €
EC-2423	FLAME	3.000K ±5%	400 lm	Dimm. No	3,40 €
EC-2424	GLOBO	3.000K ±5%	500 lm	Dimm. No	3,75 €
EC-2422	VELA	3.000K ±5%	400 lm	Dimm. Si	4,75 €


Gráficos / Graphics



Style

E27

 EPISTAR




        

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 360° 25K/h 100K PF >0,5 -20°C 220-240 V
+50°C

E27  100 Ud.

EC-2425	5 W	GLOBO	3.000K ±5%	500 lm	3,75 €
EC-2426	7 W	ESTANDAR	3.000K ±5%	700 lm	5,05 €
EC-2427	7 W	90	3.000K ±5%	800 lm	6,15 €
EC-2428	7 W	120	3.000K ±5%	700 lm	8,35 €
EC-2429	4 W	AMBAR	2.200K ±5%	400 lm	4,65 €

Gráficos / Graphics















IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 24°/45° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C +50°C GU10 220-240 V MR16 DC12



12W GU10 10 Ud.


EC-4310	3.000K ±5%	1.000 lm	Dimm. No	24°	16,90 €
EC-4311	4.200K ±5%	1.000 lm	Dimm. No	24°	16,90 €
EC-4312	6.000K ±5%	1.000 lm	Dimm. No	24°	15,20 €
EC-4320	3.000K ±5%	1.000 lm	Dimm. No	45°	14,75 €
EC-4321	4.200K ±5%	1.000 lm	Dimm. No	45°	14,75 €
EC-4322	6.000K ±5%	1.000 lm	Dimm. No	45°	14,75 €
EC-4313	3.000K ±5%	1.000 lm	Dimm. Si	45°	23,30 €
EC-4314	4.200K ±5%	1.000 lm	Dimm. Si	45°	23,30 €
EC-4315	6.000K ±5%	1.000 lm	Dimm. Si	45°	23,30 €

12W MR16 10 Ud.


EC-4316	3.000K ±5%	1.000 lm	45°	15,50 €
EC-4317	4.200K ±5%	1.000 lm	45°	15,50 €
EC-4318	6.000K ±5%	1.000 lm	45°	15,50 €

Gráficos / Graphics

GU10



MR16



P1

G24-E27

 EPISTAR




        

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 120° 50K/h 100K PF >0.6 -20°C 220-240 V
+50°C

9W  50 Ud.

EC-4325	3.000K ±5%	950 lm	Base G24	8,40 €
EC-4326	4.200K ±5%	950 lm	Base G24	8,40 €
EC-4327	6.000K ±5%	950 lm	Base G24	8,40 €
EC-7951	6.000K ±5%	950 lm	Base E27	6,45 €


Gráficos / Graphics



P11

2G11

 EPISTAR



        
IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 120° 50K/h 100K PF >0,9 -20°C 220-240 V
+50°C

18W 10 Ud.


EC-2970	3.000K ±5%	1.850 lm	16,90 €
EC-2971	4.200K ±5%	1.850 lm	16,90 €
EC-2972	6.000K ±5%	1.850 lm	16,90 €

25W 10 Ud.


EC-2973	3.000K ±5%	2.600 lm	19,05 €
EC-2974	4.200K ±5%	2.600 lm	19,05 €
EC-2975	6.000K ±5%	2.600 lm	19,05 €

Gráficos / Graphics

18W



25W



Bold

G9

 EPISTAR



        
IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 360° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C 220-240 V
+50°C


2W  100 Ud.

EC-2949	3.000K ±5%	200 lm	2,90 €
EC-2950	4.000K ±5%	200 lm	2,90 €
EC-2951	6.000K ±5%	200 lm	2,90 €

4W  100 Ud.

EC-2952	3.000K ±5%	400	5,25 €
EC-2953	4.000K ±5%	400	5,25 €
EC-2954	6.000K ±5%	400	5,25 €

Gráficos / Graphics



Condor

G9

 EPISTAR




        

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 270° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C 220-240 V
+50°C

2,5W  100 Ud.

Gráficos / Graphics

EC-7566  4.200K ±5% 210 lm 4,25 €



Copen

G9

 EPISTAR



        
IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 160° 50K/h 100K PF >0,4 -20°C 230 V
+50°C

2W  20 Ud.


Gráficos / Graphics

EC-2940

3.000 K ±5%

135 lm

6,25 €



Luxury

G9

 EPISTAR



        
IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 360° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C 220-240 V
+50°C

4,5W 100 Ud.


EC-2943	3.000K ±5%	400 lm	5,85 €
EC-2944	4.000K ±5%	415 lm	5,85 €
EC-2945	6.000K ±5%	430 lm	5,85 €

5,5W 100 Ud.


EC-4900	3.000K ±5%	500 lm	6,88 €
EC-4901	6.000K ±5%	530 lm	6,88 €

Gráficos / Graphics

4,5W



5,5W



Liceo

R7S

 EPISTAR



        
IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 360° 50K/h 100K PF >0,6 -20°C 220-240 V
+50°C

6W 10 Ud.


EC-4170	3.000K ±5%	600 lm	13,50 €
EC-4171	4.200K ±5%	600 lm	13,50 €
EC-4172	6.000K ±5%	600 lm	13,50 €

10W 10 Ud.


EC-4173	3.000K ±5%	1.000 lm	17,25 €
EC-4174	4.200K ±5%	1.000 lm	17,25 €
EC-4175	6.000K ±5%	1.000 lm	17,25 €

Gráficos / Graphics

6W



10W



Conde

G4

 EPISTAR




 IP20
  HZ 50/60
  CRI ≥ 80
 360°
  50K/h
  100K
  PF >0,6
  -20°C
+50°C
  DC12

2,5W  100 Ud.

Gráficos / Graphics

EC-2946	3.000K $\pm 5\%$	212 lm	4,00 €
EC-2947	4.000K $\pm 5\%$	225 lm	4,00 €
EC-2948	6.000K $\pm 5\%$	237 lm	4,00 €



Lanza

E27 / E40

 EPISTAR

          LM/W

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 270° 30K/h 100K PF >0.9 -20°C 220-240 V 100
+50°C

Novedad



30W - E27 10 Ud.

EC-3382	4.000K ±5%	3000 lm	33,90 €
EC-3383	6.000K ±5%	3000 lm	33,90 €

50W - E27 10 Ud.


EC-3384	4.000K ±5%	5000 lm	46,90 €
EC-3385	6.000K ±5%	5000 lm	46,90 €

100W - E40 5 Ud.


EC-3386	4.000K ±5%	10000 lm	75,90 €
EC-3387	6.000K ±5%	10000 lm	75,90 €

Gráficos / Graphics


30W




50W



100W



A tener en cuenta / To consider



**BOMBILLA INDUSTRIAL LANZA DE 100W:
SOLO PARA USO DE ALIMENTACIÓN CON CASQUILLO
SUPERIOR Y EN CAMPANA ABIERTA**

100W Industrial Bulb LANZA:
Only for use with upper socket and in open flood light.

Magnum

GU10




IP20
 HZ 50/60
 CRI ≥80
 60°
 30K/h
 100K
 PF >0,5
 -20°C 220-240 V +40°C

12W 100 Ud.

EC-4036		3.000K ±5%	960 lm	6,50 €
EC-4037		4.000K ±5%	960 lm	6,50 €
EC-4038		6.000K ±5%	960 lm	6,50 €

Gráficos / Graphics



Tender

GU10

 EPISTAR




        
IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 60° 15K/h 100K PF >0,5 -20°C 170-260 V
+50°C

5W  100 Ud.

Gráficos / Graphics

EC-2115  6.000K ±5% 400 lm 3,25 €



Thor

E14

 EPISTAR




       

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 270° 25K/h 20K -20°C 220-240 V
+50°C

5W  100 Ud.

Gráficos / Graphics

POL-00098		2.800-3.200 K ±5%	390 lm	2,00 €
POL-00099		4.000-4.200 K ±5%	400 lm	2,00 €



Hulk

E14-E27

EPISTAR

Polar
Lighting




IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 270° 25K/h 20K -20°C +50°C DC12

5W 100 Ud.


POL-00101	2.800K-3.200K ±5%	390 lm	E14	2,00 €
POL-00102	4.000K-4.200K ±5%	400 lm	E14	2,00 €
POL-00103	5.500K-6.000K ±5%	410 lm	E14	2,00 €
POL-00106	5.500K-6.000K ±5%	410 lm	E27	2,00 €

Gráficos / Graphics

E14



E27



Flash

E27

 EPISTAR

 Polar
Lighting




       

IP20 HZ 50/60 CRI ≥80 270° 25K/h 20K -20°C 220-240 V
+50°C

10W  100 Ud.

POL-00107		2.800K-3.200K ±5%	790 lm	2,40 €
POL-00108		4.000K-4.200K ±5%	800 lm	2,40 €

Gráficos / Graphics



Aros de aluminio



Compatibles con módulos COPLA

RINGO Aros para empotrar redondos GU10 - MR16

EC-3058	Aro para empotrar de aluminio Blanco	Ø 80mm	Ø 92 x 28 mm	120°	5,50 €
EC-3059	Aro para empotrar de aluminio negro arenoso	Ø 80mm	Ø 92 x 28 mm	120°	5,50 €
EC-3060	Aro para empotrar de aluminio dibujo plateado + brillante	Ø 80mm	Ø 92 x 28 mm	120°	5,50 €



AMDO Aros para empotrar redondos GU10 - MR16

Incluye portalámparas GU10

EC-3035	Aro para empotrar de aluminio Blanco	Ø 76mm	Ø 82 x 57 mm	Fija	8,35 €
EC-3036	Aro para empotrar de aluminio negro	Ø 76mm	Ø 82 x 57 mm		8,35 €



INDO Aros para empotrar redondos GU10 - MR16

Incluye portalámparas GU10

EC-3037	Aro para empotrar de aluminio Blanco	Ø 76mm	Ø 84 x 55 mm	120°	8,35 €
EC-3038	Aro para empotrar de aluminio negro	Ø 76mm	Ø 84 x 55 mm	120°	8,35 €



GOBI Aros para empotrar redondos AR111

EC-3046	Aro para empotrar de aluminio Blanco	Ø 145mm	Ø 180 x 28 mm	120°	18,90 €
EC-3047	Aro para empotrar de aluminio negro mate arena	Ø 145mm	Ø 180 x 28 mm	120°	18,90 €
EC-3048	Aro para empotrar de aluminio dibujo negro + brillante	Ø 145mm	Ø 180 x 28 mm	120°	18,90 €



RINGO Aros para empotrar cuadrados GU10 - MR16

EC-3061	Aro para empotrar de aluminio blanco mate arena	Ø 80mm	92 x 92 x 28 mm	120°	5,50 €
EC-3062	Aro para empotrar de aluminio negro mate arena	Ø 80mm	92 x 92 x 28 mm	120°	5,50 €
EC-3063	Aro para empotrar de aluminio dibujo plateado + brillante	Ø 80mm	92 x 92 x 28 mm	120°	5,50 €



GOBI Aros para empotrar cuadrados AR111

EC-3049	Aro para empotrar de aluminio blanco	Ø 145mm	180 x 180 x 28 mm	120°	19,45 €
EC-3050	Aro para empotrar de aluminio negro mate arena	Ø 145mm	180 x 180 x 28 mm	120°	19,45 €
EC-3051	Aro para empotrar de aluminio dibujo negro + brillante	Ø 145mm	180 x 180 x 28 mm	120°	19,45 €



NEPAL Aros de superficie redondos GU10 - MR16

REF	DESCRIPCIÓN	CORTE	MEDIDAS	ORIENTACIÓN	PVP (€)
EC-3052	Aro de superficie de aluminio Blanco mate arena	—	Ø 80 x 95 mm	120°	34,70
EC-3053	Aro de superficie de aluminio negro mate arena	—	Ø 80 x 95 mm	120°	34,70
EC-3054	Aro de superficie de aluminio dibujo plateado + brillante	—	Ø 80 x 95 mm	120°	34,70



NEPAL Aros de superficie cuadrados GU10 - MR16

EC-3055	Aro de superficie de aluminio Blanco mate arena	—	80 x 80 x 95 mm	120°	35,85 €
EC-3056	Aro de superficie de aluminio negro mate arena	—	80 x 80 x 95 mm	120°	35,85 €
EC-3057	Aro de superficie de aluminio dibujo plateado + brillante	—	80 x 80 x 95 mm	120°	35,85 €



Índice Referencias

REF.	PÁG.	PVP	REF.	PÁG.	PVP	REF.	PÁG.	PVP
1743061200500	59	7,00 €	EC-1699	131	581,05 €	EC-2003	107	2,50 €
1743061800500	59	8,00 €	EC-1700	131	581,05 €	EC-2004	107	2,50 €
1743062400500	59	9,00 €	EC-1701	131	581,05 €	EC-2005	107	2,50 €
1747931500000	296	3,00 €	EC-1702	131	581,05 €	EC-2006	107	2,50 €
1747932400000	296	3,00 €	EC-1703	134	581,05 €	EC-2007	107	2,50 €
1747936000000	296	3,00 €	EC-1704	131	861,60 €	EC-2008	107	2,50 €
1749250000000	226	24,00 €	EC-1705	131	861,60 €	EC-2115	385	3,25 €
EC-1663	132	1,88 €	EC-1706	131	861,60 €	EC-2125	359	2,40 €
EC-1664	132	2,25 €	EC-1708	131	861,60 €	EC-2126	359	2,40 €
EC-1665	132	1,88 €	EC-1709	131	56,25 €	EC-2127	359	2,40 €
EC-1666	139	1,88 €	EC-1710	132	72,50 €	EC-2128	360	2,00 €
EC-1667	139	2,25 €	EC-1713	131	45,00 €	EC-2129	360	2,00 €
EC-1668	139	1,88 €	EC-1714	131	45,00 €	EC-2130	360	2,00 €
EC-1669	139	23,30 €	EC-1715	131	45,00 €	EC-2131	360	2,00 €
EC-1670	139	23,30 €	EC-1717	132	70,00 €	EC-2132	360	2,00 €
EC-1671	139	24,55 €	EC-1718	132	70,00 €	EC-2133	360	2,00 €
EC-1672	139	26,15 €	EC-1719	132	70,00 €	EC-2134	359	2,00 €
EC-1673	139	26,15 €	EC-1728	135	164,75 €	EC-2135	359	2,00 €
EC-1674	139	26,15 €	EC-1796	132	70,00 €	EC-2136	359	2,00 €
EC-1675	139	26,15 €	EC-1797	131	45,00 €	EC-2137	361	2,25 €
EC-1676	139	38,05 €	EC-1960	109	12,75 €	EC-2138	361	2,25 €
EC-1677	139	35,70 €	EC-1961	109	12,75 €	EC-2139	361	2,25 €
EC-1678	139	35,70 €	EC-1962	109	12,75 €	EC-2140	357	5,75 €
EC-1679	139	35,70 €	EC-1966	109	1,25 €	EC-2141	357	5,75 €
EC-1680	139	35,20 €	EC-1967	109	1,25 €	EC-2142	357	5,75 €
EC-1681	139	35,20 €	EC-1968	109	1,25 €	EC-2143	352	5,75 €
EC-1682	139	35,20 €	EC-1969	109	1,25 €	EC-2421	371	3,40 €
EC-1683	139	38,05 €	EC-1970	109	1,25 €	EC-2422	371	4,75 €
EC-1684	139	38,05 €	EC-1971	109	1,25 €	EC-2423	371	3,40 €
EC-1685	139	38,05 €	EC-1979	109	14,75 €	EC-2424	371	3,75 €
EC-1686	139	38,05 €	EC-1983	106	18,85 €	EC-2425	372	3,75 €
EC-1687	139	49,95 €	EC-1984	106	18,85 €	EC-2426	372	5,05 €
EC-1688	139	47,60 €	EC-1985	106	18,85 €	EC-2427	372	6,15 €
EC-1689	139	47,60 €	EC-1992	106	1,50 €	EC-2428	372	8,35 €
EC-1690	139	47,60 €	EC-1993	106	1,50 €	EC-2429	372	4,65 €
EC-1693	131	45,00 €	EC-1994	106	1,50 €	EC-2440	63	18,80 €
EC-1694	131	87,50 €	EC-1995	106	1,50 €	EC-2441	63	21,70 €
EC-1695	132	70,00 €	EC-1996	106	1,50 €	EC-2442	63	27,45 €
EC-1696	132	72,50 €	EC-1997	106	1,50 €	EC-2443	63	33,25 €
EC-1697	132	100,00 €	EC-1998	106	20,85 €	EC-2444	63	47,70 €
EC-1698	132	37,50 €	EC-2000	107	29,55 €	EC-2545	61	22,60 €

REF.	PÁG.	PVP	REF.	PÁG.	PVP	REF.	PÁG.	PVP
EC-2546	61	22,60 €	EC-2825	144	//	EC-3001	367	2,75 €
EC-2547	61	22,60 €	EC-2826	144	//	EC-3002	367	2,75 €
EC-2548	61	29,85 €	EC-2827	144	//	EC-3003	368	2,75 €
EC-2549	61	29,85 €	EC-2828	144	//	EC-3004	368	2,75 €
EC-2550	61	29,85 €	EC-2829	144	//	EC-3005	368	2,75 €
EC-2551	61	37,85 €	EC-2830	144	//	EC-3006	366	6,90 €
EC-2552	61	37,85 €	EC-2847	144	//	EC-3007	366	6,90 €
EC-2553	61	37,85 €	EC-2865	134	100,00 €	EC-3008	366	6,90 €
EC-2554	61	48,70 €	EC-2870	131	87,50 €	EC-3009	366	11,25 €
EC-2555	61	48,70 €	EC-2871	131	87,50 €	EC-3010	366	11,25 €
EC-2556	61	48,70 €	EC-2872	131	87,50 €	EC-3011	366	11,25 €
EC-2629	353	5,50 €	EC-2873	131	87,50 €	EC-3035	390	8,35 €
EC-2630	353	5,50 €	EC-2875	132	100,00 €	EC-3036	390	8,35 €
EC-2631	353	5,50 €	EC-2876	132	100,00 €	EC-3037	390	8,35 €
EC-2632	353	5,50 €	EC-2877	132	100,00 €	EC-3038	390	8,35 €
EC-2633	353	11,75 €	EC-2878	132	100,00 €	EC-3046	390	18,90 €
EC-2634	353	11,75 €	EC-2884	133	78,20 €	EC-3047	390	18,90 €
EC-2635	353	11,75 €	EC-2885	133	78,20 €	EC-3048	390	18,90 €
EC-2636	171	6,50 €	EC-2886	133	78,20 €	EC-3049	391	19,45 €
EC-2637	171	6,50 €	EC-2887	131	164,75 €	EC-3050	391	19,45 €
EC-2638	171	6,50 €	EC-2888	131	164,75 €	EC-3051	391	19,45 €
EC-2639	171	8,00 €	EC-2889	131	164,75 €	EC-3052	391	34,70 €
EC-2640	171	8,00 €	EC-2926	131	27,00 €	EC-3053	391	34,70 €
EC-2641	171	8,00 €	EC-2927	132	37,50 €	EC-3054	391	34,70 €
EC-2642	171	10,50 €	EC-2928	132	37,50 €	EC-3055	391	35,85 €
EC-2643	171	10,50 €	EC-2929	132	37,50 €	EC-3056	391	35,85 €
EC-2644	171	10,50 €	EC-2930	131	27,00 €	EC-3057	391	35,85 €
EC-2647	169	7,70 €	EC-2931	131	27,00 €	EC-3058	390	5,50 €
EC-2648	169	7,70 €	EC-2932	131	27,00 €	EC-3059	390	5,50 €
EC-2649	169	7,70 €	EC-2940	378	6,25 €	EC-3060	390	5,50 €
EC-2650	169	9,90 €	EC-2943	379	5,85 €	EC-3061	391	5,50 €
EC-2651	169	9,90 €	EC-2944	379	5,85 €	EC-3062	391	5,50 €
EC-2652	169	9,90 €	EC-2945	379	5,85 €	EC-3063	391	5,50 €
EC-2653	169	13,55 €	EC-2946	381	4,00 €	EC-3064	42	6,45 €
EC-2654	169	13,55 €	EC-2947	381	4,00 €	EC-3065	42	12,90 €
EC-2655	169	13,55 €	EC-2948	381	4,00 €	EC-3066	42	14,35 €
EC-2694	173	10,00 €	EC-2949	376	2,90 €	EC-3067	42	18,95 €
EC-2695	173	10,00 €	EC-2950	376	2,90 €	EC-3068	42	12,90 €
EC-2696	173	16,05 €	EC-2951	376	2,90 €	EC-3069	42	6,45 €
EC-2697	173	16,05 €	EC-2952	376	5,25 €	EC-3070	42	12,90 €
EC-2698	173	22,10 €	EC-2953	376	5,25 €	EC-3071	42	14,35 €
EC-2699	173	22,10 €	EC-2954	376	5,25 €	EC-3072	42	13,45 €
EC-2750	131	56,25 €	EC-2970	375	16,90 €	EC-3073	42	16,15 €
EC-2751	131	56,25 €	EC-2971	375	16,90 €	EC-3074	42	28,20 €
EC-2752	131	56,25 €	EC-2972	375	16,90 €	EC-3075	42	38,90 €
EC-2753	134	56,25 €	EC-2973	375	19,05 €	EC-3076	42	13,45 €
EC-2754	132	72,50 €	EC-2974	375	19,05 €	EC-3077	42	16,15 €
EC-2755	132	72,50 €	EC-2975	375	19,05 €	EC-3078	42	26,80 €
EC-2756	132	72,50 €	EC-2988	367	3,90 €	EC-3079	42	38,90 €
EC-2757	134	72,50 €	EC-2989	367	3,90 €	EC-3130	113/144	11,35 €
EC-2761	134	78,75 €	EC-2990	367	3,90 €	EC-3131	113/144	19,90 €
EC-2821	144	//	EC-2991	368	3,90 €	EC-3132	113/144	22,75 €
EC-2822	144	//	EC-2992	368	3,90 €	EC-3133	113/144	25,55 €
EC-2823	144	//	EC-2993	368	3,90 €	EC-3134	113/144	34,10 €
EC-2824	144	//	EC-3000	367	2,75 €	EC-3135	113/144	42,60 €

REF.	PÁG.	PVP	REF.	PÁG.	PVP	REF.	PÁG.	PVP
EC-3136	113/144	48,30 €	EC-3340	369	10,00 €	EC-3724	144	//
EC-3137	113/144	54,00 €	EC-3341	369	10,00 €	EC-3725	144	//
EC-3178	316/317	56,50 €	EC-3342	369	10,00 €	EC-3726	144	//
EC-3179	316/317	96,50 €	EC-3343	365	3,00 €	EC-3727	144	//
EC-3180	59	22,25 €	EC-3344	365	3,00 €	EC-3728	144	//
EC-3181	59	22,25 €	EC-3345	365	3,00 €	EC-3729	144	//
EC-3188	162	176,50 €	EC-3346	365	4,10 €	EC-3730	175	20,60 €
EC-3189	162	176,50 €	EC-3347	365	4,10 €	EC-3731	175	27,55 €
EC-3202	164	30,70 €	EC-3348	365	4,10 €	EC-3732	175	25,10 €
EC-3203	164	39,35 €	EC-3350	365	7,00 €	EC-3733	175	31,25 €
EC-3204	164	49,10 €	EC-3351	365	7,00 €	EC-3735	175	13,75 €
EC-3218	161	71,15 €	EC-3352	365	7,00 €	EC-3736	175	16,75 €
EC-3219	161	71,15 €	EC-3353	366	12,25 €	EC-3750	144	//
EC-3221	159	76,75 €	EC-3354	366	12,25 €	EC-3751	144	//
EC-3224	159	76,75 €	EC-3355	366	12,25 €	EC-3770	231	691,30 €
EC-3225	161	85,80 €	EC-3382	383	33,90 €	EC-3771	231	1.036,95 €
EC-3226	161	85,80 €	EC-3383	383	33,90 €	EC-3772	231	1.382,60 €
EC-3227	161	52,45 €	EC-3384	383	46,90 €	EC-3773	231	1.728,25 €
EC-3228	161	52,45 €	EC-3385	383	46,90 €	EC-3774	231	2.073,90 €
EC-3250	39	37,40 €	EC-3386	383	75,90 €	EC-3775	231	2.765,20 €
EC-3251	39	37,40 €	EC-3387	383	75,90 €	EC-3776	231	3.456,50 €
EC-3252	39	47,35 €	EC-3400	369	10,50 €	EC-3777	231	4.147,80 €
EC-3253	39	47,35 €	EC-3401	369	10,50 €	EC-3778	233	360,05 €
EC-3254	39	60,85 €	EC-3402	369	10,50 €	EC-3779	233	624,10 €
EC-3255	39	60,85 €	EC-3520	285	149,75 €	EC-3780	233	936,15 €
EC-3260	41	20,40 €	EC-3521	285	149,75 €	EC-3781	233	1.248,20 €
EC-3261	41	20,40 €	EC-3522	285	174,75 €	EC-3782	233	1.560,20 €
EC-3262	41	24,35 €	EC-3523	285	174,75 €	EC-3783	233	1.872,30 €
EC-3263	41	24,35 €	EC-3524	285	99,75 €	EC-3784	233	2.496,35 €
EC-3264	41	27,45 €	EC-3525	285	99,75 €	EC-3785	233	3.120,45 €
EC-3265	41	27,45 €	EC-3526	285	199,75 €	EC-3786	233	3.744,55 €
EC-3270	45	37,50 €	EC-3527	285	199,75 €	EC-3844	144	//
EC-3271	45	37,50 €	EC-3528	283	99,75 €	EC-3867	278	281,00 €
EC-3272	45	0,90 €	EC-3529	283	99,75 €	EC-3873	260	999,90 €
EC-3273	45	41,25 €	EC-3530	283	155,00 €	EC-3874	260	783,75 €
EC-3274	45	41,25 €	EC-3531	283	155,00 €	EC-3875	260	783,75 €
EC-3275	45	1,25 €	EC-3532	283	205,00 €	EC-3876	260	999,90 €
EC-3276	45	63,75 €	EC-3533	283	205,00 €	EC-3877	260	1.393,75 €
EC-3277	45	63,75 €	EC-3550	370	9,75 €	EC-3878	260	1.393,75 €
EC-3278	45	2,50 €	EC-3551	370	9,75 €	EC-3879	260/261	75,75 €
EC-3279	45	98,75 €	EC-3552	370	9,75 €	EC-3883	260	999,90 €
EC-3280	45	98,75 €	EC-3553	370	12,25 €	EC-3885	260	783,75 €
EC-3281	45	3,75 €	EC-3554	370	12,25 €	EC-3888	260	1.393,75 €
EC-3328	369	4,25 €	EC-3555	370	12,25 €	EC-3895	278	281,00 €
EC-3329	369	4,25 €	EC-3562	370	14,15 €	EC-3898	63/145	52,55 €
EC-3330	369	4,25 €	EC-3563	370	14,15 €	EC-3899	63/145	52,55 €
EC-3331	363	2,50 €	EC-3564	370	14,15 €	EC-4020	354	4,50 €
EC-3332	363	2,50 €	EC-3673	241	105,55 €	EC-4021	354	4,50 €
EC-3333	363	2,50 €	EC-3674	241	254,60 €	EC-4022	354	4,50 €
EC-3334	369	5,50 €	EC-3675	241	366,40 €	EC-4023	354	10,00 €
EC-3335	369	5,50 €	EC-3676	115/241	28,55 €	EC-4024	354	10,00 €
EC-3336	369	5,50 €	EC-3706	228	225,00 €	EC-4025	354	10,00 €
EC-3337	362	3,15 €	EC-3707	228	300,00 €	EC-4026	354	6,75 €
EC-3338	362	3,15 €	EC-3722	144	//	EC-4027	354	6,75 €
EC-3339	362	3,15 €	EC-3723	144	//	EC-4028	354	6,75 €

REF.	PÁG.	PVP	REF.	PÁG.	PVP	REF.	PÁG.	PVP
EC-4033	355	8,30 €	EC-4171	380	13,50 €	EC-4255	302	84,55 €
EC-4034	355	8,30 €	EC-4172	380	13,50 €	EC-4256	302	0,75 €
EC-4035	355	8,30 €	EC-4173	380	17,25 €	EC-4257	302	0,75 €
EC-4036	384	6,50 €	EC-4174	380	17,25 €	EC-4258	302	6,65 €
EC-4037	384	6,50 €	EC-4175	380	17,25 €	EC-4259	302	6,65 €
EC-4038	384	6,50 €	EC-4180	365	7,50 €	EC-4260	302	10,70 €
EC-4039	135	72,25 €	EC-4181	365	7,50 €	EC-4261	302	10,70 €
EC-4040	135	72,25 €	EC-4182	365	7,50 €	EC-4262	302	15,75 €
EC-4041	135	72,25 €	EC-4200	69	19,05 €	EC-4263	302	15,75 €
EC-4042	135	99,75 €	EC-4201	69	19,05 €	EC-4264	302	21,30 €
EC-4043	135	99,75 €	EC-4202	69	19,05 €	EC-4265	302	21,30 €
EC-4044	135	99,75 €	EC-4203	69	27,60 €	EC-4266	302	19,90 €
EC-4053	125/126	0,90 €	EC-4204	69	27,60 €	EC-4267	302	19,90 €
EC-4054	125/126	0,90 €	EC-4205	69	27,60 €	EC-4268	302	5,25 €
EC-4061	125	90,75 €	EC-4206	69	31,85 €	EC-4269	302	5,25 €
EC-4087	126	4,00 €	EC-4207	69	31,85 €	EC-4270	302	10,65 €
EC-4088	126	2,25 €	EC-4208	69	31,85 €	EC-4271	302	10,65 €
EC-4089	126	5,00 €	EC-4209	69	36,15 €	EC-4272	302	11,15 €
EC-4090	125	16,50 €/m	EC-4210	69	36,15 €	EC-4273	302	11,15 €
EC-4091	125	16,50 €/m	EC-4211	69	36,15 €	EC-4274	304	36,60 €
EC-4092	125	16,50 €/m	EC-4212	69	42,55 €	EC-4275	304	36,60 €
EC-4093	125	16,50 €/m	EC-4213	69	42,55 €	EC-4276	304	67,80 €
EC-4094	125	26,25 €/m	EC-4214	69	42,55 €	EC-4277	304	67,80 €
EC-4095	126	21,15 €/m	EC-4215	69	53,25 €	EC-4278	304	100,00 €
EC-4096	126	21,15 €/m	EC-4216	69	53,25 €	EC-4279	304	100,00 €
EC-4097	126	21,15 €/m	EC-4217	69	53,25 €	EC-4280	304	12,40 €
EC-4098	126	21,15 €/m	EC-4218	69	15,50 €	EC-4281	304	12,40 €
EC-4099	125	29,75 €/m	EC-4219	69	22,00 €	EC-4282	304	12,40 €
EC-4100	298	76,00 €	EC-4220	69	22,50 €	EC-4283	304	12,40 €
EC-4101	298	76,00 €	EC-4225	69	22,25 €	EC-4284	304	19,25 €
EC-4102	298	87,70 €	EC-4226	69	22,25 €	EC-4285	304	19,25 €
EC-4103	298	87,70 €	EC-4227	69	22,25 €	EC-4286	304	25,70 €
EC-4104	298	99,40 €	EC-4228	69	29,05 €	EC-4287	304	25,70 €
EC-4105	298	99,40 €	EC-4229	69	29,05 €	EC-4288	304	7,80 €
EC-4106	298	76,00 €	EC-4230	69	29,05 €	EC-4289	304	7,80 €
EC-4107	298	76,00 €	EC-4231	69	35,75 €	EC-4290	304	0,80 €
EC-4108	298	87,70 €	EC-4232	69	35,75 €	EC-4291	304	0,80 €
EC-4109	298	87,70 €	EC-4233	69	35,75 €	EC-4292	302	6,70 €
EC-4112	297	102,20 €	EC-4234	69	42,50 €	EC-4293	302	6,70 €
EC-4113	297	102,20 €	EC-4235	69	42,50 €	EC-4294	304	7,70 €
EC-4114	297	102,20 €	EC-4236	69	42,50 €	EC-4295	304	7,70 €
EC-4115	297	102,20 €	EC-4237	69	49,25 €	EC-4296	304	2,55 €
EC-4116	300	182,25 €	EC-4238	69	49,25 €	EC-4310	373	16,90 €
EC-4117	300	182,25 €	EC-4239	69	49,25 €	EC-4311	373	16,90 €
EC-4118	299	24,80 €	EC-4240	69	58,25 €	EC-4312	373	15,20 €
EC-4119	299	24,80 €	EC-4241	69	58,25 €	EC-4313	373	23,30 €
EC-4120	299	24,80 €	EC-4242	69	58,25 €	EC-4314	373	23,30 €
EC-4121	299	24,80 €	EC-4243	69	12,25 €	EC-4315	373	23,30 €
EC-4122	296	105,00 €	EC-4244	69	17,25 €	EC-4316	373	15,50 €
EC-4123	296	105,00 €	EC-4245	69	19,75 €	EC-4317	373	15,50 €
EC-4124	296	105,00 €	EC-4250	302	31,45 €	EC-4318	373	15,50 €
EC-4125	296	105,00 €	EC-4251	302	31,45 €	EC-4320	373	14,75 €
EC-4126	296	105,00 €	EC-4252	302	58,05 €	EC-4321	373	14,75 €
EC-4127	296	105,00 €	EC-4253	302	58,05 €	EC-4322	373	14,75 €
EC-4170	380	13,50 €	EC-4254	302	84,55 €	EC-4325	374	8,40 €

REF.	PÁG.	PVP	REF.	PÁG.	PVP	REF.	PÁG.	PVP
EC-4326	374	8,40 €	EC-4726	133	92,25 €	EC-5086	157	32,45 €
EC-4327	374	8,40 €	EC-4727	133	92,25 €	EC-5087	157	32,45 €
EC-4416	165	6,75 €	EC-4728	134	92,25 €	EC-5100	142	39,50 €
EC-4417	164	1,70 €	EC-4729	131	56,25 €	EC-5101	142	42,35 €
EC-4421	165	29,30 €	EC-4742	131	164,75 €	EC-5102	142	18,45 €
EC-4422	165	46,10 €	EC-4854	113	36,75 €	EC-5104	142	45,15 €
EC-4423	165	54,55 €	EC-4855	113	27,75 €	EC-5105	142	48,00 €
EC-4435	135	82,25 €	EC-4856	113	38,75 €	EC-5106	142	21,30 €
EC-4436	135	82,25 €	EC-4900	379	6,88 €	EC-5108	125/142	39,50 €
EC-4437	135	82,25 €	EC-4901	379	6,88 €	EC-5109	125/142	42,35 €
EC-4438	135	107,25 €	EC-4952	288	//	EC-5110	142	22,45 €
EC-4439	135	107,25 €	EC-4953	288	//	EC-5112	143	42,35 €
EC-4440	135	107,25 €	EC-4954	288	//	EC-5113	143	45,15 €
EC-4441	134	99,75 €	EC-4955	288	//	EC-5114	143	50,85 €
EC-4450	285	29,75 €	EC-4956	288	//	EC-5116	143	29,85 €
EC-4451	285	32,25 €	EC-4957	288	//	EC-5117	143	42,35 €
EC-4567	67	39,95 €	EC-4958	288	//	EC-5118	143	46,90 €
EC-4568	67	42,45 €	EC-4959	288	//	EC-5119	143	29,85 €
EC-4626	177	36,45 €	EC-4960	242	95,25 €	EC-5120	145	41,05 €
EC-4627	177	36,45 €	EC-4961	242	95,25 €	EC-5121	145	35,10 €
EC-4628	177	56,45 €	EC-4962	242	95,25 €	EC-5122	145	22,45 €
EC-4629	177	56,45 €	EC-4971	289	//	EC-5123	142/143	2,85 €
EC-4630	177	73,20 €	EC-4972	289	//	EC-5124	142/143	2,85 €
EC-4631	177	73,20 €	EC-4973	289	//	EC-5125	143	2,85 €
EC-4632	177/179	0,55 €	EC-4974	289	//	EC-5126	142	46,90 €
EC-4633	179	41,15 €	EC-4975	289	//	EC-5127	142/143	46,90 €
EC-4634	179	41,15 €	EC-4976	289	//	EC-5128	63/126/145	52,55 €
EC-4635	179	63,25 €	EC-4977	289	//	EC-5130	142	28,40 €
EC-4636	179	63,25 €	EC-4980	290	//	EC-5260	146	10,50 €
EC-4637	179	80,00 €	EC-4981	290	//	EC-5261	146	10,50 €
EC-4638	179	80,00 €	EC-4984	290	//	EC-5262	146	15,75 €
EC-4652	57	54,75 €	EC-5013	157	62,50 €	EC-5265	146	21,25 €
EC-4653	57	54,75 €	EC-5014	157	62,50 €	EC-5267	146	17,50 €
EC-4654	57	67,25 €	EC-5015	157	62,50 €	EC-5274	147	16,80 €
EC-4655	57	67,25 €	EC-5016	157	119,75 €	EC-5275	147	11,70 €
EC-4656	57	90,00 €	EC-5017	157	119,75 €	EC-5276	147	18,10 €
EC-4657	57	90,00 €	EC-5018	157	119,75 €	EC-5304	146	10,65 €
EC-4658	59	34,90 €	EC-5027	155	46,50 €	EC-5400	309	15,00 €
EC-4659	59	34,90 €	EC-5028	155	46,50 €	EC-5401	309	15,00 €
EC-4660	59	34,90 €	EC-5029	155	46,50 €	EC-5402	309	30,00 €
EC-4661	59	44,20 €	EC-5061	182	195,70 €	EC-5403	309	30,00 €
EC-4662	59	44,20 €	EC-5062	182	195,70 €	EC-5404	309	1,50 €
EC-4663	59	44,20 €	EC-5063	182	274,45 €	EC-5405	309	1,50 €
EC-4664	59	48,85 €	EC-5064	182	274,45 €	EC-5406	309	4,50 €
EC-4665	59	48,85 €	EC-5065	185	101,35 €	EC-5407	309	4,50 €
EC-4666	59	48,85 €	EC-5066	185	145,60 €	EC-5408	309	5,75 €
EC-4667	59	53,50 €	EC-5067	182	2,45 €	EC-5409	309	5,75 €
EC-4700	356	5,00 €	EC-5068	182	2,45 €	EC-5410	309	6,25 €
EC-4701	356	5,00 €	EC-5069	182	92,50 €	EC-5411	309	6,25 €
EC-4703	356	5,00 €	EC-5070	182	127,50 €	EC-5412	309	2,25 €
EC-4704	356	5,00 €	EC-5071	182	160,00 €	EC-5413	309	2,25 €
EC-4710	370	16,00 €	EC-5072	182	92,50 €	EC-5414	309	62,50 €
EC-4712	115	112,50 €	EC-5073	182	127,50 €	EC-5415	309	62,50 €
EC-4713	114	17,25 €	EC-5074	182	160,00 €	EC-5416	309	100,00 €
EC-4725	133	92,25 €	EC-5085	157	32,45 €	EC-5417	309	100,00 €

REF.	PÁG.	PVP	REF.	PÁG.	PVP	REF.	PÁG.	PVP
EC-5418	310	26,25 €	EC-6109	83	29,85 €	EC-6675	49	14,90 €
EC-5419	310	26,25 €	EC-6110	92	22,35 €	EC-6676	49	17,60 €
EC-5420	310	50,00 €	EC-6112	98	34,65 €	EC-6677	49	17,60 €
EC-5421	310	50,00 €	EC-6114	98	35,80 €	EC-6678	49	22,70 €
EC-5422	310	40,00 €	EC-6115	98	35,80 €	EC-6679	49	22,70 €
EC-5423	310	40,00 €	EC-6116	93	48,15 €	EC-6680	49	22,70 €
EC-5424	310	75,00 €	EC-6118	94	54,60 €	EC-6681	49	24,65 €
EC-5425	310	75,00 €	EC-6122	94	93,25 €	EC-6682	49	24,65 €
EC-5426	310	45,00 €	EC-6123	94	93,25 €	EC-6683	49	24,65 €
EC-5427	310	45,00 €	EC-6124	100	71,35 €	EC-6684	51	8,50 €
EC-5428	310	62,50 €	EC-6125	100	71,35 €	EC-6685	51	8,50 €
EC-5429	310	62,50 €	EC-6130	96	46,30 €	EC-6686	51	8,50 €
EC-5430	310	52,50 €	EC-6131	96	46,30 €	EC-6687	51	8,75 €
EC-5431	310	52,50 €	EC-6132	96	56,70 €	EC-6688	51	8,75 €
EC-5432	310	51,25 €	EC-6133	96	56,70 €	EC-6689	51	8,75 €
EC-5433	310	51,25 €	EC-6134	96	72,95 €	EC-6690	51	9,35 €
EC-5434	311	65,00 €	EC-6135	96	72,95 €	EC-6691	51	9,35 €
EC-5435	311	65,00 €	EC-6136	84	28,85 €	EC-6692	51	9,35 €
EC-5436	311	125,00 €	EC-6137	84	28,85 €	EC-6693	51	10,05 €
EC-5437	311	125,00 €	EC-6138	84	34,20 €	EC-6694	51	10,05 €
EC-5438	311	121,25 €	EC-6139	84	34,20 €	EC-6695	51	10,05 €
EC-5439	311	121,25 €	EC-6140	84	40,45 €	EC-6696	51	12,00 €
EC-5440	311	60,00 €	EC-6141	84	40,45 €	EC-6697	51	12,00 €
EC-5441	311	60,00 €	EC-6142	86	31,20 €	EC-6698	51	12,00 €
EC-5442	311	37,50 €	EC-6143	86	31,20 €	EC-6699	51	12,95 €
EC-5443	311	37,50 €	EC-6144	86	34,65 €	EC-6700	51	12,95 €
EC-5444	311	37,50 €	EC-6145	86	34,65 €	EC-6701	51	12,95 €
EC-5445	311	37,50 €	EC-6146	86	41,60 €	EC-6702	51	14,60 €
EC-5500	273	264,50 €	EC-6147	86	41,60 €	EC-6703	51	14,60 €
EC-5501	273	264,50 €	EC-6150	88	92,50 €	EC-6704	51	14,60 €
EC-5502	273	264,50 €	EC-6650	49	7,25 €	EC-6705	51	15,90 €
EC-5503	273	279,25 €	EC-6651	49	7,25 €	EC-6706	51	15,90 €
EC-5504	273	279,25 €	EC-6652	49	7,25 €	EC-6707	51	15,90 €
EC-5505	273	279,25 €	EC-6653	49	7,50 €	EC-6708	51	24,65 €
EC-5506	273	293,75 €	EC-6654	49	7,50 €	EC-6709	51	24,65 €
EC-5507	273	293,75 €	EC-6655	49	7,50 €	EC-6710	51	24,65 €
EC-5508	273	293,75 €	EC-6656	49	8,10 €	EC-6711	51	26,60 €
EC-5509	273	323,23 €	EC-6657	49	8,10 €	EC-6712	51	26,60 €
EC-5510	273	323,23 €	EC-6658	49	8,10 €	EC-6713	51	26,60 €
EC-5511	273	323,23 €	EC-6659	49	8,10 €	EC-6714	53	11,70 €
EC-5512	273	352,50 €	EC-6660	49	8,10 €	EC-6715	53	11,70 €
EC-5513	273	352,50 €	EC-6661	49	8,10 €	EC-6716	53	11,70 €
EC-5514	273	352,50 €	EC-6662	49	11,25 €	EC-6717	53	12,30 €
EC-5550	267	372,50 €	EC-6663	49	11,00 €	EC-6718	53	12,30 €
EC-5551	267	372,50 €	EC-6664	49	11,00 €	EC-6719	53	12,30 €
EC-5552	267	387,50 €	EC-6665	49	11,00 €	EC-6720	53	14,25 €
EC-5553	267	387,50 €	EC-6666	49	12,00 €	EC-6721	53	14,25 €
EC-6100	90	26,10 €	EC-6667	49	12,00 €	EC-6722	53	14,25 €
EC-6101	90	26,10 €	EC-6668	49	12,00 €	EC-6723	53	15,20 €
EC-6103	90	68,25 €	EC-6669	49	15,00 €	EC-6724	53	15,20 €
EC-6104	88	26,10 €	EC-6670	49	13,60 €	EC-6725	53	15,20 €
EC-6105	88	26,10 €	EC-6671	49	13,60 €	EC-6726	53	18,10 €
EC-6106	83	20,75 €	EC-6672	49	13,60 €	EC-6727	53	18,10 €
EC-6107	83	20,75 €	EC-6673	49	14,90 €	EC-6728	53	18,10 €
EC-6108	83	29,85 €	EC-6674	49	14,90 €	EC-6729	53	19,40 €

REF.	PÁG.	PVP	REF.	PÁG.	PVP	REF.	PÁG.	PVP
EC-6730	53	19,40 €	EC-7082	253	325,00 €	EC-7631	236	322,15 €
EC-6731	53	19,40 €	EC-7083	253	325,00 €	EC-7633	236	322,15 €
EC-6732	53	24,00 €	EC-7084	253	55,00 €	EC-7660	65	10,95 €
EC-6733	53	24,00 €	EC-7085	253	13,00 €	EC-7661	65	10,95 €
EC-6734	53	24,00 €	EC-7086	253	22,50 €	EC-7662	65	10,95 €
EC-6735	53	27,20 €	EC-7087	255	25,00 €	EC-7663	65	13,65 €
EC-6736	53	27,20 €	EC-7088	255	30,00 €	EC-7664	65	13,65 €
EC-6737	53	27,20 €	EC-7089	255	35,00 €	EC-7665	65	13,65 €
EC-6738	53	57,95 €	EC-7180	235	171,06 €	EC-7672	243	161,65 €
EC-6739	53	57,95 €	EC-7181	235	171,06 €	EC-7673	243	210,40 €
EC-6740	53	57,95 €	EC-7182	235	171,06 €	EC-7674	238	13,45 €
EC-6741	54	11,00 €	EC-7183	235	195,50 €	EC-7675	238	13,45 €
EC-6742	54	11,00 €	EC-7184	235	195,50 €	EC-7676	238	13,45 €
EC-6743	54	11,00 €	EC-7185	235	195,50 €	EC-7677	238	19,20 €
EC-6744	54	11,70 €	EC-7186	235	232,26 €	EC-7678	238	19,20 €
EC-6745	54	11,70 €	EC-7187	235	232,26 €	EC-7679	238	19,20 €
EC-6746	54	11,70 €	EC-7188	235	232,26 €	EC-7680	238	24,90 €
EC-6747	54	14,25 €	EC-7189	235	273,91 €	EC-7681	238	24,90 €
EC-6748	54	14,25 €	EC-7190	235	273,91 €	EC-7682	238	24,90 €
EC-6749	54	14,25 €	EC-7191	235	273,91 €	EC-7683	238	34,65 €
EC-6750	54	15,20 €	EC-7192	235	401,63 €	EC-7684	238	34,65 €
EC-6751	54	15,20 €	EC-7193	235	401,63 €	EC-7685	238	34,65 €
EC-6752	54	15,20 €	EC-7194	235	563,13 €	EC-7687	238	64,05 €
EC-6753	54	18,10 €	EC-7195	235	563,13 €	EC-7688	238	64,05 €
EC-6754	54	18,10 €	EC-7340	271	575,00 €	EC-7690	238	110,90 €
EC-6755	54	18,10 €	EC-7341	271	575,00 €	EC-7691	238	110,90 €
EC-6756	54	19,40 €	EC-7342	271	655,00 €	EC-7693	238	146,95 €
EC-6757	54	19,40 €	EC-7343	271	655,00 €	EC-7694	238	146,95 €
EC-6758	54	19,40 €	EC-7350	121	44,90 €	EC-7700	229	225,00 €
EC-6759	54	24,00 €	EC-7351	121	44,90 €	EC-7701	229	300,00 €
EC-6760	54	24,00 €	EC-7352	121	44,90 €	EC-7702	229	375,00 €
EC-6761	54	24,00 €	EC-7353	121	44,90 €	EC-7705	226	625,00 €
EC-6762	54	27,20 €	EC-7354	121	69,90 €	EC-7706	226	1.250,00 €
EC-6763	54	27,20 €	EC-7355	121	69,90 €	EC-7707	226	1.800,00 €
EC-6764	54	27,20 €	EC-7356	121	69,90 €	EC-7708	226	2.240,00 €
EC-6765	55	61,05 €	EC-7357	121	69,90 €	EC-7709	226	2.750,00 €
EC-6766	55	61,05 €	EC-7358	121	95,90 €	EC-7710	226	2.826,25 €
EC-6767	55	61,05 €	EC-7359	121	119,90 €	EC-7951	374	6,45 €
EC-7028	253/291	361,10 €	EC-7360	121	56,90 €	EC-8353	41	//
EC-7066	255	142,50 €	EC-7361	121	81,90 €	EC-8354	39/41/45/59/61	//
EC-7067	255	142,50 €	EC-7566	377	4,25 €	EC-8355	41/45/59/61	//
EC-7068	255	167,50 €	EC-7590	65	15,30 €	EC-8356	45/57/59/61/155	//
EC-7069	255	167,50 €	EC-7591	65	15,30 €	EC-8357	57/157/162	//
EC-7070	255	197,50 €	EC-7592	65	15,30 €	EC-8358	41	//
EC-7071	255	197,50 €	EC-7593	65	20,85 €	EC-8359	39/41/45/59	//
EC-7072	255	149,50 €	EC-7594	65	20,85 €	EC-8360	41/45/59	//
EC-7073	255	149,50 €	EC-7595	65	20,85 €	EC-8361	45/57/59/155	//
EC-7074	255	185,00 €	EC-7596	65	22,70 €	EC-8362	57/157/162	//
EC-7075	255	185,00 €	EC-7597	65	22,70 €	EC-8364	177	//
EC-7076	255	221,25 €	EC-7598	65	22,70 €	EC-8365	177	//
EC-7077	255	221,25 €	EC-7623	236	201,35 €	EC-8366	57/157	//
EC-7078	253	225,00 €	EC-7624	236	201,35 €	EC-8368	177	//
EC-7079	253	225,00 €	EC-7627	236	230,10 €	EC-8370	145	//
EC-7080	253	250,00 €	EC-7629	236	273,25 €	EC-8371	145	//
EC-7081	253	250,00 €	EC-7630	236	273,25 €	EC-8372	145	//

REF.	PÁG.	PVP	REF.	PÁG.	PVP	REF.	PÁG.	PVP
EC-8373	145	//	EC-8438	33	3,00 €	EC-8560	81	137,50 €
EC-8375	177	//	EC-8439	33	3,00 €	EC-8561	81	137,50 €
EC-8377	45/59/61	//	EC-8440	33	3,00 €	EC-8562	31	38,90 €
EC-8378	45/59/61	//	EC-8441	33	3,00 €	EC-8563	31	6,25 €
EC-8379	45/57/59/61/155	//	EC-8442	33	3,00 €	EC-8564	31	6,25 €
EC-8380	57/157/162	//	EC-8443	33	3,00 €	EC-8565	31	6,25 €
EC-8382	39/41/45/59/61	//	EC-8444	33	3,00 €	EC-8566	31	8,75 €
EC-8383	45/59/61	//	EC-8445	33	3,00 €	EC-8567	81	85,00 €
EC-8384	41/45/59/61/155	//	EC-8446	33	32,50 €	EC-8586	316	184,90 €
EC-8385	57/157/162	//	EC-8447	33	32,50 €	EC-8587	316	184,90 €
EC-8386	41	//	EC-8448	33	32,50 €	EC-8588	316	199,90 €
EC-8390	47	20,00 €	EC-8449	33	32,50 €	EC-8589	317	139,90 €
EC-8391	47	27,50 €	EC-8450	37	21,90 €	EC-8590	317	139,90 €
EC-8392	47	35,00 €	EC-8451	37	28,90 €	EC-8591	317	158,90 €
EC-8393	47	40,00 €	EC-8451	247	21,90 €	EC-8592	316/317	156,90 €
EC-8394	47	35,00 €	EC-8452	247	9,90 €	EC-8593	316/317	21,90 €
EC-8395	47	37,50 €	EC-8453	247	9,90 €	EC-8594	316/317	94,90 €
EC-8396	47	62,50 €	EC-8454	247	37,90 €	EC-8650	79	79,90 €
EC-8397	47	50,00 €	EC-8455	247	54,90 €	EC-8651	79	94,90 €
EC-8400	221	175,00 €	EC-8461	221	130,00 €	EC-8652	79	79,90 €
EC-8401	221	175,00 €	EC-8462	221	130,00 €	EC-8653	79	94,90 €
EC-8402	221	175,00 €	EC-8466	37	28,90 €	EC-8817	35	50,90 €
EC-8403	221	200,00 €	EC-8467	37	1,09 €	EC-8818	35	54,90 €
EC-8404	221	200,00 €	EC-8470	71	136,90 €	EC-8819	35	71,10 €
EC-8405	221	200,00 €	EC-8471	71	136,90 €	EC-8820	35	0,90 €
EC-8406	221	237,50 €	EC-8472	71	199,90 €	EC-8821	35	0,99 €
EC-8407	221	237,50 €	EC-8473	71	199,90 €	EC-8822	35	52,00 €
EC-8408	221	237,50 €	EC-8474	71	148,90 €	EC-8823	35	58,90 €
EC-8409	221	275,00 €	EC-8475	71	148,90 €	EC-8824	35	74,55 €
EC-8410	221	275,00 €	EC-8482	71	222,90 €	EC-8825	35	0,90 €
EC-8411	221	275,00 €	EC-8483	71	222,90 €	EC-8826	35	0,99 €
EC-8412	221	412,50 €	EC-8490	77	74,90 €	EC-8827	35	1,30 €
EC-8413	221	412,50 €	EC-8491	77	94,90 €	EC-8831	197	Consultar
EC-8414	221	412,50 €	EC-8500	151	64,50 €	EC-8832	197	Consultar
EC-8415	221	575,00 €	EC-8501	151	64,50 €	EC-8833	197	Consultar
EC-8416	221	575,00 €	EC-8502	151	69,90 €	EC-8834	197	Consultar
EC-8417	221	575,00 €	EC-8503	151	69,90 €	EC-8835	197	Consultar
EC-8418	221	49,00 €	EC-8524	29	64,90 €	EC-8836	197	Consultar
EC-8420	221	20,00 €	EC-8525	29	64,90 €	EC-8837	197	Consultar
EC-8421	221	28,50 €	EC-8526	29	58,80 €	EC-8838	197	Consultar
EC-8422	221	28,50 €	EC-8527	29	58,80 €	EC-8840	201	Consultar
EC-8423	221	48,00 €	EC-8535	261	970,00 €	EC-8841	201	Consultar
EC-8424	221	48,00 €	EC-8536	261	970,00 €	EC-8842	201	Consultar
EC-8425	250	137,50 €	EC-8537	261	970,00 €	EC-8843	201	Consultar
EC-8426	250	8,75 €	EC-8538	261	1170,00 €	EC-8844	204	Consultar
EC-8427	247	212,50 €	EC-8539	261	1170,00 €	EC-8845	204	Consultar
EC-8428	248	187,50 €	EC-8540	261	1170,00 €	EC-8846	204	Consultar
EC-8430	33	32,50 €	EC-8541	261	1.537,00 €	EC-8847	204	Consultar
EC-8431	33	32,50 €	EC-8542	261	1.537,00 €	EC-8848	204	Consultar
EC-8432	33	32,50 €	EC-8543	261	1.537,00 €	EC-8849	204	Consultar
EC-8433	33	32,50 €	EC-8554	81	85,00 €	EC-8850	204	Consultar
EC-8434	33	3,00 €	EC-8555	81	85,00 €	EC-8851	204	Consultar
EC-8435	33	3,00 €	EC-8556	81	85,00 €	EC-8852	204	Consultar
EC-8436	33	3,00 €	EC-8558	81	137,50 €	EC-8853	204	Consultar
EC-8437	33	3,00 €	EC-8559	81	137,50 €	EC-8854	204	Consultar

REF.	PÁG.	PVP	REF.	PÁG.	PVP
EC-8855	204	Consultar	VT-1122	331	272,50 €
EC-8856	209	Consultar	VT-1123	331	272,50 €
EC-8857	209	Consultar	VT-1124	331	//
EC-8858	209	Consultar	VT-1125	331	//
EC-8859	209	Consultar	VT-1126	331	272,50 €
EC-8860	209	Consultar	VT-1127	331	245,00 €
EC-8861	209	Consultar	VT-1128	331	272,50 €
EC-8862	209	Consultar	VT-1130	339	247,50 €
EC-8866	193	Consultar	VT-1131	339	247,50 €
EC-8867	193	Consultar	VT-1132	339	//
EC-8868	193	Consultar	VT-1133	339	//
EC-8869	193	Consultar	VT-1134	339	//
EC-8870	193	Consultar	VT-1140	327	205,00 €
EC-8871	193	Consultar	VT-1141	327	205,00 €
EC-8872	193	Consultar	VT-1145	328	345,00 €
EC-8873	193	Consultar	VT-1146	328	430,00 €
EC-8877	215	Consultar	VT-1148	325	120,00 €
EC-8878	215	Consultar	VT-1149	325	120,00 €
EC-8879	215	Consultar	VT-2100	342	175,00 €
EC-8880	213	Consultar	VT-2101	342	//
EC-8881	213	Consultar	VT-2102	342	//
EC-8882	213	Consultar	VT-2103	342	//
EC-8883	213	Consultar	VT-2110	342	175,00 €
EC-8884	213	Consultar	VT-2111	342	//
EC-8885	217	Consultar	VT-2112	342	175,00 €
EC-8886	217	Consultar	VT-2120	342	175,00 €
EC-8887	217	Consultar	VT-2121	342	//
EC-8890	104	59,90 €	VT-2130	342	142,50 €
EC-8891	104	7,90 €	VT-2131	342	//
EC-8892	104	7,90 €	VT-2132	342	//
EC-8893	104	11,90 €	VT-2133	342	//
EC-8894	104	11,90 €	VT-2140	321	140,00 €
POL-00098	386	2,00 €	VT-2141	323	130,00 €
POL-00099	386	2,00 €	VT-2142	323	130,00 €
POL-00101	387	2,00 €	VT-3000	342	200,00 €
POL-00102	387	2,00 €	VT-3001	342	//
POL-00103	387	2,00 €	VT-3002	342	//
POL-00106	387	2,00 €	VT-3003	342	//
POL-00107	388	2,40 €	VT-3010	349	187,50 €
POL-00108	388	2,40 €	VT-3011	349	//
VT-1100	337	200,00 €	VT-3012	349	//
VT-1101	337	//	VT-3013	349	//
VT-1102	337	//			
VT-1103	337	//			
VT-1104	337	200,00 €			
VT-1110	335	245,00 €			
VT-1111	335	245,00 €			
VT-1112	331/335	//			
VT-1113	335	272,50 €			
VT-1114	335	245,00 €			
VT-1115	335	//			
VT-1116	335	//			
VT-1117	335	245,00 €			
VT-1118	335	245,00 €			
VT-1120	331	245,00 €			

Notas al final

ECO
LUX



Tu compañía de iluminación

2025

www.ecolux-lighting.com