

ECO  
LUX



Novedades

2025/26

ECO  
LUX

# Glosario de símbolos

## Glosario de Símbolos

GLOSSARY

|                                                                                       |                                                                  |                                                                                       |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | Índice de Protección (IP)<br>Ingress Protection                  |    | Voltaje / Tensión (V)<br>Voltage                               |
|    | Rango de Frecuencia (HZ)<br>Frequency range                      |    | Potencia (W)<br>Power                                          |
|    | Distorsión Armónica Total<br>Total harmonic distortion           |    | Encendidos<br>On / Off                                         |
|    | Lúmenes por Watio<br>Lumens per Watt                             |    | Rango de Temperatura de Trabajo<br>Operating temperature range |
|    | Índice de reproducción Cromática (CRI)<br>Colour Rendering Index |    | Tamaño de Rollo<br>Roll size                                   |
|  | Ángulo de Apertura<br>Beam angle                                 |  | Marca de Chip<br>Chip brand                                    |
|  | Vida Útil (K/H)<br>Operate time                                  |  | Regulable<br>Dimmable                                          |
|  | Índice de Deslumbramiento Unificado<br>Unified Glare Rating      |  | Requiere Puesta a Tierra<br>Requires grounding                 |
|  | Factor de Potencia (PF)<br>Power factor                          |  | Fuente de Alimentación<br>Power Supply                         |
|  | Driver Incluido (INCL)<br>Driver included                        |  | Ciclos<br>Cycles                                               |

Glosario de Símbolos

GLOSSARY

|                                                                                   |                                                             |                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Anticorrosión<br>Anti-corrosion                             |  | Control a Distancia<br>Distance control    |
| IK                                                                                | Protección Contra Impactos<br>Impact Protection             |  | Tipos de Velocidad<br>Types of speed       |
|  | Programable<br>Programmable                                 |  | Inclinación del Aspa<br>Blade pitch        |
|  | Sensor Lumínico y de Presencia<br>Light and presence sensor |  | Porcentaje de Ahorro<br>Savings percentage |
|  | Iluminación Sostenible<br>Sustainable lighting              |  | Cambio de Sentido<br>Change of direction   |
| CLASE                                                                             | Tipo de Clase<br>Class type                                 |                                                                                   |                                            |

Glosario de Símbolos

GLOSSARY

|                                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                              |                                                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    | Cantidad de colores<br>Amount of colors                                              |    | Mando a Distancia<br>Remote control                                                          |  | Escenarios<br>Scenarios                   |
|    | Temperatura de color seleccionable<br>Selectable color temperature                   |    | RGB 3 en 1<br>RGB 3 in 1                                                                     |  | RGB 4 en 1<br>RGB 4 in 1                  |
|    | Restricción de sustancias peligrosas<br>Restriction of Hazardous Substances          |    | Homologación Europea<br>European homologation                                                |  | Producto reciclable<br>Recyclable product |
|  | Desechar el producto en un lugar adecuado<br>Discard the product in a suitable place |  | Ley 11/1997 de envases y residuos de envases<br>Law 11/1997 on packaging and packaging waste |                                                                                     |                                           |

|                                                 |                                                                   |                                                                            |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ref<br>Código de referencia<br>Reference code   | Dimensiones<br>Dimensiones / Medidas<br>Measures                  | Accesorios<br>Accesorios<br>Accessories                                    | Base<br>Base<br>Culot   |
| Acabado<br>Material de acabado<br>Surface color | Temp (K)<br>Temperatura de color<br>Correlated colour temperature | CCT<br>Temperatura de color correlacionada<br>Correlated color temperature | Lm<br>Lúmenes<br>Lumens |

Novedad

Nuevo Producto  
New Product

3 Años de garantía Lumínica

Años de garantía  
Years warranty

# Novedades

Novelties



Downlight

## SEIKO

DRIVER EAGLERISE


3CCT

CONECTOR DE SEGURIDAD

EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD PRECIO



10-19



Iluminación exterior

## TOSCANA series


PRODUCTO PREMIUM

EXQUISITO ACABADO

REFERENCIAS EN 3CCT



20-35



Tira Led

## MAGNA

AMPLIA GAMA


SMD - COB - NEON

GRAN EFICIENCIA

PROYECTOS A MEDIDA



36-55



Prefilería Aluminio


## Prefilería CLIPPA

IMPORTACIÓN PROPIA Y DIFERENCIADA

EMBOLSADO INDIVIDUALMENTE

DIFUSOR COLOCADO EN PERFIL

56-59



Pantallas estancas


## DALIA / PROTON / RAPTOR

MEJORA EN EFICIENCIA Y 3CCT DE LA GAMA

PANTALLAS CON LED INTEGRADO



60-67



Lineales

## LAUDA / ERGO

MULTIPOTENCIA

UGR 19

DIFUSOR MICROPRISMÁTICO

REFERENCIAS EN 3CCT



68-73



Módulo

## CERTO

AHORA EN OPCIÓN DIMMABLE

VERSÁTIL

IDEAL PARA TECHOS BAJOS


EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD-PRECIO




74-75

# Downlight SEIKO

4 Años de garantía




## El arte de iluminar



Nueva familia de downlights extrafinos y de superficie, con un excelente comportamiento y una fiabilidad testada. **Diseñado con componentes de gran calidad para una mayor garantía y durabilidad.** Prueba de ello es que dispone de las Certificaciones EMC y LVD, homologadas por el laboratorio CNAS. Cuenta también con una carcasa de aluminio de alto gramaje para una excelente disipación del calor.

**Indicado para cualquier tipo de instalación de interior.**



DRIVER EAGLERISE



3CCT

CONECTOR DE SEGURIDAD

EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD PRECIO

SEIKO


Redondo extrafino



60 Ud.

5W

|         |     |        |              |        |
|---------|-----|--------|--------------|--------|
| EC-6800 | CCT | 300 lm | Blanco/White | 7,25 € |
| EC-6801 | CCT | 300 lm | Negro/Black  | 7,50 € |




CUT: 72mm

40 Ud.

6W

|         |     |        |              |        |
|---------|-----|--------|--------------|--------|
| EC-6802 | CCT | 600 lm | Blanco/White | 8,10 € |
| EC-6803 | CCT | 600 lm | Negro/Black  | 8,75 € |




CUT: 100-110mm

20 Ud.

12W

|         |     |         |              |         |
|---------|-----|---------|--------------|---------|
| EC-6804 | CCT | 1200 lm | Blanco/White | 11,00 € |
| EC-6805 | CCT | 1200 lm | Negro/Black  | 12,00 € |




CUT: 150-160mm

20 Ud.

18W

|         |     |         |              |         |
|---------|-----|---------|--------------|---------|
| EC-6806 | CCT | 1800 lm | Blanco/White | 13,60 € |
| EC-6807 | CCT | 1800 lm | Negro/Black  | 14,90 € |




CUT: 200-210mm

10 Ud.

24W

|         |     |         |              |         |
|---------|-----|---------|--------------|---------|
| EC-6808 | CCT | 2400 lm | Blanco/White | 22,70 € |
| EC-6809 | CCT | 2400 lm | Negro/Black  | 24,65 € |



CUT: 280-290mm

SEIKO


Cuadrado extrafino



40 Ud.

6W

|         |     |        |              |         |
|---------|-----|--------|--------------|---------|
| EC-6810 | CCT | 600 lm | Blanco/White | 9,35 €  |
| EC-6811 | CCT | 600 lm | Negro/Black  | 10,05 € |




CUT: 100-110mm

20 Ud.

12W

|         |     |         |              |         |
|---------|-----|---------|--------------|---------|
| EC-6812 | CCT | 1200 lm | Blanco/White | 12,00 € |
| EC-6813 | CCT | 1200 lm | Negro/Black  | 12,95 € |




CUT: 150-160mm

20 Ud.

18W

|         |     |         |              |         |
|---------|-----|---------|--------------|---------|
| EC-6814 | CCT | 1800 lm | Blanco/White | 14,60 € |
| EC-6815 | CCT | 1800 lm | Negro/Black  | 15,90 € |




CUT: 200-210mm

10 Ud.

24W


|         |     |         |              |         |
|---------|-----|---------|--------------|---------|
| EC-6816 | CCT | 2400 lm | Blanco/White | 24,65 € |
| EC-6817 | CCT | 2400 lm | Negro/Black  | 26,60 € |



CUT: 280-290mm


SEIKO

Redondo de superficie




40 Ud.

|    |         |     |        |              |         |
|----|---------|-----|--------|--------------|---------|
| 6W | EC-6818 | CCT | 600 lm | Blanco/White | 11,70 € |
|    | EC-6819 | CCT | 600 lm | Negro/Black  | 12,30 € |




20 Ud.

|     |         |     |         |              |         |
|-----|---------|-----|---------|--------------|---------|
| 12W | EC-6820 | CCT | 1200 lm | Blanco/White | 14,25 € |
|     | EC-6821 | CCT | 1200 lm | Negro/Black  | 15,20 € |




20 Ud.

|     |         |     |         |              |         |
|-----|---------|-----|---------|--------------|---------|
| 18W | EC-6822 | CCT | 1800 lm | Blanco/White | 18,10 € |
|     | EC-6823 | CCT | 1800 lm | Negro/Black  | 19,40 € |




10 Ud.

|     |         |     |         |              |         |
|-----|---------|-----|---------|--------------|---------|
| 24W | EC-6824 | CCT | 2400 lm | Blanco/White | 24,00 € |
|     | EC-6825 | CCT | 2400 lm | Negro/Black  | 27,20 € |



10 Ud.

|     |         |     |         |              |         |
|-----|---------|-----|---------|--------------|---------|
| 32W | EC-6834 | CCT | 3200 lm | Blanco/White | 57,95 € |
|-----|---------|-----|---------|--------------|---------|




SEIKO

Cuadrado de superficie




40 Ud.

|    |         |     |        |              |         |
|----|---------|-----|--------|--------------|---------|
| 6W | EC-6826 | CCT | 600 lm | Blanco/White | 11,70 € |
|    | EC-6827 | CCT | 600 lm | Negro/Black  | 12,30 € |




20 Ud.

|     |         |     |         |              |         |
|-----|---------|-----|---------|--------------|---------|
| 12W | EC-6828 | CCT | 1200 lm | Blanco/White | 14,25 € |
|     | EC-6829 | CCT | 1200 lm | Negro/Black  | 15,20 € |




20 Ud.

|     |         |     |         |              |         |
|-----|---------|-----|---------|--------------|---------|
| 18W | EC-6830 | CCT | 1800 lm | Blanco/White | 18,10 € |
|     | EC-6831 | CCT | 1800 lm | Negro/Black  | 19,40 € |




10 Ud.

|     |         |     |         |              |         |
|-----|---------|-----|---------|--------------|---------|
| 24W | EC-6832 | CCT | 2400 lm | Blanco/White | 24,00 € |
|     | EC-6833 | CCT | 2400 lm | Negro/Black  | 27,20 € |



10 Ud.


|     |         |     |         |              |         |
|-----|---------|-----|---------|--------------|---------|
| 32W | EC-6835 | CCT | 3200 lm | Blanco/White | 61,05 € |
|-----|---------|-----|---------|--------------|---------|



Iluminación exterior

# TOSCANA

Series



Ponle arte a tu jardín con  
nuestra serie más PREMIUM

Carcasa de aluminio anticorrosión

Ideal para interior y exterior

Diseño minimalista



# SIENA

Aplique decorativo

3 Años de garantía

 CCT

 IP65

 HZ  
50/60

 CRI  
≥80

 IK

 200-240V

 115°

 50K/h

 100K



 PF >0,6

 -10°C  
+40°C

 INCL.

-  PHILIPS SMD2835
-  Óptica de policarbonato
-  EAGLERISE

ALUMINIO  
CLASE I



## Aplique Siena 14W

 4 Ud.

|         |            |            |            |         |         |          |
|---------|------------|------------|------------|---------|---------|----------|
| EC-6200 | 2.700K ±5% | 3.300K ±5% | 4.000K ±5% | 1016 lm | GRAFITO | 172,60 € |
|---------|------------|------------|------------|---------|---------|----------|



## Aplique Siena 14W

 4 Ud.

|         |            |            |            |         |        |          |
|---------|------------|------------|------------|---------|--------|----------|
| EC-6201 | 2.700K ±5% | 3.300K ±5% | 4.000K ±5% | 1016 lm | CORTEN | 172,60 € |
|---------|------------|------------|------------|---------|--------|----------|




## Aplique Siena 14W

 4 Ud.

|         |            |            |            |         |       |          |
|---------|------------|------------|------------|---------|-------|----------|
| EC-6202 | 2.700K ±5% | 3.300K ±5% | 4.000K ±5% | 1016 lm | VERDE | 172,60 € |
|---------|------------|------------|------------|---------|-------|----------|

### Gráfico



# SIENA

Lámpara

3 Años de garantía



Lm/W

93

 PHILIPS SMD2835  
 Óptica de policarbonato

ALUMINIO  
CLASE I



## Lámpara Siena 7W 10 Ud.

|         |            |            |            |        |         |          |
|---------|------------|------------|------------|--------|---------|----------|
| EC-6203 | 2.700K ±5% | 3.200K ±5% | 4.000K ±5% | 627 lm | GRAFITO | 110,60 € |
|---------|------------|------------|------------|--------|---------|----------|



## Lámpara Siena 7W 10 Ud.


|         |            |            |            |        |        |          |
|---------|------------|------------|------------|--------|--------|----------|
| EC-6204 | 2.700K ±5% | 3.200K ±5% | 4.000K ±5% | 627 lm | CORTEN | 110,60 € |
|---------|------------|------------|------------|--------|--------|----------|



## Lámpara Siena 7W 10 Ud.

|         |            |            |            |        |       |          |
|---------|------------|------------|------------|--------|-------|----------|
| EC-6205 | 2.700K ±5% | 3.200K ±5% | 4.000K ±5% | 627 lm | VERDE | 110,60 € |
|---------|------------|------------|------------|--------|-------|----------|

### Gráfico



# SIENA

Pincho de jardín

3 Años de garantía

-  IP65
-  HZ 50/60
-  CRI ≥80
-  08
-  200-240V
-  95°
-  50K/h
-  100K
-  PF >0,6
-  -10°C +40°C
-  INCL.
-  Lm/W 99

 BRIDGELUX  
 Óptica de policarbonato  
ALUMINIO



## Pincho Siena 7W 10 Ud.

|         |            |        |          |         |          |
|---------|------------|--------|----------|---------|----------|
| EC-6206 | 3.000K ±5% | 700 lm | 100 lm/W | GRAFITO | 114,10 € |
|---------|------------|--------|----------|---------|----------|



## Pincho Siena 7W 10 Ud.


|         |            |        |          |        |          |
|---------|------------|--------|----------|--------|----------|
| EC-6207 | 3.000K ±5% | 700 lm | 100 lm/W | CORTEN | 114,10 € |
|---------|------------|--------|----------|--------|----------|



## Pincho Siena 7W 10 Ud.

|         |            |        |          |       |          |
|---------|------------|--------|----------|-------|----------|
| EC-6208 | 3.000K ±5% | 700 lm | 100 lm/W | VERDE | 114,10 € |
|---------|------------|--------|----------|-------|----------|

### Gráficos



# SIENA

## Baliza

3 Años de garantía

-  IP65
-  HZ 50/60
-  CRI ≥80
- IK** 08
-  200-240V
-  50K/h
-  100K
-  PF >0,9
-  -10°C +40°C
-  INCL.

 **BRIDGELUX**  
 Óptica de policarbonato  
**ALUMINIO**



GRAFITO

CORTEN

VERDE





|                                                                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>60cm | <br>100cm |
| <b>Baliza Siena 7W</b><br>95°<br>5 Ud.                                                      | <b>Baliza Siena 24W</b><br>100°<br>1 Ud.                                                     |
| EC-6209 3.000K ±5% 700 lm 100 lm/W GRAFITO 117,55 €                                         | EC-6212 3.000K ±5% 2400 lm 100 lm/W GRAFITO 280,15 €                                         |
| <br>60cm | <br>100cm |
| <b>Baliza Siena 7W</b><br>95°<br>5 Ud.                                                      | <b>Baliza Siena 24W</b><br>100°<br>1 Ud.                                                     |
| EC-6210 3.000K ±5% 700 lm 100 lm/W CORTEN 117,55 €                                          | EC-6213 3.000K ±5% 2400 lm 100 lm/W CORTEN 280,15 €                                          |
| <br>60cm | <br>100cm |
| <b>Baliza Siena 7W</b><br>95°<br>5 Ud.                                                      | <b>Baliza Siena 24W</b><br>100°<br>1 Ud.                                                     |
| EC-6211 3.000K ±5% 700 lm 100 lm/W VERDE 117,55 €                                           | EC-6214 3.000K ±5% 2400 lm 100 lm/W VERDE 280,15 €                                           |

### Gráficos

7W

24W



# VOLTERRA

Foco y Pincho

W HZ 50/60    👁 CRI ≥80    **IK** 08    ~ DC 12/24V    ⌚ 50K/h    ⏻ 100K    🔍 38°    🌡 -10°C +40°C    **Lm/W** 50

🔧 CREE  
👁 Óptica de policarbonato

3 Años de garantía



FOCO

PINCHO



IP65

**Foco Volterra 2W** 5 Ud.

EC-6215    3.000K ±5%    700 lm    50 lm/W    **NEGRO**    97,10 €




IP67    CLASE III

**Pincho Volterra 2W** 50 Ud.


EC-6216    3.000K ±5%    2400 lm    50 lm/W    **NEGRO**    48,00€

## Gráficos

FOCO



PINCHO



# LIVORNO

Foco simple y doble

IP67    HZ 50/60    CRI ≥90    IK 08    ~ 100-240V    36°    50K/h    100K    PF >0,6    -10°C +40°C

CREE  
Óptica de policarbonato

3 Años de garantía



## Foco Livorno 5W

5 Ud.

EC-6217    3.000K ±5%    300 lm    NEGRO    131,65 €

## Foco Livorno 5W+5W



5 Ud.

EC-6218    3.000K ±5%    300 lm    NEGRO    228,40 €

## Gráficos

SIMPLE

DOBLE



# LIVORNO

Pincho de jardín

IP67    HZ 50/60    CRI ≥80    IK 08    ~ 100-240V    24°/40°    50K/h    100K    PF >0,6    -10°C +40°C    INCL.

BRIDGELUX  
Óptica de policarbonato  
EAGLERISE




3 Años de garantía



## Pincho Livorno 5W 50 Ud.

EC-6219    3.000K ±5%    450 lm    90 lm/W    NEGRO    42,15 €

## Gráficos



Tiras led

5 Años de garantía

# MAGNA

La tira led más eficiente  
del mercado

SMD / COB / NEON



# Magna SMD



CCT ~ DC24 50K/h 100K -20°C +50°C




## SMD Monocolor 5m

5Mts. IP20: 100 Ud. IP65/IP67: 80 Ud.

| REF     | W/m      | K     | Corte   | CRI | LEDs/m     | lm/W ±10% | lm/M      | IP   |         |
|---------|----------|-------|---------|-----|------------|-----------|-----------|------|---------|
| EC-7370 | 9.6 W/m  | 2700K | 62.5 mm | ≥90 | 128 LEDs/m | 137 lm/W  | 1265 lm/M | IP20 | 39.30 € |
| EC-7371 | 9.6 W/m  | 3000K | 62.5 mm | ≥90 | 128 LEDs/m | 143 lm/W  | 1329 lm/M | IP20 | 39.30 € |
| EC-7372 | 9.6 W/m  | 4000K | 62.5 mm | ≥90 | 128 LEDs/m | 154 lm/W  | 1446 lm/M | IP20 | 39.30 € |
| EC-7373 | 9.6 W/m  | 6000K | 62.5 mm | ≥90 | 128 LEDs/m | 151 lm/W  | 1415 lm/M | IP20 | 39.30 € |
| EC-7374 | 14.4 W/m | 2700K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 135 lm/W  | 1914 lm/M | IP20 | 57.35 € |
| EC-7375 | 14.4 W/m | 3000K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 139 lm/W  | 1983 lm/M | IP20 | 57.35 € |
| EC-7376 | 14.4 W/m | 4000K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 145 lm/W  | 1033 lm/M | IP20 | 57.35 € |
| EC-7377 | 14.4 W/m | 6000K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 150 lm/W  | 2107 lm/M | IP20 | 57.35 € |
| EC-7379 | 20.0 W/m | 2700K | 33.3 mm | ≥80 | 240 LEDs/m | 158 lm/W  | 3082 lm/M | IP20 | 64.20 € |
| EC-7380 | 20.0 W/m | 3000K | 33.3 mm | ≥80 | 240 LEDs/m | 165 lm/W  | 1638lm/M  | IP20 | 64.20 € |
| EC-7381 | 20.0 W/m | 4000K | 33.3 mm | ≥80 | 240 LEDs/m | 173 lm/W  | 3403 lm/M | IP20 | 64.20 € |
| EC-7382 | 20.0 W/m | 6000K | 33.3 mm | ≥80 | 240 LEDs/m | 169 lm/W  | 3312 lm/M | IP20 | 64.20 € |
| EC-7383 | 9.6 W/m  | 2700K | 62.5 mm | ≥90 | 128 LEDs/m | 117 lm/W  | 1095 lm/M | IP65 | 55.05 € |
| EC-7384 | 9.6 W/m  | 3000K | 62.5 mm | ≥90 | 128 LEDs/m | 123 lm/W  | 1141 lm/M | IP65 | 55.05 € |
| EC-7385 | 9.6 W/m  | 4000K | 62.5 mm | ≥90 | 128 LEDs/m | 132 lm/W  | 1228 lm/M | IP65 | 55.05 € |
| EC-7386 | 9.6 W/m  | 6000K | 62.5 mm | ≥90 | 128 LEDs/m | 134 lm/W  | 1255 lm/M | IP65 | 55.05 € |
| EC-7387 | 14.4 W/m | 2700K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 114l lm/W | 1611 lm/M | IP65 | 73.15 € |
| EC-7388 | 14.4 W/m | 3000K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 120 lm/W  | 1684 lm/M | IP65 | 73.15 € |
| EC-7389 | 14.4 W/m | 4000K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 132 lm/W  | 1826 lm/M | IP65 | 73.15 € |
| EC-7390 | 14.4 W/m | 6000K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 131 lm/W  | 1853 lm/M | IP65 | 73.15 € |
| EC-7392 | 20.0 W/m | 2700K | 33.3 mm | ≥80 | 240 LEDs/m | 128 lm/W  | 2517 lm/M | IP65 | 80.00 € |
| EC-7393 | 20.0 W/m | 3000K | 33.3 mm | ≥80 | 240 LEDs/m | 137 lm/W  | 2618 lm/M | IP65 | 80.00 € |
| EC-7394 | 20.0 W/m | 4000K | 33.3 mm | ≥80 | 240 LEDs/m | 150 lm/W  | 2895 lm/M | IP65 | 80.00 € |
| EC-7395 | 20.0 W/m | 6000K | 33.3 mm | ≥80 | 240 LEDs/m | 144 lm/W  | 2822 lm/M | IP65 | 80.00 € |
| EC-7396 | 14.4 W/m | 3000K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 123 lm/W  | 1670 lm/M | IP67 | 90.15 € |
| EC-7397 | 14.4 W/m | 4000K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 134 lm/W  | 1800 lm/M | IP67 | 90.15 € |
| EC-7398 | 14.4 W/m | 6000K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 136 lm/W  | 1785 lm/M | IP67 | 90.15 € |

## Gráficos





SMD Monocolor 25m

25Mts. IP20: 15 Ud. IP65: 48 Ud.

| REF     | W/m      | K     | Corte   | CRI | LEDs/m     | lm/W ±10% | lm/M      | IP   |          |
|---------|----------|-------|---------|-----|------------|-----------|-----------|------|----------|
| EC-7400 | 14.4 W/m | 2700K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 128 lm/W  | 1899 lm/M | IP20 | 286.80 € |
| EC-7401 | 14.4 W/m | 3000K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 135 lm/W  | 1970 lm/M | IP20 | 286.80 € |
| EC-7402 | 14.4 W/m | 4000K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 140 lm/W  | 2091 lm/M | IP20 | 286.80 € |
| EC-7403 | 14.4 W/m | 6000K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 140 lm/W  | 2092 lm/M | IP20 | 286.80 € |

Gráficos




SMD Monocolor 10m

10Mts. IP65: 48 Ud.

| REF     | W/m      | K     | Corte   | CRI | LEDs/m     | lm/W ±10% | lm/M      | IP   |          |
|---------|----------|-------|---------|-----|------------|-----------|-----------|------|----------|
| EC-7404 | 14.4 W/m | 2700K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 108 lm/W  | 1622 lm/M | IP65 | 146.35 € |
| EC-7405 | 14.4 W/m | 3000K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 113 lm/W  | 1678 lm/M | IP65 | 146.35 € |
| EC-7406 | 14.4 W/m | 4000K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 118 lm/W  | 1848 lm/M | IP65 | 146.35 € |
| EC-7407 | 14.4 W/m | 6000K | 41.7 mm | ≥90 | 192 LEDs/m | 118 lm/W  | 1831 lm/M | IP65 | 146.35 € |

Gráficos





SMD RGB



5Mts. IP20: 100 Ud. IP65/67: 72 Ud.

| REF     | W/m      | K   | Corte  | LEDs/m    | lm/M                                        | IP   |         |
|---------|----------|-----|--------|-----------|---------------------------------------------|------|---------|
| EC-7378 | 14.0 W/m | RGB | 100 mm | 60 LEDs/m | 180 en R / 327 en G / 83 en B / 572 en RGB  | IP20 | 60.90 € |
| EC-7391 | 14.0 W/m | RGB | 100 mm | 60 LEDs/m | 1676 en R / 303 en G / 78 en B / 537 en RGB | IP65 | 76.70 € |
| EC-7399 | 14.0 W/m | RGB | 100 mm | 60 LEDs/m | 164 en R / 283 en G / 76 en B / 510 en RGB  | IP67 | 93.70 € |

Gráficos




SMD RGB+W



5Mts. IP20: 100 Ud. IP65: 72 Ud.

| REF     | W/m      | K         | Corte   | CRI | LEDs/m     | lm/W ±10% | lm/M         | IP   |          |
|---------|----------|-----------|---------|-----|------------|-----------|--------------|------|----------|
| EC-7408 | 19.2 W/m | RGB+3000K | 83.3 mm | ≥90 | 168 LEDs/m | 114 lm/W  | 1631lm/M-MIX | IP20 | 96.75 €  |
| EC-7409 | 19.2 W/m | RGB+4000K | 83.3 mm | ≥90 | 168 LEDs/m | 121 lm/W  | 1683lm/M-MIX | IP20 | 96.75 €  |
| EC-7410 | 19.2 W/m | RGB+6000K | 83.3 mm | ≥90 | 168 LEDs/m | 121 lm/W  | 1697lm/M-MIX | IP20 | 96.75 €  |
| EC-7411 | 19.2 W/m | RGB+3000K | 83.3 mm | ≥90 | 168 LEDs/m | 92 lm/W   | 1410lm/M-MIX | IP65 | 112.60 € |
| EC-7412 | 19.2 W/m | RGB+4000K | 83.3 mm | ≥90 | 168 LEDs/m | 105 lm/W  | 1545lm/M-MIX | IP65 | 112.60 € |
| EC-7413 | 19.2 W/m | RGB+6000K | 83.3 mm | ≥90 | 168 LEDs/m | 105 lm/W  | 1570lm/M-MIX | IP65 | 112.60 € |

Gráficos






SMD RGB + CCT

5Mts. IP20: 60 Ud. IP65: 40 Ud.

| REF     | W/m      | K              | Corte  | CRI | LEDs/m     | lm/W ±10% | lm/M         | IP   |          |
|---------|----------|----------------|--------|-----|------------|-----------|--------------|------|----------|
| EC-7414 | 19.2 W/m | RGB+2200+6500K | 100 mm | ≥90 | 180 LEDs/m | 106 lm/W  | 1415lm/M-MIX | IP20 | 92.90 €  |
| EC-7415 | 19.2 W/m | RGB+2200+6500K | 100 mm | ≥90 | 180 LEDs/m | 90 lm/W   | 1180lm/M-MIX | IP65 | 111.60 € |

Gráficos




SMD CCT


5Mts. 100 Ud.

| REF     | W/m      | K          | Corte | LEDs/m     | lm/W ±10% | lm/W                                              | IP           |
|---------|----------|------------|-------|------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|
| EC-7416 | 14.0 W/m | 2200+6500K | 50 mm | 240 LEDs/m | 100lm/W   | 908 en 2200K / 1180 en 6500K / 2061 en 2200+6500K | IP20 60.05 € |

Gráficos



Haz tus proyectos únicos con nuestra tira Led Magna SMD



# Magna COB



CCT ~ DC24 50K/h 100K -20°C +50°C



## COB Monocolor 5m



5Mts.

| REF     | W/m      | K     | Corte       | LEDs/m     | lm/W ±10% | IP   | Unds/caja |          |
|---------|----------|-------|-------------|------------|-----------|------|-----------|----------|
| EC-7420 | 6.0 W/m  | 2200K | 50 mm       | 320 LEDs/m | 70 lm/W   | IP20 | 100       | 23.75 €  |
| EC-7421 | 6.0 W/m  | 2700K | 50 mm       | 320 LEDs/m | 83 lm/W   | IP20 | 100       | 23.75 €  |
| EC-7422 | 6.0 W/m  | 3000K | 50 mm       | 320 LEDs/m | 90 lm/W   | IP20 | 100       | 23.75 €  |
| EC-7423 | 6.0 W/m  | 4000K | 50 mm       | 320 LEDs/m | 99 lm/W   | IP20 | 100       | 23.75 €  |
| EC-7424 | 6.0 W/m  | 6000K | 50 mm       | 320 LEDs/m | 100 lm/W  | IP20 | 100       | 23.75 €  |
| EC-7425 | 6.0 W/m  | 2200K | 8.33 mm     | 480 LEDs/m | 73 lm/W   | IP20 | 100       | 32.80 €  |
| EC-7426 | 6.0 W/m  | 2700K | 8.33 mm     | 480 LEDs/m | 85 lm/W   | IP20 | 100       | 32.80 €  |
| EC-7427 | 6.0 W/m  | 3000K | 8.33 mm     | 480 LEDs/m | 94 lm/W   | IP20 | 100       | 32.80 €  |
| EC-7428 | 6.0 W/m  | 4000K | 8.33 mm     | 480 LEDs/m | 103 lm/W  | IP20 | 100       | 32.80 €  |
| EC-7429 | 6.0 W/m  | 6000K | 8.33 mm     | 480 LEDs/m | 106 lm/W  | IP20 | 100       | 32.80 €  |
| EC-7434 | 15.0 W/m | 2200K | Corte libre | 320 LEDs/m | 85 lm/W   | IP20 | 100       | 68,30 €  |
| EC-7435 | 15.0 W/m | 2700K | Corte libre | 320 LEDs/m | 96 lm/W   | IP20 | 100       | 68,30 €  |
| EC-7436 | 15.0 W/m | 3000K | Corte libre | 320 LEDs/m | 104 lm/W  | IP20 | 100       | 68,30 €  |
| EC-7437 | 15.0 W/m | 4000K | Corte libre | 320 LEDs/m | 108 lm/W  | IP20 | 100       | 68,30 €  |
| EC-7438 | 15.0 W/m | 6000K | Corte libre | 320 LEDs/m | 105 lm/W  | IP20 | 100       | 68,30 €  |
| EC-7439 | 15.0 W/m | 2200K | Corte libre | 320 LEDs/m | 81 lm/W   | IP67 | 48        | 87,65 €  |
| EC-7440 | 15.0 W/m | 2700K | Corte libre | 320 LEDs/m | 90 lm/W   | IP67 | 48        | 87,65 €  |
| EC-7441 | 15.0 W/m | 3000K | Corte libre | 320 LEDs/m | 100 lm/W  | IP67 | 48        | 87,65 €  |
| EC-7442 | 15.0 W/m | 4000K | Corte libre | 320 LEDs/m | 106 lm/W  | IP67 | 48        | 87,65 €  |
| EC-7443 | 15.0 W/m | 6000K | Corte libre | 320 LEDs/m | 102 lm/W  | IP67 | 48        | 87,65 €  |
| EC-7444 | 19.0 W/m | 2200K | 27.7 mm     | 288 LEDs/m | 127 lm/W  | IP20 | 100       | 111,30 € |
| EC-7445 | 19.0 W/m | 2700K | 27.7 mm     | 288 LEDs/m | 135 lm/W  | IP20 | 100       | 111,30 € |
| EC-7446 | 19.0 W/m | 3000K | 27.7 mm     | 288 LEDs/m | 143 lm/W  | IP20 | 100       | 111,30 € |
| EC-7447 | 19.0 W/m | 4000K | 27.7 mm     | 288 LEDs/m | 151 lm/W  | IP20 | 100       | 111,30 € |
| EC-7448 | 19.0 W/m | 6000K | 27.7 mm     | 288 LEDs/m | 150 lm/W  | IP20 | 100       | 111,30 € |
| EC-7449 | 19.0 W/m | 2200K | 27.7 mm     | 288 LEDs/m | 127 lm/W  | IP67 | 40        | 132.80 € |
| EC-7450 | 19.0 W/m | 2700K | 27.7 mm     | 288 LEDs/m | 137 lm/W  | IP67 | 40        | 132.80 € |
| EC-7451 | 19.0 W/m | 3000K | 27.7 mm     | 288 LEDs/m | 144 lm/W  | IP67 | 40        | 132.80 € |
| EC-7452 | 19.0 W/m | 4000K | 27.7 mm     | 288 LEDs/m | 155 lm/W  | IP67 | 40        | 132.80 € |
| EC-7453 | 19.0 W/m | 6000K | 27.7 mm     | 288 LEDs/m | 145 lm/W  | IP67 | 40        | 132.80 € |

### Gráficos







COB Monocolor 25m

25Mts. IP20: 18 Ud. IP67: 8 Ud.

| REF     | W/m      | K     | Corte       | CRI | LEDs/m     | lm/W ±10% | lm/M     | IP   |          |
|---------|----------|-------|-------------|-----|------------|-----------|----------|------|----------|
| EC-7454 | 15.0 W/m | 2200K | Corte libre | 90  | 320 LEDs/m | 87lm/W    | 1287lm/M | IP20 | 341,50 € |
| EC-7455 | 15.0 W/m | 2700K | Corte libre | 90  | 320 LEDs/m | 96lm/W    | 1429lm/M | IP20 | 341,50 € |
| EC-7456 | 15.0 W/m | 3000K | Corte libre | 90  | 320 LEDs/m | 106lm/W   | 1638lm/M | IP20 | 341,50 € |
| EC-7457 | 15.0 W/m | 4000K | Corte libre | 90  | 320 LEDs/m | 107lm/W   | 1536lm/M | IP20 | 341,50 € |
| EC-7458 | 15.0 W/m | 6000K | Corte libre | 90  | 320 LEDs/m | 106lm/W   | 1572lm/M | IP20 | 341,50 € |
| EC-7459 | 15.0 W/m | 2200K | Corte libre | 90  | 320 LEDs/m | 79lm/W    | 1168lm/M | IP67 | 438,25 € |
| EC-7460 | 15.0 W/m | 2700K | Corte libre | 90  | 320 LEDs/m | 91lm/W    | 1327lm/M | IP67 | 438,25 € |
| EC-7461 | 15.0 W/m | 3000K | Corte libre | 90  | 320 LEDs/m | 103lm/W   | 1561lm/M | IP67 | 438,25 € |
| EC-7462 | 15.0 W/m | 4000K | Corte libre | 90  | 320 LEDs/m | 107lm/W   | 1507lm/M | IP67 | 438,25 € |
| EC-7463 | 15.0 W/m | 6000K | Corte libre | 90  | 320 LEDs/m | 102lm/W   | 1506lm/M | IP67 | 438,25 € |

Gráficos



COB RGB



5Mts. IP20: 100 Ud. IP67: 40 Ud.

| REF     | W/m      | K   | Corte   | LEDs/m     | lm/M                                       | IP   |          |
|---------|----------|-----|---------|------------|--------------------------------------------|------|----------|
| EC-7430 | 14.0 W/m | RGB | 26.3 mm | 840 LEDs/m | 155 en R / 504 en G / 65 en B / 711 en RGB | IP20 | 95,60 €  |
| EC-7431 | 14.0 W/m | RGB | 26.3 mm | 840 LEDs/m | 152 en R / 457 en G / 64 en B / 664 en RGB | IP67 | 124,35 € |

Gráficos



COB CCT



5Mts. IP20: 100 Ud. IP67: 40 Ud.

| REF     | W/m      | K          | Corte   | CRI | LEDs/m     | lm/W     | lm/M       | IP   |         |
|---------|----------|------------|---------|-----|------------|----------|------------|------|---------|
| EC-7432 | 14.0 W/m | 2200-6500K | 26.3 mm | 90  | 608 LEDs/m | 109 lm/W | 1.300 lm/M | IP20 | 57,35 € |
| EC-7433 | 14.0 W/m | 2200-6500K | 26.3 mm | 90  | 608 LEDs/m | 105 lm/W | 1.253 lm/M | IP67 | 86,10 € |

Gráficos



ACCESORIOS para tiras COB

Tapas frontales de silicona

| REF     | Descripción                                                                                                                                          |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| EC-8050 | 29*12*7mm para tira de extrusión de silicona de 8mm IP67<br>EC7439 / EC7459 / EC7380 / EC7460 / EC7440 / EC7461 / EC7442 / EC7462 / EC7443 / EC7463  | 0,45 € |
| EC-8051 | 30*14*7mm para tira de extrusión de silicona de 10mm IP67<br>EC7431 / EC7433 / EC7449 / EC7450 / EC7451 / EC7452 / EC7453                            | 0,45 € |
| EC-8053 | 11.5*12*7mm para tira de extrusión de siliconade 8mm IP67<br>EC7439 / EC7459 / EC7380 / EC7460 / EC7440 / EC7461 / EC7442 / EC7462 / EC7443 / EC7463 | 0,45 € |
| EC-8054 | 12*14*7mm para tira de extrusión de silicona de 10mm IP67<br>EC7431 / EC7433 / EC7449 / EC7450 / EC7451 / EC7452 / EC7453                            | 0,45 € |

# Magna NEON

Ideal para iluminación decorativa y de contornos para espacios comerciales, arquitectónicos y paisajísticos.

CCT

DC24

50K/h

100K

-20°C

+50°C

CREE

Proyectos fascinantes,  
hechos a tu medida.





NEON 5m



5Mts.



9W: 15 Ud.




14W: 10 Ud.


| REF     | W/m      | K     | Corte       | CRI | LEDs/m     | lm/M     | IP   |          |
|---------|----------|-------|-------------|-----|------------|----------|------|----------|
| EC-8000 | 9.0 W/m  | 2700K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 309lm/M  | IP54 | 100.45 € |
| EC-8001 | 9.0 W/m  | 3000K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 260lm/M  | IP54 | 100.45 € |
| EC-8002 | 9.0 W/m  | 4000K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 333lm/M  | IP54 | 100.45 € |
| EC-8003 | 9.0 W/m  | 2700K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 331lm/M  | IP54 | 118.55 € |
| EC-8004 | 9.0 W/m  | 3000K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 398lm/M  | IP54 | 118.55 € |
| EC-8005 | 9.0 W/m  | 4000K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 378lm/M  | IP54 | 118.55 € |
| EC-8006 | 9.0 W/m  | 2700K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 618lm/M  | IP67 | 107.05 € |
| EC-8007 | 9.0 W/m  | 3000K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 651lm/M  | IP67 | 107.05 € |
| EC-8008 | 9.0 W/m  | 4000K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 678lm/M  | IP67 | 107.05 € |
| EC-8009 | 9.0 W/m  | 2700K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 585lm/M  | IP67 | 132.35 € |
| EC-8010 | 9.0 W/m  | 3000K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 640lm/M  | IP67 | 132.35 € |
| EC-8011 | 9.0 W/m  | 4000K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 657lm/M  | IP67 | 132.35 € |
| EC-8012 | 9.0 W/m  | 2700K | Corte libre | 90  | 180 LEDs/m | 594lm/M  | IP67 | 152.80 € |
| EC-8013 | 9.0 W/m  | 3000K | Corte libre | 90  | 180 LEDs/m | 631lm/M  | IP67 | 152.80 € |
| EC-8014 | 9.0 W/m  | 4000K | Corte libre | 90  | 180 LEDs/m | 658lm/M  | IP67 | 152.80 € |
| EC-8015 | 14.0 W/m | 2700K | Corte libre | 90  | 120 LEDs/m | 912lm/M  | IP67 | 173.75 € |
| EC-8016 | 14.0 W/m | 3000K | Corte libre | 90  | 120 LEDs/m | 1027lm/M | IP67 | 173.75 € |
| EC-8017 | 14.0 W/m | 4000K | Corte libre | 90  | 120 LEDs/m | 981lm/M  | IP67 | 173.75 € |
| EC-8018 | 14.0 W/m | 2700K | Corte libre | 90  | 120 LEDs/m | 714lm/M  | IP67 | 304.45 € |
| EC-8019 | 14.0 W/m | 3000K | Corte libre | 90  | 120 LEDs/m | 746lm/M  | IP67 | 304.45 € |
| EC-8020 | 14.0 W/m | 4000K | Corte libre | 90  | 120 LEDs/m | 759lm/M  | IP67 | 304.45 € |

Gráficos


EC-8000\_01\_02




EC-8003\_04\_05




EC-8006\_07\_08




EC-8009\_10\_11




EC-8012\_13\_14




EC-8015\_16\_17



EC-8018\_19\_20






NEON 25m

25Mts.  EC-8021\_22\_23: 10 Ud.  Resto: 5 Ud.


| REF    | W/m      | K     | Corte       | CRI | LEDs/m     | lm/M     | IP   |           |
|--------|----------|-------|-------------|-----|------------|----------|------|-----------|
| EC8021 | 9.0 W/m  | 2700K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 267lm/M  | IP54 | 502.25 €  |
| EC8022 | 9.0 W/m  | 3000K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 285lm/M  | IP54 | 502.25 €  |
| EC8023 | 9.0 W/m  | 4000K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 333lm/M  | IP54 | 502.25 €  |
| EC8024 | 9.0 W/m  | 2700K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 335lm/M  | IP54 | 592.85 €  |
| EC8025 | 9.0 W/m  | 3000K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 361lm/M  | IP54 | 592.85 €  |
| EC8026 | 9.0 W/m  | 4000K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 389lm/M  | IP54 | 592.85 €  |
| EC8027 | 9.0 W/m  | 2700K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 607lm/M  | IP67 | 535.35 €  |
| EC8028 | 9.0 W/m  | 3000K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 646lm/M  | IP67 | 535.35 €  |
| EC8029 | 9.0 W/m  | 4000K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 683lm/M  | IP67 | 535.35 €  |
| EC8030 | 9.0 W/m  | 2700K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 588lm/M  | IP67 | 661.85 €  |
| EC8031 | 9.0 W/m  | 3000K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 630lm/M  | IP67 | 661.85 €  |
| EC8032 | 9.0 W/m  | 4000K | Corte libre | 90  | 240 LEDs/m | 663lm/M  | IP67 | 661.85 €  |
| EC8033 | 9.0 W/m  | 2700K | Corte libre | 90  | 180 LEDs/m | 570lm/M  | IP67 | 763.90 €  |
| EC8034 | 9.0 W/m  | 3000K | Corte libre | 90  | 180 LEDs/m | 639lm/M  | IP67 | 763.90 €  |
| EC8035 | 9.0 W/m  | 4000K | Corte libre | 90  | 180 LEDs/m | 631lm/M  | IP67 | 763.90 €  |
| EC8036 | 14.0 W/m | 2700K | Corte libre | 90  | 120 LEDs/m | 977lm/M  | IP67 | 868.85 €  |
| EC8037 | 14.0 W/m | 3000K | Corte libre | 90  | 120 LEDs/m | 979lm/M  | IP67 | 868.85 €  |
| EC8038 | 14.0 W/m | 4000K | Corte libre | 90  | 120 LEDs/m | 1000lm/M | IP67 | 868.85 €  |
| EC8039 | 14.0 W/m | 2700K | Corte libre | 90  | 120 LEDs/m | 719lm/M  | IP67 | 1522.30 € |
| EC8040 | 14.0 W/m | 3000K | Corte libre | 90  | 120 LEDs/m | 751lm/M  | IP67 | 1522.30 € |
| EC8041 | 14.0 W/m | 4000K | Corte libre | 90  | 120 LEDs/m | 780lm/M  | IP67 | 1522.30 € |

Gráficos


EC-8021\_22\_23




EC-8024\_25\_26




EC-8027\_28\_29




EC-8030\_31\_32




EC-8033\_34\_35



EC-8036\_37\_38



EC-8039\_40\_41



ACCESORIOS para NEON

Tapas frontales

| REF     | Descripción                                                                                                                       |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| EC-8056 | Tapa frontal para NS-232 Tamaño W3xH6mm, entrada trasera<br>EC8000 / EC8021 / EC8001 / EC8022 / EC8002 / EC8023                   | 0.35 € |
| EC-8057 | Tapa frontal para NS-232 Tamaño W3xH6mm, entrada lateral<br>EC8000 / EC8021 / EC8001 / EC8022 / EC8002 / EC8023                   | 0.35 € |
| EC-8058 | Tapa frontal para NS-232 Tamaño W3xH6mm, entrada inferior<br>EC8000 / EC8021 / EC8001 / EC8022 / EC8002 / EC8023                  | 0.35 € |
| EC-8059 | Tapa frontal para NS-233 Tamaño W6xH8.5mm, entrada trasera<br>EC8003 / EC8024 / EC8004 / EC8025 / EC8005 / EC8026                 | 0.45 € |
| EC-8060 | Tapa frontal para NS-170 Tamaño W6xH6mm, entrada trasera<br>EC8006 / EC8027 / EC8007 / EC8028                                     | 0.45 € |
| EC-8061 | Tapa frontal para NS-165 Tamaño W10xH10mm, entrada trasera<br>EC8009 / EC8010 / EC8011 / EC8030 / EC8031 / EC8032                 | 0.60 € |
| EC-8062 | Tapa frontal para NS-165 Tamaño W10xH10mm, entrada inferior<br>EC8009 / EC8010 / EC8011 / EC8030 / EC8031 / EC8032                | 0.60 € |
| EC-8063 | Tapa frontal para NS-155 Tamaño W10xH10mm, entrada trasera<br>EC8012 / EC8013 / EC8014 / EC8033 / EC8034 / EC8035                 | 0.60 € |
| EC-8064 | Tapa frontal para NS-155 Tamaño W10xH10mm, Edge/entrada inferior universal<br>EC8012 / EC8013 / EC8014 / EC8033 / EC8034 / EC8035 | 0.60 € |
| EC-8065 | Tapa frontal para NS-156 Tamaño W13xH13mm, entrada trasera<br>EC8015/EC8016/EC8017/EC8036/EC8037/EC8038                           | 0.60 € |
| EC-8066 | Tapa frontal para NS-156 Tamaño W13xH13mm, Edge/entrada inferior universal<br>EC8015/EC8016/EC8017/EC8036/EC8037/EC8038           | 0.60 € |
| EC-8067 | Tapa frontal para NS-114 Tamaño W16xH16mm, entrada trasera<br>EC8018 / EC8019 / EC8020 / EC8039 / EC8040 / EC8041                 | 0.70 € |
| EC-8068 | Tapa frontal para NS-114 Tamaño W16xH16mm, entrada lateral<br>EC8018 / EC8019 / EC8020 / EC8039 / EC8040 / EC8041                 | 0.70 € |
| EC-8069 | Tapa frontal para NS-114 Tamaño W16xH16mm, entrada inferior<br>EC8018/EC8019/EC8020/EC8039/EC8040/EC8041                          | 0.70 € |

Tapas finales

| REF     | Descripción                                                                                    |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| EC-8070 | Tapa final para NS-232 Tamaño W3xH6mm<br>EC8000 / EC8021 / EC8001 / EC8022 / EC8002 / EC8023   | 0.30 € |
| EC-8071 | Tapa final para NS-233 Tamaño W6xH8.5mm<br>EC8003 / EC8024 / EC8004 / EC8025 / EC8005 / EC8026 | 0.35 € |
| EC-8072 | Tapa final para NS-170 Tamaño W6xH6mm<br>EC8006 / EC8027 / EC8007 / EC8028                     | 0.35 € |
| EC-8073 | Tapa final para NS-165 Tamaño W10xH10mm<br>EC8009 / EC8010 / EC8011 / EC8030 / EC8031 / EC8032 | 0.45 € |
| EC-8074 | Tapa final para NS-155 Tamaño W10xH10mm<br>EC8012 / EC8013 / EC8014 / EC8033 / EC8034 / EC8035 | 0.45 € |
| EC-8075 | Tapa final para NS-156 Tamaño W13xH13mm<br>EC8015 / EC8016 / EC8017 / EC8036 / EC8037 / EC8038 | 0.50 € |
| EC-8076 | Tapa final para NS-114 Tamaño W16xH16mm<br>EC8018 / EC8019 / EC8020 / EC8039 / EC8040 / EC8041 | 0.60 € |

Soportes de fijación

| REF     | Descripción                                                                                                     |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| EC-8077 | Soporte de fijación, plateado, NS-170 Tamaño W6xH6mm<br>EC8006 / EC8027 / EC8007 / EC8028                       | 0.60 € |
| EC-8078 | Soporte de fijación, blanco, for NS-165 Tamaño W10xH10mm<br>EC8009 / EC8010 / EC8011 / EC8030 / EC8031 / EC8032 | 0.60 € |
| EC-8079 | Soporte de fijación, blanco, for NS-155 Tamaño W10xH10mm<br>EC8012 / EC8013 / EC8014 / EC8033 / EC8034 / EC8035 | 0.60 € |
| EC-8080 | Soporte de fijación, plateado, NS-156 Tamaño W13xH13mm<br>EC8015 / EC8016 / EC8017 / EC8036 / EC8037 / EC8038   | 1.50 € |
| EC-8081 | Soporte de fijación, plateado, NS-114 Tamaño W16xH16mm<br>EC8018 / EC8019 / EC8020 / EC8039 / EC8040 / EC8041   | 1.50 € |





# Perfiles CLIPPA

# Perfilería de Aluminio 2m

EMBOLSADO INDIVIDUALMENTE CON EL DIFUSOR MONTADO  
Difusor, grapas y tapas incluidas en el precio


## Perfileria de CLIPPA de superficie 50 Ud.

|         |                                      |              |         |
|---------|--------------------------------------|--------------|---------|
| EC-5600 | Perfil básico de superficie aluminio | 17 x 7       | 10,50 € |
| EC-5601 | Perfil básico de superficie blanco   | 17 x 7       | 12,60 € |
| EC-5602 | Perfil básico de superficie negro    | 17 x 7       | 12,60 € |
| EC-5603 | Perfil alto de superficie aluminio   | 17,2 x 14,57 | 15,75 € |
| EC-5604 | Perfil alto de superficie blanco     | 17,2 x 14,57 | 18,25 € |
| EC-5605 | Perfil alto de superficie negro      | 17,2 x 14,57 | 18,25 € |



## Perfiles CLIPPA de esquina 50 Ud.



|         |                                   |         |       |
|---------|-----------------------------------|---------|-------|
| EC-5612 | Perfil de esquina básico aluminio | 16 x 16 | 10,65 |
| EC-5613 | Perfil de esquina básico blanco   | 16 x 16 | 13,15 |
| EC-5614 | Perfil de esquina básico negro    | 16 x 16 | 13,15 |



EC-5612\_13\_14

## Perfiles CLIPPA para empotrar 50 Ud.

|         |                                    |               |         |
|---------|------------------------------------|---------------|---------|
| EC-5606 | Perfil básico de empotrar aluminio | 24,33 x 6,96  | 11,70 € |
| EC-5607 | Perfil básico de empotrar blanco   | 24,33 x 6,96  | 14,20 € |
| EC-5608 | Perfil básico de empotrar negro    | 24,33 x 6,96  | 14,20 € |
| EC-5609 | Perfil alto de empotrar aluminio   | 17,20 x 14,57 | 16,80 € |
| EC-5610 | Perfil alto de empotrar blanco     | 17,20 x 14,57 | 19,30 € |
| EC-5611 | Perfil alto de empotrar negro      | 17,20 x 14,57 | 19,30 € |



Pantallas estancas

Mejora en eficiencia y 3CCT en la gama.

# DALIA

Pantalla estanca

# PROTON

# RAPTOR

Pantallas estancas con led integrado.





Dalia Simple 15 Ud.

|         |             |                      |         |                                |         |
|---------|-------------|----------------------|---------|--------------------------------|---------|
| EC-4670 | Tubos 1x9W  | Long. tubo 600 (mm)  | ABS +PC | L: 6770 x AN: 70 x AL: 60 (mm) | 8,45 €  |
| EC-4672 | Tubos 1x18W | Long. tubo 1200 (mm) | ABS +PC | L: 1280 x AN: 70 x AL: 60 (mm) | 11,80 € |
| EC-4674 | Tubos 1x24W | Long. tubo 1500 (mm) | ABS +PC | L: 1580 x AN: 70 x AL: 60 (mm) | 15,75 € |



Dalia Doble 10 Ud.



|         |             |                      |         |                                 |         |
|---------|-------------|----------------------|---------|---------------------------------|---------|
| EC-4671 | Tubos 2x9W  | Long. tubo 600 (mm)  | ABS +PC | L: 650 x AN: 110 x AL: 60 (mm)  | 10,70 € |
| EC-4673 | Tubos 2x18W | Long. tubo 1200 (mm) | ABS +PC | L: 1270 x AN: 110 x AL: 60 (mm) | 14,65 € |
| EC-4675 | Tubos 2x24W | Long. tubo 1500 (mm) | ABS +PC | L: 1570 x AN: 110 x AL: 60 (mm) | 18,30 € |

Gráficos

SIMPLE



DOBLE



Material base Hips  
Material difusor PS  
Material junta Foam

Pantallas estancas

# PROTON

Con LED integrado

3 Años de garantía

 CCT

 IP65

 HZ  
50/60

 CRI  
≥80

 170-265V

 120°

 25K/h


 100K

 PF >0,5

 -20°C  
+40°C

 INCL.

 **BMTC**  
ABS + PC  
CLASE II



## 20W

 20 Ud.

|         |            |            |            |          |          |         |
|---------|------------|------------|------------|----------|----------|---------|
| EC-4679 | 3.000K ±5% | 4.000K ±5% | 6.500K ±5% | 2.700 lm | 135 lm/W | 16,60 € |
|---------|------------|------------|------------|----------|----------|---------|

## 40W

 20 Ud.


|         |            |            |            |          |          |         |
|---------|------------|------------|------------|----------|----------|---------|
| EC-4680 | 3.000K ±5% | 4.000K ±5% | 6.500K ±5% | 5.400 lm | 135 lm/W | 27,85 € |
|---------|------------|------------|------------|----------|----------|---------|

## 50W

 20 Ud.

|         |            |            |            |          |          |         |
|---------|------------|------------|------------|----------|----------|---------|
| EC-4681 | 3.000K ±5% | 4.000K ±5% | 6.500K ±5% | 6.750 lm | 135 lm/W | 33,20 € |
|---------|------------|------------|------------|----------|----------|---------|

### Gráficos



Pantallas estancas

# RAPTOR

Con LED integrado

5 Años de garantía

 CCT

 IP66

 HZ  
50/60

 CRI  
≥80


 220-240VAC

 120°

 50K/h

 100K

 PF >0,9

 -20°C  
+40°C

 INCL.

 LIFUD

ABS + PC


CLASE I

A

B

C

Selector Multipotencia



INCLUIDO  
Clips de acero + Tapa final



## 20W

 8 Ud.

|         |            |            |            |          |          |         |
|---------|------------|------------|------------|----------|----------|---------|
| EC-4676 | 3.000K ±5% | 4.000K ±5% | 6.000K ±5% | 3.000 lm | 150 lm/W | 39,95 € |
|---------|------------|------------|------------|----------|----------|---------|

## 40W

 8 Ud.

|         |            |            |            |          |          |         |
|---------|------------|------------|------------|----------|----------|---------|
| EC-4677 | 3.000K ±5% | 4.000K ±5% | 6.000K ±5% | 6.000 lm | 150 lm/W | 51,90 € |
|---------|------------|------------|------------|----------|----------|---------|

## 50W

 8 Ud.

|         |            |            |            |          |          |         |
|---------|------------|------------|------------|----------|----------|---------|
| EC-4678 | 3.000K ±5% | 4.000K ±5% | 6.000K ±5% | 7.500 lm | 150 lm/W | 65,00 € |
|---------|------------|------------|------------|----------|----------|---------|

### Selector de potencia 20W

| <div>ON</div> <div><div><div>1</div><div>2</div></div><div>OFF</div></div> | POSICIÓN 1 | POSICIÓN 2 | POTENCIA (W) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|                                                                            | ON         | ON         | 20           |
|                                                                            | ON         | OFF        | 17           |
|                                                                            | OFF        | ON         | 14           |
|                                                                            | OFF        | OFF        | 12           |


### Selector de potencia 40W

| <div>ON</div> <div><div><div>1</div><div>2</div></div><div>OFF</div></div> | POSICIÓN 1 | POSICIÓN 2 | POTENCIA (W) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|                                                                            | ON         | ON         | 40           |
|                                                                            | ON         | OFF        | 33           |
|                                                                            | OFF        | ON         | 27           |
|                                                                            | OFF        | OFF        | 22           |

### Selector de potencia 50W

| <div>ON</div> <div><div><div>1</div><div>2</div></div><div>OFF</div></div> | POSICIÓN 1 | POSICIÓN 2 | POTENCIA (W) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|                                                                            | ON         | ON         | 50           |
|                                                                            | ON         | OFF        | 41           |
|                                                                            | OFF        | ON         | 34           |
|                                                                            | OFF        | OFF        | 27           |


### Gráficos



Lineales

# LAUDA ERGO

3CCT con selector de potencia.  
Driver LIFUD  
Versatilidad y facil instalación



 CCT

 IP20

 HZ  
50/60

 UGR  
<19

 CRI  
≥80

 230V

 50K/h

 100K

 PF >0,9

 -25°C  
+45°C

 INCL.

**Lm/W**  
130


LIFUD

Aluminio / Metal / PC




Selector Multipotencia

Difusor Microprismático



Gráficos





LAUDA Colgante

40W

6 Ud.

80°



|         |            |            |           |          |              |           |        |          |
|---------|------------|------------|-----------|----------|--------------|-----------|--------|----------|
| EC-5150 | 2.700K ±5% | 3.000K ±5% | 4.000K±5% | 5.200 lm | 22-28-34-40W | 1200 (mm) | BLANCO | 105,50 € |
| EC-5151 | 2.700K ±5% | 3.000K ±5% | 4.000K±5% | 5.200 lm | 22-28-34-40W | 1200 (mm) | NEGRO  | 105,50 € |

50W


6 Ud.

|         |            |            |           |          |              |           |        |          |
|---------|------------|------------|-----------|----------|--------------|-----------|--------|----------|
| EC-5152 | 2.700K ±5% | 3.000K ±5% | 4.000K±5% | 5.200 lm | 28-35-42-50W | 1500 (mm) | BLANCO | 125,70 € |
| EC-5153 | 2.700K ±5% | 3.000K ±5% | 4.000K±5% | 5.200 lm | 28-35-42-50W | 1500 (mm) | NEGRO  | 125,70 € |

24W L

5 Ud.

110°




|         |            |            |           |        |         |
|---------|------------|------------|-----------|--------|---------|
| EC-5155 | 2.700K ±5% | 3.000K ±5% | 4.000K±5% | NEGRO  | 75,95 € |
| EC-5158 | 2.700K ±5% | 3.000K ±5% | 4.000K±5% | BLANCO | 75,95 € |

24W T

10 Ud.

110°




|         |            |            |           |        |         |
|---------|------------|------------|-----------|--------|---------|
| EC-5156 | 2.700K ±5% | 3.000K ±5% | 4.000K±5% | NEGRO  | 81,25 € |
| EC-5159 | 2.700K ±5% | 3.000K ±5% | 4.000K±5% | BLANCO | 81,25 € |

24W +

5 Ud.

110°



|         |            |            |           |        |         |
|---------|------------|------------|-----------|--------|---------|
| EC-5157 | 2.700K ±5% | 3.000K ±5% | 4.000K±5% | NEGRO  | 85,65 € |
| EC-5160 | 2.700K ±5% | 3.000K ±5% | 4.000K±5% | BLANCO | 85,65 € |

Accesorios

|         |                              |        |
|---------|------------------------------|--------|
| EC-5154 | CONECTOR INTERNO LAUDA       | 4,10 € |
| EC-5161 | DIFUSOR PANEL DE ABEJA LAUDA | 0,90 € |



LAUDA Empotrar

40W

6 Ud.

|         |            |            |           |          |     |              |           |        |         |
|---------|------------|------------|-----------|----------|-----|--------------|-----------|--------|---------|
| EC-5162 | 2.700K ±5% | 3.000K ±5% | 4.000K±5% | 5.200 lm | 90° | 22-28-34-40W | 1208 (mm) | BLANCO | 78,60 € |
|---------|------------|------------|-----------|----------|-----|--------------|-----------|--------|---------|

Lineales

# ERGO

5 Años de garantía

 CCT

 IP20

 HZ  
50/60

 UGR  
<19

 CRI  
≥80

 230V

 60°

 50K/h

 100K

 PF >0,9

 -25°C  
+45°C

 INCL.

**Lm/W**  
100

 LIFUD


 OSRAM

A

B

C

Selector Multipotencia



40W  6 Ud.

|         |            |            |           |          |                          |            |        |         |
|---------|------------|------------|-----------|----------|--------------------------|------------|--------|---------|
| EC-5163 | 2.700K ±5% | 3.000K ±5% | 4.000K±5% | 4.000 lm | 26-28-30-32-34-36-38-40W | 1.200 (mm) | BLANCO | 98,45 € |
| EC-5164 | 2.700K ±5% | 3.000K ±5% | 4.000K±5% | 4.000 lm | 26-28-30-32-34-36-38-40W | 1.200 (mm) | NEGRO  | 98,45 € |

## Gráficos



Bombillas

# Módulo CERTO

Ahora en opción dimable

  
IP20

  
HZ  
50/60

  
CRI  
≥80

  
170-240V

  
90°

  
25K/h

  
100K

  
PF >0,6

  
-20°C  
+50°C

  
Lm/W  
85

EPISTAR



Versatilidad. Bombilla CCT.



Todas las dicroicas en una.




Para todo tipo de techos.



6W  100 Ud.

|         |           |           |           |        |          |        |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|--------|
| EC-2143 | 3.000K±5% | 4.000K±5% | 6.000K±5% | 540 lm | Dimm. NO | 5,75 € |
| EC-2144 | 2.700K±5% | 3.000K±5% | 4.000K±5% | 540 lm | Dimm. NO | 5,75 € |
| EC-2145 | 2.700K±5% | 3.000K±5% | 4.000K±5% | 540 lm | Dimm. SI | 6,75 € |
| EC-2146 | 3.000K±5% | 4.000K±5% | 6.000K±5% | 540 lm | Dimm. SI | 6,75 € |

Gráficos / Graphics



# IRIS Group

## Experiencia y solidez de un gran grupo

ECOLUX es una empresa del grupo IRIS GROUP, liderado por IRIS CRISTAL, y reconocida internacionalmente en el mundo de la iluminación gracias a sus sorprendentes proyectos a nivel mundial.

La experiencia y solidez internacional de IRIS GROUP, favorecen la posición de ECOLUX como empresa puntera en el mundo de la iluminación.

Contamos con más de 150 profesionales experimentados e instalaciones de más de 20.000 m2 desde donde hacemos realidad los proyectos lumínicos más ambiciosos. Como fabricantes de componentes de cristal para la industria de la iluminación, podemos suministrar y ayudar a las mejores marcas del mundo en sus proyectos de iluminación.

Nuestros proyectos están presentes en hoteles, casinos, embajadas, iglesias y mezquitas, y lujosos proyectos residenciales de todo el mundo, incluidos palacios reales en Medio Oriente.

## IRISGROUP

Lighting solutions

ECOLUX

IRIS CRISTAL  
BOHEMIA

BASIK



## Experience & Strenght Of a Large Group

ECOLUX belongs to IRIS GROUP, a company group led by IRIS CRISTAL, internationally recognized in the world of lighting, thanks to its projects all over the world.

The experience and international strength of IRIS GROUP make ECOLUX a leading company in the world of lighting.

We have more than 150 experienced professionals and facilities of more than 20.000 m2 from where we do the most ambitious lighting projects.

As manufacturers of glass components for the lighting industry, we can supply and assist the world's best manufacturers with their lighting projects.

Our projects are present in hotels, casinos, embassies, churches and prestigious houses around the world, including royal palaces in the Middle East.

# Ecolux

## Empresa

La experiencia y solidez internacional de IRIS GROUP, hacen de ECOLUX una empresa puntera en el mundo de la iluminación.

El crecimiento experimentado estos últimos años es el resultado de un intenso trabajo en investigación para ofrecer diseño y la mejor calidad junto a un excelente servicio.

Nuestro catálogo se renueva constantemente con lanzamientos de novedades, y nuestros proyectos se encuentran presentes por todo el mundo.

Contamos con un servicio técnico propio dotado de un laboratorio para investigar cualquier artículo antes de ponerlo en el mercado. Así como un equipo de taller para desarrollar o adaptar cualquier producto a las necesidades concretas, en un trabajo a medida para cada cliente.

Disponemos igualmente de un equipo de ingeniería para ofrecer estudios y desarrollar las más exigentes y avanzadas propuestas a proyectos de iluminación vial, solar, deportivo, hostelería, hogar, etc.



## About Us

The experience and international strength of IRIS GROUP make ECOLUX a leading company in the world of lighting.

The growth experienced in recent years is the result of intense research work to offer design and the best quality together with excellent service.

Our catalog is constantly renewed with new releases and our projects are present all over the world.

We have our own technical service with a laboratory to research any item before putting it on the market. As well as a workshop team to develop or adapt any product to specific needs, in a customised job for each client.

We also have an engineering team to offer studies and develop the most demanding and advanced proposals for street lighting, solar, sports, hospitality, home, etc. projects.

# SOMOS EL ALIADO PERFECTO PARA EL PROFESIONAL


/ THE PERFECT ALLY FOR THE PROFESSIONAL



# LOGÍSTICA Y SERVICIO

/ STOCKING AND SERVICE

LUNES A JUEVES:  
7:30h. - 16:00h.  
VIERNES:  
7:30h. - 15:30h.




# SERVICIO DE TALLER

Contamos con un servicio de taller profesional, donde adaptamos cada proyecto a las necesidades de tu cliente.

CORTE DE TIRAS DE LED  
CAMBIOS DE DRIVER  
COLOCACIÓN DE SENSORES  
PROYECTOS A MEDIDA  
ETC...

+ INFO:  
+34 966 75 46 45

/ We have a professional workshop service, where we adapt each project to the needs of your client. Led strips, driver changes, sensor placement.



# Servicio técnico especializado / Proyectos y estudios de ingeniería

Contamos con un servicio técnico propio, dotado de un laboratorio donde se desarrolla e investiga cualquier artículo antes de ponerlo en el mercado.


/ We have our own technical service, equipped with a laboratory where you can develop and research any item before putting it on the market.



# Siempre pensando en ti

Tienes disponible TODO NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTO en la web con la posibilidad de descargar toda su información: fichas técnicas, IES, declaración de conformidad...

/ You have ALL OUR PRODUCT CATALOG available on the web with the possibility of downloading all its information: technical sheets, IES, declaration of conformity ...



# Proyectos

# Únicos

Alrededor del mundo







Tu compañía de iluminación

2025

[www.ecolux-lighting.com](http://www.ecolux-lighting.com)