

Catálogo de Produtos



A família Rubralan® aumentou.

RUBRALAN® ORAL LEITE

CONTÉM
VITAMINAS

B1

B6

B12

chegou para facilitar o manejo do gado leiteiro.

- Suplemento para Misturar na Ração ou Polvilhar no Cocho na Hora da Ordenha.
- Especialmente Formulado para Vacas de Alta Produção de Leite.



Contém probióticos exclusivos para o rúmen



Equilibra a saúde ruminal e intestinal



Melhora a conversão alimentar

Níveis de garantia por kg do produto:

Cálcio (mín.)	169 g/kg
Cálcio (máx.)	207 g/kg
Fósforo (mín.)	40 g/kg
Magnésio (mín.)	106 g/kg
Zinco (mín.)	10 g/kg
Cobre (mín.)	3.000 mg/kg
Selênio (mín.)	30 mg/kg
Vitamina B1 (mín.)	500 mg/kg
Vitamina B6 (mín.)	2.500 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	15.000 µg/kg
Bacillus cereus (CBMAI 988) (mín.)	7x10 ⁹ UFC/kg
Enterococcus faecium (CBMAI 924) (mín.)	7x10 ⁹ UFC/kg
Lactobacillus acidophilus (CBMAI 987) (mín.)	7x10 ⁹ UFC/kg
Ruminobacter amylophilum (CBMAI 927) (mín.)	6x10 ⁹ UFC/kg
Ruminobacter succinogenes (CBMAI 928) (mín.)	6x10 ⁹ UFC/kg
Succinovibrio dextrinosolvens (CBMAI 929) (mín.)	8,8x10 ⁹ UFC/kg
Saccharomyces cerevisiae (CBMAI 1065) (mín.)	1,80x10 ¹¹ UFC/kg
Mananoligossacarídeo (mín.)	100 mg/kg

Indicações: RUBRALAN® LEITE é um suplemento balanceado de vitaminas do complexo B, minerais essenciais e um complexo pré e probiótico avançado, formulado para garantir o suporte nutricional necessário para otimizar a produção de leite.

Modo de usar:

Fase Inicial: 500 g de produto em 100 kg de ração.

Após 30 dias: 100 g de produto em 100 kg de ração.



LANÇAMENTO

OS PRIMEIROS REPOSITORES ELETROLÍTICOS EM GEL EXCLUSIVO PARA BOVINOS



Suporte à
reidratação



Energia de
rápida absorção



Suporte nos casos
de estresse térmico



Contribui para o
equilíbrio do pH ruminal



Apresentação: caixa com
seringa de 50 g

ELETROLIFE BOVIS



Via Oral

Indicações:

ELETROLIFE BOVIS é um suplemento eletrolítico indicado para bovinos adultos, formulado para auxiliar na reidratação, na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base em situações de estresse térmico, manejo, transporte, pós-parto ou redução do consumo voluntário. Contribui para a recuperação mais rápida, melhor bem-estar e desempenho dos animais.

Modo de usar:

Bovinos: Administrar por via oral, diretamente na boca do animal. Fornecer 50 g do produto (1 seringa) ou conforme recomendação do profissional responsável. A administração pode ser repetida 1 a 2 vezes ao dia. Sempre disponibilizar água limpa e fresca aos animais.

Níveis de garantia por kg do produto:

Sódio (mín.) 147 g/kg
Potássio (mín.) 48 g/kg
Magnésio (mín.) 3 g/kg



Apresentação: caixa com
seringa de 40 g



ELETROLIFE BEZERRO TOTAL



Via Oral

Indicações:

ELETROLIFE BEZERRO TOTAL é um suplemento eletrolítico indicado para bezerros, destinado a complementar a oferta de eletrólitos e nutrientes em situações de maior exigência nutricional ou redução da ingestão voluntária. Contribui para o adequado equilíbrio nutricional dos animais.

Modo de usar:

Bezerros: Administrar por via oral, diretamente na boca do animal. Fornecer 40 g do produto (1 seringa) ou conforme recomendação do profissional responsável. A administração pode ser repetida 1 a 2 vezes ao dia. Sempre disponibilizar água limpa e fresca aos animais.

Níveis de garantia por kg do produto:

Sódio (mín.)	45 g/kg
Potássio (mín.)	15 g/kg
Magnésio (mín.)	1.500 mg/kg
Frutooligossacarídeos (mín.)	20 g/kg
Glutamina (mín.)	20 g/kg

MESMA QUALIDADE NOVA IDENTIDADE

ANTES



PROLIFE BOVIS



Via Oral

DEPOIS



Apresentação: caixa com
seringa de 35 g

- Suplemento vitamínico para alimentação animal
- Com vitaminas do Complexo B
- Melhora a digestão e absorção dos nutrientes, conferindo melhor índice de crescimento e maior produtividade.
- Auxilia na manutenção e recomposição da microbiota intestinal.

Modo de usar:

Administrar via oral por meio de seringa dosadora. **Bezerros:** Administrar 5 g do produto para recém-nascidos, repetir a dose a cada três dias, totalizando de duas a quatro doses ou seguir a recomendação de um profissional capacitado.

Bovinos adultos: Administrar 5 g a 10 g do produto, repetir a dose 24 e 48 horas após a primeira aplicação.

Ovinos e caprinos jovens: Administrar 2,5 g do produto para recém-nascidos, repetir a dose a cada três dias, totalizando de duas a quatro doses ou seguir a recomendação de um profissional capacitado.

Ovinos e caprinos adultos: Administrar 2,5 g a 5 g do produto, repetir a dose 24 e 48 horas após a primeira aplicação.

Indicações:

PROLIFE BOVIS é um suplemento vitamínico contendo probióticos indicado para bovinos, ovinos e caprinos. Contribui para o equilíbrio da microbiota ruminal e intestinal.

Níveis de garantia por kg do produto:

Açúcares Totais (mín.)	100 g/kg
Bacillus subtilis (CCT 0089) (mín.)	6,3x10 ¹¹ UFC/kg
Bifidobacterium bifidum (DSM 20456) (mín.)	4,3x10 ¹¹ UFC/kg
Enterococcus faecium (CCT 6646) (mín.)	4,3x10 ¹¹ UFC/kg
Glutamato (mín.)	1.250 mg/kg
Lactobacillus acidophilus (CCT 2949) (mín.)	4,3x10 ¹¹ UFC/kg
Lactobacillus casei (CCT 1465) (mín.)	4,0x10 ¹¹ UFC/kg
Lactobacillus lactis (CCT 1344) (mín.)	2,0x10 ¹¹ UFC/kg
Niacina (mín.)	3.900 mg/kg
Vitamina A (mín.)	3.500.000 UI/kg
Vitamina B2 (mín.)	2.320 mg/kg
Vitamina B6 (mín.)	1.560 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	5.500 µg/kg
Vitamina D3 (mín.)	500.000 UI/kg
Vitamina E (mín.)	1.500 UI/kg





Impulsor®

CONFIE NA  A MARCA DA
PRODUTIVIDADE.

use **Impulsor®**

na sua propriedade



No campo, **resultado** não acontece por acaso. Ele é construído com manejo, nutrição e escolhas que fortalecem o desempenho do rebanho todos os dias.



Impulsor® nasce desse compromisso, oferecer suporte metabólico que contribua para a eficiência produtiva, vigor fisiológico e auxilia no aproveitamento nutricional dos animais.



Ao fornecer o essencial para o animal, **Impulsor®** apoia processos ligados ao metabolismo energético, síntese proteica e equilíbrio fisiológico, contribuindo para o suporte ao desempenho em todas as etapas do manejo.



Impulsor®



- Auxilia no ganho de peso e desempenho produtivo
- Ajuda na conversão alimentar
- Suporte reprodutivo em protocolos
- Auxilia o metabolismo energético

Indicações:

IMPULSOR® é indicado para suplementação de nutrientes diretamente por via injetável em bovinos. Contém em sua formulação vitamina B12, aminoácidos e minerais.

Modo de usar:

Administrar exclusivamente pela via subcutânea.

Bovinos adultos: 10 mL. Repetir a aplicação a cada 90 dias ou conforme orientação do médico-veterinário.

Apresentações:

caixas com frascos de 50 mL, 200 mL, 500 mL e 1L

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Vitamina B12 (Cianocobalamina).....	20 mg
Glicerofosfato de Sódio.....	200 mg
Glicina	2 g
Arginina	200 mg
L-Lisina	1 g
Metionina	200 mg
Histidina	200 mg
Valina	200 mg
Cloreto de Magnésio	500 mg
Veículo q.s.p.	100 mL



LINHA PET

DE CARA NOVA E COM LANÇAMENTOS



Suplementos

GLICOMAX PET



Suplemento Vitaminico Aminoácido para Alimentação Animal

Indicações:

GLICOMAX PET é indicado na suplementação de vitaminas do complexo B e de aminoácidos para cães, gatos, aves, mustelídeos, répteis e pequenos roedores.

Modo de usar:

Fornecer por via oral, diretamente na boca do animal ou misturado à água ou alimento.

Cães e gatos: 2,5 mL para cada 5 kg de peso corporal ou 15 gotas por kg de peso corporal, duas vezes ao dia.

Aves: 30 gotas a cada 100 mL de água de bebida, diariamente. **Mustelídeos, répteis e pequenos roedores:** 3 gotas diretamente na boca ou misturadas à água ou alimento, diariamente. No caso da mistura do produto à água ou alimento, tomar o cuidado para que o animal ingira a quantidade total recomendada.

Níveis de garantia por kg do produto:

Ácido Glutâmico.....	10 g/kg
Açúcares Totais (mín.).....	200 g/kg
Alanina (mín.).....	6.000 mg/kg
Arginina (mín.).....	2.300 mg/kg
Carnitina (mín.).....	10 g/kg
Cisteína (mín.).....	220 mg/kg
Colina (mín.).....	10 g/kg
Fenilalanina (mín.).....	900 mg/kg
Glicina (mín.).....	12 g/kg
Histidina (mín.).....	400 mg/kg
Isoleucina (mín.).....	600 mg/kg
L-Lisina (mín.).....	20 g/kg
Metionina (mín.).....	430 mg/kg
Prolina (mín.).....	5.000 mg/kg
Tirosina (mín.).....	200 mg/kg
Treonina (mín.).....	400 mg/kg
Triptofano (mín.).....	200 mg/kg
Valina (mín.).....	1.300 mg/kg
Vitamina B1 (mín.).....	1.500 mg/kg
Vitamina B5 (mín.).....	1.000 mg/kg
Vitamina B6 (mín.).....	1.000 mg/kg
Vitamina B12 (mín.).....	2.000 µg/kg



Apresentações: caixas com 30 mL e 200 mL



Apresentações: pote com 300 g



SABOR CARNE



REFORÇA RAÇÕES OU DIETAS CASEIRAS /



FACILITA A TROCA DE RAÇÕES /



MASTER CANIS®

Suplemento Vitaminico Mineral para Cães

Indicações:

MASTER CANIS® é indicado para cães na suplementação vitamínica e mineral, proporcionando mais vitalidade e melhorando o aspecto da pelagem. Auxilia no preparo de cães para exposições.

Modo de usar:

Fornecer diariamente por via oral, adicionado na ração.

Filhotes e fêmeas gestantes: 1 (uma) colher de chá para cada 3 kg de peso corporal.

Cães adultos: 1 (uma) colher de chá para cada 7 kg de peso corporal.

Níveis de garantia por kg do produto:

Cálcio (mín.).....	81 g/kg	Selênio (mín.).....	10 mg/kg
Cálcio (máx.).....	96 g/kg	Sódio (mín.).....	4.000 mg/kg
Cobre (mín.).....	200 mg/kg	Vitamina A (mín.).....	800.000 UI/kg
Colina (mín.).....	350 mg/kg	Vitamina B1 (mín.).....	60 mg/kg
Ferro (mín.).....	1.000 mg/kg	Vitamina B2 (mín.).....	120 mg/kg
Flúor (máx.).....	500 mg/kg	Vitamina B5 (mín.).....	120 mg/kg
Fósforo (mín.).....	50 g/kg	Vitamina B6 (mín.).....	70 mg/kg
Inositol (mín.).....	20 mg/kg	Vitamina B12 (mín.).....	1.200 µg/kg
Magnésio (mín.).....	1.000 mg/kg	Vitamina C (mín.).....	5.000 mg/kg
Manganês (mín.).....	40 mg/kg	Vitamina D (mín.).....	90.000 UI/kg
Niacina (mín.).....	600 mg/kg	Vitamina E (mín.).....	6.000 UI/kg
		Zinco (mín.).....	600 mg/kg

Suplementos



HEPATOL

Suplemento Vitaminico Aminoácido para Alimentação Animal

Indicações:

HEPATOL é um suplemento que contém vitaminas do complexo B e os aminoácidos Lisina e Metionina, indicado para cães e gatos nos casos em que seja necessário um aporte destes nutrientes.

Modo de usar:

Fornecer por via oral, diretamente na boca do animal ou diluído na água.

Cães de pequeno porte (até 10 kg), filhotes e gatos:
Administrar por via oral 5 mL ao dia.

Cães de médio e grande porte (acima de 10 kg):
Administrar por via oral 10 mL ao dia. Agite antes de usar.

Níveis de garantia por kg do produto:

Colina (min.)	2.000 mg/kg
Inositol (min.)	1.000 mg/kg
Lisina (min.)	2.000 mg/kg
Metionina (min.)	1.000 mg/kg
Vitamina B1 (min.)	100 mg/kg
Vitamina B2 (min.)	100 mg/kg
Vitamina B3 (min.)	500 mg/kg
Vitamina B5 (min.)	100 mg/kg
Vitamina B6 (min.)	100 mg/kg
Vitamina B12 (min.)	10.000 µg/kg

Apresentação: caixa com 20 mL

RUBRALAN® MIX PET



Suplemento Vitaminico para Aves

Indicações:

RUBRALAN® MIX PET é um suplemento vitaminico indicado para aves, que contém uma associação concentrada de vitaminas do complexo B e K. Seu uso é recomendado nos períodos de estresse e nos estados carenciais em que seja necessária a administração de vitaminas em grande proporção.

Modo de usar:

Fornecer diariamente por via oral, diluído na água de bebida.

Aves: Adicionar 15 a 30 gotas (0,5 a 1 mL aproximadamente) em 1 litro de água.

Pássaros: Adicionar 2 a 3 gotas em 30 a 40 mL de água.

Trocar o fornecimento a cada 24 horas.

As doses podem ser modificadas a critério do médico-veterinário ou zootecnista. Agite antes de usar.

Níveis de garantia por kg do produto:

Vitamina B1 (min.)	5.000 mg/kg
Vitamina B6 (min.)	2.000 mg/kg
Vitamina B12 (min.)	5.000 µg/kg
Vitamina K3 (min.)	2.500 mg/kg



Apresentações: caixa com 10 mL e 100 mL

PROLIFE PET



SABOR CARAMELO SALGADO



AUXILIA NO EQUILIBRIO DA MICROBIOTA INTESTINAL

Suplemento Vitaminico para Cães e Gatos

Indicações:

PROLIFE PET é indicado para auxiliar nas necessidades orgânicas em vitaminas A, D3, E, C e do complexo B em cães e gatos, em diversas fases da vida. É enriquecido com probióticos que auxiliam na recomposição da microbiota intestinal, mantendo-a equilibrada e maximizam a utilização dos nutrientes pelo animal.

Indicações:

Administrar por via oral para recomposição da microbiota intestinal, em situações de inapetência, ao nascimento, ao desmame, nas mudanças na alimentação, após a vacinação, após o uso de antimicrobianos ou em condições debilitantes.

Cães filhotes, adultos de raças pequenas e gatos: 2 g ao dia.

Cães adultos de raças médias e grandes: 4 g ao dia.

Níveis de garantia por kg do produto:

<i>Bacillus subtilis</i> (CCT 0089) (min.)	2,0x10 ¹¹ UFC/kg
<i>Bifidobacterium bifidum</i> (DSM 20456) (min.)	2,0x10 ¹¹ UFC/kg
<i>Enterococcus faecium</i> (CCT 6646) (min.)	4,0x10 ¹¹ UFC/kg
<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CCT 2949) (min.)	5,0x10 ¹¹ UFC/kg
<i>Lactobacillus casei</i> (CCT 1465) (min.)	4,0x10 ¹¹ UFC/kg
<i>Lactobacillus lactis</i> (CCT 1344) (min.)	3,0x10 ¹¹ UFC/kg
Vitamina A (min.)	8.500.000 UI/kg

Vitamina B1 (min.)	80 mg/kg
Vitamina B6 (min.)	30 mg/kg
Vitamina B12 (min.)	5.000 µg/kg
Vitamina C (min.)	5.000 mg/kg
Vitamina D3 (min.)	2.000.000 UI/kg
Vitamina E (min.)	5.000 UI/kg



Apresentação: caixa contendo uma seringa com 15 g

Suplementos

CALCIOPAN B12



Suplemento Mineral Vitamínico para Cães e Gatos

IDEAL PARA AS
FASES DE
CRESCIMENTO

FÊMEAS EM
LACTAÇÃO

SUPOORTE NA
SAÚDE ÓSSEA

Indicações:

CALCIOPAN B12 é um suplemento mineral vitamínico indicado para cães e gatos na suplementação de cálcio e vitaminas A, D3 e B12 em todas as situações em que seja necessário um aporte destes elementos nutricionais.

Modo de usar:

Fornecer diariamente por via oral.

Cães e gatos: 1 mL para cada kg de peso corporal, uma vez ao dia até a dosagem máxima de 40 mL.

Níveis de garantia por kg do produto:

Cálcio (mín.)	44 g/kg
Cálcio (máx.)	54 g/kg
Vitamina A (mín.)	250.000 UI/kg
Vitamina B12 (mín.)	5.000 µg/kg
Vitamina D3 (mín.)	400.000 UI/kg



Apresentações: frascos de 100 mL e 1 L.



Apresentações: caixa com 60 comprimidos de 1 g e caixa com 60 comprimidos de 500 mg.

Modo de usar (500 mg):

Administrar por via oral.

Dose inicial:

Cães até 5 kg: 1 comprimido ao dia.

Cães de 5 a 10 kg: 2 comprimidos ao dia.

Dose de manutenção:

Cães até 5 kg: 1 comprimido ao dia, em dias alternados.

Cães de 5 a 10 kg: 2 comprimidos ao dia, em dias alternados.



CONDOITINA PET

Suplemento Nutricional para Cães

APOIO PARA
ARTICULAÇÕES
SAUDÁVEIS

CONDOITINA E
GLICOSAMINA

CÃES DE GRANDE
PORTE E PREDISPOSTOS

CÃES PEQUENOS
E ATIVOS

Indicações:

CONDOITINA PET é um suplemento mineral vitamínico com associação da Condroitina e Glicosamina, indicado para cães de qualquer idade submetidos a exercícios constantes, grandes esforços ou em crescimento.

Modo de usar (1g):

Administrar por via oral.

Dose inicial:

Cães de 10 a 15 kg: 1 comprimido duas vezes ao dia.

Cães de 15 a 25 kg: 1 comprimido e meio duas vezes ao dia.

Cães de 25 a 50 kg: 2 comprimidos duas vezes ao dia.

Cães acima de 50 kg: 3 comprimidos duas vezes ao dia.

Dose de manutenção:

Cães de 10 a 25 kg: 1 comprimido ao dia.

Cães acima de 25 kg: 2 comprimidos ao dia, até chegar à dosagem que pode ser um comprimido por semana.

Níveis de garantia por kg do produto:

Manganês (mín.)	5.230 mg/kg
Sulfato de Condroitina (mín.)	200 g/kg
Sulfato de Glicosamina (mín.)	300 g/kg
Vitamina C (mín.)	50 g/kg

Suplementos



RICO EM
ELETRÓLITOS



SUPOORTE NA
DESIDRATAÇÃO



FÁCIL
ADMINISTRAÇÃO



ELETROLIFE PET

Suplemento Mineral para Cães e Gatos

Indicações:

ELETROLIFE PET é um suplemento mineral indicado para cães e gatos na reposição de eletrólitos perdidos durante os exercícios físicos ou processos de desidratação.

Modo de usar:

Diluir o conteúdo de um sachê (10g) em 250 mL de água e administrar por via oral com auxílio de uma seringa. Para manutenção, diluir o conteúdo de um sachê (10g) em 1 litro de água. Durante o uso de ELETROLIFE PET, deixar água à disposição do animal.



Níveis de garantia por kg do produto:

Açúcares Totais (mín.)	150 g/kg
Cálcio (mín.)	5.000 mg/kg
Cálcio (máx.)	6.000 mg/kg
Cloro (mín.)	297 g/kg
Magnésio (mín.)	9.000 mg/kg
Potássio (mín.)	66 g/kg
Sódio (mín.)	182 g/kg

Apresentação: caixa com 10 envelopes de 10 g

ELETROLIFE PET GEL

Suplemento Mineral Vitaminico para Cães e Gatos



SABOR
PICANHA



FÁCIL
ADMINISTRAÇÃO



AUXILIA NA
REIDRATAÇÃO

Indicações:

ELETROLIFE PET GEL é um suplemento mineral, vitamínico e energético em gel indicado para cães e gatos, destinado a complementar a oferta de eletrólitos, carboidratos e vitaminas em situações de maior exigência nutricional. Auxilia na manutenção do equilíbrio nutricional e no aporte de nutrientes essenciais.

Modo de usar:

Administrar por via oral, diretamente na boca do animal. Fornecer 10 g do produto (1 seringa) ou conforme recomendação do profissional responsável. A administração pode ser repetida 1 a 2 vezes ao dia. Sempre disponibilizar água limpa e fresca aos animais.

Níveis de garantia por kg do produto:

Sódio (mín.)	38 g/kg
Potássio (mín.)	26 g/kg
Magnésio (mín.)	3.000 mg/kg
Açúcares Totais (mín.)	100 g/kg
Frutooligossacarídeos (mín.)	20 g/kg
Carnitina (mín.)	5.000 mg/kg
Vitamina B1 (mín.)	200 mg/kg
Vitamina B3 (mín.)	1.000 mg/kg
Vitamina B6 (mín.)	200 mg/kg



Apresentação: caixa contendo uma seringa com 10 g

Suplementos

CREATINA DOG



Suplemento Aminoácido para Cães

Indicações:

CREATINA DOG é um suplemento líquido à base de creatina, que proporciona uma quantidade maior de energia para a célula muscular, melhorando o desempenho de animais em atividades físicas intensas.

Modo de usar:

Administrar por via oral.

Dose inicial: 0,6 mL/kg de peso corporal por dia, durante 14 dias.

Dose de manutenção: 0,2 mL/kg de peso corporal por dia, durante 18 dias. Caso haja uma descontinuidade na administração por mais de 18 dias, voltar à dose inicial.

O produto não é indicado para animais com insuficiência renal.

Níveis de garantia por kg do produto:

Açúcares Totais (mín.).....200 g/kg
Creatina (mín.).....400 g/kg



Apresentação: caixa com 1 frasco de 200 mL



**Rico em
Minerais**



**Complexo
Vitaminico B**



**Suporte em
Casos de
Anemia**



HEMOCELL® PET

Suplemento Vitaminico Mineral para Alimentação Animal

Indicações:

HEMOCELL® PET é um suplemento que contém vitaminas e minerais essenciais à formação de hemácias, favorecendo o processo da hematopoiese. Suplementa os nutrientes nas fases de gestação ou lactação. Auxilia na melhora da performance em animais atletas.

Modo de usar:

Fornecer por via oral.

Cães e gatos: 1 mL para cada 10 kg de peso corporal, duas vezes ao dia, ou a critério do médico-veterinário;

Aves e pequenos roedores: Diluir 2 mL do produto para cada litro de água de bebida.



Apresentações: caixas com 1 frasco de 100 mL e caixas com 1 frasco de 30 mL

Níveis de garantia por kg do produto:

Ácido Fólico (mín.)..... 5.000 mg/kg
Cobalto (mín.)..... 100 mg/kg
Cobre (mín.)..... 700 mg/kg
Ferro (mín.).....5.000 mg/kg
Vitamina B1 (mín.)..... 1.500 mg/kg
Vitamina B2 (mín.)..... 1.500 mg/kg
Vitamina B3 (mín.)..... 1.200 mg/kg
Vitamina B5 (mín.)..... 1.500 mg/kg
Vitamina B6 (mín.)..... 1.500 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)..... 17.000 µg/kg
Vitamina C (mín.)..... 5.000 mg/kg
Vitamina K3 (mín.)..... 250 mg/kg
Zinco (mín.)..... 6.000 mg/kg

Adestradores

XIXI NÃO PODE



Apresentação: frasco com 120 mL



ACERTA PET

Repelente Sanitário

Indicações:

ACERTA PET é indicado como repelente sanitário, auxiliando no processo de educação e treinamento de animais, afastando cães e gatos de locais impróprios onde costumam fazer as necessidades e evita que os animais mordam ou arranhem onde foi feita a aplicação.

Modo de usar:

ACERTA PET deve ser aplicado sobre os locais e objetos desejados, tais como carpetes, pisos, móveis, vasos de plantas, portas, até que os mesmos fiquem umedecidos.

Os animais frequentemente são atraídos para áreas onde foram depositadas urinas e/ou fezes. Remover todos os vestígios de fezes e urina do local, com água e sabão, aplicando em seguida o ACERTA PET nas áreas em questão. O ACERTA PET deve ser aplicado até que se obtenha o resultado esperado. A frequência de aplicação deve ser definida conforme a necessidade definida pelo aplicador e os resultados podem ser observados após 7 dias de aplicação contínua. Diminua gradativamente até o animal estar adestrado.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Metilnonilcetona	2,35 mL
Óleo de canela	2,50 mL
Veículo q.s.p.	100 mL

XIXI DOG



Repelente Sanitário

Indicações:

XIXI DOG auxilia o adestramento sanitário do seu cão, ensinando-o a urinar em local adequado, protegendo indiretamente: tapetes, estofados, canteiros e outros lugares visados pelo cão para satisfazer suas necessidades fisiológicas.

Modo de usar:

Colocar em local previamente escolhido, um tabuleiro com areia ou uma folha de papel grosso ou tapete higiênico e pingar 5 gotas de XIXI DOG. Conduzir o animal até o local e fazer com que ele cheire o produto, insistindo no princípio, no sentido de acostumá-lo a urinar neste local, o que se consegue ao fim de algumas lições. No princípio, pingar diariamente e depois, semanalmente, sempre no mesmo local.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Bicarbonato de Amônio.....	5 g
Uréia.....	5 g
Veículo q.s.p.....	100 mL

Apresentação: caixa contendo um frasco com 20 mL

XIXI PODE



Higiene e Limpeza

LIMP DENT



CONTÉM UMA DEDEIRA

AJUDA A REDUZIR O TÁRTARO

HÁLITO REFRESCANTE

Gel Dental

Indicações:

LIMP DENT é indicado na higienização bucal de cães e gatos. Auxilia na prevenção da placa bacteriana e no controle do mau hálito.

Modo de usar:

Com o auxílio de uma gaze, escova ou dedeira, aplique uma pequena quantidade do LIMP DENT. Massageie a gengiva com movimentos circulares e em seguida aplique o produto nos dentes do animal. Não é necessário o enxágue. Aplicar duas vezes por semana.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Mentol.....0,042 g
Eucaliptol.....0,092 g
Timol.....0,064 g
Metilparabeno.....0,090 g
Propilparabeno.....0,050 g

Carboximetilcelulose.....1,600 g
Corante Verde.....0,020 g
Polissorbato.....1,000 g
Álcool Etílico.....0,600 mL
Água Purificada q.s.p.....100,00 mL



Apresentação:
caixa com 1 frasco
de 30 mL



PREVENÇÃO DE OTITE

FÁCIL APLICAÇÃO

DIMINUI O MAU CHEIRO



OTOLIMP

Solução para Limpeza Otológica

Indicações:

OTOLIMP é uma solução de uso tópico, indicada na higienização do conduto auditivo de cães e gatos. Possui um pH fisiológico muito semelhante ao da pele do animal, permitindo com que sua utilização possa ser frequente. Possui extrato de Camomila que alivia o desconforto provocado pelo acúmulo de sujidades no conduto auditivo.

Modo de usar:

Agite antes de usar. Aplicar o OTOLIMP sobre o conduto auditivo de forma que seja distribuído uniformemente em cada orelha, após isso, massagear a base da orelha e remover o excesso de sujidades do interior do ouvido utilizando um algodão embebido com o produto.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Ácido Lático.....2,50 g
Ácido Salicílico.....0,10 g
Extrato Glicólico de Camomila.....1,00 g
Mistura de isotiazolinonas (CIT/MIT) a 1,5%0,10 g
Polietilenoglicol28,00 mL
Água purificada (q.s.p).....100,00 mL

Apresentação:
caixa com 1 frasco
de 100 mL

LIMPEZA COMPLETA

NÃO CAUSA IRRITAÇÃO

REMOVE MANCHAS



CRISTAL CLEAN

Solução Higienizadora para Pets

Indicações:

Indicado como solução de limpeza para a região dos olhos e focinho de cães e gatos. Promove higienização removendo secreções, crostas e odores desagradáveis.

Modo de usar:

Com algodão ou gaze, aplique o produto umedecendo ao redor dos olhos ou próximo ao focinho.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cocoanfoacetato de Sódio.....1,5 mL
Glicerina0,4 mL
Microcare CM.....0,4 g
Essência de camomila0,3 mL
Água purificada q.s.p.100 mL

Apresentações:
frasco com 100 mL
e frasco com 500 mL



Antiparasitários



DOSE
ÚNICA



1 COMPRIMIDO PARA
CADA 10 KG



ANTEC® COMPRIMIDOS

Vermífugo Oral para Cães

Indicações:

ANTEC® COMPRIMIDOS é indicado para o tratamento e controle dos principais parasitas internos dos cães como:
Nematódeos gastrintestinais: *Ancylostoma spp.*, *Toxocara spp.* e *Trichuris spp.*
Cestódeos: *Dipylidium spp.*

Modo de usar:

Deve ser administrado exclusivamente pela via oral em dose única. Após a administração, manter a cabeça do animal levantada por alguns segundos. Pode ser misturado ao alimento, dispensando o regime especial ou jejum prévio.

DOSE: 1 comprimido para cada 10 kg de peso corporal (equivalente a 14,4 mg de Pamoato de Pirantel e 5 mg de Praziquantel por kg de peso corporal), ou conforme tabela de dosagens:

Cães até 5 kg: 1/2 comprimido;

Cães de 6 a 10 kg: 1 comprimido;

Cães de 11 a 20 kg: 2 comprimidos;

Cães de 21 a 30 kg: 3 comprimidos;

Cães de 31 a 40 kg: 4 comprimidos.

Observação: Aplicar tratamento antipulgas no mesmo período, com o objetivo de evitar reinfecção por *Dipylidium caninum*, pois estes ectoparasitas são vetores do verme.

Fórmula:

Cada comprimido contém:

Pamoato de Pirantel.....144 mg

Praziquantel.....50 mg

Veículo q.s.p.....660 mg



Apresentação: frasco com 120 mL

VERMIOX



SUSPENSÃO
ORAL SABOR
MORANGO

AMPLO
ESPECTRO

Vermífugo Palatável

Indicações:

VERMIOX é um vermífugo de amplo espectro indicado no combate às infecções por nematódeos (vermes redondos) e cestódeos (vermes chatos) gastrintestinais de cães e gatos. Espectro de ação inclui: *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma braziliense*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Uncinaria stenocephala*, *Aelurostrongylus abstrusus*, *Strongyloides stercoralis*, *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Taenia multiceps*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Taenia ovis*, *Taenia taeniformis*, *Joyeuxiella pasqualei*, *Mesocostoides spp.*

Modo de usar:

AGITE BEM ANTES DE USAR. Administrar diretamente por via oral, 10 mg/kg de Mebendazol, duas vezes ao dia, ou seja 0,5 mL/kg de peso corporal.

DOSAGEM:

Cães e gatos até 10 kg: 5 mL duas vezes ao dia;

Cães até 20 kg: 10 mL duas vezes ao dia;

Cães até 30 kg: 15 mL duas vezes ao dia;

Cães até 40 kg: 20 mL duas vezes ao dia.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Mebendazol.....2,0 g

Veículo q.s.p.100 mL



Apresentação:
caixa contendo um
frasco com 30 mL

NOVA LINHA EMBELEZAMENTO EQUINOS

Beleza e cuidado com o seu campeão.



SHAMPOO EQUINOS E BOVINOS

Brilho e vitalidade dos fios

- Nutre
- Perfuma

INDICAÇÕES: O SHAMPOO EQUINOS E BOVINOS CALBOS é formulado com bases neutras (pH neutro), desenvolvido para limpar a pelagem dos equinos e bovinos. Seus emolientes facilitam a penetração da espuma proporcionando uma limpeza eficiente e um efeito de alto brilho e maciez nos pelos.

MODO DE USAR: Molhar o animal com água limpa e aplicar o SHAMPOO BOVINOS E EQUINOS CALBOS friccionando e espalhando uniformemente pelo corpo do animal. Deixar atuar por alguns minutos. Enxaguar e secar a pelagem normalmente.

APRESENTAÇÕES: Frasco com 1 L e bombona com 5 L.

SHAMPOO BRANQUEADOR

Branqueador óptico

- Acentua a cor branca



INDICAÇÕES: O SHAMPOO BRANQUEADOR CALBOS é indicado para cães, gatos, bovinos, equinos, caprinos e ovinos de pelagem branca ou clara. Ajuda a reduzir o amarelamento e a aparência de manchas superficiais por sujidades e resíduos orgânicos, realçando o brilho sem alterar a cor natural da pelagem.

Também pode ser utilizado em pelagens de outras cores para realçar o brilho, sem efeito de coloração.

Proporciona limpeza e condicionamento, deixando a pelagem macia e levemente perfumada.

MODO DE USAR: Molhar o animal com água limpa e aplicar o SHAMPOO BRANQUEADOR CALBOS massageando até formar espuma e distribuindo de maneira uniforme. Deixar agir por 3 a 5 minutos. Enxaguar abundantemente até completa remoção. Secar a pelagem normalmente.

APRESENTAÇÃO: Frasco com 1 L.

CONDICIONADOR EQUINOS

Brilho e vitalidade dos fios

- Desembaraça
- Dá brilho

INDICAÇÕES: O CONDICIONADOR EQUINOS CALBOS é indicado para desembaraçar crina e cauda dos equinos. Condiciona intensamente os pelos, deixando-os macios e flexíveis.

MODO DE USAR: Aplique o CONDICIONADOR EQUINOS CALBOS após o uso do shampoo, na quantidade desejada friccionando e espalhando o produto por todo o corpo do animal, deixando agir por alguns minutos. Enxaguar para retirar o excesso do produto. Escove os pelos e desembarace a crina e cauda como de costume.

APRESENTAÇÃO: Frasco com 1 L.



SHAMPOO CITRONELA EQUINOS

Brilho e frescor

Repelente natural •
contra insetos

INDICAÇÕES: O SHAMPOO CITRONELA EQUINOS CALBOS auxilia no embelezamento do pelo, crina e cauda, reforçando os fios e protegendo-os de quebra que comprometem a vitalidade, deixando um suave aroma de Citronela. Contém na sua formulação a proteína do colágeno que confere brilho e maciez aos pelos, crina e cauda dos equinos.

MODO DE USAR: Aplique o SHAMPOO CITRONELA EQUINOS CALBOS nos pelos, crina e cauda molhados e massageie até formar espuma. Deixe atuar por cinco minutos. Enxágue com água abundante.

APRESENTAÇÕES: Frasco com 1 L e bombona com 5 L.

SPRAY CITRONELA

Repelente Natural

- Com óleo de citronela
- Aroma agradável
- Alta concentração
- Diminui o estresse causado pela presença de moscas

INDICAÇÕES: O SPRAY CITRONELA CALBOS é especialmente formulado com extratos naturais de Citronela e está indicado para higiene e embelezamento de equinos, bovinos, ovinos e caprinos.

MODO DE USAR: Agite antes de usar. O SPRAY CITRONELA CALBOS deve ser utilizado somente por uso externo. Aplicar no animal na região dorsal, da cabeça até à cauda e nas áreas desprovidas de pelagem, como a barriga do animal, protegendo a boca, narinas e olhos. O produto pode ser aplicado várias vezes ao dia.

APRESENTAÇÃO: Frasco com 500 mL e bombona de 5 L.





NUTRACÊUTICOS

L I N H A EQUINOS

NOVA



Apresentação: frasco com 1,75 L

NEOCIDINE®



Via Oral

- Fórmula tamponante
- Altamente palatável
- Fonte de Magnésio, Fósforo e Cálcio

Indicações:

NEOCIDINE® é indicado para suplementação de Cálcio, Fósforo, Magnésio, Vitaminas B12 e D3. Recomenda-se utilizar em todas as situações em que seja necessário um aporte destes elementos nutricionais.

Modo de usar:

Fornecer diariamente por via oral.

Equinos adultos: 30 a 60 mL, uma ou duas vezes ao dia.

Potros: 30 mL, uma ou duas vezes ao dia.

Níveis de garantia por kg do produto:

Cálcio (mín.).....	31,5 g/kg
Cálcio(máx.).....	38,5 g/kg
Fósforo (mín.).....	10 g/kg
Magnésio (mín.).....	10 g/kg
Vitamina B12 (mín.).....	5.000 µg/kg
Vitamina D3 (mín.).....	400.000 UI/kg





NUTRACÊUTICOS

MO PERFORMANCE



Via Oral



- Suplemento vitamínico aminoácido para equinos
- M.O para equinos com melhor formulação do mercado
- Administração a cada 15 dias, maior praticidade
- Auxilia no ganho de músculo, peso e desempenho insuperável

Apresentação: caixa com 2 seringas de 40 g cada.

Indicações:

MO PERFORMANCE é um suplemento que possui em sua composição vitaminas, minerais e diversos aminoácidos fundamentais para a nutrição de equinos. É indicado para potros em crescimento e equinos adultos, principalmente equinos atletas ou em reprodução como éguas gestantes e lactantes e garanhões.

Modo de usar:

Administrar MO PERFORMANCE por via oral.

Potros e equinos jovens: Administrar uma seringa a cada 15 dias. **Equinos adultos:** Administrar duas seringas a cada 15 dias.

Níveis de garantia por kg do produto:

Ácido Aspártico (min.)	6.000 mg/kg
Ácido Fólico (min.)	150 g/kg
Ácido Glutâmico (min.)	8.000 mg/kg
Açúcares Totais (min.)	30 g/kg
Arginina (min.)	18 g/kg
Biotina (min.)	2.500 mg/kg
Cálcio (min.)	63 g/kg
Cálcio (máx.)	77 g/kg
Cobalto (min.)	160 mg/kg
Cobre (min.)	9 mg/kg

Colina (min.)	25 g/kg
Creatina (min.)	25 g/kg
Cromo (min.)	6 mg/kg
DL-Metionina (min.)	30 g/kg
Enxofre (min.)	500 mg/kg
Ferro (min.)	8.000 mg/kg
Fósforo (min.)	40 g/kg
Glicina (min.)	20 g/kg
Histidina (min.)	700 mg/kg
Inositol (min.)	100 mg/kg
Iodo (min.)	150 mg/kg
Isoleucina (min.)	1.500 mg/kg

L-Carnitina (min.)	15 g/kg
Leucina (min.)	3.000 mg/kg
L-Lisina (min.)	40 g/kg
Magnésio (min.)	1.700 mg/kg
Manganês (min.)	350 mg/kg
Niacina (min.)	1.000 mg/kg
Potássio (min.)	25 mg/kg
Selênio (min.)	10 mg/kg
Tirosina (min.)	500 mg/kg
Triptofano (min.)	1.500 mg/kg
Valina (min.)	2.200 mg/kg
Vitamina A (min.)	1.500.000 UI/kg

Vitamina B1 (min.)	9.000 mg/kg
Vitamina B2 (min.)	8.000 mg/kg
Vitamina B3 (min.)	1.000 mg/kg
Vitamina B6 (min.)	2.000 mg/kg
Vitamina B12 (min.)	5.000 µg/kg
Vitamina D3 (min.)	82.500 UI/kg
Vitamina E (min.)	2.100 UI/kg
Zinco (min.)	2.200 mg/kg
Fluor (máx.)	400 mg/kg

POTRUM



Via Oral

- Suplemento vitamínico mineral para equinos
- Para potros em fase de crescimento e desmama
- Mantém o equilíbrio corpóreo esquelético e muscular
- Rico em vitaminas e betacaroteno

Indicações:

POTRUM é um suplemento vitamínico mineral aminoácido indicado para potros em fase de crescimento e desmame, onde é necessária a suplementação do cálcio e dos outros elementos que compõe sua formulação. Recomenda-se utilizar em todas as situações em que seja necessário um aporte destes elementos nutricionais.

Modo de usar:

Administrar diariamente por via oral.

Potros de 0 a 2 meses: 15 mL uma vez ao dia. **Potros de 2 meses a 1 ano:** 30 mL uma vez ao dia. **Potros de 1 a 2 anos:** 40 mL uma vez ao dia.

Níveis de garantia por kg do produto:

Ácido Aspártico (min.)	200 mg/kg
Betacaroteno (min.)	200 mg/kg
Cálcio (min.)	45 g/kg
Cálcio (máx.)	54 g/kg
Cobre (min.)	500 mg/kg
Ferro (min.)	4.500 mg/kg
Fósforo (min.)	17 g/kg
Glicina (min.)	1.500 mg/kg
Iodo (min.)	13 mg/kg
Lisina (min.)	10 g/kg
Magnésio (min.)	170 mg/kg
Selênio (min.)	10 mg/kg
Vitamina A (min.)	1.000.000 UI/kg

Vitamina B1 (min.)	1.000 mg/kg
Vitamina B2 (min.)	500 mg/kg
Vitamina B3 (min.)	1.000 mg/kg
Vitamina B5 (min.)	1.200 mg/kg
Vitamina B6 (min.)	500 mg/kg
Vitamina B9 (min.)	40 mg/kg
Vitamina B12 (min.)	5.000 µg/kg
Vitamina D3 (min.)	500.000 UI/kg
Vitamina E (min.)	1.000 UI/kg
Vitamina K3 (min.)	400 mg/kg
Zinco (min.)	5.000 mg/kg
Fluor (máx.)	170 mg/kg



Apresentação: frasco com 1L e bombona com 5L.



**NUTRACÊUTICOS**

RUBRALAN® EQUINOS



Via Oral

- Associação de Vitaminas B1 + B6 + B12
- Facilidade na aplicação
- Associação de vitaminas do Complexo B
- Usado no preparo de animais atletas

Indicações:

RUBRALAN® EQUINOS é um suplemento de vitaminas do complexo B e Dextrose indicado em casos das deficiências nutricionais relativas aos componentes da sua composição. Coadjuvante nutricional para animais atletas.

Modo de usar:

Fornecer diariamente por via oral, adicionado na água de bebida ou alimento.
Potros: 5 g uma vez ao dia. **Equinos adultos:** 10 g uma vez ao dia.

**EM ALTA CONCENTRAÇÃO**

Níveis de garantia por kg do produto:

Açúcares Totais (min.)	500 g/kg
Vitamina B1 (min.)	5.000 mg/kg
Vitamina B6 (min.)	2.500 mg/kg
Vitamina B12 (min.)	15.000 µg/kg

Apresentação: Pote com 300 g

CALFOZ® HORSE MAX



Via Oral

- Suplemento vitamínico mineral para equinos
- Essencial no crescimento, gestação e lactação
- Fonte de cálcio e fósforo
- Com minerais quelatados

Indicações:

CALFOZ® HORSE MAX é um suplemento vitamínico mineral, com mineral quelatado indicado para equinos com estado nutricional inadequado e em todos os casos em que seja necessário a suplementação do cálcio e dos outros elementos que compõe sua formulação.

Modo de usar:

Administrar diariamente por via oral.
Equinos adultos e em treinamento: 50 a 100mL uma vez ao dia.

Níveis de garantia por kg do produto:

Cálcio (Min.)	26 g/kg
Cálcio (Máx.)	38 g/kg
Fósforo (Min.)	26 g/kg
Selênio (Min.)	20 mg/kg
Vitamina A (Min.)	1.200.000 UI/kg
Vitamina B12 (Min.)	30.000 µg/kg
Vitamina D3 (Min.)	200.000 UI/kg
Vitamina E (Min.)	20.000 UI/kg
Zinco (Min.)	3.330 mg/kg

**Apresentações:** frasco com 1L e bombona com 5L

CASCO MAX



Via Oral

- Suplemento vitamínico mineral aminoácido
- Promove cascos e crinas mais fortes
- Melhora da pelagem

Indicações:

CASCOMAX é indicado para equinos, bovinos, ovinos, caprinos e suínos para auxiliar no crescimento e desenvolvimento das características dos cascos, pelos, crina e cauda dos animais.

Modo de usar:

Fornecer por via oral adicionado na ração ou puro nas seguintes quantidades:

Equinos, bovinos, muare e asininos adultos: 10 g/dia.

Potros, bezerros, pôneis e animais em crescimento: 5 g/dia.

Ovinos e caprinos adultos: 5 g/dia.

Ovinos e caprinos jovens: 1 g/dia.

Suínos adultos: 3 g/dia.

Leitões: 0,5 g/dia

Níveis de garantia por kg do produto:

Ácido Fólico (min.)	2.400mg/kg
Biotina (min.)	2.500mg/kg
DL-Metionina (min.)	120g/kg
Enxofre (min.)	20g/kg
L - Lisina (min.)	180g/kg
Vitamina B2 (min.)	2.400mg/kg
Zinco (min.)	5.000mg/kg

**Apresentação:** pote com 500 g



NUTRACÊUTICOS

GLICOMAX



Via Oral

- Auxilia na recuperação rápida de animais convalescentes
- Aumenta o desenvolvimento corporal e muscular
- Suplemento vitamínico aminoácido
- Estimula o apetite

Indicações:

GLICOMAX é indicado na suplementação de vitaminas do complexo B e de aminoácidos para bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, equinos, muars, asininos e suínos.

Modo de usar:

Fornecer por via oral, diretamente na boca do animal ou misturado à água ou alimento.

Bovinos e bubalinos adultos: 25 mL, duas vezes ao dia.

Equinos adultos: 18 mL a 30 mL, duas vezes ao dia.

Potros, pôneis e bezerros: 10 mL, duas vezes ao dia.

Ovinos e caprinos adultos: 10 mL, duas vezes ao dia.

Cordeiros e cabritos: 2 mL, duas vezes ao dia.

Suínos adultos: 5 mL, duas vezes ao dia.

Leitões: 1 mL, duas vezes ao dia.

Níveis de garantia por kg do produto:

Ácido Glutâmico (min.).....	10 g/kg	Metionina (min.).....	430 mg/kg
Açúcares Totais (min.).....	200 g/kg	Prolina (min.).....	5.000 mg/kg
Alanina (min.).....	6.000 mg/kg	Tirosina (min.).....	200 mg/kg
Arginina (min.).....	2.300 mg/kg	Treonina (min.).....	400 mg/kg
Cisteína (min.).....	220 mg/kg	Triptofano (min.).....	200 mg/kg
Colina (min.).....	10 g/kg	Valina (min.).....	1.300 mg/kg
DL-Carnitina (min.).....	10 g/kg	Vitamina B1 (min.).....	1.500 mg/kg
Fenilalanina (min.).....	900 mg/kg	Vitamina B5 (min.).....	1.000 mg/kg
Glicina (min.).....	12 g/kg	Vitamina B6 (min.).....	1.000 mg/kg
Histidina (min.).....	400 mg/kg	Vitamina B12 (min.).....	2.000 µg/kg
Isoleucina (min.).....	600 mg/kg		
L-Lisina (min.).....	20 g/kg		



Apresentações: frasco com 1 L e bombona com 5 L

HEMOCELL®



Via Oral

- Suplemento vitamínico mineral
- Contém Vitamina C
- Melhora a resistência física

Indicações:

HEMOCELL® é um suplemento que contém Ferro, vitaminas e outros minerais essenciais para formação das hemácias. Suplementa a alimentação nas fases de crescimento e desenvolvimento dos animais. Auxilia na performance de animais atletas.

Modo de usar:

Fornecer adicionado à ração ou diretamente na boca do animal.

Equinos adultos em treinamento, trabalho e reprodução: 20 mL, diariamente.

Equinos e bovinos adultos em manutenção: 20 mL, duas a três vezes por semana.

Potros, Pôneis e Bezerros: 10 mL, diariamente.

Ovinos e caprinos: 5 mL, diariamente.

Suínos adultos: 2 mL, diariamente.

Leitões: 0,5 mL, diariamente.

Demais espécies: 1 mL para cada 30 kg de peso corporal, diariamente.

Níveis de garantia por kg do produto:

Ácido Glutâmico / Glutâmico (min.).....	10 g/kg
Açúcares Totais / Açúcares Totales (min.).....	200 g/kg
Alanina (min.).....	6.000 mg/kg
Arginina (min.).....	2.300 mg/kg
Cisteína (min.).....	220 mg/kg
Colina (min.).....	10 g/kg
DL-Carnitina (min.).....	10 g/kg
Fenilalanina (min.).....	900 mg/kg
Glicina (min.).....	12 g/kg
Histidina (min.).....	400 mg/kg
Isoleucina (min.).....	600 mg/kg
L-Lisina (min.).....	20 g/kg



Apresentações: frasco com 500 mL 1 L e bombona com 5 L



**NUTRACÊUTICOS**

GARANHÃO MAX



Via Oral

- Suplemento vitamínico aminoácido
- Ação antioxidante, aumentando a fertilidade
- Melhora a resistência e rendimento físico
- Fonte de Selênio e Vitamina E

Indicações:

GARANHÃO MAX é indicado para equinos como suplemento alimentar que combina as atividades antioxidantes da vitamina E e selênio junto com o aminoácido essencial lisina. A administração de vitamina E e selênio via oral melhora a resistência e o rendimento físico devido ao aumento de sua capacidade antioxidante, previne miopatias nutricionais e melhora a fertilidade dos machos. O selênio associado com vitamina E é indicado para garanhões na época de monta ou coleta de sêmen, pois contém altos níveis de selênio que é fundamental na biossíntese da testosterona e para a formação do espermatozoide.

Modo de usar:

Administrar via oral adicionado na ração.

Equinos: 20 g/dia, durante o período de monta e exercício muscular intenso.

Potros e Pôneis: 10 g/ dia.

Níveis de garantia por kg do produto:

Cálcio (Min.).....	218 g/kg	Magnésio (Min.).....	64 g/kg
Cálcio (Máx.).....	237 g/kg	Selênio (Min.).....	150 mg/kg
Cobre (Min.).....	2.000 mg/kg	Vitamina E (Min.).....	125.000 mg/kg
L-Lisina (Min.).....	100 g/kg		



Apresentações: pote com 2 kg e balde com 10 kg

MUSCLE BUILDER



Via Oral

- Suplemento vitamínico aminoácido
- Fonte de creatina
- Melhora a resistência física
- Alta concentração de ácido glutâmico
- Possui M.O.S., aumenta a absorção das proteínas

Indicações:

MUSCLE BUILDER é um suplemento vitamínico aminoácido indicado para equinos em crescimento ou adultos, que pratiquem exercícios físicos regularmente.

Modo de usar:

Administrar via oral adicionado na ração.

Equinos: 20 g/dia, durante o período de monta e exercício muscular intenso.

Potros e Pôneis: 10 g/ dia.

Níveis de garantia por kg do produto:

Ácido Glutâmico (mín.).....	110 g/kg	Metionina (mín.).....	35 g/kg
Arginina (mín.).....	33 g/kg	Prolina (mín.).....	18 g/kg
Cisteína (mín.).....	6.000 mg/kg	Proteína Bruta (mín.).....	260 g/kg
Colina (mín.).....	10 g/kg	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (mín.).....	1x10 ⁸ UFC/g
Creatina (mín.).....	10 g/kg	Serina (mín.).....	23 g/kg
Glicina (mín.).....	40 g/kg	Tirosina (mín.).....	13 g/kg
Histidina (mín.).....	12 g/kg	Treonina (mín.).....	18 g/kg
Isoleucina (mín.).....	19 g/kg	Triptofano (mín.).....	7.000 mg/kg
Leucina (mín.).....	36 g/kg	Valina (mín.).....	19 g/kg
L-Glutamina (mín.).....	34 g/kg	Vitamina B2 (mín.).....	1.785 mg/kg
L-Lisina (mín.).....	70 g/kg	Vitamina B5 (mín.).....	3.428 mg/kg
Mananoligossacarídeo (mín.).....	12,5 g/kg	Vitamina B12 (mín.).....	8.570 µg/kg



Apresentação: pote com 2 kg





NUTRACÊUTICOS

PROLIFE EQUI



Via Oral

- **Suplemento vitamínico com probiótico para equinos**
- **Aumenta a absorção dos nutrientes, melhorando o crescimento e a produtividade**
- **Auxilia na manutenção e recomposição da microbiota intestinal**
- **Auxilia na síntese de vitaminas e proteínas**
- **Contém A, D3, E**

Níveis de garantia por kg do produto:

<i>Bacillus subtilis</i> (CCT 0089) (min.)	2,48x10 ⁸ UFC/g
<i>Bifidobacterium bifidum</i> (DSM 20456) (min.)	2,48x10 ⁸ UFC/g
Cromo (min.)	1.000 mg/kg
<i>Enterococcus faecium</i> (DSM 20456) (min.)	1,48x10 ⁸ UFC/g
Glutamato (min.)	1.250 mg/kg
<i>Lactobacillus acidophilus</i> (DSM 20456) (min.)	3,47x10 ⁸ UFC/g
L-Lisina (min.)	6.000 mg/kg
Metionina (min.)	3.500 mg/kg
Vitamina A (min.)	3.500.000 UI/kg
Vitamina D3 (min.)	500.000 UI/kg
Vitamina E (min.)	1.500 UI/kg

Indicações:

PROLIFE EQUI é um suplemento vitamínico mineral aminoácido com probióticos para equinos. É indicado para auxiliar nas necessidades orgânicas em vitaminas A, D e E e Cromo nas diversas fases do desenvolvimento. Enriquecido com probiótico, auxilia na reposição da microbiota intestinal, mantendo-a equilibrada. Melhora a digestão e a absorção de nutrientes.

Modo de usar:

Administrar por via oral por meio da seringa dosadora.

Potros: Administrar 2 g do produto para recém-nascidos a cada três dias, totalizando de duas a quatro doses.

Equinos adultos: Administrar 5 g do produto. Fazer uso de forma contínua, ou seguir a recomendação de um profissional capacitado.



Apresentação: seringa dosadora contendo 35 g de produto

ELETROLIFE FAST



Via Oral

- **Repositor de eletrólitos**
- **Uso antes e após provas ou exercícios**

Modo de usar:

Fornecer por via oral, 5 g do produto para cada 100 kg de peso corporal. A administração de ELETROLIFE FAST deve ser feita 4 a 6 horas antes do exercício físico ou de acordo com as necessidades eletrolíticas do animal com condição nutricional inadequada. A mesma dosagem poderá ser repetida durante e após o exercício físico. Deixar água à disposição dos animais durante e após a utilização do produto.

Indicações:

ELETROLIFE FAST é um suplemento mineral e aminoácido indicado para equinos na suplementação de eletrólitos perdidos durante as atividades físicas. Auxilia no rápido restabelecimento do animal, constituindo-se um reforço energético essencial e de fácil assimilação.

Níveis de garantia por kg do produto:

Açúcares Totais (Min.)	30 g/kg
Cálcio (Min.)	6.000 mg/kg
Cálcio (Máx.)	7.000 mg/kg
Cloro (Min.)	322 g/kg
Frutooligosacarídeos (Min.)	10 g/kg
Glicina (Min.)	30 g/kg
Magnésio (Min.)	8 mg/kg
Potássio (Min.)	52 g/kg



Apresentação: seringa com 50 g

SERENE HORSE



Via Oral

- **Suplemento vitamínico com Triptofano**
- **Rico em Triptofano**
- **Melhora a sensação de bem-estar**
- **do animal, deixando-o mais calmo**



Indicações:

SERENE HORSE é um suplemento vitamínico mineral aminoácido indicado para equinos em situações que possam provocar inquietação aos animais, como provas e competições, transporte etc., ou para animais nervosos.

Modo de usar:

Administrar por via oral por meio de seringa dosadora.

Equinos adultos: Uma seringa (35 g) uma vez ao dia.

Equinos antes da viagem: Uma seringa (35 g) 6 horas antes da viagem.

Níveis de garantia por kg do produto:

Magnésio (min.)	20 g/kg
Triptofano (min.)	2.700 mg/kg
Vitamina B1 (min.)	30 g/kg

Apresentação: seringa dosadora contendo 35 g de produto





NUTRACÊUTICOS

CREATINA MAX



Via Oral

- Mais força, maior resistência
- Desenvolvimento muscular, massa magra
- Mais energia

Indicações:

CREATINA MAX é um suplemento energético para equinos, que contribui para a resistência física, ganho de peso, explosão muscular nos exercícios de alta intensidade, hipertrofia da musculatura magra. A suplementação de creatina visa manter uma biodisponibilidade de reserva energética e maior capacidade de trabalho muscular, aumentando também a resistência ao exercício de alta intensidade, favorecendo inclusive o aumento do limiar de fadiga muscular.

Modo de usar:

Dose inicial*: Administrar 120 g/dia, durante 14 dias. A dose diária poderá ser dividida em duas administrações.

Dose de manutenção*: Administrar 40 g/dia.

*Considerando cavalos adultos de 500 kg.

Níveis de garantia por kg do produto:

Açúcares Totais (mín.) 200 g/kg
Creatina (mín.) 800 g/kg



Apresentação: potes com 250 g, 500 g e 2 kg

nova
EMBALAGEM

HP 500®



Via Oral

- Vitaminas, minerais e aminoácidos
- Para animais de alta performance
- Fortalece os cascos, pelos e pele
- Melhora a performance reprodutiva

Indicações:

HP 500® é indicado para equinos na manutenção de animais de alta performance submetidos a esforços físicos intensos e extenuantes, proporcionando melhor condição atlética. Sua fórmula contém minerais, aminoácidos e vitaminas altamente necessárias para a suplementação adequada.

Modo de usar:

Fornecer diariamente aos animais conforme as doses indicadas:

Equinos adultos, éguas em gestação e lactação, garanhões e cavalos em manutenção: 60 g/dia.

Potros: 30 g/dia.



Apresentações: saco pouch com 1 kg,
pote com 2 kg e balde com 10 kg.

Níveis de garantia por kg do produto:

Ácido Fólico (mín.).....	100 mg/kg	Metionina (mín.).....	30 g/kg
Biotina(mín.).....	30 mg/kg	Niacina (mín.).....	600 mg/kg
Cálcio (mín.).....	213 g/kg	Selênio (mín.).....	60 mg/kg
Cálcio (máx.).....	243 g/kg	Vitamina A (mín.).....	1.000.000 UI/kg
Cobalto (mín.).....	50 mg/kg	Vitamina B1 (mín.).....	400 mg/kg
Cobre (mín.).....	600 mg/kg	Vitamina B2 (mín.).....	200 mg/kg
Colina (mín.).....	6.000 mg/kg	Vitamina B5 (mín.).....	600 mg/kg
Cromo (mín.).....	60 mg/kg	Vitamina B6 (mín.).....	40 mg/kg
Enxofre (mín.).....	5.000 mg/kg	Vitamina B12 (mín.).....	1.000 µg/kg
Ferro (mín.).....	2.200 mg/kg	Vitamina C (mín.).....	5.000 mg/kg
Fósforo (mín.).....	45 g/kg	Vitamina D (mín.).....	180.000 UI/kg
Iodo (mín.).....	170 mg/kg	Vitamina E (mín.).....	1.000 UI/kg
Lisina (mín.).....	50 g/kg	Vitamina K (mín.).....	50 mg/kg
Magnésio (mín.).....	10 g/kg	Zinco (mín.).....	3.000 mg/kg
Manganês (mín.).....	400 mg/kg	Fluor (máx.).....	950 mg/kg



**nova
EMBALAGEM**



Sabor Maçã Verde



VERMÍFUGOS

IVERMIN PASTA ORAL



Via Oral



Apresentação: caixa com seringa de 6 g

Fórmula:

Ivermectina 2 g/kg
Veículo q.s.p 800 g/kg

- Ivermectina 2% para equinos
- Pode ser administrado em éguas prenhes
- Eficaz contra estrongilose e habronemose
- Delicioso sabor maçã verde

Indicações:

IVERMIN PASTA ORAL é indicado para o tratamento e controle dos principais parasitas internos dos equinos como: Nematódeos gastrintestinais: *Habronema muscae*, *Trichostrongylus axei* e *Oxyuris equi*. Grandes estrongilos: *Strongylus vulgaris*, *Strongylus edentatus*, *Strongylus equinus*. Pequenos estrongilos: *Cyathostomum labiatum*, *Cylicocycylus insigne*, *Cylicostephanus latinitum*, *Cyathostomum coronatum*, *Cyathostomum parteratum*, *Cylicocycylus radiatus*, *Cylicocycylus elongatus*, *Cyathostomum tetracantum*, *Cyathostomum labratum*, *Cylicodontophorus bicornatus*, *Posteriostrongylus ratzii* e *Gyallocephalus capitatus*.

Modo de usar:

IVERMIN PASTA ORAL é um produto para uso oral, conforme peso do animal. Administração de 1 g do produto é suficiente para tratar 100 kg de peso, o que confere 200 µg de Ivermectina por kg de peso vivo.

ENDOSTAC



Via Oral

- Vermífugo multidose
- Melhor custo benefício

Indicações:

Indicado para o tratamento e controle dos principais parasitas internos dos equinos como: Nematódeos gastrintestinais, Grandes estrongilos e Pequenos estrongilos.

Modo de usar:

É um produto para o uso oral, conforme peso do animal. A administração de 1,25 g do produto é suficiente para tratar 100 kg de peso, o que confere 5 mg de albendazol por kg de peso.


Fórmula:

Albendazol Micronizado 40,4 g/kg
Veículo q.s.p 100 g/kg



Apresentação: caixa com seringa de 25 g

Trata até 4 equinos



**nova
EMBALAGEM**

HIPOFEN®



Via Oral



Apresentação: caixa com seringa de 20 g

Indicações:

HIPOFEN® PASTA ORAL é indicado para equinos e asininos, incluindo fêmeas prenhes no controle e tratamento de: Vermínoses gastrintestinais causadas por nematódeos: *Strongyloides spp.*, *Strongylus vulgaris*, *Strongylus edentatus*, *Strongylus equinus*, *Parascaris equorum*, *Oxyuris equi*. Vermínoses causadas por pequenos estrongilos: *Cyathostomum spp.*, *Cylicocycylus spp.*, *Cylicostephanus spp.*, *Cylicodontophorus spp.*, *Cyallocephalus spp.*

Modo de usar:

Administrar por via oral conforme as instruções: 1. Girar o anel graduador até a dose indicada; 2. Colocar a seringa no espaço interdental do animal; 3. Empurrar o êmbolo para depositar o produto na língua do animal, no fundo da cavidade oral. 4 g de HIPOFEN® para cada 100 kg de peso vivo (correspondente a 7,5 mg de Fembendazol por kg).

- Vermífugo oral para equinos
- Pode ser usado em potros e fêmeas prenhes
- Altamente seguro
- Não necessita jejum prévio

Fórmula:

Cada 100 g contém:
Fembendazol 18,80 g/kg
Veículo q.s.p 100,00 g/kg





SUPLEMENTO MINERAL

MUSTANG



Via Oral

- Melhora a conversão alimentar
- Pronto para uso
- Alta palatabilidade

Indicações:

MUSTANG é um suplemento mineral balanceado exclusivamente formulado para equinos, que elimina as carências em macro e microelementos, proporcionando total desenvolvimento do animal, ossos e músculos saudáveis. Possui em sua composição probiótico que maximiza a utilização dos nutrientes pelo animal. Melhora as condições corporais e a eficiência reprodutiva, permitindo desta forma ao animal expressar todo seu potencial.

Modo de usar:

Equinos: Deixar à disposição dos animais em cochos preferencialmente cobertos. Deve ser fornecido puro, à vontade, ou misturado no concentrado na proporção de 2%. Consumo médio estimado: 0,2g do produto por kg de peso do animal, ou seja, 20 g para cada 100 kg de peso corporal.



Níveis de garantia por kg do produto:

Bacillus subtilis (CCT 0089) (min.)	9x10 ⁹ UFC/kg
Bifidobacterium bifidum (DSM 20456) (min.)	9x10 ⁹ UFC/kg
Cálcio (min.)	180 g/kg
Cálcio (máx.)	200 g/kg
Cobre (min.)	1.500 mg/kg
Cobalto (min.)	100 mg/kg
Cromo (min.)	20 mg/kg
Enterococcus faecium (CCT 6646) (min.)	5,4x10 ⁹ UFC/kg
Enxofre (min.)	15 g/kg
Ferro (min.)	3.000 mg/kg
Fósforo (min.)	40 g/kg
Iodo (min.)	150 mg/kg
Lactobacillus acidophilus (CCT 2949) (min.)	1,2x10 ⁹ UFC/kg
Magnésio (min.)	10 g/kg
Manganês (min.)	2.000 mg/kg
Selênio (min.)	20 mg/kg
Sódio (min.)	85 g/kg
Zinco (min.)	5.000 mg/kg



HIGIENE E EMBELEZAMENTO

ABRILHANTADOR CALBOS



Uso Tópico

- Abrilhantador de pelos, crina e cauda
- Promove brilho aos pelos, crina e cauda
- Fortalece a crina e cauda
- Impede a aderência de sujidades
- Desembaraçador

Indicações:

ABRILHANTADOR CALBOS promove um excelente brilho na pelagem de equinos e bovinos. Desembaraça e fortalece a crina e a cauda. Também impede a aderência de sujidades como poeira e serragem, fazendo com que o animal fique limpo por mais tempo.

Modo de usar:

Somente para o uso externo.

Equinos: Aplicar, a uma distância de 20 cm, com o pulverizador no modo "Spray", esperar o produto penetrar nos fios por alguns segundos; Se a aplicação for diretamente na pelagem, após aplicação passar um pano seco e macio no local; Se a aplicação for feita na crina ou cauda, passar uma escova de madeira ou escova de tirar serragem.

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Polissulfeto de Alquila	1,0 g
Feniltrimeticona	0,5 g
Ciclopentasiloxane e Dimeticona	1,0 g
Essência	0,3 g
Veículo q.s.p.	100 mL



Apresentações: frascos de 500 mL e 1L



PROSILAGE

ADITIVO INOCULANTE DE SILAGEM

ALTA PERFORMANCE EM RENDIMENTO E NUTRIÇÃO



Imagine colher sua melhor safra, pronta para ser armazenada e transformada em silagem para alimentar o rebanho. Mas como preservar todos os nutrientes e evitar perdas durante a fermentação?



Esse produto acelera a fermentação e protege sua silagem, garantindo que as bactérias benéficas preservem os nutrientes e restrinjam a fermentação de microrganismos indesejáveis.



A resposta é o **ProSilage**, o lançamento da **Calbos Saúde Animal**, que traz seus mais de 50 anos de experiência em saúde e nutrição animal para o mercado de inoculantes.



Conte com a confiança e tradição da **Calbos** para otimizar o rendimento e garantir a melhor nutrição para o seu rebanho.





GRÃOS

APRESENTAÇÃO:

FRASCOS com 200 g, 100 g e 50 g.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

<i>Lactobacillus buchneri</i> (mín.).....	4,5x10 ¹⁰ UFC/g
<i>Lactobacillus plantarum</i> (mín.).....	1,50x10 ¹⁰ UFC/g
<i>Lactococcus lactis</i> (mín.).....	1,5x10 ¹⁰ UFC/g

INDICAÇÃO DE USO:

O ProSilage Grãos é um aditivo inoculante de silagem para diluição em água, composto de microrganismos, que proporciona uma dosagem entre 150.000 a 375.000 UFC por grama de material ensilado, indicado para fermentação e conservação de silagens de milho, sorgo, trigo, soja, girassol, plantas inteiras e grãos úmidos para alimentação animal.

MODO DE USAR:

Adicionar 2 a 5g por tonelada de silagem. A diluição deve respeitar a seguinte proporção: Em 1 litro de água adicionar 2 a 5g de ProSilage Grãos.

Uma embalagem de 200g permite tratar 40 a 100 toneladas de silagem.

1. Na utilização do conteúdo total da embalagem, fazer a pré-diluição em 5 litros de água limpa, sem cloro, de modo a obter uma solução bem homogênea.
2. Diluir a pré-mistura em mais 35 litros de água a temperatura ambiente, limpa, sem cloro, quando a dosagem for de 5g por tonelada de silagem ou em mais 45 litros de água quando a dosagem for de 4g por tonelada de silagem ou em mais 95 litros de água quando a dosagem for de 2g por tonelada de silagem.
3. Aplicar 1 litro da mistura por tonelada de silagem, pulverizando uniformemente com ajuda de um aplicador acoplado à colhedeira ou com uma bomba costal.
4. A mistura diluída deve ser utilizada dentro de 24 horas.

Essas recomendações poderão ser alteradas de acordo com as orientações do profissional especializado na área ou técnico responsável.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

<i>Bacillus subtilis</i> (mín.).....	1,5x10 ¹⁰ UFC/g
<i>Lactobacillus buchneri</i> (mín.).....	4,5x10 ¹⁰ UFC/g
<i>Propionibacterium acidipropionici</i> (mín.).....	1,5x10 ¹⁰ UFC/g

INDICAÇÃO DE USO:

O ProSilage Cana é um aditivo inoculante de silagem para diluição em água, composto de microrganismos, que proporciona uma dosagem entre 150.000 a 300.000 UFC por grama de material ensilado, indicado para fermentação e conservação de silagens de cana-de-açúcar para alimentação animal.

MODO DE USAR:

Adicionar 2 a 4g por tonelada de silagem. A diluição deve respeitar a seguinte proporção: Em 1 litro de água adicionar 2 a 4g de ProSilage Cana.

Uma embalagem de 200g permite tratar 50 a 100 toneladas de silagem.

1. Na utilização do conteúdo total da embalagem, fazer a pré-diluição em 5 litros de água limpa, sem cloro, de modo a obter uma solução bem homogênea.
2. Diluir a pré-mistura em mais 45 litros de água a temperatura ambiente, limpa, sem cloro, quando a dosagem for de 4g por tonelada de silagem ou em mais 95 litros de água quando a dosagem for de 2g por tonelada de silagem.
3. Aplicar 1 litro da mistura por tonelada de silagem, pulverizando uniformemente com ajuda de um aplicador acoplado à colhedeira ou com uma bomba costal.
4. A mistura diluída deve ser utilizada dentro de 24 horas.

Essas recomendações poderão ser alteradas de acordo com as orientações do profissional especializado na área ou técnico responsável.

CANA

APRESENTAÇÃO:

FRASCO com 200 g, 100 g e 50 g.



PASTAGEM

APRESENTAÇÃO:

FRASCOS com 200 g, 100 g e 50 g.

NÍVEIS DE GARANTIA DO PRODUTO

<i>Lactobacillus plantarum</i> (mín.).....	4,5x10 ¹⁰ UFC/g
<i>Lactococcus lactis</i> (mín.).....	1,5x10 ¹⁰ UFC/g
<i>Pediococcus pentosaceus</i> (mín.).....	1,5x10 ¹⁰ UFC/g

INDICAÇÃO DE USO:

O ProSilage Pastagem é um aditivo inoculante de silagem para diluição em água, composto de microrganismos, que proporciona uma dosagem entre 150.000 a 300.000 UFC por grama de material ensilado, indicado para fermentação e conservação de silagens de pastagens como: capins ou gramíneas e leguminosas para alimentação animal.

MODO DE USAR:

Adicionar 2 a 4g por tonelada de silagem. A diluição deve respeitar a seguinte proporção: Em 1 litro de água adicionar 2 a 4g de ProSilage Pastagem.

Uma embalagem de 200g permite tratar 50 a 100 toneladas de silagem.

1. Na utilização do conteúdo total da embalagem, fazer a pré-diluição em 5 litros de água limpa, sem cloro, de modo a obter uma solução bem homogênea.
2. Diluir a pré-mistura em mais 45 litros de água a temperatura ambiente, limpa, sem cloro, quando a dosagem for de 4g por tonelada de silagem ou em mais 95 litros de água quando a dosagem for de 2g por tonelada de silagem.
3. Aplicar 1 litro da mistura por tonelada de silagem, pulverizando uniformemente com ajuda de um aplicador acoplado à colhedeira ou com uma bomba costal.
4. A mistura diluída deve ser utilizada dentro de 24 horas.

Essas recomendações poderão ser alteradas de acordo com as orientações do profissional especializado na área ou técnico responsável.





ANTIMICROBIANOS

STOP ANTI-DIARRÉICO



Via Oral



Apresentações: caixa com 10 envelopes de 10 g e pote com 500 g

Fórmula:

Cada 10 g contém:

Sulfametoxazol (equivalente a 985 mg/g)	1,00 g
Trimetoprim	0,08 g
Pectina	1,80 g
Excipiente q.s.p.	10,00 g

Período de carência:

Abate: 42 dias.

Leite: 11 dias.

- Potente antidiarreico bactericida
- Bactericida e bacteriostático
- Contém Pectina, protege mucosas e fornece um ambiente desfavorável para a flora bacteriana anormal
- Rende 12 vezes mais que a concorrência

(1 para 100 kg vc 1 para 8 kg)

Indicações:

O STOP ANTI-DIARRÉICO é um produto em pó com ação bacteriostática e bactericida. É indicado no tratamento das seguintes infecções causadas por: *Salmonella spp.* (diarreia dos ruminantes recém-nascidos e bezerros); *Escherichia coli* (diarreia dos recém-nascidos); *Eimeria spp.* (diarreia dos bezerros); *Clostridium perfringens* (diarreia dos recém-nascidos, enterites agudas e enterites toxinfeciosas dos bovinos).

Modo de usar:

Administrar o STOP ANTI-DIARRÉICO por via oral misturado à ração ou dissolvido na água de bebida ou leite, tomando-se o cuidado do animal ingerir a quantidade total da dosagem em cada tomada, conforme a indicação:

Bovinos: 70 mg/kg de peso corporal (1 envelope para cada 142 kg de peso corporal).

DIAZIL®



Intramuscular

Indicações:

O DIAZIL® é indicado no tratamento de infecções bacterianas em bovinos causadas por *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium*, *Corynebacterium pyogenes*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pausturella multocida*, *Streptococcus agalactiae*, sensíveis a Sulfadiazina e Trimetoprim tais como:

Infecções respiratórias: pneumonia e bronquite;

Infecções digestivas: diarreia, colibacilose;

Infecções genitais: vaginite, metrite, aborto infeccioso e como preventivo de infecções após o parto;

Infecções urinárias: cistite, uretrite e nefrite;

Outras infecções: feridas no casco, mastite, feridas infecciosas, septicemias e como prevenção de infecções pós-cirúrgicas.

Modo de usar:

Produto pronto para uso. Agitar a suspensão antes da administração do medicamento. Aplicar o volume de acordo com o peso corporal do animal.

Bovinos: 1 mL para cada 30 kg, 24/24h, por 5 dias.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Sulfadiazina	40,0 g
Trimetoprim	8,0 g
Veículo q.s.p.	100 mL

Período de carência:

Abate: 24 dias.

Leite: 13 dias.

- Antimicrobiano de amplo espectro
- Indicado para pneumoenterite
- Sinergismo dos componentes
- Eficaz no tratamento de diarreias

- Exclusivo com 100 mL
- Melhor Custo Benefício



Apresentações: frascos com 15 mL, 30 mL, 50 mL e 100 mL.





ANTI-INFLAMATÓRIO

Dexametasona agora é **DexaCalbos**.

A mudança é no nome, mas a qualidade, eficácia e confiança são as mesmas.

6x

mais potente
que prednisolona

25x

mais potente
que a hidrocortisona



DEXA CALBOS



Intramuscular

- Antiinflamatório corticoide a base de Dexametasona
- Reduz o inchaço e a dor rapidamente
- Pode ser utilizado em qualquer inflamação: contusões, cirurgias, mastites etc.
- Com embalagens econômicas exclusivas de 100 e 200 mL.

Indicações:

DEXA CALBOS está indicado no tratamento dos processos inflamatórios em geral dos bovinos e equinos, quando necessitam de uma ação corticosteroide rápida e intensa.

Modo de usar:

O produto é pronto para uso. Não requer preparação. Uso injetável, por via intramuscular profunda.

DOSAGEM:

Dose terapêutica: 5 mg a 20 mg de Dexametasona Fosfato Sódico por animal de acordo com a severidade do caso, sendo:

Bovinos: 2,5 mL a 10,0 mL.

Equinos: 1,25 mL a 2,5 mL.

Deve-se repetir a dose quando necessário, conforme orientação do médico-veterinário.

■ **Apresentação Exclusiva de 200 mL - mais econômica**

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Dexametasona Fosfato Sódico200,00 mg

Veículo q.s.p.....100,00 mL

Período de carência:

Abate: 7 dias após a última aplicação.

Leite: Não aplicar em fêmeas produtoras de leite para consumo humano.

Equinos: Não aplicar em equinos destinados ao consumo humano.

Apresentações: frascos com 10 mL, 50 mL, 100 mL e 200 mL.





ANTIMICROBIANOS

PULMOVET REFORÇADO



Intramuscular



Ação Profilática que protege seus animais!

- Antimicrobiano de amplo espectro
- Associação de 2 Penicilinas e Estreptomicina com ação rápida e eficaz
- Contém Prednisolona (anti-inflamatório)

Indicações:

O PULMOVET REFORÇADO é indicado para pneumonias e outras infecções causadas por *Klebsiella pneumoniae*; abscessos e mastites causadas por *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae* e *Corynebacterium pyogenes*; diarreias causadas por *Escherichia coli* e *Salmonella typhimurium*; podridão dos cascos, estomatite necrótica dos bezerros, laringite necrótica e outras infecções causadas por *Fusobacterium necrophorum*; septicemia hemorrágica, pasteurelose bovina, e pneumonias causadas por *Pausteuella multocida*; infecções causadas por *Actinomyces pyogenes* como mastite crônica ou aguda, pneumonia supurativa, artrite séptica, endocardite vegetativa, endometrite, sinusite crônica, infecções umbilicais, vesiculite seminal e infecções secundárias em ferimentos; como profilático em castrações, no pré e pós-operatório e em outras intervenções cirúrgicas, a critério do médico-veterinário.

Modo de usar:

Administrar o PULMOVET REFORÇADO exclusivamente pela via intramuscular profunda.

Bovinos: 1 a 2 mL para cada 25 kg, 24/24 de 3 a 5 dias. Não administrar em fêmeas gestantes.

Fórmula:

Cada frasco-ampola contém:
 Penicilina G Procaina.....1.000.000 UI
 Penicilina G Potássica.....500.000 UI
 Estreptomicina (Sulfato).....1,00 g
 Isoniazida.....1,00 g
 Prednisolona.....20,00 mg
 Cada ampola diluente contém:
 Água para Injeção.....10,00 mL

Período de carência:

Abate: 44 dias após a última aplicação.

Leite: 7 dias após a última aplicação.




Apresentação: caixa contendo 1 frasco com 1,37 g de produto e ampola de diluente de 10 mL

PENCIL PRONTO®



Intramuscular

AÇÃO IMEDIATA!



*dados válidos para concorrentes que contêm 10.000.000 UI de benzilpenicilina procaina e 10.000.000 UI de benzilpenicilina benzatina em sua composição.

Atinge o pico de ação em apenas 4h!

- Antimicrobiano pronto para uso
- Contém Piroxicam, anti-inflamatório e analgésico, facilita a recuperação do animal
- Alta concentração de Penicilina Procaina
- Ação rápida

Indicações:

PENCIL PRONTO® é indicado em bovinos para o tratamento de infecções causadas pelos microorganismos: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Corynebacterium pyogenes*, *Fusobacterium necrophorum*, *Pasteurella multocida* e *Actinomyces pyogenes*. PENCIL PRONTO® é indicado em equinos para o tratamento de infecções causadas pelos microorganismos: *Streptococcus equi*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus intermedius*, *Streptococcus equi* e *Streptococcus zooepidermicus*.

Modo de usar:

O produto já vem pronto para uso. Agitar a suspensão antes da administração do medicamento e aplicar o volume de acordo com o peso corporal do animal.

Bovinos e Equinos: 1 mL para cada 20 kg de peso corporal, 24/24h de 3 a 5 dias.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
 Penicilina G Procaina.....20.000.000 UI
 Dihidroestreptomicina (sulfato).....8,00 g
 Piroxicam.....0,60 g
 Veículo q.s.p.....100,00 mL

Período de carência:

Abate: 34 dias após a última aplicação.

Leite: 12 dias após a última aplicação.



Apresentações: frascos-ampola contendo 10 mL, 25 mL, 50 mL e 100 mL

- Exclusiva apresentação de 100 mL
- Tratamento completo
- Agora com indicação para equinos
- Não precisa refrigerar





ANTIMICROBIANOS

CALBIÓTICO®



Intramuscular

- Antimicrobiano de dose única, amplo espectro e ação prolongada
- Associação de 3 Penicilinas curta, média e longa duração + Estreptomicina
- Ação anti-inflamatória que garante melhora rápida do animal - Diclofenaco

Indicações:

Associação de 4 antibióticos, indicado em diversas infecções bacterianas. Contém Diclofenaco Sódico, que facilita a recuperação do animal, devido à sua função analgésica e anti-inflamatória. É indicado também como profilático em castrações, no pré e pós-operatório e em outras intervenções cirúrgicas.

Modo de usar:

Administrar o CALBIÓTICO® exclusivamente por via intramuscular profunda.

Bovinos: 1 mL para cada 15 kg.

Normalmente uma única dose é suficiente para controlar a infecção ou conforme recomendação do médico-veterinário.

Fórmula:

Cada frasco-ampola com produto em pó contém:
Benzilpenicilina Procaína 3.000.000 UI
Benzilpenicilina Potássica 1.500.000 UI
Benzilpenicilina Benzatina 1.500.000 UI
Estreptomicina (Sulfato) 2.400 g
Cada ampola diluente contém:
Diclofenaco de Sódio 375 mg
Água para Injeção q.s.p. 15 mL

Período de carência:


Abate: 44 dias após a última aplicação.

Leite: 7 dias após a última aplicação.

LONGA AÇÃO

■ Potente dose única

Tempo de Ação das Penicilinas



Apresentação: display com 14 unidades e display com 25 unidades





SUPLEMENTOS INJETÁVEIS

CALFOZ®



Fórmula:

Cada 100 mL contém:	
Gluconato de Cálcio.....	20,00 g
Cloreto de Magnésio.....	6,00 g
Butafosfano Técnico.....	0,40 g
Dextrose.....	5,00 g
Veículo q.s.p.....	100,00 mL

- **Cálcio, Fósforo, Magnésio e Dextrose**
- **Alta eficiência nas hipocalcemias e hipomagnesemias**
- **Trata síndrome da vaca caída, febre do leite e intoxicações**
- **Maior concentração de Gluconato de Cálcio**
- **Contém Butafosfano**

Indicações:

Paresias, paralisias, tetanias de origem hipocalcêmicas, antes, durante ou depois do parto e na fase de lactação (febre vitular, eclampsia, tetania de viagem, câimbra), tetania das pastagens, adjuvante nos estados alérgicos, urticária, intoxicações, exantema, púrpura hemorrágica, hemoglobínúria, hemorragias, perturbações do metabolismo mineral e acetônúria.

Modo de usar:

Administrar pelas vias subcutânea, intramuscular e endovenosa conforme a espécie.

Equinos e bovinos adultos: 200 mL, em dose única.

Potros, bezerras, ovinos, suínos: 20 a 30 mL, em dose única.

Leitões: 2 a 4 mL, em dose única.



■ Exclusivo aplicador de 1,80 m

Apresentações: frascos com 200 mL, 500 mL, caixa com 1 L (2 frascos de 500 mL e 1 equipo) e caixa com 18 frascos de 500 mL sem equipo

GLICOCALBOS® 50



- **Solução de Dextrose a 50%**
- **Energético potente, prontamente assimilável**
- **Ação diurética**

Indicações:

GLICOCALBOS® 50 é indicado para bovinos e equinos nos estados hipoglicêmicos, toxi-infecções, transtornos do equilíbrio ácido-básico, como estimulante da diurese e cardiotônico.

Modo de usar:

GLICOCALBOS® 50 é pronto para uso, sua administração deve ser injetável por via endovenosa lenta, 1 mL para cada 1 kg, em dose única.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:	
Dextrose Anidra.....	50 g
Veículo q.s.p.....	100 mL



Apresentações: frascos com 200 mL, 500 mL e caixa com 18 frascos de 500 mL (sem equipo).

- **Exclusivo aplicador de 1,80 m**
- **Embalagem econômica**

FERRON® B-12



Intramuscular

- **Complexo Ferro Dextrano, equivalente a 100 mg**
- **Auxiliar no tratamento de anomalias sanguíneas**
- **Prevenção e cura dos processos anêmicos**
- **Contém Vitamina B12, aumenta apetite**

Indicações:

FERRON B-12® é indicado para bovinos adultos, bezerras, ovinos, suínos adultos e leitões na prevenção e tratamento das anemias ferroprivas e demais deficiências de ferro provocadas principalmente por: carência de ferro na alimentação, defeitos de absorção pela parede intestinal, ação de parasitos hematófagos, hemorragias e perdas crônicas de sangue nas moléstias anemiantes como anaplasmose, babesiose, dentre outras.

Modo de usar:

Produto pronto para uso. Agite antes de usar. Deve ser administrado por via intramuscular.

Bovinos adultos: 10 mL, uma vez a cada 7 dias.

Bezerras (até 10 dias de vida): 2 a 5 mL, uma vez a cada 7 dias.

Ovinos e suínos adultos: 5 mL, uma vez a cada 7 dias.

Leitões (até 3 dias de vida): 1 a 2 mL, dose única. Repetir se necessário.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:	
Ferro (na forma dextrano).....	10 g
Vitamina B12 (Cianocobalamina).....	1 mg
Veículo q.s.p.....	100 mL





ANTIPARASITÁRIOS

IVERMIN



Subcutânea

CONTRA VERMES
E CARRAPATOS

- Endectocida para bovinos
- Ivermectina B¹A (mais pura)
- Indicado no tratamento de verminoses e infestações de carrapatos
- Pode ser administrado em todas as idades do animal
- Veículo de rápida absorção
- Seguro e eficaz

Indicações:

O IVERMIN é indicado para bovinos no tratamento e controle de verminoses gastrintestinais e pulmonares, bernes, piolhos, sarnas e também auxilia no controle do carrapato dos bovinos (*Boophilus microplus*). Previne e trata bicheiras no umbigo, feridas de castração dos bezerros e descorna.

Modo de usar:

IVERMIN deve ser administrado exclusivamente por via subcutânea, sob a pele solta na frente ou atrás da escápula (paleta) dos bovinos.

Bovinos: 1 mL para cada 50 kg, em dose única.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Ivermectina 1 mg

Veículo q.s.p. 100 mL

Período de carência:

Abate: 35 dias após a última aplicação.

Leite: Não aplicar em fêmeas produtoras de leite para consumo humano. Usar em até 28 dias antes do parto.



Apresentações: caixa com 50 ampolas de 1 mL e frascos com 10 mL, 50 mL, 200 mL e 500 mL.

CALBENDAZOLE® 10



Via Oral

- Vermífugo oral de ação ovicida, larvicida e adulticida
- Eficaz contra a *Fasciola hepatica* (baratinha do fígado)
- Altamente seguro

Indicações:

CALBENDAZOLE® 10 é indicado para bovinos e ovinos como anti-helmíntico de largo espectro, com atividade adulticida, larvicida e ovicida no combate a: Nematódeos gastrintestinais: *Haemonchus spp*, *Ostertagia ostertagi*, *Trichostrongylus spp*, *Strongyloides spp*, *Cooperia spp*, *Bunostomum spp*, *Trichuris spp*, *Oesophagostomum spp*, *Nematodirus spp*, *Capillaria spp*. Verme pulmonar: *Dictyocaulus viviparus*. Cestódeos: *Moniezia spp*. Trematódeos: *Fasciola hepatica* (baratinha do fígado).

Modo de usar:

Administrar por via oral, diretamente na boca do animal, por meio de pistola dosadora. Administrar em dose única.

Bovinos: No combate a nematódeos gastrintestinais, cestódeos e verme pulmonar: 1 mL para cada 20 kg de peso corporal (5 mg/kg de albendazol); No combate a larvas inibidas de *Ostertagia spp*: 0,75 mL para cada 20 kg de peso corporal (7,5 mg/kg de albendazol); No combate a *Fasciola hepatica* (baratinha do fígado): 1 mL para cada 10 kg de peso corporal (10 mg/kg de albendazol).

Ovinos: No combate a nematódeos gastrintestinais, cestódeos e verme pulmonar: 1 mL para cada 20 kg de peso corporal (5 mg /kg de albendazol); No combate a *Fasciola hepatica* (baratinha do fígado): 0,75 mL para cada 20 kg de peso corporal (7,5 mg/kg de albendazol).

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Albendazol 10 g

Veículo q.s.p. 100 mL

Período de carência:

Abate: 14 dias (bovinos) e 10 dias (ovinos) após a última aplicação.

Leite: 72 horas após a última aplicação.



Apresentações: frascos com 200 mL, 1 L e bombona de 5 L.





ANTIPARASITÁRIOS

TAITEC® ORAL



Via Oral

- Antiparasitário de ação sistêmica e efeito prolongado
- Eficaz no tratamento de bicho da cabeça em ovinos
- Eficaz contra *Haemonchus* e *Fasciola hepatica*
- Baixa resistência
- Altamente seguro

Indicações:

TAITEC® ORAL é um antiparasitário de largo espectro indicado para tratamento de endoparasitoses e ectoparasitoses dos bovinos e ovinos. Apresenta ação contra os seguintes parasitas: Nematódeos gastrintestinais: *Ostertaria spp.*, *Haemonchus contortus*, *Strongyloides spp.* e *Oesophagostomum spp.*; Trematódeos: *Fasciola hepatica*; Artrópodes: *Dermatobia hominis* (bernes), miases (bicheiras), *Oestrus ovis* (bicho da cabeça).

Modo de usar:

Administrar por via oral, com auxílio de seringa dosadora.

Endoparasitas: Verminoses gastrintestinais e fasciolose: 1 mL / 10 kg, em dose única.

Ectoparasitas: Dermatobiose (bernes) e miases (bicheiras): 3 mL / 10 kg, em dose única. Oestrose ovina (bicho da cabeça): 1 mL / 10 kg em dose única.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Closantel 10 g
Veículo q.s.p. 100 mL

Período de carência:

Abate: 15 dias após a última aplicação.

Leite: 15 dias após a última aplicação. Usar em até 28 dias antes do parto.



Apresentações: frascos com 200 mL e 1 L.

VERMICAL®



Via Oral

- Vermífugo eficaz no controle dos nematódeos
- Pode ser fornecido na ração, diluído em água ou diretamente na boca do animal
- Eficaz contra *Parascaris equorum* (verme dos potros)

Indicações:

VERMICAL® é um vermífugo eficaz, de resultado seguro, sem toxidez e de fácil emprego, indicado para equinos. Possui máxima eficiência para eliminação de vermes redondos gastrintestinais (nematódeos). É eficaz no combate a *Ascaris sp.*, *Oesophagostomum sp.*, *Oxyuris sp.* e *Strongylus sp.* Pode ser administrado em animais debilitados, fêmeas em gestação e aves em postura. Controla as diarreias provocadas por uma infecção maciça de vermes, associada à agentes bacterianos.

Modo de usar:

VERMICAL® deve ser administrado por via oral, dissolvido na água ou misturado à ração, conforme indicação de dosagem de acordo com a espécie animal.

Equinos: 10 g para cada 40 kg de peso corporal, até a dose máxima de 80 g por animal. Repetir o tratamento em 3 a 4 semanas. Para equinos jovens infectados por *Parascaris equorum* respeitar um intervalo de 10 semanas.

Fórmula:

Cada grama contém:

Acipato de Piperazina
(Equivalente a 37% de Piperazina base) 100%

Período de carência:

Abate: este produto não deve ser utilizado em equinos produtores de carne para consumo humano.

- Nova Embalagem
- Fórmula consagrada
- Vermífugo em pó



Apresentações: caixa com 10 envelopes com 10 g, envelope com 50 g e pote com 1 kg





ANTIPARASITÁRIOS EXTERNOS

CIPERFON



■ Carência de 10 Horas no Leite

- Eficaz em todas as fases do parasita, evita a postura de ovos férteis
- Ação sinérgica de 3 ativos: Cipermetrina + Triclorfon + Butoxido de Piperonila (BPO)
- Eficácia contra bernes, bicheiras, carrapatos, piolhos e sarnas

Indicações:

CIPERFON é indicado para bovinos e ovinos como carrapaticida e bernicida no combate às larvas, ninfas, machos e fêmeas, impossibilitando a postura de ovos férteis do *Boophilus microplus*. Atua também no combate ao *Damalinia bovis*, *Haematopinus eurysternus*, *Linognathus vituli* (piolho), *Chorioptes bovis* e *Psoroptes ovis* (sarna). Também possui excelente atividade sobre *Stomoxys calcitrans* (mosca do estábulo), *Musca domestica* (mosca doméstica), *Haematobia irritans* (mosca do chifre) e *Dermatobia hominis* (mosca do berne). CIPERFON atua também no combate a insetos, tais como baratas e pulgas que normalmente infestam os galpões, estábulos e criatórios.

Modo de usar:

Administrar nos animais exclusivamente por via externa em banhos de aspersão (pulverização), após prévia diluição.

Banhos por aspersão em animais: Diluir 5 mL de CIPERFON para cada 2 litros de água.

Pulverizar de 3 a 5 litros de calda por animal.

Pulverização de instalações como currais, estábulos, leiterias, matadouros, pocilgas, galpões, cama de aves: Diluir 3 mL de CIPERFON para cada 2 litros de água.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Cipermetrina	5 g
Triclorfon.....	30 g
Butóxido de Piperonila	15 mL
Veículo q.s.p.	100 mL

Período de carência:

Abate: 7 dias após a última aplicação.

Leite: 10 horas após a última aplicação.



Apresentações: frascos com 100 mL e 1 L.

GADO LIMPO®



- Carrapaticida, bernicida, piolhicide e mosquicida
- Excelente opção para resistência aos piretróides
- Eficácia de 95% contra carrapatos
- Eficaz nas instalações

Indicações:

Indicado para o combate de carrapatos, larvas de moscas em geral, principalmente as causadoras de bernes (*Dermatobia hominis*), miíases (bicheiras), piolhos, sarnas e moscas de instalações. Associação de dois organofosforados. Excelente opção onde existe resistência a produtos que contenham Piretróides (cipermetrina).

Modo de usar:

Uso externo, diluído em água e aplicado em banhos de aspersão ou pulverização. Diluir na proporção de 10 mL para cada 4 litros de água, utilizando aproximadamente 2 L de mistura por animal.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

DDVP (0,0 Dimetil 2,2 Diclorovinil Fosfato).....	60 g
Clorfenvinfós (2 Cloro 1 (2,4 Diclorofenil) Vinil Dietil Fosfato).....	20 g
Alquil Aril Sulfato de Cálcio	20 g
Xilol q.s.p.....	100 mL

Período de carência:

Abate: 7 dias após a última aplicação.

Leite: 48 horas após a última aplicação.

Dupla Ação

DDVP



Clorfenvinfós



Apresentações: frascos com 50 mL, 100 mL, 200 mL e 250 mL.





ANTIPARASITÁRIOS EXTERNOS

CIPERMETRINA CALBOS



- A escolha certa na eliminação de carrapatos e moscas
- Controle de carrapatos, mosca do chifre e mosca do estábulo
- Coloração vermelha para melhor visualização do animal tratado
- Facilidade de aplicação

Indicações:

Parasiticida do grupo dos piretróides, de uso tópico, pour on, destinado ao controle de carrapatos, piolhos e moscas de bovinos.

Modo de usar:

Aplicar 10 mL do produto para cada 100 kg de peso corporal, em dose única. Para animais com mais de 500 kg, aplicar a dose máxima recomendada de 60 mL/animal.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Cipermetrina 6 g
Veículo q.s.p. 100 mL

Período de carência:

Abate: 10 dias após a última aplicação.

Leite: 24 horas após a última aplicação.



Apresentação: frasco dosador com 1 L.

■ 20 % mais
concentrado
do mercado



TERAPÊUTICOS

SEDACOL®



Primeiro medicamento para tratamento de cólicas em equinos



Nosso ativo Sorbitol é um açúcar, sendo eficaz para a recuperação de animais debilitados por falta de energia (Hipoglicemia) e atua como antitóxico, eliminando intoxicações.



Altamente recomendado em todos os tipos de protocolos pós parto. Fornece energia para rápida recuperação.



Produto de eleição para o primeiro atendimento do médico-veterinário em grandes equinos debilitados.

Indicações:

SEDACOL® é indicado para equinos como coadjuvante no tratamento de distúrbios gastrointestinais, como cólicas gasosas, no alívio da constipação e eliminação de toxinas gastrointestinais.

Modo de usar:

Administrar por via intravenosa.

Equinos: 100 mL a 200 mL. Respeitar um intervalo mínimo de 2hrs após a primeira aplicação.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Sorbitol..... 50 g
Veículo q.s.p.....100 mL



Apresentações: frascos com 100 mL e 200 mL





TERAPÊUTICOS

PIROSAN



- Diaceturato de Diminazeno + Fenazona
- Contém Fenazone - antitérmico e analgésico
- Eficaz contra Trsíteza Parasitária Bovina e Babesiose Canina
- Melhor custo-benefício do mercado
- Ação rápido, 30 minutos após a aplicação

Indicações:

Indicado para tratamento das infecções causadas por tripanossomas e por babesias. Possui ação analgésica e antitérmica. A ação se inicia meia hora após a aplicação sendo direta sobre os hematozoários, e os parasitos perdem sua infectiosidade 5 horas pós-aplicação, perdendo assim a capacidade de reproduzirem-se e evitando a transmissão para outros animais.

Modo de usar:

Aplicar em dose única de 0,05 mL por kg de peso. Nas infecções *Trypanossoma brucei* dobrar a dose.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Diaceturato de Diminazeno7,00 g
Fenazona.....8,75 g
Veículo q.s.p.....100,00 mL

Período de carência:

Abate: 30 dias após a última aplicação.

Leite: 72 horas após a última aplicação.

■ Tratamento de Babesiose e Tripanossomose

■ Exclusiva embalagem de 200 mL



Apresentações: frascos com 30 mL e 200 mL.



HORMÔNIOS

PLACENCAL



Intramuscular
Subcutânea
Intravenosa

■ Hormônio a base de Ocitocina Sintética

Indicações:

PLACENCAL é indicado para bovinos nos casos de partos normais, par abreviar o prazo de expulsão do feto; atonia uterina e retenção de placenta; prevenção de atonia nas intervenções cirúrgicas de cesariana; retenção láctea.

Modo de usar:

Aplicar em dose única de 0,05 mL por kg de peso. Nas infecções *Trypanossoma brucei* dobrar a dose.

Nos casos de expulsão da placenta: Injetar 5 mL, por via intramuscular lentamente;

Na retenção láctea pós parto: Injetar 5 mL, por via intramuscular;

Nas atonias uterinas (ausência total ou parcial da contratura muscular uterina durante o parto): Injetar 5 mL, por via intramuscular. Se ao final de 20 a 25 minutos não se fizerem notar as contrações, repetir a dose.

Fórmula:

Fórmula: Cada 100 mL contém:

Ocitocina em pó (500 UI por mg)..... 2 mg
Veículo q.s.p.100 mL



Auxilia no tratamento dos casos de retenção de placenta



Favorece o início da lactação



Auxilia nos partos difíceis



Menor dose para tratamento em animais

■ OCITOCINA mais vendida do Brasil

Não deixe a vaca esconder seu leite!





HORMÔNIOS

- A melhor opção para um manejo eficiente e de qualidade

SINCRONIZE®



Intramuscular

- Cloprostenol Sódico
- Sincronização de cio

Indicações:

Estro não detectável (cio silencioso). Em vacas na época do pico de lactação há uma manifestação pobre de cio, apesar da atividade ovariana estar normal. Nestes casos, deve-se avaliar as fêmeas por palpação retal para confirmar a presença de corpo lúteo. Após a confirmação, deve-se tratá-las com 2 mL de SINCRONIZE® e observar o cio antes da inseminação.

Modo de usar: SINCRONIZE® deve ser administrado por via intramuscular profunda.

Bovinos: 2 mL do produto (500 mg de cloprostenol), uma vez ao dia.

Período de carência:

Abate: 1 dia após a última aplicação.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Cloprostenol Sódico (equivalente a 25 mg de Cloprostenol base) 26,30 mg
Veículo q.s.p. 100,00 mL



Apresentações: frasco com 20 mL e caixa com 2 ampolas de 2 mL.



KITS PREVENTIVOS

KIT PÓS PARTO



Intravenosa

- Recuperação mais rápida do animal
- Previne deslocamento do abomaso
- Antecipa o pico da lactação
- Antecipa o retorno ao cio

O "Kit Pós Parto" Calbos previne e trata as formas clínicas e subclínicas de Cetose, hipocalcemia e deslocamento do abomaso.

Calfoz: Indicado nos casos de paresias, paralisias, tetanias de origem hipocalcêmicas; antes, durante ou depois do parto e na fase de lactação (febre vitular, eclampsia).

Glicocalbos: Tem como princípio ativo a dextrose em alta concentração (50%), fornecendo ao animal energia prontamente assimilável, revertendo os casos de cetose. Tem ação hepatoprotetora.

Sedacol: Indicado nas síndromes congestivas do aparelho gastrointestinal, cólicas gasosas, meteorismo, timpanismo dos ruminantes e cetose. Na prevenção das lesões e insuficiências hepáticas em consequência das paresias gravídicas do parto, da lactação ou tetanias.

Modo de usar: Aplicar completamente o conteúdo dos produtos inclusos no kit nas primeiras 24h após o parto.



NOVA EMBALAGEM





SUPLEMENTOS INJETÁVEIS

RUBRALAN® 5000



- Associação de vitaminas B1, B6 e B12
- Melhora significativa de animais convalescentes e sem apetite
- Anemias (erliquiose, parvovirose, babesiose, anaplasmose)
- Sistema nervoso (cinomose, neurites (inflamação dos nervos))
- Sistema muscular (rabdomiólise, inflamações musculares))
- Sistema intestinal (constipação)

Indicações:

Para o tratamento de anemias causadas por tristeza parasitária e verminose. Nos estados de carências das vitaminas B1, B6 e B12. Altamente indicado após hemorragias e cirurgias. No tratamento das nevralgias, anorexias e polineurites, das miopatias, paraplegias, fadigas musculares e manutenção do tônus neuromuscular, para um bom desempenho físico e orgânico. Em todos os desequilíbrios hepáticos. Indicado como coadjuvante em estados anoréxicos (falta de apetite).

Modo de usar:

Ovinos, suínos e bezerros: 3 a 5 mL (diariamente), por até 10 dias.
Bovinos e equinos adultos: 5 mL (diariamente), por até 10 dias.

Período de carência:

Abate: 1 dia após a última aplicação.

Antes da aplicação:

Para utilização é necessário realizar a incorporação do frasco contendo vitamina B12 ao frasco contendo vitamina B1 + B6, conforme as orientações a seguir:

1. Com o auxílio de uma seringa aspire todo o conteúdo do frasco contendo vitamina B12;
2. Em seguida injete o conteúdo aspirado no frasco contendo as vitaminas B1 + B6. Agite para homogeneizar.

Após a reconstituição

O produto pode ser administrado por via subcutânea ou intramuscular.



Apresentações: frascos com 10 mL, 50 mL, 100 mL e 200 mL.

Fórmula:

Vitamina B12: Cada 1 mL contém:
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 5.000 µg
Veículo q.s.p. 1 mL

Vitaminas B1 + B6: Cada 4 mL contém:
Vitamina B1 (Cloridrato de Tiamina) 500 mg
Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina) 150 mg
Veículo q.s.p. 4 mL

■ O ADE mais vendido do Brasil

VIT ADE®



- A dose certa de Vitaminas A, D₃ e E
- Favorece a absorção de Cálcio e Fósforo, prevenindo osteoporose e oestomalácia
- Melhora os índices reprodutivos
- Maior ganho de peso

Indicações:

Vit Ade atua como estimulante do crescimento, engorda, fertilidade e lactação. Na prevenção do raquitismo, osteomalácia e osteoporose.

Modo de usar:

Administrar por via intramuscular profunda.
Bezerros e potros: 2 mL de 15 em 15 dias.

Animais de recria e engorda: 5 mL de 45 em 45 dias.

Bovinos e equinos em gestação ou lactação: 5 mL de 45 em 45 dias.

Ovinos em fase de crescimento: 1 mL de 30 em 30 dias.

Ovinos em fase de reprodução: 2 mL de 30 em 30 dias.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:
Vitamina A (Palmitato) 4.000.000 UI
Vitamina D₃ 1.000.000 UI
Vitamina E 1.200 UI
Óleo Vegetal q. s. p. 100 mL



Apresentações: frascos com 10 mL, 50 mL, 100 mL e 200 mL.





TERAPÊUTICOS

ATROPINA CALBOS 1%



ANTÍDOTO!!!
Tenha sempre em mãos!

- Antídoto para intoxicações, antiespasmódico e broncodilatador
- Antídoto para intoxicações por organofosforados
- Coadjuvante no tratamento de diarreias
- Medicação pré-anestésica

Indicações:

Antiespasmódico, indicado em contrações intestinais, uretrais e vesicais, estimulante cardíaco e respiratório, dilatador dos brônquios, intoxicações por organofosforados, antídoto da eserina, pilocarpina, morfina, aerocolina e clorofórmio.

Modo de usar:

Administrar ATROPINA 1% CALBOS pelas vias intramuscular, subcutânea e intravenosa. A via intravenosa deve ser utilizada unicamente sob orientação do médico-veterinário.

Bovinos e equinos adultos: 8 a 10 mL em dose única.

Bovinos jovens: 3 a 5 mL em dose única.

Ovinos, caprinos e suínos: 2 a 5 mL em dose única.

Cães e gatos: 0,1 a 0,5 mL em dose única.

Fórmula:

Cada 100 mL contém:

Sulfato de Atropina..... 1,00 g

Veículo q. s. p. 100 mL



Apresentações: frascos com 10 mL e 50 mL.

POMADA PARA ORDENHA CALBOS



Uso Tópico

- Creme hidratante para ordenha
- Ação emoliente
- Evita rachaduras de tetos e da pele
- Possui Cloreto de Benzalcônio

Ideal para
rachaduras da pele

Indicações:

A POMADA PARA ORDENHA CALBOS é indicada para hidratar os tetos, evitando o ressecamento da pele. Possui ação emoliente e lubrificante devido à presença do óleo mineral e vaselina. Contém Vitamina A e Vitamina E que age diretamente na renovação celular, na síntese de colágeno e na recuperação da elasticidade cutânea.

Modo de usar:

Aplicar uma camada fina de POMADA PARA ORDENHA CALBOS nas ordenhas (manual e mecânica), após a lavagem das mamas e do úbere, de maneira a cobrir todo o órgão e mãos do ordenhador.

Fórmula:

Cada 100 g contém:

Óleo Mineral..... 5,00 g Vitamina E..... 0,05 g

Vaselina Sólida..... 3,00 g Cloreto de Benzalcônio..... 0,10 g

Vitamina A..... 0,05 g Veículo q.s.p..... 100,00 g



Apresentação: pote com 200 g.

ALIFLEX SPRAY E ALIFLEX GEL



Uso Tópico

- Mentol, Cânfora, Salicilato de Metila,
Essência de Terebentina (spray) e Eucaliptol (gel)
- Promove sensação de refrescância
- Alívio imediato

Indicações:

Indicado para uso em massagens, ALIFLEX GEL promove uma sensação de refrescância quando aplicado sobre a pele ou pelo dos animais logo após práticas esportivas, devido à presença dos agentes térmicos Cânfora e Mentol.

Modo de usar:

Aplicar uma camada fina do ALIFLEX sobre a região afetada e proceder a massagem relaxante. Não aplicar sobre regiões com feridas ou cortes.

Apresentações: pote com 500 g
e frasco com 120 mL.



Alívio Imediato!
Causa a sensação de relaxamento da musculatura





ALLIUM



Via Oral

■ Premix mineral para bovinos

Indicações:

ALLIUM é um premix indicado para compor suplementos minerais, rações e outros alimentos de bovinos e suínos nas diferentes fases de criação. Recomendado na prevenção e correção das deficiências de microelementos minerais em bovinos, melhorando a conversão alimentar, favorecendo ganho de peso e aumento de produção.

Modo de usar:

Bovinos:

No alimento: misturar 1 kg do produto em 800 kg de alimento (ex: ração, farelo, grãos, entre outros) a ser administrado ao animal. No suplemento mineral: Misture em sal branco até atingir uma mistura uniforme na proporção de 4% a 8% para produção de suplementos minerais para bovinos, ou seja 4 kg a 8 kg para cada 100 kg de sal branco.

Suínos:

Rações pré-inicial/inicial: misturar 1,5 kg do produto para cada 200 kg de ração. Rações crescimento / terminação: misturar 1 kg do produto para cada 200 kg de ração. Rações reprodução/lactação: misturar 1 kg do produto para cada 500 kg de ração. No suplemento mineral: misture em sal branco até atingir uma mistura uniforme na proporção de 2% a 4% para a produção de suplementos minerais para suínos, ou seja 2 kg a 4 kg para cada 100 kg de sal branco.

Níveis de garantia por kg do produto:

Cobalto (mín.).....	400 mg/kg
Cobre (mín.).....	13 g/kg
Ferro (mín.).....	5.000 mg/kg
Iodo (mín.).....	800 mg/kg
Selênio (mín.).....	200 mg/kg
Zinco(mín.).....	10 g/kg



REPELENTE NATURAL

Allium
+ COMPLEXO MINERALAgora com indicação para
SUÍNOS

Apresentações: sacos de 1 kg, baldes com 10 kg e 20 kg.

Produtividade
sem stress!Contém
Microelementos
essenciaisMelhora a
conversão
alimentar

ADE PHÓS CALBOV



Via Oral

- Vitaminas + Cálcio e Fósforo
- 1 kg para 25 kg de sal mineral
- Melhora a eficácia alimentar

Indicações:

ADE PHÓS CALBOV é um premix indicado para prevenir e corrigir deficiências vitamínico-minerais em bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos e aves. Proporciona uma maior eficácia alimentar na criação e manutenção produtiva destas espécies. Utilizado no enriquecimento de suplementos minerais e rações.

Modo de usar:

Fornecer diariamente por via oral adicionado na ração ou misturado no sal mineral.

Bovinos: 500 g por tonelada de ração ou misturado no sal mineral na proporção de 1:25, ou seja 1 kg para cada 25 kg de sal mineral.

Equinos: Misturar no sal mineral na proporção de 1:25.

Ovinos e caprinos: Misturar no sal mineral na proporção de 1:50.

Aves e suínos: Misturar 1 kg por tonelada de ração.

Níveis de garantia por kg do produto:

Cálcio(mín.).....	180 g/kg
Cálcio(máx.).....	200 g/kg
Flúor (máx.).....	576 mg/kg
Fósforo (mín.).....	36 g/kg
Vitamina A (mín.).....	10.000.000 UI/kg
Vitamina D (mín.).....	1.500.000 UI/kg
Vitamina E (mín.).....	3.500 UI/kg

Apresentações: saco de 1 kg, pote com 2 kg,
baldes com 10 kg e 20 kg.



ADE CALBOV



Via Oral

- Vitaminas + Cálcio
- 1 kg para 25 kg de sal mineral
- Melhora a eficácia alimentar

Indicações:

ADE CALBOV é um premix vitamínico indicado especialmente para suínos, mas também para bovinos de corte e leite, equinos, caprinos, ovinos, aves e coelhos, para auxílio na eficiência alimentar, na criação e manutenção produtiva destas espécies. Administrar diariamente por via oral adicionado na ração ou misturado no sal mineral.

Modo de usar:

Bovinos: 500 g por tonelada de ração ou misturado no sal mineral na proporção de 1:25.

Ovinos e Caprinos: Misturado no sal mineral na proporção de 1:50.

Equinos: Misturado no sal mineral na proporção de 1:25.

Suínos: 500 g por tonelada de ração.

Aves e Coelhos: 500 g por tonelada de ração.

Níveis de garantia por kg do produto:

Cálcio (mín.)	185 g/kg
Cálcio (máx.)	231 g/kg
Vitamina A (mín.)	10.000.000 UI/kg
Vitamina D (mín.)	1.500.000 UI/kg
Vitamina E (mín.)	3.500 UI/kg



Apresentações: sacos de 1 kg, baldes com 10 kg e 20 kg.

VIT ADE® ORAL



Via Oral

- Vitaminas A, D₃ e E + Cobalto
- Favorece a absorção de Cálcio e Fósforo
- Melhora os índices reprodutivos
- Maior ganho de peso
- Melhor custo-benefício

Indicações:

VIT ADE® ORAL é um premix que contém vitaminas A, D e E e Cobalto indicado para bovinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos e aves. Contribui para uma maior eficácia alimentar na criação e manutenção produtiva destas espécies. Utilizado no enriquecimento de suplementos minerais e rações.

Modo de usar:

Administrar via oral adicionado na ração ou misturado no sal mineral.

Bovinos e Bubalinos: 500 g por tonelada de ração ou misturado no sal mineral na proporção de 1:25, ou seja 1 kg para cada 25 kg de sal mineral.

Ovinos e Caprinos: Misturado no sal mineral na proporção de 1:50, ou seja, 1 kg para cada 50 kg de sal mineral.

Equinos: 500 g por tonelada de ração.

Suínos e aves: Misturar 1 kg por tonelada de ração.

Níveis de garantia por kg do produto:

Cálcio (mín.)	160 g/kg
Cálcio (máx.)	220 g/kg
Cobalto (mín.)	700 mg/kg
Vitamina A (mín.)	2.500.000 UI/kg
Vitamina D (mín.)	900.000 UI/kg
Vitamina E (mín.)	5.000 UI/kg



Apresentações: saco de 1 kg, pote com 2 kg, baldes com 10 kg e 20 kg.



NÚCLEOS E PREMIX

PATA NEGRA®



Via Oral

- Núcleo aminoácido vitamínico mineral para suínos
- Completo para formulação de rações
- Ganho de peso com menos gordura
- Melhora a conversão alimentar

Indicações:

PATA NEGRA® é um núcleo composto de minerais, vitaminas e aminoácido destinado ao balanceamento de rações para suínos, nas diversas fases de produção. Contém micro e macroelementos que asseguram melhor aproveitamento dos minerais pelo animal.

Modo de usar:

Fornecer diariamente por via oral, misturado na ração. **Leitões em crescimento, fêmeas em gestação e aleitamento, machos em reprodução:** 2 kg de PATA NEGRA® em cada 100 kg de ração.

Animais em fase de acabamento e engorda: 1,5 kg de PATA NEGRA® em cada 100 kg de ração.

Níveis de garantia por kg do produto:

Cálcio (mín.)	150 g/kg	Sódio (mín.)	78 g/kg
Cálcio (máx.)	190 g/kg	Vitamina A (mín.)	220.000 UI/kg
Cobalto (mín.)	85 mg/kg	Vitamina B1 (mín.)	500 mg/kg
Cobre (mín.)	1.000 mg/kg	Vitamina B2 (mín.)	1.000 mg/kg
Colina (mín.)	4.000 mg/kg	Vitamina B5 (mín.)	400 mg/kg
Ferro (mín.)	7.000 mg/kg	Vitamina B6 (mín.)	500 mg/kg
Flúor (máx.)	420 mg/kg	Vitamina B12 (mín.)	500 µg/kg
Fósforo (mín.)	20 g/kg	Vitamina D3 (mín.)	100.000 UI/kg
Iodo (mín.)	33 mg/kg	Vitamina K (mín.)	200 mg/kg
Manganês (mín.)	2.300 mg/kg	Vitamina E (mín.)	400 UI/kg
Metionina (mín.)	7.000 mg/kg	Zinco (mín.)	3.300 mg/kg
Niacina (mín.)	700 mg/kg		

NOVA APRESENTAÇÃO DE

10kg



Apresentações: sacos de 1 kg, baldes com 10 kg e 20 kg.

CARIJÓ



Via Oral

■ Com Probióticos



- Premix vitamínico mineral aminoácidos
- Premix completo para formulação de rações
- Melhora a conversão alimentar
- Aumenta a postura de ovos

Indicações:

CARIJÓ é um premix composto por vitaminas, minerais e aminoácidos enriquecido com probiótico para aves, que visa melhorar as condições de crescimento, manutenção e ganho de peso.

Modo de usar:

Fornecer por via oral adicionado no alimento. Fazer uma pré mistura antes de incorporar ao volume final de alimento.

Aves em fase inicial e crescimento: 1 kg de CARIJÓ para cada 100 kg de alimento.

Aves de corte: 1 kg de CARIJÓ para cada 100 kg de alimento.

Aves de postura: 1 kg do CARIJÓ para cada 80 kg de alimento.

Níveis de garantia por kg do produto:

Ácido Fólico (mín.)	100 mg/kg
<i>Bifidobacterium bifidum</i> (CBMAI 954) (mín.)	3,5 x 10 ¹¹ UFC/kg
Cálcio (mín.)	170 g/kg
Cálcio (máx.)	210 g/kg
Colina (mín.)	10 g/kg
<i>Enterococcus faecium</i> (CBMAI 924) (mín.)	3,5 x 10 ¹¹ UFC/kg
Ferro (mín.)	5.000 mg/kg
<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CBMAI 923) (mín.)	3,5 x 10 ¹¹ UFC/kg
Metionina (mín.)	30 g/kg
Niacina (mín.)	5.000 mg/kg
Vitamina A (mín.)	220.000 UI/kg
Vitamina B1 (mín.)	100 mg/kg
Vitamina B2 (mín.)	300 mg/kg
Vitamina B5 (mín.)	1.000 mg/kg
Vitamina B6 (mín.)	100 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	5.000 µg/kg
Vitamina D (mín.)	100.000 UI/kg
Vitamina E (mín.)	800 UI/kg
Vitamina K3 (mín.)	200 mg/kg

Apresentações: sacos de 1 kg, baldes com 10 kg e 20 kg.





GEMA MIX - Caipira de verdade



Via Oral

- Premix de vitaminas para aves de postura
- Acentua a cor avermelhada das gemas
- Contém Vitamina C e Vitamina D
- Com Cantaxantina e Extrato de Urucum

Indicações:

GEMA MIX é um premissal de vitaminas e aditivos pigmentantes para aves poedeiras. Indicado para intensificar as cores vermelha e laranja características da gema de galinha caipira.

Modo de usar:

Fornecer por via oral misturado no alimento na proporção de 1 kg de GEMA MIX em 100 kg de

Níveis de garantia por kg do produto:

Cantaxantina (mín.).....	10 g/kg
Extrato de Urucum (mín.).....	80 g/kg
Vitamina C (mín.).....	5.000 mg/kg
Vitamina D3 (mín.).....	2.500.000 UI/kg

Apresentações: sacos de 1 kg, baldes com 10 kg e 20 kg.



FARINHA DE CÁLCIO AVÍCOLA



Via Oral

- Suplemento mineral para aves
- Melhora a qualidade da casca dos ovos
- Evita a debicagem
- Melhora a conversão alimentar
- Pó com granulometria ideal para o trato digestivo das aves

Indicações:

FARINHA DE CÁLCIO AVÍCOLA é um suplemento mineral para aves contendo cálcio, fósforo e outros minerais. Melhora a qualidade da casca dos ovos, evita a debicagem dos ovos e melhora a conversão alimentar das aves.

Modo de usar:

Administrar FARINHA DE CÁLCIO AVÍCOLA puro ou misturado a ração na proporção de 2%, ou seja, 2 kg para cada 100 kg de ração.

Pintos de corte ou postura: 0,5 g por ave por dia.

Aves em crescimento: 1 g por dia.

Aves em postura: 3 g por ave por dia.

Níveis de garantia por kg do produto:

Cálcio (mín.).....	300 g/kg
Cálcio (máx.).....	360 g/kg
Cloro (mín.).....	31 g/kg
Fósforo (mín.).....	18 g/kg
Flúor (máx.).....	160 mg/kg
Magnésio (mín.).....	8.000 mg/kg
Sódio (mín.).....	19 g/kg



Apresentações: saco de 1 kg



COMPLEXO MINERAL CALBOS



Via Oral

- Premix mineral com microelementos
- Contém microminerais essenciais

- Melhora a conversão alimentar
- Aumenta a resistência orgânica

Indicações:

COMPLEXO MINERAL CALBOS é um premix indicado para compor rações e outros alimentos de bovinos nas diferentes fases de criação. É recomendado na prevenção e correção das deficiências de microelementos minerais em bovinos, melhorando a conversão alimentar, favorecendo ganho de peso e aumento da produção.

Modo de usar:

Bovinos: Misturar 1 kg do COMPLEXO MINERAL CALBOS em 25 kg de sal comum e distribuir nos cochos à vontade ou misturar 1 kg do COMPLEXO MINERAL CALBOS em 800 kg de alimento (ex.: ração, farelo, grãos, entre outros) a ser administrado ao animal.

Níveis de garantia por kg do produto:

Cálcio (mín.).....	143,2 g/kg
Cálcio (máx.).....	171,8 g/kg
Cobalto (mín.).....	390 mg/kg
Cobre (mín.).....	8.500 mg/kg
Ferro (mín.).....	30 g/kg
Iodo (mín.).....	850 mg/kg
Manganês (mín.).....	13 g/kg
Selênio (mín.).....	150 mg/kg
Zinco (mín.).....	20 g/kg

**Apresentação:** saco de 1 kg.

FARINHA DE CÁLCIO MULTI



Via Oral

- Suplemento mineral pronto para uso
- Cálcio específico para todas as espécies, melhor absorção
- Possui macro elementos essenciais
- Ideal para uso compartilhado

Indicações:

FARINHA DE CÁLCIO MULTI é um suplemento mineral para alimentação de equinos, bovinos de corte, bovinos leiteiros, ovinos, caprinos, suínos e aves em todas as suas fases de desenvolvimento e produtivas. Auxilia na formação dos ovos das aves e evita a debicagem através da suplementação de cálcio.

Modo de usar:

Produto pronto para uso. Fornecer diariamente misturado à ração na proporção de 2%, ou seja, 2 kg para cada 100 kg de ração, ou puro conforme dosagem a seguir:

Equinos jovens e em crescimento: 30 g para cada 100 kg de peso corporal, por dia.

Éguas em lactação e reprodutores: 40 g para cada 100 kg de peso corporal, por dia.

Bovinos em crescimento e bezerras: 40 g para cada 100 kg de peso corporal, por dia.

Vacas em lactação: 50 g para cada 100 kg de peso corporal, por dia.

Ovinos e caprinos jovens e em recria: 5 g para cada 10 kg de peso corporal, por dia.

Ovelhas e cabras em lactação: 7 g para cada 10 kg de peso corporal, por dia.

Pintos de corte ou postura: 0,5 g por ave, por dia.

Aves em postura: 3g por ave, por dia.

Aves em crescimento e engorda: 10 g para cada 10 kg de peso corporal, por dia.

Níveis de garantia por kg do produto:

Cálcio (mín.).....	215,0 g/kg
Cálcio (máx.).....	237,0 g/kg
Enxofre (mín.).....	10,0 g/kg
Fósforo (mín.).....	40,0 g/kg
Iodo (mín.).....	40,0 mg/kg
Magnésio (mín.).....	15,0 g/kg
Potássio (mín.).....	25,0 g/kg
Sódio (mín.).....	19,0 g/kg
Fluor (mín.).....	355 mg/kg

**Apresentações:** sacos de 1 kg, baldes com 10 kg e 20 kg.



SUPLEMENTOS

CORDEIRO NOBRE



Via Oral

- Suplementação cuidadosamente formulada de macro e microelementos para ovinos e caprinos.
- Aplicação prática, rápida e sem desperdício
- Indicado para todas as etapas produtivas
- Excelência para rebanhos Nobres

Indicações:

CORDEIRO NOBRE é um suplemento mineral formulado especialmente para ovinos e caprinos. Indicado para todas as fases de criação.

Modo de usar:

Produto pronto para uso: Manter o produto em cocho coberto para consumo a vontade dos animais. Consumo estimado do produto por unidade animal de 20 a 30 g/dia.

Níveis de garantia por kg do produto:

Cálcio (mín.)	170 g/kg
Cálcio (máx.)	230 g/kg
Cobalto (mín.)	200 mg/kg
Ferro (mín.)	1400 mg/kg
Fósforo (mín.)	55 g/kg
Iodo (mín.)	150 mg/kg
Magnésio (mín.)	20 g/kg
Manganês (mín.)	1500 mg/kg
Selênio (mín.)	20 mg/kg
Sódio (mín.)	93 g/kg
Zinco (mín.)	5000 mg/kg
Flúor (máx.)	550 mg/kg

CORDEIRO
Excelência em
Nutrição para Rebanhos



Apresentações: sacos de 1 kg, baldes com 10 kg e 20 kg.

POLI-CAL SOLÚVEL



Via Oral

- Suplemento vitamínico aminoácido para aves e suínos
- Indicado para todas as fases produtivas
- Melhora as condições de crescimento, manutenção e ganho de peso
- Contém Vitaminas do Complexo B
- Indicado para situações de stress e animais debilitados

Indicações:

POLI-CAL SOLÚVEL é um suplemento composto por vitaminas e aminoácidos indicado para aves e suínos, que visa melhorar as condições de crescimento, manutenção e ganho de peso.

Modo de usar:

Administrar o produto diluído na água na proporção de 100 g do produto em 1.000 L de água.

Pintinhos: Utilizar o produto por 3 a 5 dias.

Aves adultas e suínos: Utilizar o produto por 5 a 7 dias.

Níveis de garantia por kg do produto:

DL-Metionina (mín.)	200 g/kg
Vitamina B1 (mín.)	10 g/kg
Vitamina B2 (mín.)	20 g/kg
Vitamina B3 (mín.)	140 g/kg
Vitamina B5 (mín.)	10 g/kg
Vitamina B6 (mín.)	20 g/kg
Vitamina B9 (mín.)	1.000 mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	80.000 µg/kg



Apresentação: display com 15 sachês de 100 g.

Vitacalbos®



Via Oral

- Associação de vitaminas hidrossolúveis
- Alta concentração de Vitamina E
- Melhora dos índices reprodutivos
- Aumenta as defesas orgânicas do animal
- Aumenta o apetite

Indicações:

VITACALBOS® é um suplemento vitamínico indicado especialmente para suínos, bovinos, equinos, ovinos, caprinos, cães, gatos, aves e coelhos nos casos em que há necessidade de administração de um complexo vitamínico. Fornece elementos importantes para a nutrição diária e a acrescenta reservas ao organismo.

Modo de usar:

Fornecer VITACALBOS® por via oral, utilizando uma seringa ou colher ou conta-gotas, misturado ao leite ou água de bebida (consumida o mais rápido possível).

Suínos: 0,5 a 3 mL.

Bovinos e equinos: Bezerros e potros: 3 a 5 mL; Adultos: 5 a 10 mL.

Ovinos e caprinos: 1 a 3 mL.

Cães e gatos: 0,5 a 2 mL.

Coelhos: 2 mL diluídos em 1 L de água de bebida.

Aves: Até 30 dias: 2 mL diluídos em 1 L de água de bebida; De 30 a 90 dias: 1 mL diluído em 1 L de água de bebida;

Aves adultas: 0,5 mL diluído em 1 L de água de bebida.

Pássaros: 6 gotas diluídas em 100 mL de água de bebida.

Níveis de garantia por kg do produto:

Vitamina A (mín.)	15.000.000UI/kg
Vitamina B1 (mín.)	4.000mg/kg
Vitamina B2 (mín.)	1.500mg/kg
Vitamina B3 (mín.)	10g/kg
Vitamina B6 (mín.)	2.000mg/kg
Vitamina B12 (mín.)	2.800µg/kg
Vitamina D3 (mín.)	4.000.000UI/kg
Vitamina E (mín.)	5.000UI/kg



Apresentação: frascos com 20 mL, 50 mL, 200 mL e 1 L.





 **labcalbos**

 **calbos.com.br**

 **0800-645-8212**