

Protector nanocerámico anticorrosivo para metales

TECNADIS MULTICOAT ANTICORROSION

La solución definitiva contra la corrosión
y el deterioro de superficies metálicas.



¿TE RESULTAN CONOCIDOS ESTOS PROBLEMAS?

- Corrosión y oxidación que deterioran las superficies metálicas de forma acelerada.
- Deterioro por agentes externos: agua, humedad, salitre, hielo.
- Rayado, impactos y desgaste natural que afectan la protección.
- Mantenimiento anticorrosivo costoso y frecuente.
- Pinturas y recubrimientos que se degradan con el tiempo.

TECNADIS MULTICOAT ANTICORROSIÓN: PROTECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO

Olvidate de estos problemas con la protección anticorrosiva de altas prestaciones C4-C5 Alta de TECNAN. Sus nanopartículas cerámicas y metálicas crean una protección catódica avanzada que resiste los ambientes más agresivos.

Su acabado gris metalizado aporta alta dureza, gran adherencia y protección anticorrosiva de larga duración. Protege contra la corrosión, la oxidación, los impactos y el rayado.

Un solo componente que protege superficies metálicas frente a agentes extremos: agua, hielo, humedad, salitre, óxido, radiación UV y desgaste natural.

DURABILIDAD EXCEPCIONAL

- Protección anticorrosiva C4-C5 Alta según norma UNE EN ISO 12944-6:2018.
- Protección catódica avanzada de larga duración.
- Resistente a temperaturas de hasta 140-150°C.
- Resistente a disolventes y productos de limpieza habituales.
- Reaplicable: es posible reparar zonas dañadas sin eliminar recubrimientos anteriores.

FÁCIL APLICACIÓN, PROFESIONAL Y PRÁCTICA.

- Rendimiento: 8-10 m²/l
- Pistola de esprayado (airless o aire comprimido).
- Aplicación en pasadas uniformes hasta conseguir el acabado deseado.
- Curado a temperatura ambiente: Secado al tacto 4 horas. Curado completo 1-2 semanas.
- Curado acelerado en horno: 120-130°C durante 1 hora.



Resultados garantizados que transforman tu inversión.

- Protección de altas prestaciones en ambientes agresivos (C4-C5 Alta).
- Alta dureza que protege contra rayado e impactos.
- Alarga la vida útil de los materiales metálicos.
- Prolonga los intervalos de mantenimiento significativamente.
- Facilita el mantenimiento con su gran adherencia y durabilidad.
- Con un tercio menos de espesor, se obtiene una protección cinco veces superior. Esto se traduce en un ahorro significativo tanto en materiales como en mano de obra. Además, gracias a su poder convertidor, no requiere la eliminación total del óxido previo a la aplicación.

Invertí en protección duradera, no en soluciones temporales.



Almapiedra®

Almapiedra SRL, representante
exclusivo Tecnan en Argentina

Contacto:

ignacio@almapiedra.com.ar
almapiedra.com.ar

WhatsApp:

+54 9 3417 550418

Seguinos: @almapiedra.s.r.l