

dobrze.

nicienie do zwalczania larw i poczwerek opuchlaków

nematop® (*Heterorhabditis bacteriophora*)

DYSTRYBUTOR:
BIOCONT Polska sp. z o.o.
Ul. S. Jaracza 24/38, 31-215 Kraków
tel: +48 795 999 178
www.biocont.pl

PRODUCENT:
e-nema
Klausdorfer Str. 28 - 36,
24223 Schwentinental, Niemcy
www.e-nema.de

INSTRUKCJA STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie:

Najlepiej zastosować nicienie jak najszybciej po dostarczeniu.

Jeśli to konieczne, produkt można przechowywać w temperaturze 4-8°C (w lodówce) do daty ważności podanej na opakowaniu.

Nie zamrażać ani nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 35°C.

Termin zastosowania:

Nicienie można stosować przez cały sezon wegetacyjny kiedy temperatura podłoża przekracza 12°C. Ważne aby nicienie były stosowane w czasie występowania larw zwalczanych szkodników.

Warunki stosowania:



Nie stosować w pełnym słońcu.

min 12°C



Nicienie są efektywne w temperaturze gleby/podłoża od 12 do 25°C. W wyższych temperaturach skuteczność nicieni spada.

W ciągu 30 min od aplikacji należy podlać miejsca gdzie były aplikowane nicienie. To konieczne aby nicienie dobrze rozprzodziły się w profilu glebowym.

Powierzchnia gleby podczas aplikacji powinna być wilgotna i powinna pozostać wilgotna przez dwa tygodnie. Co oznacza, że po aplikacji należy regularnie podlewać rośliny aby nie dopuścić do przesuszenia podłoża. Nicienie giną w suchych warunkach.

Wskazówki dla efektywnego zwalczania opuchlaków:

Nicienie atakują larwy i poczwarki opuchlaków, dlatego należy stosować je w czasie występowania właśnie tych stadiów. Larwy i poczwarki pojawiają się najczęściej wiosną (kwiecień i maj) oraz późnym latem i jesienią (sierpień i wrzesień).

Możesz użyć więcej wody, niż podano w instrukcji.

Najważniejsze jest, aby cała zalecana dawka nicieni trafiła do podłoża.

Do 30 min po aplikacji rośliny należy dodatkowo podlać.

dobrze.

nicienie do zwalczania larw i poczwarek opuchlaków

nematop® (*Heterorhabditis bacteriophora*)



INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ZABIEGU I APLIKACJI

1. Otwórz saszetkę z nicieniami i wsyp całą zawartość do czystego pojemnika (np. słoika, kubeczka lub miski).
2. Dodaj niewielką ilość wody (wystarczająco dużo, aby zawartość łatwo się mieszała i nie tworzyła grudek). Następnie delikatnie wymieszaj, aż uzyskasz zawiesinę bez większych grudek.
3. Wlej gotową zawiesinę bezpośrednio do konewki i dolej resztę wody, aż uzyskasz pożądaną objętość (zgodnie z zaleceniami z etykiety).
4. Podlewaj rośliny tak, aby pokryć powierzchnię gleby. Mieszaj lub potrząsaj konewką co jakiś czas w trakcie podlewania. Dzięki temu nicianie nie osiadą na dnie i będą równomiernie aplikowane. W ciągu pół godziny od aplikacji należy podlać rośliny aby nicianie mogły się rozprzestrzeniać.

WSKAZÓWKI!

Wsypanie saszetki prosto do pełnej konewki utrudnia wymieszanie, przez co nicianie mogą osiąść na dnie i nie zostaną równomiernie rozniesione lub zlepić się w grudki zatykające otwory konewki.

Pamiętaj, aby podłoże było wilgotne przed i po aplikacji. Nicianie najlepiej działają w wilgotnej glebie!

DAWKOWANIE

Liczba niciani w opakowaniu	Rozpuść w	Wystarczy na powierzchnię
2,5 miliona	0,5 litra wody	5 m ²
5 milionów	1 litrze wody	10 m ²
10 milionów	2 litrach wody	20 m ²
25 milionów	5 litrach wody	50 m ²

Rozpuścić zawartość opakowania zgodnie z tabelą. Wypułkając opakowanie i dobrze wymieszać roztwór z nicieniami. Zawsze należy zużyć całe opakowanie, ponieważ nicianie nie są w nim równomiernie rozłożone. **1 litr roztworu z nicieniami wymieszać w konewce z 9 litrami wody i zużyć na powierzchnię 10 m². Powtarzać, aż do zużycia całego roztworu.**