

TROPA

SAFETY

 912 645 429 | 934 823 906

 ventas1@tropasafety.com

CATÁLOGO 2026



TROPA SAFETY SAC es una empresa peruana con experiencia en el rubro comercial y logístico, especializada en brindar soluciones integrales para empresas en diversos sectores. Nos destacamos por ofrecer un servicio ágil, confiable y personalizado, atendiendo a emprendedores y empresas que buscan optimizar sus procesos de compra con productos de calidad y entregas oportunas.

Nuestro compromiso con la excelencia nos ha permitido posicionarnos como un proveedor confiable en mobiliario de oficina. Tenemos una gran variedad en modelos ergonómicos y modernos, ideales para oficinas, espacios de trabajo, restaurantes, universidades y cualquier lugar donde tu comodidad importa.

SOLUCIONES EN SILLAS ERGONÓMICAS PARA SU EMPRESA

Mejorando la Comodidad y Productividad en el Lugar de Trabajo



Pedidos por Mayoreo

Consultas en Sitio

Evaluaciones Ergonómicas

Entrega e Instalación Rápida

Soluciones Personalizadas para Su Equipo

Impulsando la Salud y Productividad





* FOTOS REFERENCIALES

02

Presidencial



* FOTOS REFERENCIALES

Presidencial **RTA-C4227**



- Soporte lumbar acolchado 2D.
- Mecanismo sincronizado antichoque (Synchro - Antichock).
- Cabecera regulable en ángulo y altura.
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.

Presidencial **RTA-C4227G**



- Soporte lumbar acolchado 2D.
- Mecanismo sincronizado antichoque (Synchro - Antichock).
- Cabecera regulable en ángulo y altura.
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.

Presidencial **RTA-LA-861FH-1**



- Soporte lumbar acolchado 2D.
- Mecanismo LAP.
- Cabecera regulable en ángulo y altura.
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.

Presidencial **RTA-C4227SL**



- Soporte lumbar acolchado 2D.
- Mecanismo sincronizado antichoque con riel para regular la profundidad del asiento.(Synchro - Antichock, Slider).
- Cabecera regulable en ángulo y altura.
- Brazos regulables en 3D inyectados.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.

Presidencial **RTA-C422W B/G**



- Soporte lumbar acolchado 2D.
- Mecanismo sincronizado antichoque (Synchro - Antichock).
- Cabecera regulable en ángulo y altura.
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.

Presidencial **RTA-8028**



- Soporte lumbar acolchado 2D.
- Mecanismo LAP.
- Cabecera regulable en ángulo y altura.
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.

* FOTOS REFERENCIALES

Presidencial RTA-901W



- Estructura trasera ajustable en ángulo y soporte lumbar.
- Cabecera 4D.
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio.
- Ruedas de goma.

Presidencial RTA-B430



- Soporte lumbar regulable en altura.
- Mecanismo LAP.
- Cabecera regulable en ángulo y altura.
- Brazos regulables en altura y profundidad inyectados en PU.
- Base de nylon.
- Ruedas de goma.

Presidencial RTA-G7307 CR



- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados, acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.

Presidencial RTA-G7307



- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos de nylon, acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.

Presidencial RTA-J10



- Soporte lumbar regulable en altura y profundidad.
- Mecanismo sincronizado antichoque (Synchro).
- Cabecera regulable en ángulo y altura.
- Brazos regulables
- Base de aluminio.
- Ruedas de goma.

Presidencial RTA-C4570



- Soporte lumbar acolchado, regulable en profundidad.
- Mecanismo LAP.
- Cabecera regulable en ángulo y altura.
- Brazos de nylon regulables en altura.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Presidencial RTA-2990



- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos de nylon, acolchados.
- Base de nylon.
- Ruedas de nylon.

Presidencial RTA-2026



- Asiento acolchado con resortes Pocket
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Presidencial RTA-9051



- Mecanismo basculante de 2 palancas.
 - Brazos fijos cromados con cobertores en malla nylon.
 - Base cromada modelo Europa.
 - Ruedas de nylon.
- RTA-9051 GRIS**
- Ruedas de goma.

Presidencial RTA-8016



- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.

Presidencial RTA-2024



- Asiento acolchado con resortes Pocket
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Presidencial RTA-2024 Hilos dorados



- Asiento acolchado con resortes Pocket
- Sillón en costura de hilo dorado.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Presidencial **RTA-T22**



- Asiento acolchado con resortes Pocket.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma

Presidencial **RTA-6158H**



- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos de nylon y acolchados.
- Base de nylon.
- Ruedas de goma.

Presidencial **RTA-9050**



- Mecanismo basculante de 2 palancas.
- Brazos fijos cromados con cobertores en cuero sintético.
- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Base cromada modelo Europa.
- Ruedas de nylon.
- RTA-9050 BLANCA
- Ruedas de goma.

Presidencial **RTA-418C**



- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo doble palanca.
- Reposapiés acolchado.
- Espaldar regulable en altura.
- Brazos fijos de nylon acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Presidencial **RTA-C7681**



- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma

Presidencial **RTA-330**



- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Presidencial **RTA-2026S**



- Asiento acolchado con resortes Pocket
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Presidencial **RTA-2024S**



- Asiento acolchado con resortes Pocket
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Presidencial **RTA-9325H**



- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Presidencial **RTA-1161**



- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos de nylon y acolchados.
- Base de nylon.
- Ruedas de nylon.

Presidencial **RTA-T22S**



- Asiento acolchado con resortes Pocket
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Gerencial



Gerencial **RTA-C4227L**



- Soporte lumbar acolchado, regulable en altura y profundidad.
- Mecanismo sincronizado antichoque (Synchro - Antichock).
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.

Gerencial **RTA-C4227LW**



- Soporte lumbar acolchado, regulable en altura y profundidad.
- Mecanismo sincronizado antichoque (Synchro - Antichock).
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.

Gerencial **RTA-C4227LG**



- Soporte lumbar acolchado, regulable en altura y profundidad.
- Mecanismo sincronizado antichoque (Synchro - Antichock).
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.

Gerencial **RTA-C4570 SC**



- Soporte lumbar acolchado, regulable en profundidad.
- Mecanismo LAP.
- Brazos de nylon regulable en altura.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Gerencial **RTA-8028 SC**



- Soporte lumbar acolchado, regulable en profundidad.
- Mecanismo LAP.
- Brazos regulables en 3D inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.

Gerencial **RTA-8922BY-1**



- Soporte lumbar acolchado, regulable en altura.
- Espaldar regulable en altura.
- Mecanismo sincronizado antichoque (Synchro - Antichock).
- Brazos regulables en altura inyectados en PU.
- Base de aluminio modelo Europa.
- Ruedas de goma.

Gerencial **RTA-0047**



- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.

Gerencial **RTA-J10 SC**



- Soporte lumbar regulable en altura y profundidad.
- Mecanismo sincronizado antichoque (Synchro).
- Brazos regulables
- Base de aluminio.
- Ruedas de goma.

Gerencial **RTA-9051B**



- Mecanismo basculante de 2 palancas.
- Brazos fijos cromados con cobertores en malla nylon.
- Base cromada modelo Europa.
- Ruedas de nylon.

RTA-9051B GRIS

- Ruedas de goma.

Gerencial **RTA-9050B**



- Mecanismo basculante de 2 palancas.
- Brazos fijos cromados con cobertores en cuero sintético.
- Base cromada modelo Europa.
- Ruedas de nylon.

RTA-9050B BLANCA

- Ruedas de goma.

Gerencial **RTA-9325M**



- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos cromados y acolchados.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Gerencial **RTA-736D**



- Espaldar y asiento tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.



Ejecutivas

Ejecutivas **RTA-6020**



- Mecanismo LAP.
- Brazos regulables en altura inyectados en PU.
- Espaldar regulable en altura.
- Base de cromada.
- Ruedas de nylon.

Ejecutivas **RTA-B330**



- Mecanismo LAP.
- Brazos regulables en altura inyectados en PU.
- Base de nylon.
- Ruedas de goma.

Ejecutivas **RTA-UT5HDA7PT** ■ □



- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Ejecutivas **RTA-UT5B008PT**



- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Ejecutivas **RTA-2110**



- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.

Ejecutivas **RTA-0043**



- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Ejecutivas **RTA-804**



- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Ejecutivas **RTA-4070**



- Espaldar y asiento tapizado en tela con cubiertas de polipropileno.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos regulables.
- Base nylon modelo Europa.
- Ruedas de nylon

Ejecutivas **RTA-1853**



- Espaldar en marco de polipropileno tapizado en malla con soporte lumbar.
- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos abatibles.
- Base de nylon.
- Ruedas de nylon.

Ejecutivas **RTA-420LBR**



- Soporte lumbar acolchado, regulable en altura.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos de nylon regulable en altura.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Ejecutivas **RTA-4003AT2P**



- Espaldar y asiento tapizado en tela con cubiertas de polipropileno.
- Mecanismo LAP.
- Brazos fijos de nylon.
- Base nylon.
- Ruedas de nylon.

Ejecutivas **RTA-C125**



- Espaldar en marco de polipropileno tapizado en tela con soporte lumbar.
- Asiento acolchado y tapizado en tela.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos.
- Base de nylon.
- Ruedas de nylon.

Ejecutivas **RTA-804S**



- Espaldar en marco de polipropileno tapizado en malla con soporte lumbar fijo.
- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Ejecutivas **RTA-UT5B008PT S**



- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Ejecutivas **RTA-ZD940**



- Espaldar en marco de polipropileno tapizado en cuero sintético.
- Asiento acolchado y tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base nylon / cromada.
- Ruedas de goma.

Ejecutivas **RTA-1102**



- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.

Ejecutivas **RTA-UT5HDA7PT S**



- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Ejecutivas **RTA-821**



- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético y malla de poliéster.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.

Ejecutivas **RTA-9080**



- Espaldar en marco de polipropileno, tapizado en malla.
- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Cabecera regulable en altura.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Ejecutivas **RTA-9070**



- Espaldar en marco de polipropileno, tapizado en malla con soporte lumbar.
- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos abatibles acolchados.
- Cabecera regulable en altura.
- Base cromada.
- Ruedas de goma.

Cajera **RTA-4003**



- Espaldar y asiento tapizado en tela con cubiertas de polipropileno.
- Mecanismo basculante de una o dos palancas.
- Brazos fijos de nylon.
- Base nylon.
- Ruedas de nylon.
- Apoya pies cromado.

Cajera **RTA-821**



- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético y malla de poliéster.
- Mecanismo basculante de una palanca.
- Brazos fijos de nylon.
- Base cromada.
- Ruedas de nylon.
- Apoya pies cromado.

* FOTOS REFERENCIALES

Cajeras

Gerencial fijas



* FOTOS REFERENCIALES

Gerenciales fijas **RTA-9325G**



- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Brazos fijos cromados, acolchados y tapizados.
- Base fija cromada tipo trineo con antideslizante.

Gerenciales fijas **RTA-1101**



- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Brazos fijos cromados con cobertores de PVC.
- Base fija cromada tipo trineo con antideslizante.

Gerenciales fijas **RTA-9050C** ■ ■



- Espaldar y asiento en marco metálico cromado, tapizado en cuero sintético.
- Brazos fijos cromados con cobertores en cuero sintético.
- Base fija cromada tipo trineo con antideslizante.

Gerenciales fijas **RTA-1101W**



- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en malla.
- Brazos fijos cromados con cobertores de PVC.
- Base fija cromada tipo trineo con antideslizante.

Gerenciales fijas **RTA-9051C** ■ ■



- Espaldar y asiento en marco metálico cromado, tapizado en malla de nylon.
- Brazos fijos cromados con cobertores en malla nylon.
- Base fija cromada tipo trineo con antideslizante.

* FOTOS REFERENCIALES



LEVI I.

- Cabecero en malla regulable 1D (altura)
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos en polipropileno y PAD en poliuretano, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil
- Mecanismo syncro 3 bloqueos con perilla de tensión
- Base aluminio 350 mm
- Ruedas 60 mm



LEVI II.

- Cabecero en malla regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla, regulable en altura por medio de cremallera
- Apoyo lumbar tapizado, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos en polipropileno con PAD en poliuretano, regulables 1D (altura)
- Asiento con tapizado textil y plastic seat
- Mecanismo syncro 3 bloqueos con antishock y perilla de tensión
- Base aluminio 320 mm
- Ruedas goma (PU) 60 mm



LEVI PLUS II.

- Cabecero en malla regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla, regulable en altura Up Down
- Apoyo lumbar tapizado, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos metálicos cromados con PAD en poliuretano, regulables 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en malla nylon
- Mecanismo syncro 4 bloqueos con antishock, slider y perilla de tensión
- Base aluminio 350 mm
- Ruedas goma (PU) 60 mm



SAM.

- Cabecero en malla regulable 1D (altura)
- Espaldar en malla
- Brazos en polipropileno y PAD en poliuretano, regulables 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en malla
- Mecanismo syncro 4 bloqueos con antishock
- Base nylon o aluminio 350 mm
- Ruedas goma (PU) 60 mm



DELPHI MALLA.

- Cabecero en malla regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar tapizado, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos en polipropileno y PAD en polipropileno, regulables 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en malla
- Mecanismo syncro con slider y perilla de tensión
- Base aluminio 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



FER.

- Cabecero en malla regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos en polipropileno y PAD en poliuretano, regulables 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil
- Mecanismo syncro 3 bloqueos con perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 60 mm



KEN.

- Cabecero en malla regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar, regulable 1D (altura)
- Brazos en polipropileno y PAD en poliuretano, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo LAP con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



DAYTON.

- Cabecero en malla, fijo
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar en polipropileno con tapizado, regulable 1D (altura)
- Brazos en polipropileno con tapizado textil, fijos
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo LAP con perilla de tensión
- Base nylon 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



ATOS.

- Cabecero tapizado, regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar en polipropileno, regulable 1D (altura)
- Brazos con PAD tapizado, abatibles
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



APOLO PRESIDENTE.

- Espaldar alto en malla nylon
- Brazos con cobertor en malla, fijos
- Asiento en malla nylon
- Mecanismo basculante 1 bloqueo
- Base cromo 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm



APOLO GERENTE.

- Espaldar medio en malla nylon
- Brazos con cobertor en malla, fijos
- Asiento en malla nylon
- Mecanismo basculante 1 bloqueo
- Base cromo 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm



APOLO INTERLOCUTOR.

- Espaldar medio en malla nylon
- Brazos con cobertor en malla, fijos
- Asiento en malla nylon
- Base cromada, tipo cantilever

NUEVO
Producto



GARANTÍA
3
AÑOS

SLIM PRESIDENTE.

- Cabecero en malla, regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla, Up Down
- Apoyo lumbar regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos en polipropileno y PAD en poliuretano, regulables 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil
- Mecanismo syncro 4 bloqueos o basculante con antishock, slider y perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

NUEVO
Producto



GARANTÍA
3
AÑOS

SLIM GERENTE.

- Espaldar en malla, Up Down
- Apoyo lumbar regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos en polipropileno y PAD en poliuretano, regulables 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil
- Mecanismo syncro 4 bloqueos o basculante con antishock, slider y perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

VERSALLES PRESIDENTE.

- Cabecero en malla regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar tapizado, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos con PAD en poliuretano, regulables 1D (altura) o 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil y plastic seat
- Mecanismo syncro 4 bloqueos con antishock, slider y perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

VERSALLES GERENTE.

- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar tapizado, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos con PAD en poliuretano, regulables 1D (altura) o 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil y plastic seat
- Mecanismo syncro 4 bloqueos con antishock, slider y perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

NIZA PRESIDENTE.

- Cabecero en malla, regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar tapizado, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos en polipropileno con PAD en polipropileno, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante con perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

NIZA GERENTE.

- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar tapizado, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos en polipropileno con PAD en polipropileno, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante o syncro con perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

NORUEGA PRESIDENTE.

- Cabecero tapizado, regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar, regulable 1D (altura)
- Brazos en polipropileno y PAD en poliuretano, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil
- Mecanismo syncro 3 bloqueos con antishock y perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 60 mm

NORUEGA GERENTE.

- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar, regulable 1D (altura)
- Brazos en polipropileno y PAD en poliuretano, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil
- Mecanismo syncro 3 bloqueos con antishock y perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 60 mm

WINNER PRESIDENTE.

- Cabecero en malla, regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar, regulable 1D (profundidad)
- Brazos con PAD en poliuretano, regulables 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil
- Mecanismo syncro 4 bloqueos con antishock y perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

WINNER GERENTE.

- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar, regulable 1D (profundidad)
- Brazos con PAD en poliuretano, regulables 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil
- Mecanismo syncro 4 bloqueos con antishock y perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

MONK PRESIDENTE.

- Cabecero en malla, regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar en polipropileno, regulable 1D (altura)
- Brazos en polipropileno con PAD en poliuretano, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil
- Mecanismo syncro con 1 o 3 bloqueos y perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm o 60 mm

MONK GERENTE.

- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar en polipropileno, regulable 1D (altura)
- Brazos en polipropileno con PAD en poliuretano, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil
- Mecanismo syncro con 1 o 3 bloqueos y perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm o 60 mm

NUEVO
Producto



GARANTÍA
3
AÑOS

NUEVO
Producto



GARANTÍA
3
AÑOS

NUEVO
Color



GARANTÍA
4
AÑOS

NUEVO
Color



GARANTÍA
4
AÑOS



3
AÑOS
GARANTÍA

SPIKE PRESIDENTE.

- Cabecero en malla, regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos con PAD en poliuretano, regulables 1D (altura) o 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo syncro o basculante con opción de slider y perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



3
AÑOS
GARANTÍA

SPIKE GERENTE.

- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos con PAD en poliuretano, regulables 1D (altura) o 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo syncro o basculante con opción de slider y perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



NUEVO
Color

3
AÑOS
GARANTÍA

DELPHI II PRESIDENTE.

- Cabecero en malla, regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar en polipropileno con tapizado textil, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos con PAD en polipropileno, regulables 1D (altura) o 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante o syncro con perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



NUEVO
Color

3
AÑOS
GARANTÍA

DELPHI II GERENTE.

- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar en polipropileno con tapizado textil, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos con PAD en polipropileno, regulables 1D (altura) o 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante o syncro con perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



3
AÑOS
GARANTÍA

DOLFIN PRESIDENTE.

- Cabecero tapizado, regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos con PAD en polipropileno, regulables 1D (altura) o con PAD en poliuretano, regulables 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en espuma laminada y tapizado textil
- Mecanismo syncro 3 bloqueos o LAP 2 palancas (bloqueo en cualquier posición)
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm



3
AÑOS
GARANTÍA

DOLFIN GERENTE.

- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos con PAD en polipropileno, regulables 1D (altura) o con PAD en poliuretano, regulables 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en espuma laminada y tapizado textil
- Mecanismo syncro 3 bloqueos con perilla de tensión o LAP 2 palancas (bloqueo en cualquier posición)
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm



3
AÑOS
GARANTÍA

FLIP PRESIDENTE.

- Cabecero en malla, regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar integrado, autoajustable
- Brazos con PAD en poliuretano, regulables 1D (altura) o 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo syncro o basculante con perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



3
AÑOS
GARANTÍA

FLIP GERENTE.

- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar integrado, autoajustable
- Brazos con PAD en poliuretano, regulables 1D (altura) o 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo syncro o basculante con perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



3
AÑOS
GARANTÍA

CORP PRESIDENTE.

- Cabecero en malla, regulable 1D (altura)
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar, regulable 1D (altura)
- Brazos en polipropileno con PAD en poliuretano, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil
- Mecanismo syncro 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm



3
AÑOS
GARANTÍA

CORP GERENTE.

- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar, regulable 1D (altura)
- Brazos en polipropileno con PAD en poliuretano, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil
- Mecanismo syncro 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm



3
AÑOS
GARANTÍA

FONE ULTRA PRESIDENTE.

- Cabecero en malla, regulable 1D (altura)
- Espaldar en malla, regulable en altura con perilla
- Apoyo lumbar en polipropileno con tapizado textil, regulable 1D (altura)
- Brazos en polipropileno con PAD en poliuretano, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo LAP 2 palancas (bloqueo en cualquier posición)
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



3
AÑOS
GARANTÍA

FONE ULTRA GERENTE.

- Espaldar en malla, regulable en altura con perilla
- Apoyo lumbar en polipropileno con tapizado textil, regulable 1D (altura)
- Brazos en polipropileno con PAD en poliuretano, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo LAP 2 palancas (bloqueo en cualquier posición)
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

NUEVO
Producto

3
AÑOS
GARANTÍA



MARK PRESIDENTE.



- Cabecero en malla, regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos en polipropileno con PAD en poliuretano, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo syncro 4 bloqueos con perilla de tensión
- Base nylon 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

NUEVO
Producto

3
AÑOS
GARANTÍA



MARK GERENTE.



- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos en polipropileno con PAD en poliuretano, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo syncro 4 bloqueos con perilla de tensión
- Base nylon 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

NUEVO
Producto

3
AÑOS
GARANTÍA



LIAM PRESIDENTE.



- Cabecero en malla, regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla, regulable 1D (altura)
- Apoyo lumbar en malla, regulable 1D (altura)
- Brazos en polipropileno con PAD en poliuretano, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo syncro 4 bloqueos con perilla de tensión
- Base nylon 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

NUEVO
Producto

3
AÑOS
GARANTÍA



LIAM GERENTE.



- Espaldar en malla, regulable 1D (altura)
- Apoyo lumbar en malla, regulable 1D (altura)
- Brazos en polipropileno con PAD en poliuretano, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo syncro 4 bloqueos con perilla de tensión
- Base nylon 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

3
AÑOS
GARANTÍA



TOM.



- Espaldar en malla, regulable Up Down
- Apoyo lumbar en polipropileno, regulable 1D (altura)
- Brazos en polipropileno, con PAD en polipropileno, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil y plastic seat
- Mecanismo syncro 1 bloqueo con perilla de tensión y slider
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 60 mm

3
AÑOS
GARANTÍA



MUSK.



- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar, regulable 1D (altura)
- Brazos en polipropileno, con PAD en polipropileno, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil y plastic seat
- Mecanismo syncro 1 bloqueo a 90° con perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

3
AÑOS
GARANTÍA



RADIUS.



- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar en polipropileno con tapizado textil, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos con PAD en poliuretano, regulables 1D (altura) o 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil y plastic seat
- Mecanismo syncro 3 bloqueos o basculante con perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

3
AÑOS
GARANTÍA



DELPHI I.



- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar tapizado, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos con PAD en polipropileno, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil y plastic seat
- Mecanismo basculante 1 bloqueo a 90° con perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

3
AÑOS
GARANTÍA



KATA.



- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar tapizado, regulable 2D (altura y profundidad)
- Brazos con PAD en polipropileno, regulables 1D (altura) o 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil y plastic seat
- Mecanismo basculante con bloqueo a 90° y perilla de tensión
- Base nylon, aluminio o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

4
AÑOS
GARANTÍA



ONIX.



- Espaldar en malla
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base nylon o cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 60 mm

1
AÑO
GARANTÍA




MALI.



- Espaldar en malla
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base nylon o cromo 300 mm
- Ruedas nylon 50 mm


1
AÑO
GARANTÍA



PINKO.



- Espaldar en malla
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil y plastic seat
- Estructura blanca, gris o cromo, tipo 4 patas



1
AÑO
GARANTÍA

FENIX.

- Espaldar en malla
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil y plastic seat
- Estructura cromo, tipo 4 patas



1
AÑO
GARANTÍA

BLOZ.


- Espaldar en malla
- Brazos en polipropileno, abatibles
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil y plastic seat
- Estructura cromo, tipo 4 patas



1
AÑO
GARANTÍA

PISSA.

- Espaldar en malla
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Estructura cromo, tipo 4 patas



2
AÑOS
GARANTÍA

MARKUS PU.

- Espaldar en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Brazos con estructura cromada tapizados, fijos
- Asiento en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Mecanismo syncro, LAP y perilla de tensión
- Base cromo 350 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



2
AÑOS
GARANTÍA

MARCUS.

- Espaldar en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Brazos con estructura cromada tapizados, fijos
- Asiento en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Mecanismo LAP y mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 350 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



1
AÑO
GARANTÍA

CITY.

- Espaldar en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Brazos inyectados en polipropileno con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Mecanismo LAP 1 bloqueo a 90° con perilla de tensión
- Base nylon 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



1
AÑO
GARANTÍA

SHINY.


- Espaldar en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento en espuma eco con resortes, tapizado en cuero sintético
- Mecanismo LAP con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm
- Disponible en importación SG y XH



1
AÑO
GARANTÍA

CLASSIC II.

- Espaldar en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento en espuma eco con resortes, tapizado en cuero sintético
- Mecanismo LAP con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm
- Disponible en importación SG y XH



2
AÑOS
GARANTÍA

PARIS PRESIDENTE.

- Espaldar en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento en espuma eco, tapizado en cuero sintético
- Mecanismo LAP con perilla de tensión
- Base cromo 350 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



1
AÑO
GARANTÍA

DAFI.

- Espaldar en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Brazos en polipropileno con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Reposapiés tapizado en cuero sintético
- Mecanismo LAP con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



1
AÑO
GARANTÍA

BOREAL.

- Espaldar en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento en espuma eco con resortes, tapizado en cuero sintético
- Mecanismo LAP con perilla de tensión
- Base cromo 350 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



1
AÑO
GARANTÍA

ALBA.

- Espaldar en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento en espuma eco con resortes, tapizado en cuero sintético
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



ALEMANIA PRESIDENTE.

- Espaldar con marco cromado tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento con marco cromado tapizado en cuero sintético
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



ALEMANIA GERENTE.

- Espaldar con marco cromado tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento con marco cromado tapizado en cuero sintético
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



ALEMANIA INTELLOCUTOR.

- Espaldar con marco cromado tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento con marco cromado tapizado en cuero sintético
- Estructura cromo, tipo cantilever
- Antideslizantes en polipropileno



BOSS PRESIDENTE.

- Espaldar con marco cromado tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento con marco cromado tapizado en cuero sintético
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



BOSS GERENTE.

- Espaldar con marco cromado tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento con marco cromado tapizado en cuero sintético
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



BOSS INTELLOCUTOR.

- Espaldar con marco cromado tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento con marco cromado tapizado en cuero sintético
- Estructura cromo, tipo cantilever
- Antideslizantes en polipropileno



LEXUS PRESIDENTE.

- Espaldar en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Brazos en polipropileno con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento en espuma eco, tapizado en cuero sintético
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm



LEXUS GERENTE.

- Espaldar en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Brazos en polipropileno con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento en espuma eco, tapizado en cuero sintético
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm



VERA PRESIDENTE.

- Espaldar en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Brazos en polipropileno con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento en espuma eco, tapizado en cuero sintético
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 350 mm
- Ruedas nylon 50 mm



VERA INTELLOCUTOR.

- Espaldar en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Brazos en polipropileno con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento en espuma eco, tapizado en cuero sintético
- Estructura cromo, tipo cantilever
- Antideslizantes en polipropileno



PARIS GERENTE.

- Espaldar en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento en espuma eco, tapizado en cuero sintético
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 350 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



TAX.

- Espaldar tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento tapizado en cuero sintético
- Estructura cromo, tipo cantilever
- Antideslizantes en polipropileno



LITE.



- Espaldar tapizado en cuero sintético
- Asiento tapizado en cuero sintético
- Estructura cromo, tipo trineo
- Antideslizantes en polipropileno



TRED.



- Espaldar tapizado en cuero sintético
- Asiento tapizado en cuero sintético
- Estructura metálica negro, tipo trineo
- Antideslizantes en polipropileno



BARÚ.



- Espaldar tapizado en cuero sintético
- Asiento tapizado en cuero sintético
- Estructura cromo, tipo 4 patas



Silla
.LITE

SILLAS
TAPIZADAS



Silla
.REX



FOCUS.

Consulta catálogo textil con tu asesor

- Silla tapizada o kit para tapizar
- Espaldar externo e interno en polipropileno
- Asiento externo en polipropileno, interno en madera
- Neumático secretarial
- Telescopio
- Aro cromo o nylon opcional
- Base nylon o cromo 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm



REX MEDIA.

Consulta catálogo textil con tu asesor

- Silla tapizada o kit para tapizar
- Espaldar externo e interno en polipropileno
- Asiento externo en polipropileno, interno en madera
- Mecanismo contacto permanente o reclinable dos palancas
- Neumático secretarial
- Telescopio
- Aro cromo o nylon opcional
- Base nylon 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm



RUDY ALTA.

Consulta catálogo textil con tu asesor

- Silla tapizada o kit para tapizar
- Espaldar externo e interno en polipropileno de 500 mm de alto
- Asiento externo en polipropileno, interno en madera
- Mecanismo contacto permanente o reclinable dos palancas
- Neumático secretarial
- Telescopio
- Aro cromo o nylon opcional
- Base nylon o cromo 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm



2
AÑOS
GARANTÍA

DAKOTA.

- Cabecero con tapizado textil, regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar con tapizado textil, regulable 1D (altura)
- Brazos en polipropileno y PAD en poliuretano, regulables 1D (altura)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo syncro LAP
- Base aluminio 350 mm o cromo 320 mm
- Ruedas 60 mm

NUEVO
Producto



1
AÑO
GARANTÍA

EVOX.

- Cabecero en malla, regulable 2D (altura y ángulo)
- Espaldar en malla
- Brazos en polipropileno con tapizado textil, fijos
- Asiento con tapizado textil
- Mecanismo basculante con perilla de tensión
- Resposapiés en polipropileno (versión negro)
- Base nylon 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

NUEVO
Producto



1
AÑO
GARANTÍA

EVOK.

- Cabecero con tapizado textil
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar en polipropileno, regulable 1D (altura)
- Brazos en polipropileno y PAD tapizado, abatibles
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm con cobertor negro
- Ruedas goma (PU) 50 mm



1
AÑO
GARANTÍA

LOOK.

- Cabecero en malla, regulable 1D (altura)
- Espaldar en malla poliéster
- Apoyo lumbar en polipropileno, fijo
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm



1
AÑO
GARANTÍA

LIFAN.

- Cabecero en malla, regulable 1D (altura)
- Espaldar en malla poliéster
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm



1
AÑO
GARANTÍA

SEUL.

- Espaldar alto en malla y cuero sintético
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Brazos con estructura cromo y polipropileno, fijos
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm
- Disponible en importación SG y BE
- Confirmar garantía con tu asesor



1
AÑO
GARANTÍA

LYN PRESIDENTE.

- Cabecero en malla, regulable 1D (altura)
- Espaldar en malla poliéster
- Apoyo lumbar en polipropileno, fijo
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm



1
AÑO
GARANTÍA

LYN GERENTE.

- Espaldar en malla poliéster
- Brazos en polipropileno, fijos
- Apoyo lumbar en polipropileno, fijo
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm



6
MESES
GARANTÍA

STYLES PRESIDENTE.

- Cabecero en malla, regulable 1D (altura)
- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar en polipropileno, fijo
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base nylon 280 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



6
MESES
GARANTÍA

STYLES GERENTE.

- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar en polipropileno, fijo
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base nylon 280 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



1
AÑO
GARANTÍA

LOTO PRESIDENTE.

- Cabecero en malla, regulable 1D (altura)
- Espaldar en malla
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 280 mm o 300 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



1
AÑO
GARANTÍA

LOTO GERENTE.

- Espaldar en malla
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 280 mm o 300 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



ATLANTIS PRESIDENTE.



- Cabecero con tapizado textil, regulable 1D (altura)
- Espaldar en malla poliester
- Apoyo lumbar en polipropileno, fijo
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en espuma eco con tapizado textil
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 300 mm
- Ruedas nylon 50 mm
- Disponible en importación XJ y BE



ATLANTIS GERENTE.



- Espaldar en malla poliester
- Apoyo lumbar en polipropileno, fijo
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en espuma eco con tapizado textil
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 300 mm
- Ruedas nylon 50 mm
- Disponible en importación XJ, HM y BE



ATLANTIS INTERLOCUTORA.



- Espaldar en malla poliester
- Apoyo lumbar en polipropileno, fijo
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Estructura cromo, tipo cantilever
- Disponible en importación XJ y BE



DUBAI GERENTE.



- Espaldar en malla
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Brazos con estructura en cromo y polipropileno, fijos
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 300 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm
- Disponible en importación SG y BE
- Confirmar garantía con tu asesor



DUBAI INTERLOCUTORA.



- Espaldar en malla
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Brazos con estructura en cromo y polipropileno, fijos
- Estructura cromo, tipo cantilever



DEX.



- Espaldar en malla
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 300 mm
- Ruedas nylon 50 mm



KILL.



- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar en polipropileno, fijo
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base nylon 300 mm
- Ruedas nylon 50 mm



ZAD.



- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar en polipropileno, fijo
- Brazos en polipropileno con tapizado textil, abatibles
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base nylon 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm



MOBI.



- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar en polipropileno, fijo
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 300 mm
- Ruedas nylon 50 mm



KAR.



- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar en polipropileno, fijo
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Brazos con estructura en cromo y polipropileno, fijos
- Estructura cromo, tipo cantilever



ISIS MALLA.



- Espaldar con marco en polipropileno
- Asiento en espuma eco con tapizado textil
- Brazos con estructura en cromo y polipropileno, fijos
- Estructura cromo, tipo trineo
- Antideslizantes en polipropileno



ZAO.



- Espaldar en malla
- Apoyo lumbar en polipropileno, fijo
- Brazos en polipropileno, fijos
- Estructura cromo, tipo trineo
- Antideslizantes en polipropileno

NUEVO
Producto

1
AÑO



SIP.

- Espaldar en malla
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Estructura negro, tipo trineo
- Antideslizantes en polipropileno

1
AÑO



ISO MALLA.

- Espaldar en malla con marco en polipropileno
- Asiento en espuma eco con tapizado textil
- Estructura cromo, tipo trineo
- Antideslizantes en polipropileno

1
AÑO



MIA.

- Espaldar en malla nylon con marco en polipropileno
- Brazos en polipropileno
- Asiento con tapizado textil tipo malla
- Estructura metálica negro, tipo 4 patas

1
AÑO



PENELOPE.

- Espaldar en malla nylon
- Brazos en cromo y polipropileno
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Estructura metálica cromo, tipo 4 patas

1
AÑO



ISOSCELES.

- Espaldar con tapizado textil
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Estructura metálica negro, tipo 4 patas

1
AÑO



SHINY.

- Espaldar alto en espuma eco con tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento en espuma eco con tapizado en cuero sintético
- Mecanismo LAP con perilla de tensión
- Base cromo 350 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

1
AÑO



LEXUS.

- Espaldar alto en espuma eco con tapizado en cuero sintético
- Brazos en polipropileno con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento en espuma eco con tapizado en cuero sintético
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

6
MESES



DELTA.

- Espaldar alto en espuma eco con tapizado en cuero sintético
- Brazos en polipropileno con recubrimiento en cuero sintético, autoajustables
- Asiento en espuma eco con tapizado en cuero sintético
- Reposapiés tapizado en cuero sintético
- Mecanismo reclinable 2 palancas
- Base cromo 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm

6
MESES



BROT.

- Espaldar alto en espuma eco con tapizado en cuero sintético
- Brazos en polipropileno con recubrimiento en cuero sintético, autoajustables
- Asiento en espuma eco con tapizado en cuero sintético
- Reposapiés tapizado en cuero sintético (opcional)
- Mecanismo reclinable 2 palancas
- Base cromo 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm

1
AÑO



BYD.

- Espaldar alto en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Cojines para zona cervical y zona lumbar, regulables
- Brazos en polipropileno con recubrimiento en cuero sintético, articulables
- Asiento en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Reposapiés en cuero sintético, opcional
- Mecanismo reclinable 2 palancas
- Base nylon 350 mm
- Ruedas nylon 50 mm

1
AÑO



LEAF.

- Espaldar alto en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Cojines para zona cervical y zona lumbar, regulables
- Brazos con PAD en poliuretano, regulables 2D (altura y ángulo)
- Asiento en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Reposapiés en cuero sintético, opcional
- Mecanismo LAP con perilla de tensión
- Base nylon 350 mm
- Ruedas nylon 50 mm

1
AÑO



SAIL.

- Espaldar alto en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Cojines para zona cervical y zona lumbar, regulables
- Brazos con PAD en poliuretano, regulables 3D (altura, ángulo y profundidad)
- Asiento en espuma eco tapizado en cuero sintético
- Mecanismo basculante con perilla de tensión
- Base nylon 350 mm
- Ruedas nylon 50 mm



1
AÑO
GARANTÍA

ODRA.


- Espaldar alto tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento tapizado en cuero sintético
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



1
AÑO
GARANTÍA

BOSS.

- Espaldar alto tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento tapizado en cuero sintético
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm
- Disponible en importación HM y BE



1
AÑO
GARANTÍA

BOSS GERENTE.

- Espaldar medio tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento tapizado en cuero sintético
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



1
AÑO
GARANTÍA

YORKI PRESIDENTE.

- Espaldar alto con tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento con tapizado en cuero sintético
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 300 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



1
AÑO
GARANTÍA

YORKI INTERLOCUTORA.

- Espaldar alto con tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento con tapizado en cuero sintético
- Estructura cromo, tipo cantilever



1
AÑO
GARANTÍA

JOY.

- Espaldar alto con tapizado en cuero sintético
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético, fijos
- Asiento con tapizado en cuero sintético
- Mecanismo basculante 1 bloqueo con perilla de tensión
- Base cromo 300 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm



1
AÑO
GARANTÍA

AVANT.

- Espaldar tapizado en cuero sintético con diseño en costuras
- Brazos con recubrimiento en cuero sintético
- Asiento tapizado en cuero sintético con diseño en costuras
- Estructura metálica, tipo 4 patas
- Antideslizantes en polipropileno



1
AÑO
GARANTÍA

ISIS CUERINA.

- Espaldar tapizado en cuero sintético con diseño en costuras
- Brazos en cromo y polipropileno
- Asiento tapizado en cuero sintético con diseño en costuras
- Estructura cromo, tipo trineo



1
AÑO
GARANTÍA

JADE.

- Espaldar tapizado en cuero sintético con diseño en costuras
- Brazos en cromo y polipropileno
- Asiento tapizado en cuero sintético con diseño en costuras
- Estructura cromo, tipo trineo
- Antideslizantes en polipropileno
- Disponible en importación TQ y SR



1
AÑO
GARANTÍA

VIVA.

- Espaldar tapizado en cuero sintético con diseño en costuras
- Asiento tapizado en cuero sintético con diseño en costuras
- Estructura cromo, tipo trineo
- Antideslizantes en polipropileno
- Disponible en importación TQ y SR



1
AÑO
GARANTÍA

ISO PU.

- Espaldar tapizado en cuero sintético con diseño en costuras
- Asiento tapizado en cuero sintético con diseño en costuras
- Estructura cromo, tipo trineo
- Antideslizantes en polipropileno
- Disponible en importación TQ y SR



1
AÑO
GARANTÍA

LOFT.

- Espaldar tapizado en cuero sintético
- Asiento tapizado en cuero sintético
- Estructura cromo, tipo 4 patas
- Antideslizantes en polipropileno

Cuero Sintético · SILLAS ECO



GARANTÍA
1
AÑO

UKA.


- Espaldar tapizado en cuero sintético con diseño en costuras
- Asiento tapizado en cuero sintético con diseño en costuras
- Estructura cromo, tipo 4 patas
- Antideslizantes en polipropileno



GARANTÍA
1
AÑO

SOFT 1.

- Espaldar tapizado en cuero sintético con diseño en costuras
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético
- Asiento tapizado en cuero sintético con diseño en costuras
- Estructura cromo, tipo 4 patas
- Antideslizantes en polipropileno
- Disponible en importación TQ y SR



GARANTÍA
1
AÑO

SOFT 2.

- Espaldar tapizado en cuero sintético con diseño en costuras
- Brazos cromados con recubrimiento en cuero sintético
- Asiento tapizado en cuero sintético con diseño en costuras
- Estructura cromo, tipo 4 patas
- Antideslizantes en polipropileno
- Disponible en importación TQ y SR



GARANTÍA
1
AÑO

JUNIOR.

- Espaldar tapizado en cuero sintético
- Asiento tapizado en cuero sintético
- Estructura cromo, tipo trineo
- Antideslizantes en polipropileno
- Disponible en importación BE y SR



Silla
.**VIVA**

Tapizadas · SILLAS ECO

SILLA TAPIZADA



Silla
.**LEE**



LEE.

GARANTÍA
1
AÑO

- Espaldar en polipropileno con tapizado textil
- Brazos en polipropileno, fijos
- Asiento en polipropileno con tapizado textil
- Mecanismo reclinable o semireclinable
- Base nylon o cromo 320 mm
- Ruedas nylon 50 mm

SILLAS MULTIPROPÓSITO



Silla
.PASSPORT

Interlocutoras · SILLAS MULTIPROPÓSITO

NUEVO
Producto



BLADE.



- Espaldar con tapizado textil tipo terciopelo
- Estructura piramidal color negro
- Mecanismo giratorio 360°

1
AÑO



MONI.



- Monoconcha en polipropileno
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Estructura blanco, tipo trineo

1
AÑO



CARPETA.



- Monoconcha en polipropileno
- Brazo giratorio 360°
- Tablero en polipropileno, abatible
- Estructura giratoria
- Portalibros en polipropileno
- Ruedas goma (PU) 50 mm

3
AÑOS



VIGO.



- Espaldar en malla
- Brazos en polipropileno, fijos
- Tablero diestro en polipropileno con portavasos y portaclips, abatible 2D (opcional)
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil y plastic seat, abatible
- Estructura en acero gris, tipo 4 patas
- Apilable horizontalmente

5
AÑOS



FOLDY.



- Espaldar en malla
- Brazos en polipropileno, fijos
- Tablero diestro en polipropileno con portavasos y portaclips, abatible 2D (opcional)
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil y plastic seat, abatible
- Estructura cromo, tipo 4 patas
- Ruedas goma (PU) 40 mm
- Apilable horizontalmente

1
AÑO




PASSPORT.



- Espaldar en malla poliéster
- Brazos en polipropileno, regulables 1D (profundidad)
- Tablero diestro en polipropileno con portavasos y portaclips, abatible 2D (opcional)
- Asiento en espuma inyectada con tapizado textil y plastic seat, abatible
- Estructura negro, tipo 4 patas
- Ruedas goma (PU) 50 mm
- Apilable horizontalmente

4
AÑOS

SILLAS MULTIPROPÓSITO



Silla
EMA

Multipropósito · SILLAS MULTIPORPÓSITO



EMA.

1
AÑO

- Monoconcha inyectada en polipropileno
- Asiento tapizado en cuero sintético
- Estructura en madera, tipo 4 patas
- Antideslizantes en polipropileno
- Disponible en importación BE

EAMES.

1
AÑO

- Monoconcha inyectada en polipropileno
- Estructura en madera con refuerzos metálicos, tipo 4 patas
- Antideslizantes plásticos
- Disponible en importación BE



WORK.

1
AÑO

- Espaldar bajo tapizado en cuero sintético, opcional
- Asiento circular tapizado en cuero sintético
- Mecanismo de elevación de altura
- Base cromo 400 mm
- Reposapiés cromo
- Ruedas nylon 50 mm



Visitas



Visita **RTA-3029**



- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Base fija cromada tipo trineo.
- Apilable.

Visita **RTA-03**



- Espaldar tapizado en cuero sintético.
- Asiento acolchado tapizado en cuero sintético.
- Base cromada de cuatro patas.
- Apilable.

Visita **RTA-117**



- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Base fija cromada de cuatro patas.
- Apilable.

Visita **RTA-1F1**



- Espaldar tapizado en cuero sintético.
- Asiento acolchado tapizado en cuero sintético.
- Brazos fijos cromados con cobertores en PVC.
- Base cromada de cuatro patas.
- Apilable.

Visita **RTA-114**



- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Base fija cromada tipo trineo.
- Apilable.

Visita **RTA-114S**



- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Base fija cromada tipo trineo.
- Apilable.

* FOTOS REFERENCIALES

* FOTOS REFERENCIALES

Visita **RTA-C-C-05-1**



- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Brazos fijos cromados con cobertores de PVC.
- Base fija cromada de cuatro patas.
- Apilable.

Visita **RTA-3028**



- Espaldar en marco de polipropileno tapizado en malla.
- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Base fija cromada tipo trineo.
- Apilable.

Visita **RTA-4G01 B/N**



- Espaldar y asiento de polipropileno.
- Base fija color negro de cuatro patas.
- Apilable.

Visita **RTA-4G01 B/G**



- Espaldar y asiento de polipropileno.
- Base fija color negro de cuatro patas.
- Apilable.

Visita **RTA-19**



- Espaldar en marco metálico tapizado en malla.
- Asiento acolchado y tapizado en malla.
- Base fija cromada de cuatro patas.
- Apilable.

Visita **RTA-0084**



- Espaldar acolchado y tapizado en tela con cubierta de polipropileno.
- Asiento acolchado y tapizado en tela.
- Base fija color negro de cuatro patas.
- Apilable.

Visita **RTA-Z-01**



- Espaldar y asiento de polipropileno.
- Estructura metálica color gris de cuatro patas.
- Plegable.

Visita **RTA-S280 B/N**



- Espaldar y asiento de polipropileno.
- Base fija color negro de cuatro patas.
- Apilable.

Visita **RTA-S280 B/G**



- Espaldar y asiento de polipropileno.
- Base fija color gris de cuatro patas.
- Apilable.

* FOTOS REFERENCIALES

* FOTOS REFERENCIALES

Comedor



* FOTOS REFERENCIALES

Comedor **RTA-JZC-112A**



- Tapizado y acolchado en tela.
- Patas de madera.
- Patas con antideslizante.

Comedor **RTA-3137A**



- Monopieza, respaldar y asiento inyectada en polipropileno.
- Tapiz del asiento acolchado y tapizado en cuero sintético.
- Base madera de cuatro patas.
- Patas con antideslizante.

Comedor **RTA-3002B**



- Monopieza inyectada de polipropileno.
- Patas de madera torneadas con soporte metálico.
- Patas con antideslizante.

Comedor **RTA-YIF-Y09**



- Monopieza, respaldar y asiento inyectada en polipropileno.
- Base madera de cuatro patas.
- Patas con antideslizante.

Comedor **RTA-JZC-109A**



- Monopieza, respaldar y asiento inyectada en polipropileno.
- Tapiz de asiento acolchado y tapizado en cuero sintético.
- Base de polipropileno de cuatro patas.
- Patas con antideslizante.

Comedor **RTA-JZC-154**



- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.

* FOTOS REFERENCIALES

Comedor **RTA-JZC-184**



- Espaldar y asiento en polipropileno.
- Estructura en polipropileno con cuatro patas.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.

Comedor **RTA-YIF-Y07**



- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.

Comedor **RTA-996-2**



- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.

Comedor **RTA-656**



- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.

Comedor **RTA-YIF-Y08**



- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.

Comedor **RTA YIF-Y099**



- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.

Comedor **RTA-656**



- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.

Comedor **RTA-656**



- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.

Comedor **RTA-612**



- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.

Comedor **RTA-996-1**



- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.

Comedor **RTA-672**



- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.

Comedor **RTA-672**



- Monopieza inyectada en polipropileno.
- Apilable.
- Patas con antideslizantes.

Bares



* FOTOS REFERENCIALES

Bar

RTA-JZC-101-2



- Asiento en polipropileno.
- Base fija.
- Patas metálicas pintadas en color madera.
- Reposapiés en tubería negra y tapones antideslizantes.

Bar

RTA-JZC-101-2 B/N



- Asiento en polipropileno.
- Base fija.
- Patas metálicas pintadas en color negro.
- Reposapiés en tubería negra y tapones antideslizantes.

Bar

RTA-JZC-102



- Asiento en polipropileno.
- Base fija.
- Patas metálicas pintadas en color negro

Bar

RTA-BO99



- Espaldar y asiento acolchado, tapizado en cuero sintético.
- Sistema regulable en altura y giratorio.
- Base circular cromada.
- Reposapiés cromado integrado.

Bar

RTA-JZC-442 B/C



- Monopieza inyectada en polipropileno
- Asiento acolchado y tapizado en cuero sintético.
- Sistema regulable en altura y giratorio.
- Reposapiés cromado integrado.

Bar

RTA-JZC-442 B/N



- Monopieza inyectada en polipropileno
- Asiento acolchado y tapizado en cuero sintético.
- Sistema regulable en altura y giratorio.
- Reposapiés integrado en color negro.

* FOTOS REFERENCIALES

* FOTOS REFERENCIALES



- Espaldar y asiento acolchados,tapizados en cuero sintético.
- Sistema regulable en altura y giratorio.
- Base circular cromada.
- Reposapiés cromado integrado.



- Espaldar y asiento acolchados, tapizados en cuero sintético.
- Sistema regulable en altura y giratorio.
- Base circular cromada.
- Reposapiés cromado integrado.



- Estructura inyectada en polipropileno.
- Base fija.
- Patas con antideslizantes.



- Estructura inyectada en polipropileno.
- Base fija.
- Patas con antideslizantes.



- Espaldar y asiento acolchado tapizado en cuero sintético.
- Sistema regulable en altura y giratorio.
- Base circular cromada.
- Reposapiés cromado integrado.



- Espaldar y asiento acolchado tapizado en cuero sintético.
- Sistema regulable en altura y giratorio.
- Base circular cromada.
- Reposapiés cromado integrado.



- Estructura inyectada en polipropileno.
- Base fija.
- Patas con antideslizantes.



- Estructura inyectada en polipropileno.
- Base fija.
- Patas con antideslizantes.

* FOTOS REFERENCIALES



- Espaldar y asiento acolchado tapizado en cuero sintético.
- Sistema regulable en altura y giratorio.
- Base circular cromada.
- Reposapiés cromado integrado.



- Espaldar y asiento acolchado tapizado en cuero sintético.
- Sistema regulable en altura y giratorio.
- Base circular cromada.
- Reposapiés cromado integrado.



- Espaldar y asiento acolchado, tapizado en cuero sintético.
- Sistema giratorio y regulable en altura.
- Base con reposapiés cromado.
- Ruedas de nylon.



- Asiento acolchado y tapizado en cuero sintético.
- Mecanismo simple de una palanca.
- Base cromado.
- Ruedas de nylon.

GARANTÍA
1
AÑO



BUTTERFLY.



- Espaldar en polipropileno microperforado
- Asiento liso en polipropileno, tipo cascada
- Apilable
- Estructura en color negro o gris, tipo 4 patas

GARANTÍA
1
AÑO



PRISMA.



- Espaldar en polipropileno microperforado
- Asiento liso en polipropileno, tipo cascada
- Apilable
- Estructura gris o negro, tipo 4 patas

GARANTÍA
1
AÑO



BUTTERFLY GIRATORIA.



- Espaldar en polipropileno microperforado
- Asiento liso en polipropileno, tipo cascada
- Mecanismo regulable en altura
- Base nylon

GARANTÍA
3
AÑOS



ZYLE GIRATORIA.



- Espaldar en polipropileno microperforado
- Asiento liso en polipropileno, tipo cascada
- Mecanismo regulable en altura
- Base nylon

GARANTÍA
1
AÑO



PRISMA GIRATORIA.



- Espaldar en polipropileno microperforado
- Asiento liso en polipropileno, tipo cascada
- Mecanismo regulable en altura
- Base nylon

GARANTÍA
1
AÑO



ZAFIRO TANDEM.



- Monoconcha en poliuretano con alma en acero
- Travesaño metálico con pintura color gris
- Brazos en aluminio inyectado con pintura color gris
- Estructura en aluminio inyectado con pintura color gris
- Niveladores de superficie
- Disponible en 3 puestos



GARANTÍA
1
AÑO



CROMADO TANDEM.



- Monoconcha cromada en lamina de acero calibre 20
- Tapizado, semitapizado en cuero sintético o sin tapizar, opcional
- Brazos cromados
- Estructura cromada
- Disponible en 2, 3 o 4 puestos

GARANTÍA
1
AÑO



BUTTERFLY TANDEM.



- Espaldar en polipropileno microperforado
- Asiento liso en polipropileno, tipo cascada
- Estructura metálica con pintura electrostática gris, tipo italia
- Disponible en 2, 3 o 4 puestos

GARANTÍA
1
AÑO



PRISMA TANDEM.



- Espaldar en polipropileno microperforado
- Asiento liso en polipropileno, tipo cascada
- Estructura metálica con pintura electrostática gris, tipo italia
- Disponible en 2, 3 o 4 puestos



MARIPOSA GIRATORIA.

- Monoconcha tapizada en cuero sintético
- Mecanismo regulable en altura
- Base cromo 320 mm
- Ruedas goma (PU) 50 mm

NUEVO
Producto



VAMP.

- Espaldar con tapizado textil tipo lino con diseño en costuras
- Asiento con tapizado textil, tipo lino
- Mecanismo basculante
- Neumático y telescopio negro
- Base color negro
- Ruedas goma (PU) 50 mm

Soluciones
PENSADAS PARA
entornos de
alto desempeño.



KAN.

- Espaldar en poliuretano inyectado color gris o negro
- Asiento en poliuretano inyectado color gris o negro
- Brazos en polipropileno disponibles únicamente en versión negro
- Mecanismo semireclinable
- Base nylon 300 mm
- Ruedas nylon 50 mm




TWIG.

- Espaldar en poliuretano inyectado
- Asiento en poliuretano inyectado
- Mecanismo regulable en altura o 2 palancas
- Neumático secretarial o cajero
- Base nylon o cromo 320 mm
- Aro cromo
- Ruedas 50 mm o niveladores



TWIG III.

- Espaldar bajo en poliuretano inyectado
- Asiento en poliuretano inyectado
- Mecanismo regulable en altura
- Base nylon 300 mm o cromo 320 mm
- Ruedas 50 mm



BUTACO
AUDITORIO



BUTACO AUDITORIO.

Consulta catálogo textil con tu asesor

- Silla tapizada o kit para tapizar
- Espaldar externo en polipropileno con espuma inyectada en poliuretano
- Asiento externo en polipropileno con espuma inyectada en poliuretano y mecanismo de resorte (antipánico)
- Brazo con opción para tapizar, opcional
- Tablero de escritura, opcional
- Estructura metálica con pintura en polvo electrostática negro, con anclaje para fijación al piso por medio de pernos




MILEI.

- Monoconcha con tapizado textil tipo terciopelo con diseño en costuras
- Estructura metálica negro, tipo 4 patas
- Antideslizantes en polipropileno



ALI.

- Monoconcha con tapizado textil tipo terciopelo con diseño en costuras
- Estructura metálica termolaminada efecto madera, tipo 4 patas
- Antideslizantes en polipropileno



SOL.

- Monoconcha con tapizado textil tipo terciopelo con diseño en costuras
- Estructura metálica negro, tipo 4 patas
- Antideslizantes en polipropileno



BUHL II.

- Monoconcha con tapizado textil tipo terciopelo con diseño en costuras
- Estructura metálica negro, tipo 4 patas



BIS.

- Espaldar tapizado en cuero sintético
- Asiento tapizado en cuero sintético
- Estructura cromo, tipo 4 patas



BERTOIA.

- Cojín tapizado en cuero sintético
- Estructura metálica color negro o blanco, tipo trineo



NARD.

- Monobloque en polipropileno
- Brazos en polipropileno
- Estructura tipo 4 patas



TIBET.

- Monobloque en polipropileno
- Estructura tipo 4 patas



KIRO.

- Monobloque en polipropileno
- Estructura tipo 4 patas



BRENDA.

- Monoconcha inyectada en polipropileno
- Estructura cromo, tipo 4 patas



TEREK.

- Monobloque metálico
- Uso exclusivo en espacios interiores
- Disponible en importación MSA y ED



CLOE BUTACO.

- Monobloque metálico
- Estructura H76,5, tipo 4 patas
- Reposapiés metálico
- Uso exclusivo en espacios interiores
- Disponible en importación MSA y ED

Sillas para interior • LÍNEA HORECA



HAPPY.




- Monobloque en polipropileno
- Estructura tipo 4 patas



OBI.



- Monobloque en polipropileno
- Estructura tipo 4 patas



HOLD.




- Monobloque en polipropileno
- Estructura tipo 4 patas



BERLIN BUTACO.




- Monobloque en polipropileno
- Estructura tipo 4 patas



EMA BUTACO.



- Monoconcha en polipropileno
- Asiento tapizado en cuero sintético
- Estructura en madera, tipo 4 patas
- Reposapiés en madera



PATRICK BUTACO.



- Monoconcha en cuero sintético con diseño en costuras horizontales
- Regulable en altura
- Estructura metálica cromo o negro, tipo giratoria
- Reposapiés cromado color negro

Butacos para interior • LÍNEA HORECA



NILL BUTACO.



- Monoconcha en cuero sintético con diseño en costuras
- Brazos cromados, opcionales
- Regulable en altura
- Estructura cromo, tipo giratoria
- Reposapiés cromado



BOAT BUTACO.



- Monoconcha en polipropileno
- Asiento tapizado en cuero sintético
- Regulable en altura
- Estructura cromo, tipo giratoria
- Reposapiés cromado



MARIPOSA BUTACO.



- Monoconcha en cuero sintético con diseño en costuras
- Regulable en altura
- Estructura cromo, tipo giratoria
- Reposapiés cromado



MISURI BUTACO.



- Monoconcha en polipropileno
- Estructura metálica termolaminada efecto madera, tipo 4 patas
- Disponible en H65 y H75
- Reposapiés metálico



AIR BUTACO.



- Monoconcha en polipropileno
- Asiento tapizado en cuero sintético
- Regulable en altura
- Estructura cromo, tipo giratoria o 4 patas
- Reposapiés cromado

SOFÁS



Sofá
VENECIA

Sofa cama · SOFÁS



VENECIA.

- Espaldar en espuma laminada con tapizado textil
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo reclinable 2 posiciones de bloqueo
- Cojines integrados
- Disponible en 3 puestos

1
AÑO

FLORENCIA.

- Espaldar en espuma laminada con tapizado textil tipo poliéster
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil tipo poliéster
- Mecanismo reclinable 2 posiciones de bloqueo
- Disponible en 3 puestos

1
AÑO



GENOVA.

- Espaldar en espuma laminada con tapizado textil
- Asiento en espuma laminada con tapizado textil
- Mecanismo reclinable 2 posiciones de bloqueo
- Disponible en 3 puestos

1
AÑO



Imágenes de referencia del producto. Modelos sujetos a cambios sin previo aviso.

Tandem **RTA-203PST**

- Espaldar y asientos metálicos con bordes cromados.
- Travesaño central en acero con pintura electrostática color negro.
- Patas y reposabrazos fijos en acero cromado integrado a la estructura.
- Niveladores de altura en acero cromado con borde de goma antideslizante.

Tandem **RTA-616T3 B/G**

- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color gris.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA-202P**

- Espaldar y asientos metálicos con bordes cromados, tapizados en cuero sintético (color a elección).
- Travesaño central en acero con pintura electrostática color negro.
- Patas y reposabrazos fijos en acero cromado integrado a la estructura.
- Niveladores de altura en acero cromado con borde de goma antideslizante.

Tandem **RTA-616T2 B/N**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color negro.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA-204P**

- Espaldar y asientos metálicos con bordes cromados, tapizados en cuero sintético (color a elección).
- Travesaño central en acero con pintura electrostática color negro.
- Patas y reposabrazos fijos en acero cromado integrado a la estructura.
- Niveladores de altura en acero cromado con borde de goma antideslizante.

Tandem **RTA-616T4 B/N**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color negro.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA-4G01T2 B/G**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color gris.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA-4G01T3 B/G**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color gris.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA-PES280-2 B/N**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color negro.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA-PES280-3 B/N**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color negro.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA-4G01T4 B/G**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color gris.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA-4G01T2 B/N**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color negro.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA-PES280-4 B/N**




- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color negro.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA-PES280-2 B/G**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color gris.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA-4G01T3 B/N**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color negro.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA-4G01T4 B/N**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color negro.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA-PES280-3 B/G**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color gris.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA-PES280-4 B/G**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color gris.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA- PE4G-2 B/G**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color negro.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA- PE4G-3 B/G**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color negro.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA- PE4G-4 B/G**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color negro.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA- PE4G-2 B/N**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color gris.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA- PE4G-3 B/N**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color gris.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

Tandem **RTA- PE4G-4 B/N**



- Espaldar y asientos de polipropileno inyectado.
- Estructura metálica con acabado en pintura electrostática color gris.
- Base con patas en forma de "T" equipados con niveladores antideslizantes.

¿CÓMO AJUSTAR CORRECTAMENTE UNA SILLA?

Ajustar una silla de oficina es sencillo si sabes cómo. En Venso estamos especializados en la venta de sillas de oficina y somos líderes en el mercado. Como no podría ser de otra manera, sabemos perfectamente como ajustar una silla de oficina y te lo vamos a explicar paso a paso. Sólo necesitas de unos minutos para leer esta guía y ajustar tu silla de oficina a las proporciones de tu cuerpo.



Controla la altura de tu puesto de trabajo al ajustar la silla de oficina.

Existen mesas más altas o más bajas, e incluso existen mesas regulables en altura. La altura de la mesa determinará como ajustar la silla de oficina, por lo que este primer truco es muy importante tenerlo en cuenta, ya que se debe tomar como referencia la altura de la mesa en la que se trabaja.

Evalúa el ángulo de tus codos para ajustar tu silla de oficina.

Siéntate en tu silla de oficina con la parte superior de los brazos paralela a la columna vertebral y tan cerca de la superficie de trabajo como sea posible (o como más cómodo te resulte). Deja que tus manos descansen en el escritorio o sobre el teclado del ordenador. Tus codos deberán estar en un ángulo de noventa grados.

Tendrás que jugar con la palanca elevadora que se sitúa bajo el asiento para lograr la altura deseada y conseguir que tus codos estén en ese citado ángulo de noventa grados.



Los reposabrazos no deben tocar tus codos.

A la hora de ajustar una silla de oficina es importante tener en cuenta los reposabrazos. Unos reposabrazos en una posición muy alta pueden causar dolor a tus dedos y hombros. Si tus reposabrazos no son ajustables y te quedan altos, la mejor opción es retirarlos.

Si tus reposabrazos son ajustables, recuerda que tus codos deben estar en un ángulo de noventa grados y que prácticamente no deben tocar tus codos cuando tengas tus manos sobre el escritorio o el teclado.

Tus pies deberán colocarse a un nivel apropiado

La postura ideal de tus piernas también tiene que buscar el ángulo de noventa grados en las rodillas. Si eres una persona alta tendrás que levantar la silla de oficina y el puesto de trabajo para conseguir la altura apropiada. Si por el contrario eres una persona baja, un buen consejo es optar por la compra de un reposapiés para lograr la posición idónea para que tus pies descansen sobre una superficie.

Ten en cuenta la profundidad del asiento al ajustar la silla de oficina

Es esencial que la profundidad de tu silla de oficina sea correcta para evitar que te encorves mientras trabajas. Para determinar que la profundidad del asiento es la correcta, deberás medir la distancia entre la pantorrilla y la parte frontal de la silla de oficina. ¿Cómo hacerlo? Debe haber un espacio del tamaño de un puño, es decir, en torno a 5 centímetros entre tu pantorrilla y el borde de la silla.





LUIGI.
○ ●

- Superficie en MDF con recubrimiento laminado de 1200 mm x 800 mm
- Superficie en vidrio de 1200 mm x 800 mm
- Estructura en madera, tipo 4 apoyos



SQUARE.
○ ●

- Superficie en MDF con recubrimiento laminado de 800 mm x 800 mm
- Estructura en madera, tipo 4 apoyos



LOLA.
●

- Superficie circular en MDF de 800 mm de diámetro
- Estructura H75 en madera, tipo 3 apoyos



NODOS.

- Superficie en vidrio templado de 8 mm y 900 mm de diámetro
- Estructura H78 metálica con paralelos cruzados, tipo 4 apoyos



LIMA.

- Superficie en vidrio templado de 8 mm y 800 mm de diámetro
- Estructura H75 metálica termolaminada efecto madera, tipo 3 apoyos



FLAP.

- Superficie en vidrio templado con fotocurado o MDF de 600 mm de diámetro
- Estructura cromo, regulable en altura
- Altura máxima 1190 mm, altura mínima 900 mm

Imágenes de referencia del producto. Modelos sujetos a cambios sin previo aviso.



HERCULES.
●

- Sin superficie
- Estructura metálica con pintura electrostática
- Apilable en horizontal
- Ruedas con freno



UP.
● ○

- Cubierta en melamina de 18 mm de espesor
- Estructura Cold rolled con acabado en pintura electrostática semi mate
- Sistema de elevación sensible
- Incluye 4 preajustes de memoria programables
- Resistencia 50 kg



SLIDE.
● ○

- Superficie en melamina de 1200 mm x 600 mm
- Estructura metálica
- Regulación de altura con sistema de elevación sensible
- Altura máxima 1170 mm, altura mínima 720 mm



ERGO PLUS II.
● ○

- Estructura metálica
- Tableros compatibles, largo 1200 mm hasta 1800 mm, profundidad 600 mm hasta 800 mm y grosor > 18 mm
- Regulación de altura por medio de mando digital con capacidad de memorizar 4 posiciones predeterminadas
- Altura máxima 1190 mm, altura mínima 700 mm
- Niveladores de piso
- Resistencia 100 kg



Escritorio
UP

Imágenes de referencia del producto. Modelos sujetos a cambios sin previo aviso.

Mesas



* FOTOS REFERENCIALES

* FOTOS REFERENCIALES

Mesa **RTA-X-04B**



- Tablero de vidrio templado redondo.
- Base de polipropileno.
- Patas de madera con niveladores
- 60 cm. de diámetro - 74 cm de altura.

Mesa **RTA-X-03B**



- Tablero de vidrio templado redondo.
- Base de polipropileno.
- Patas de madera con niveladores
- 80 cm. de diámetro - 74 cm de altura.

Mesa **RTA-HY-03**



- Tablero en polipropileno.
- Base en polipropileno.
- 80x80 cm -74 cm. de altura.

Mesa **RTA-122**



- Tablero en MDF
- Base metalico con patas de madera
- Diámetro 80 cm y altura 74 cm.

Mesa **RTA-139**



- Tablero en polipropileno.
- Base en polipropileno.
- Diámetro 64 cm y altura 71 cm.