



ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR

T-20Ex



**Solvent Geri Kazanım
Makineleri**



www.elctech.com.tr

T-20Ex Üstün Özellikleri

Kompakt, Yüksek Performans



Dijital Basınç Ölçer

20 Litre

Atık Solvent Kapasitesi

4 Noktadan
Kapak Sızdırmazlığı

Kompakt
Ebatlar



Paslanmaz
Gövde

Ex-Proof
Kontrol Paneli

90 Derece
Dönebilir Gövde

T-20Ex

T-20Ex Teknik Özellikleri

Kompakt, Yüksek Performans

T-20 Ex Teknik Özellikleri	T-20Ex
Gövde Tipi	Paslanmaz Malzeme
Tank Malzemesi	Aisi 304 Paslanmaz
Tank Kapasitesi	Maks. 20 Litre
Geri Kazanım Süresi	150 - 180 Dakika
Soğutma Tipi	Bakır Hava Soğutmalı
Elektrik Voltaj	220V / 2 / 50 Hz
Elektrik Gücü	2,5 Kw
Kontrol Ünitesi	PID + PLC Ekranlı - 24V
Çalışma Sıcaklığı	40°C - 210°C
Güvenlik Sıcaklığı	Set Değeri +20°C
Çalışma Ortamı Sıcaklığı	5°C / +40°C
Atık Solvent Yükleme	Elle - Manuel
Dijital Basınç Göstergesi	Var
Alarm	Işıklı + 90 Desibel Sesli Alarm
Gözetleme Camı	Opsiyonel
1 inç Tahliye Valfi	Opsiyonel
Kapak Contası	Teflon - PTFE
Tank Isıtması	Isı Transfer Yağı
Tank Yağ Kapasitesi	12 Litre (Dahildir)
Ölçüler - cm	85 x 60 x 120 (yükseklik)
Net Ağırlık	105 Kg
Paketleme	Ahşap Sandık
Sınıflandırma	II 2G IIB T4 Gc
	2006/42/CE
Sertifikalandırması	2014/30/EU
	2014/34/EU



ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR

Demirci Mah. Ahıska Cd. No:197/8
Nilüfer / BURSA

Mob : +90 535 338 4567

info@elctech.com.tr

www.elctech.com.tr