



ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR

T-600Ex




**Solvent Geri Kazanım
Makineleri**



www.elctech.com.tr

T-600ExÜstün Özellikleri

Endüstriyel Tasarım, Yüksek Verimlilik



Karıştırıcı ve Kazıyıcı Kanatlar

Konik Kazan Tabanı

Güçlü Isıtma
48 Kw

Kolay Atık Tahliyesi
IBC veya Varile Altan Tahliye



Sıvı Çevrimli
Vakum Ünitesi

600 Litre
Atık Solvent Kapasitesi

Düşük Sıcaklıkta
Geri Kazanım

Bakım ve
Gözetim
Platformu

Su Soğutmalı
Kondenser

T-600Ex

T-600Ex Teknik Özellikleri

Endüstriyel Tasarım, Yüksek Verimlilik

T-600Ex Teknik Özellikleri

Gövde Tipi	Paslanmaz Malzeme
Tank Malzemesi	Aisi 304 Paslanmaz
Tank Kapasitesi	Maks. 600 Litre
Geri Kazanım Süresi	210 - 240 Dakika
Soğutma Tipi	Su Soğutmalı Kondenser
Elektrik Voltaj	380V / 3 / 50 Hz
Elektrik Gücü	48 Kw
Kontrol Ünitesi	PID + PLC Ekranlı - 24V
Çalışma Sıcaklığı	40°C - 210°C
Atık Solvent Yükleme	Otomatik - Vakum Ünitesi ile
Sıvı Çevrimli Vakum Ünitesi	Dahili
Karıştırıcı ve Kazıyıcı Kanatlar	Dahili
Atık Tahliye	Alttan - IBC veya Varile
Dijital Basınç Göstergesi	Dahili
Alarm	Işıklı + 90 Desibel Sesli Alarm
Gözetleme Camı	Dahili
1 inç Tahliye Valfi	Dahili
Bakım ve Gözetim Platformu	Dahili
Tank Isıtması	Isı Transfer Yağı
Tank Yağ Kapasitesi	340 Litre (Dahildir)
Ölçüler - cm	280 x 180 x 340 (yükseklik)
Net Ağırlık	1240 Kg
Paketleme	Ahşap Sandık
Sınıflandırma	II 2G IIB T4 Gc
	2006/42/CE
Sertifikalandırması	2014/30/EU
	2014/34/EU



ENDÜSTRİYEL EKİPMANLAR

Demirci Mah. Ahıska Cd. No:197/8
Nilüfer / BURSA

Mob : +90 535 338 4567

info@elctech.com.tr

www.elctech.com.tr