



CATALOGUE PROFESSIONNEL 2025

Innovation et Technique Terraristique


TERRARIUMS EUROPÉENS



Les terrariums IT-Terra sont entièrement assemblés en France, dans notre atelier dédié. Mais plus que l'assemblage, chacune de nos matières premières est produite par des entreprises européennes.

Chaque élément a été testé et sélectionné avec soin.


Au fil du développement de nos terrariums, cela s'est révélé incontournable pour aboutir à une qualité supérieure.



Assemblage
en France



Structure aluminium
d'Allemagne



Paroi et vitrage
de France



Colle et chimie
d'Espagne





INTRODUCTION

Nous sommes fiers de vous présenter le premier catalogue de notre marque IT-Terra. Nous lançons IT-Terra avec le souhait de proposer des terrariums répondant mieux aux besoins des animaux comme des éleveurs.

Nous espérons que vous trouverez dans notre catalogue les terrariums qui vous apporteront plus de plaisir dans l'élevage de vos animaux. Vous y découvrirez la première gamme de terrariums isolés Éco-Expert.

Grâce à leur conception, nos terrariums permettent une nouvelle approche pour recréer les conditions climatiques des animaux. Fruits de nombreux tests et expériences, nos terrariums permettent de créer de véritables "enceintes climatiques". Nous nous sommes efforcés de concevoir des terrariums qui ne répondent pas seulement à des contraintes d'assemblage et financières. Nos terrariums apportent plus pour vous et vos animaux.

Bientôt, grâce à l'ensemble de notre gamme de produits, vous n'aurez plus à vous soucier de la technique. Vous pourrez simplement profiter pleinement de vos animaux.

Nous avons encore beaucoup de projets que vous pourrez découvrir dans nos prochains catalogues.

« En tant que passionné, ma volonté a toujours été d'améliorer les conditions de vie de mes reptiles. Cela n'est pas toujours évident, car il faut sans cesse remettre en question les choix que l'on a fait précédemment. Comme de nombreux passionnés de terrariophilie, j'ai testé de nombreuses techniques d'élevage dans cette optique. Aujourd'hui, avec IT-Terra, notre volonté est de rendre cette expérience accessible à tous les éleveurs. Nous pouvons toujours faire mieux et offrir plus à nos animaux. »



Joffray Fomel, dirigeant de I.T-Terra.





SOMMAIRE

Présentation des terrariums Éco-Expert	p.4
Gamme terrarium Éco-Expert	P.10
Gamme terrarium IT-Titan	P.14
Base support Éco-Expert	P.16
Galleries Tech-Ceil-25	P.18
Grille de plafond Wire-15	P.20
Accessoires terrarium	P.22
Gamme pompe Rain-Fall	P.24
Dimensions et références	P.26
Service d'atelier sur mesure	P.30





Présentation des terrariums Éco- Expert



Les terrariums Éco-Expert sont disponibles en deux finitions :

- La version classique blanche, avec des profilés d'aération en aluminium anodisé.
- La version noire, avec un habillage en façade en PVC noir et des profilés d'aération en aluminium noir.

Conception des terrariums Éco-Expert

Nos terrariums Éco-Expert sont le fruit d'une expérience concrète en élevage. Ils ont été développés pour offrir de meilleures conditions de vie aux reptiles et amphibiens. Les terrariums Éco-Expert sont faciles à chauffer et permettent de recréer des biotopes naturels avec une grande simplicité. Que ce soit pour le chauffage, les gradients thermiques ou l'humidité, vous remarquerez une différence significative, tout comme vos animaux.

Exosquelette aluminium

Les terrariums Éco-Expert sont fabriqués grâce à une structure en aluminium anodisé, assemblée avec des pièces en polyamide renforcé de fibre de verre. Cette structure, une fois formée, permet la création d'un véritable exosquelette offrant robustesse et rigidité. L'exosquelette ainsi formé permet de supporter d'autres terrariums, ou l'installation d'accessoires et de visseries.

Principalement externe à l'enceinte interne, sa conception évite des jonctions et interstices superflus. L'anodisation assure une finition soignée ainsi qu'une **excellente protection** dans le temps.



● La finition anodisée apporte une finition soignée, ainsi qu'une très bonne protection dans le temps.




● Jonctions moulées en polyamide renforcé de fibres de verre



Parois PVC isolante IT-Terra

La gamme Éco-Expert est équipée de parois isolées recouvertes de PVC rigide, communément appelées panneaux sandwichs car elles sont constituées d'une âme isolante entre deux peaux. Cette technologie éprouvée permet d'exploiter tous les avantages des deux matériaux.


- Les parois sont collées à l'exosquelette en aluminium, ce qui augmente la rigidité et la robustesse des terrariums tout en éliminant les éléments en mouvement susceptibles de générer des vibrations.
- Les peaux intérieures et extérieures permettent d'avoir une surface plane et lisse, facile à nettoyer et imputrescible.
- Finition blanche pour un environnement lumineux.
- En plus d'une isolation thermique, l'isolant interne apporte une meilleure protection phonique.



- L'âme isolante permet de conserver le rayonnement infrarouge de manière efficace et facilite le chauffage.
- Avantages économiques : Grâce à l'ajout d'isolation, vous pouvez réduire la puissance des systèmes de chauffage ou diminuer leur durée de fonctionnement. Cela entraîne une longévité accrue des résistances électriques et une réduction significative de la consommation électrique.

Principe schématique de l'isolation

Sur ce schéma comparatif simplifié, nous pouvons observer que le rayonnement infrarouge est mieux exploité pour être distribué de manière optimale.




Aération

L'aération est vitale dans les terrariums pour la santé des animaux. Pour optimiser les flux d'air, nous avons opté pour des lames d'air. Celles-ci assurent un équilibre entre la conservation de l'atmosphère et le renouvellement de l'air.

En-dessous et au-dessus des vitrages, une lame d'air de 2,5 mm permet une aération dynamique : l'air chaud se dilate dans le terrarium et s'échappe par la lame d'air haute. Naturellement, de l'air frais est entraîné par l'aération basse.

- Sécurité : élimination des perforations pour les animaux griffus.
- Facilité de nettoyage.
- Que vous disposiez vos terrariums contre les murs, côte à côte, ou empilés, les aérations ne sont pas obstruées.



Test par fumigation

Après essai, les lames d'air permettent un réel gain par rapport à des aérations classiques perforées.

Par exemple, avec un terrarium de 90 cm Éco-Expert, chaque lame d'air a une surface de 21 cm², soit un passage d'air libre de 42 cm² pour les deux.



Ouvertures

Vitrages

Toute la gamme de terrariums Éco-Expert est équipée de verre float de 6 mm d'épaisseur, avec toutes les arêtes polies. Nos vitrages français sont certifiés CEKAL toujours escamotables et coulissants.



Poignée aluminium IT-Handfull



Nos poignées sont en aluminium anodisé, fixées à l'aide d'un adhésif professionnel, résistant aux conditions les plus sévères.

Glissières vitrages



Nous avons fait le choix de glissière PVC, permettant une meilleur glisse. Grace à leur profilé bombé inférieur, les vitrage sont moins sujet à se gripper.

Accessoires de serie

Passer fils IT-Cable Pass

Le passage de fils est indispensable lorsque l'on souhaite installer du matériel électrique dans le terrarium, sans avoir besoin de couper les câbles d'alimentation. Nous avons créé notre passer fils en matière polymère résistant aux intempéries et aux UV.



Le passer-fils permet de choisir le nombre de fil et le diamètre du fil. Entièrement démontable et équipé d'une bonlonnerie avec écrous papillons, le tout en acier inoxydable.

Loquet IT-Lock 3D

Notre loquet a la particularité de permettre le blocage des vitres vers l'intérieur, mais aussi l'extérieur. Une fois bien réglé, le loquet fermé applique une pression de chaque côté. Cela apporte une bonne tenue des vitrages à leur place et évite les tremblements ou vibrations.



Plafond

Les terrariums Éco-Expert sont tous équipés de plafonds amovibles, permettant une ouverture totale pour un accès et un nettoyage aisés. Fabriqués avec nos panneaux sandwichs et fixés à l'aide de boulons en acier inoxydable, ces plafonds sont des parties techniques importantes, car c'est sur ceux-ci que les systèmes de chauffage et d'éclairage viennent trouver leur place. Un plafond est donc souvent sujet à modification pour être adapté à ces systèmes, eux-mêmes sélectionnés en fonction de l'espèce élevée. Une fois démontés, les plafonds sont facilement modifiables ou remplaçables par des plafonds grillagés Wire-15 (page 20).



Exemple de plafond aménagé avec galeries Tech-Ceil 25.



Gamme terrarium Éco-Expert

Les points clés



- Exosquelette en aluminium anodisé, robuste et rigide.
- Panneaux internes jointés.
- Plafond démontable et modifiable.
- Vitrage en verre de 6 mm, coulissant et escamotable.
- Livré avec ou sans accessoires (poignées, fermetures et passe-fils).
- Aération par lame d'air en façade.
- Possibilité de superposition de plusieurs terrariums.
- Modulaire avec les supports et galeries I.T. Terra.
- Isolé et facile à chauffer, économique en énergie.
- Permet de recréer des gradients thermiques plus facilement.

Terrarium Éco-Expert 50



Terrarium Éco-Expert 75



Dimensions et références page 26



Terrarium Éco-Expert 100



Exemple terrariums Éco-Expert 906075
et 12060100 avec Tech-Ceil 25,
et Base Vision 60.



Dimensions
et références
page 26

Système d'emboîtement IT.Sécure

I.T. Secure est un système d'emboîtement simple et efficace pour superposer vos terrariums entre eux, vos terrariums sur les galeries Tech-Ceil, ou encore assembler vos base IT-Terra à votre terrarium.



* Référence page 28

Il vous suffit, à l'aide du gabarit fourni, de percer les coins des éléments pour placer les taquets d'assemblage. Vos ensembles resteront stables et facilement démontables en cas de besoin, sans outils.



Gamme terrarium IT-Titan

Les terrariums IT-Titan sont conçus pour accueillir des reptiles de grande taille ou des espèces nécessitant un espace plus vaste pour exprimer pleinement leurs comportements. Leur conception a été pensée pour offrir une solution rapide et faciliter l'installation dans vos bâtiments.

Les points clés

- Structure en aluminium anodisé, permettant d'intégrer facilement les panneaux de parements.
- Livrés montés ou pré-montés pour un transport aisé et un assemblage minimal.
- Équipés de vitrage.
- Pour les amateurs éclairés, les IT-Titan sont livrés avec leurs accessoires à installer où bon vous semble.
- Les terrariums IT-Titan sont fournis avec deux poignées en aluminium, deux passe-fils et une serrure à installer.
- Choix des parements.
- Personnalisation possible via votre revendeur.

Dimensions et références page 27



Choix des parements :

- Contreplaqué classe 3 filmé, 15MM. Rigide, résistant et adapté aux milieux humides. Avec une finition brun clair original.
- Ou PVC expansé Kömacel, 15 mm. Avec la garantie Kömacel d'un matériau de qualité supérieure. Peaus lisses, bonne rigidité, complètement imputrescibles et facilement utilisables. Le choix adapté pour un terrarium à vie !



IT-Titan Terrestris

Les IT-Titan Terrestris mettent en avant l'espace disponible pour les biotopes terrestres et leur aménagement. Ils offrent une surface au sol maximisée, permettant une plus grande diversité d'aménagements, davantage d'enrichissement, et favorisant l'épanouissement des reptiles.



● It-Titan Terrestris 2508060K

● It-Titan Terrestris 2508075CP



IT-Titan Arboréal

Les IT-Titan Arboréal mettent en avant l'espace disponible pour les biotopes arboricoles et leur aménagement. Avec une hauteur accrue, vous pouvez créer des biotopes parfaitement adaptés à vos espèces.



IT-Titan 15070175K, 12070150CP et 9070125K.



Base support Éco-expert

Les bases Éco-Expert vous permettront d'avoir un support coordonné avec vos installations, et une hauteur adaptée selon vos besoins.

Les bases Éco-Expert vous laissent une totale liberté de finition et une grande modularité.

Trois gammes de hauteurs différentes pour supporter tous les terrariums Éco-Expert.

Vous pouvez utiliser les bases Éco-Expert à nu, sans panneaux de remplissage. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser des fixations murales pour éviter tout mouvement horizontal.



- Pieds réglables pour compenser les différences de hauteur des sols (jusqu'à 20 mm) et permettre une mise à niveau parfaite.

Avec 4 pieds pour les modèles de 60, 90 et 120 cm de longueur. Les modèles 150 et 180 sont pourvus de 6 pieds, avec renforts en aluminium central.

Retrouvez
les références
pages 27



- Ailettes en aluminium pour remplissage, vissage, collage, et accessoires.

Permet le remplissage horizontal et vertical (modèles Vision et Stand) de panneaux rigides pour supporter les terrariums. Vous pouvez les remplir avec des panneaux jusqu'à 19 mm d'épaisseur : bois aggloméré, contreplaqué ou PVC expansé.

Les faces avant sont dépourvues d'ailettes pour vous laisser libre de placer vos charnières, glissières ou étagères.



- Les bases Éco-Expert permettent de supporter des charges statiques jusqu'à 600 kg pour les modèles à 4 pieds et jusqu'à 900 kg pour les modèles à 6 pieds.



- Le raccordement des bases aux terrariums Éco-Expert se fait par emboîtement à l'aide du système IT-Secure (voir page 13).

Base lift 12

La Base Lift 12 évite de poser vos terrariums directement au sol. Il protège les terrariums des aléas, facilite le nettoyage des sols et le passage de câbles... Parfaitement adapté si vous souhaitez superposer un maximum de terrariums.



Base Vision 60

La Base Vision 60 est adapté pour accueillir tout votre matériel technique et d'entretien, avec la possibilité de superposer des terrariums. Parfait pour observer vos animaux en position assise, votre terrarium est à hauteur des yeux. Également idéal pour les terrariums arboricoles de grande hauteur.



Base stand 85

La Base Stand 85 élève votre terrarium plus haut, idéale pour les éleveurs souhaitant améliorer l'accessibilité. Avec la Base Stand 85, l'espace technique et de rangement est important, et l'entretien plus confortable. Elle est également adaptée si vous souhaitez observer vos protégés en position debout.



Dimensions
et références
page 27



Galerie Tech-Ceil 25

Les galeries Tech-Ceil 25 s'ajustent parfaitement aux terrariums Éco-Expert et permettent de faire évoluer votre élevage de nombreuses manières selon vos besoins.

Les galeries pour terrarium Tech-Ceil 25 sont un complément parfait pour l'intégration et la protection de vos équipements électriques.

Leur hauteur de 25 cm permet d'intégrer la plupart des systèmes de chauffage, d'éclairage et bien plus encore.

Le cloisonnement de l'équipement permet de mieux conserver la chaleur dissipée par les systèmes de chauffage, vous permettant ainsi de faire des économies.




- Conçues avec des panneaux de PVC expansé de 8 mm d'épaisseur et emboîtées dans une rainure en aluminium.
- Système par emboîtement, les galeries Tech-Ceil 25 peuvent être ajoutées ou retirées selon les besoins.

Par exemple, fixez votre éclairage néon directement aux plafonds des Tech-Ceil 25, et vous respecterez sans difficulté une distance de sécurité d'une vingtaine de centimètres.



- Nos galeries sont livrées semi-montées avec tout le nécessaire pour une pose rapide en quelques minutes.



- Équipées de panneaux coulissants en façade, toujours escamotables pour un dégagement complet.

Le kit de fixation comprend un guide coulissant préencollé avec un adhésif puissant, pour une pose rapide et une fixation durable.

- Avec son système par emboîtement, les galeries Tech-Ceil 25 peuvent être ajoutées ou retirées selon les besoins.



- Votre équipement reste toujours facilement accessible en façade, permettant des interventions rapides.

Chaque galerie Tech-Ceil 25 est livrée avec un ou deux passe-fils adaptés aux parois en PVC de 8 mm.

Pour une plus grande rapidité de pose, vous pouvez choisir qu'ils soient préinstallés ou non. Sinon, leur pose est libre et se fait à l'aide d'une scie cloche standard de 57 mm.

Pour profiter pleinement de votre galerie, nous vous conseillons d'utiliser les plafonds Wire (voir page 20).



- Disponible en finitions noir ou blanche

Dimensions et références page 28

- Exemple de réalisation possible.



Grille de plafond Wire-15



- Le plafond grillagé Wire-15, complète parfaitement les terrariums Éco-Expert. Ils permettent une liberté total pour disposer vos systèmes de chauffage, d'éclairage et protéger vos animaux.
- Les plafonds Wire 15 sont conçus avec un cadre en aluminium anodisé et une grille galvanisée, rivetée, résistante aux conditions difficiles.
- Les cadres sont pré-perçés et équipés de pas de vis inoxydables.
- Ils s'adaptent parfaitement en lieu et place des plafonds d'origine Éco-Expert. Les plafonds Wire 15 se visser directement sur les terrariums Éco-Expert avec la même visserie que les plafonds d'origine.
- Maille équilibrée :
Avec une maille de 6,5 mm et un fil de 0,7 mm, le passage de la lumière est de 80 % !



Dimensions
et références
page 28



Accessoires terrarium

Chez IT-Terra, nous développons et produisons nos propres accessoires en interne. Nous améliorons constamment nos pièces et créons de nouveaux modèles spécialement adaptés à la terrariophilie. Grâce à l'impression 3D, nous testons diverses matières et prototypes, ce qui nous offre des possibilités d'innovation infinies. En gardant le contrôle de notre production, nous sommes en mesure d'innover régulièrement tout en vous offrant un service de qualité, même à long terme.

Aération IT Ring-Flow et IT Hexa-Flow

Aération supplémentaire pour augmenter la ventilation

De même dimensions que les passe-fils de la gamme Éco-Expert, elles peuvent être placées à la place de ceux-ci ou tout trou de diamètre 57mm. Fabriquer en matériaux plastiques robustes, résistants aux conditions chaudes, humides et stables aux UV.

- Aux choix pour panneaux de 19, 18, 15 et 8 mm d'épaisseur.
- Avec écrous papillons, pour montage et démontage rapide; Ou avec écrous plat reliés, ne laissant rien dépasser, il est adapté pour les faces visibles.
- Les aérations Ring-Flow sont à perforations circulaires et les Hexa-Flow à motifs hexagonale
- Disponibles en noir ou blanc.



Kit d'assemblage et visseries



Kit de 12 fixations en acier inoxydable pour plafond d'origine Éco-Expert.

Kit de 12 fixations en acier inoxydables pour plafond Wire 15.

Kit pour fixations galeries Tech Ceil

Kit IT-Secure pour l'assemblage des terrariums Éco-Expert entre eux et les base Éco-Expert.

Passe-fils IT Cable-Pass et IT Cable-Flow

Le passage de fils est indispensable lors de l'installation du matériel électrique dans le terrarium, cela sans avoir besoin de couper les câbles d'alimentation. Avec le Cable-Pass vous pouvez rapidement adapter votre terrarium, sans raccordement électrique superflu.



IT Cable-Pass, de 1 à 3 orifices.

- Cable-Pass avec trois orifices ou Cable-Flow avec deux orifices et aérations.
- Matériaux résistants à la chaleur, l'humidité et aux UV.
- Facilement démontable et rapidement avec son écrou papillon tout inox.
- Pour perçage de scie-cloche standard de 57 mm, interchangeable avec toutes les aérations IT-Terra.
- Modularité et flexibilité d'adaptation à de nombreux câbles.
- Finitions noir ou blanc, pour panneaux de 19, 18, 15 et 8 mm d'épaisseur




IT Cable-Flow,
de 1 à 2 orifices
avec aération.



IT Lock-3D

Notre loquet permet d'empêcher la fuite des animaux. Une fois réglé et fermé il empêche le glissement des vitrages et en plus il applique une pression de chaque côté extérieur. Cela assure une bonne tenue des vitrages, limite les tremblements et vibrations. Le loquet se fixe à l'aide d'un adhésif puissant, et dispose de plusieurs cales de réglage pour la pose sur les terrariums Éco-Expert et Titans. De part sa conception et sa matière plastique elle ne peut abîmer les vitrages.



IT-Handle

Nos poignées sont en aluminium anodisé, fixées à l'aide d'un adhésif professionnel, résistant aux conditions les plus sévères.



Retrouvez
les références
pages 28



Gamme pompe Rain-Fall

L'humidité est un facteur déterminant en terrariophilie, mais aussi un paramètre difficile à régler et à maintenir. C'est pourquoi le système Rain-Fall est d'une grande aide pour une distribution de l'humidité contrôlée. Il se compose de pompes fiables et de circuits de distribution conçus spécifiquement pour l'eau.

Rain-Fall et Compact Rain-Fall :

Les pompes Rain-Fall et Compact peuvent alimenter aussi bien des systèmes de brumisation, de pulvérisation, ou d'irrigation. Elles sont auto-amorçantes, ce qui rend un clapet anti-retour non indispensable. Le corps de la pompe est équipé d'une platine pour une fixation verticale ou horizontale, avec des patins en caoutchouc.

Avec les alimentations industrielles Mean Well, réputées pour leur qualité, vous bénéficierez d'une alimentation fiable et sécurisée.

La pompe Compact Rain-Fall peut alimenter la majorité des terrariums, qu'ils soient de petite ou de grande taille, jusqu'à 8 buses sans problème.

La pompe Rain-Fall, quant à elle, est un modèle adapté pour les très grands terrariums, permettant d'équiper plusieurs terrariums ou batteries de terrariums.

Compact Rain Fall :

- Débit à 1 bar : 1 L/Min
- Débit à 5 bar : 0,7 L/min
- Courant à 5 bar : 0,9 amp
- Courant nominal : 1,5 amp
- Tension : 24 Volts
- Connexion dc : jack femelle 3,5
- Aspiration d'entrée jusqu'à 2 mètres.
- Entrée et sortie à raccords rapide orientable 6mm.
- Dimensions brute : 134,100,70 mm
- Poids : 0,8 kg



Rain Fall :

- Débit à 1 bar : 2,4L/min
- Débit à 5 bar : 1,7 L/min
- Tension : 24 Volts
- Courant à 5 bar : 1,5 amp
- Courant nominal : 2,5 amp
- connexion dc : jack femelle 3,5
- Aspiration d'entrée jusqu'à 2 mètres
- Entrée et sortie mâles 8mm avec raccords rapide coudé orientable femelles 8mm et réduction 6mm pour sortie.
- Dimensions brutes : 203, 104,103 mm
- Poids : 2,2 kg



MW
MEAN WELL



L'alimentation électrique joue un rôle crucial dans la fiabilité de votre système. Les transformateurs Mean Well sont conçus pour répondre à des standards de qualité élevés.

Nous avons sélectionné notre fabricant de pompes en 2014. Ces dernières font partie des produits que nous avons le plus testés et éprouvés.


Kit Compact Rain-Fall : Pompe, alimentation Meanwell 1,5A, 2* kit 1 buse, 4 mètres de tuyaux 6mm, filtre en ligne inox, réservoir 5 litres équipé. Ensemble raccords rapide : 2 T, 2 Coude à queue lisse, un bouchon et fixation pour tuyaux.

Kit Rain-Fall : Pompe, alimentation Meanwell 2,5 A, 2* kit 2 buses, 4 mètres de tuyaux 6mm, 1,5 mètres tuyaux 8mm, filtre en ligne inox, réservoir 5 litres équipé. Ensemble raccords rapide : 2 T, 2 Coude à queue lisse, un bouchon et fixation pour tuyaux.



Accessoires Rain-Fall

Les accessoires ont été sélectionnés avec soin pour vous offrir une qualité professionnelle et garantir la sécurité de vos animaux. En choisissant notre système Rain-Fall et ses accessoires, vous optez pour un matériel conçu et développé pour la distribution d'eau potable, sans risque de corrosion. Nos raccords, fabriqués en copolymère d'acétal, sont compatibles avec le contact de l'eau potable et des aliments, et répondent à de nombreuses normes à travers le monde. Grâce à l'ensemble des raccords et accessoires, vous pourrez construire des systèmes sur mesure rapidement et aisément, avec une parfaite étanchéité, modifiables à tout moment pour s'adapter à vos installations.



Nos buses de brumisation sont équipées de filtre interne et d'un système anti-gouttes.



I.T.TERRA

Retrouvez les références à la page 29.

Découvrez d'autres accessoires, les nouveautés et plus d'informations sur notre site web : www.it-terra.fr

Dimensions et références Terrariums Éco-expert

Références terrarium Éco-Expert

Longueur	Hauteur 50 cm		Hauteur 75 cm		Hauteur 100 cm	
	Profondeur 60 cm	Profondeur 80 cm	Profondeur 60 cm	Profondeur 80 cm	Profondeur 60 cm	Profondeur 80 cm
60 cm	606050	608050	606075	608075	6060100	6080100
90 cm	906050	908050	906075	908075	9060100	9080100
120 cm	1206050	1208050	1206075	1208075	12060100	12080100
150 cm	1506050	1508050	1506075	1508075	15060100	15080100
180 cm	1806050	1808050	1806075	1808075	18060100	18080100

Finitions :

La finitions de base des références du tableau ci-dessus est blanches.

Si vous souhaitez la finitions noir, rajouter « **B** » à la suite.

Accessoires :

Les références, dans le tableau ci-dessus, correspondent aux modèles de base, avec poignée, passerelles, et serrure 3D préinstallée.

Pour un modèle nu rajouté « **N** » à la suite de la référence.

Pour recevoir les accessoires, non-installés rajoutez « **F** » à la suite de la référence.

Exemple : si vous souhaitez un terrarium Éco-expert de 120 cm de longueur avec une profondeur de 80cm et une hauteur de 75 cm, plus des accessoires non installés et de finition noire la référence sera : **1208075-B-F**

En choisissant vos accessoires installés votre serrure est déjà collée et réglée à vos vitrages; tout comme vos poignées. Le ou les passerelles sont installés dans l'angle supérieur droit de la paroi arrière. Les modèles Éco-Expert 120 et au-dessus comprennent un second passerelle dans l'angle supérieur gauche.



Dimensions :

Les dimensions exprimées sont toujours « hors tout », c'est à dire les dimensions extérieures.

Avec dans l'ordre : longueur, profondeur et hauteur.

Pour connaître les dimensions internes, soustraire 5 cm sur la longueur, largeur ou hauteur.

Dimensions et références accessoires Terrariums IT-Titan

Références terrariums IT-Titan Arboreal

Longueur	Hauteur 125 cm		Hauteur 150 cm		Hauteur 175 cm	
	Profondeur 70 cm	Profondeur 80 cm	Profondeur 70 cm	Profondeur 80 cm	Profondeur 70 cm	Profondeur 80 cm
90 cm	9070125	9080125	9070150	9080150	9070175	9080175
120 cm	12070125	12080125	12070150	12080150	12070175	12080175
150 cm	15070125	15080125	15070150	15080150	15070175	15080175

Références terrariums IT-Titans Terrestres

Longueur	Hauteur 60 cm		Hauteur 75 cm	
	Profondeur 80 cm	Profondeur 100 cm	Profondeur 80 cm	Profondeur 100 cm
200 cm	2008060	20010060	2008075	20010075
225 cm	2258060	22510060	2258075	22510075
250 cm	2508060	25010060	2508075	25010075

Choix des parements : Ajouter CP pour panneaux de contre-plaqué ; K Pour panneaux de PVC expansé. Exemple : 20010060CP.

Références Base IT-Terra

Base lift 12 cm (BL) ; Base Vision 60 cm (BV) ; Base Stand 85 (BS)

Longueur	Profondeur			
	60 cm	70cm	80 cm	100 cm
60 cm	BL6060 BV6060 BS6060		BL6080 BV6080 BS6080	
90 cm	BL9060 BV9060 BS9060	BL9070 BV9070 BS9070	BL9080 BV9080 BS9080	
120 cm	BL12060 BV12060 BS12060	BL12070 BV12070 BS12070	BL12080 BV12080 BS12080	
150 cm	BL15060 BV15060 BS15060	BL15070 BV15070 BS15070	BL15080 BV15080 BS15080	
180 cm	BL18060 BV18060 BS18060		BL18080 BV18080 BS18080	
200 cm			BL20080 BV20080 BS20080	BL200100 BV200100 BS200100
225 cm			BL22580 BV22580 BS22580	BL225100 BV225100 BS225100
250 cm			BL25080 BV25080 BS25080	BL250100 BV250100 BS250100



Références Tech-Ceil 25

Longueur	Profondeur 60 cm	Profondeur 70 cm	Profondeur 80 cm
60 cm	TC6060		TC6080
90 cm	TC9060	TC9070	TC9080
120 cm	TC12060	TC12070	TC12080
150 cm	TC15060	TC15070	TC15080
180 cm	TC18060		TC18080

Références Wire 15

Longueur	Profondeur 60 cm	Profondeur 70 cm	Profondeur 80 cm
60 cm	W6060		W6080
90 cm	W9060	W9070	W9080
120 cm	W12060	W12070	W12080
150 cm	W15060	W15070	W15080
180 cm	W18060		W18080



Accessoires Aérations, passe-fils, loquet et poignée.

Pour paroi en mm	IT Ring-Flow		IT Hexa-Flow		IT Cable-Pass	IT Cable-Flow	IT lock-3d V1	IT Handle
	Écrou papillon	Écrou relieur	Écrou papillon	Écrou relieur	Écrou papillon	Écrou papillon		
19	RF-PA-19	RF-RE-19	HF-PA-19	HF-RE-19	IT-CP-19	IT-CF-19		
18	RF-PA-18	RF-RE-18	HF-PA-18	HF-RE-18	IT-CP-18	IT-CF-18		
15	RF-PA-15	RF-RE-15	HF-PA-15	HF-RE-15	IT-CP-15	IT-CF-15		
8	RF-PA-8	RF-RE-8	HF-PA-8	HF-RE-8	IT-CP-8	IT-CF-8		
* réf + W pour blanc ; réf + B pour noir. Exemple : HF-PA-19 B pour avoir la finitions noir.							Noir uniquement	Aluminium anodisé



Visserie et assemblage

Kit Fix. Plafond Éco-Expert	Kit de 12 fixations en acier inoxydable pour plafond d'origine éco-expert.	FIX-EE-12
Kit Fix. Wire 15	Kit de 12 fixations en acier inoxydables pour plafond wire 15.	FIX-WI-12
Kit Fix. Tech-Ceil	Kit pour fixations galeries Tech-Ceil.	FIX-TEC
Kit IT-Secure	Pour l'assemblage des terrariums Éco-Expert entre eux et les base Éco-Expert	FIX-ITS

Gamme Rain-Fall

Pompe Rain-Fall seul	Pompe à diaphragme auto-aspirante 24v 2,4A.	RF-P-01
Pompe Rain-Fall avec alimentation	Pompe à diaphragme auto-aspirante 24v + alimentation 24V Meanwell 2,4A	RF-PA-01
Pompe Compact Rain-Fall seul	Pompe à diaphragme auto-aspirante 24v 1,5A	CRF-P-01
Pompe Compact Rain-Fall avec alimentation	Pompe à diaphragme auto-aspirante 24v 1,5A + alimentation 24V Meanwell 1,5A	CRF-PA-01
Kit Rain-Fall	Pompe 2,4A + alimentation + réservoir + filtre + tuyaux + raccords + 2 traverse de paroi + ensemble 2*2 buses	KRF-01
Kit compact Rain-Fall	Pompe 1,4 A + alimentation + réservoir + filtre + tuyaux + raccords + 2 traverse de paroi + ensemble 2*1 buses	KCRF-01
Alimentation 24V 1,5A	AlimentationAC/DC 2230v – 24v 2,5A meanwell pour pompe Rain-Fall	CRF-A-01
Alimentation 24V 2,5A	AlimentationAC/DC 2230v – 24v 1,5A meanwell pour pompe Compact Rain-Fall	RF-A-01
Kit Buse 1	Traverse de paroi, coude et une buse orientable pour tube 6mm	RF-KB1
Kit Buse 2	Traverse de paroi, coude et deux buse orientable pour tube 6mm	RF-KB2
Buse de brumisation 0,4	Embout mâle pour raccord rapide femelle 6mm, avec filtre et anti goutte,	RF-BU


Accessoires Rain-Fall

Diamètre	4-4	4-6	6-6	6-8	8-8
Coude 90°	RF-C-0404		RF-C-0606		RF-C-0808
T	RF-T-0404		RF-T-0606		RF-T-0808
Y	RF-Y-0404		RF-Y-0606		RF-Y-0808
Croix égal	RF-CE-0404		RF-CE-0606		RF-CE-0808
Raccord U 180°			RF-U-0606		RF-U-0808
Bouchon femelle pour Tuyaux			RF-BF-06		RF-BF-08
Bouchon Mâle pour raccord	RF-BM-04		RF-BM-06		RF-BM-08
Coude à queue lisse	RF-CQ-0404		RF-CQ-0606		
Union rapide F-F	RF-UR-F04F04	RF-UR-F04F06	RF-UR-F06F06	RF-UR-F06F08	RF-UR-F08F08
Union traverse cloison	RF-TC-0404		RF-TC-0606		RF-TC-0808
Manchon de réduction		RF-MR-F040M6		RF-MR-F06M08	
Raccord simple rigide (nipples)	RF-TYR-0404	RF-TYR-0406	RF-TYR-0606	RF-TYR-0608	RF-TYR-0808
Douille fileté 3/8 -8	RF-D3808				
Raccords 1/4 vers 6mm	RF-146				
Filtre externe			RF-FE-0606		RF-FE-0808
Réducteur de débit blanc		RF-RD-0606	RF-RD-0606		
Vanne d'arrêt FF		RF-VA-0606	RF-VA-0606		
Clapet anti-retour		RF-MR-F040M6	RF-CAR-F06F06	RF-MR-F06M08	RF-CAR-F08F08
Tuyaux Ipde noir	RF-XXX		RF-XXX		RF-XXX
Tuyaux pE noir	RF-TYPE-04N		RF-TYPE-06N		RF-TYPE-08N
Tuyaux pE bleu	RF-TYPE-04B		RF-TYPE-06B		RF-TYPE-08B
Tuyaux pE orange	RF-TYPE-04O		RF-TYPE-06O		RF-TYPE08O
Fixation mural tuyaux coudé	RF-FXC-04		RF-FXC-06		RF-FXC-08
Fixations mural tuyaux	RF-FX-04		RF-FX-06		RF-FX-08
Coupe tube	RF-COPT				

Service d'atelier

Chez IT-Terra nous maîtrisons la conception et la fabrication complète de nos terrariums. Chaque espèce et chaque éleveur ont des besoins spécifiques; pour vous aider dans votre projet nous mettons tout notre savoir-faire à votre service.

**Sur simple demande nous pouvons modifier un terrarium de notre gamme, ou faire un terrarium à des dimensions précises.
Ou encore un terrarium équipé, clefs en main, demandez nous !**





En créant ce catalogue, nous avons essayé de vous fournir le maximum d'informations précises. Cependant, veuillez noter que les détails techniques, visuels et les informations présentées peuvent varier.

Pour connaître les modifications et nouveautés de nos produits, visitez notre site : www.it-terra.fr

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, contactez-nous à :

contact@it-terra.fr

Mention légale de droits d'auteur

Tous les contenus de ce catalogue, y compris les textes, photos, images, graphiques, logos, illustrations, ainsi que la conception et la mise en page, sont protégés par le droit d'auteur et autres lois relatives à la propriété intellectuelle. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation de ces contenus sans autorisation préalable écrite est strictement interdite.

© I.T.Terra 2025. Tous droits réservés.

Utilisation du contenu

Ce catalogue est destiné à un usage personnel et professionnel pour la consultation des produits et services proposés par I.T.Terra. Toute utilisation non autorisée de ce contenu, y compris mais sans s'y limiter, la reproduction, la modification, la diffusion ou l'exploitation commerciale, peut entraîner des poursuites judiciaires.

Marque déposée

Les marques, noms commerciaux, logos et autres éléments distinctifs présentés dans ce catalogue sont la propriété de la Sarl Biotope conception ou de ses partenaires. Leur utilisation sans autorisation est interdite.

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

Biotope Conception décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans les descriptions des produits ou autres informations fournies.





Innovation et Technique Terraristique

Tous droits réservés



contact@it-terra.fr



+33(0)632 890 062



www.it-terra.fr



Sarl Biotope Conception
1 lieu-dit Kergoulec
22140 Coatacorn
FRANCE

