

Grand Tools

We upgrade your workspace to meet your needs!

Address: D-3A-16, Park51, Jalan 51A/241, 46000 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tel: +60 1080138111

Tel : sales@mygrandtools.com

The company reserves the right to modify specifications, processes, and illustrations. In case of discrepancies, the actual product prevails.
Content is copyrighted by Grand Tools Sdn Bhd. Unauthorized reproduction or use is prohibited!!

Grand Tools


We upgrade your workspace to meet your needs !



www.mygrandtools.com

Space Limited, Idea Unlimited

车间整理 GT来帮



Grand Tools Sdn Bhd is a professional company specializing in the development, production, integration, sales, and service of workstation equipment, logistics containers, storage equipment, and handling equipment.

The company's main products include tool cabinets, tool carts, workbenches, mold racks, tool storage and handling systems, anti-static workbench series, material carts, trolley series, industrial shelves, and various material organization racks. The company aims to save space, improve efficiency, create profit, reduce logistics costs, and enhance customer service levels.

Its clients include industries such as automotive, banks and government departments, education and entertainment, firefighting and police, healthcare, aerospace, machinery and mold manufacturing, metal processing, museums, public transportation, higher education institutions, luxury goods like jewelry and watches, 4S shops, and more.

Currently, the company has two major production bases in Malaysia (Penang) and China (Shanghai), equipped with multiple sets of first-class domestic sheet metal processing and



办公楼



材料架



高精度激光切割机




全伺服数控折弯机



自动折弯机

Production Plant: Malaysia • China




抽屉轨道重级测试机

Workstation Equipment Integrated Solutions

Dedicated to providing comprehensive solutions for the planning, design, manufacturing, installation, and maintenance of cross function logistics equipment systems, storage, and office environments.

Powerful Multi-functional Storage and Operation Ecosystem!



1 抽屉存储柜(工具柜) 2 移动存储柜(工具车) 3 工作桌 4 挂板工作桌 5 六角工作台 6 防静电工作桌



7 组合存储系统 8 储物柜 / 移门柜 9 刀具车 10 物料整理架 11 手推车 12 模具货架

We are dedicated to providing powerful multi-functional storage and workstation operation solutions!



+ 5 Years Guarantee

We have developed a comprehensive range of multi-category, series products that can be flexibly are widely used by numerous customers both domestically and internationally.



+ Superior stability and protection

Heavy-duty cabinet load capacity, with drawers supporting either 75kg or 200kg, offering excellent impact resistance and wear resistance.

+ Organized and orderly storage

Drawers are equipped with slots, custom dividers, plastic sorting boxes, classification slots, and EVA tool shadow boards to meet various needs.

+ Excellent safety performance

Safety latches effectively prevent drawer drops, and anti-tilt devices prevent multiple drawers from opening simultaneously

+ Smooth drawer operation with dedicated labels

Drawers feature dedicated slides for smooth operation and heavy load capacity, with full-width aluminum handles that include clear identification labels.

+ Corrosion resistance

Acid-washed and phosphated, eco-friendly electrostatic powder coating.



更规范、更安全， 一流品质的保障！

模块化设计制造，为您提供量身定制！



整理 Organize

Keep only essentials and eliminate the rest. Optimize space for a tidy production site.

整顿 Standardize

Neatly arrange and label the essentials in designated spots. Create an orderly production site for quick item retrieval and a clear overview.

清晰 Clear

Create a clean and comfortable production site.

清洁 Clean

Ensure optimal production site conditions with consistent organization and cleanliness.

素养 Quality

Establish management systems and train employees to adhere to standards and regulations.

安全 Security

Instill a safety-first mindset and prevent accidents.



+ Pre-sales Consultation

Our expert consultants offer comprehensive technical support, covering needs analysis, solution development, and project evaluation.

+ Planning & Testing

Using CAD and 3D simulation, we design workstations and storage solutions that meet your process requirements, considering ergonomics, space and safety.

+ Installation

Profession Installation and final touch up.


+ 交付安装、项目维护

可靠的品质、完善的服务。



我们是你重要的合作伙伴！

One-stop solution, installation, and after-sales service.



+ User Friendly Interface

Illustrated and easy to use, allowing for effortless completion!

+ Significant Simplicity

Quickly and accurately select products by product name, keywords, features, search filters, or product numbers!

+ Dynamic & Flexible Usage

Comprehensive pre & after-sales support!



可靠的品质、完善的服务!

Meeting Various Industrial Needs



Automotive industry, banking and government sectors, education and leisure industry, firefighting and police services, healthcare industry, aerospace, machinery and mold manufacturing, metal processing, museums, public transportation, higher education institutions, and luxury sectors such as jewelry and watches.





工作台

	工作台特点	16
	结构	18
	台面	20
	组件	22
	挂板组件	24
	挂板组合	26
	挂钩组件	28
	W1200系列	30
	W1500系列	38
	W1800系列	48
	W2100 系列	58
	组合工作台	62
	全钢工作台	64
	超长工作台	65
	升降工作台	66
	移动工作台	67
	升降移动工作台	68
	六角工作台	69
	铸铁平台	70
	花岗石平台	70

抽屉存储柜(工具柜)

	存储柜特点	72
	结构特点	74
	结构组成	78
	柜体及抽屉配置	80
	存储柜组件	82
	工具车组件	84
	分隔片/分隔档	86
	分类盒/分类槽	87
	W411 系列	88
	W564 系列	94
	W717系列	104
	W870 系列	114
	W1023系列	120
	W1193系列	128
	W1431系列	133

	组合系列	138
	轻型斜面工具车	144
	组合墙柜	146

储物柜(置物柜)		
	储物柜特点	152
	结构特点	154
	结构组件	155
	H1000/1200系列	158
	H1800/2000系列	162
	移门存储柜	178
	卷帘门储物柜	182
	工作站	183
	电脑柜	184
	零件盒柜	185
组合存储墙系统		186
错层存储系统		188
集装箱工作站		189
刀具存储系统		
	刀具存储特点	190
	结构组件	191
	刀具车	192
	刀具柜	194
	刀具架	196
防静电工作台		
	产品特点	198
	结构组件	199
	挂板组合	204
	防静电工作台	205
	重型防静电工作台	208
其他防静电产品		210
铝型材柔性系统		
	结构组件	212
	铝型材工作台	214
	系统应用	216

不锈钢产品		
	不锈钢工作台	217
	不锈钢工具车	218
	不锈钢置物柜	
	不锈钢推车	219
	不锈钢文件柜	
	不锈钢更衣柜	
物料整理架		
	结构组件	220
	独立型	221
	连接型	
	移动型	
物料车/手推车		
	零件盒物料车	222
	新型手推车	225
	W950系列	226
	W1150系列	228
	W1400系列	230
	静音手推车	231
安全存储		
	钢制贮存盘	232
	自卸式铁屑车	233
	化学品安全柜	234
整理柜		
	零件整理柜	236
	文件整理柜	238
	文件柜	240
	更衣柜	242

塑料制品

塑料零件盒	244
多功能物料盒	245
可堆式周转箱	246
斜插式周转箱	247

仓储货架

重型横梁式货架	248
中型搁板式货架	250
阁楼货架	252
钢结构平台	
流利式货架	253
抽屉式模具架	254

多用途、满足各种作业需求的工作台

The workbench is a versatile tool designed for optimal operations, widely used in electronics, defense, and precision industries for assembly and maintenance.

- Crafted from high-quality steel and finished with automated electrostatic spraying.
- Customization surfaces include polymer composite, beech wood, stainless steel, anti-static laminate, and steel, tailored to user needs.
- Optional accessories include lighting racks, panels, louvered panels, shelves, and power boxes to meet various user needs.

+ 稳固的桌体结构
多样的桌体结构, 平均载荷500~1000kg。

+ 坚固耐用的台面
不同台面具有独特的特点和性能, 满足特定作业环境的需求。

+ 模块化结构, 灵活多变的组合方式
多种桌腿、吊柜、落地柜可选, 满足不同作业、存储需求, 无论固定工位还是移动作业均能简单实现。

+ 抽屉空间, 收纳整齐有序
配置多种规格分隔板、分隔片以及塑料分类盒、分类槽, 满足各种大小、不规则物品的存储, 充分利用空间。

+ 抽屉开启闭合, 顺滑静音
配置多种规格、型号滑轨, 抽屉抽拉轻松顺畅, 闭合准确定位, 极强的整体美观性。

+ 铝合金拉手、安全扣及专业的标签
人性化美学设计的拉手及弹性安全扣, 有效避免抽屉意外滑出, 同时灵活的标签可准确直观的标识所存物品。

+ 超强的扩展功能
灵活多变的桌上组合模块, 可轻易的组合、叠加, 最大化的利用空间, 成就完美的多功能、多用途的存储系统。


! Customization Available based on site conditions, usage environment, and storage needs.

+Combinations


框架式




吊抽式




单落地柜式



双落地柜式



超长框架式
超长吊抽式



4/5



Fixed Adjustable Movable

+桌框承重



可选台面	厚度 H(mm)	框架式 / 吊抽				单落地柜				双落地柜				超长框架/吊抽		超长单/双落地柜	
		1200	1500	1800	2100	1200	1500	1800	2100	1200	1500	1800	2100	2400	3000	2400	3000
灰色耐磨台面	50	1200	1000	1000	800	1200	1000	1000	800	1200	1000	1000	800	1800	1700	1800	1700
竹板台面	50	1500	1400	1400	1200	1500	1400	1400	1200	1500	1400	1400	1200	2000	1900	2000	1900
绿色复合台面	50	1200	1000	1000	800	1200	1000	1000	800	1200	1000	1000	800	1800	1700	1800	1700
桦木台面	50	1500	1400	1400	1200	1500	1400	1400	1200	1500	1400	1400	1200	2000	1900	2000	1900
不锈钢包面	50	1600	1600	1600	1200	1600	1600	1600	1200	1600	1600	1600	1200	2000	1900	2000	1900
铁板合成台面	50	1600	1600	1600	1200	1600	1600	1600	1200	1600	1600	1600	1200	2000	1900	2000	1900
绿色防静电台面	50	1200	1000	1000	800	1200	1000	1000	800	1200	1000	1000	800	1800	1700	1800	1700

+ Mechanism Feature



Fixed

—与横梁或落地柜配合，用于支撑、连接台面



Adjustable

—除具有固定式桌腿功能外，同时具备工作台高度调整功能



Movable

—除具有固定式桌腿功能外，同时具备工作台移动功能



台钳箱


—便于台钳安装和收纳



桌下电气侧板

—安装气源、插座、开关

+ Sizes



长度 W	净宽 W1	净宽 W2	桌腿组数	灰色耐磨台面 H50	竹板台面 H50	绿色复合台面 H50	桦木台面 H50	不锈钢包面 H50	铁板合成台面 H50(5mm钢板)	绿色防静电台面 H50
1200	900		2	●	●	●	●	●	●	●
1500	1200		2	●	●	●	●	●	●	●
1800	1500		2	●	●	●	●	●	●	●
2100	1800		2	●	●	●	●	●	●	●
2400		1000	3	●	●	●	●	●	●	●
3000		1300	3	●	●	●	●	●	●	●



长度 W	净宽 W1	净宽 W2	桌腿组数	灰色耐磨台面 H50	竹板台面 H50	绿色复合台面 H50	桦木台面 H50	不锈钢包面 H50	铁板合成台面 H50(5mm钢板)	绿色防静电台面 H50
1200	590		1	●	●	●	●	●	●	●
1500	890		1	●	●	●	●	●	●	●
1800	1190		1	●	●	●	●	●	●	●
2100	1490		1	●	●	●	●	●	●	●
2400		1000	1(双)/2(单柜)	●	●	●	●	●	●	●
3000		1300	1(双)/2(单柜)	●	●	●	●	●	●	●

+ 工作台面

类型	说明	D 深度: D750 系列		
灰色耐磨台面 H50	表面高分子材料, 塑胶包边, 平整度高, 坚固抗冲击, 耐酸碱, 耐磨, 耐油。	W1200×D750 79.3012.00	W1500×D750 79.3015.00	W1800×D750 79.3018.00
竹板台面 H50	强度高, 韧性强, 表面光滑, 防水性能好, 易清理。	W1200×D750 79.4012.00	W1500×D750 79.4015.00	W1800×D750 79.4018.00
绿色复合台面 H50	表面高分子材料, 塑胶包边, 平整度高, 坚固抗冲击, 耐酸碱, 耐磨, 耐油。	W1200×D750 79.5012.00	W1500×D750 79.5015.00	W1800×D750 79.5018.00
桦木台面 H50	桌面强度高, 抗冲击性好, 可加装台钳, 适用于大承载力。	W1200×D750 79.6012.00	W1500×D750 79.6015.00	W1800×D750 79.6018.00
不锈钢包面 H50	强度高, 美观, 耐用, 耐酸碱, 适用于防尘防腐的工作环境。	W1200×D750 79.7012.00	W1500×D750 79.7015.00	W1800×D750 79.7018.00
钢板合成台面 H50	5mm厚钢板, 强度高, 耐冲击, 耐磨, 耐用, 使用寿命长, 适用钳工作业。	W1200×D750 79.8012.00	W1500×D750 79.8015.00	W1800×D750 79.8018.00
绿色防静电台面 H50	可满足大多数电子行业的防静电需求, 表面与体积电阻率可达到10 ⁶ ~10 ⁸ Ω/cm ² 。	W1200×D750 79.9012.00	W1500×D750 79.9015.00	W1800×D750 79.9018.00



+ 透明橡胶垫

D 深度: D750 系列		
W1200×D750 79.1260.xx	W1500×D750 79.1261.xx	W1800×D750 79.1262.xx

+ 活动带占台钳/全钢台钳
用于钳工作业

活动带占台钳	规格 (mm)
79.1144.00	4寸
79.1147.00	5寸
79.1145.00	6寸
79.1146.00	8寸

全钢台钳	规格 (mm)
79.1151.00	4寸
79.1148.00	5寸
79.1149.00	6寸
79.1150.00	8寸



翻转装置



升降旋转装置

(厚度: H50mm) D 深度: D900 系列 (厚度: H50mm)								
W2100×D750 79.3021.00	W2400×D750 79.3024.00	W3000×D750 79.3030.00	W1200×D900 79.3112.00	W1500×D900 79.3115.00	W1800×D900 79.3118.00	W2100×D900 79.3121.00	W2400×D900 79.3124.00	W3000×D900 79.3130.00
W2100×D750 79.4021.00	W2400×D750 79.4024.00	W3000×D750 79.4030.00	W1200×D900 79.4112.00	W1500×D900 79.4115.00	W1800×D900 79.4118.00	W2100×D900 79.4121.00	W2400×D900 79.4124.00	W3000×D900 79.4130.00
W2100×D750 79.5021.00	W2400×D750 79.5024.00	W3000×D750 79.5030.00	W1200×D900 79.5112.00	W1500×D900 79.5115.00	W1800×D900 79.5118.00	W2100×D900 79.5121.00	W2400×D900 79.5124.00	W3000×D900 79.5130.00
W2100×D750 79.6021.00	W2400×D750 79.6024.00	W3000×D750 79.6030.00	W1200×D900 79.6112.00	W1500×D900 79.6115.00	W1800×D900 79.6118.00	W2100×D900 79.6121.00	W2400×D900 79.6124.00	W3000×D900 79.6130.00
W2100×D750 79.7021.00	W2400×D750 79.7024.00	W3000×D750 79.7030.00	W1200×D900 79.7112.00	W1500×D900 79.7115.00	W1800×D900 79.7118.00	W2100×D900 79.7121.00	W2400×D900 79.7124.00	W3000×D900 79.7130.00
W2100×D750 79.8021.00	W2400×D750 79.8024.00	W3000×D750 79.8030.00	W1200×D900 79.8112.00	W1500×D900 79.8115.00	W1800×D900 79.8118.00	W2100×D900 79.8121.00	W2400×D900 79.8124.00	W3000×D900 79.8130.00
W2100×D750 79.9021.00	W2400×D750 79.9024.00	W3000×D750 79.9030.00	W1200×D900 79.9112.00	W1500×D900 79.9115.00	W1800×D900 79.9118.00	W2100×D900 79.9121.00	W2400×D900 79.9124.00	W3000×D900 79.9130.00

(厚度: H2mm) D 深度: D900 系列 (厚度: H2mm)								
79.1263.xx	79.1264.xx	79.1265.xx	79.1266.xx	79.1267.xx	79.1268.xx	79.1269.xx	79.3124.00	79.3130.00

+ 桌腿

优质钢板经折弯、焊接、涂装工艺而成, 整体结构坚固, 用螺栓连接支撑台面。
固定式(含调整脚)

型号	规格W*D*H (mm)	说明
79.1101.xx	600*100*750	适用700~750深桌面
79.1104.xx	750*100*750	适用850~900深桌面

高度可调式(含调整脚)		
型号	规格W*D*H (mm)	说明
79.1102.xx	600*100*700~1100	适用700~750深桌面
79.1105.xx	750*100*700~1100	适用850~900深桌面

移动式(一组定向脚轮, 一组万向脚轮)		
型号	规格W*D*H (mm) (含脚轮)	说明
79.1103.xx	600*100*750	适用700~750深桌面
79.1106.xx	750*100*750	适用850~900深桌面

中间加强桌腿(含调整脚)		
型号	规格W*D*H (mm)	说明
79.2536.xx	600*100*750	适用超长工作台中间支撑
79.2537.xx	750*100*750	
79.2538.xx	600*100*700~1100	
79.2539.xx	750*100*700~1100	





桌横梁

用于连接桌腿或落地柜，并用螺栓连接支撑台面。

型号	规格W*D*H (mm)	说明
79. 2535. xx	1160*70*50	适用1200mm长桌面
79. 1201. xX	1460*70*50	适用1500mm长桌面
79. 1202. xx	1760*70*50	适用1800mm长桌面
79. 1203. xx	2060*70*50	适用2100mm长桌面
79. 1204. xx	2360*70*50	适用2400mm长桌面

底连档

用于桌腿底梁连接。

型号	规格W*D*H (mm)	说明
79. 2534. xx	980*70*35	适用1200*750mm台面
79. 1205. xx	1280*70*35	适用1500*750mm台面
79. 1206. xx	1580*70*35	适用1800*750mm台面
79. 1207. xx	1880*70*35	适用2100*750mm台面
79. 1208. xx	2180*70*35	适用2400*900mm台面

底搁板

用螺栓连接桌腿之间，用于存储物品。

型号	规格W*D*H (mm)	说明
79. 2540. xx	1100*520*35	适用1200*750mm台面
79. 1209. xx	1400*520*35	适用1500*750mm台面
79. 1210. xx	1700*520*35	适用1800*750mm台面
79. 1211. xx	2000*520*35	适用2100*750mm台面
79. 2533. xx	1100*670*35	适用1200*900mm台面
79. 1212. xx	1400*670*35	适用1500*900mm台面
79. 1213. xx	1700*670*35	适用1800*900mm台面
79. 1214. xx	2000*670*35	适用2100*900mm台面

带柜底搁板

用螺栓连桌腿与落地柜，用于存储物品。

型号	规格W*D*H (mm)	说明
79. 1215. xx	836×D520×H35	适用1500*750mm台面
79. 1216. xX	1136×D520×H35	适用1800*750mm台面
79. 1217. xx	1436×D520×H35	适用2100*750mm台面
79. 2530. xx	836×D670×H35	适用1500*900mm台面
79. 2531. xx	1136×D670×H35	适用1800*900mm台面
79. 2532. xx	1436×D670×H35	适用2100*900mm台面

吊抽

悬挂于横梁下，用于存储小零件及工具，可选分隔槽、分隔板、分类盒等。

型号	规格W*D*H (mm)	抽屉配置	抽屉内尺寸	抽屉承重
75. 4681. xx	411*600*180	1抽 (1*150)	306*459	85kg
75. 5681. xx	564*600*180	1抽 (1*150)	459*459	85kg
75. 5781. xx	564*750*180	1抽 (1*150)	459*612	85kg

型号	规格W*D*H (mm)	抽屉配置	抽屉内尺寸	抽屉承重
75. 4602. xx	411*600*380	2抽 (1*100, 1*200)	306*459	85kg
75. 5602. xx	564*600*380	2抽 (1*100, 1*200)	459*459	85kg
75. 5703. xx	564*750*380	2抽 (1*100, 1*200)	459*612	85kg

型号	规格W*D*H (mm)	抽屉配置	抽屉内尺寸	抽屉承重
75. 4610. xx	411*600*380	3抽 (2*75, 1*150)	306*459	85kg
75. 5612. xx	564*600*380	3抽 (2*75, 1*150)	459*459	85kg
75. 5712. xx	564*750*380	3抽 (2*75, 1*150)	459*612	85kg

落地柜

悬挂于横梁下，用于存储小零件及工具，抽屉内可选分隔槽、分隔板、分类盒等。

型号	规格 (W*D*H)	抽屉配置/可调搁板	抽屉内尺寸	抽屉承重
75. 4621. xx	411*600*700	单开门 (1块搁板)	-	150kg/层
75. 5621. xx	564*600*700	单开门 (1块搁板)	-	150kg/层
75. 5721. xx	564*750*700	单开门 (1块搁板)	-	150kg/层
75. 4622. xX	411*600*700	抽单开门 (1*150, 1块搁板)	-	150kg/层
75. 5622. xx	564*600*700	抽单开门 (1*150, 1块搁板)	-	150kg/层
75. 5722. xx	564*750*700	抽单开门 (1*150, 1块搁板)	-	150kg/层
75. 4603. xx	411*600*700	4抽 (2*100, 2*200)	306*459	85kg/抽
75. 5604. xx	564*600*700	4抽 (2*100, 2*200)	459*459	85kg/抽
75. 5704. xx	564*750*700	4抽 (2*100, 2*200)	459*612	85kg/抽
75. 4613. xx	411*600*700	5抽 (2*75, 1*100, 1*150, 1*200)	306*459	85kg/抽
75. 5605. xx	564*600*700	5抽 (2*75, 1*100, 1*150, 1*200)	459*459	85kg/抽
75. 5705. xx	564*750*700	5抽 (2*75, 1*100, 1*150, 1*200)	459*612	85kg/抽

桌下工具车

移动灵活、方便，可置于工作台台面下方。

型号	规格W*D*H (mm)	抽屉配置	抽屉内尺寸	抽屉承重
75. 4631. xx	411*600*663	3抽 (2*100, 1*200)	306*459	85kg
75. 5685. xx	564*600*663	3抽 (2*100, 1*200)	459*459	85kg
75. 5785. xx	564*725*663	3抽 (2*100, 1*200)	459*612	85kg
75. 4633. xx	411*600*763	4抽 (2*100, 2*150)	306*459	85kg
75. 5686. xx	564*600*763	4抽 (2*100, 2*150)	459*459	85kg
75. 5786. xx	564*725*763	4抽 (2*100, 2*150)	459*612	85kg
75. 4635. xx	411*600*863	4抽 (2*100, 2*200)	306*459	85kg
75. 5683. xx	564*600*863	4抽 (2*100, 2*200)	459*459	85kg
75. 5783. xx	564*725*863	4抽 (2*100, 2*200)	459*612	85kg



+ 立 杆 用以支撑桌上部分。




单立柱		螺栓连接台面及卓腿 多点支撑，稳固扎实
型号	规格W*D*H (mm)	
79. 1241. xx	H625	
79. 1242. xx	H1045	
79. 1243. xx	H1200	

+ 灯架组合



雁式灯架组合		平式灯架组合		带电风扇灯架组合	
型号	规格W*D*H (mm)	型号	规格W*D*H (mm)	型号	规格W*D*H (mm)
79. 1244. xx	适用W1200台面	79. 1248. xX	适用W1200台面	79. 1252. xx	适用W1200台面
79. 1245. xx	适用W1500台面	79. 1249. xx	适用W1500台面	791253. 0	适用W1500台面
79. 1246. xx	适用W1800台面	79. 1250. xx	适用W1800台面	79. 1254. xx	适用W1800台面
79. 1247. xX	适用W2100台面	79. 1251. xX	适用W2100台面	79. 1255. xx	适用W2100台面

+ 挂 板 挂接于立柱，配合挂钩挂置工具。




方孔挂板 (H304)	
型号	规格W*H*D (mm)
79. 2501. xx	1140*304*20
79. 2502. xx	1440*304*20
79. 2503. xx	1740*304*20
79. 2504. xx	2040*304*20

方孔挂板 (H456)	
型号	规格W*H*D (mm)
79. 2505. x	1140*456*20
79. 2517. xx	1440*456*20
79. 2518. xx	1740*456*20
79. 2519. xx	2040*456*20

日光 灯	
型号	规格W*D*H (mm)
79. 1226	W600, LED36W
79. 1225	W900, LED36W
79. 1227	W1200, LED36W

吊 轨	
型号	规格W*D*H (mm)
79. 1256. xx	适用W1200工作台， 荷重50kg
79. 1257. xx	适用W1500工作台， 何重50kg
79. 1258. xx	适用W1800工作台， 荷重50kg
79. 1259. xx	适用W2100工作台， 荷重50kg



带电源盒方孔挂板 (H456)	
型号	规格W*H*D (mm)
79. 2513. xx	1140*456*20
79. 2514. xx	1440*456*20
79. 2515. xx	1740*456*20
79. 2516. xx	2040*456*20



带电源盒百叶挂板 (H456)	
型号	规格W*H*D (mm)
79. 2520. xx	1140*456*20
79. 2510. xx	1440*456*20
79. 2511. xx	1740*456*20
79. 2512. xx	2040*456*20



小电源盒	
型号	规格W*H (mm)
79. 1218. xx	300*150

+ 斜面长条电源盒



用于安装各种插座、开关、气源接口、网线接口等。		
型号	规格W*D*H (mm)	说明
79. 1223. xx	1140*80*152	空开*1, 五孔*2, 灯开关*1, 指示灯*1
79. 1219. xx	1440*80*152	空开*1, 五孔*3, 灯开关*1, 指示灯*1
79. 1220. xx	1740*80*152	空开*1, 五孔*4, 灯开关*1, 指示灯*1
79. 1221. xx	2040*80*152	空开*1, 五孔*5, 灯开关*1, 指示灯*1

+ 棚板



上下位置可调，角度可调，用于搁置零件盒或工具。		
型号	规格W*D*H (mm)	说明
79. 2509. xx	1180*250	适用1200长工作台， 荷重50kg
79. 2506. xx	1480*250	适用1500长工作台， 荷重50kg
79. 2507xx	1780*250	适用1800长工作台， 荷重50kg
79. 2508. xx	2080*250	适用2100长工作台， 荷重50kg

+ 翻门柜




挂置于挂板顶端，用于物品存储。		
型号	规格W*D*H (mm)	说明
79. 1230. xx	1140*350*456	上翻门，带气弹簧， 内为空
791231xx	1440*350*456	上翻门，带气弹簧， 内为空
79. 1232. xx	1740*350*456	上翻门，带气弹簧， 内为空


+ 卷 门 柜



挂置于挂板间，用于工具、物品存储。		
型号	规格W*D*H (mm)	说明
79. 1235. xx	1140*220*912	上下卷门， 内配方孔板
79. 1236. xx	1440*220*912	上下卷门， 内配方孔板
79. 1237. xx	1740*220*912	上下卷门， 内配方孔板



挂板组合1			挂板组合2			挂板组合3		
型号	规格W*H(mm)	说明	型号	规格W*H(mm)	说明	型号	规格W*H(mm)	说明
79.1351.xX	1200*625	H304方孔板*2	79.1355.xX	1200*625	H304方孔板*2 +棚板	79.1359.xx	1200*625	H304方孔板*2 电源盒
79.1352.xx	1500*625		79.1356.xx	1500*625		79.1360.xx	1500*625	
79.1353.xx	1800*625		79.1357.xx	1800*625		79.1361.xx	1800*625	
79.1354.xx	2100*625		79.1358.xx	2100*625		79.1362.xx	2100*625	



挂板组合4			挂板组合5			挂板组合6		
型号	规格W*H(mm)	说明	型号	规格W*H(mm)	说明	型号	规格W*H(mm)	说明
79.1363.xx	1200*1200	雁式灯架(含LED灯) +H456方孔板 +H456百叶板 +小电源盒 +棚板	79.1367.xx	1200*1200	风扇灯架(含LED灯) +H304方孔板 +H456方孔板 +整条电源盒	79.1371.x	1200*1045	H456方孔板*2
79.1364.xX	1500*1200		79.1368.xX	1500*1200		79.1372.xx	1500*1045	
79.1365.xx	1800*1200		79.1369.xx	1800*1200		79.1373.xx	1800*1045	
79.1366.xx	2100*1200		79.1370.xx	2100*1200		79.1374.xx	2100*1045	



挂板组合7			挂板组合8			挂板组合9		
型号	规格W*H(mm)	说明	型号	规格W*H(mm)	说明	型号	规格W*H(mm)	说明
79.1375.xx	1200*1045	H304方孔板 +H456方孔板 整条电源盒	79.1379.xx	1200*1200	平式灯架(含LED灯) +H304方孔板 +H456方孔板 整条电源盒	79.1383.xx	1200*1200	雁式灯架(含LED灯) +H304方孔板 +H456方孔板 整条电源盒
79.1376.xx	1500*1045		79.1380.xx	1500*1200		79.1384.xx	1500*1200	
79.1377.xx	1800*1045		79.1381.xx	1800*1200		79.1385.xx	1800*1200	
79.1378.xx	2100*1045		79.1382.xx	2100*1200		79.1386.XX	2100*1200	




挂板组合10			挂板组合11		
型号	规格W*H(mm)	说明	型号	规格W*H(mm)	说明
79.1387.xX	1200*608	H304方孔挂板*2 +开门柜(上掀开式) +斜面长条电源盒	79.1390.xx	1200*1200	雁式灯架(含灯) +开门柜(上掀开式) +H456方孔挂板 +斜面长条电源盒
79.1388.xx	1500*608		79.1391.xx	1500*1200	
79.1389.xx	1800*608		79.1392.xx	1800*1200	
开门柜W*D*H(mm)		适用工作台宽度	开门柜W*D*H(mm)		适用工作台宽度
1140*350*456		W1200	1140*350*456		W1200
1440*350*456		W1500	1440*350*456		W1500
1740*350*456		W1800	1740*350*456		W1800

挂板组合12		
型号	规格W*H(mm)	说明
79.1393.xX	1200*1200	雁式灯架(含灯) +卷帘门柜 +斜面长条电源盒
79.1394.xx	1500*1200	
79.1395.xX	1800*1200	
卷帘门柜W*D*H(mm)		适用工作台宽度
1140*220*912		W1200
1440*220*912		W1500
1740*220*912		W1800

新型挂板专用挂钩



电脑主机架		显示器支架(挂立柱上)	
型号	规格(mm)	型号	规格(mm)
95.1050.xx	240*600*550	79.1301.xx	
包装	1支/包	包装	1支/包



显示器支架(挂方孔板上)		喷灌架	
型号	规格(mm)	型号	规格(mm)
79.1302.xx		79.1304.xx	380*70*70
包装	1支/包	包装	1支/包



V1零件盒

规格 (mm)	100*170*83
型号	类别
77. 6191. 00	蓝色
77. 6191. 0G	黑色防静电



V2零件盒

规格 (mm)	150*235*110
型号	类别
77. 6192. 02	蓝色
77. 6192. 01	灰色
77. 6192. 0G	黑色防静电



V3零件盒

规格 (mm)	200*300*135
型号	类别
77. 6193. 00	蓝色




挂盒条

型号	规格 (mm)
77. 6151. 01	445*8*86
包装	1支/包



4V1+挂盒条

型号	规格 (mm)
77. 6152. 01	445*170*86
包装	1组/包



3V2+挂盒条

型号	规格 (mm)
77. 6153. 01	445*240*110
包装	1组/包




A4横向5片彩色作业指导书

型号	规格 (mm)
79. 1240. 05	
包装	1支/包



卷纸架

型号	规格 (mm)
79. 1242. 05	L200*φ 200
包装	1支/包



钻头架1

型号	规格 (mm)
KP2201	100*φ 6
KP2202	150*φ 6
包装	1支/包



A4竖向5片彩色作业指导书

型号	规格 (mm)
79. 1241. 05	
包装	1支/包



磁性挂钩

型号	规格 (mm)
79. 1245. 05	
包装	1支/包



双斜挂钩

型号	规格 (mm)
KP1101	50
KP1102	100
包装	10支/包



A4竖式文件夹

型号	规格 (mm)
79. 1243. 05	
包装	1支/包



A4横式文件夹

型号	规格 (mm)
79. 1244. 05	
包装	1支/包



斜直挂钩

型号	规格 (mm)
KP1701	25*φ 4
包装	10支/包



六杆挂钩

型号	规格 (mm)
KP0601	138*240*φ 6
包装	1支/包



套筒挂板

型号	规格 (mm)
KP0101	L195
包装	1支/包



扳手架

型号	规格 (mm)
KP0501	L145
包装	1支/包



钢锯挂板

型号	规格 (mm)
KP0201	L145
包装	10支/包



螺丝刀架

型号	规格 (mm)
KP0301	L380
包装	支/包



圆瓶罐架

型号	规格 (mm)
KP2203	280*90*65
包装	1支/包



扳手架

型号	规格 (mm)
KP0501	L145
包装	1支/包



套筒挂钩

型号	规格 (mm)
KP1501	45*φ 6
包装	1支/包



内六角扳手架

型号	规格 (mm)
KP1001	100*88
包装	1支/包



万能弹簧夹

型号	规格 (mm)
KP2204	L430
包装	1支/包



挂钩组合1

型号	规格 (mm)
KP1601 (单斜25mm)5 个, KP1901 (U 型宽挂钩-55*25*6)5个, KP0801 (圆形挂钩-60mm)2 个, KP0101 (套筒挂板)1个, KP0301 (螺丝刀架, φ 10*5, φ 8*7)1个, KP1101 (双斜挂钩-50)5个, KP2204 (万能弹簧夹)1个	
79. 1251. xx	20件套



挂钩组合2

型号	规格 (mm)
KP1602 (单斜50mm)5个, KP1302 (U型挂钩-55*25*6)5个, KP0801 (圆形挂钩-80mm)2个, KP2203 (圆瓶挂架)1个, KP0301 (螺丝刀架, φ 10*5, φ 8*7)1个, KP0101 (套筒挂板)1个, KP1101 (双斜挂钩-50)5个,	
79. 1252. xx	20件套



超耐磨台面

多种挂板组合电源箱照明

→ **W1200** *型号中最后2位(XX)表示: 桌框颜色+抽屉颜色



竹板台面



复合台面



不锈钢台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
桌框式	1200	750	800	78.3107.15	78.4107.15	78.5107.15	78.6107.15	78.7107.15	78.8107.15	78.9107.15	
		900		78.3108.15	78.4108.15	78.5108.15	78.6108.15	78.7108.15	78.8108.15	78.9108.15	
+底隔板	1200	50	800	78.3127.15	78.4127.15	78.5127.15	78.6127.15	78.7127.15	78.8127.15	78.9127.15	
		900									



桦木台面



铁板台面



防静电台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
一抽吊柜	1200	750	800	78.3007.15	78.4007.15	78.5007.15	78.6007.15	78.7007.15	78.8007.15	78.9007.15	吊柜: 411*600*210
		00		78.3008.15	78.4008.15	78.5008.15	78.6008.15	78.7008.15	78.8008.15	78.9008.15	
+底隔板	1200	750	800	78.3027.15	78.4027.15	78.5027.15	78.6027.15	78.7027.15	78.8027.15	78.9027.15	抽屉: 1*150
		900		78.3028.15	78.4028.15	78.5028.15	78.6028.15	78.7028.15	78.8028.15	78.9028.15	

+ 桌框式+挂板组合



+挂板2



+挂板4



+挂板5

类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1200	750	800	78.3158.15	78.4158.15	78.5158.15	78.6158.15	78.7158.15	78.8158.15	78.9158.15	H608
+挂板4				78.3174.15	78.4174.15	78.5174.15	78.6174.15	78.7174.15	78.8174.15	78.9174.15	H1200
+挂板5				78.3182.15	78.4182.15	78.5182.15	78.6182.15	78.7182.15	78.8182.15	78.9182.15	H1200
+挂板6				78.3145.15	78.4145.15	78.5145.15	78.6145.15	78.7145.15	78.8145.15	78.9145.15	H912
+挂板8				78.3150.15	78.4150.15	78.5150.15	78.6150.15	78.7150.15	78.8150.15	78.9150.15	H1200
+挂板10											H912

+ 一抽吊柜+挂板组合



+挂板6



+挂板8



+挂板10

类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1200	750	800	78.3058.15	78.4058.15	78.5058.15	78.6058.15	78.7058.15	78.8058.15	78.9058.15	H608
+挂板4				78.3074.15	78.4074.15	78.5074.15	78.6074.15	78.7074.15	78.8074.15	78.9074.15	H1200
+挂板5				78.3082.15	78.4082.15	78.5082.15	78.6082.15	78.7082.15	78.8082.15	78.9082.15	H1200
+挂板6				78.3045.15	78.4045.15	78.5045.15	78.6045.15	78.7045.15	78.8045.15	78.9045.15	H912
+挂板8				78.3050.15	78.4050.15	78.5050.15	78.6050.15	78.7050.15	78.8050.15	78.9050.15	H1200
+挂板10				78.3090.15	78.4090.15	78.5090.15	78.6090.15	78.7090.15	78.8090.15	78.9090.15	H912

喷涂颜色说明: (桌框+抽屉)	7035	+7035	7035	+5012	7035	+7016	5012+5012	更多挂板选择 (参考P26页)
	78.XXXX.01		78.XXXX.12		78.XXXX.15		78.XXXX.02	

库存产品 快速交货 接单生产 0 Customization available



超耐磨台面

多种挂板组合 电源箱照明

→ **W1200** *型号中最后2位(XX)表示: 桌框颜色+抽屉颜色



竹板台面



复合台面



不锈钢台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
二横抽	200	750	300	78. 3207. 15	78. 4207. 15	78. 5207. 15	78. 6207. 15	78. 7207. 15	78. 8207. 15	78. 9207. 15	H100抽屉
		900		-	-	-	-	-	-	-	
+底隔板	1200	750	800	78. 3227. 15	78. 4227. 15	78. 5227. 15	78. 6227. 15	78. 7227. 15	78. 8227. 15	78. 9227. 15	H100抽屉
		900		-	-	-	-	-	-	-	



桦木台面



铁板台面



防静电台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
二抽屉 380吊柜	1200	750	800	78. 3307. 15	78. 4307. 15	78. 5307. 15	78. 6307. 15	78. 7307. 15	78. 8307. 15	78. 9307. 15	吊柜: 411*600*280 抽屉: 1*100. 1*200
		00		78. 3308. 15	78. 4308. 15	78. 5308. 15	78. 6308. 15	78. 7308. 15	78. 8308. 15	78. 9308. 15	
+底隔板	1200	750	800	78. 3327. 15	78. 4327. 15	78. 5327. 15	78. 6327. 15	78. 7327. 15	78. 8327. 15	78. 9327. 15	
		900		78. 3328. 15	78. 4328. 15	78. 5328. 15					

十二横抽+挂板组合



+挂板2



+挂板4



+挂板5

类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1200	750	800	78. 3258. 15	78. 4258. 15	78. 5258. 15	78. 6258. 15	78. 7258. 15	78. 8258. 15	78. 9258. 15	H608
+挂板4				78. 3274. 15	78. 4274. 15	78. 5274. 15	78. 6274. 15	78. 7274. 15	78. 8274. 15	78. 9274. 15	H1200
+挂板5				78. 3282. 15	78. 4282. 15	78. 5282. 15	78. 6282. 15	78. 7282. 15	78. 8282. 15	78. 9282. 15	H1200
+挂板6				78. 3245. 15	78. 4245. 15	78. 5245. 15	78. 6245. 15	78. 7245. 15	78. 8245. 15	78. 9245. 15	H912
+挂板8				78. 3250. 15	78. 4250. 15	78. 5250. 15	78. 6250. 15	78. 7250. 15	78. 8250. 15	78. 9250. 15	H1200
+挂板10											H912

十二抽380吊柜+挂板组合



+挂板6



+挂板8




+挂板10

类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1200	750	800	78. 3458. 15	78. 4458. 15	78. 5458. 15	78. 6458. 15	78. 7458. 15	78. 8458. 15	78. 9458. 15	H608
+挂板4				78. 3474. 15	78. 4474. 15	78. 5474. 15	78. 6474. 15	78. 7474. 15	78. 8474. 15	78. 9474. 15	H1200
+挂板5				78. 3482. 15	78. 4482. 15	78. 5482. 15	78. 6482. 15	78. 7482. 15	78. 8482. 15	78. 9482. 15	H1200
+挂板6				78. 3445. 15	78. 4445. 15	78. 5445. 15	78. 6445. 15	78. 7445. 15	78. 8445. 15	78. 9445. 15	H912
+挂板8				78. 3450. 15	78. 4450. 15	78. 5450. 15	78. 6450. 15	78. 7450. 15	78. 8450. 15	78. 9450. 15	H1200
+挂板10				78. 3490. 15	78. 4490. 15	78. 5490. 15	78. 6490. 15	78. 7490. 15	78. 8490. 15	78. 9490. 15	H912

喷涂颜色说明: (桌框+抽屉)	7035	+7035	7035	+5012	7035	+7016	5012+5012	更多挂板选择 (参考P26页)
	78. XXXX. 01		78. XXXX. 12		78. XXXX. 15		78. XXXX. 02	


库存产品 快速交货 接单生产 0 Customization available



多种台面 可调式桌腿



可选底梁 可选底隔板



多种挂板组合电源箱照明

超耐磨台面

→ **W1200** *型号中最后2位(.XX)表示: 桌框颜色+抽屉颜色



竹板台面



复合台面



不锈钢台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								吊柜: 411*600*380
抽屏 380吊柜	1200	750	800	78.3507.15	78.4507.15	78.5507.15	78.6507.15	78.7507.15	78.8507.15	78.9507.15	抽屉: 2*75、1*100
		900		78.3508.15	78.4508.15	78.5508.15	78.6508.15	78.7508.15	78.8508.15	78.9508.15	
+底隔板	200	50	800	78.3527.15	78.4527.15	78.5527.15	78.6527.15	78.7527.15	78.8527.15	78.9527.15	
		900									



桦木台面



铁板台面



防静电台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								落地柜: 411*600*700
单四抽屉 落地柜	1200	750	800	78.3607.15	78.4607.15	78.5607.15	78.6607.15	78.7607.15	78.8607.15	78.9607.15	抽屉: 2*100、2*200
		00		78.3608.15	78.4608.15	78.5608.15	78.6608.15	78.7608.15	78.8608.15	78.9608.15	
+底隔板	1200	750	800	78.3627.15	78.4627.15	78.5627.15	78.6627.15	78.7627.15	78.8627.15	78.9627.15	
		900		78.3628.15	78.4628.15	78.5628.15					

+抽380吊柜+挂板组合



+挂板2



+挂板4



+挂板5

类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1200	750	800	78.3558.15	78.4558.15	78.5558.15	78.6558.15	78.7558.15	78.8558.15	78.9558.15	H608
+挂板4				78.3574.15	78.4574.15	78.5574.15	78.6574.15	78.7574.15	78.8574.15	78.9574.15	H1200
+挂板5				78.3582.15	78.4582.15	78.5582.15	78.6582.15	78.7582.15	78.8582.15	78.9582.15	H1200
+挂板6				78.3545.15	78.4545.15	78.5545.15	78.6545.15	78.7545.15	78.8545.15	78.9545.15	H912
+挂板8				78.3550.15	78.4550.15	78.5550.15	78.6550.15	78.7550.15	78.8550.15	78.9550.15	H1200
+挂板10											H912

+单四抽屉落地柜+挂板组合



+挂板6



+挂板8



+挂板10

类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1200	750	800	78.3658.15	78.4658.15	78.5658.15	78.6658.15	78.7658.15	78.8658.15	78.9658.15	H608
+挂板4				78.3674.15	78.4674.15	78.5674.15	78.6674.15	78.7674.15	78.8674.15	78.9674.15	H1200
+挂板5				78.3682.15	78.4682.15	78.5682.15	78.6682.15	78.7682.15	78.8682.15	78.9682.15	H1200
+挂板6				78.3645.15	78.4645.15	78.5645.15	78.6645.15	78.7645.15	78.8645.15	78.9645.15	H912
+挂板8				78.3650.15	78.4650.15	78.5650.15	78.6650.15	78.7650.15	78.8650.15	78.9650.15	H1200
+挂板10				78.3690.15	78.4690.15	78.5690.15	78.6690.15	78.7690.15	78.8690.15	78.9690.15	H912

喷涂颜色说明: (桌框+抽屉)	7035	+7035	7035+5012	7035	+7016	5012+5012	更多挂板选择 (参考P26页)
	78.XXXX.01		78.XXXX.12	78.XXXX.15		78.XXXX.02	

库存产品 快速交货 接单生产 0 Customization available



→ **W1200** *型号中最后2位(XX)表示: 桌框颜色+抽屉颜色



类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
单五抽屉落地柜	1200	750	800	78.3707.15	78.4707.15	78.5707.15	78.6707.15	78.7707.15	78.8707.15	78.9707.15	落地柜: 411*600*700 抽屉 2*75、1*100 1*150、1*200
		900		78.3708.15	78.4708.15	78.5508.15	78.6708.15	78.7708.15	78.8708.15	78.9708.15	
+底隔板	1200	50	800	78.3727.15	78.4727.15	78.5727.15	78.6727.15	78.7727.15	78.8727.15	78.9727.15	
		900									



类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
一抽单门落地柜	1200	750	800	79.3801.15	79.4801.15	79.5801.15	79.6801.15	79.7801.15	79.8801.15	79.9801.15	落地柜: 411*600*700 抽屉 1*150、1块层板
		900		79.3802.15	79.4802.15	79.5802.15	79.6802.15	79.7802.15	79.8802.15	79.9802.15	
+底隔板	1200	750	800	79.3803.15	79.4803.15	79.5803.15	79.6803.15	79.7803.15	79.8803.15	79.9803.15	
		900		79.3804.15	79.4804.15	79.5804.15					

+ 单五抽屉落地柜+挂板组合



类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1200	750	800	78.3758.15	78.4758.15	78.5758.15	78.6758.15	78.7758.15	78.8758.15	78.9758.15	H608
+挂板4				78.3774.15	78.4774.15	78.5774.15	78.6774.15	78.7774.15	78.8774.15	78.9774.15	H1200
+挂板5				78.3782.15	78.4782.15	78.5782.15	78.6782.15	78.7782.15	78.8782.15	78.9782.15	H1200
+挂板6				78.3745.15	78.4745.15	78.5745.15	78.6745.15	78.7745.15	78.8745.15	78.9745.15	H912
+挂板8				78.3750.15	78.4750.15	78.5750.15	78.6750.15	78.7750.15	78.8750.15	78.9750.15	H1200
+挂板10											H912

+ 一抽单门落地柜+挂板组合



类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1200	750	800	79.3810.15	79.4810.15	79.5810.15	79.6810.15	79.7810.15	79.8810.15	79.9810.15	H608
+挂板4				78.3815.15	78.4815.15	78.5815.15	78.6815.15	78.7815.15	78.8815.15	78.9815.15	H1200
+挂板5				78.3820.15	78.4820.15	78.5820.15	78.6820.15	78.7820.15	78.8820.15	78.9820.15	H1200
+挂板6				78.3825.15	78.4825.15	78.5825.15	78.6825.15	78.7825.15	78.8825.15	78.9825.15	H912
+挂板8				78.3830.15	78.4830.15	78.5830.15	78.6830.15	78.7830.15	78.8830.15	78.9830.15	H1200
+挂板10				78.3835.15	78.4835.15	78.5835.15	78.6835.15	78.7835.15	78.8835.15	78.9835.15	H912

喷涂颜色说明: (桌框+抽屉)	7035	+7035	7035	+5012	7035	+7016	5012+5012	更多挂板选择 (参考P26页)
	78.XXXX.01		78.XXXX.12		78.XXXX.15		78.XXXX.02	

库存产品 快速交货 接单生产 0 Customization available



→ **W1500** *型号中最后2位(.XX)表示: 桌框颜色+抽屉颜色



类型	产品规格 (mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
桌框式	1500	750	800	78. 3101. 15	78. 4101. 15	78. 5101. 15	78. 6101. 15	78. 7101. 15	78. 8101. 15	78. 9101. 15	
		900		78. 3102. 15	78. 4102. 15	78. 5102. 15	78. 6102. 15	78. 7102. 15	78. 8102. 15	78. 9102. 15	
+底隔板	1500	50	800	78. 3121. 15	78. 4121. 15	78. 5121. 15	78. 6121. 15	78. 7121. 15	78. 8121. 15	78. 9121. 15	
		900									



类型	产品规格 (mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
一抽吊柜	1500	750	800	78. 3001. 15	78. 4001. 15	78. 5001. 15	78. 6001. 15	78. 7001. 15	78. 8001. 15	78. 9001. 15	吊柜: 564*600*210
		00		78. 3002. 15	78. 4002. 15	78. 5002. 15	78. 6002. 15	78. 7002. 15	78. 8002. 15	78. 9002. 15	
+底隔板	1500	750	800	78. 3021. 15	78. 4021. 15	78. 5021. 15	78. 6021. 15	78. 7021. 15	78. 8021. 15	78. 9021. 15	抽屉: 1*150
		900		78. 3022. 15	78. 4022. 15	78. 5022. 15	78. 6022. 15	78. 7022. 15	78. 8022. 15	78. 9022. 15	

+ 桌框式+挂板组合



类型	工作台规格 (mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1500	750	800	78. 3159. 15	78. 4159. 15	78. 5159. 15	78. 6159. 15	78. 7159. 15	78. 8159. 15	78. 9159. 15	H608
+挂板4				78. 3175. 15	78. 4175. 15	78. 5175. 15	78. 6175. 15	78. 7175. 15	78. 8175. 15	78. 9175. 15	H1200
+挂板5				78. 3183. 15	78. 4183. 15	78. 5183. 15	78. 6183. 15	78. 7183. 15	78. 8183. 15	78. 9183. 15	H1200
+挂板6				78. 3146. 15	78. 4146. 15	78. 5146. 15	78. 6146. 15	78. 7146. 15	78. 8146. 15	78. 9146. 15	H912
+挂板8				78. 3151. 15	78. 4151. 15	78. 5151. 15	78. 6151. 15	78. 7151. 15	78. 8151. 15	78. 9151. 15	H1200
+挂板10											H912

+ 一抽吊柜+挂板组合



类型	工作台规格 (mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1500	750	800	78. 3059. 15	78. 4059. 15	78. 5059. 15	78. 6059. 15	78. 7059. 15	78. 8059. 15	78. 9059. 15	H608
+挂板4				78. 3075. 15	78. 4075. 15	78. 5075. 15	78. 6075. 15	78. 7075. 15	78. 8075. 15	78. 9075. 15	H1200
+挂板5				78. 3083. 15	78. 4083. 15	78. 5083. 15	78. 6083. 15	78. 7083. 15	78. 8083. 15	78. 9083. 15	H1200
+挂板6				78. 3046. 15	78. 4046. 15	78. 5046. 15	78. 6046. 15	78. 7046. 15	78. 8046. 15	78. 9046. 15	H912
+挂板8				78. 3051. 15	78. 4051. 15	78. 5051. 15	78. 6051. 15	78. 7051. 15	78. 8051. 15	78. 9051. 15	H1200
+挂板10				78. 3091. 15	78. 4091. 15	78. 5091. 15	78. 6091. 15	78. 7091. 15	78. 8091. 15	78. 9091. 15	H912

喷涂颜色说明: (桌框+抽屉)	7035	+7035	7035	+5012	7035	+7016	5012+5012	更多挂板选择 (参考P26页)
	78. XXXX. 01		78. XXXX. 12		78. XXXX. 15		78. XXXX. 02	

库存产品 快速交货 接单生产 0 Customization available



→ W1500 *型号中最后2位(.XX)表示: 桌框颜色+抽屉颜色



类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								H100抽屉
横抽	1500	750	300	78.3201.15	78.4201.15	78.5201.15	78.6201.15	78.7201.15	78.8201.15	78.9201.15	H100抽屉
		900		-	-	-	-	-	-	-	
+底隔板	1500	750	800	78.3221.15	78.4221.15	78.5221.15	78.6221.15	78.7221.15	78.8221.15	78.9221.15	H100抽屉
		900		-	-	-	-	-	-	-	



类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								吊柜: 564*600*380
二抽屉 380吊柜	1500	750	800	78.3401.15	78.4401.15	78.5401.15	78.6401.15	78.7401.15	78.8401.15	78.9401.15	抽屉 1*100, 1*200
		00		78.3402.15	78.4402.15	78.5402.15	78.6402.15	78.7402.15	78.8402.15	78.9402.15	
+底隔板	1500	750	800	78.3421.15	78.4421.15	78.5421.15	78.6421.15	78.7421.15	78.8421.15	78.9421.15	
		900		78.3422.15	78.4422.15	78.5422.15	78.6422.15	78.7422.15	78.8422.15	78.9422.15	

+横抽+挂板组合



类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	样木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1500	750	800	78.3259.15	78.4259.15	78.5259.15	78.6259.15	78.7259.15	78.8259.15	78.9259.15	H608
+挂板4				78.3275.15	78.4275.15	78.5275.15	78.6275.15	78.7275.15	78.8275.15	78.9275.15	H1200
+挂板5				78.3283.15	78.4283.15	78.5283.15	78.6283.15	78.7283.15	78.8283.15	78.9283.15	H1200
+挂板6				78.3246.15	78.4246.15	78.5246.15	78.6246.15	78.7246.15	78.8246.15	78.9246.15	H912
+挂板8				78.3251.15	78.4251.15	78.5251.15	78.6251.15	78.7251.15	78.8251.15	78.9251.15	H1200
+挂板10											H912

+ 二抽380吊柜+挂板组合



类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1500	750	800	78.3459.15	78.4459.15	78.5459.15	78.6459.15	78.7459.15	78.8459.15	78.9459.15	H608
+挂板4				78.3475.15	78.4475.15	78.5475.15	78.6475.15	78.7475.15	78.8475.15	78.9475.15	H1200
+挂板5				78.3483.15	78.4483.15	78.5483.15	78.6483.15	78.7483.15	78.8483.15	78.9483.15	H1200
+挂板6				78.3446.15	78.4446.15	78.5446.15	78.6446.15	78.7446.15	78.8446.15	78.9446.15	H912
+挂板8				78.3451.15	78.4451.15	78.5451.15	78.6451.15	78.7451.15	78.8451.15	78.9451.15	H1200
+挂板10				78.3491.15	78.4491.15	78.5491.15	78.6491.15	78.7491.15	78.8491.15	78.9491.15	H912

喷涂颜色说明: (桌框+抽屉)	7035	+7035	7035	+5012	7035	+7016	5012+5012	78.XXXX.02	更多挂板选择 (参考P26页)
	78.XXXX.01		78.XXXX.12		78.XXXX.15				

库存产品 快速交货 接单生产 0 Customization available



多种台面 可调式桌腿
可选底梁 可选底隔板
多种挂板组合电源箱照明

超耐磨台面

→ **W1500** *型号中最后2位(.XX)表示: 桌框颜色+抽屉颜色



竹板台面



复合台面



不锈钢台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								吊柜: 564*600*380
抽屏 280吊柜	1500	750	800	78. 3501. 15	78. 4501. 15	78. 5501. 15	78. 6501. 15	78. 7501. 15	78. 8501. 15	78. 9501. 15	抽屉: 2*75、1*100
		900		78. 3502. 15	78. 4502. 15	78. 5502. 15	78. 6502. 15	78. 7502. 15	78. 8502. 15	78. 9502. 15	
+底隔板	1500	50	800	78. 3521. 15	78. 4521. 15	78. 5521. 15	78. 6521. 15	78. 7521. 15	78. 8521. 15	78. 9521. 15	
		900									



桦木台面



铁板台面



防静电台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								落地柜: 564*600*700
单四抽屉 落地柜	1500	750	800	78. 3601. 15	78. 4601. 15	78. 5601. 15	78. 6601. 15	78. 7601. 15	78. 8601. 15	78. 9601. 15	抽屉: 2*100、2*200
		00		78. 3602. 15	78. 4602. 15	78. 5602. 15	78. 6602. 15	78. 7602. 15	78. 8602. 15	78. 9602. 15	
+底隔板	1500	750	800	78. 3621. 15	78. 4621. 15	78. 5621. 15	78. 6621. 15	78. 7621. 15	78. 8621. 15	78. 9621. 15	
		900		78. 3622. 15	78. 4622. 15	78. 5622. 15					

+抽380吊柜+挂板组合



+挂板2



+挂板4



+挂板5

类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1500	750	800	78. 3559. 15	78. 4559. 15	78. 5559. 15	78. 6559. 15	78. 7559. 15	78. 8559. 15	78. 9559. 15	H608
+挂板4				78. 3575. 15	78. 4575. 15	78. 5575. 15	78. 6575. 15	78. 7575. 15	78. 8575. 15	78. 9575. 15	H1200
+挂板5				78. 3583. 15	78. 4583. 15	78. 5583. 15	78. 6583. 15	78. 7583. 15	78. 8583. 15	78. 9583. 15	H1200
+挂板6				78. 3546. 15	78. 4546. 15	78. 5546. 15	78. 6546. 15	78. 7546. 15	78. 8546. 15	78. 9546. 15	H912
+挂板8				78. 3551. 15	78. 4551. 15	78. 5551. 15	78. 6551. 15	78. 7551. 15	78. 8551. 15	78. 9551. 15	H1200
+挂板10											H912

+单四抽屉落地柜+挂板组合



+挂板6



+挂板8



+挂板10

类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1500	750	800	78. 3659. 15	78. 4659. 15	78. 5659. 15	78. 6659. 15	78. 7659. 15	78. 8659. 15	78. 9659. 15	H608
+挂板4				78. 3675. 15	78. 4675. 15	78. 5675. 15	78. 6675. 15	78. 7675. 15	78. 8675. 15	78. 9675. 15	H1200
+挂板5				78. 3683. 15	78. 4683. 15	78. 5683. 15	78. 6683. 15	78. 7683. 15	78. 8683. 15	78. 9683. 15	H1200
+挂板6				78. 3646. 15	78. 4646. 15	78. 5646. 15	78. 6646. 15	78. 7646. 15	78. 8646. 15	78. 9646. 15	H912
+挂板8				78. 3651. 15	78. 4651. 15	78. 5651. 15	78. 6651. 15	78. 7651. 15	78. 8651. 15	78. 9651. 15	H1200
+挂板10				78. 3691. 15	78. 4691. 15	78. 5691. 15	78. 6691. 15	78. 7691. 15	78. 8691. 15	78. 9691. 15	H912

喷涂颜色说明: (桌框+抽屉)	7035 +7035	7035 +5012	7035 +7016	5012+5012	更多挂板选择 (参考P26页)
	78. XXXX. 01	78. XXXX. 12	78. XXXX. 15	78. XXXX. 02	

库存产品 快速交货 接单生产 0 Customization available



→ **W1500** *型号中最后2位(.XX)表示: 桌框颜色+抽屉颜色



类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
单五抽屉落地柜	1500	750	800	78.3707.15	78.4707.15	78.5707.15	78.6707.15	78.7707.15	78.8707.15	78.9707.15	落地柜: 411*600*700 抽屉 2*75、1*100 1*150、1*200
		900		78.3708.15	78.4708.15	78.5508.15	78.6708.15	78.7708.15	78.8708.15	78.9708.15	
+底隔板	1500	50	800	78.3727.15	78.4727.15	78.5727.15	78.6727.15	78.7727.15	78.8727.15	78.9727.15	
		900									



类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
一抽单门落地柜	1500	750	800	79.3805.15	79.4805.15	79.5805.15	79.6805.15	79.7805.15	79.8805.15	79.9805.15	落地柜: 411*600*700 抽屉 2*75、1*100 1*150、1*200
		00		79.3806.15	79.4806.15	79.5806.15	79.6806.15	79.7806.15	79.8806.15	79.9806.15	
+底隔板	1500	750	800	79.3807.15	79.4807.15	79.5807.15	79.6807.15	79.7807.15	79.8807.15	79.9807.15	
		900		79.3808.15	79.4808.15	79.5808.15	79.6808.15	79.7808.15	79.8808.15	79.9808.15	

+ 单五抽屉落地柜+挂板组合



类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1500	750	800	78.3759.15	78.4759.15	78.5759.15	78.6759.15	78.7759.15	78.8759.15	78.9759.15	H608
+挂板4				78.3775.15	78.4775.15	78.5775.15	78.6775.15	78.7775.15	78.8775.15	78.9775.15	H1200
+挂板5				78.3783.15	78.4783.15	78.5783.15	78.6783.15	78.7783.15	78.8783.15	78.9783.15	H1200
+挂板6				78.3746.15	78.4746.15	78.5746.15	78.6746.15	78.7746.15	78.8746.15	78.9746.15	H912
+挂板8				78.3751.15	78.4751.15	78.5751.15	78.6751.15	78.7751.15	78.8751.15	78.9751.15	H1200
+挂板10											H912

+ 一抽单门落地柜+挂板组合



类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1500	750	800	79.3811.15	79.4811.15	79.5811.15	79.6811.15	79.7811.15	79.8811.15	79.9811.15	H608
+挂板4				79.3816.15	79.4816.15	79.5816.15	79.6816.15	79.7816.15	79.8816.15	79.9816.15	H1200
+挂板5				79.3821.15	79.4821.15	79.5821.15	79.6821.15	79.7821.15	79.8821.15	79.9821.15	H1200
+挂板6				79.3826.15	79.4826.15	79.5826.15	79.6826.15	79.7826.15	79.8826.15	79.9826.15	H912
+挂板8				79.3831.15	79.4831.15	79.5831.15	79.6831.15	79.7831.15	79.8831.15	79.9831.15	H1200
+挂板10				79.3836.15	79.4836.15	79.5836.15	79.6836.15	79.7836.15	79.8836.15	79.9836.15	H912

喷涂颜色说明: (桌框+抽屉)	7035	+7035	7035	+5012	7035	+7016	5012+5012	更多挂板选择 (参考P26页)
	78.XXXX.	01	78.XXXX.	12	78.XXXX.	15	78.XXXX.	02

库存产品 快速交货 接单生产 0 Customization available





多种台面



可调式桌腿



可选底梁



可选底隔板



多种挂板组合



电源箱照明

超耐磨台面

*型号中最后2位(.XX)表示：桌框颜色+抽屉颜色

→ **W1500**



竹板台面



复合台面



不锈钢台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
双落地柜 (单门+四抽)	1500	750	800	78.3801.15	78.4601.15	78.5601.15	78.6601.15	78.7601.15	78.8601.15	78.9601.15	落地柜：564*600*700 抽屉： 2*100、2*200
		900		78.3802.15	78.4602.15	78.5602.15	78.6602.15	78.7602.15	78.8602.15	78.9602.15	



桦木台面



铁板台面



防静电台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
双落地柜 (四抽+四抽)	1500	50	800	78.3809.15	78.4809.15	78.5809.15	78.6809.15	78.7809.15	78.8809.15	78.9809.15	落地柜：564*600*700 抽屉： 2*100、2*200
		900		78.3810.15	78.4810.15	78.5810.15	78.6810.15	78.7810.15	78.8810.15	78.9810.15	

+ 双落地柜 (四抽+四抽)
+挂板组合



+挂板2



+挂板4



+挂板5

+ 双落地柜 (单门+四抽)
+挂板组合



+挂板6



+挂板8



+挂板10

喷涂颜色说明： (桌框+抽屉)	7035	+7035	7035	+5012	7035	+7016	5012+5012	更多挂板选择 (参考P26页)
	78.XXXX.01		78.XXXX.12		78.XXXX.15		78.XXXX.02	

库存产品 快速交货 接单生产 0 Customization available



多种台面
可调式桌腿
可选底梁
可选底隔板
多种挂板组合电源箱照明

超耐磨台面

→ w1800 *型号中最后2位(.XX)表示: 桌框颜色+抽屉颜色



竹板台面



复合台面



不锈钢台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
桌框式	1800	750	800	78. 3103. 15	78. 4103. 15	78. 5103. 15	78. 6103. 15	78. 7103. 15	78. 8103. 15	78. 9103. 15	
		900		78. 3104. 15	78. 4104. 15	78. 5104. 15	78. 6104. 15	78. 7104. 15	78. 8104. 15	78. 9104. 15	
+底隔板	1800	50	800	78. 3123. 15	78. 4123. 15	78. 5123. 15	78. 6123. 15	78. 7123. 15	78. 8123. 15	78. 9123. 15	
		900									



桦木台面



铁板台面



防静电台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
一抽吊柜	1800	750	800	78. 3003. 15	78. 4003. 15	78. 5003. 15	78. 6003. 15	78. 7003. 15	78. 8003. 15	78. 9003. 15	吊柜: 564*600*210
		00		78. 3004. 15	78. 4004. 15	78. 5004. 15	78. 6004. 15	78. 7004. 15	78. 8004. 15	78. 9004. 15	
+底隔板	1800	750	800	78. 3023. 15	78. 4023. 15	78. 5023. 15	78. 6023. 15	78. 7023. 15	78. 8023. 15	78. 9023. 15	抽屉: 1*150
		900		78. 3024. 15	78. 4024. 15	78. 5024. 15	78. 6024. 15	78. 7024. 15	78. 8024. 15	78. 9024. 15	

+ 桌框式+挂板组合



+挂板2



+挂板4



+挂板5

类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1800	750	800	78. 3161. 15	78. 4161. 15	78. 5161. 15	78. 3161. 15	78. 3161. 15	78. 3161. 15	78. 3161. 15	H608
+挂板4				78. 3177. 15	78. 4177. 15	78. 5177. 15	78. 3177. 15	78. 3177. 15	78. 3177. 15	78. 3177. 15	H1200
+挂板5				78. 3185. 15	78. 4185. 15	78. 5185. 15	78. 3185. 15	78. 3185. 15	78. 3185. 15	78. 3185. 15	H1200
+挂板6				78. 3148. 15	78. 4148. 15	78. 5148. 15	78. 3148. 15	78. 3148. 15	78. 3148. 15	78. 3148. 15	H912
+挂板8				78. 3153. 15	78. 4153. 15	78. 5153. 15	78. 3153. 15	78. 3153. 15	78. 3153. 15	78. 3153. 15	H1200
+挂板10											H912

+ 一抽吊柜+挂板组合



+挂板6



+挂板8



+挂板10

类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1800	750	800	78. 3061. 15	78. 4061. 15	78. 5061. 15	78. 6061. 15	78. 7061. 15	78. 8061. 15	78. 9061. 15	H608
+挂板4				78. 3077. 15	78. 4077. 15	78. 5077. 15	78. 6077. 15	78. 7077. 15	78. 8077. 15	78. 9077. 15	H1200
+挂板5				78. 3085. 15	78. 4085. 15	78. 5085. 15	78. 6085. 15	78. 7085. 15	78. 8085. 15	78. 9085. 15	H1200
+挂板6				78. 3048. 15	78. 4048. 15	78. 5048. 15	78. 6048. 15	78. 7048. 15	78. 8048. 15	78. 9048. 15	H912
+挂板8				78. 3053. 15	78. 4053. 15	78. 5053. 15	78. 6053. 15	78. 7053. 15	78. 8053. 15	78. 9053. 15	H1200
+挂板10				78. 3093. 15	78. 4093. 15	78. 5093. 15	78. 6093. 15	78. 7093. 15	78. 8093. 15	78. 9093. 15	H912

喷涂颜色说明: (桌框+抽屉)	7035	+7035	7035	+5012	7035	+7016	5012+5012	更多挂板选择 (参考P26页)
	78. XXXX. 01		78. XXXX. 12		78. XXXX. 15		78. XXXX. 02	

库存产品 快速交货 接单生产 0 Customization available



→ **w1800** *型号中最后2位(.XX)表示: 桌框颜色+抽屉颜色



类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
横抽	1800	750	300	78. 3203. 15	78. 4203. 15	78. 5203. 15	78. 6203. 15	78. 7203. 15	78. 8203. 15	78. 9203. 15	H100抽屉
		900		-	-	-	-	-	-	-	-
+底隔板	800	750	800	78. 3223. 15	78. 4223. 15	78. 5223. 15	78. 6223. 15	78. 7223. 15	78. 8223. 15	78. 9223. 15	H100抽屉
		900		-	-	-	-	-	-	-	-



类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
二抽屉 380吊柜	1800	750	800	78. 3403. 15	78. 4403. 15	78. 5403. 15	78. 6403. 15	78. 7403. 15	78. 8403. 15	78. 8403. 15	吊柜: 564*600*380
		00		78. 3404. 15	78. 4404. 15	78. 5404. 15	78. 6404. 15	78. 7404. 15	78. 8404. 15	78. 8404. 15	抽屉
+底隔板	1800	750	800	78. 3424. 15	78. 4424. 15	78. 5424. 15	78. 6424. 15	78. 7424. 15	78. 8424. 15	78. 8424. 15	1*100. 1*200
		900		78. 3425. 15	78. 4425. 15	78. 5425. 15	78. 6425. 15	78. 7425. 15	78. 8425. 15	78. 8425. 15	-

+横抽+挂板组合



类型	工作台规格 (mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	样木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1800	750	800	78. 3261. 15	78. 4261. 15	78. 5261. 15	78. 6261. 15	78. 7261. 15	78. 8261. 15	78. 9261. 15	H608
+挂板4				78. 3277. 15	78. 4277. 15	78. 5277. 15	78. 6277. 15	78. 7277. 15	78. 8277. 15	78. 9277. 15	H1200
+挂板5				78. 3285. 15	78. 4285. 15	78. 5285. 15	78. 6285. 15	78. 7285. 15	78. 8285. 15	78. 9285. 15	H1200
+挂板6				78. 3248. 15	78. 4248. 15	78. 5248. 15	78. 6248. 15	78. 7248. 15	78. 8248. 15	78. 9248. 15	H912
+挂板8				78. 3253. 15	78. 4253. 15	78. 5253. 15	78. 6253. 15	78. 7253. 15	78. 8253. 15	78. 9253. 15	H1200
+挂板10				-	-	-	-	-	-	-	H912

+ 二抽380吊柜+挂板组合



类型	工作台规格 (mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1800	750	800	78. 3459. 15	78. 4459. 15	78. 5459. 15	78. 6459. 15	78. 7459. 15	78. 8459. 15	78. 9459. 15	H608
+挂板4				78. 3475. 15	78. 4475. 15	78. 5475. 15	78. 6475. 15	78. 7475. 15	78. 8475. 15	78. 9475. 15	H1200
+挂板5				78. 3483. 15	78. 4483. 15	78. 5483. 15	78. 6483. 15	78. 7483. 15	78. 8483. 15	78. 9483. 15	H1200
+挂板6				78. 3446. 15	78. 4446. 15	78. 5446. 15	78. 6446. 15	78. 7446. 15	78. 8446. 15	78. 9446. 15	H912
+挂板8				78. 3451. 15	78. 4451. 15	78. 5451. 15	78. 6451. 15	78. 7451. 15	78. 8451. 15	78. 9451. 15	H1200
+挂板10				78. 3491. 15	78. 4491. 15	78. 5491. 15	78. 6491. 15	78. 7491. 15	78. 8491. 15	78. 9491. 15	H912

喷涂颜色说明: (桌框+抽屉)	7035 +7035	7035 +5012	7035 +7016	5012+5012	更多挂板选择 (参考P26页)
	78. XXXX. 01	78. XXXX. 12	78. XXXX. 15	78. XXXX. 02	

库存产品 快速交货 接单生产 0 Customization available




多种台面 可调式桌腿


可选底梁 可选底隔板


多种挂板组合 电源箱照明

超耐磨台面

→W1800

*型号中最后2位(XX)表示: 桌框颜色+抽屉颜色


竹板台面


复合台面


不锈钢台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								吊柜: 564*600*380
抽屏 380吊柜	1800	750	800	78. 3503. 15	78. 4503. 15	78. 5503. 15	78. 6503. 15	78. 7503. 15	78. 8503. 15	78. 9503. 15	抽屉: 2*75、1*100
		900		78. 3504. 15	78. 4504. 15	78. 5504. 15	78. 6504. 15	78. 7504. 15	78. 8504. 15	78. 9504. 15	
+底隔板	800	50	800	78. 3523. 15	78. 4523. 15	78. 5523. 15	78. 6523. 15	78. 7523. 15	78. 8523. 15	78. 9523. 15	
		900									


桦木台面


铁板台面


防静电台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								落地柜: 564*600*700
单四抽屉 落地柜	1800	750	800	78. 3603. 15	78. 4603. 15	78. 5603. 15	78. 6603. 15	78. 7603. 15	78. 8603. 15	78. 9603. 15	抽屉: 2*100、2*200
		900		78. 3604. 15	78. 4604. 15	78. 5604. 15	78. 6604. 15	78. 7604. 15	78. 8604. 15	78. 9604. 15	
+底隔板	1800	750	800	78. 3623. 15	78. 4623. 15	78. 5623. 15	78. 6623. 15	78. 7623. 15	78. 8623. 15	78. 9623. 15	
		900									78. 8624. 15

+抽380吊柜+挂板组合


+挂板2


+挂板4


+挂板5

类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1800	750	800	78. 3561. 15	78. 4561. 15	78. 5561. 15	78. 6561. 15	78. 7561. 15	78. 8561. 15	78. 9561. 15	H608
+挂板4				78. 3577. 15	78. 4577. 15	78. 5577. 15	78. 6577. 15	78. 7577. 15	78. 8577. 15	78. 9577. 15	H1200
+挂板5				78. 3585. 15	78. 4585. 15	78. 5585. 15	78. 6585. 15	78. 7585. 15	78. 8585. 15	78. 9585. 15	H1200
+挂板6				78. 3548. 15	78. 4548. 15	78. 5548. 15	78. 6548. 15	78. 7548. 15	78. 8548. 15	78. 9548. 15	H912
+挂板8				78. 3553. 15	78. 4553. 15	78. 5553. 15	78. 6553. 15	78. 7553. 15	78. 8553. 15	78. 9553. 15	H1200
+挂板10											H912

+单四抽屉落地柜+挂板组合


+挂板6


+挂板8


+挂板10

类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1800	750	800	78. 3661. 15	78. 4661. 15	78. 5661. 15	78. 6661. 15	78. 7661. 15	78. 8661. 15	78. 9661. 15	H608
+挂板4				78. 3677. 15	78. 4677. 15	78. 5677. 15	78. 6677. 15	78. 7677. 15	78. 8677. 15	78. 9677. 15	H1200
+挂板5				78. 3685. 15	78. 4685. 15	78. 5685. 15	78. 6685. 15	78. 7685. 15	78. 8685. 15	78. 9685. 15	H1200
+挂板6				78. 3648. 15	78. 4648. 15	78. 5648. 15	78. 6648. 15	78. 7648. 15	78. 8648. 15	78. 9648. 15	H912
+挂板8				78. 3653. 15	78. 4653. 15	78. 5653. 15	78. 6653. 15	78. 7653. 15	78. 8653. 15	78. 9653. 15	H1200
+挂板10				78. 3693. 15	78. 4693. 15	78. 5693. 15	78. 6693. 15	78. 7693. 15	78. 8693. 15	78. 9693. 15	H912

喷涂颜色说明:
(桌框+抽屉)

7035 +7035

7035 +5012

7035 +7016

5012+5012

78. XXXX. 01

78. XXXX. 12

78. XXXX. 15

78. XXXX. 02

更多挂板选择
(参考P26页)

库存产品

快速交货

接单生产

0 Customization available



→ **W1800** *型号中最后2位(XX)表示: 桌框颜色+抽屉颜色



类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
单五抽屉落地柜	1800	750	800	78. 3703. 15	78. 4703. 15	78. 5703. 15	78. 6703. 15	78. 7703. 15	78. 8703. 15	78. 9703. 15	落地柜: 564*600*700 抽屉 2*75、1*100 1*150、1*200
		900		78. 3704. 15	78. 4704. 15	78. 5704. 15	78. 6704. 15	78. 7704. 15	78. 8704. 15	78. 9704. 15	
+底隔板	1800	50	800	78. 3723. 15	78. 4723. 15	78. 5723. 15	78. 6723. 15	78. 7723. 15	78. 8723. 15	78. 9723. 15	
		900									



类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
一抽单门落地柜	1500	750	800	79. 3809. 15	79. 4809. 15	79. 5809. 15	79. 6809. 15	79. 7809. 15	79. 8809. 15	79. 9809. 15	落地柜: 411*600*700 抽屉 2*75、1*100 1*150、1*200
		00		79. 3810. 15	79. 4810. 15	79. 5810. 15	79. 6810. 15	79. 7810. 15	79. 8810. 15	79. 9810. 15	
+底隔板	1500	750	800	79. 3811. 15	79. 4811. 15	79. 5811. 15	79. 6811. 15	79. 7811. 15	79. 8811. 15	79. 9811. 15	
		900		79. 3812. 15	79. 4812. 15	79. 5812. 15	79. 6812. 15	79. 7812. 15	79. 8812. 15	79. 9812. 15	

+ 单五抽屉落地柜+挂板组合



类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1800	750	800	78. 3761. 15	78. 4761. 15	78. 5761. 15	78. 6761. 15	78. 7761. 15	78. 8761. 15	78. 9761. 15	H608
+挂板4				78. 3777. 15	78. 4777. 15	78. 5777. 15	78. 6777. 15	78. 7777. 15	78. 8777. 15	78. 9777. 15	H1200
+挂板5				78. 3785. 15	78. 4785. 15	78. 5785. 15	78. 6785. 15	78. 7785. 15	78. 8785. 15	78. 9785. 15	H1200
+挂板6				78. 3748. 15	78. 4748. 15	78. 5748. 15	78. 6748. 15	78. 7748. 15	78. 8748. 15	78. 9748. 15	H912
+挂板8				78. 3753. 15	78. 4753. 15	78. 5753. 15	78. 6753. 15	78. 7753. 15	78. 8753. 15	78. 9753. 15	H1200
+挂板10											H912

+ 一抽单门落地柜+挂板组合



类型	工作台规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1800	750	800	79. 3813. 15	79. 4813. 15	79. 5813. 15	79. 6813. 15	79. 7813. 15	79. 8813. 15	79. 9813. 15	H608
+挂板4				79. 3818. 15	79. 4818. 15	79. 5818. 15	79. 6818. 15	79. 7818. 15	79. 8818. 15	79. 9818. 15	H1200
+挂板5				79. 3823. 15	79. 4823. 15	79. 5823. 15	79. 6823. 15	79. 7823. 15	79. 8823. 15	79. 9823. 15	H1200
+挂板6				79. 3828. 15	79. 4828. 15	79. 5828. 15	79. 6828. 15	79. 7828. 15	79. 8828. 15	79. 9828. 15	H912
+挂板8				79. 3833. 15	79. 4833. 15	79. 5833. 15	79. 6833. 15	79. 7833. 15	79. 8833. 15	79. 9833. 15	H1200
+挂板10				79. 3838. 15	79. 4838. 15	79. 5838. 15	79. 6838. 15	79. 7838. 15	79. 8838. 15	79. 9838. 15	H912

喷涂颜色说明: (桌框+抽屉)	7035 +7035	7035 +5012	7035 +7016	5012+5012	更多挂板选择 (参考P26页)
	78. XXXX. 01	78. XXXX. 12	78. XXXX. 15	78. XXXX. 02	

库存产品 快速交货 接单生产 0 Customization available




多种台面 可调式桌腿


可选底梁 可选底隔板


多种挂板组合 电源箱照明

超耐磨台面

*型号中最后2位(.XX)表示：桌框颜色+抽屉颜色



竹板台面



复合台面



不锈钢台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
双落地柜 (单门+四抽)	1800	750	800	78.3803.15	78.4803.15	78.5803.15	78.6803.15	78.7803.15	78.8803.15	78.9803.15	
		900		78.3804.15	78.4804.15	78.5804.15	78.6804.15	78.7804.15	78.8804.15	78.9804.15	



桦木台面



铁板台面



防静电台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
双落地柜 (四抽+四抽)	1800	50	800	78.3811.15	78.4811.15	78.5811.15	78.6811.15	78.7811.15	78.8811.15	78.9811.15	
		900		78.3812.15	78.4812.15	78.5812.15	78.6812.15	78.7812.15	78.8812.15	78.9812.15	

+ 双落地柜(四抽+四抽)
+挂板组合



+挂板2



+挂板4



+挂板5

+ 双落地柜(单门+四抽)
+挂板组合



+挂板6




+挂板8



+挂板10

喷涂颜色说明： (桌框+抽屉)	7035	+7035	7035	+5012	7035	+7016	5012+5012	更多挂板选择 (参考P26页)
	78.XXXX.01		78.XXXX.12		78.XXXX.15		78.XXXX.02	


库存产品 快速交货 接单生产 0 Customization available



多种台面 可调式桌腿



可选底梁 可选底隔板




多种挂板组合电源箱照明

超耐磨台面



多种台面 可调式桌腿



可选底梁 可选底隔板



多种挂板组合电源箱照明

超耐磨台面

→ W2100

*型号中最后2位(XX)表示: 桌框颜色+抽屉颜色



竹板台面



复合台面



不锈钢台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
桌框式	100	750	300	78.3105.15	78.4105.15	78.5105.15	78.6105.15	78.7105.15	78.8105.15	78.9105.15	-
		900		78.3106.15	78.4106.15	78.5106.15	78.6106.15	78.7106.15	78.8106.15	78.9106.15	
+底隔板	2100	750	300	78.3125.15	78.4125.15	78.5125.15	78.6125.15	78.7125.15	78.8125.15	78.9125.15	-
		900									



桦木台面



铁板台面



防静电台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
一抽吊柜	2100	750	800	78.3005.15	78.4005.15	78.5005.15	78.6005.15	78.7005.15	78.8005.15	78.9005.15	吊柜: 564*600*210
		00		78.3006.15	78.4006.15	78.5006.15	78.6006.15	78.7006.15	78.8006.15	78.9006.15	
+底隔板	2100	750	800	78.3025.15	78.4025.15	78.5025.15	78.6025.15	78.7025.15	78.8025.15	78.9025.15	抽屉: 1*150
		900		78.3026.15	78.4026.15	78.5026.15	78.6026.15	78.7026.15	78.8026.15	78.9026.15	

→ W2100

*型号中最后2位(XX)表示: 桌框颜色+抽屉颜色



竹板台面



复合台面



不锈钢台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
二抽屉 380吊柜	2100	750	300	78.3405.15	78.4405.15	78.5405.15	78.6405.15	78.7405.15	78.8405.15	78.9405.15	吊柜: 564*600*380
		900		78.3406.15	78.4406.15	78.5406.15	78.6406.15	78.7406.15	78.8406.15	78.9406.15	
-底隔板	2100	-50	800	78.3425.15	78.4425.15	78.5425.15	78.6425.15	78.7425.15	78.8425.15	78.9425.15	抽屉 1*100. 1*200
		900									



桦木台面



铁板台面



防静电台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								
抽屉 380吊柜	2100	750	800	78.3505.15	78.4505.15	78.5505.15	78.6505.15	78.7505.15	78.8505.15	78.9505.15	吊柜: 564*600*380
		900		78.3506.15	78.4506.15	78.5506.15	78.6506.15	78.7506.15	78.8506.15	78.9506.15	
底隔板	2100	750	800	78.3525.15	78.4525.15	78.5525.15	78.6525.15	78.7525.15	78.8525.15	78.9525.15	抽屉 2*75. 1*100
		900		78.3526.15	78.4526.15	78.5526.15	78.6526.15	78.7526.15	78.8526.15	78.9526.15	



超耐磨台面

→ W2100 *型号中最后2位(XX)表示: 桌框颜色+抽屉颜色



竹板台面

复合台面

不锈钢台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								落地柜: 564*600*700
单四抽落地柜	2100	750	800	78.3605.15	78.4605.15	78.5605.15	78.6605.15	78.7605.15	78.8605.15	78.9605.15	抽屉 2*100、2*200
		900		78.3606.15	78.4606.15	78.5606.15	78.6606.15	78.7606.15	78.8606.15	78.9606.15	
底隔板	2100	750	800	78.3625.15	78.4625.15	78.5625.15	78.6625.15	78.7625.15	78.8625.15	78.9625.15	
		900									



桦木台面

铁板台面

防静电台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								落地柜: 564*600*700
单五抽屉落地柜	2100	750	800	78.3705.15	78.4705.15	78.5705.15	78.6705.15	78.7705.15	78.8705.15	78.9705.15	抽屉 2*75、1*100 1*150、1*200
		900		78.3706.15	78.4706.15	78.5706.15	78.6706.15	78.7706.15	78.8706.15	78.9706.15	
+底隔板	2100	750	800	78.3725.15	78.4725.15	78.5725.15	78.6725.15	78.7725.15	78.8725.15	78.9725.15	
		900		78.3726.15	78.4726.15	78.5726.15	78.6726.15	78.7726.15	78.8726.15	78.9726.15	



超耐磨台面

→ W2100 *型号中最后2位(XX)表示: 桌框颜色+抽屉颜色



竹板台面

复合台面

不锈钢台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								落地柜: 564*600*700
双落地柜(单门+四抽)	2100	750	300	78.3805.15	78.4805.15	78.5805.15	78.6805.15	78.7805.15	78.8805.15	78.9805.15	抽屉 2*100、2*200
		900		78.3806.15	78.4806.15	78.5806.15	78.6806.15	78.7806.15	78.8806.15	78.9806.15	



桦木台面

铁板台面

防静电台面

类型	产品规格(mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	配置
	W	D	H								落地柜: 564*600*700
双落地柜(四抽+四抽)	2100	750	800	78.3813.15	78.4813.15	78.5813.15	78.6813.15	78.7813.15	78.8813.15	78.9813.15	抽屉 2*75、1*100 1*150、1*200
		900		78.3814.15	78.4814.15	78.5814.15	78.6814.15	78.7814.15	78.8814.15	78.9814.15	



- 多种台面可选，均布承重可达1000kg;
- 多种柜体可选，组合灵活;
- 可选装台钳、满足钳工作业需要。



W ➔ 1500 / 1800 / 2100mm

D ➔ 750mm

柜体可选**密码锁**，型号后加 **E**

中搁板+一抽门柜×2组

规格	超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面
1500×750×850	79.3951.15	79.4951.15	79.5951.15	79.6951.15	79.7951.15	79.8951.15	79.9951.15
1800×750×850	79.3952.15	79.4952.15	79.5952.15	79.6952.15	79.7952.15	79.8952.15	79.9952.15
1800×750×850	79.3953.15	79.4953.15	79.5953.15	79.6953.15	79.7953.15	79.8953.15	79.9953.15
配置	W1500：配置W411+W564+W411系列				中搁板+一抽门柜*2 抽屉：1*150		
	W1800：配置W564+W564+W564系列						
	W2100：配置W717+W564+W717系列						

四抽屉+单门柜×2组

规格	超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面
1500×750×850	79.3951.15	79.4951.15	79.5951.15	79.6951.15	79.7951.15	79.8951.15	79.9951.15
1800×750×850	79.3952.15	79.4952.15	79.5952.15	79.6952.15	79.7952.15	79.8952.15	79.9952.15
1800×750×850	79.3953.15	79.4953.15	79.5953.15	79.6953.15	79.7953.15	79.8953.15	79.9953.15
配置	W1500：配置W411+W564+W411系列				四抽屉+单门柜*2 抽屉：2*100, 2*200		
	W1800：配置W564+W564+W564系列						
	W2100：配置W717+W564+W717系列						

中搁板+一抽门柜×2组

规格	超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面
1500×750×850	79.3951.15	79.4951.15	79.5951.15	79.6951.15	79.7951.15	79.8951.15	79.9951.15
1800×750×850	79.3952.15	79.4952.15	79.5952.15	79.6952.15	79.7952.15	79.8952.15	79.9952.15
1800×750×850	79.3953.15	79.4953.15	79.5953.15	79.6953.15	79.7953.15	79.8953.15	79.9953.15
配置	W1500：配置W411+W564+W411系列				中搁板+一抽门柜*2 抽屉：2*150		
	W1800：配置W564+W564+W564系列						
	W2100：配置W717+W564+W717系列						

+ 中搁板+一抽门柜×2组



类型	工作台规格 (mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1500	750	850	79.3954.15	79.4954.15	79.5954.15	79.6954.15	79.7954.15	79.8954.15	79.9954.15	H608
+挂板6				79.3957.15	79.4957.15	79.5957.15	79.6957.15	79.7957.15	79.8957.15	79.9957.15	H912
+挂板8				79.3960.15	79.4960.15	79.5960.15	79.6960.15	79.7960.15	79.8960.15	79.9960.15	H1200
+挂板2	1800	750	850	79.3955.15	79.4955.15	79.5955.15	79.6955.15	79.7955.15	79.8955.15	79.9955.15	H608
+挂板6				79.3958.15	79.4958.15	79.5958.15	79.6958.15	79.7958.15	79.8958.15	79.9958.15	H912
+挂板8				79.3961.15	79.4961.15	79.5961.15	79.6961.15	79.7961.15	79.8961.15	79.9961.15	H1200
+挂板2	2100	750	850	79.3956.15	79.4956.15	79.5956.15	79.6956.15	79.7956.15	79.8956.15	79.9956.15	H608
+挂板6				79.3959.15	79.4959.15	79.5959.15	79.6959.15	79.7959.15	79.8959.15	79.9959.15	H912
+挂板8											H1200

+ 四抽屉+单门柜×2组




类型	工作台规格 (mm)			超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	挂板配置
	W	D	H								
+挂板2	1500	750	850	79.3966.15	79.3966.15	79.3966.15	79.3966.15	79.3966.15	79.3966.15	79.3966.15	H608
+挂板6				79.3969.15	79.3969.15	79.3969.15	79.3969.15	79.3969.15	79.3969.15	79.3969.15	H912
+挂板8				79.3972.15	79.3972.15	79.3972.15	79.3972.15	79.3972.15	79.3972.15	79.3972.15	H1200
+挂板2	1800	750	850	79.3967.15	79.3967.15	79.3967.15	79.3967.15	79.3967.15	79.3967.15	79.3967.15	H608
+挂板6				79.3970.15	79.3970.15	79.3970.15	79.3970.15	79.3970.15	79.3970.15	79.3970.15	H912
+挂板8				79.3973.15	79.3973.15	79.3973.15	79.3973.15	79.3973.15	79.3973.15	79.3973.15	H1200
+挂板2	2100	750	850	79.3968.15	79.3968.15	79.3968.15	79.3968.15	79.3968.15	79.3968.15	79.3968.15	H608
+挂板6				79.3971.15	79.3971.15	79.3971.15	79.3971.15	79.3971.15	79.3971.15	79.3971.15	H912
+挂板8											H1200

喷涂颜色说明： (桌框+抽屉)	7035+7035	7035 - 5012	7035 +7016	5012+5012	更多挂板选择 (参考P26页)
	78. XXXX. 01	78. XXXX. 12	78. XXXX. 15	78. XXXX. 02	

库存产品 快速交货 接单生产 Customization available



79.8011.01



*型号中xx: 桌体可选颜色

1500背挂板	规格	W1500×D60×H600
	型号	79.8017.xx
2000背挂板	规格	W2000×D60×H600
	型号	79.8018.xx

- 全钢台面，整体焊接结构，承重2000kg, 坚固耐用；
- 桌上方孔挂板可选，可配台钳。

W → 1500/2000mm

D ↗ 750mm

123

 柜体可选**密码锁**，型号后加**.E**



标准桌框(含底搁板)

*型号中xx: 桌体可选颜色

标准型	规格	W1500×D750×H800	W2000×D750×H800
	型号	798001.xx	798002.Xx
+背挂板	规格	W1500×D750×H800+600(挂板)	W2000×D750×H800+600(挂板)
	型号	79.8003.xx	79.8004.xx
吊柜		-	-
台面		H50全钢台面	H50全钢台面



二抽吊柜(含底搁板)

*型号中Xx: 桌体可选颜色

标准型	规格	W1500×D750×H800	W2000×D750×H800
	型号	79.8005.xx	79.8006.XX
+背挂板	规格	W1500×D750×H800+600(挂板)	W2000×D750×H800+600(挂板)
	型号	79.8007.xx	79.8008.xx
抽屉配置		1*100, 1*200	1*100, 1*200
台面		H50全钢台面	H50全钢台面



抽吊柜(含底搁板)

*型号中xx: 桌体可选颜色

标准型	规格	W1500×D750×H800	W2000×D750×H800
	型号	79.8009.xx	79.8010.xx
+背挂板	规格	W1500×D750×H800+600(挂板)	W2000×D750×H800+600(挂板)
	型号	79.8011.xx	79.8012.xx
抽屉配置		3*100	3*100
台面		H50全钢台面	H50全钢台面



抽吊柜(含底搁板)

*型号中xx: 桌体可选颜色

标准型	规格	W1500×D750×H800	W2000×D750×H800
	型号	79.8013.xx	79.8014.xx
+背挂板	规格	W1500×D750×H800+600(挂板)	W2000×D750×H800+600(挂板)
	型号	79.8015.xx	79.8016.xX
抽屉配置		2*75, 1*150	2*75, 1*150
台面		H50全钢台面	H50全钢台面

库存产品

快速交货

0 Customization available



78.5901.02

- 超长台面，满足多人多工位协调操作；
- 底部可加底搁板、增加存储空间。

W → 2400/3000mm

D ↗ 750(标配)/900(可选)mm

123

 柜体可选**密码锁**，型号后加**.E**



标准桌框+底连档

*型号中xx: 桌体可选颜色

规格		复合台面	木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	竹板台面
2400×750×800	78.3901.xx	78.5901.xx	78.6901.xx	78.7901.xx	78.8901.xx	78.9901.xx	78.4901.xx
2400×900×800	78.3902.xx	78.5902.xx	78.6902.xx	78.7902.xx	78.8902.xx	78.9902.xx	78.4902.xx
3000×750×800	78.3903.xx	78.5903.xx	78.6903.xx	78.7903.xx	78.8903.xx	78.9903.xx	-
3000×900×800	78.3904.xx	78.5904.xx	78.6904.xx	78.7904.xx	78.8904.xx	78.9904.xx	-
配置	标准桌框						



抽吊柜(H380吊柜)+底连档

*型号中xx: 桌体可选颜色

规格		复合台面	样木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	竹板台面
2400×750×800	78.3905.xx	78.5905.xx	78.6905.xx	78.7905.xx	78.8905.xx	78.9905.xx	78.4905.xx
2400×900×800	78.3906.xx	78.5906.xx	78.6906.xx	78.7906.xx	78.8906.xx	78.9906.xx	78.4906.xx
3000×750×800	78.3907.xx	78.5907.xx	78.6907.xx	78.7907.xx	78.8907.xx	78.9907.xx	-
3000×900×800	78.3908.xx	78.5908.xx	78.6908.xx	78.7908.xx	78.8908.xx	78.9908.xx	-
配置	底连档，吊柜：564×600×380, 抽屉：3*100						



单落地柜(H700四抽柜)+底连档

*型号中xx: 桌体可选颜色

规格	超耐磨台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	竹板台面
2400×750×800	78.3909.xx	78.5909.xx	78.6909.xx	78.7909.xx	78.8909.xx	78.9909.xx	78.4909.xx
2400×900×800	78.3910.xx	78.5910.xx	78.6910.xx	78.7910.xx	78.8910.xx	78.9910.xx	78.4910.xx
3000×750×800	78.3911.xx	78.5911.xx	78.6911.xx	78.7911.xx	78.8911.xx	78.9911.xx	-
3000×900×800				78.7912.xx	78.8912.xx	78.9912.xx	-
配置	底连档，落地柜：564×600×700, 抽屉：2*100、2*200						



双落地柜(H700一抽门柜+H700四抽柜)

*型号中xx: 桌体可选颜色

规格	超耐磨台面	复合台面	样木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面	竹板台面
2400×750×800	78.3913.xx	78.5913.xx	78.6913.xx	78.7913.xx	78.8913.xx	78.9913.xx	78.4913.xx
2400×900×800	78.3914.xX	78.5914.xx	78.6914.xx	78.7914.xx	78.8914.xx	78.9914.xx	78.4914.xx
3000×750×800	78.3915.xx	78.5915.xx	78.6915.xx	78.7915.xx	78.8915.xx	78.9915.xx	-
3000×900×800	78.3916.xx	78.5916.xx	78.6916.xx	78.7916.xx	78.8916.xx	78.9916.xx	-
配置	落地柜：564×600×700, 左柜抽屉：1*100、单门，右柜抽屉：2*100、2*200						

库存产品

快速交货

接单生产 0 Customization available

升降工作台

全新模块化组合工作桌，高度电动无极调节，多种不同的工作台面材料可供选择，柜体两侧配置方孔挂板，配置各种方孔挂钩，挂置工具，工作台负载：400~1200Kg。



电动推杆带霍尔反馈，配合4档记忆功能的
操作面板，让你工作得心应手。

1500/1800/2100mm   750mm  柜体可选**密码锁**，型号后加 **.E**



标准桌框

*型号中xx;桌体可选颜色

规格W*D	高度H	超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面
1500×750	750	79.3621.xx	79.4621.xx	79.5621.xx	79.6621.xx	79.7621.xx	79.8621.xx	79.9621.xx
800×750		79.3622.xx	79.4622.xx	79.5622.xx	79.6622.xx	79.7622.xx	79.8622.xx	79.9622.xx
800×750		79.3623.xx	79.4623.xx	79.5623.xx	79.6623.xx	79.7623.xx	79.8623.xx	79.9623.xx
吊柜配置		—						



一抽吊柜(H190吊柜)			*型号中xx:桌体可选颜色						
规格 W*D	高度H	超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板 台面	防静电台面	
1500×750	750	79.3624.xx	79.4624.xx	79.5624.xx	79.6624.xx	79.7624.xx	79.8624.xx	79.9624.xx	
800×750		79.3625.xx	79.4625.xx	79.5625.xx	79.6625.xx	79.7625.xx	79.8625.xx	79.9625.xx	
1800×750		79.3626.xx	79.4626.xx	79.5626.xx	79.6626.xx	79.7626.xx	79.8626.xx	79.9626.xX	
		吊柜配置规格：564×600×380,抽屜：1*100、1*200							



二抽吊柜(H380吊柜)

*型号中xx:桌体可选颜色

规格 W * D	高度H	超耐磨台面	竹板台面复	合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面
500×750	750	79.3627.xx	79.4627.xx	79.5627.xx	79.6627.xx	79.7627.xx	79.8627.xx	79.9627.xx
1800×750		79.3628.xx	79.4628.xx	79.5628.xx	79.6628.xx	79.7628.xx	79.8628.xx	79.9628.xx
1800×750		79.3629.xx	79.4629.xx	79.5629.xx	79.6629.xx	79.7629.xx	79.8629.xx	79.9629.xx
吊柜配置规格：564×600×380,抽屜：3*100								



抽吊柜(H380吊柜)

*型号中xx:桌体可选颜色

规格W*D	高度H	超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面
1500×750	750	79.3630.xx	79.4630.xx	79.5630.xx	79.6630.xx	79.7630.xx	79.8630.xx	79.9630.xx
800×750		79.3631.xx	79.4631.xx	79.5631.xx	79.6631.xx	79.7631.xx	79.8631.xx	79.9631.xx
800×750		79.3632.xx	79.4632.xx	79.5632.xx	79.6632.xx	79.7632.xx	79.8632.xx	79.9632.xX
吊柜配置规格：564×600×600,抽屜：3*100、1*200								

移动工作台

- 移动工作桌是在标准工作桌基础扩展的产品、以适应需要移动作业的场所；
- 底部增加底连档或底搁板、增加存储空间；多种台面可选，满足不同作业需要。



79.5321.02

  1500/1800mm   750(标配)/900(可选)mm  柜体可选**密 码 锁**，型号后加 **.E**

标准桌框		*型号中xx:桌体可选颜色						
规格W*D	高度H	超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面
200×750	750	79.3101.xx	79.4101.xx	79.5101.xx	79.6101.xx	79.7101.xx	79.8101.xx	79.9101.xx
1500×750		79.3102.xx	79.4102.xx	79.5102.xx	79.6102.xx	79.7102.xx	79.8102.xx	79.9102.xx
800×750		79.3103.xx	79.4103.xx	79.5103.xx	79.6103.xx	79.7103.xx	79.8103.xx	79.9103.xx
1800×750		79.3104.xx	79.4104.xx	79.5104.xx	79.6104.xx	79.7104.xx	79.8104.xx	79.9104.xX
吊柜配置								

一抽吊柜(H190吊柜)		*型号中xx:桌体可选颜色						
规格W*D	高度H	超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面
1200×750	750	79.3105.xx	79.4105.xx	79.5105.xx	79.6105.xx	79.7105.xx	79.8105.xx	79.9105.xx
1500×750		79.3106.xx	79.4106.xx	79.5106.xx	79.6106.xx	79.7106.xx	79.8106.xx	79.9106.xX
800×750		79.3107.xx	79.4107.xx	79.5107.xx	79.6107.xx	79.7107.xx	79.8107.xx	79.9107.xx
1800×750								
吊柜配置		W1200:411*600*190,W1500~2100:564*600*190;抽屜：H150						

二抽吊柜(H380吊柜)		*型号中xx:桌体可选颜色						
规格W*D	高度H	超耐磨台面	竹板台面	复 合 台 面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面
1200×750	750	79.3109.xx	79.4109.xx	79.5109.xx	79.6109.xx	79.7109.xx	79.8109.xx	79.9109.xx
500×750		79.3110.xx	79.4110.xx	79.5110.xx	79.6110.xx	79.7110.xx	79.8110.xx	79.9110.xx
1800×750		79.3111.xx	79.4111.xx	79.5111.xx	79.6111.xx	79.7111.xx	79.8111.xx	79.9111.xX
1800×750								
吊柜配置		W1200:411*600*190,W1500~2100:564*600*190;抽屜：H100,H200						

抽吊柜(H380吊柜)		*型号中xx:桌体可选颜色						
规格W*D	高度H	超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面
1200×750	750	79.3113.xx	79.4113.xx	79.5113.xx	79.6113.xx	79.7113.xx	79.8113.xx	79.9113.xX
500×750		79.3114.xx	79.4114.xx	79.5114.xx	79.6114.xx	79.7114.xx	79.8114.xx	79.9114.xx
800×750		79.3115.xx	79.4115.xx	79.5115.xx	79.6115.xx	79.7115.xx	79.8115.xx	79.9115.xx
1800×750								
吊柜配置		W1200:411*600*190,W1500~2100:564*600*190;抽屜：H75*2,H150						

升降移动工作台

带有升降装置的移动单元，只需按下操纵杆即可使工作台在需要移动时灵活移动，抬起操纵杆即可使工作台轻松落地，兼具工作台的稳定性和可移动性。



插接式操纵杆，手动升降



标准桌框

*型号中xx: 桌体可选颜色

规格W*D	高度H	超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面
1200×750	750	79.3641.15	79.4641.15	79.5641.15	79.6641.15	79.7641.15	79.8641.15	79.9641.15
500×750		79.3642.15	79.4642.15	79.5642.15	79.6642.15	79.7642.15	79.8642.15	79.9642.15
800×750		79.3643.15	79.4643.15	79.5643.15	79.6643.15	79.7643.15	79.8643.15	79.9643.15
1800×750	1050	79.3644.15	79.4644.15	79.5644.15	79.6644.15	79.7644.15	79.8644.15	79.9644.15
吊柜配置	置							



一抽吊柜 (H190吊柜)

*型号中xx: 桌体可选颜色

规格W*D	高度H	超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面
1200×750	750	79.3645.15	79.4645.15	79.5645.15	79.6645.15	79.7645.15	79.8645.15	79.9645.15
500×750		79.3646.15	79.4646.15	79.5646.15	79.6646.15	79.7646.15	79.8646.15	79.9646.15
1800×750		79.3647.15	79.4647.15	79.5647.15	79.6647.15	79.7647.15	79.8647.15	79.9647.15
1800×750	1050	79.3648.15	79.4648.15	79.5648.15	79.6648.15	79.7648.15	79.8648.15	79.9648.15
吊柜配置	W1200: 411*600*190, W1500~2100: 564*600*190; 抽屉: H150							



二抽吊柜 (H380吊柜)

*型号中xx: 桌体可选颜色

规格W*D	高度H	超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面
1200×750	750	79.3649.15	79.4649.15	79.5649.15	79.6649.15	79.7649.15	79.8649.15	79.9649.15
1500×750		79.3650.15	79.4650.15	79.5650.15	79.6650.15	79.7650.15	79.8650.15	79.9650.15
1800×750		79.3651.15	79.4651.15	79.5651.15	79.6651.15	79.7651.15	79.8651.15	79.9651.15
1800×750	1050							
吊柜配置	W1200: 411*600*190, W1500~2100: 564*600*190; 抽屉: H100, H200							




抽吊柜 (H380吊柜)

*型号中xx: 桌体可选颜色

规格W*D	高度H	超耐磨台面	竹板台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面	防静电台面
1200×750	750	79.3653.15	79.4653.15	79.5653.15	79.6653.15	79.7653.15	79.8653.15	79.9653.15
500×750		79.3654.15	79.4654.15	79.5654.15	79.6654.15	79.7654.15	79.8654.15	79.9654.15
800×750		79.3655.15	79.4655.15	79.5655.15	79.6655.15	79.7655.15	79.8655.15	79.9655.15
1800×750	1050							
吊柜配置	W1200: 411*600*190, W1500~2100: 564*600*190; 抽屉: H75*2, H150							

六角工作台

- 等边六角形的回转式桌面设计，结合标准工具柜，亦可选配台虎钳，为工厂的组装、生产、维修、操作等工作而专门设计；
- 桌体结构稳固，外形美观，特殊处理的台面，具有防腐、抗冲击力强等特性；
- 有多种台面的选择，工作桌承重最大可达1000kg, 最大的空间利用，非常适合空间有限的条件下多人协同工作；
- 广泛应用于电子电器，机械五金，仪器仪表等行业。



-电源岛



-加装台钳

类型				
台面	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面
2400×1200×50	79.5600.00	79.6600.00	79.7600.00	79.8600.00
六角岛	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面
800×400×200	79.5605.00	79.6605.00	79.7605.00	79.8605.00

4抽工具柜×6组

*型号中xx: 桌体可选颜色

规格	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面
2400×1200×850	79.5601.xx	79.6601.xx	79.7601.xx	79.8601.xx
工具柜配置	工具柜: 564×600×800, 抽屉: 2*100, 1*200, 1*250			

5抽工具柜×6组

*型号中xx: 桌体可选颜色

规格	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面
2400×1200×850	79.5602.xx	79.6602.xx	79.7602.xx	79.8602.xx
工具柜配置	工具柜: 564×600×800, 抽屉: 3*100, 1*150, 1*200			

2抽1门工具柜×6组

*型号中xx: 桌体可选颜色

规格	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面
2400×1200×850	79.5603.xx	79.6603.xx	79.7603.xx	79.8603.xx
工具柜配置	工具柜: 564×600×800, 抽屉: 1*100, 1*150, 1*375D			

3抽1门工具柜×6组

*型号中xx: 桌体可选颜色

规格	复合台面	桦木台面	不锈钢台面	铁板台面
2400×1200×850	79.5604.xx	79.6604.xx	79.7604.xx	79.8604.xx
工具柜配置	工具柜: 564×600×800, 抽屉: 2*75, 1*100, 1*375D			

库存产品

快速交货

接单生产

Customization available

铸铁平台/大理石平台

十 铸铁平台

采用刮研工艺，按照JB/T7974-99 标准制造，具有精度高，稳定性好等优点，适用于各种检验工作，精密测量用的基准平面，在机械制造中也是不可缺少的基本工具。



注：如无特别说明，精度等级按1级执行

型号	外形尺寸	铸铁尺寸	抽屉	精度等级 (μm)		
				Grade 1	Grade 2	Grade 3
WBZ0505	W550×D550×H800	W500×D500×H150	选配	14	28	-
WBZ0805	W850×D550×H800	W800×D500×H150		16	32	30
WBZ1010	W1050×D1050×H800	W1000×D1000×H200		20	39	96
WBZ1510	W1550×D1050×H800	W1500×D1000×H200		24	48	120
WBZ2010	W2050×D1050×H800	W2000×D1000×H200		26	52	129
WBZ2015	W2050×D1550×H800	W2000×D1500×H200		-	56	140
WBZ2515	W2550×D1550×H800	W2500×D1500×H200		-	64	152
WBZ3015	W3050×D1550×H800	W3000×D1500×H200		-	-	174

十 花岗石平台

采用优质的天然大理石料经机械加工，手工精研而成，黑色光泽，结构精密质地均匀，稳定性好，并具有不生锈耐酸碱、不磁化、不变型、耐磨性好等优点。适用于生产或实验室测量工作。



注：如无特别说明，精度等级按0级执行

型号	外形尺寸	花岗石尺寸	抽屉	精度等级 (μm)			
				000级	00级	0级	1级
WBD0505	W500×D500×H800	W500×D500×H130	选配	2	4	8	16
WBD1010	W1000×D1000×H800	W1000×D1000×H150		2.5	5	10	20
WBD1610	W1600×D1000×H800	W1600×D1000×H200		3	6	12	24
WBD2010	W2000×D1000×H800	W2000×D1000×H200		3.5	6.5	13	26
WBD2016	W2000×D1600×H800	W2000×D1600×H200		3.5	7	14	28

库存产品 接单生产 ① Customization available



Versatile and widely applicable-Cabinets

抽屉存储柜 (工具柜)

Designed for efficient management of tools, parts, and materials at manufacturing sites, this system ensures organized storage, safety, and easy access. It saves space, supports heavy loads, and enhances visual management. Widely used in manufacturing, warehousing, and maintenance, tool cabinets are essential for boosting workplace efficiency.

+ 整体强大的稳固性
柜体整体最大承重可达4T, 抽屉承重可选75kg或200kg。

+ 超强的保护性能
柜体防撞性能强, 耐磨损, 抽屉闭合能有效防尘、防挤压, 极大的保护所存储的物品。

+ 防腐性能
整体及部件酸洗、磷化处理, 以及全覆盖涂装, 有效防水防腐蚀, 适应各种复杂环境。

+ 抽屉空间灵活多变, 收纳整齐有序
配置多种规格分隔板、分隔片以及塑料分类盒、分类槽, 满足各种大小、不规则物品的存储, 充分利用空间。

+ 抽屉开启闭合, 顺滑静音
配置多种规格、型号滑轨, 抽屉抽拉轻松顺畅, 闭合准确定位, 极强的整体美观性。

+ 铝合金拉手、安全扣及专业的标签
人性化美学设计的拉手及弹性安全扣, 有效避免抽屉意外滑出, 同时灵活的标签可准确直观的标识所存物品。

+ 模块化设计, 超强、多变的组合方式
多规格、多型号的存储柜可并排、叠加组合, 最大化的利用空间, 成就完美的多功能、多用途的存储系统。

! Customization Available

可根据客户现场、使用环境、存储产品等要素环境, 提供非标形式定制。



十 最大程度利用抽屉空间



最佳层高

- 一抽屉两侧、后侧和前端面板高度一致
- 一最大程度利用垂直空间
- 一有效防止存储的物品掉落、丢失



可100%抽出

- 一最大程度利用水平空间
- 一物品呈现、一目了然
- 一存取快速、便捷

十 抽屉滑轨、拉手



滑轨启合轻盈、静音

- 一滑轨抽拉顺畅
- 一铝合金拉手及弹性安全扣



尾端锁舌

- 一配合锁具联动杆
- 一锁定稳固、静音

十 专业的标签牌



可更换的标签牌

- 一纸质标签纸，便于标注物品类型、数量等参数
- 一标签纸可随意抽出、插入
- 一表面透明塑料片覆盖




十 灵活多变的抽屉分隔附件



多种形式、多种规格

- 一铝质分隔板、分隔片
- 一塑料分类盒、分类槽
- 一EVA 工具刻模



一防滑垫

最大化的利用空间

空间利用灵活、可变



- 一柜体可平面范围内灵活变换位置
- 一不同的宽度可灵活的组合，形成有序的空间
- 一单列、背靠背双列

更强大的拓展使用

- 一组合存储墙
- 一错层存储系统

最佳的防尘、防丢失方案

- 一将各种物品放入抽屉能做到更好的防尘、防污、防丢失。
- 一节省空间、摆放有序
- 一拉开抽屉就能一目了然的看清存储的物品，同时存取便利、快捷高效



十 有序收纳



铝质分隔板、分隔片

- 一多种长短规格
- 一调整插入插槽的位置，变化空间



塑料分类盒、分类槽

- 一多种规格，满足各种需求
- 一各规格可按模数组合



EVA工具刻模

- 一根据工具形状、尺寸1:1定制，定位准确，存取便利



刀具抽屉

- 一多种规格刀具套，满足各种刀具存取，防尘防丢失



抽屉四周预留插槽，便于分隔板、分隔片使用

- 一可牢固卡住分隔板、分隔片、定位准确
- 一抽屉底部开孔，可用螺丝将分隔板固定在抽屉上，更牢靠

柜体规格	GG575 (27 E)				GG725 (36 E)							
	18×27 E	27×27 E	36×27 E	54×27 E	18×36 E	27×36 E	36×36 E	45×36 E	54×36 E	64×36 E	78×36 E	
柜体平面尺寸	411×572	564×572	717×572	1023×572	411×725	564×725	717×725	870×725	1023×725	1193×725	1431×725	
抽屉有效尺寸	306×459	459×459	612×459	918×459	306×612	459×612	612×612	765×612	918×612	1088×612	1326×612	

+ 支持多种定制方式



顶框

一折边顶框，可选防滑垫，有效一适用更大的物品承重，保护柜一防潮、保护柜体，同时便于叉

多种材质台面

体，防幢防冲击

底框/叉车底座

车叉运

移动工具车

一工具柜可增加2只固定脚轮、2只带刹车万向脚轮，拉手等，方便移动

+ 绝佳的安全性能



互锁机构(可选)

一每次只能打开一层抽屉，其他

滑轨

一荷重85kg, 开度90%
180kg, 开度100%

弹性安全扣

一每层抽屉均配有弹性安全扣，以防抽屉意外滑出

更佳的平整度

一闭合状态下，拉手与柜体前端面处于一个平面，整体更美观



+ 定制化方案

抽屉柜有7种宽度、2种深度，高度可根据客户要求而定，客户可以根据自己的需求自由选择尺寸、配件，锁定方式、颜色抽屉分隔，我们的抽屉柜可以相互进行组合，以最大限度的利用空间，适应各种工作环境，可以随时进行扩充，为您量身定制扩展的解决方案。



抽屉存储柜



单开门，内配可调层板及抽拉层板



抽屉，单开门，内配可调层板及抽拉层板



移动存储柜(工具车)



拣选工具车



可根据需要定制防静电型抽屉存储柜

+ 多种喷涂颜色组合方式

柜体及抽屉有10种标准颜色，8种颜色组合可选；
型号中XX表示柜体颜色+抽屉颜色，订货时在型号中注明，
例：75.4601.xx中，Xx为12，表示浅灰色柜体+蓝色抽屉。



XXX.15
浅灰色+煤灰色



XXX.12
浅灰色+



XXX.12
浅灰色+天蓝色



XXX.16
浅灰色+交通红



XXX.19
浅灰色+淡橙色



XXX.13
浅灰色+机床绿



XXX.14
浅灰色+信号蓝



XXX.67
交通红+石墨黑



XXX.51
煤灰色+浅灰色



+ 多种实用组合方式



顶框/台面

- 一折边顶框, 可选防滑垫
- 一多种材质的台面
- 一拉手 (工具车附件)

安全锁系统




抽屉内分隔材料

- 一分隔板、分隔片
- 一分类盒、分类槽
- 一EVA工具刻模



中间选项



一标准抽屉

一可调层板

一抽拉层板


底部配件

- 一四周底座 (存储柜)
- 一叉车底座 (存储柜)
- 一脚轮组 (工具车)



一平开门

+ 标准选型产品




+ 自选产品 (自选配置DIY)



十柜体



十抽屉



D深度：D600 系列XX,表示喷涂颜色					
柜体71. xxXX.xX71.46**XX71.56**XX71.76**XX71.16**XX					
W个W411×D600W564×D600W717×D600W1023×D600					
柜体高度	可用高度	18Ex27E	27Ex27E	6Ex27E	54Ex27E
		W411×D600	W564×D600	W717×D600	W1023×D600
H283	h200	71. 4628. xx	71. 5628. xx		
H383	h300	71. 4638. xx	71. 5638. xx		
H600	h500	71. 4660. xx	71. 5660. xx		
H700	h600	71. 4670. xx	71. 5670. xx	71. 7670. xx	71. 1670. xx
H800	h700	71. 4680. xx	71. 5680. xx	71. 7680. xx	71. 1680. xx
H1000	h900	71. 4610. xx	71. 5610. xx	71. 7610. xx	71. 1610. xx
H1150	h1050		71. 5611. xx	71. 7611. xx	71. 1611. x
H1450	h 1350			71. 7614. xx	71. 1614. xx

备注：“柜体高度”是指工具柜整体高度，“可用高度”是指配置的抽屉高度总和

深度：D600系列XX, 表示喷涂颜色					
抽屉72. xXXX. XX72. 46**YY72. 56**XX72. 76**XX72. 16**XX					
W306×D459W459×D459W612×D459W918×D459					
油屋高度	屉墙高度	18E×27E	27E×27E	36Ex27E	54Ex27E
		W306×D459	W459×D459	W612×D459	W918×D459
H50	h28. 5	72. 4650. xx	72. 5650. xx	72. 7650. xx	72. 1650. xx
H75	h49	72. 4675. xx	72. 5675. XX	72. 7675. xX	72. 1675. xx
H100	h76	72. 4610. xx	72. 5610. xx	72. 7610. xx	72. 1610. xx
H125	h76		72. 5612. xX	72. 7612. xx	72. 1612. xx
H150	h126	72. 4615. xx	72. 5615. xx	72. 7615. xx	72. 1615. xx
H200	h176	72. 4620. xx	72. 5620. xX	72. 7620. xx	72. 1620. xx
H250	h226	72. 4625. xx	72. 5625. xx	72. 7625. xx	72. 1625. xx
H300	h276	72. 4630. xx	72. 5630. xx	72. 7630. xx	

180kg
抽屉承重

抽屉高度	屉墙高度	18Ex27E	27Ex27E	36Ex27E	54Ex27E
		W306×D459	W459×D459	W612×D459	W918×D459
H75	h49		72. 5676. xx	72. 7676. xx	72. 1676. xx
H100	h76		72. 5611. xx	72. 7611. xX	72. 1611. xx
H125	h76		72. 5613. xx	72. 7613. xx	72. 1613. xx
H150	h126		72. 5616. Xx	72. 7616. xX	72. 1616. xX
H200	h176		72. 5621. xx	72. 7621. xx	72. 1621. xx
H250	h226		72. 5626. xx	72. 7626. xX	72. 1626. xX
H300	h276		72. 5631. xx	72. 7631. xx	72. 1631. xx

D

深度：D725 系列

XX,表示喷涂颜色

7147**XX

71.57**XX

71.77**XX

71.87xx xX

71.17**XX

71.19**XX

71.18**XX

柜体71 . xxXX.xX

W411×D725

W564×D725

W717×D725

W870×D725

W1023×D725

W1193×D725

W1431×D725

18Ex36E	27Ex36E	6Ex36E	45Ex36E	4x ⁵	54Ex36	8E×36E	度	可用高度
W411×D725	W564×D725	W717×D725	W870×D725	W1023×D725	W1193×D725	W1431×D725		
71. 4728. xx	71. 5728. xX						H283	H200
71. 4738. xx	71. 5738. xx						H383	H300
71. 4760. xx	71. 5760. xx						H600	H500
71. 4770. xx	71. 5770. xx	71. 7770. xx		71. 1770. xx	71. 1970. xx	71. 1870. xx	H700	H600
71. 4780. xx	71. 5780. xx	71. 7780. xx	71. 8780. xx	71. 1780. xX	71. 1980. xX	71. 1880. xx	H800	H700
71. 4710. xx	71. 5710. xx	71. 7710. xx	71. 8710. xx	71. 1710. xx	71. 1910. xx	71. 1810. xx	H1000	H900
		71. 7711. xx	71. 8711. xx	71. 1711. xx	71. 1911. xx	71. 1811. xx	H1150	H1050
		71. 7714. xx	71. 8714. xx	71. 1714. xx	71. 1914. xx	71. 1814. xx	H1450	H1350

备注：“柜体高度”是指工具柜整体高度，“可用高度”是指配置的抽屉高度总和

D



深度：D725 系列


XX,表示喷涂颜色

72.47**XX

72.57**XX

72.77**XX

72.87xx xx

72.17**XX

72.19**XX

72.18**XX

抽屉72. xxxX. xx









W306×D612

W459×D612

W612×D612

W765×D612

W918×D612

W1088×D612

W1326×D612

18E×36E	27E×36E	36Ex36E	45Ex36E	54Ex36E	64Ex36E	78Ex36E	抽屉高度	屉墙高度
W306×D612	W459×D612	W612×D612	W765×D612	W918×D612	W1088×D612	W1326×D612		
72. 4750. xx	72. 5750. xx	72. 7750. xX	72. 8750. xx	72. 1750. xx	72. 1901. xx	72. 1801. xX	H50	h28. 5
72. 4775. xx	72. 5775. xx	72. 7775. xX	72. 8775. xX	72. 1775. xx	72. 1902. xx	72. 1802. xx	H75	h49
72. 4710. xx	72. 5710. xx	72. 7710. xx	72. 8710. xx	72. 1710. xx	72. 1903. xX	72. 1803. xx	H100	h76
	72. 5712. xx	72. 7712. xx	72. 8712. xx	72. 1712. xX			H125	h76
72. 4715. xx	72. 5715. xx	72. 7715. xx	72. 8715. xx	72. 1715. xx			H150	h126
72. 4720. xx	72. 5720. xx	72. 7720. xx	72. 8720. xx	72. 1720. xx			H200	h176
72. 4725. xx	72. 5725. xx	72. 7725. xx					H250	h226
72. 4730. xx	72. 5730. xx	72. 7730. xx					H300	h276

18E×36E	27E×36E	36Ex36E	45Ex36E	54Ex36E	64Ex36E	78Ex36E	抽屉高度	屉墙高度
W306×D612	W459×D612	W612×D612	W765×D612	W918×D612	W1088×D612	W1326×D612		
	72. 5776. xx	72. 7776. xx	72. 8776. xx	72. 1776. xx	72. 1907. xx	72. 1805. xx	H75	h49
	72. 5711. xx	72. 7711. xX	72. 8711. xX	72. 1711. xx	72. 1908. xx	72. 1806. xX	H100	h76
	72. 5713. xx	72. 7713. xx	72. 8713. xx	72. 1713. xx	72. 1909. xx	72. 1807. xx	H125	h76
	72. 5716. xX	72. 7716. XX	72. 8716. xx	72. 1716. xX	72. 1910. xx	72. 1808. xx	H150	h126
	72. 5721. xx	72. 7721. xx	72. 8721. xx	72. 1721. xx	72. 1911. xx	72. 1809. xx	H200	h176
	72. 5726. xX	72. 7726. xX	72. 8726. xX	72. 1726. xX	72. 1912. xX	72. 1810. xx	H250	h226
	72. 5731. xx	72. 7731. xx	72. 8731. xx	72. 1731. xx	72. 1913. xx	72. 1811. xx	H300	h276



		D  D 600 (27 E)	
平开门	 平开门	8Ex27E	27E×27E
		W411×D600	W564×D600
		73. 1501. XX	73. 1502. XX
		73. 1512. XX	73. 1513. XX
		73. 1523. XX	73. 1524. XX
		73. 1534. XX	73. 1535. XX

可调层板 一 钢质可调层板承重为200kg 一 层板均可按照每隔25mm 上下调节高度位置			
	规格 W*D*H	354*550*25 73.1556.XX	507*550*25 73.1557XX

抽拉层板			
一钢质抽拉层板承重为75kg			
一层板均可按照每隔25mm 上下调节高度位置			
	抽拉层板	规格 W*D*H	
		306*459	459*459
		73.1567.XX	73.1568.XX

边翻边顶框 一边向上折翻H20mm, 一有效防止工具、小零件滑出顶框	边翻边顶框	73.1578.XX	73.1579.XX
--	---------------------	-------------------	-------------------

顶盘波纹垫	顶盘波纹垫		W411×D600	W564×D600
— 黑色PVC 材质			73. 1589. XX	73. 1590. XX

抽屉内网孔防护垫	抽屉内网孔防护垫	306*459	459*459
一 黑色PVC 材质.		73.1600.XX	73.1601.XX

竹板台面 一强度高，韧性强，表面光滑，		H30	W411×D600	W564×D600
			73. 1611. XX	73. 1612. XX

不锈钢台面	不锈钢台面	H30	W411×D600	W564×D600
一强度高，美观，耐用，耐酸碱，			73.1622.XX	73.1623.XX

灰色复合台面	H30	W411×D600	W564×D600
一表面高分子材料，平整度高， 一抗冲击 耐酸碱 耐刮 耐油		73.1633.XX	73.1634.XX

底框	底框	H50	73.1685 XX	73.1686 XX
		H100	73.1696.XX	73.1697.XX



6E×27E	4F×27	36F	27Ex36E	Ex36E	45EvaG	54Ex36E	54Fy	78E×36E
W717×D600	W1023×D600	W411×D725	W564×D725	W717×D725	W870×D725	W1023×D725	W1193×D725	W1431×D725
73. 1503. XX	73. 1504. XX	73. 1505. XX	73. 1506. XX	73. 1507. XX	73. 1508. XX	73. 1509. XX	73. 1510. XX	73. 1511. XX
73. 1514. XX	73. 1515. XX	73. 1516. XX	73. 1517. XX	73. 1518. XX	73. 1519. XX	73. 1520. XX	73. 1521. XX	73. 1522. XX
73. 1525. XX	73. 1526. XX	73. 1527. XX	73. 1528. XX	73. 1529. XX	73. 1530. XX	73. 1531. XX	73. 1532. XX	73. 1533. XX
73. 1536. XX	73. 1537. XX	73. 1538. XX	73. 1539. XX	73. 1540. XX	73. 1541. XX	73. 1542. XX	73. 1543. XX	73. 1544. XX

660*550*25	966*550*30	354*675*25	507*675*25	660*675*25	813*550*30	966*675*30		1136*675*301374*675*30
73. 1558. XX	73. 1559. XX	73. 1560. XX	73. 1561. XX	73. 1562. XX	73. 1563. XX	73. 1564. XX	73. 1565. XX	773. 1566. XX

612*459	918*459	306*612	459*612	612*612	765*612	918*612	1088*612	1326*612
73. 1569. XX	73. 1570. XX	73. 1571. XX	73. 1572. XX	73. 1573. XX	73. 1574. XX	73. 1575. XX	73. 1576. XX	73. 1577. XX

73.1580.XX	73.1581.XX	73.1582.XX	73.1583.XX	73.1584.XX	73.1585.XX	73.1586.XX	73.1587.XX	73.1588.XX
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

W717×D600	W1023×D600	W411×D725	W564×D725	W717×D725	W870×D725	W1023×D725	W1193×D725	W1431×D725
73. 1591. XX	73. 1592. XX	73. 1593. XX	73. 1594. XX	73. 1595. XX	73. 1596. XX	73. 1597. XX	73. 1598. XX	73. 1599. XX

612*459	918*459	306*612	459*612	612*612	765*612	918*612	1088*612	1326*612
73. 1602. XX	73. 1603. XX	73. 1604. XX	73. 1605. XX	73. 1606. XX	73. 1607. XX	73. 1608. XX	73. 1609. XX	73. 1610. XX

W717×D600	W1023×D600 73.1613. XX 73.1614. XX 73.1615. XX	W411×D725	W564×D725 73.1616. XX	W717×D725 73.1617. XX	W870×D725 73.1618. XX	W1023×D725 73.1619. XX	W1193×D725 73.1620. XX	W1431×D725 73.1621. XX
-----------	---	-----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

W717×D600	W1023×D600	W411×D725	W564×D725	W717×D725	W870×D725	W1023×D725	W1193×D725	W1431×D725
73. 1624. XX	73. 1625. XX	73. 1626. XX	73. 1627. XX	73. 1628. XX	73. 1629. XX	73. 1630. XX	73. 1631. XX	73. 1632. XX

W717×D600 73. 1635. XX	W1023×D600 73. 1636. XX	W411×D725 73. 1637. XX	W564×D725 73. 1638. XX	W717×D725 73. 1639. XX	W870×D725 73. 1640. XX	W1023×D725 73. 1641. XX	W1193×D725 73. 1642. XX	W1431×D725 73. 1643. XX
---------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

73. 1687. XX	73. 1688. XX	73. 1689. XX	73. 1690. XX	73. 1691. XX	73. 1692. XX	73. 1693. XX	73. 1694. XX	73. 1695. XX
73. 1698. XX	73. 1699. XX	73. 1700. XX	73. 1701. XX	73. 1702. XX	73. 1703. XX	73. 1704. XX	73. 1705. XX	73. 1706. XX


- + 工具车特点
- 柜体可选标准抽屉、可调层板，抽拉层板或平开门

—顶部可选带拉手顶框或多种材质的台面

—底部安装脚轮组



一顶框可选方孔挂板组，配合挂钩可挂置各种工具



方孔挂板

- 钢质带方孔
- 用螺丝和角板固定与翻边
- 配合各种挂钩挂置工具

D

深度D600(27E)

18E×27E	27E×27E
---------	---------

方孔挂板

H500	73.1545.XX	73.1546.XX
	401*500	554*500



四翻边顶框+拉手

- 钢质四边向上翻边
- 铝合金拉手
- 可选配防滑垫

四翻边顶框+拉手

行进放向	73.1644.XX	73.1645.XX
	纵向	纵向




脚轮

- 2只固定脚轮，2只带刹车万向脚轮
- 脚轮支架
- 尼龙材质脚轮


脚轮

φ100*32	73.1660.XX	73.1660.XX
φ125*32	73.1668.XX	73.1668.XX
φ100*50		73.1676.XX
行进放向	纵向	纵向

+ 把手的两种安装方式



1、把手仰角安装



2、把手平角安装



D

深度D725(36E)

XX.表示喷涂颜色

6E×27E	54E×27E	8E×36E	27E×36E	36E×36E	45E×36E	54E×36E	54E×36E	78E×36E
--------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

73. 1547. XX 707*500	73. 1548. XX 1013*500	73. 1545. XX 401*500	73. 1546. XX 554*500	73. 1547. XX 707*500	73. 1552. XX 860*500	73. 1548. XX 1013*500	73. 1554. XX 1183*500	73. 1555. XX 1421*500
-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

73. 1646. XX 横向	73. 1647. XX 横向	73. 1648. XX 纵向	73. 1649. XX 纵向	73. 1650. XX 纵向	73. 1651. XX 横向	73. 1652. XX 横向	73. 1653. XX 横向	73. 1654. XX 横向
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------


73. 1662. XX	73. 1662. XX	73. 1664. XX	73. 1664. XX	73. 1664. XX	73. 1666. XX	73. 1666. XX	73. 1666. XX	73. 1666. XX
73. 1670. XX	73. 1670. XX	73. 1673. XX	73. 1673. XX	73. 1673. XX	73. 1674. XX	73. 1674. XX	73. 1674. XX	73. 1674. XX
73. 1678. XX 横向	73. 1678. XX 横向		73. 1680. XX 纵向	73. 1680. XX 纵向	73. 1682. XX 横向	73. 1682. XX 横向	73. 1682. XX 横向	73. 1682. XX 横向

分隔档1分隔片



分隔档/分隔片配置方式

示例：尺寸为45×36E (765×612mm)的抽屉



两边开槽的分隔档

一纵深方向上对抽屉空间进行分隔搭配金属分隔片，
材质：铝质

金属分隔片

一搭配开槽分隔档使用，根据需求对抽屉的空间进
一步分隔，材质：铝质

抽屉面板高度		50mm	75mm	100/125mm	150mm	200mm	250mm	300mm
分隔档	长度 mm	1个/组	1个/组	1个/组	1个/组	1个/组	1个/组	1个/组
27E	456	72. 1131. 00	72. 1132. 00	72. 1133. 00	72. 1134. 00	72. 1135. 00	72. 1136. 00	72. 1137. 00
36E	610	72. 1138. 00	72. 1139. 00	72. 1140. 00	72. 1141. 00	72. 114200	72. 1143. 00	72. 114400
27E	456	72. 1145. 00	72. 1146. 00	72. 1147. 00	72. 1148. 00	72. 1149. 00	72. 1150. 00	72. 1151. 00
36E	610	72. 1152. 00	72. 1153. 00	72. 115400	72. 1155. 00	72. 115600	72. 1157. 00	72. 1158. 00
45E	762	72. 1159. 00	72. 1160. 00	72. 1161. 00	72. 1162. 00	72. 1163. 00	72. 1164. 00	72. 1165. 00
54E	915	72. 1166. 00	72. 1167. 00	72. 1168. 00	72. 1169. 00	72. 1170. 00	72. 1171. 00	72. 1172. 00
64E	1085	72. 1173. 00	72. 1174. 00	72. 1175. 00	72. 1176. 00	72. 1177. 00	72. 1178. 00	72. 1179. 00
78E	1323	12. 1180. 00	12. 1181. 00	12. 1182. 00	12. 1183. 00	12. 1184. 00	12. 1185. 00	12. 1186. 00



分隔片	长度 mm	1个/组	1个/组	1个/组	1个/组	1个/组	1个/组	1个/组
2E	31	72. 1201. 00	-	-	-	-	-	-
3E	48	72. 1202. 00	72. 1213. 00	72. 1224. 00	-	-	-	-
4E	65	72. 1203. 00	72. 1214. 00	72. 1225. 00	-	-	-	-
5E	82	72. 1204. 00	72. 1215. 00	72. 1226. 00	-	-	-	-
6E	98	72. 1205. 00	72. 1216. 00	72. 1227. 00	72. 1235. 00	-	-	-
7E	116	72. 1206. 00	72. 1217. 00	72. 1228. 00	72. 1236. 00	-	-	-
8E	133	72. 1207. 00	72. 1218. 00	72. 1229. 00	72. 1237. 00	72. 1244. 00	72. 1250. 00	-
9E	149	72. 1208. 00	72. 1219. 00	72. 123. 00	72. 1238. 00	72. 1245. 00	72. 1251. 00	72. 1256. 00
10E	167	72. 1209. 00	72. 1220. 00	72. 1231. 00	72. 1239. 00	72. 1246. 00	72. 1252. 00	72. 1257. 00
12E	201	72. 1210. 00	72. 1221. 00	72. 1232. 00	72. 124. 00	72. 1247. 00	72. 1253. 00	72. 1258. 00
15E	252	72. 1211. 00	72. 1222. 00	72. 1233. 00	72. 1241. 00	72. 1248. 00	72. 1254. 00	72. 1259. 00
18E	303	72. 1212. 00	72. 1223. 00	72. 1234. 00	72. 1242. 00	72. 1249. 00	72. 1255. 00	72. 1260. 00

分类盒1分类槽

Grand Tools

分类盒/分类槽配置方式

示例：尺寸为36×27E (612×495mm)的抽 屉



单个分类盒
最大容量

模块化抽屉

9x9E 150×150 mm	4.5×9E 75×150 mm	4.5×4.5E 75×75 mm
分类盒/分类槽数量	分类盒数量	分类盒数量

分类盒




抽屉 高度	分盒 高度	9×9E	4. 5×9E	4. 5×4. 5E
		150*150	75*150	75*75
		编号	编号	编号
50	25	72. 1301. 00	72. 1302. 00	72. 1303. 00
75 00	45	72. 1304. 00	72. 1305. 00	72. 1306. 00
	70	72. 1307. 00	72. 1308. 00	72. 1309. 00



分类槽


φ70 mm	φ45 mm	φ33
4U	3U	2U
72. 1310. 00	72. 1311. 00	72. 1312. 00
4U插片	3U插片	2U插片
72. 1313. 00	72. 1314. 00	72. 1315. 00



平面 18E×27E/36E W 411mm D 600/725 mm 柜体可选 密码锁, 型号后加 .E



安全锁系统



可选台面



名称	规格	18E×27E	18E×36E
		W411×D600	W411×D725
竹板台面	-30	73. 1611. XX	73. 1615. XX
不锈钢台面	H30	73. 1622. XX	73. 1626. XX
灰色复合台面	H30	73. 1633. XX	73. 1637. XX

可选底框



名称	规格	Ex27	
		W411×D600	W411×D725
底框	H50	73. 1685. XX	73. 1689. xX
	H100	73. 1696. XX	73. 1700. XX

可选三边翻边顶框 / 波纹垫



名称	规格	Hv7	
		W411×D600	W411×D725
边翻边顶框	H20	73. 1578. XX	73. 1582. XX
被纹垫	H2	73. 1589. XX	73. 1593. XX

可选方孔挂板



名称	规格	8E×27E	8E×36E
		W411×D600	W411×D725
方孔挂板	D20	73. 1545. XX	73. 1545. XX

XX, 表示喷涂颜色



H280-2抽工具柜

产 品 规 格 (mm)			数量	单 轨	荷 重	抽 出	颜 色 喷 涂 (RAL)	
W	D	H		型 号			柜 体	抽 屉
411	600	280	2	75.460115	85kg	90%	7035	7016
				75.4601.12				
				75.4601.01				7035
411	725	280	2	75.4701.15	85kg	90%	7035	16
				75.4701.12				
				75.4701.01				7035
备注	W411×D600抽屉净空：w296×d449, W411×D725抽屉净空：w296×d602							

H380-2抽工具柜

产品规格 (mm)			由屉 数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
411	600	380	2	75.4602.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4602.12				5012
				75.4602.01				7035
411	725	380	2	75.4702.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4702.12				5012
				75.4702.01				7035
备注	W411×D600抽屉净空: w296×d449, W411×D725抽屉净空: w296×d602							

H380-3抽工具柜

产 品 规 格 (mm)			由 屉 数 量	单 轨	荷 重	抽 出	颜 色 喷 涂 (RAL)	
W	D	H		型 号			柜 体	抽 屉
411	600	380	3	75.4610.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4610.12				5012
				75.4610.01				7035
411	725	380		75.4710.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4710.12				
				75.4710.01				7035
备注	W411×D600抽屉净空：w296×d449, W411×D725抽屉净空：w296×d602							

H700-3抽工具柜

产 品 规 格 (mm)			抽屉 数量	单轨	荷 重	抽 出	颜 色 喷 涂 (RAL)	
W	D	H		型 号			柜 体	抽 屉
411	600	700	3	75.4611.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4611.12				5012
				75.4611.01				7035
411	725	700		75.4711.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4711.12				012
				75.4711.01				7035
备注	荷 重							

H700-4抽工具柜

产品规格 (mm)			田屋 数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
411	600	700		75.4603.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4603.12				2
				75.4603.01				7035
411	725	700		75.4703.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4703.12				5012
				75.4703.01				7035
备注	W411×D600抽屉净空: w296×d449, W411×D725抽屉净空: w296×d602							



H700-4抽工具柜

产 品 规 格 (mm)			抽 屉 数 量	单 轨	荷 重	抽 出	颜 色 喷 涂 (RAL)	
W	D	H		型 号			柜 体	抽 屉
411	600	700	4	75.4612.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4612.12				50
				75.4612.01				7035
411	725	700		75.4712.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4712.12				
				75.4712.01				7035
备注	W411×D600抽屉净空：w296×d449, W411×D725抽屉净空：w296×d602							

H700-5抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屉数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
411	600	700	5	75.4613.15	85kg	90%	7035	7016
				75.461312				502
				75.4613.01				7035
411	725	700	5	75.4713.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4713.12				5012
				75.4713.01				7035
备注	W411×D600抽屉净空：w296×d449, W411×D725抽屉净空：w296×d602							

H700-单门工具柜

产品规格 (mm)			抽屉数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
411	600	700	1块 搞被	75.4621.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4621.12				5012
				75.4621.01				7035
411	725	700	1块 可调 搁板	75.4721.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4721.12				
				75.4721.01				7035
备注	柜内1块可调搁板							

H700-1抽单门工具柜

产品规格 (mm)			由厢 数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屜
411	600	700		75.4622.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4622.12				50
				75.4622.01				7035
411	725	700		75.4722.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4722.12				5012
				75.4722.01				7035
备注	W411×D600抽屜淨空：w296×d449, W411×D725抽屜淨空：w296×d602							

H700-2抽单门工具柜

产 品 规格 (mm)			抽屉 数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
411	600	700	2	75.4623.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4623.12				50
				75.4623.01				7035
411	725	700		75.4723.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4723.12				
				75.4723.01				7035
备注	W411×D600抽屉净空：w296×d449, W411×D725抽屉净空：w296×d602							



H800-4抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屉数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
411	600	800		75.4614.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4614.12				5012
				75.4614.01				7035
411	725	800		75.4714.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4714.12				5012
				75.4714.01				7035
备注	W411×D600抽屉净空：w296×d449, W411×D725抽屉净空：w296×d602							

H800-5抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屉数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
411	600	800	5	75.4605.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4605.12				5012
				75.4605.01				7035
411	725	800	5	75.4705.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4705.12				5012
				75.4705.01				7035
备注	W411×D600抽屉净空：w296×d449, W411×D725抽屉净空：w296×d602							

H800-6抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屉数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
411	600	800	6	75.4615.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4615.12				5012
				75.4615.01				7035
411	725	800	6	75.4715.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4715.12				
				75.4715.01				7035
备注	柜内1块可调搁板							

H1000-5抽工具柜

产 品 规格 (mm)			数量	单 轨	荷 重	抽 出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜 体	抽 屉
411	600	1000	5	75.4616.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4616.12				5012
				75.4616.01				7035
411	725	1000		75.4716.15	85kC	90%	7035	7016
				75.4716.12				012
				75.4716.01				7035
备注	W411×D600抽屉净空：w296×d449, W411×D725抽屉净空：w296×d602							

库存产品 快速交货

接单生产 Customization available



H1000-6抽工具柜

产 品 规格 (mm)			数量	单轨	荷 重	抽 出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
411	600	1000	6	75.4606.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4606.12				
				75.4606.01				7035
411	725	1000	6	75.4706.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4706.12				
				75.4706.01				7035
备注	W411×D600抽屉净空：w296×d449, W411×D725抽屉净空：w296×d602							



H1000-7抽工具柜

产 品 规格 (mm)			抽屉 数量	单轨	荷 重	抽 出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
411	600	1000	7	75.4617.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4617.12				5012
				75.4617.01				7035
411	725	1000		75.4717.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4717.12				5
				75.4717.01				7035
备注	W411×D600抽屉净空：w296×d449, W411×D725抽屉净空：w296×d602							



H875-4抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屉数量	单轨			颜色喷涂 (RAL)		
W	D	H		型号			荷重	抽出	柜体
411	600	875	4	75.4607.15	85kg	90%	7035	7016	
				75.4607.12					
				75.4607.01				7035	
411	725	875		75.4707.15	85kg	90%	7035	7016	
				75.4707.12				50i	
				75.4707.01				7035	
备注	W411×D600抽屉净空：w296×d449, W411×D725抽屉净空：w296×d602								



H875-5抽工具柜

产 品 规格 (mm)			抽屉 数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
411	600	875		75.4618.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4618.12				50
				75.4618.01				7035
411	725	875		75.4718.15	85kg	90%	7035	7016
				75.4718.12				50
				75.4718.01				7035
备注	W411×D600抽屉净空：w296×d449, W411×D725抽屉净空：w296×d602							


W306×D459: 适用W411×D600系列



18×27E
W306×D459



抽屉高度	货号
50	72.6001.00
75	72.6002.00
100	72.6003.00
150	72.6004.00
分隔槽 (27日): 2个	
分隔片 (6E): 6 个	



抽屉高度	货号
50	72.6005.00
75	72.6006.00
00	72.6007.00
50	72.6008.00
200	72.6009.00
300	72.6010.00
分隔槽 (27E): 1个分隔片 (9E): 2个	



抽屉高度	货号
50	72.6011.00
75	72.6012.00

塑料盒 (75×75): 24个



抽屉高度	货号
50	72.6013.00
75	72.6014.00

塑料盒 (75×75): 16个
塑料盒 (75×150): 4个

W306×D612: 适用W411×D725系列



18×36E
W306×D612



由屉高度	货号
50	72.6020.00
75	72.6021.00
100	72.6022.00
150	72.6023.00
分隔槽 (36E): 2个	
分隔片 (6E): 9个	



由屉高度	货号
50	72.6024.00
75	72.6025.00
00	72.6026.00
50	72.6027.00
200	72.6028.00
300	72.6029.00
分隔槽 (36E): 1个分隔片 (9E): 6个	



抽屉高度	货号
50	72.6030.00
75	72.6031.00

塑料盒 (75×75): 24个
塑料盒 (75×150): 4个



抽屉高度	货号
50	72.603200
	72.6033.00
100	72.6034.00

塑料盒 (75×150): 16个



抽屉高度	货号
50	72.6035.00
75	72.6036.00
100	72.6037.00
塑料盒 (150×150): 8个	



抽屉高度	货号
50/75	72.6038.00
塑料槽 (4格): 8个	
插片 (4格): 40个	



抽屉高度	货号
50/75	72.6039.00
塑料槽 (3格): 8个	
插片 (3格): 30个	




抽屉高度	货号
50/75	72.6040.00
塑料槽 (2格): 8个	
插片 (2格): 20个	

库存产品 快速交货 接单生产 Customization available

平面 27E×27E/36E W 564mm D 600/725 mm 柜体可选 密码锁, 型号后加 .E



安全锁系统



可选台面



名称	规格	27E×27E	27Fy36
		W564×D600	W564×D725
竹板台面	H30	73. 1612. XX	73. 1616. XX
不锈钢台面	H30	73. 1623. XX	73. 1627. XX
灰色复合台面	H30	73. 1634YY	73. 1638. XX

可选底框




名称	规格	7E×27E	7E×36
		W564×D600	W564×D725
底框	H50	73. 1686. XX	73. 1690. xX
	H100	73. 1697. XX	73. 1701. XX

可选三边翻边顶框 / 波纹垫



名称	规格	7Ex27	7Ev26
		W564×D600	W564×D725
边翻边顶框	H20	73. 1579. XX	73. 1583. XX
被纹垫	H2	73. 1590. XX	73. 1594XX

可选方孔挂板



名称	规格	27E×27E	27E×36E
		W554×H500	W554×H500
方孔挂板	D20	73. 1546. XX	73. 1546. XX

XX, 表示喷涂颜色

库存产品 快速交货 接单生产 可根据客户要求提供更多非标定制

H280-2抽工具柜

产品规格(mm)			数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屜
564	600	280	2	75.560115	85kg	90%	7035	7016
				75.5601.12				
				75.5601.01				7035
564	725	280	2	75.5701.15	85kg	90%	7035	7016
				75.5701.12				
				75.5701.01				7035
备注	W564×D600抽屜淨空: w449×d449, W564×D725抽屜淨空: w449×d602							

H380-2抽工具柜

产 品 规 格 (mm)			抽 屉 数 量	单 轨	荷 重	抽 出	颜 色 喷 涂 (RAL)	
W	D	H		型 号			柜 体	抽 屉
564	600	380	2	75. 5602. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5602. 12				5012
				75. 5602. 01				7035
564	725	380	2	75. 5702. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5702. 12				G01
				75. 5702. 01				7035
备注	W564×D600抽屉净空： w449×d449, W564×D725抽屉净空： w449×d602							

H380-3抽工具柜

产 品 规格 (mm)			由 屉 数量	单 轨	荷 重	抽 出	颜 色 喷 涂 (RAL)	
W	D	H		型 号			柜 体	抽 屉
564	600	380	3	75. 5610. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5610. 12				5012
				75. 5610. 01				7035
564	725	380		75. 5710. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5710. 12				
				75. 5710. 01				7035
备注	W564×D600抽屉净空：w449×d449, W564×D725抽屉净空：w449×d602							

H700-3抽工具柜

产 品 规 格 (mm)			抽屉 数量	单 轨	荷 重	抽 出	颜 色 喷 涂 (RAL)	
W	D	H		型 号			柜 体	抽 屉
564	600	700	3	75. 5613. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5613. 12				5012
				75. 5613. 01				7035
564	725	700		75. 5713. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5713. 12				012
				75. 5713. 01				7035
备注	W564×D600抽屉净空：w449×d449, W564×D725抽屉净空：w449×d602							

H700-4抽工具柜

产品规格(mm)			田屉数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
564	600	700	4	75. 5604. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5604. 12				12
				75. 5604. 01				7035
564	725	700		75. 5704. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5704. 12				5012
				75. 5704. 01				7035
备注	W564×D600抽屉净空：w449×d449, W564×D725抽屉净空：w449×d602							



H700-4抽工具柜

产 品 规 格 (mm)			抽 屉 数 量	单 轨	荷 重	抽 出	颜 色 喷 涂 (RAL)	
W	D	H		型 号			柜 体	抽 屉
564	600	700	4	75. 5614. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5614. 12				50
				75. 5614. 01				7035
564	725	700		75. 5714. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5714. 12				
				75. 5714. 01				7035
备注	W564×D600抽屉净空： w449×d449, W564×D725抽屉净空： w449×d602							

H700-5抽工具柜

产 品 规格 (mm)			抽屉 数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
564	600	700	5	75.5605.15	85kg	90%	7035	7016
				75.5605.12				5012
				75.5605.01				7035
564	725	700	5	75.5705.15	85kg	90%	7035	7016
				75.5705.12				5012
				75.5705.01				7035
备注	W564×D600抽屉净空： w449×d449, W564×D725抽屉净空： w449×d602							

H700-单门工具柜

产 品 规格 (mm)			抽屉 数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
564	600	700	1 块 可调 搁板	75.5621.15	85kg	90%	7035	7016
				75.5621.12				5012
				75.5621.01				7035
564	725	700	1 块 可调 搁板	75.5721.15	85kg	90%	7035	7016
				75.5721.12				
				75.5721.01				7035
备注	柜内1块可调搁板							

H700-1抽单门工具柜

产 品 规 格 (mm)			由 屛 数 量	单 轨	荷 重	抽 出	颜 色 喷 涂 (RAL)	
W	D	H		型 号			柜 体	抽 屛
564	600	700		75. 5622. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5622. 12				501
				75. 5622. 01				7035
564	725	700		75. 5722. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5722. 12				5012
				75. 5722. 01				7035
备注	W564×D600抽屛净空： w449×d449, W564×D725抽屛净空： w449×d602							

H700-2抽单门工具柜

产 品 规 格 (mm)			抽 屉 数 量	单 轨	荷 重	抽 出	颜 色 喷 涂 (RAL)	
W	D	H		型 号			柜 体	抽 屉
564	600	700	2	75. 5623. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5623. 12				50
				75. 5623. 01				7035
564	725	700		75. 5723. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5723. 12				
				75. 5723. 01				7035
备注	W564×D600抽屉净空： w449×d449, W564×D725抽屉净空： w449×d602							



H800-4抽工具柜

产 品 规格 (mm)			抽 屉 数 量	单 轨	荷 重	抽 出	颜 色 喷 涂 (RAL)	
W	D	H		型 号			柜 体	抽 屉
564	600	800		75.5615.15	85kg	90%	7035	7016
				75.5615.12				5012
				75.5615.01				7035
564	725	800	4	75.5715.15	85kg	90%	7035	7016
				75.5715.12				5012
				75.5715.01				7035
备注	W564×D600抽屉净空： w449×d449, W564×D725抽屉净空： w449×d602							

H800-5抽工具柜

产 品 规格 (mm)			抽屉 数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
564	600	800	5	75. 560815	85kg	90%	7035	7016
				75. 5608. 12				5012
				75. 5608. 01				7035
564	725	800	5	75. 5708. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5708. 12				5012
				75. 5708. 01				7035
备注	W564×D600抽屉净空： w449×d449, W564×D725抽屉净空： w449×d602							

H800-6抽工具柜

产 品 规格 (mm)			抽屉 数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
564	600	800	6	75. 5616. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5616. 12				5012
				75. 5616. 01				7035
564	725	800	6	75. 5716. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5716. 12				5012
				75. 5716. 01				7035
备注	W564×D600抽屉净空： w449×d449, W564×D725抽屉净空： w449×d602							

H1000-5抽工具柜

产 品 规格 (mm)			数量	单 轨	荷 重	抽 出	颜 色 喷 涂 (RAL)	
W	D	H		型 号			柜 体	抽 屉
564	600	1000	5	75.5617.15	85kg	90%	7035	7016
				75.5617.12				5012
				75.5617.01				7035
564	725	1000		75.5717.15	85ko	90%	7035	7016
				75.5717.12				012
				75.5717.01				7035
备注	W564×D600抽屉净空： w449×d449, W564×D725抽屉净空： w449×d602							



库存产品

快速交货

接单生产 0 Customization available



产品规格(mm)			数	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
564	600	1000	6	75. 5609. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5609. 12				
				75. 5609. 01				7035
564	725	1000	6	75. 5709. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5709. 12				
				75. 5709. 01				7035
备注	W564×D600抽屉净空：w449×d449, W564×D725抽屉净空：w449×d602							



产品规格 (mm)			由屨 数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)		
W	D	H		型号			柜体	抽屉	
564	600	1000		75. 5618. 15	85kg	90%	7035	7016	
				75. 5618. 12					
				75. 5618. 01				7035	
564	725	1000		75. 5718. 15	85kg	90%	7035	7016	
				75. 5718. 12					
				75. 5718. 01				7035	
备注		N564×D600抽屉淨空： w449×d449, W564×D725抽屉淨空： w449×d602							



H1150 - 7 抽 工 具 柜									
产品规格(mm)			屉 数量	单轨		荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号				柜体	抽屉
564	600	1150	7	75.5610.15	85kg	90%	7035		7016
				75.5610.12					5012
				75.5610.01					7035
564	725	1150	7	75.5710.15	85kg	90%	7035		7016
				75.5710.12					5012
				75.5710.01					7035
备注	W564×D600抽屉净空：w449×d449, W564×D725抽屉净空：w449×d602								



产品规格(mm)			数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屜
564	600	1150	7	75.5620.15	85kg	90%	7035	7016
				75.5620.12				5012
				75.5620.01				7035
564	725	1150	7	75.5720.15	85kg	90%	7035	7016
				75.5720.12				5012
				75.5720.01				7035
备注	W564×D600抽屜净空：w449×d449, W564×D725抽屜净空：w449×d602							



产品规格(mm)			由厘 数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
564	600	1150	8	75. 5619. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5619. 12				5012
				75. 5619. 01				7035
564	725	1150	8	75. 5719. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5719. 12				5012
				75. 5719. 01				7035
备注	W564×D600抽屉净空： w449×d449, W564×D725抽屉净空： w449×d602							



产品规格(mm)			由层 数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
564	600	875	4	75. 5683. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5683. 12				5012
				75. 5683. 01				7035
564	725	875		75. 5783. 15	85kg	90%	7035	7016
				75. 5783. 12				012
				75. 5783. 01				7035
备注		W564×D600抽屉净空：w449×d449, W564×D725抽屉净空：w449×d602						



H875-5抽工具柜

产品规格(mm)			由层数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
564	600	875	5	75.5684.15	85kg	90%	7035	7016
				75.5684.12				
				75.5684.01				7035
564	725	875		75.5784.15	85kg	90%	7035	7016
				75.5784.12				
				75.5784.01				7035
备注	W564×D600抽屉净空: w449×d449, W564×D725抽屉净空: w449×d602							



H875-4抽挂板工具柜

产品规格 (mm)			抽屉数量	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
564	600	875	4	75.5681.15	85kg	90%	7035	7016
				75.5681.12				
				75.5681.01				7035
564	725	875		75.5781.15	85kg	90%	7035	7016
				75.5781.12				
				75.5781.01				7035
备注	W564×D600抽屉净空: w449×d449, W564×D725抽屉净空: w449×d602							



H875-5抽挂板工具柜

产品规格 (mm)			数壁	单轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
564	600	875	5	75.5682.15	85kg	90%	7035	7016
				75.5682.12				
				75.5682.01				7035
564	725	875		75.5782.15	85kg	90%	7035	7016
				75.5782.12				
				75.5782.01				7035
备注	W564×D600抽屉净空：w449×d449, W564×D725抽屉净空：w449×d602							

十 W459×D459: 适用W564×D600系列

全部库存产品



27×27E
W459×D459

抽屉高度	货号
50	72.6041.00
75	72.6042.00
100, 125	72.6043.00
150	72.6044.00
分隔槽 (27E): 3个	
分隔片 (6E): 9个	
分隔片 (9E): 2个	

屉高度	货号
50	72.6045.00
75	72.6046.00
100, 125	72.6047.00
50	72.6048.00
200	72.6049.00
250	72.6050.00
300	72.6051.00

抽屉高度	货号
75	72.6052.00
100, 125	72.6053.00
150	72.6054.00
200	72.6055.00
250	72.6056.00
分隔槽 (27日): 2个	

抽屉高度	货号
50	72.6057.00
75	72.6058.00

塑料盒 (75×75): 24个
塑料盒 (75×150): 6个

分隔槽 (27E): 2个分隔片 (9E): 6个



由屉高度	货号
50	72.6059.00
75	72.6060.00
100, 125	72.6061.00
塑料盒 (75×150): 18个	

抽屉高度	货号
50	72.6062.00
75	72.6063.00
100, 125	72.6064.00
塑料盒 (150×150): 9个	

抽屉高度	货号
50/75	72.6065.00

塑料槽 (4格): 9个
插片 (4格): 40个

抽屉高度	货号
50/75	72.6066.00

塑料槽 (3格): 9个
插片 (3格): 30个



抽屉高度	货号
50/75	72.6067.00


塑料槽 (2格): 9个
插片 (2格): 20个



库存产品

接单生产 0 Customization available

+ W459×D612: 适用W564×D725 系列 ○ 全部库存产品



27×36E
W459×D612

抽屉高度	货号	抽屉高度	货号
75	72.6068.00	75	72.6073.00
100, 125	72.6069.00	100, 125	72.6074.00
150	72.6070.00	150	72.6075.00
200	72.6071.00	200	72.6076.00
250	72.6072.00	250	72.6077.00
分隔槽 (36E) : 1个		分隔槽 (36E) : 2个	
分隔片 (12E) : 1个		分隔片 (9E) : 3个	
分隔片 (15E) : 1个			



抽屉高度	货号
50	72.6086.00
75	72.6087.00
100, 125	72.6088.00
分隔槽 (36E) : 4个	
分隔片 (5E) : 15个	
分隔片 (6E) : 10个	



抽屉高度	货号
50	72.6097.00
75	72.6098.00
100, 125	72.6099.00
塑料盒 (150×75) : 12个	
塑料盒 (150×150) : 6个	

抽屉高度	货号
75	72.6089.00
100, 125	72.6090.00
150	72.6091.00
200	72.6092.00
250	72.6093.00
分隔槽 (36E) : 2个	



抽屉高度	货号
50/75	72.6100.00
塑料槽 (4格) : 12个	
插片 (4格) : 50个	

抽屉高度	货号
50	72.6078.00
75	72.6079.00
100, 125	72.6080.00
150	72.6081.00

分隔槽 (36E) : 2个
分隔槽 (9E) : 10个



抽屉高度	货号
50	72.6094.00
塑料盒 (75×75) : 16个	
塑料盒 (150×75) : 4个	
塑料盒 (150×150) : 2个	



抽屉高度	货号
50/75	72.6101.00
塑料槽 (4格) : 4个	
插片 (4格) : 20个	
塑料槽 (3格) : 8个	
插片 (3格) : 10个	

由屉高度	货号
50	72.6082.00
75	72.6083.00
100, 125	72.6084.00
150	72.6085.00


分隔槽 (36E) : 3个
分隔槽 (6E) : 6个
分隔槽 (9E) : 2个



抽屉高度	货号
50	72.6095.00
75	72.6096.00
塑料盒 (75×75) : 16个	
塑料盒 (150×75) : 8个	
塑料盒 (150×150) : 4个	




抽屉高度	货号
50/75	72.6102.00
塑料槽 (3格) : 4个	
插片 (3格) : 20个	
塑料槽 (2格) : 8个	
插片 (2格) : 10个	



平面 36E×27E/36E W 717mm D 600/725 mm 1234 柜体可选 密码锁, 型号后加 .E



安全锁系统



可选三边翻边顶框 / 波纹垫



可选台面



名称	规格	36Ex27E	36Ex36E
		W717×D600	W717×D725
竹板台面	H30	73. 1613. XX	73. 1617. XX
不锈钢台面	H30	73. 1624. XX	73. 1628. XX
灰色复合台面	H30	73. 1635. XX	73. 1639. XX


可选底框



名称	规格	W717×D600	W717×D725
		73. 1687. XX	73. 1691. XX
底框	H50	73. 1687. XX	73. 1691. XX
	H100	73. 1698. XX	73. 1702. XX

名称	规格	W717×D600	W717×D725
		73. 1580. XX	73. 1584. XX
边翻边顶框	H20	73. 1580. XX	73. 1584. XX
被纹垫	H2	73. 1591. XX	73. 1595. XX

可选方孔挂板



名称	规格	bEx27E	bEx36E
		W707×H500	W707×H500
方孔挂板	020	73. 1546. XX	73. 1546. XX

XX表示喷涂颜色

库存产品 快速交货 接单生产 Customization available

H380-2抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屜	单轨				双轨				颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H	数量	型号	荷重	抽出		型号	荷重	抽出		柜体	抽屜
717	600	380	2	75. 7609. 15	85kg	90%		75. 7659. 15	180kg	100%			7016
				75. 7609. 12			75. 7659. 12				7035	5012	
				75. 7609. 01			75. 7659. 01					7035	
717	725	380		75. 7709. 15	85kg	90%		75. 7759. 15	180ka	100%	7035		7016
				75. 7709. 12			75. 7759. 12						
				75. 7709. 01			75. 7759. 01						7035
备注		W717×D600抽屜淨空: w602×d449 W717×D725抽屜淨空: w602×d602											



75
75
150



个H380-3抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屉	单轨	荷重	抽出	双轨		荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H	数量	型号			型号	柜体			抽屉	
717	600	380	3	75. 7610. 15	85kg	90%	75. 7660. 15	180kg	100%			7016
				75. 7610. 12			75. 7660. 12				7035	5012
				75. 7610. 01			75. 7660. 01					7035
717	725	380		75. 7710. 15	85kg	90%	75. 7760. 15	180kg	100%			7016
				75. 7710. 12			75. 7760. 12				7035	
				75. 7710. 01			75. 7760. 01					7035
备注 W717×D600抽屉净空: w602×d449 W717×D725抽屉净空: w602×d602												

100
200



100
200
200



H700-3抽工具柜

产品规格(mm)抽			屉 数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
717	600	700	3	75. 7611. 15	85kg	90%	75. 7661. 15	180kg	100%		7016
				75. 7611. 12			75. 7661. 12			7035	5012
				75. 7611. 01			75. 7661. 01				7035
717	725	700	3	75. 7711. 15	85kg	90%	75. 7761. 15	180kg	100%		7016
				75. 7711. 12			75. 7761. 12			7035	
				75. 7711. 01			75. 7761. 01				7035
备注 W717×D600抽屉净空: w602×d449 W717×D725抽屉净空: w602×d602											

H700-4抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屉数量	单 轨	荷重	抽出	双轨		荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			型号	柜体			抽屉	
717	600	700		75. 7602. 15	85kg	90%	75. 7652. 15	180kg	100%	7035		7016
				75. 7602. 12			75. 7652. 12					5012
				75. 7602. 01			75. 7652. 01					7035
717	725	700		75. 7702. 15	85kg	90%	75. 7752. 15	180kg	100%	7035		7016
				75. 7702. 12			75. 7752. 12					
				75. 7702. 01			75. 7752. 01					7035
备注 W717×D600抽屉净空: w602×d449 W717×D725抽屉净空: w602×d602												



H700-4抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屉	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H	数量	型号			型号			柜体	抽屉
717	600	700	4	75.7612.15	85kg	90%	75.7662.15	180kg	100%		7016
				75.7612.12			75.7662.12			7035	5012
				75.7612.01			75.7662.01				7035
717	725	700		75.7712.15	85kg	90%	75.7762.15	180kg	100%		7016
				75.7712.12			75.7762.12			7035	
				75.7712.01			75.7762.01				7035
备注		W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602									



H700-5抽工具柜

产品规格(mm)抽			屉 数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
717	600	700	5	75.7603.15	85kg	90%	75.7653.15	180kg	100%		7016
				75.7603.12			75.7653.12			7035	
				75.7603.01			75.7653.01				7035
717	725	700	5	75.7703.15	85kg	90%	75.7753.15	180kg	100%		7016
				75.7703.12			75.7753.12			7035	
				75.7703.01			75.7753.01				7035
备注 W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602											



个H800-4抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屉	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H	数量	型号			型号			柜体	抽屉
717	600	800		75.7613.15	85kg	90%	75.7663.15	180kg	100%		7016
				75.7613.12			75.7663.12			7035	
				75.7613.01			75.7663.01				7035
717	725	800	4	75.7713.15	85kg	90%	75.7763.15	180kg	100%		7016
				75.7713.12			75.7763.12			7035	
				75.7713.01			75.7763.01				7035
备注 W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602											



个H800-5抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屉 数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
717	600	800	5	75.7605.15	85kg	90%	75.7655.15	180kg	100%	7035	7016
				75.7605.12			75.7655.12				50
				75.7605.01			75.7655.01				7035
717	725	800	5	75.7705.15	85kg	90%	75.7755.15	180kg	100%	7035	7016
				75.7705.12			75.7755.12				
				75.7705.0			75.7753.01				7035
备注		W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602									



H800-5抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屉 数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
717	600	800	6	75.7614.15	85kg	90%	75.7664.15	180kg	100%		7016
				75.7614.12			75.7664.12			7035	5012
				75.7614.01			75.7664.01				7035
717	725	800	6	75.7714.15	85kg	90%	75.7764.15	180kg	100%	7035	7016
				75.7714.12			75.7764.12				50
				75.7714.01			75.7764.0				7035
备注		W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602									



个H1000-5抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屏	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
717	600	1000		75.7615.15	85kg	90%	75.7665.15	180kg	100%		7016
				75.7615.12			75.7665.12			7035	501
				75.7615.01			75.7665.01				7035
717	725	1000	5	75.7715.15	85kg	90%	75.7765.15	180kg	100%		7016
				75.7715.12			75.7765.12			7035	5012
				75.7715.01			75.7765.0				7035
备注 W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602											



个H1000-6抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屜	单轨		荷重	抽出	双轨		荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		数量	型号			型号	柜体			抽屜	
717	600	1000	6	75.7606.15	85kg	90%	75.7656.15	180kg	100%				7016
				75.7606.12			75.7656.12				7035	5012	
				75.7606.01			75.7656.01					7035	
717	725	1000	6	75.7706.15	85kg	90%	75.7756.15	180kg	100%				7016
				75.7706.12			75.7756.12				7035	50	
				75.7706.01			75.7756.01					7035	
备注		W717×D600抽屜淨空：w602×d449 W717×D725抽屜淨空：w602×d602											



H1000-7抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屉	单轨			双轨			颜色喷涂 (RAL)		
W	D	H	数量	型号			荷重			抽出	型号	荷重
717	600	1000	7	75.7616.15	85kg	90%	75.7666.15	180kg	00%	7035		7016
				75.7616.12			75.7666.12					50
				75.7616.01			75.7666.01					7035
717	725	1000	7	75.7716.15	85kg	90%	75.7766.15	180kg	100%	7035		7016
				75.7716.12			75.7766.12					50
				75.7716.01			75.7766.01					7035
备注 W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602												



个H1150-7抽工具柜

产品规格(mm)抽			屉 数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
717	600	1150	7	75.7607.15	85kg	90%	75.7657.15	180kg	100%		7016
				75.7607.12			75.7657.12			7035	50 2
				75.7607.01			75.7657.01				7035
717	725	1150	7	75.7707.15	85kg	90%	75.7757.15	180kg	100%		7016
				757707.12			75.7757.12			7035	
				75.7707.01			75.7766.01				7035
备注 W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602											



个H1150-7抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屉 数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
717	600	1150	7	75.7618.15	85kg	90%	75.7668.15	180kg	100%		7016
				75.7618.12			75.7668.12			7035	50
				75.7618.01			75.7668.01				7035
717	725	1150	7	75.7718.15	85kg	90%	75.7768.15	180kg	100%		7016
				757718.12			75.7768.12			7035	
				75.7718.01			75.7768.01				7035
备注 W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602											



个H1150-8抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屉 数量	单轨 型号	荷重	抽出	双轨 型号	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H								柜体	抽屉
717	600	1150	8	75.7617.15	85kg	90%	75.7667.15	180kg	100%		7016
				75.7617.12			75.7667.12			7035	501 2
				75.7617.01			75.7667.01				7035
717	725	1150	8	75.7717.15	85kg	90%	75.7767.15	180kg	100%	7035	7016
				75.7717.12			75.7767.12				
				75.7717.01			75.7767.01				
备注 W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602											



库存产品

快速交货

接单生产

0

Customization available



个H1450-9抽工具柜

产品规格 (mm)			数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
717	600	1450	g	75.7608.15	85kg	90%	75.7658.15	180kg	100%		7016
				荷重			75.7658.12			7035	5012
				75.7608.01			75.7658.01				7035
717	725	1450	9	75.7708.15	85kg	90%	75.7758.15	180kg	100%		7016
				75.7708.12			75.7758.12			7035	
				75.7708.01			75.7758.01				7035
备注 W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602											



个H1450-9抽工具柜

产品规格 (mm)			抽展数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RA ¹)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
717	600	1450	9	75.7619.15	85kg	90%	75.7669.15	180kg	100%		7016
				75.7619.12			75.7669.12			7035	5012
				75.7619.01			75.7669.01				7035
717	725	450	0	75.7719.15	85kg	90%	75.7769.15	180kg	100%		7016
				75.7719.12			75.7769.12			7035	5012
				75.7719.01			75.7769.01				7035
备注 W717×D600抽展净空：w602×d449 W717×D725抽展净空：w602×d602											



个H1450-10抽工具柜

产品规格 (mm)			抽再 数量	单轨 型号	荷重	抽出	双轨 型号	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H								柜体	抽屉
717	600	1450	10	75.7620.15	85kg	90%	75.7670.15	180kg	00%	7035	7016
				75.7620.12			75.7670.12				5012
				75.7620.01			75.7670.01				7035
717	725	1450	10	75.7720.15	85kg	90%	75.7770.15	180kg	100%	7035	7016
				75.7720.12			75.7770.12				
				75.7720.01			75.7770.01				7035
备注 W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602											



H875-4抽工具车											
产品规格(mm)			抽屉数量	单轨型号	荷重	抽出	双轨型号	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H								柜体	抽屉
717	600	870		75.7683.15	85ka	90%		180kg	100%		7016
				75.7683.12						7035	
				75.7683.01						7035	
717	725	870		75.7783.15	185kg	90%		180kg	100%		7016
				75778312						7035	
				75.7783.01						7035	
备注		W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602									



个H875-4抽工具车(带H500挂板)											
产品规格(mm)抽			屉 数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAD)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
717	600	1375		75.7681.15	85kg	90%		180kg	100%		7016
				75.7681.12						7035	50
				75.7681.01							7035
717	725	1375	4	75.7781.15	85kg	90%		180kg	100%		7016
				75.7781.12						7035	
				75.7781.01							7035
备注		W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602									



个H875-5抽工具车											
产品规格 (mm)			抽屉 数量	单轨 型号	荷重	抽出	双轨 型号	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H								柜体	抽屉
717	600	875	5	75.7684.15	85kg	90%		180kg	100%		7016
				75.7684.12						7035	
				75.7684.01						7035	
717	725	875	5	75.7784.15	85kg	90%		180kg	100%		7016
				75.7784.12						7035	50
				75.7784.01						7035	
备注 W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602											



个H875-5抽工具车(带H500挂板)											
产品规格 (mm)			抽屉 数量	单轨 型号	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H					型号			柜体	抽屉
717	600	1375		75.7682.15	85ko	90%		180kg	100%		7016
				75.7682.12						7035	50 2
				75.7682.01							7035
717	725	1375	5	75.7782.15	85kg	90%		180kg	100%		7016
				75.7782.12						7035	
				75.7782.01							7035
备注 W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602											



个H2000-7抽无门组合工具柜

产品规格 (mm)			抽屉数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)		
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉	
717	600	2000	7	75.7691.15	85kg	90%					7016	
				75.7691.12						7035		
				75.7691.01							7035	
717	725	2000	7				75.7791.15	180kg	100%		7016	
							75.7791.12				7035	50
							75.7791.01					7035
备注		W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602										



个H2000-6抽对开门组合工具柜

产品规格 (mm)			抽屉	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H	数量	型号			型号			柜体	抽屉
717	600	2000	6	75.7693.15	85kg	90%		180kg	100%		7016
				75.7693.12						7035	
				75.7693.01						7035	
717	725	2000	6		85kg	90%	75.7793.15	180kg	100%		7016
							75.7793.12				7035
							75.7793.01				7035
备注 W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602											

注：此款组合工具柜也可定制宽度W1023/1193/1431 尺寸



+ W612×D459: 适用W717×D600 系列 全部库存产品



36×27E
W612×D459

抽屉高度	货号
50	72. 6103. 00
75	72. 6104. 00
100, 125	72. 6105. 00
150	72. 6106. 00
分隔槽 (27E) : 5个	
分隔片 (6E) : 18个	

抽屉高度	货号
50	72. 6107. 00
75	72. 6108. 00
100, 125	72. 6109. 00
150	72. 6110. 00
200	72. 6111. 00
300	72. 6112. 00
分隔槽 (27E) : 3个	
分隔片 (9E) : 8个	

由屉高度	货号
75	72. 6113. 00
100, 125	72. 6114. 00
150	72. 6115. 00
200	72. 6116. 00
250	72. 6117. 00
分隔槽 (27E) : 2个	

由屉高度	货号
50	72. 6118. 00
75	72. 6119. 00

塑料盒 (75×75) : 16个
塑料盒 (150×75) : 8个
塑料盒 (150×150) : 4个



抽屉高度	货号
50	72. 6120. 00
75	72. 6121. 00
100, 125	72. 6122. 00
塑料盒 (150×75) : 12个	
塑料盒 (150×150) : 6个	

抽屉高度	货号
50/75	72. 6123. 00
塑料槽 (4格) : 12个	
插片 (4格) : 50个	

抽屉高度	货号
50/75	72. 6124. 00
塑料槽 (4格) : 6个	
插片 (4格) : 24个	
塑料槽 (3格) : 6个	
插片 (3格) : 20个	

抽屉高度	货号
50/75	72. 6125. 00
塑料槽 (3格) : 6个	
插片 (3格) : 20个	
塑料槽 (2格) : 6个	
插片 (2格) : 10个	

+ W612×D612: 适用W717×D725 系列 全部库存产品



36×36E
W612×D612



由屉高度	号
100, 125	72. 6126. 00
150	76. 6127. 00
200	76. 6128. 00
250	76. 6129. 00
300	76. 6130. 00

分隔槽 (36E) : 1 个
分隔片 (18E) : 2 个

抽屉高度	货号
75	76. 6131. 00
100, 125	76. 6132. 00
150	76. 6133. 00
200	76. 6134. 00

分隔槽 (36E) : 2 个
分隔片 (12E) : 8 个

抽屉高度	货号
75	76. 6135. 00
100, 125	76. 6136. 00
150	76. 6137. 00
200	76. 6138. 00
250	76. 6139. 00

分隔槽 (36E) : 3 个
分隔片 (9E) : 15 个

抽屉高度	货号
50	76. 6140. 00
75	76. 6141. 00

100, 125 76. 6142. 00
分隔槽 (36E) : 4 个
分隔片 (6E) : 12 个
分隔片 (9E) : 9 个



抽屉高度	货号
50	76. 6143. 00
75	76. 6144. 00
100, 125	76. 6145. 00

分隔槽 (36E) : 5 个
分隔片 (6E) : 20 个

抽屉高度	货号
50	76. 6146. 00
75	76. 6147. 00

塑料盒 (75×75) : 16个
塑料盒 (150×75) : 16个
塑料盒 (150×150) : 4个

抽屉高度	货号
50	76. 6148. 00
75	76. 6149. 00
100, 125 76. 6150. 00	

塑料盒 (150×75) : 16个
塑料盒 (150×150) : 8个

抽屉高度	货号
50/75	76. 6151. 00

塑料槽 (4格) : 16个
插片 (4格) : 70个



抽屉高度	货号
50/75	76. 6152. 00

塑料槽 (4格) : 8个
插片 (4格) : 30个
塑料槽 (3格) : 8个
插片 (3格) : 20个

抽屉高度	货号
50/75	76. 6153. 00

塑料槽 (4格) : 4个
插片 (4格) : 30个
塑料槽 (3格) : 8个
插片 (3格) : 20个
塑料槽 (2格) : 4个
插片 (2格) : 10个

抽屉高度	货号
50/75	76. 6154. 00

塑料槽 (3格) : 16个
插片 (3格) : 60个

抽屉高度	货号
50/75	76. 6155. 00

塑料槽 (2格) : 16个
插片 (2格) : 40个




平面 45E×36E W 870mm D入 725 mm

1234 柜体可选 密码锁, 型号后加 .E



安全锁系统



可选台面



名称	规格	45E×36
		W870×D725
竹板台面	30	73. 1618. XX
不锈钢台面		73. 1629. XX
灰色复合台面	H30	73. 1640. XX
可选底框		



名称	规格	5
		W870×D725
底框	50	73. 1692. XX
	H100	73. 1703. XX

可选边翻边顶框/波纹垫



名称	规格	W870×D725
边翻边顶框	H20	73. 1585. XX
波纹垫	H2	73. 1596. XX
可选方孔挂板		



名称	规格	5E×36E
		W707×H500
方孔挂板	020	73. 1552. XX

XX, 表示喷涂颜色

快速交货

接单生产

0 Customization available

库存产品



个H800-4抽工具柜

产品规格 (mm)			数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
870	725	800		75.8707.15	85kg	90%	75.8757.15	180kg	100%	7035	7016
				75.8707.12			75.8757.12				
				75.8707.01			75.8757.01				7035
备注		W717×D725抽屉净空: w755×d602									

个H800-5抽工具柜

产品规格 (mm)			抽 屉 数 量	单 轨	荷 重	抽 出	双 轨	荷 重	抽 出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型 号			型 号			柜 体	抽 屉
870	725	800		75.8703.15	85kg	90%	75.8753.15	180kg	100%	7035	7016
				75.8703.12			75.8753.12				
				75.8703.01			75.8753.01				7035
备注		W717×D725抽屉净空：w755xd602									

个H800-6抽工具柜

产品规格 (mm)			数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
870	725	800	6	75.8708.15	85kg	90%	75.8758.15	180kg	100%	7035	7016
				75.8708.12			75.8758.12				
				75.8708.01			75.8758.01				7035
备注		W717×D725抽屉净空: w755×d602									

个H1000-5抽工具柜

产品规格 (mm)				抽 厘 数 量			单轨		双轨				颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H	型 号				型 号	柜体	抽厘					
870	725	000	5	75.8709.15	85kg	90%	75.8759.15	180kg	100%	7035	7016			
				75.8709.12			75.8759.12							
				75.8709.01			75.8759.01				7035			
备注 W717×D725抽厘净空: w755×d602														



个H1000-6抽工具柜

产品规格 (mm)			油中 数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RA°)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
870	725	1000	6	75.8704.15	85kg	90%	75.8754.15	180kg	100%	7035	7016
				75.8704.12			75.8754.12				5012
				75.8704.01			75.8754.01				7035
备注	W717×D725抽屉净空：w755×d602										



个H1000-7抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屏数	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽 屉
870	725	1000	7	75.8710.15	85kg	90%	75.8760.15	180kg	100%	7035	7016
				75.8710.12			75.8760.12				5012
				75.8710.01			75.8760.01				7035
备注 W717×D725抽屉净空：w755×d602											



个H1150-7抽工具柜

产品规格 (mm)				单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
870	725	1150	7	75.8705.15	85kg	90%	75.8755.15	180kg	100%	7035	7016
				75.8705.12			75.8755.12				5012
				75.8705.01			75.8755.01				7035
备注		W717×D725抽屉净空：w755×d602									



个H1150-7抽工具柜

产品规格 (mm)			抽 屉 品 数	单 轨			双 轨			颜色喷涂 (RAL)	
w	D	H		型 号			型 号			柜 体	抽 屉
870	725	1150	7	75.8712.15	85kg	90%	75.8762.15	180kg	100%	7035	7016
				75.8712.12			75.8762.12				5012
				75.8712.01			75.8762.01				7035
备注		W717×D725抽屉净空：w755xd602									



个H1150-8抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屏数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
870	725	1150	7	75.8711.15	85kg	90%	75.8761.15	180kg	100%	7035	7016
				75.8711.12			75.8761.12				5012
				75.8711.01			75.8761.01				7035
备注		W717×D725抽屉净空：w755×d602									



个H1450-9抽工具柜

产品规格 (mm)				单轨				双轨			颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号				荷重			抽出	型号
870	725	1450	9	75.8706.15	85kg	90%	75.8756.15	180kg	100%	7035	7016	
				75.8706.12			75.8756.12				5012	
				75.8706.01			75.8756.01				7035	
备注		W717×D725抽屉净空：w755×d602										



个H1450-9抽工具柜

产品规格 (mm)			单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)		
W	D	H							型号	型号	柜体
870	725	1450	9	75.8713.15	85kg	90%	75.8763.15	180kg	100%		7016
			75.8713.12	75.8763.12			7035			5012	
			75.8713.01	75.8763.01						7035	
备注		W717×D725抽屉净空：w755×d602									

库存产品 快速交货 接单生产 Customization available



个H1450-10抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屉 致量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAID)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
870	725	1450	10	75.8714.15	85kg	90%	75.8764.15	180kg	100%		7016
				75.8714.12			75.8764.12			7035	5012
				75.8714.01			75.8764.01				7035
备注		W717×D725抽屉净空: w755×d602									

库存产品 快速交货 接单生产 Customization available

+ W765×D612: 适用W870×D725 系列

全部库存产品



45×36E	由 屉高度	货号	4 屉高度	由 屉高度	货号
W765×D612	100, 125	76.6156.00	100, 125	76.6161.00	75 76.6166.00
	150	6.6157.00	50	76.6162.00	100, 125 76.6167.00
	200	76.6158.00	200	76.6163.00	150 76.6168.00
	250	76.6159.00	250	76.6164.00	200 76.6169.00
	300	76.6160.00	300	76.6165.00	分隔槽 (36E): 4个
分隔槽 (36E): 1个		分隔槽 (36E): 2个		分隔片 (9E): 5 个	
分隔片 (18E): 1个		分隔片 (15E): 8个		分隔片 (12E): 10 个	
				分隔槽 (36E): 4 个	
				分隔片 (9E): 21 个	




抽屉高度		货号		抽屉高度		货号		抽屉高度		货号	
50	76.6175.00	50	76.6177.00	50	76.6180.00			50/75	76.6183.00		
75	76.6176.00	75	76.6178.00	75	76.6181.00			塑料槽 (4格): 20个 插片 (4格): 80个			
塑料盒 (75×75): 20个		100, 125	76.6179.00	100, 125	76.6182.00						
塑料盒 (75×150): 20个		塑料盒 (75×150): 20个		塑料盒 (150×150): 20个							
塑料盒 (150×150): 5个		塑料盒 (150×150): 10个									



平面 54E×27E/36E W 1023mm D 600/725 mm 1 2 3 - 柜 体 可选**密码锁**，型号后加 .E



安全锁系统



可选台面



名称	规格	54Ex27E	54F×36E
		W1023×D600	W1023×D725
竹板台面	H30	73. 1614. XX	73. 1619. XX
不锈钢台面	H30	73. 1625. XX	73. 1630. XX
灰色复合台面	H30	73. 1636. XX	73. 1641. XX
可选底框			




名称	规格	4Ex27E	4Ex 36F
		W1023×D600	W1023×D725
底框	H50	73. 1688. XX	73. 1693 XX
	H100	73. 1699. XX	73. 1704. XX

可选三边翻边顶框 / 波纹垫



名称	规格	4Ex27日	4Ex36E
		W1023×D600	W1023×D725
边翻边顶框	H20	73. 1581. XX	73. 1586. XX
被纹垫	H2	73. 1592. XX	73. 1597XX
可选方孔挂板			



名称	规格	4Ex27E	54E×36E
		W1013×H500	W1013×H500
方孔挂板	D20	73. 1548. XX	73. 1548. XX

XX, 表示喷涂颜色



H700-3抽工具柜											
产品规格(mm)			抽 屏 数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
1023	600	700	3	75. 1607. 15	85kg	90%	75. 1657. 15	180kg	00%	7035	7016
				75. 1607. 12			75. 1657. 12				5012
				75. 1607. 01			75. 1657. 01				7035
1023	725	700	3	75. 1707. 15	85kg	90%	75. 1757. 15	180kg	100%	7035	7016
				75. 1707. 12			75. 1757. 12				5012
				75. 1707. 01			75. 1757. 0				7035
备注		W1023×D600抽屉净空：w908×d449 W1023×D725抽屉净空：w908×d602									



个H700-4抽工具柜											
产品规格(mm)			抽屉 数量	单 轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
1023	600	700		75. 1601. 15	85kg	90%	75. 1651. 15	180kg	100%	7035	7016
				75. 1601. 12			75. 1651. 12				5012
				75. 1601. 01			75. 1651. 01				7035
1023	725	700	4	75. 1701.15	85kg	90%	75. 1751. 15	180kg	100%	7035	7016
				75. 1701. 12			75. 1751. 12				5012
				75. 1701. 01			75. 1751. 0				7035
备注		W1023×D600抽屉净空：w908×d449 W1023×D725抽屉净空：w908×d602									



个H700-4抽工具柜											
产品规格(mm)			抽 屉 数 量	单 轨	荷 重	抽 出	双 轨	荷 重	抽 出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		型 号			型 号			柜 体	抽 屉
1023	600	700	4	75. 1608. 15	85kg	90%	75. 1658. 15	180kg	100%		7016
				75. 1608.12			75. 1658. 12			7035	5012
				75. 1608. 01			75. 1658. 01				7035
1023	725	700	4	75. 1708.15	85kg	90%	75. 1758. 15	180kg	100%		7016
				75. 1708. 12			75. 1758. 12			7035	501
				75. 1708. 0			75. 1758. 01				7035
备注		W1023×D600抽屉净空：w908×d449 W1023×D725抽屉净空：w908×d602									



个H700-5抽工具柜											
产品规格(mm)			抽 屉 数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
1023	600	700	5	75. 1602. 15	85kg	90%	75. 1652. 15	180kg	100%	7035	7016
				75. 1602. 12			75. 1652. 12				501
				75. 1602. 01			75. 1652. 01				7035
1023	725	700	5	75. 1702. 15	85kg	90%	75. 1752. 15	180kg	100%	7035	7016
				75. 1702. 12			75. 1752. 12				5012
				75. 1702. 01			75. 1752. 01				7035
备注		W1023×D600抽屉净空：w908×d449 W1023×D725抽屉净空：w908×d602									



H800-4抽工具柜

产品规格 (mm)				单轨			双轨				颜色喷涂 (RAL)		
W	D	H		型号			荷重	抽出			型号	荷重	抽出
1023	600	800	4	75.1609.15	85kg	90%		75.1659.15	180kg	100%			7016
				75.1609.12				75.1659.12				7035	5012
				75.1609.01				75.1659.01					7035
1023	725	800	4	75.1709.15	85kg	90%		75.1759.15	180kg	100%			7016
				75.1709.12				75.1759.12				7035	50
				75.1709.01				75.1759.01					7035
备注 W1023×D600抽屉净空：w908×d449 W1023×D725抽屉净空：w908×d602													



个H800-5抽工具柜

产品规格(mm)			抽用数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
1023	600	800	5	75.1603.15	85kg	90%	75.1653.15	180kg	100%		7016
				75.1603.12			75.1653.12			7035	5012
				75.1603.01			75.1653.01				7035
1023	725	800	5	75.1703.15	85kg	90%	75.1753.15	180kg	100%		7016
				75.1703.12			75.1753.12			7035	5012
				75.1703.0			75.1753.01				7035
备注		W1023×D600抽屉净空：w908×d449 W1023×D725抽屉净空：w908×d602									



个H800-6抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屉数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
1023	600	800	6	75.1610.15	85kg	90%	75.1660.15	180kg	100%		7016
				75.1610.12			75.1660.12			7035	
				75.1610.01			75.1660.01				7035
1023	725	800	6	75.1710.15	85kg	90%	75.1760.15	180kg	100%		7016
				75.1710.12			75.1760.12			7035	5012
				75.1710.01			75.1760.01				7035
备注		W1023×D600抽屉净空：w908×d449 W1023×D725抽屉净空：w908×d602									



库存产品 快速交货 接单生产 Customization available



个H1000-5抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屜 数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
1023	600	1000	5	75.1611.15	85kg	90%	75.1661.15	180kg	00%		7016
				75.1611.12			75.1661.12			7035	
				75.1611.01			75.1661.01				7035
1023	725	1000	5	75.1711.15	85kg	90%	75.1761.15	180kg	100%		7016
				75.1711.12			75.1761.12			7035	
				75.1711.01			75.1761.01				7035
备注 W1023×D600抽屜淨空：w908×d449 W1023×D725抽屜淨空：w908×d602											



个H1000-6抽工具柜

产品规格(mm)地			数量	单 轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
1023	600	1000	6	75.1604.15	85kg	90%	75.1654.15	180kg	100%		7016
				75.1604.12			75.1654.12			7035	
				75.1604.01			75.1654.01				7035
1023	725	1000	6	75.1704.15	85kg	90%	75.1754.15	180kg	100%		7016
				75.1704.12			75.1754.12			7035	
				75.1704.01			75.1754.01				7035
备注 W1023×D600抽屉净空：w908×d449 W1023×D725抽屉净空：w908×d602											



个H1000-7抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屉数量	单轨		荷重	抽出	双轨		荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号	型号			型号	柜体			抽屉	
1023	600	1000	7	75.1612.15	85kg	90%		75.1662.15	180kg	100%			7016
				75.1612.12				75.1662.12				7035	
				75.1612.01				75.1662.01					7035
1023	725	1000	7	75.1712.15	85kg	90%		75.1762.15	180kg	100%			7016
				75.1712.12				75.1762.12				7035	5012
				75.1712.01				75.1762.01					7035
备注 W1023×D600抽屉净空：w908×d449 W1023×D725抽屉净空：w908×d602													



个H1150-7抽工具柜

产品规格 (mm)			抽 量	单轨		抽出	双轨		抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			荷重			型号	荷重
1023	600	150	7	75.1605.15	85kg	90%	75.1655.15	180kg	100%		7016
				75.1605.12			75.1655.12			7035	
				75.1605.01			75.1655.01				7035
1023	725	1150	7	75.1705.15	85kg	90%	75.1755.15	180kg	100%		7016
				75.1705.12			75.1755.12			7035	
				75.1705.01			75.1755.0				7035
备注 W1023×D600抽屉净空：w908×d449 W1023×D725抽屉净空：w908×d602											



个H1150-7抽工具柜

产品规格 (mm)				单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
1023	600	1150	8	75. 1614. 15	85kg	90%	75. 1664. 15	180kg	100%	7035	7016
				75. 1614. 12			75. 1664. 12				
				75. 1614. 01			75. 1664. 01				7035
1023	725	1150	8	75. 1714. 15	85kg	90%	75. 1764. 15	180kg	100%	7035	7016
				75. 1714. 12			75. 1764. 12				7035
				75. 1714. 01			75. 1764. 01				7035
备注		W1023×D600抽屉净空: w908×d449 W1023×D725抽屉净空: w908×d602									



个H1150-8抽工具柜

产品规格 (mm)				单轨						颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
1023	600	1150	8	75. 1613. 15	85kg	90%	75. 1663. 15	180kg	100%		7016
				75. 1613. 12			75. 1663. 12			7035	2
				75. 1613. 01			75. 1663. 01				7035
1023	725	1150	8	75. 1713. 15	85kg	90%	75. 1763. 15	180kg	100%		7016
				75. 1713. 12			75. 1763. 12			7035	5012
				75. 1713. 01			75. 1763. 01				7035
备注		W1023×D600抽屉净空: w908×d449 W1023×D725抽屉净空: w908×d602									



个H1450-9抽工具柜

产品规格 (mm)				单轨		抽出	双轨		抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			荷重			型号	荷重
1023	600	1450	9	75. 1606. 15	85kg	90%	75. 1656. 15	180kg	100%	7035	7016
				75. 1606. 12			75. 1656. 12				
				75. 1606. 01			75. 1656. 01				7035
1023	725	1450	g	75. 1706. 15	85kg	90%	75. 1756. 15	180kg	100%	7035	7016
				75. 1706. 12			75. 1756. 12				
				75. 1706. 01			75. 1756. 01				7035
备注 W1023×D600抽屉净空: w908×d449 W1023×D725抽屉净空: w908×d602											



个H1450-9抽工具柜

产品规格 (mm)				单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
1023	600	1450	9	75. 1615. 15	85kg	90%	75. 1665. 15	180kg	100%		7016
				75. 1615. 12			75. 1665. 12			7035	
				75. 1615. 01			75. 1665. 01				7035
1023	725	1450	9	75. 1715. 15	85kg	90%	75. 1765. 15	180kg	100%		7016
				75. 1715. 12			75. 1765. 12			7035	
				75. 1715. 01			75. 1765. 01				7035
备注 W1023×D600抽屉净空: w908×d449 W1023×D725抽屉净空: w908×d602											



个H1450-10抽工具柜

产品规格 (mm)			抽屉数量	单 轨		荷重	抽出	双轨		荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
w	D	H		型号				型号				柜体	抽屉
1023	600	1450	10	75.1616.15	85kg	90%	75.1666.15	180kg	100%			7016	
				75.1616.12			75.1666.12			7035			
				75.1616.01			75.1666.01			7035			
1023	725	1450	10	75.1716.15	85kg	90%	75.1766.15	180kg	100%			7016	
				75.1716.12			75.1766.12			7035			
				75.1716.01			75.1766.01			7035			
备注 W1023×D600抽屉净空：w908×d449 W1023×D725抽屉净空：w908×d602													

库存产品 接单生产 Customization available



个H875-4抽工具车

产品规格(mm)			抽屉	单轨			双轨			颜色喷涂(RA°)	
W	D	H	数量	型号	荷重	抽出	型号	荷重	抽出	柜体	抽屉
1023	600	870	4	75.1683.15	85kg	90%		180kg	100%	7035	7016
				75.1683.12							
				75.1683.01							
1023	725	870		75.1783.15	85kg	90%		180kg	100%	7035	7016
				75.1783.12							
				75.1783.01							
备注	W717×D600抽屉净空: w602×d449 W717×D725抽屉净空: w602×d602										

H875-4抽工具車(帶H500掛板)

产品规格(mm)			数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
1023	600	1375		75.1681.15	85kg	90%		180kg	100%		7016
				75.1681.12						7035	
				75.1681.01						7035	
1023	725	1375	4	75.1781.15	85kg	90%		180kg	100%		7016
				75.1781.12						7035	
				75.1781.01						7035	
备注	W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602										

个H875-5抽工具车

产品规格(mm)			抽屉 数量	单轨 型号	荷重	抽出	双轨 型号	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H								数	柜体
1023	600	875		75.1684.15	85kg	90°		180kg	100%		7016
				75.1684.12						7035	
				75.1684.01						7035	
1023	725	875	5	75.1784.15	85kg	90°		180kg	100%		7016
				75.1784.12						7035	
				75.1784.01						7035	
备注		W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602									

个H875-5抽工具车(带H500挂板)

产品规格(mm)			数量	单轨	荷重	抽出	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RA9)	
W	D	H		型号			型号			柜体	抽屉
1023	600	1375		75.1682.15	85kg	90°		180kg	100%		7016
				75.1682.12						7035	
				75.168201						7035	
1023	725	1375	5	75.1782.15	85kg	90°		180kg	100%		7016
				75.1782.12						7035	
				75.1782.0						7035	
备注	W717×D600抽屉净空：w602×d449 W717×D725抽屉净空：w602×d602										


 库存产品 快速交货  接单生产 0 Customization available

+ **W918×D459:** 适用W1023×D600系列

全部库存产品




抽屜高度		貨號		抽屜高度		貨號		抽屜高度		貨號	
54×27E		50	76. 6184. 00	50	76. 6187. 00	50	76. 6194. 00	50	76. 6201. 00		
W918×D459		75	76. 6185. 00	75	76. 6188. 00	75	76. 6195. 00	75	76. 6202. 00		
100, 125	76. 6186. 00	100, 125	76. 6189. 00	100, 125	76. 6196. 00	100, 125	76. 6203. 00				
分隔槽 (27E) : 7 个 分隔片 (6E) : 12 个 分隔片 (9E) : 2 个		150	76. 6190. 00	150	76. 6197. 00	150	76. 6204. 00				
		200	76. 6191. 00	200	76. 6198. 00	200	76. 6205. 00				
		250	76. 6192. 00	250	76. 6199. 00	250	76. 6206. 00				
		300	76. 6193. 00	300	76. 6200. 00	300	76. 6207. 00				
		分隔槽 (27E) : 2个		分隔槽 (27E) : 4个		分隔槽 (27E) : 5个					
分隔片 (18E) : 2 个		分隔片 (9E) : 2个		分隔片 (12E) : 3个		分隔片 (9E) : 12 个					



抽屉高度		抽屉高度		抽屉高度		抽屉高度		抽屉高度	货号
75	76.6209.00	75	76.6212.00	75	76.6214.00	塑料槽(4格):12个		75,100,125	76.6217.00
100,12576.6210.00		塑料盒(75×75):20个		100,125 76.6215.00		塑料槽(4格):30个		塑料槽(4格):6个插片(4格):20个	
塑料盒(150×75):12个		塑料盒(150×75):14个		塑料盒(150×150):18个		塑料槽(3格):6个		塑料槽(3格):6个插片(3格):10个	
塑料盒(150×150):12个		塑料盒(150×150):6个				插片(4格):30个		塑料槽(2格):6个插片(2格):10个	
						插片(3格):10个			

十 W918×D612: 适用W1023×D725 系列

全部库存产品



54×36E	抽屉高度 货号 50 76. 6218. 00 75 76. 6219. 00 100, 125 76. 622000 分隔槽 (36E) : 7个 分隔片 (6E) : 12 个 分隔片 (9E) : 2 个	抽屉高度	货号	由屉高度	货号	由屉高度	货号
W918×D612		50	76. 6221. 00	50	76. 6228. 00	50	76. 6235. 00
		75	76. 6222. 00	75	76. 6229. 00	75	76. 6236. 00
		100, 125	76. 6223. 00	100, 125	76. 6230. 00	100, 125	76. 6237. 00
		150	76. 6224. 00	150	76. 6231. 00	150	76. 6238. 00
		200	76. 6225. 00	200	76. 6232. 00	200	76. 6239. 00
		250	76. 6226. 00	250	76. 6233. 00	250	76. 6240. 00
		300	76. 6227. 00	300	76. 6234. 00	300	76. 6241. 00
		分隔槽 (36E) : 4个		分隔槽 (36E) : 5个		分隔槽 (36E) : 2个	
		分隔片 (9E) : 2 个 分隔片 (12E) : 3个		分隔片 (9E) : 12 个		分隔片 (18E) : 2 个	



抽屉高度	货号	抽屉高度	货号	抽屉高度	货号	抽屉高度	货号	抽屉高度	货号
50	76.6242.00	55	76.6245.00	75	76.6247.00	50/75	76.6250.00	50/75	76.6251.00
100, 125	76.6244.00			100, 125	76.6249.00				
塑料盒 (150×75): 12个		塑料盒 (75×75): 20个				塑料槽 (3格): 8个		塑料槽 (3格): 6个	塑料槽 (3格): 6个
塑料盒 (150×150): 18个		塑料盒 (150×75): 14个		塑料盒 (150×150): 12个		塑料槽 (3格): 10个		塑料槽 (2格): 6个	塑料槽 (2格): 10个


W1193 系列 抽屉存储柜

平面 64E×36E W 1193mm D 725 mm

柜体可选 密码锁, 型号后加 .E



安全锁系统



可选台面



名称	规格	54E×36E
		W1193×D725
竹板台面	30	73. 1620. XX
不锈钢台面		73. 1631. XX
灰色复合台面	H30	73. 1642. XX

可选底框



名称	规格	54E×36E
		W1193×D725
底框	50	73. 1694 XX
	H100	73. 1705. XX

可选三边翻边顶框 / 波纹垫



名称	规格	54E
		W1193×D725
边翻边顶框	H20	73. 1587XX
被纹垫	H2	73. 1598. XX

可选方孔挂板



名称	规格	4E×36E
		W1183×H500
方孔挂板	020	73. 1554. XX

XX, 表示喷涂颜色



个H700-3抽工具柜								
产品规格(mm)			抽屉	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RA¹)	
W	D	H	数量	型号			柜体	抽屉
1193	725	700	3	75. 1967. 15	180kg	100%		7016
				75. 1967. 12				7035
				75. 1967. 01				7035
备注		W1193×D725抽屉净空: w1078×d602						

个H700-4抽工具柜								
产品规格 (mm)			抽展 数量	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
1193	725	700	4	75. 1951. 15	180kg	100%		7016
				75. 1951. 12				7035
				75. 1951. 01				7035
备注		W1193×D725抽屉净空: w1078×d602						

个H700-4抽工具柜								
产品规格 (mm)			抽屉数量	双轨型号	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H					柜体	抽屉
1193	725	700	4	75. 1968. 15	180kg	100%		7016
				75. 1968. 12				7035
				75. 1968. 01				7035
备注		W1193×D725抽屉净空: w1078xd602						

个H700-5抽工具柜								
产品规格 (mm)			抽屉 数量	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
1193	725	700	5	75. 1952. 15	180kg	100%		7016
				75. 1952. 12			7035	
				75. 1952. 01			7035	
备注		W1193×D725抽屉净空: w1078×d602						

个H800-4抽工具柜								
产品规格 (mm)			抽屉	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H	数量	型号			柜体	抽屉
1193	725	800	4	75. 1969. 15	180kg	100%		7016
				75. 1969. 12			7035	50
				75. 1969. 01				7035
备注	W1193×D725抽屉净空: w1078×d602							



个H800-5抽工具柜									
产品规格 (mm)			抽屉	双轨	荷重	%	颜色喷涂 (RAL)		
W	D	H	数量	型号			柜体	抽屉	
1193	725	800	5	75. 1953. 15	180kg	100%		7016	
				75. 1953. 12			7035		
				75. 1953. 01				7035	
备注		W1193×D725抽屉净空：w1078×d602							



个H800-6抽工具柜									
产品规格(mm)			抽屉	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)		
W	D	H	数量	型号			柜体	抽屉	
1193	725	800	6	75. 1970. 15	180kg	100%		7016	
				75. 1970. 12			7035		
				75. 1970. 01				7035	
备注		W1193×D725抽屉净空：w1078×d602							



个H1000-5抽工具柜									
产品规格 (mm)			抽屉 数量	双轨 型号	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)		
W	D	H					柜体	抽屉	
1193	725	1000	5	75. 1971. 15	180kg	100%		7016	
				75. 1971. 12			7035	50	
				75. 1971. 01				7035	
备注		W1193×D725抽屉净空：w1078×d602							



个H1000-6抽工具柜									
产品规格 (mm)			抽屉	双轨	荷重		颜色喷涂 (RAL)		
W	D	H	数量	型号			柜体	抽屉	
1193	725	1000	6	75. 1954. 15	180kg	100%		7016	
				75. 1954. 12			7035		
				75. 1954. 01				7035	
备注		W1193×D725抽屉净空：w1078×d602							



个H1000-7抽工具柜									
产品规格 (mm)			抽屉数量	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)		
W	D	H		型号			柜体	抽屉	
1193	725	1000	7	75. 1972. 15	180kg	100%			7016
				75. 1972. 12			7035	50	
				75. 1972. 01				7035	
备注		W1193×D725抽屉净空：w1078×d602							



个H1150-7抽工具柜								
产品规格 (mm)			抽屉	双轨	■	抽	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H	数量	型号			柜体	抽 屉
1193	725	1150	7	75.1955.15	180kg	100%		7016
				75.1955.12			7035	501
				75.1955.01				7035
备注		W1193×D725抽屉净空：w1078×d602						



个H1150-8抽工具柜									
产品规格 (mm)			抽屉	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)		
W	D	H	数量	型号			柜体	抽屉	
1193	725	1150	7	75. 1973. 15	180kg	100%		7016	
				75. 1973. 12			7035		
				75. 1973. 01				7035	
备注		W1193×D725抽屉净空：w1078×d602							



个H1450-9抽工具柜									
产品规格 (mm)			抽屉	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)		
W	D	H	数量	型号			柜体	抽屉	
1193	725	1450	9	75. 1956. 15	180kg	100%		7016	
				75. 1956. 12			7035		
				75. 1956. 01			7035		
备注		W1193×D725抽屉净空：w1078×d602							



库存产品 快速交货 接单生产 Customization available



个H1450-9抽工具柜									
产品规格(mm)			抽屉数量	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)		
W	D	H		型号			柜体	抽屉	
1193	725	450	9	75. 1974. 15	180kg	100%		7016	
				75. 1974. 12			7035		
				75. 1974. 0				7035	
备注		W1193×D725抽屉净空：w1078×d602							



个H1450-10抽工具柜									
产品规格(mm)			抽屉	双轨		抽出	颜色喷涂(RA)		
W	D	H	数量	型号			荷重	柜体	抽屉
1193	725	1450	10	75. 1975. 15	180kg	100%		7016	
				75. 1975. 12			7035	5012	
				75. 1975. 0				7035	
备注		W1193×D725抽屉净空: w1078×d602							

库存产品 快速交货 接单生产 0 Customization available

+ W1088×D612: 适用W1193×D725系列

0 全部库存产品



64×36E	适用抽屉高度	号	适用抽屉高度	号
W1088×D612	50	76. 6252. 00	75	76. 6255. 00
	100, 125	76. 6253. 00	100, 125	76. 6256. 00
	150	76. 6254. 00	150	76. 6257. 00
分隔槽 (36E): 6个		分隔片 (9E): 6个 分隔片 (10E): 1个	分隔槽 (36E): 5个	分隔片 (9E): 2个 分隔片 (12E): 3个 分隔片 (10E): 1个

平面 78E×36E W → 1431mm D ↗ 725 mm 123 柜体可选 密码锁, 型号后加 .E



安全锁系统



— 钥匙锁



— 密码锁 (选配)

可选 边翻边顶框 / 波纹垫



可 选 台 面




名称	规格	78E×36E
		W1431×D725
边翻边顶框	20	73. 1588. XX
波纹垫	H2	73. 1599. XX
可选方孔挂板		

名称	规格	
		W1431×D725
竹板台面	30	73. 1621. XX
不锈钢台面		73. 1632. XX
灰色复合台面	H30	73. 1643. XX
可选底框		



名称	见格	78E×36E
		W1431×D725
底框		73. 1695. XX
		73. 1706. XX



名称	规格	78E×36E
		W1421×H500
方孔挂板	D20	73. 1555. XX

XX表示喷涂颜色



个H700-3抽工具柜								
产品规格(mm)			抽屉数量	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAD)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
143	725	700	3	75. 1976. 15	180kg	100%		7016
				75. 1976. 12			7035	50
				75. 1976. 01				7035
备注		W1431×D725抽屉净空：w1326×d602						



个H700-4抽工具柜								
产品规格 (mm)			抽屉数量	双轨型号	荷重		颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
143	725	700	4	75.1957.15	180kg	1100%		7016
				75.1957.12			7035	50
				75.1957.01				7035
备注		1431×D725抽屉净空：w1326×d602						



个H700-4抽工具柜								
产品规格(mm)			抽屉数量	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
1431	725	700	4	75.1977.15	180kg	100%		7016
				75.1977.12			7035	
				75.1977.0				7035
备注		1431×D725抽屉净空：w1326×d602						



个H700-5抽工具柜								
产品规格 (mm)			抽屉 数量	双轨	荷重		颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽屉
143	725	700	5	75.1958.15	180kg	100%		7016
				75.1958.12			7035	50
				75.1958.01				7035
备注		1431×D725抽屉净空：w1326×d602						



个H800-4抽工具柜								
产品规格 (mm)			抽屉	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H	数量	型号			柜体	抽屉
143	725	800	4	75. 1978. 15	180kg	100%		7016
				75. 1978. 12			7035	5012
				75. 1978. 01				7035
备注		1431×D725抽屉净空：w1326×d602						



个H800-5抽工具柜								
产品规格(mm)			抽屉	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H	数量	型号			柜体	抽屉
143	725	800	5	75.1959.15	180kg	100%		7016
				75.1959.12			7035	5012
				75.1959.0				7035
备注		W1431×D725抽屉净空：w1326×d602						



个H800-6抽工具柜								
产品规格 (mm)			抽屉	双轨			颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H	数量	型号			荷重	抽出
143	725	800	6	75.1979.15	180kg	100%		7016
				75.1979.12			7035	5012
				75.1979.01				7035
备注		W1431×D725抽屉净空：w1326×d602						



个H1000-5抽工具柜								
产品规格 (mm)			抽屉数量	双轨型号	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H					柜体	抽屉
1431	725	1000	5	75.1980.15	180kg	100%		7016
				75.1980.12			7035	5012
				75.1980.01				7035
备注		W1431×D725抽屉净空：w1326×d602						



个H1000-6抽工具柜								
产品规格 (mm)			抽屉	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H	数量	型号			柜体	抽屉
1431	725	1000	6	75.1960.15	180kg	100%		7016
				75.1960.12			7035	5012
				75.1960.01				7035
备注		W1431×D725抽屉净空：w1326×d602						



个H1000-7抽工具柜								
产品规格(mm)			抽屉	双轨	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H	数量	型号			柜体	抽屉
1431	725	1000	7	75.1981.15	180kg	100%		7016
				75.1981.12			7035	5012
				75.1981.01				7035
备注		W1431×D725抽屉净空：w1326×d602						

库存产品

快速交货[

接单生产Customization available



个H1150-7抽工具柜								
产品规格 (mm)			抽屉	双轨			颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H	数量	型号			荷重	抽出
1431	725	1150	7	75. 1981. 15	180kg	100%		7016
				75. 1981. 12			7035	
				75. 1981. 01				7035
备注		W1193×D725抽屉净空：w1078×d602						



个H1450-9抽工具柜								
产品规格 (mm)			抽屉数量	双轨	荷重		颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		型号			柜体	抽 屉
1431	725	1450	9	75.1983.15	180kg	100%		7016
				75.1983.12			7035	5012
				75.1983.01				7035
备注		W1193×D725抽屉净空：w1078×d602						



个H1150-8抽工具柜								
产品规格(mm)			抽屉数量	双轨型号	荷重	抽出	颜色喷涂(RA)	
W	D	H					柜体	抽屉
1431	725	1150	8	75. 1961. 15	180kg	100%		7016
				75. 1961. 12				7035
				75. 1961. 01				7035
备注		W1193×D725抽屉净空：w1078×d602						



个H1450-10抽工具柜								
产品规格(mm)			抽屉数量	双轨型号	荷重	抽出	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H					柜体	抽屉
1431	725	1450	10	75.1984.15	180kg	100%		7016
				75.1984.12			7035	
				75.1984.01			7035	
备注		W1193×D725抽屉净空：w1078×d602						



个H1450-9抽工具柜								
产品规格 (mm)			抽屉	双轨	荷重		颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H	数量	型号			柜体	抽屉
143	725	1450	9	75.1962.15	180kg	100%		7016
				75.1962.12				7035
				75.1962.01				7035
备注		W1193×D725抽屉净空：w1078×d602						



库存产品 快速交货 接单生产 Customization available

+ W1326×D612: 适用W1431×D725系列

全部库存产品



78×36E W1326×D612	适用抽屉高度 货号	适用抽展高度 货号
	75 76. 6258. 00	75 76. 6261. 00
	100, 125 76. 6259. 00	100, 125 76. 6262. 00
	150 76. 6260. 00	150 76. 6263. 00
	分隔槽 (36E) : 6个 分隔片 (9E) : 4个 分隔片 (12E) : 2个 分隔片 (18E) : 1个	分隔槽 (36E) : 5个 分隔片 (9E) : 2个 分隔片 (12E) : 2个 分隔片 (18E) : 2个

组合系列 组合存储柜

组合工具柜是在标准工具柜的基础上外扩了用层板储物功能的组合柜体，是标准工具柜同深的置物柜沿宽度或高度方向的组合。工具柜的结构与标准工具柜完全相同，置物柜可选配隔板。

个H800-4抽

规格 (mm)			型号	柜体	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		27*27E	柜体	抽屉
1023	600	800	72. 1247. xx	整体结构，左边4抽园 1*100, 1*150, 1*200, 1*250 右边单开门，内1层可调搁板，荷重150kg	7035	7016 5012 7035
1023	600	800	72. 1249. xx	配置顶框带防护垫+500高方孔板	7035	7016 7035
备注				柜顶多种台面		

N H800-5抽

规格 (mm)			型号	柜体	颜色喷涂 (RAL)	
w	D	H		27*27E	柜体	抽屉
1023	600	800	72. 1248. xx	整体结构，左边5抽屉 2*100, 2*150, 1*200 右边单开门，内1层可调搁板，荷重150kg	7035	7016 7035
1023	600	800	72. 1250. xx	配置顶框带防护垫+500高方孔板	7035	7016 2 7035
备注				柜柜顶多种台面		

个H1000-6抽

规格 (mm)			型号	柜体	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		27*27E	柜体	抽屉
1023	600	1000	75. 1205. xx	整体结构，左边5抽屉 2*100, 2*150, 1*200 右边单开门，内1层可调搁板，荷重150kg	7035	7016 12 7035
1023	600	1000	72. 1251. xX	配置顶框带防护垫+500高方孔板	7035	7016 7035
备注				柜柜顶多种台面		

H1000-2抽

规格 (mm)			型号	柜体	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		27*27E	柜体	抽屉
1023	600	1000	75. 1209. xx	整体结构，上侧2抽屉 2*100 下侧双开门，内1层可调搁板，荷重150kg	7035	7016 7035
1023	600	1000	75. 1252. X)	配置顶框带防护垫+500高方孔板	7035	7016 7035
备注				柜柜顶多种台面		


库存产品 接单生产 0 Customization available

双柜组合工具车

组合存储柜是在标准工具柜的基础上外扩了用层板储物功能的组合柜体，是标准工具柜同深的置物柜沿宽度或高度方向的组合。工具柜的结构与标准工具柜完全相同，置物柜可选配隔板。



安全锁系统



顶框把手 2 种 安装 模式



顶框把手

台面 把手



可选台面



名称	规格	64E)
板合面	30	W1193×D725 73. 1620Yy
不锈钢合面		73. 1631. XX
灰色复合台面	30	73. 1642. XX

带安全扣抽屉

柜内 可 调 层 板



组合系列 双柜组合工具车(配顶框)



27E+18E

规格(mm)			型号	左柜	右柜	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		562*600*700	409*600*700	柜体	抽屉
971	600	865	75.1701.15	4抽 承重85kg, 拉开90% 2*100, 2*200	单门 1块可调层板 承重150kg	7035	7016
			75.1701.12				
			75.1701.01				7035
971	600	1365	75.1702.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1702.12				5012
			75.1702.01				7035
备注柜顶配黑色顶盘, 内铺橡胶垫, 底部配4寸静音脚轮, 整车荷重400kg							



27E+27E

W1124 -4抽+单门 (27E+27E)							
规格(mm)			型号	左柜	右柜	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		562*600*700	562*600*700	柜体	抽屉
1124	600	865	75.1721.15	4抽	单门	7035	7016
			75.1721.12	承重85kg, 拉开90%	1块可调层板		
			75.1721.01	2*100, 2*200	承重150kg		7035
1124	600	1365	75.1722.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1722.12				
			75.1722.01				7035
备注 柜顶配黑色顶盘, 内铺橡胶垫, 底部配4寸静音脚轮, 整车荷重400kg							



27E+18E

W971 -4抽+单门 (27E+18E)							
规格 (mm)			型号	左柜	右柜	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		562*600*700	409*600*700	柜体	抽屉
971	600	865	75.1703.15	4抽 承重85kg, 拉开90% 2*100, 2*200	4抽 承重85kg, 拉开90% 2*100, 2*200	7035	7016
			75.1703.12				
			75.1703.01				7035
971	600	1365	75.1704.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1704.12				
			75.1704.01				7035
备注		柜顶配黑色顶盘, 内铺橡胶垫, 底部配4寸静音脚轮, 整车荷重400kg					



27E+27E

→W1124 -4抽+单门 (27E+27E)							
规格 (mm)			型号	左柜	右柜	颜色喷涂 (RAL)	
w	D	H		562*600*700	562*600*700	柜体	抽屉
1124	600	865	75.1723.15	4抽	4抽	7035	7016
			75.1723.12	承重85kg, 拉开90%	承重85kg, 拉开90%		
			75.1723.01	2*100, 2*200	2*100, 2*200		7035
1124	600	1365	75.1724.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1724.12				5012
			75.1724.01				7035
备注柜顶配黑色顶盘, 内铺橡胶垫, 底部配4寸静音脚轮, 整车荷重400kg							



27E+18E

规格(mm)			型号	左柜	右柜	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		562*600*700	409*600*700	柜体	抽屉
971	600	865	75.1705.15	4抽 承重85kg, 拉开90% 2*100, 2*200	2抽单门 承重85kg, 拉开90% 1*75, 1*100	7035	7016
			75.1705.12				
			75.1705.01				7035
971	600	1365	75.1706.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1706.12				5012
			75.1706.01				7035
备注柜顶配黑色顶盘, 内铺橡胶垫, 底部配4寸静音脚轮, 整车荷重400kg							



27E+27E

→W1124 -4抽+2抽单门 (27E+27E)							
规格 (mm)			型号	左柜	右柜	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		562*600*700	562*600*700	柜体	抽 屉
1124	600	865	75.1725.15	4抽	2抽单门	7035	7016
			75.1725.12	承重85kg, 拉开90%	承重85kg, 拉开90%		
			75.1725.01	2*100, 2*200	1*75, 1*100		7035
1124	600	1365	75.1726.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1726.12				
			75.1726.01				7035
			备注柜顶配黑色顶盘, 内铺橡胶垫, 底部配4寸静音脚轮, 整车荷重400kg				



27E+18E

→w971-2抽单门+2抽单门 (27E+18E)

规格 (mm)			型号	左柜	右柜	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		562*600*700	409*600*700	柜体	抽屉
971	600	865	75.1707.15	2抽+单门	2抽+单门	7035	7016
			75.1707.12	承重85kg, 拉开90%	承重85kg, 拉开90%		
			75.1707.01	1*75, 1*100	1*75, 1*100		7035
971	600	1365	75.1708.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1708.12				
			75.1708.01				7035
备注柜顶配黑色顶盘, 内铺橡胶垫, 底部配4寸静音脚轮, 整车荷重400kg							



27E+27E

→W1124 -2抽单门+2抽单门 (27E+27E)							
规格 (mm)			型号	左柜	右柜	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		562*600*700	562*600*700	柜体	抽屉
1124	600	865	75.1727.15	2抽+单门	2抽+单门	7035	7016
			75.1727.12	承重85kg, 拉开90%	承重85kg, 拉开90%		
			75.1727.01	1*75, 1*100	1*75, 1*100		7035
1124	600	1365	75.1728.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1728.12				5012
			75.1728.01				7035
备注柜顶配黑色顶盘, 内铺橡胶垫, 底部配4寸静音脚轮, 整车荷重400kg							

库存产品 快速交货 接单生产 0Customization available

组合系列 双柜组合工具车(灰色耐磨台面)



27E+18E

规格(mm)			型号	左柜	右柜	颜色喷涂(RAL)	
w	D	H		562*600*700	409*600*700	柜体	抽屉
1000	610	865	75.1711.15	4抽	单门	7035	7016
			75.1711.12	承重85kg, 拉开90%	1块可调层板		
			75.1711.01	2*100, 2*200	承重150kg		7035
1000	610	1365	75.1712.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1712.12				5012
			75.1712.01				7035
备注柜顶配H30mm灰色耐磨台面，内铺橡胶垫，底部配4寸静音脚轮，整车荷重400kg							



27E+27E

→W1150-4抽+单门 (27E+27E)

规格 (mm)			型号	左柜	右柜	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		562*600*700	562*600*700	柜体	抽屉
1150	610	865	75.1731.15	4抽	单门	7035	7016
			75.1731.12	承重85kg, 拉开90%	1块可调层板		
			75.1731.01	2*100, 2*200	承重150kg		7035
1150	610	1365	75.1732.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1732.12				
			75.1732.01				7035
备注柜顶配H30mm灰色耐磨台面，内铺橡胶垫，底部配4寸静音脚轮，整车荷重400kg							



27E+18E

W1000-4抽+4抽 (27E+18E)							
规格(mm)			型号	左柜	右柜	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		562*600*700	409*600*700	柜体	抽屉
1000	610	865	75.1713.15	4抽	4抽	7035	7016
			75.1713.12	承重85kg, 拉开90%	承重85kg, 拉开90%		
			75.1713.01	2*100, 2*200	2*100, 2*200		7035
1000	610	1365	75.1714.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1714.12				
			75.1714.01				7035
备注 柜顶配H30mm灰色耐磨台面，内铺橡胶垫，底部配4寸静音脚轮，整车荷重400kg							



27E+27E

→W1150-4抽+4抽 (27E+27E)								
规格 (mm)			型号	左柜	右柜	颜色喷涂 (RAL)		
w	D	H		562*600*700	562*600*700	柜体	抽屉	
1150	610	865	75.1733.15	4抽	4抽	7035	7016	
			75.1733.12	承重85kg, 拉开90%	承重85kg, 拉开90%			
			75.1733.01	2*100, 2*200	2*100, 2*200		7035	
1150	610	1365	75.1734.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016	
			75.1734.12				5012	
			75.1734.01				7035	
备注柜顶配H30mm灰色耐磨台面，内铺橡胶垫，底部配4寸静音脚轮，整车荷重400kg								



27E+18E

规格(mm)			型号	左柜	右柜	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		562*600*700	409*600*700	柜体	抽屉
1000	610	865	75.1715.15	4抽 承重85kg, 拉开90% 2*100, 2*200	2抽单门 承重85kg, 拉开90% 1*75, 1*100	7035	7016
			75.1715.12				
			75.1715.01				7035
1000	610	1365	75.1716.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1716.12				5012
			75.1716.01				7035
备注柜顶配H30mm灰色耐磨台面，内铺橡胶垫，底部配4寸静音脚轮，整车荷重400kg							



27E+27E

→ W1150-4抽+单门 (27E+27E)

规格 (mm)			型号	左柜	右柜	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		562*600*700	562*600*700	柜体	抽屉
150	610	865	75.1735.15	4抽	2抽单门	7035	7016
			75.1735.12	承重85kg, 拉开90%	承重85kg, 拉开90%		
			75.1735.01	2*100, 2*200	1*75, 1*100		7035
1150	610	1365	75.1736.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1736.12				
			75.1736.01				7035
备注柜顶配H30mm灰色耐磨台面，内铺橡胶垫，底部配4寸静音脚轮，整车荷重400kg							



27E+18E

→W1000-2抽单门+2抽单门(27E+18E)

规格(mm)			型号	左柜	右柜	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		562*600*700	409*600*700	柜体	抽屉
1000	610	865	75.1717.15	2抽+单门	2抽+单门	7035	7016
			75.1717.12	承重85kg, 拉开90%	承重85kg, 拉开90%		
			75.1717.01	1*75, 1*100	1*75, 1*100		7035
1000	610	1365	75.1718.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1718.12				2
			75.1718.01				7035
备注柜顶配H30mm灰色耐磨台面，内铺橡胶垫，底部配4寸静音脚轮，整车荷重400kg							



27E+27E

→W1150-2抽单门+2抽单门 (27E+27E)

规格 (mm)			型号	左柜	右柜	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		562*600*700	562*600*700	柜体	抽屉
1150	610	865	75.1737.15	2抽+单门	2抽+单门	7035	7016
			75.1737.12	承重85kg, 拉开90%	承重85kg, 拉开90%		
			75.1737.01	1*75, 1*100	1*75, 1*100		7035
1150	610	1365	75.1738.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1738.12				5012
			75.1738.01				7035
备注柜顶配H30mm灰色耐磨台面，内铺橡胶垫，底部配4寸静音脚轮，整车荷重400kg							

库存产品 快速交货 接单生产 0Customization available

轻型斜面工具车

- 车体1.0mm，抽屉0.8mm；
- 左右两侧凹面带方孔，方便配置挂钩挂工具；
- 顶端台面，每抽配有16*45mm 钢珠滑轨；
- 单抽承载：35kg，整体承载：400kg；
- 带互锁防倾倒功能（一次只能打开一个抽屉）；
- 5*2 TPR脚轮，2固定2全刹。

可选置物盒



型号	规格
73.1620.XX	H30



柜上配H500mm方孔挂板



柜上配H500mm方孔挂板

→W740-5抽

规格 (mm)			型号	柜体		颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		740*500*1005		柜体	抽屉
740	500	1005	75.1601.15	5抽 承重35kg, 拉开100% 1*75, 3*150, 1*200		7035	7016
			75.1601.12				50
			75.1601.01				7035
740	500	1505	75.1602.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1602.12				
			75.1602.01				7035
备注 柜顶配顶盘，内铺竹板台面，底部配4寸静音脚轮，整车荷重200kg							

→W740-6抽

规格(mm)			型号	柜体		颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		740*500*1005		柜体	抽 屉
740	500	1005	75.1603.15	6抽 承重35kg, 拉开100% 3*75, 2*150, 1*200		7035	7016
			75.1603.12				2
			75.1603.01				7035
740	500	1505	75.1604.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1604.12				
			75.1604.01				7035
备注 柜顶配顶盘，内铺竹板台面，底部配4寸静音脚轮，整车荷重200kg							

W740-7抽

规格(mm)			型号	柜体	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		740*500*1005	柜体	抽 屉
740	500	1005	75.1603.15	6抽 承重35kg, 拉开100% 5*75, 1*150, 1*200	7035	7016
			75.1603.12			50
			75.1603.01			7035
740	500	1505	75.1604.15	柜上配H500mm方孔挂板	7035	7016
			75.1604.12			
			75.1604.01			7035
备注 柜顶配顶盘，内铺竹板台面，底部配4寸静音脚轮，整车荷重200kg						

库存产品 快速交货[接单生产 0 Customization available

→W1100-6抽+单门

规格(mm)			型号	左侧	右侧	颜色喷涂(RAL)	
w	D	H		抽屉内570*400		柜体	抽屉
1100	500	1005	75.1611.15	2抽+单门 承重35kg, 拉开100% 3*75, 2*150, 1*200	单开门 内一层可调搁板	7035	7016
			75.1611.12				5012
			75.1611.01				7035
1100	500	1505	75.1612.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1612.12				5012
			75.1612.01				7035
备注 柜顶配顶盘，内铺竹板台面，底部配4寸静音脚轮，整车荷重200kg							

→W1100-7抽+单门

规格(mm)			型号	左侧	右侧	颜色喷涂(RAL)	
W	D	H		抽屉内570*400		柜体	抽屉
1100	500	1005	75.1613.15	2抽+单门 承重35kg, 拉开100% 5*75, 1*150, 1*200	单开门 内一层可调搁板	7035	7016
			75.1613.12				5012
			75.1613.01				7035
1100	500	1505	75.1614.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1614.12				5012
			75.1614.01				7035
备注柜顶配顶盘，内铺竹板台面，底部配4寸静音脚轮，整车荷重200kg							

→W1100-6抽+单门

规格 (mm)			型号	左侧	右侧	颜色喷涂 (RAL)		
W	D	H		长抽屉1*125		柜体	抽屉	
1100	500	1005	75.1616.15	5抽	单开门 内一层可调搁板	7035	7016	
			75.1616.12	承重35kg, 拉开100%			5012	
			75.1616.01	3*75, 1*150, 1*200			7035	
1100	500	1505	75.1617.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016	
			75.1617.12					
			75.1617.01					7035
备注柜顶配顶盘，内铺竹板台面，底部配4寸静音脚轮，整车荷重200kg								

→W1100-7抽+单门

规格 (mm)			型号	左侧	右侧	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H		长抽屉1*125		柜体	抽屉
1100	500	1005	75.1618.15	6抽 承重35kg, 拉开100% 5*75, 1*200	单开门 内一层可调搁板	7035	7016
			75.1618.12				5012
			75.1618.01				7035
1100	500	1505	75.1619.15	柜上配H500mm方孔挂板		7035	7016
			75.1619.12				
			75.1619.01				7035
备注 柜顶配顶盘，内铺竹板台面，底部配4寸静音脚轮，整车荷重200kg							



组合墙柜是一款集成工具柜、工具挂板，翻门柜、置物柜等多种工位器具的功能，实现存储及作业的多样化需求，可根据客户的不同需求进行组装，实现其功能化的最大优势；整体结构全部由组成单元组装而成，可根据客户的需求不断延伸搭接，并可轻松任意组合。

+ 常用组装单元




翻门柜



灰色超耐磨台面



不锈钢台面



抽屉内部分隔



规格	W715*D600*H2000
耐磨台面	97.3101.xx
不锈钢台面	97.7101.xx

1块H30 台面(耐磨/不锈钢)；
1个6抽屉工具柜，
抽屜 (715*570*900)；
1对H2000 高立柱；
1块H1100 高方孔板



规格	W715*D600*H2000
耐磨台面	97.3103.xx
不锈钢台面	97.7103.xx

1块H30 台面(耐磨/不锈钢)；
1个单开门柜 (715*570*900)
1对H2000 高立柱；
1块H1100 高方孔板



规格	W715*D600*H2000
耐磨台面	97.3109.xx
不锈钢台面	97.7109.xx

1块H30 台面(耐磨/不锈钢)；
1个单开门柜 (715*570*900)
1对H2000 高立柱；
1块H650 高方孔板；
1个翻门柜 (715*350*456)；
1个自动伸缩电鼓；
1个自动伸缩气鼓；
3位10A插座



规格	W715*D600*H2000
耐磨台面	97.3105.xx
不锈钢台面	97.7105.XX

1块H30 台面(耐磨/不锈钢)；
个6抽屉工具柜；
对H2000高立柱
1块H650高方孔板
1个翻门柜 (715*350*456)



规格	W715*D600*H2000
耐磨台面	97.3107.xx
不锈钢台面	97.7107.xX

1块H30 台面(耐磨/不锈钢)；
1个单开门柜 (715*570*900)
1对H2000 高立柱；
1块H650 高方孔板
1个翻门柜 (715*350*456)



规格	W715*D600*H2000
不锈钢台面	97.7113.xx

1块H30 台面(耐磨/不锈钢)；
1个单开门柜 (715*570*900)
1对H2000 高立柱；
1块H650高方孔板；
1个翻门柜 (715*350*456)；
1个不锈钢水槽，带单管冷热水龙头



规格	W715*D600*H2000
耐磨台面	97.3111.xx
不锈钢台面	97.7111.xx

1块H30 台面(耐磨/不锈钢)；
1个单开门柜 (715*570*900)
1对H2000高立柱；
1块H650高方孔板；
1个翻门柜 (715*350*456)
1个卷纸架
1个垃圾投放口



规格	W715*D600*H2000
耐磨台面	97.3119.xx
不锈钢台面	97.7119.xx

1块H30 台面(耐磨/不锈钢)；
1个无底空柜
1个5抽屉移动工具车，
(抽屜：2*75, 1*100, 1*150, 1*200)
1对H2000 高立柱；
1块H650 高方孔板；
1个翻门柜 (715*350*456)



规格	W715*D600*H2000
耐磨台面	97.3115.xx
不锈钢台面	97.7115.xX

1块H30 台面(耐磨/不锈钢)；
1个五角柜 (715*715*900)
2对H2000 高立柱；
2块H650高方孔板；
1个五角翻门柜 (715*715*456)



规格	W715*D600*H2000
耐磨台面	97.3116.xx
不锈钢台面	97.7116.xX

1块H30 台面(耐磨/不锈钢)；
1个五角柜 (715*715*900)
1对H2000 高立柱；
1块H650 高方孔板；
1个五角翻门柜 (715*715*456)



规格	W715*D600*H2000
耐磨台面	97.3103.xx
不锈钢台面	97.7103.xx

1块H30 台面(耐磨/不锈钢)；
1个双开门柜 (715*570*900)
1对H2000高立柱；1块H650高方孔板



规格	W512*D555*H2000
单开门柜	97.2110.xx
内2层可调搁板	


顶部配挂衣杆



规格	W1023*D555*H2000
对开门柜	77.6315.15
内4层可调搁板	



规格	W1023*D555*H2000
移门柜	77.6315.15
内4层可调搁板	



组合墙柜

+ 单元组合







规格	W1430*D600*H2000	规格	W1430*D600*H2000	规格	W1430*D600*H2000
耐磨台面	97. 2301. 15	耐磨台面	97. 2303. 15	耐磨台面	97. 2327. 15
不锈钢台面	97. 2701. 15	不锈钢台面	97. 2703. 15	不锈钢台面	97. 2727. 15

1块H30台面(耐磨/不锈钢)；
2个六抽屉工具柜(715*570*900)
(抽屉：3*100, 2*150, 1*200)
2对H2000高立柱；
2块H1100 高方孔板

1块H30台面(耐磨/不锈钢)；
1个六抽屉工具柜(715*570*900)
(抽屉：3*100, 2*150, 1*200)
1个单开门柜，内一层可调搁板
2对H2000 高立柱；
2块H1100 高方孔板

1块H30台面(耐磨/不锈钢)；
1个六抽屉工具柜(715*570*900)；
(抽屉：3*100, 2*150, 1*200)；
1个单开门柜，内一层可调搁板；
1个卷纸架，1个垃圾投放口；
2个翻门柜(715*350*456)；
2对H2000高立柱；2块H1100高方孔板





规格	W2145*D600*H2000	规格	W2145*D600*H2000
耐磨台面	97. 2305. 15	耐磨台面	97. 2323. 15
不锈钢台面	97. 2705. 15	不锈钢台面	97. 2723. 15

1块H30台面(耐磨/不锈钢)；
2个六抽屉工具柜(715*570*900)
(抽屉：3*100, 2*150, 1*200)
1个单开门柜，内一层可调搁板
3对H2000高立柱；
3块H1100 高方孔板

1块H30台面(耐磨/不锈钢)；
2个六抽屉工具柜(715*570*900)，
(抽屉：3*100, 2*150, 1*200)；
1个对开门柜，内一层可调搁板；
3个翻门柜(715*350*456)；
3对H2000 高立柱；
3块H650 高方孔板







规格	W1430*D600*H2000	规格	W1430*D600*H2000	规格	W1430*D600*H2000
耐磨台面	97. 2321. 15	耐磨台面	97. 2319. 15	耐磨台面	97. 2329. 15
不锈钢台面	97. 2721. 15	不锈钢台面	97. 2719. 15	不锈钢台面	97. 2729. 15

1块H30台面(耐磨/不锈钢)；
2个六抽屉工具柜(715*570*900)；
(抽屉：3*100, 2*150, 1*200)；
2个翻门柜(715*350*456)；
2对H2000高立柱；
2块H650高方孔板

1块H30台面(耐磨/不锈钢)；
1个六抽屉工具柜(715*570*900)；
(抽屉：3*100, 2*150, 1*200)；
1个对开门柜，内一层可调搁板；
2个翻门柜(715*350*456)；
2对H2000高立柱；
2块H650高方孔板

1块H30台面(耐磨/不锈钢)；
1个六抽屉工具柜(715*570*900)；
(抽屉：3*100, 2*150, 1*200)；
1个单开门柜，内一层可调搁板；
1个自动伸缩电鼓；1个自动伸缩气鼓；
3位10A插座；2个翻门柜(715*350*456)；
2对H2000高立柱；2块H650高方孔板





规格	W1492*D600*H2000	规格	W2145*D600*H2000
耐磨台面	97. 2309. 15	耐磨台面	97. 2331. 15
不锈钢台面	97. 2709. 15	不锈钢台面	97. 2731. 15

1块H30台面(耐磨/不锈钢)；
1个六抽屉工具柜(715*570*900)，(抽屉：3*100, 2*150, 1*200)；
1个单开门柜(715*570*900)，内1层可调搁板；
1个单开门柜(512*600*2000)，内4层可调搁板；
2个翻门柜(715*350*456)；
2对H2000高立柱；
2块H650高方孔板

1块H30台面(耐磨/不锈钢)；
1个六抽屉工具柜(715*570*900)，
(抽屉：3*100, 2*150, 1*200)；
1个线鼓气鼓柜；
1个垃圾桶柜；
3个翻门柜(715*350*456)；
3对H2000高立柱；3块H650高方孔板

组合墙柜

+ 单元组合



规格	W2453*D600*H2000	规格	W3169*D600*H2000
耐磨台面	97.2315.15	耐磨台面	97.2333.15
不锈钢台面	97.2715.15	不锈钢台面	97.2733.15

1块H30台面(耐磨/不锈钢);
1个六抽屉工具柜(715*570*900), (抽屉: 3*100, 2*150, 1*200);
1个单开门柜(715*570*900), 内1层可调搁板;
1个对开门柜(1023*600*2000mm), 内4层可调搁板;
2对H2000 高立柱;
2块H1100 高方孔板

1块H30台面(耐磨/不锈钢);
1个六抽屉工具柜(715*570*900), (抽屉: 3*100, 2*150, 1*200);
1个单开门柜, 内一层可调搁板;
3个翻门柜(715*350*456);
1个垃圾桶柜; 1台工具车;
2台: 高柜(512*600*2000);
3对H2000高立柱; 3块H1100高方孔板



规格	W3169*D600*H2000
耐磨台面	97.2333.15
不锈钢台面	97.2733.15

1块H30台面(耐磨/不锈钢);
1个六抽屉工具柜(715*570*900), (抽屉: 3*100, 2*150, 1*200);
1个单开门柜, 内一层可调搁板;
3个翻门柜(715*350*456);
1个垃圾桶柜; 1台工具车;
2台: 高柜(512*600*2000);
3对H2000高立柱;
3块H650高方孔板



规格	W4192*D600*H2000
耐磨台面	97.2339.15
不锈钢台面	97.2739.15

1块H30台面(耐磨/不锈钢);
1个六抽屉工具柜(715*570*900), (抽屉: 3*100, 2*150, 1*200);
1个单开门柜, 内一层可调搁板;
3个翻门柜(715*350*456);
1个垃圾桶柜; 1台工具车;
2台高柜(1023*600*2000);
3对H2000高立柱;
3块H650高方孔板



规格	W2145*D600*H2000
耐磨台面	97.2311.15
不锈钢台面	97.2711.15

1块H30台面(耐磨/不锈钢)
2个六抽屉工具柜(715*570*900), (抽屉: 3*100, 2*150, 1*200);
1个单开门柜(715*570*900), 内1层可调搁板;
1个单开门柜(512*600*2000), 内4层可调搁板;
3对H2000高立柱;
3块H650高方孔板

规格	W3169*D600*H2000
耐磨台面	97.2337.15
不锈钢台面	97.2737.15

1块H30台面(耐磨/不锈钢);
2个六抽屉工具柜(715*570*900), (抽屉: 3*100, 2*150, 1*200);
1个对开门柜(715*570*900), 内1层可调搁板;
1个对开门柜(1023*600*2000), 内4层可调搁板;
3个翻门柜(715*350*456);
3对H2000高立柱;
3块H650高方孔板



规格	W4192*D600*H2000
耐磨台面	97.2341.15
不锈钢台面	97.2741.15

1块H30 台面(耐磨/不锈钢)
1个六抽屉工具柜(715*570*900), (抽屉: 3*100, 2*150, 1*200);
1个单开门柜, 内一层可调搁板;
1个转角柜;
5个翻门柜(715*350*456);
1个垃圾桶柜; 1个5抽屉工具车;
2台高柜(512*600*2000);
6对H2000高立柱;
6块H650高方孔板

Versatile and widely applicable Storage Cabinet

储物柜 (置物柜)

Modular, high-strength clip-in cabinet structure. Cold-formed beveled doors with a patented, screwless lock and durable, extended key. Aluminum-zinc shelves with 150kg capacity, adjustable in 25mm increments, TUV tested for 600kg. Silent drawers with adjustable height, two track options, and divider slots. Doors can be fitted with perforated or louvered panels; hinges allow a 125° opening. Surface treated with acid washing, phosphating, and eco-friendly powder coating.

+ 模块化组装结构
柜体可选多种门板及内挂板，可调层板及抽屉。

+ 斜边工艺的对开门，旋钮天地锁
人性化美学设计的旋钮天地锁，配合斜边工艺的对开门，最大的闭合度保护所存物品。

+ 超强的保护，防腐性能
整体及部件酸洗、磷化处理，以及全覆盖涂装，有效防水防腐，适应各种复杂环境。

! Customization Available

可根据客户现场、使用环境、存储产品等要素环境，提供非标形式定制。



+ 斜边工艺对开门



对开门
—左右门分别45度斜边，闭合后门板完美的平面
—门板缓冲垫片，静音贴合柜体
—最大的闭合度保护所存物品




旋钮天地锁
—闭合后连杆上下嵌入柜体
—兼作门板拉手

+ 可调层板/滑轨抽屉




可调层板
—镀锌铝锌板，压铆加强筋
—25mm 间距高度可调
—荷重150kg一层



滑轨启合轻盈、静音
—滑轨抽拉顺畅
—铝合金拉手及弹性安全扣

+ 安全扣/标签牌



弹性安全扣
—每层抽屉均配有弹性安全扣，以防抽屉意外滑出



可更换的标签牌
—纸质标签纸，便于标注物品类型、数量等参数
—标签纸可随意抽出、插入
—表面透明塑料片覆盖

+ 灵活多变的抽屉分隔



多种形式、多种规格
—铝质分隔板、分隔片
—塑料分类盒、分类槽
—EVA工具刻模



钢质单开门(矮柜)
—直边钢质单开门，闭合完美平面
—带连杆旋钮天地锁，上下两点锁定

钢质单开门	型号	规格 (mm)
	77.6140.xx	512*555*1000
	77.6141.xx	717*600*1000
	77.6142.xx	717*600*1200



钢质对开门(矮柜)
—斜边工艺对开门，闭合完美平面
—带连杆旋钮天地锁，上下两点锁定

钢质对开门	型号	规格 (mm)
	77.6161.xx	1023*400*1000
	77.6143.xx	1023*550*1000
	77.6145.xx	1023*550*1200



竹板台面
—强度高，韧性强，表面光滑，
—防水性能好，易清理。

竹板台面	型号	规格(mm)
	77.6154.00	1023*550*30



不锈钢台面
—强度高，美观，耐用，耐酸碱，
—适用于防尘防腐的工作环境。

不锈钢台面	型号	规格 (mm)
	77.6155.00	1023*550*30



灰色复合台面
—表面高分子材料，平整度高，
—抗冲击，耐酸碱，耐磨，耐油。

灰色复合台面	型号	规格(mm)
	77.6156.00	1023*550*30



钢质对开门(高柜)
—斜边工艺对开门，闭合完美平面
—带连杆旋钮天地锁，上下两点锁定

钢质对开门	型号	规格 (mm)
	77.6162.xx	1023*400*2000
	77.6147.xX	1023*550*1800
	77.6149.xx	1023*550*2000



钢质对开门(高柜)
—斜边工艺对开门，闭合完美平面
—带连杆旋钮天地锁，上下两点锁定

钢质对开门	型号	规格 (mm)
	77.6162.xx	1023*400*2000
	77.6147.xx	1023*550*1800
	77.6149.xx	1023*550*2000



全深镀锌搁板

—镀锌材质，上下可调
—卡扣连接

全深镀锌层板	型号	规格 (mm)
	77.6119.00	408*500*30
	77.6120.00	689*550*30
	77.6123.00	995*500*30



半深镀锌搁板

—镀锌材质，上下可调
—拖杆支撑、连接

半深镀锌层板	型号	规格 (mm)
	77.6121.00	995*250*30
	77.6122.00	995*350*30



抽屉

—钢制材质，静电喷涂，
—上下可调
—导轨支撑、连接

抽屉	型号	规格 (mm)
	72.5610xx	408*459*100
	72.7610.xx	612*459*100
	72.7615.xx	612*459*150
	77.6129.xx	918*459*100
	77.6128.xx	918*459*150



横排抽屉

—钢制材质，静电喷涂，
—上下可调
—导轨支撑、连接

横排抽屉	型号	规格(mm)
	776130_xx	396*459*100*2



蓝色V3*5+ 层板

—钢制材质，静电喷涂，
—上下可调
—导轨支撑、连接

蓝色V3*5+层板	型号	规格 (mm)
	77.6131xx	995*350*160



灰色V2*6+ 层板

—钢制材质，静电喷涂，
—上下可调
—导轨支撑、连接


灰色V2*6+层板	型号	规格 (mm)
	77.6154.xx	995*250*140



门挂板

—钢制材质，静电喷涂，
—直接挂接门板上，拆
装变换轻松便捷

方孔门挂板	型号	规格 (mm)
	77.6124.xx	380*20*798
百叶门挂板	型号	规格 (mm)
	77.6125.xx	380*20*798



背方孔挂板

—钢制材质，静电喷涂，
—直接挂接门内背板上，
拆装变换轻松便捷

背方孔挂板	型号	规格(mm)
	776126xx	988*20*304



挂盒条

—钢制材质，静电喷涂，
—直接挂接门内背板上，
拆装变换轻松便捷


挂盒条	型号	规格(mm)
	77615101	445*8*86



零件盒+挂盒条

—钢制材质，静电喷涂，
—可挂置门挂板或内挂
板上

4V1+挂盒条	型号	规格(mm)
	776152.01	445*170*86



3V2+ 挂盒条	型号	规格(mm)
	776153.01	445*240*110



零件盒

—钢制材质，静电喷涂，
—上下可调
—导轨支撑、连接

盒	型号	规格 (mm)
	77.6191.00	100*170*83
	77.6192.00	150*235*110
/5	77.6193.00	200*300*135





→2层搁板							
规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)
W	D	H					柜体 抽屉
512	550	1000	77.6251.01		2层		7035 7035
			77.6251.12				7035
			77.6251.15				7035

→2层搁板+1*100抽							
规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)
W	D	H					柜体 抽屉
512	550	1000	77.6252.01		2层	1*100	7035 7035
			77.6252.12				7035
			77.6252.15				7035

1层搁板+2*100抽							
规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)
W	D	H					柜体 抽屉
512	550	1000	77.6253.01		1层	2*100	7035 7035
			77.6253.12				7035
			77.6253.15				7035

模块化组合、超强的稳固性

柜体承重大，组合灵活，能满足各种工(量)具、零配件、仪器仪表、图纸资料等物品的存储。

25mm

层板可调

150kg

层板承重

85kg

抽屉承重

90%

抽屉抽出



可选颜色喷涂

门锁

7035+7035

7035 +

7035

旋钮天地锁
(标配)

可选密码锁 (仅限钢制门)
(代号: E)

可选零件盒/层板组合

型号	规格 (mm)
77.6191.00	00*170*83
77.6192.00	150*235*110
77.6193.00	200*300*135

灰色V2*6+层板		蓝色V3*5+层板	
型号	规格 (mm)	型号	规格 (mm)
77.6154.xx	995*250*140	77.6131.xx	995*350*160

储物柜 H1000/1200搁板储物柜



2层搁板

规格 (mm)			门类型	产品型号	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H					柜体	抽屉
1023	550	1000	钢制门	77. 6201. 01	2层		7035	7035
				77. 6201. 12			7035	
				77. 6201. 15			7035	7016
1023	550	1200	钢制门	77. 6205. 01	2层		035	7035
				77. 6205. 12			7035	
				77. 6205. 15			7035	



2层搁板+2*100抽半抽

规格 (mm)			型	产品型号	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H					柜体	抽屉
1023	550	1000	钢制门	77. 6231. 01	2层	2*100半抽	7035	7035
				77. 6221. 11			7035	
				77. 6231. 15			7035	7016
1023	550	1200	钢制门	77. 6235. 01	2层	2*100半抽	7035	7035
				77. 6235. 12			7035	
				77. 6235. 15			7035	



2层搁板+1*100抽

规格 (mm)			型	产品型号	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H					柜体	抽屉
1023	550	1000	钢制门	77. 6211. 01	2层	1*100	7035	7035
				77. 6211. 12			7035	
				77. 6511. 15			7035	7016
1023	550	200	钢制门	77. 6215. 01	2层	1*100	7035	7035
				77. 6215. 12			035	
				77. 6215. 15			7035	



2层搁板+2*100抽半抽+1*100抽

规格 (mm)			类型	产品型号	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H					柜体	抽屉
1023	550	1000	钢制门	77. 6271. 01	2层	3	7035	7035
				77. 6271. 12			7035	
				77. 6571. 15			7035	7016
1023	550	1200	钢制门	77. 6275. 01	2层	3	7035	7035
				77. 6275. 12			7035	
				77. 6275. 15			7035	



2层搁板+2*100抽

规格 (mm)			型	产品型号	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H					柜体	抽 屉
1023	550	1000	钢制门	77. 6221. 01	1层	2*100	7035	7035
				77. 6221. 12			7035	
				77. 6221. 15			7035	7016
1023	550	1200	钢制门	77. 6225. 01	1层	2*100	035	7035
				77. 6225. 12				
				77. 6225. 15			035	



1层搁板+4*100抽半抽

规格 (mm)			型	产品型号	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H					柜体	抽屉
1023	550	1000	钢制门	77. 6221. 01	1层	2*100	7035	7035
				77. 6221. 12			7035	
				77. 6221. 15			7035	7016
1023	550	1200	钢制门	77. 6225. 01	1层	2*100	7035	7035
				77. 6225. 12				
				77. 6225. 15			7035	

可 选 台 面



	型号	规格 (mm)
板台面	77. 6154. 00	1023*550*30
锈钢合面	77. 6155. 00	1023*550*30
灰色复合台面	77. 6156. 00	1023*550*30



可 选 零 件 盒 / 层 板 组 合



高	型号	规格 (mm)
	77. 6191. 00	100*170*83
	77. 6192. 00	150*235*110
	77. 6193. 00	200*300*135




灰色V2*6+层板		蓝色V3*5+层板	
型号	规格 (mm)	型号	规格 (mm)
77. 6154. xx	995*250*140	77. 6131. xx	995*350*160



模块化组合、超强的稳固性

柜体承重大，组合灵活，能满足各种工(量)具、零配件、仪器仪表、图纸资料等物品的存储。




层板可调 层板承重 抽屉承重 抽屉抽出



配置玻璃门

可选颜色喷涂

门锁



7035 +7035 7035 + 7035



旋钮天地锁 (标配) 可选密码锁 (仅限钢制门) (代号: E)



3层搁板(4格)

规格 (mm)			钢 制	玻璃门	搁板	抽屉	挂板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6301.01	77.6302.01	3层				7035	7035
			77.6301.12	77.6302.12					7035	
			77.6301.15	77.6302.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6305.01	77.6306.01	3层				7035	7035
			77.6305.12	77.6306.12					7035	
			77.6305.15	77.6306.15					7035	



4层搁板(5格)

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	挂板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6311.01	77.6312.01	4层				7035	7035
			77.6311.12	77.6312.1					7035	
			77.6311.15	77.6312.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6315.01	77.6316.01	4层				7035	7035
			77.6315.12	77.6316.12					7035	
			77.6315.15	77.6316.15					7035	



5层搁板(6格)

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	挂板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6321.01	77.6322.01	5层				7035	7035
			77.6321.12	77.6322.12					7035	
			77.6321.15	77.6322.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6325.01	77.6326.01	5层				7035	7035
			77.6325.12	77.6326.12					7035	
			77.6325.15	77.6326.15					7035	

可选零件盒 / 层板组合



型号	规格 (mm)
77.6191.00	100*170*83
77.6192.00	150*235*110
77.6193.00	200*300*135

灰色V2*6+层板	
型号	规格 (mm)
77.6154.xx	995*250*140

蓝色V3*5+层板	
型号	规格 (mm)
77.6131.xx	995*350*160



模块化组合、超强的稳固性

柜体承重大，组合灵活，能满足各种工(量)具、零配件、仪器仪表、图纸资料等物品的存储。

25mm

层板可调

150kg

层板承重

85kg

抽屉承重


90%

抽屉抽出



配置玻璃门

可选颜色喷涂



7035 +7035 7035 + 7035

门锁



旋钮天地锁 (标配) 可选密码锁 (仅限钢制门) (代号: E)



4层搁板+1抽

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	挂板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6401.01	77.6402.01	3层	1*100			7035	7035
			77.6401.12	77.6402.12					7035	
			77.6401.15	77.6402.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6405.01	77.6406.01	3层	1*100			7035	7035
			77.6405.12	77.6406.12					7035	
			77.6405.15	77.6406.15					7035	



4层搁板+2抽

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	门挂板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6411.01	77.6412.01	4层	2*100			7035	7035
			77.6411.12	77.6412.13					035	
			77.6411.15	77.6412.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6415.01	77.6416.01	4层	2*100			7035	7035
			77.6415.12	77.6416.12					7035	
			77.6415.15	77.6416.15					7035	



4层搁板+3抽

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	门挂板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6321.01	77.6322.01	5层	3*100			7035	7035
			77.6321.12	77.6322.12					7035	
			77.6321.15	77.6322.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6325.01	77.6326.01	5层	3*100			7035	7035
			77.6325.12	77.6326.12					7035	
			77.6325.15	77.6326.15					7035	

可选零件盒/层板组合



型号	规格 (mm)
77.6191.00	100*170*83
77.6192.00	150*235*110
77.6193.00	200*300*135

灰色V2*6+层板	
型号	规格 (mm)
77.6154.xx	995*250*140

蓝色V3*5+层板	
型号	规格 (mm)
77.6131.xx	995*350*160



模块化组合、超强的稳固性

柜体承重大，组合灵活，能满足各种工(量)具、零配件、仪器仪表、图纸资料等物品的存储。

25mm

层板可调

150kg

层板承重

85kg

抽屉承重

90%


抽屉抽出



配置玻璃门

可选颜色喷涂

门锁



7035 +7035



7035 +



7035



旋钮天地锁
(标配)



可选密码锁 (仅限钢制门)
(代号: E)



2层搁板+挂板

规格 (mm)			钢 制	玻璃门	搁板	抽屉	挂板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6501.01	77.6502.01	2层		半百页半方孔	H600	7035	7035
			77.6501.12	77.6502.12					7035	
			77.6501.15	77.6502.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6505.01	77.6506.01	2层		半百页半方孔	H600	7035	7035
			77.6505.12	77.6506.12					7035	
			77.6505.15	77.6506.15					7035	



2层搁板+1*100抽+挂板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	挂板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6511.01	77651201	2层	1*100	半百半方孔	H600	7035	7035
			77.6511.12	776512.13					7035	
			77.6511.15	77.6512.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6515.01	77.6516.01	2层	1*100	半百页半方孔	H600	7035	7035
			77.6515.12	77.6516.12					7035	
			77.6515.15	77.6516.15					7035	



2层搁板+2*100抽+挂板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	门挂板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6521.01	77.6522.01	2层	2*100	半百页半方孔	H600	7035	7035
			77.6521.12	77.6522.12					7035	
			77.6521.15	7765221					7035	7016
1023	550	2000	77.6525.01	77.6526.01	2层	2*100	半百市半方孔	H600	7035	7035
			77.6525.12	77.6526.12					7035	
			77.6525.15	77.6526.15					7035	

可选零件盒/层板组合



型号		规格 (mm)
77.6191.00		100*170*83
77.6192.00		150*235*110
77.6193.00		200*300*135

灰色V2*6+层板		蓝色V3*5+层板	
型号	规格 (mm)	型号	规格 (mm)
77.6154.xx	995*250*140	77.6131.xx	995*350*160

储物柜 H1800/2000搁板储物柜



2层搁板+3*100抽+挂板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	挂板	门内 背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6531.01	77.6532.01	2层	3*100	半百页 半方孔	H600	7035	7035
			77.6531.12	77.6532.12					7035	7035
			77.6531.15	77.6532.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6535.01	77.6536.01	2层	3*100	半百页 半方孔	H600	7035	7035
			77.6535.12	77.6536.12					7035	7035
			77.6535.15	77.6536.15					7035	7035



2层搁板+2*100抽半抽+挂板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	挂板	门内 背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6511.01	77.6512.01	2层	2*100	半百页 半方孔	H600	7035	7035
			77.6511.12	77.6512.12					7035	7035
			77.6511.15	77.6512.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6515.01	77.6516.01	2层	2*100	半百页 半方孔	600	7035	7035
			77.6515.12	77.6516.12					7035	7035
			77.6515.15	77.6516.15					7035	7035



2层搁板+4*100抽半抽+挂板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	挂板	门内 背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6551.01	77.6552.01	2层	4*100	半百页 半方孔	H600	7035	7035
			77.6551.12	77.6552.12					7035	7035
			77.6551.15	77.6552.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6555.01	77.6556.01	2层	4*100	半百页 半方孔	H600	7035	7035
			77.6555.12	77.6556.12					7035	7035
			77.6555.15	77.6556.15					7035	7035




2层搁板+2*100抽半抽+1*100抽+挂板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	挂板	门内 背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6561.01	77.6562.01	2层	3	半百页 半方孔	H600	7035	7035
			77.6561.12	77.6562.12					7035	7035
			77.6561.15	77.6562.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6565.01	77.6566.01	2层		半百页 半方孔	H600		7035
			77.6565.12	77.6566.12					/035	7035
			77.6565.15	77.6566.15					7035	7035



模块化组合、超强的稳固性

柜体承重大，组合灵活，能满足各种工(量)具、零配件、仪器仪表、图纸资料等物品的存储。




层板可调



层板承重



抽屉承重




抽屉抽出



配置玻璃门

可选颜色喷涂

门锁



7035 +7035



7035



7035 ++ 7016



旋钮天地锁
(标配)



可选密码锁 (仅限钢制门)
(代号: E)



3块350搁板+2层搁板+挂板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	门板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6601.01	77.6602.01	5层		半百页半方孔		7035	7035
			77.6601.12	77.6602.12					7035	50
			77.6601.15	77.6602.15					7035	7016
			77.6605.01	77.6606.01					7035	7035
1023	550	2000	77.6605.12	77.6606.12	5层		半百页半方孔		7035	
			77.6605.15	77.6606.15					7035	7016

*层板：20个V3+门挂板：30个V1（玻璃门不含门挂板零件盒）



3块350搁板+2层搁板+2*100抽+挂板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	800	77.6611.01	77.6612.01	5层	2*100	半百页半方孔		7035	7035
			77.6611.12	77.6612.12					7035	
			77.6611.15	77.6612.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6615.01	77.6616.01	5层		半百页半方孔		7035	7035
			77.6615.12	77.6616.12					7035	
			77.6615.15	77.6616.15					7035	16

*层板：20个V3+门挂板：30个V1（玻璃门不含门挂板零件盒）



规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	挂板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6611.01	77.6612.01	5层	1*100	半百页半方孔		7035	7035
			77.6611.12	77.6612.12					7035	5012
			77.6611.15	77.6612.15					7035	7016
			77.6615.01	77.6616.01					7035	7035
1023	550	2000	77.6615.12	77.6616.12	5层	1*100	半百页半方孔		7035	501
			77.6615.15	77.6616.15					7035	7016

*层板：20个V3+门挂板：30个V1（玻璃门不含门挂板零件盒）



3块350搁板+2层搁板+4*100抽+挂板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	门挂板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6621.01	77.6622.01	5层	4*100	半百半方孔		7035	7035
			77.6621.12	77.6622.12					7035	502
			77.6621.15	77.6622.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6625.01	77.6626.01	5层	100	半百面半方孔		7035	7035
			77.6625.12	77.6626.12					7035	
			77.6625.15	77.6626.15					7035	7016

*层板：20个V3+ 门挂板：30个V1（玻璃门不含门挂板零件盒）



3块350搁板+2层搁板+2*100抽+挂板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	挂板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6621.01	77.6622.01	5层	2*100	半百页半方孔		7035	7035
			77.6621.12	77.6622.12					7035	50
			77.6621.15	77.6622.15					7035	7016
			77.6625.01	77.6626.01					7035	7035
1023	550	2000	77.6625.12	77.6626.12	5层	2*100	半百页半方孔		7035	501
			77.6625.15	77.6626.15					7035	7016

*层板：20个V3+门挂板：30个V1（玻璃门不含门挂板零件盒）



3块350搁板+2层搁板+3*100抽+挂板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	挂板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	800	77.6631.01	77.6632.01	5层	3*100	半百半方孔		7035	7035
			77.6631.12	77.6632.12					7035	
			77.6631.15	77.6632.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6535.01	77.6536.01	5层	3*100	半百页半方孔		7035	7035
			77.6535.12	77.6536.12					7035	5012
			77.6535.15	77.6563.15					7035	7016

*层板：20个V3+门挂板：30个V1（玻璃门不含门挂板零件盒）



3块350搁板+2层搁板+挂板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	挂板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6621.01	77.6622.01	5层	3*100	半百页半方孔		7035	7035
			77.6621.12	77.6622.12					7035	50
			77.6621.15	77.6622.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6625.01	77.6626.01	5层	3*100	半百页半方孔		7035	7035
			77.6625.12	77.6626.12					7035	50
			77.6625.15	77.6626.15					7035	7016

*层板：20个V3+ 门挂板：30个V1（玻璃门不含门挂板零件盒）

可选零件盒 / 层板组合



件盖	型号	规格 (mm)
	77.6191.00	100*170*83
	77.6192.00	150*235*110
73盒	77.6193.00	200*300*135



灰色V2*6+层板		蓝色V3*5+层板	
型号	规格 (mm)	型号	规格 (mm)
77.6154.xx	995*250*140	77.6131.xx	995*350*160

储物柜 H1800/2000搁板储物柜



模块化组合、超强的稳固性

柜体承重大，组合灵活，能满足各种工(量)具、零配件、仪器仪表、图纸资料等物品的存储。

25mm

层板可调

150kg

层板承重

85kg

抽屉承重

90%


抽屉抽出



配置玻璃门

可选颜色喷涂

门锁



7035 +7035



7035 +



7035



旋钮天地锁
(标配)



可选密码锁 (仅限钢制门)
(代号: E)



→ 4块350搁板+挂板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	挂板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6701.01	77.6702.01	4层		半百页半方孔	H600	7035	7035
			77.6701.12	77.6702.12					7035	
			77.6701.15	77.6702.15					7035	
1023	550	2000	77.6705.017	7.6706.0	4层		半百页半方孔	H600		7035
			77.6705.12	77.6706.12					7035	
			77.6705.15	77.6706.15					7035	



4块350搁板+2层搁板+挂板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	挂板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6711.01	77.6712.01	6层		半百页半方孔		7035	7035
			77.6711.12	77.6712.12					7035	
			77.6711.15	77.6712.15					7035	
1023	550	2000	77.6715.01	77.6716.01	6层		半百页半方孔		7035	7035
			77.6715.12	77.6716.12					7035	
			77.6715.15	77.6716.15					7035	



→ 2层搁板+4*100抽+挂板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	板	门内背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6721.01	77.6722.01	5层	4*100	半百页半方孔	H600	7035	7035
			77.6721.12	77.6722.12					7035	
			77.6721.15	77.6722.15					7035	16
1023	550	2000	77.6725.01	77.6726.01	5层	4*100	半百页半方孔	H600		7035
			77.6725.12	77.6726.12						
			77.6725.15	77.6726.15					7035	

可选零件盒/层板组合



		规格 (mm)
	77.6191.00	100*170*83
	77.6192.00	150*235*110
	77.6193.00	200*300*135

灰色V2*6+层板	
型号	规格 (mm)
77.6154.xx	995*250*140

蓝色V3*5+层板	
型号	规格 (mm)
77.6131.xx	995*350*160



3块250搁板+3块350搁板+1层搁板+3*100抽+挂板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	板	门内 背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
023	50	1800	77.6701.01	77.6732.01	7层	3*100	半百页 半方孔	H600	7035	7035
			77.6701.12	77.6732.12					7035	5012
			77.6701.15	77.6732.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6705.01	77.6736.01	7层	3*100	半百页 半方孔	H600	7035	7035
			77.6705.12	77.6736.12					7035	5012
			77.6705.15	77.6736.15					7035	7016

层板: 20个V3+门挂板: 30个V1



7块350搁板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	挂板	门内 背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
102	50	1800	77.6741.01	77.6742.01	6层	-	半百页 半方孔	-	7035	7035
			77.6741.12	77.6742.12					7035	5012
			77.6741.15	77.6742.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6745.01	77.6746.01	6层	-	半百页 半方孔	-	035	7035
			77.6745.12	77.6746.12					7035	5012
			77.6745.15	77.6746.15					7035	7016

层板: 20个V3+门挂板: 30个V1



清洁柜

规格 (mm)			钢制门	搁板	抽屉	右侧	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H					柜体	中
1023	550	1800	77.6851.01	4层	-	挂衣杆 +3个吊钩	7035	7035
			77.6851.12				7035	5012
			77.6851.15				703	7016
1023	550	2000	77.6852.01	4层	-	挂衣杆 3个吊钩	7035	7035
			77.6852.12				/03.	5012
			77.6852.15				703.	7016



储物柜 H1800/2000搁板储物柜



模块化组合、超强的稳固性

柜体承重大，组合灵活，能满足各种工(量)具、零配件、仪器仪表、图纸资料等物品的存储。

25mm

层板可调

150kg

层板承重

85kg

抽屉承重


90%

抽屉抽出



配置玻璃门

可选颜色喷涂



门锁



旋钮天地锁
(标配)

可选密码锁 (仅限钢制门)
(代号: E)



4块350搁板+挂板

规格 (mm)			无门	搁板	抽屉	挂板	门内 背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H						柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6501.01	4层		半百页 半方孔	H600	7035	7035
			77.6501.15					7035	7016
			77.6505.01					7035	7035
1023	550	2000	77.6505.12	4层		半百页 半方孔	H600	7035	7035
			77.6505.15					7035	7016
			77.6505.15					7035	7016



4块350搁板+2层搁板+挂板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	门 挂板	门内 背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	1800	77.6711.01	77.6712.01	6层		半百页 半方孔		7035	7035
			77.6711.12	77.6712.12					7035	7016
			77.6711.15	77.6712.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6715.01	77.6716.01	6层		半百页 半方孔		7035	7035
			77.6715.12	77.6716.12					7035	7016
			77.6715.15	77.6716.15					7035	7016



2层搁板+4*100抽+挂板

规格 (mm)			钢制门	玻璃门	搁板	抽屉	挂板	门内 背挂板	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H							柜体	抽屉
1023	550	800	77.6721.01	77.6722.01	5层	4*100	半百页 半方孔	H600	7035	7035
			77.6721.12	77.6722.12					7035	7016
			77.6721.15	77.6722.15					7035	7016
1023	550	2000	77.6725.01	77.6726.01	5层	4*100	半百页 半方孔	600	7035	7035
			77.6725.12	77.6726.12					7035	7016
			77.6725.15	77.6726.15					7035	7016

可选零件盒 / 层板组合



型号	规格 (mm)
77.6191.00	100*170*83
77.6192.00	150*235*110
77.6193.00	200*300*135

灰色V2*6+层板	
型号	规格 (mm)
77.6154.xx	995*250*140

蓝色V3*5+层板	
型号	规格 (mm)
77.6131.xx	995*350*160

移门储物柜





全深镀锌层板	型号	规格 (mm)
	77.6123.00	995*500*30



半深镀锌层板	型号	规格 (mm)
	77.6121.00 77.6122.00	995*250*30 995*350*30




蓝色V3*5+层板	型号	规格 (mm)
	77.6131.Xx	995*350*160



灰色V2*6+层板	型号	规格 (mm)
	77.6154.X	995*250*140

模块化组合、超强的稳固性

柜体承重大，组合灵活，能满足各种工(量)具、零配件、仪器仪表、图纸资料等物品的存储。



层板可调




层板承重



按钮锁 (标配)

可选颜色喷涂



7035+7035



7035 + 5012



7035 + 7016



配置玻璃门



→ W1023

规格 (mm)			钢制移门	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H				柜体	抽屉
1023	450	1000	77.6901.01	2层	-	7035	7035
			77.6901.12			7035	5012
			77.6901.15			7035	7016
1023	600	1000	77.690201	2层	-	035	7035
			77.6902.12			035	5012
			77.6902.15			035	7016

W1023

规格 (mm)			玻璃移门	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H				柜体	抽屉
1023	450	1000	77.6903.01	2层	-	7035	7035
			77.6903.12			7035	5012
			77.6903.15			7035	7016
1023	500	000	77.690401	2层	-	035	7035
			77.6904.12			7035	5012
			77.690415			035	7016



→ W1023

规格 (mm)			钢制移门	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H				柜体	抽屉
1023	450	2000	77.6905.01	2层	-	7035	7035
			77.6905.12			7035	5012
			77.6905.15			7035	7016
1023	600	2000	77.6906.01	2层	-	7035	7035
			77.6906.12			7035	5012
			77.6906.15			7035	7016

W1023

规格 (mm)			玻璃移门	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H				柜体	抽屉
1023	450	2000	77.6907.01	2层	-	7035	7035
			77.6907.12			7035	5012
			77.6907.15			7035	7016
1023	600	2000	77.6908.01	2层	-	7035	7035
			77.6908.12			7035	5012
			77.6908.15			7035	7016



W1500							
规格 (mm)			钢制移门	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H				柜体	抽屉
1500	450	1000	77.6901.01	2层	-	7035	7035
			77.6901.12			7035	5012
			77.6901.15			7035	7016
1500	600	1000	77.6902.01	2层	-	035	7035
			77.6902.12			7035	5012
			77.6902.15			7035	7016

W1500							
规格 (mm)			玻璃移门	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H				柜体	抽屉
1500	450	1000	776903.01	2层	-	7035	7035
			77.6903.12			7035	5012
			77.6903.15			035	7016
1500	600	000	77.6904.01	2层	-	035	7035
			77.6904.12			035	5012
			77.6904.15			035	7016

W2046							
规格 (mm)			钢制门	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H				柜体	抽屉
2046	450	1000	77.6901.01	2层	-	7035	7035
			77.6901.12			7035	5012
			77.6901.15			7035	7016
2046	600	1000	77.690201	2层	-	035	7035
			77.6902.12			7035	5012
			77.6902.15			035	7016

W2046							
规格 (mm)			钢制门	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H				柜体	抽屉
2046	450	1000	77.6903.01	2层	-	7035	7035
			77.6903.12			7035	5012
			77.6903.15			7035	7016
2046	500	1000	77.690401	2层	-	035	7035
			77.6904.12			7035	5012
			77.6904.15			035	7016



W1500							
规格 (mm)			钢制移门	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H				柜体	抽屉
1500	450	2000	77.6905.01	2层	-	7035	7035
			77.6905.12			7035	5012
			77.6905.15			7035	7016
1500	600	2000	77.6906.01	2层	-	7035	7035
			77.6906.12			7035	5012
			77.6906.15			035	7016

W1500							
规格 (mm)			玻璃移门	格板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H				柜体	抽屉
1500	450	2000	77.6907.01	2层	-	7035	7035
			77.6907.12			7035	5012
			77.6907.15			7035	7016
1500	600	2000	77.6908.01	2层	-	7035	7035
			77.6908.12			035	5012
			77.6908.15			035	7016

W2046							
规格 (mm)			钢制门	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H				柜体	抽屉
2046	450	2000	77.6905.01	2层	-	7035	7035
			77.6905.12			7035	5012
			77.6905.15			7035	7016
2046	600	2000	77.6906.01	2层	-	7035	7035
			77.6906.12			035	5012
			77.6906.15			7035	7016

W2046							
规格 (mm)			钢制门	搁板	抽屉	颜色喷涂 (RAL)	
W	D	H				柜体	抽屉
2046	450	2000	77.6907.01	2层	-	7035	7035
			77.6907.12			7035	5012
			77.6907.15			7035	7016
2046	600	2000	77.6908.01	2层	-	7035	7035
			77.6908.12			7035	5012
			77.6908.15			7035	7016



+ 滑动顺畅的卷帘门
拉手可停留在任意高度，无需锁定，非常适合狭窄的空间内存储。



*型号中xx:柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板
77. 5501. xx	1023*635	2000	卷帘门			
77. 5502. xx				4		
77. 5503. xx						
77. 5504. xX	1023*635	2000	卷帘门			万孔称
77. 5505. xx				3		



*型号中xx:柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型
77. 5601. xx	1434*725	2000	上卷门
上部配置	上卷门柜内顶配日光灯，配电源盒及搁板，30mm灰色防火台面，预留电源走线孔。		
下部配置	下左柜：717*725*800mm, 4抽：1*100, 1*150, 1*200, 1*250 下右柜：717*725*800mm, 对开门，内2层可调搁板		



*型号中xx:柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	门类型	搁板	抽屉	门内背板
77. 5506. XX	1023*635	2000	卷帘门		2*100	
77. 5507. xx						
77. 5508. xX						
77. 5509. xx	1023*635	2000	卷帘门	4	2*100	500 方干板



*型号中xx:柜体颜色+门板颜色

型	宽度W×深度D	高度H	门类型
77. 5602. xx	1434*725	2000	上卷门
上部配置	上卷门柜内顶配日光灯，配电源盒及搁板方孔挂板，30mm灰色防火台面，预留电源走线孔。		
下部配置	下左柜：564*600*800mm, 5抽：2*100, 2*150, 1*200		



柜内电源接口



散热风扇



+ 清洁、安全、稳定、人性化设计
适用于恶劣、复杂工作环境，工业电脑等设备的存储。



*型号中xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度Wx深度D	高度H	类型	门类型	备注
77. 5606. xx	717*600	1760	移动形	双开门	配置散热风机，进出线孔

*型号中xx: 柜体颜色+门板颜色

号	宽度Wx深度D	事度	类型	门类型	备注
77. 5607. xx	717*600	1620	固定型	双开门	配置散热风机，进出线孔



*型号中xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度Wx深度D	高度H	类型	类 型	备注
775608. xx	717*600	1760	移动型	单开门	配置散热风机，进出线孔

*型号中xx: 柜体颜色+门板颜色

型号	宽度W×深度D	高度H	类型	类型	备注
77. 5609. xx	717*600	1620	固定型	单开门	配置散热风机，进出线孔



规格 (mm)	W700*D270*H1000
型号	77. 5101. 01
层板	D235*6
零件盒	V1*24, V2*12



规格 (mm)	W700*D270*H1655
型号	77. 5102. 01
层板	D235*12
零件盒	V1*42, V2*24



规格 (mm)	W700*D270*H2000
型号	77. 5103. 01
层板	D235*12
零件盒	V1*54, V2*28



规格 (mm)	W700*D270*H1000
型号	77. 5104. 01
层板	D235*6
零件盒	V1*24, V2*12



规格 (mm)	W700*D270*H1655
型号	77. 5105. 01
层板	D235*12
零件盒	V1*42, V2*24



规格 (mm)	W700*D270*H2000
型号	77. 510601
层板	D235*12
零件盒	V1*54, V2*28

十采用模块化组装而成

具有灵活多变的特点，能够满足各种物品的存储。



深度27/36E

- | | | | | |
|---------|----------|----------|------------|---------|
| 1 立柱片 | 5 立柱外侧封板 | 8 层板分隔片 | 12 重型抽屉式层板 | 16 中控锁 |
| 2 背板和斜撑 | 6 顶盖板 | 9 抽屉 | 13 长竖面板 | 17 方孔挂板 |
| 3 分区板 | 7 层板 | 10 台面板 | 14 短竖面板 | 18 卷帘门 |
| 4 立柱内侧板 | | 11 抽屉式层板 | 15 导轨固定板 | |



带分隔抽屉




垂直抽拉抽屉



带分类盒抽屉



刀具由屈







+ 采用模块化组装而成
具有灵活多变的特点，能够满足各种物品的存储。



+ 结构特点
可根据客户的要求在集装箱内定制安装电机、照明系统、空调、工作台、储物柜、工具柜/车等，适用于海上钻井平台、野外工地、大型设备安装等，其内部强大灵活的结构能适应各种野外工程作业，可大幅提高安全系数及工作效率。



Safely, neatly, and orderly stored - Cutting Tools Storage System

刀具存储系统

Modern precision machining with CNC centers requires specialized equipment for tool storage and handling. Tool storage selection is based on tool holder taper, the number of tools, and operational needs. Products include tool seats, carts, cabinets, racks, and modular options, all designed for secure, convenient tool storage and transport.



- 科学美观的刀具管理**

科学的刀套角度设计，准确顺畅的夹持各种类型刀具，使得存储和取出作业快捷方便。
- 超强的保护，易清洁，易更换**

与刀具接触的刀套采用耐冲击，耐油的ABS材质，有效避免刀具的各种伤害，同时确保刀具的精度。



结构组件

刀套

ABS 材质，贴合刀柄设计，防油防滑，保护刀柄；BT 系列定位锥度为7:24, HSK 系列定位锥度为1:10。


规格 (mm)	40	50	63	80	100
U8					

规格 (mm)	40	63	80	100
C (on) (m)	36	41	81	101
(mm)	30	44	66	82
	35	39	60	76
	35	48	60	76
	35	48	60	76



刀具座

型号	规格 (WxDxH) (mm)	刀其座垫脚	挂片	刀套	存刀数量
ZBT30	W725×D120xH100 (不含把手高)	有	有	BT30	6
ZBT40		有	有	BT40	
ZBT50		有	有	BT50	
ZHSK40	W725×D120×H100 (不含把手高)	无	有	HSK40	
ZHSK63		无	有	HSK63	
ZHSK80		无	有	HSK80	
ZHSK100		无	有	HSK100	



ZBT 系列

ZHSK 系列

组合式刀具座

内衬可根据CNC 刀柄的不同型号进行变更，刀套外衬的弹性卡扣设置更便于在组合式刀具座上的存取作业。

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
ZH-BT30	87	81	32	18.5	47
ZH-BT40	87	81	45	31.5	47
ZH-BT50	120	102	70	52	62

型号	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
ZH-HSK40	87	81	32	30.5	33.5
ZH-HSK63	87	81	49	47	33.5
ZH-HSK80	120	102	61	57	51
ZH-HSK100	120	102	76.5	725	51



组合刀具座
规格: W725×D120×H100

刀具车

+ 轻型刀具车



号	规格 (mm)	刀具存放数
76.6441.01	910*475*850	BT-30, 存放51支
76.6442.01		BT-40, 存放36支
76.6443.01		BT-50, 存放26支
76.6444.01		HSK-40, 存放51支
76.6445.01		HSK-63, 存放51支
组成	1顶盘+2个活动刀架	



规格: 638*195*35

活动刀具架	刀具存放数
76.6451.01	BT-30*9支
76.6452.01	BT-40*9支
76.6453.01	BT-50*6支
76.6454.01	HSK-40*9支
76.6455.01	HSK-63*6支



型号	规格 (mm)	刀具存放数
76.6446.01	910*475*850	BT-30*33支
76.6447.01		BT-40*33支
76.6448.01		BT-50*14支
76.6449.01		HSK-40*33支
76.6450.01		HSK-63*33支
组成	1顶盘+1中间置物搁板	



斜置刀具盘

—高度, 角度位置可调;
—存取更便捷, 快速。



工具槽孔/全宽把手

—便于各种工具的临时存储;
—圆管全宽把手, 把持移动更稳定。



可选置物盒

型号	规格
73.1620.XX	H30

+ 刀具车



型号	规格 (mm)
76.6411.xx	W1060×D512×H890
配置	5条刀具座



型号	规格 (mm)
76.6412.xx	W1060×D512×H890
配置	4条刀具座+刀具盘

类型	刀具四	刀具盘
规格	595*140*135	600*500*50
BT30	7	21
BT40	5	15
BT50	4	12
BT60	4	12
HSK32	7	21
HSK40	7	21
HSK50	5	15
HSK63	5	15
HSK80	4	12
HSK100	4	12
capto C	7	21
Capto C4	7	21
capto C5	5	15
capto C6	5	15
capto C8	4	12



型号	规格 (mm)
76.6413.xx	W1060×D680×H890
配置	1刀盘+5条刀具座



型号	规格 (mm)
76.6414.xx	W1060×D680×H890
配置	刀盘+4条刀具座+2层板

类型	刀具座	具盘
规格	595*140*135	600*600*50
BT30	7	28
BT40	5	20
BT50	4	16
BT60	4	16
HSK32	7	28
HSK40	7	28
HSK50	5	20
SK63	5	20
HSK80	4	16
HSK100	4	16
capto C	7	28
capto C4	7	28
capto C5	5	20
capto C6	5	20
capto Cg	4	16



刀具柜/车

+ 抽屉式刀具柜



型号	规格 (mm)
76. 5611. xx	W564×D600×H1000
76. 7611. xx	W717×D600×H1000



型号	规格 (mm)
76. 5612. xx	W564×D600×H1000
76. 7612. xx	W717×D600×H1000



型号	规格 (mm)
76. 5613. xx	W564×D600×H1000
76. 7613. xx	W717×D600×H1000



型号	规格 (mm)
76. 5614. xx	W564×D600×H1200
76. 7614. xx	W717×D600×H1200

+ 桌面型刀具台



型号	规格 (mm)
76. 6430. xx	W600×D450×H350
备注	刀套选配

抽屉刀盘	适用抽屉	
	W564*D600	W717*D600
规格	450*450*40	600*450*40
刀套类型	可配数量	
BT30	33	21
BT40	30	15
BT50	24	12
BT60	24	12
HSK32	33	21
HSK40	33	21
HSK50	27	15
HSK63	27	15
HSK80	27	12
HSK100	21	12
capto C	33	21
capto C4	27	21
capto C5	27	15
capto C6	27	15
capto C8	21	12

+ 刀具抽屉

刀具储存器具的基本单元，可配置BT、HSK系列以及组合刀套，或刀具座的排列组合应用。



+ 抽屉式刀具车



型号	规格 (mm)
76. 5621. xx	W564×D600×H980
76. 7621. xx	W717×D600×H980



型号	规格 (mm)
76. 5622. xx	W564×D600×H980
76. 7622. xx	W717×D600×H980



型号	规格 (mm)
76. 5623. xx	W564×D600×H980
76. 7623. xx	W717×D600×H980



号	规格 (mm)
76. 5624. xx	W564×D600×H1280
76. 7624. xx	W717×D600×H1280

顶部刀	适用抽屉	
	W564*D600	W717*D600
规格	564*600*140	717*600*140
刀套类型	可配数量	
BT30	28	32
BT40	20	24
BT50	16	20
BT60	16	20
HSK32	28	32
HSK40	28	32
HSK50	20	24
HSK63	20	24
HSK80	16	20
HSK100	16	20
Capto C3	28	32
capto C4	28	32
Capto C5	20	24
capto C6	20	24
capto C8	16	20

抽屉刀盘	适用抽屉	
	W564*D600	W717*D600
规格	450*450*40	600*450*40
刀套类型	可配数量	
BT30	33	21
BT40	30	15
BT50	24	12
BT60	24	12
HSK32	33	21
HSK40	33	21
HSK50	27	15
HSK63	27	15
HSK80	27	12
HSK100	21	12
capto C	33	21
capto C4	27	21
capto C5	27	15
capto C6	27	15
capto C8	21	12

+ 刀具抽屉

刀具储存器具的基本单元，可配置BT、HSK系列以及组合刀套，或刀具座的排列组合应用。



+ 刀具架



型号	规格 (mm)
76.6435.xx	W1030×D500×H1000
配置	固定型, 配置4条刀具座



型号	规格 (mm)
76.6435.xx	W1030×D500×H1150
配置	移动型, 配置4条刀具座

刀具座	965*140
刀套类型	可配数量
BT30	11
BT40	10
BT50	8
BT60	7
HSK32	11
HSK40	11
HSK50	9
HSK63	9
HSK80	9
HSK100	7
capto C3	11
capto C4	9
capto C5	9
capto C6	9
capto C8	7

+ 刀具柜



型号	规格(mm)
76.7615.xx	W717×D630×H1000
配置	2个抽屉, 2个刀具抽屉, 刀套选配



型号	规格 (mm)
76.7616.xx	W717×D630×H1200
配置	2个种, 2个刀具抽屉, 刀套选配



型号	规格 (mm)
76.7617.xx	W1431×D630×H1000
配置	移门, 2个抽屉, 4个刀具抽屉

刀具盘	600*450*50
刀套类型	可配数量
BT30	21
BT40	15
BT50	12
BT60	12
HSK32	21
HSK40	21
HSK50	15
HSK63	15
HSK80	12
HSK100	12
capto C3	21
capto C4	21
capto C5	15
capto C6	15
capto C8	12



型号	配置	门
76.6415.xx	W660×D450×H1800	无门
76.6416.xx	W660×D450×H2000	
配置	8条刀具座	



型号	配置	门
76.6417.xx	W660×D450×H1800	单开门
76.6418.xx	W660×D450×H2000	
配置	8条刀具座	

刀具座	595*140*135
刀套类型	可配数量
BT30	7
BT40	5
BT50	4
BT60	4
HSK32	7
HSK40	7
HSK50	5
HSK63	5
HSK80	4
HSK100	4
capto C3	7
capto C4	7
capto C5	5
capto C6	5
capto C8	4



规格(mm)	W1023 · pec5yH2000	
型号	配置	门
76.6311.xx	2抽屉+2固定刀具盘	无门
76.6312.xx	4固定刀具盘	



规格 (mm)	W1023×D555×H2000	
型号	配置	门
76.6313.xX	抽屉+2固定刀具盘	玻璃门
76.6314.xx	4固定刀具盘	



规格 (mm)	W1023×D555×H2000	
型号	配置	门
76.6315. xX	2抽屉+2固定刀具盘	钢制门
76.6316. xx	4固定刀具盘	



规格(mm)	W1023×D555×H2000	
型号	配置	门
76.6317.xX	8只刀具座	卷帘门



规格(mm)	W2046×D555×H2000	
型号	配置(左右各1组)	门
76.6318.xX	2抽屉+2固定刀具盘	移门
76.6319.xx	4固定刀具盘	

型	抽屉刀盘	层板刀盘
刀套类型	918*450*40	965*450*100
BT30	33	33
BT40	30	30
BT50	24	24
BT60	24	24
HSK32	33	33
HSK40	33	33
HSK50	27	27
HSK63	27	27
HSK80	27	27
HSK100	21	21
capto C3	33	33
capto C4	27	27
capto C5	27	27
Capto C6	27	27
Capto C8	21	21



防静电产品是一个系统工程，包括人体防护系统、防静电监测系统、产品防静电系统及防静电操作平台。

在防静电区域的一些基础设施要求包括以下几个方面：

- 环境要求：温度16~18度，湿度：45%~75%，气压：86~106KPa；
- 接地要求：实施方法为保护接地线时，接地电阻小于10欧，交流阻抗小于1欧；
- 地面要求：防静电工作区地面铺设防静电地板或防静电地垫；
 - 区域要求：防静电工作区标明区域界线，配备相应的防静电门禁系统，并在明显处悬挂警示标示；
- 工装要求：防静电区域的操作台、推车、工作椅、货架等具有防静电功能；
- 其他装备要求：包含防静电耗材、测试仪器、周转设备等具有防静电功能；
- 工作人员要求：应进行专业的防静电知识培训，进入防静电区域时应穿戴具有防静电功能的衣服、鞋子、手套等，在工作时还应佩戴相应腕带，及时导泻人身不断产生的静电；
- 针对更加严格的防静电环境，工作人员还应通过各种仪器定时或不定时检测静电是否顺畅导泻。


防静电产品符合国军标QJB3007A-2009、 航天电子产品静电防护技术要求Q/QJA119-2013, 以及欧盟EN61340防静电标准, SJ/T11236以及欧盟EN61547:1995+2000 电磁兼容性标准。



人性化设计，符合人体工程学原理，
舒适美观，提高生产效率。
模块化设计，多种附件可视需要任意组合，
且具有互换性、标准化设计，
可根据不同要求，定制所需的产品。
支撑采用钢结构优化设计，并选用优质冷轧钢板制作，
坚固耐用，
表面经酸洗、磷化处理，采用优质
防静电粉末高压静电喷涂，
平整、美观、整体防静电，
从根本上杜绝潜在静电对产品的威胁。



+ 防静电台面(H25/50mm)



类型	W1200*D750	W1530*D750	W1530*D900	W1830*D750	W1830*D900	W2280*D750
灰面灰边	95. 2011. xx	95. 2012. xx	95. 2013. xx	95. 2014. xX	95. 2015. xx	95. 2016. xX
灰面黄边	95. 2017. xx	95. 2018. xx	95. 2019. xx	95. 2020. xx	95. 2021. xx	95. 2022. xx
绿面灰边	95. 2023. xx	95. 2024. xx	95. 2025. xx	95. 2026. xx	95. 2027. xx	95. 2028. xx
不锈钢	95. 2029. xx	95. 2030. xx	95. 2031. xx	95. 2032. xx	95. 2033. xx	95. 2034. xx

+ 桌腿/横梁/背挡板



名称	型号
固定式-L型桌腿(左)	95. 2001. xx
固定式-L型桌腿(右)	95. 2002. xx



名称	型号
可调式-L型桌腿(左)	95. 2003. xx
可调式-L型桌腿(右)	95. 2004. xx




多重弧形折弯，增加承载强度



横梁	型号
2M750	95. 2008. xx
2M900	95. 2009. xx
3M750	95. 2010. xx



背挡板	规格W*D*H	型号
2M750	1530*50*290	95. 2005. xx
2M900	1830*50*290	95. 2006. xx
3M750	2280*50*290	95. 2007. xx





特制铝合金护脚配合垫脚，
保护地面避免划伤



+ 防静电手腕带盒

释放人体上积聚的静电，防止在操作或触摸电子元器件时，高压静电击穿元件。



+ 吊柜/落地柜



名称	型号
二抽吊柜	oC 05 yy
规格	370*500*250



名称	型号
加宽型抽落地柜	951052. X
规格	500*650*735



名称	型号
加宽型单门落地柜	951053. XX
规格	500*650*735



称	型号
移动防静电抽屉柜	95. 1054. xX
规格	370*500*690



名称	型号
承重型二抽吊柜	95. 1055. xX
规格	564*600*380




名称	型号
承重型四抽落地柜	95. 1056. XX
规格	564*600*700

+ 灯架组合




宽度(W)	灯架组合	宽度(W)	灯架组合	宽度(W)	灯架组合	类型	型号
1M750	95. 1016. xx	2M750	95. 1018. xx	3M750	95. 1020. xx	高级格栅灯	95. 1021. xx
1M900	95. 1017. xx	2M900	95. 1019. xx			飞利浦防灯	95. 1022. xx

+ 灯架组合



+ 挂板



方孔挂板	规格W*H	型号
M750	720*390	95. 1023. xx
M900	870*390	95. 1024. xx



百叶挂板	规格W*H	型号
M750	720*390	95. 1025. xx
M900	870*390	95. 1026. xx



平板挂板	规格W*H	型号
M750	720*390	95. 1027. xx
M900	870*390	95. 1028. xx

+ 搁板



可调大搁板	规格W*D	型号
M750	720*650	95. 1029. xx
M900	870*650	95. 1030. xx



普通搁板	规格W*D	型号
M750	720*250	95. 1031. xx
M900	870*250	95. 1032. xx



加强型上搁板	规格W*	型号
M750	750*400	95. 1035. XX
M900	900*400	95. 1036. xX

+ 挂盒条



挂盒条	规格W*H	型号
M750	740*100	95. 1033. xX
M900	890*100	95. 1034. xx

+ 电源盒



背挂电源盒	规格W*D*H	型号
M750	720*112*80	95. 1047. xx
M900	870*112*80	95. 1048. xx



桌面电源盒	规格W*D*H	型号
M750	720*112*80	95. 1049. xx
M900	870*112*80	95. 1050. xx

结构组件

+ 工具挂柜 M750



名称	规格W*D*H	型号
层板式挂柜	50*270*1000	95.1040.xx



名称	规格W*D*H	型号
全方孔挂柜	750*270*1000	95.1039.xx



名称	规格W*D*H	型号
百叶板挂柜	50*270*1000	95.1041.xx



名称	型号
双拐臂显示器支架	95.1042.xx



名称	型号
拐臂型工具挂板	95.1045.xx



名称	型号
零件盒存放柜	95.1046.xx



名称	型号
塑料键盘架	95.1044.xx



名称	型号
电脑主机托架	95.1043.xx



规格: 240*600*550

名称	型号
电脑主机托架	95.1040.xx



名称	型号
V1黑色防静电零件盒	77.611.0G
规格	



名称	型号
V2坐伍防静电零件盒	77.6192.0G
规格	



名称	型号
挂条	77.6151.0G
规格	44*8*86

防静电座椅

Grand Tools




名称	型号	名称	型号	名称	型号	名称	型号
防静电PU圆凳	95.1051.xx	防静电小弯背工作椅	95.1052.xx	防静电聚氨酯工作椅	95.1053.xx	防静电纺织面工作椅	95.1054.xx



名称	型号	名称	型号	名称	型号	名称	型号
防静电发泡圆凳	95.1055.xx	防静电发泡工作椅	95.1056.xx	防静电发泡工作椅	95.1057.xx	防静电发泡工作椅	95.1058.xx



挂板组合



H996

挂板FB01

规格	2M750	2M900
型号	79. 5501. xx	79. 5502. xx
适用台面	W1530	W1830
包含组件	2块方孔板，1块搁板，2个电源盒	



H996

挂板FB02

规格	2M750	2M900
型号	79. 5503. xx	79. 5504. xx
适用台面	W1530	W1830
包含组件	2块方孔板，1块搁板，1块挂盒条	



H996

挂板FB03

规格	2M750	2M900
型号	79. 5505. xx	79. 5506. xx
适用台面	W1530	W1830
包含组件	1块加强上搁板，2块方孔板，2个电源盒	



H1556

挂板FB04

规格	2M750	2M900
型号	79. 5507. xx	79. 5508. xx
适用台面	W1530	W1830
包含组件	2块方孔板，2块搁板，2块挂盒条，2个电源盒，日光灯+平衡吊	



H1556

挂板FB05

规格	2M750	2M900
型号	79. 5509. xx	79. 5510. xx
适用台面	W1530	W1830
包含组件	2块方孔板，2块搁板，1块大搁板，2个电源盒，日光灯+平衡吊	



H1556

挂板FB06

规格	2M750	2M900
型号	79. 5511. xx	79. 5512. xx
适用台面	W1530	W1830
包含组件	2块方孔板，3块搁板，2个电源盒，日光灯+平衡吊	

防静电工作台



标准型		固定式		高度可调式
		深度750	深度900	深度750
宽度1200	规格	1200*750*760	1200*900*760	1200*750*(700~1100)
	型号	95. 5001. xx	95. 5002. xx	95. 5003. xx
宽度1530	规格	1530*750*760	1530*900*760	1530*750*(700~1100)
	型号	95. 5004. xx	95. 5005. xx	95. 5006. xx
宽度1830	规格	1830*750*760	1830*900*760	1830*750*(700~1100)
	型号	95. 5007. xx	95. 5008. xx	95. 5009. xx
宽度2280	规格	2280*750*760	2280*900*760	2280*750*(700~1100)
	型号	95. 5010. xx	95. 5011. xx	95. 5012. xx
桌腿配置		固定式-L型桌		可调式-L型桌腿

二抽吊柜型		固定式		高度可调式
		深度750	深度900	深度750
宽度1200	规格	1200*750*760	1200*900*760	1200*750*(700~1100)
	型号	95. 5013. xx	95. 5014. xx	95. 5015. xx
宽度1530	规格	1530*750*760	1530*900*760	1530*750*(700~1100)
	型号	95. 5016. xx	95. 5017. xx	95. 5018. xx
宽度1830	规格	1830*750*760	1830*900*760	1830*750*(700~1100)
	型号	95. 5019. xx	95. 5020. xx	95. 5021. xx
宽度2280	规格	2280*750*760	2280*900*760	2280*750*(700~1100)
	型号	95. 5022. xx	95. 5023. xx	95. 5024. xx
桌腿配置		固定式-L型桌腿		可调式-L型桌腿

单落地柜型		固定式	
		深度750	深度900
宽度1200	规格	1200*750*760	1200*900*760
	型号	95. 5025. xx	95. 5026. xx
宽度1530	规格	1530*750*760	1530*900*760
	型号	95. 5027. xx	95. 5028. xx
宽度1830	规格	1830*750*760	1830*900*760
	型号	95. 5029. xx	95. 5030. xx
宽度2280	规格	2280*750*760	2280*900*760
	型号	95. 5031. xx	95. 5032. xx
桌腿配置		固定式-L型桌腿	

移动型		固定式		高度可调式
		深度750	深度900	深度750
宽度1200	规格	1200*750*800	1200*900*800	1200*750*(700~1100)
	型号	95. 5033. xx	95. 5034. xx	95. 5037. xx
宽度1530	规格	1530*750*800	1530*900*800	1530*750*(700~1100)
	型号	95. 5035. xx	95. 5036. xx	95. 5038. xx
桌腿配置		固定式-L型桌腿(带脚轮)		可调式-L型桌腿(带脚轮)

库存产品 快速交货 接单生产 Customization available

+ 标准型+挂板



型号	固定式		高度可调式	型号	固定式		高度可调式
宽度	深度750	深度900	深度750	宽度	深度750	深度900	深度750
1530	95.5510.xx	95.5511.xx	95.5512.Xx	1530	95.5516.xx	95.5517.xx	95.5518.xx
1830	95.5513.xx	95.5514.xx	95.5515.xx	1830	77.5519.xx	95.5520.xx	95.5521.xx
挂板	FB01			挂板	FB04		

型号	固定式		高度可调式
宽度	深度750	深度900	深度750
1530	95.5522.xx	95.5523.xx	95.5524.xx
1830	95.5525.xx	95.5526.xx	95.5527.xx
挂板	FB05		

+ 二抽吊柜型+挂板



型号	固定式		高度可调式	型号	固定式		高度可调式
宽度	深度750	深度900	深度750	宽度	深度750	深度900	深度750
1530	95.5528.xx	95.5529.xx	95.5530.xx	1530	95.5534.xx	955535 y	95.5536.xx
1830	95.5531 xx	95.5532.xx	95.5533.xx	1830	95.5537.xx	95.5538.xx	95.5539.xx
挂板	FB02			挂板	FB04		

型号	固定式		高度可调式
宽度	深度750	深度900	深度750
1530	95.5540.xx	95.5541.xx	95.5542.xx
1830	95.5543.xx	95.5544.xx	95.5545.xx
挂板	FB06		

+ 单落地柜型+挂板



型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	95.5546.xx	77.5547.xx
1830	95.5548.xx	77.5549.xx
挂板	FB03	

型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	95.5550.xx	95.5551.X
1830	95.5552.xx	95.5553.xx
挂板	FB04	

型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	95.5554.xx	95.5555.xx
1830	95.5556.xx	95.5557.xx
挂板	FB06	

+ 重型框架型+挂板



型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	95.5558.xx	95.5559.xx
1830	95.5560.xx	95.5561.xx
挂板	FB01	

型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	95.5562.xx	95.5563.xx
1830	95.5564.xx	95.5565.xx
挂板	FB04	

型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	95.5566.xX	95.5567.xx
1830	95.5568.xx	95.5569.xx
挂板	FB06	

库存产品 快速交货 接单生产 Customization available

重型防静电工作台



重型框架型		固定式	
		深度750	深度900
宽度1530	规格	1530*750*800	1530*900*800
	型号	95. 5039. xx	95. 5040. xx
宽度1830	规格	1830*750*800	1830*900*800
	型号	95. 5041. xx	95. 5042. xx
桌腿配置		固定框架式桌腿	



重型二抽吊柜型		固定式	
		深度750	深度900
宽度1530	规格	1530*750*800	1530*900*800
	型号	95. 5043. xx	95. 5044. xx
宽度1830	规格	1830*750*800	1830*900*800
	型号	95. 5045. xx	95. 5046. xX
桌腿配置		固定框架式桌腿	



重型单落地柜型		固定式	
		深度750	深度900
宽度1530	规格	1530*750*800	1530*900*800
	型号	95. 5047. xx	95. 5048. xx
宽度1830	规格	1830*750*800	1830*900*800
	型号	95. 5049. xx	95. 5050. xx
桌腿配置		固定框架式桌腿	

+ 重型二抽吊柜型+挂板



型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	95. 5570. xx	95. . 5571. xx
1830	95. . 5572. xX	95. . 5573. xx
挂板	FB03	

型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	95. . 5574. xx	955575, x
1830	95. . 5576. xX	95. 5577. xx
挂板	FB04	

型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	95. 5578. xx	955579, x)
1830	95. 5580. xx	95. . 5581. xx
挂板	FB06	

+ 重型单落地柜型+挂板



型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	95. . 5582. xx	95. 5583. xx
1830	95. . 5584. xX	95. . 5585. xx
挂板	FB02	

型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	95. . 5586. xx	95. . 5587. xX
830	95. . 5588. xx	95. . 5589. xx
挂板	FB04	

型号	固定式	
宽度	深度750	深度900
1530	95. . 5590. xx	95. . 5591. xx
1830	95. 5592. xx	95. . 5593. xx
挂板	FB05	

库存产品 快速交货 接单生产

Customization available

防静电储物柜

备注：158-181页，均可做成防静电型储物柜



型号	规格(W×D×H)
77.631.00	023 550*180 0mm
对开门 4层搁板	



型号	规格(W×D×H)
77.521.0G	1023*550*1800mm
对开门, 2*100抽屉, 2层搁板, 背方孔板, 门挂板	



型号	规格(W×D×H)
77.6801.0G	023 550*180 0mm
对开门, 16只5214盒, 8只5209盒, 32只5109盒	

防静电推车



型号	规格(W×D×H)
65.560.00	650*450*760mm
65.561.0G	900*600*760mm
3层层板, 中层上下可调	



型号	规格(W×D×H)
65.562.00	780*560*380mm
65.5613.0G	930*560*1380mm
配背挂03防静电盒112只	



型号	规格(W×D×H)
65.5614.0G	780*560*1380mm
65.5615.0G	930*560*1380mm
双面方孔板, 普通搁板一块	



型号	规格(W×D×H)
65.5736.0G	1425*625*1490mm
9只600*400*230mm, 3只600*400*280mm	



型号	规格(W×D×H)
65.5736.0G	1425*625*1490mm
9只600*400*230mm, 3只600*400*280mm	



铝型材柔性系统



铝型材组合系统提供了品种齐全的工业用铝型材和连接件，以及各种功能附件，可根据各个客户不同生产现场的功能需求，组合成所需的机器框架，物流台车，工作台，工位器具，防护挡板等各种器具，减少您的设计时间，降低制造成本，缩短生产周期，为您提供最佳的解决方案。

+常用标准型材

30系列:




3030




3060



3030R



6060




60120

40系列:



4040



4060



401120



4040R

45系列:



4545



4590

50系列:



5050

80系列:



8080

90系列:



9090

60系列:

+ 常用附件



T型螺母块



专用圆柱头螺栓



弹性扣



内置连接件



弹性螺母块



角槽连接件



角度连接板



直角件



转向角件



维角连接



流利条



合页



直角件



转向角件



维角连接



工作站



流利架



流利架



推车



推车




围网

技术说明:

- 框架采用优质工业铝型材组装而成, 可以加装挂板、电器板、灯顶板等桌上部件;
- 桌面: 采用高分子复合桌面, 厚度30mm, 平整度高、抗冲击性强、美观实用, 可选用其他桌面;
- 规格: W1500/1800/2100×D750×H800mm, 可根据不同要求制作。

结构解析:



可选桌面



- 复合桌面 (代号-1)**
表面高分子材料, 耐酸碱, 强度高, 抗冲击性好, 适合在上面进行机械加工, 耐磨, 耐油; 具有抗冲击性。
- 桦木桌面 (代号-2)**
强度高, 抗冲击性好, 适合在上面进行机械加工, 可加装台虎钳等附件。
- 防火板桌面 (代号-3)**
轻巧、美观、耐磨、防火, 适用于轻工电子行业。
- 铁板桌面 (代号-4)**
表面钢板, 基材为木板; 强度高, 耐磨耐冲击, 适用钳工作业。
- 不锈钢桌面 (代号-5)**
不锈钢包面, 强度高, 表面平整耐磨、耐用, 耐酸碱, 防尘防腐。

+ 铝型材工作台

框架采用优质工业铝型材组装而成, 可以加装挂板、电器板、灯顶板等桌上部件。



两抽吊柜 (H280吊柜) *型号中xx:柜体可选颜色

规格	复合台面	样木台面	不锈钢台面	防静电台面
1500×750×850	79.5701.xx	79.6701.xx	79.7701.xx	79.9701.xx
1800×750×850	79.5702.xX	79.6702.xx	79.7702.xx	79.9702.xx
2100×750×850	79.5703.xx	79.6703.xx	79.7703.xx	79.9703.xx
配置	吊柜: 564×600×280, 抽屉: 2*100			



四抽柜 (H600工具柜) *型号中xx:柜体可选颜色

规格	复合台面	样木台面	不锈钢台面	防静电台面
1500×750×850	79.5711.xx	79.6711.xX	79.7711.xx	79.9711.xX
1800×750×850	79.5712.xx	79.6712.xx	79.7712.xx	79.9712.xx
2100×750×850	79.5713.xx	79.6713.xx	79.7713.xx	79.9713.xx
配置	吊柜: 564×600×600, 抽屉: 2*100, 2*150			

桌上挂板组合

配置	H450方孔挂板1块, H450百叶挂板1块, 小电源盒, 照明灯具
----	------------------------------------



两抽吊柜 (H280吊柜) *型号中Xx:柜体可选颜色

规格	复合台面	样木台面	不锈钢台面	防静电台面
1500×750×850	79.5721.xx	79.6721.xx	79.7721.xx	79.9721.xx
1800×750×850	79.5722.xX	79.6722.xx	79.7722.xx	79.9722.xx
2100×750×850	79.5723.xx	79.6723.xx	79.7723.xx	79.9723.xx
配置	吊柜: 564×600×280, 抽屉: 2*100, 底搁板			



超大工作台





暗室摄影台

汽车变速箱维修台



装配台



公司适应市场需求，生产各种类型的不锈钢工具柜、不锈钢工作台、不锈钢多层货架。也可根据提供的不锈钢储物柜图片进行加工制作。为制造电子工厂、制药工厂等的洁净厂房生产辅助设备如传递柜、工作台、超净工作台、生物安全柜、充氮干燥箱、工具柜、货架、推车等；不锈钢产品广泛应用于电子、机械、生物、化工、医药、食品等行业。

+ 不锈钢工作台



型号	规格 (WxD xH)
96. 7601. 00	1500*700*800
96. 7602. 00	1800*750*800
承重500kg	
底梁	

型号	规格 (WxD xH)
96. 7603. 00	1500*700*800
96. 7604. 00	1800*750*800
承重500kg	
底搁板	

型号	规格 (WxDxH)
96. 7605. 00	1500*700*800
96. 7606. 00	1800*750*800
承重500kg	
底梁，右侧411*600*280吊柜，2*100抽屉	



型号	规格 (WxD×H)
96. 7607. 00	1500*700*800
96. 7608. 00	1800*750*800
承重500kg, 底搁板	
右侧411*600*600吊柜，2*150, 1*200抽屉	

型号	规格 (W×D×H)
96. 7609. 00	1500*700*800
96. 7610. 00	1800*750*800
承重500kg, 中间单开门，1层可调层板	
单边411*600*600吊柜，2*150, 1*200抽屉	

型号	规格 (W×D×H)
96. 7605. 00	1500*700*800
96. 7606. 00	1800*750*800
承重500kg, 右侧双开门，1层可调层板	
左侧411*600*600吊柜，2*150, 1*200抽屉	

不锈钢产品

+ 不锈钢工具车



型号	规格(W×D×H)
96. 7613. 00	680*500*925
配置	抽屉75×5, 150×2

型号	规格(W×D×H)
96. 7614. 00	1023*600*890
配置	抽屉2*100, 2*200

型号	规格(W×D×H)
96. 7615. 00	1023*600*890
配置	1层可调搁板

+ 不锈钢储物柜



型号	规格(W×D×H)
96. 7616. 00	564*600*1000
配置	1*100抽屉, 1块可调层板

型号	规格(W×D×H)
96. 7617. 00	1000*550*1000
96. 7618. 00	1000*550*1200
配置	对开门, 内2层可调搁板

型号	规格(W×D×H)
96. 7619. 00	1000*550*1000
96. 7620. 00	1000*550*1200
配置	移门, 内2层可调搁板



型	规格(W×D×H)
96. 7621. 00	1023*550*1800
配置	钢制门, 内4层可调搁板

型号	规格(W×D×H)
96. 7622. 00	023*550*1800
配置	玻璃门, 内4层可调搁板

型号	规格(W×D×H)
96. 7623. 00	1023*450*2000
96. 7624. 00	1023*600*2000
配置	移门, 内4层可调搁板

+ 不锈钢推车



	规格(W×D×H)
96. 7626. 00	800*500*900
96. 7627. 00	1000*600*900
备注	承载300kg

	规格(W×D×H)		规格(W×D×H)
96. 7628. 00	800*500*900	96. 7630. 00	800*500*800
96. 7629. 00	1000*600*900	96. 7631. 00	1000*600*800
备注	承载100kg	备注	承载100kg

+ 不锈钢更衣柜/文件柜



	规格(W×D×H)
96. 763	900*450*1800

	规格(W×D×H)
96. 7633. 00	900*450*1800

	规格(W×D×H)
96. 7634. 00	900*450*1800





方孔挂板



百叶挂板

物料整理架用于存储及物流设备，结合背挂零件盒及多用途的挂钩配件，不但适合各种类型的物料整理，更适合小型物料、工具、零件及各种异型物品的保管分类，充分有效地利用空间。

挂钩与方孔挂板配合使用，可任意变换孔位，定位快捷，安全稳固，满足各类工具的定置管理，节省找寻时间；背挂零件盒与百叶挂板配合使用，吊挂容易，配有色彩标签，小型物料、零件可利用色彩管理分类储存。

型号说明

型号：**K** **R** **1** **4** **4** **0**

K:物料整理架


R:独立型
L:连接型
M:移动型

1:单面
2:双面


2:二层
3:三层
4:四层

方孔挂板数量

百叶挂板数量




方孔挂板



方孔挂板上均布的方孔在安装到墙上时可自由调节位置，方孔挂钩可稳定地固定到方孔挂板上，能承受较重的物品。



百叶挂板




百叶挂板可以与背挂零件盒配合使用，运用灵活、节省空间、一目了然，是低费用高效率的工业装备。

KR独立型



KL连接型



KM移动型



KR层独立型			KR四层独立型		
型号	类型	图示	型号	类型	图示
<R-1303	单面型		KR-1404	单面型	
R-131			<R-1413		
R-132			<R-1422		
KR-1330			KR-1431		
<R-2306	双面型		KR-1440	双面型	
(R-232			KR-2408		
(R-2342			(R-2426		
KR-2360			(R-2444		
			KR-2462		
			KR-2480		

KL层连接型			KL四层连接型		
型号	类型	图示	型号	类型	图示
(L-1303	单面型		KL-1404	单面型	
31			<L-1413		
KL-			<L-1422		
KL-1330			<L-1431		
KL-	双面型		<L-1440	双面型	
KL-2306			<L-2408		
KL-2324			(L-2426		
KL-2360			2444		
			KL-2462		
			KL-2480		

KM二层移动型			KM层移动型		
型号	类型	图示	型号	类型	名元
KM-2204	双面型		KM-2206	双面型	
(M-2222			(M-2324		
KM-2240			-2342		
			KM-2360		

零件盒物料车

+ 背挂零件盒物料车(平台底板)

立柱框架、底盘、脚轮组成，可拆装式结构，零件盒挂板可以自由上下调节位置。



			5652.0		55. 5653.0
规格	805*655*1395		规格 B05*655*1395	规格	805*655*1395
数量	含84个盒子		数量 含56个盒子	数量	含64个盒子
	双面5层蓝色V1*660个 双面3层灰色V2*424个 物料车：整体浅灰色RAL 7035		双面7层灰色V2*456个 物料车：整体浅灰色RAL 7035		双面3层蓝色V1*636个， 双面2层蓝色V2*416个， 双面2层蓝色V3*312个。 物料车：整体浅灰色RAL 7035



	65. 5654. 01
规格	1207*540*1530
数量	含200个盒子
	双面10层蓝色V1*10200个 物料车：整体浅灰色RAL 7035

号	55. 5655. 01
规格	1207*540*1530
数量	含98个盒子
	双面7层蓝色V2*798个 物料车：整体浅灰色RAL 7035

型号	655656.0
规格	1207*540*1530
数量	含156个盒子
	双面5层蓝色V1*10100个 双面4层蓝色V2*756个 物料车：整体浅灰色RAL7035



V1零件盒

规格	100*170*83	规格	150*235*110
蓝色	77. 6191. 00	蓝色	77. 6192. 02
		灰色	77. 6192. 01



V2 零件盒



V3 零件盒

规格	200*300*135
蓝色	77. 6193. 00

+ 背挂零件盒物料车(凹面底板)

立柱框架、底盘、脚轮组成，可拆装式结构，可配置多种型号背挂零件盒，零件盒挂板可以自由上下调节位置，可选配挂板挂钩，用于挂置各种工具，棚板角度可调。



型号	65. 5601. 02
规格	780*560*1380
数量	含84个盒子
	双面4层，V1*756个 双面4层，V2*756个 物料车：整体浅灰色RAL 7035

型号	65. 5603. 02	型号	65. 5604. 02
规格	780*560*1380	规格	780*560*1380
数量	含84个盒子	数量	含84个盒子
	双面4层，V1*756个 双面3层，V3*530个 物料车：整体浅灰色RAI 7034		挂板，棚板 双面3+6层，V3*545个 物料车：整体浅灰色RAL 7035



	55564
见格	780*560*1380
教量	含50个盒子
	双面5层，V3*550个 物料车：整体浅灰色RAL 7035

移动轻巧、静音!

满足多种类小零件分类存储，拣选便利、快捷。

**GRAND TOOLS**
BUILD IT SMARTER

物料车

+ 组立零件盒物料车

立柱框架、底盘、脚轮组成，可拆装式结构，可配置多种型号组立零件盒，零件盒挂板可以自由上下调节位置。



型号	65. 5641. xx
规格	W960×D500×H1430mm
零件盒	12只ZL-04, 9只ZL-05
型号	65. 5642. xx
规格	W960×D500×H1430mm
零件盒	16只ZL-01, 18只ZL-02, 12只ZL-03

型号	65. 5643. xx
规格	W960×D860×H1430mm
零件盒	24只ZL-04, 18只ZL-05
型号	65. 5644. xx
规格	W960×D500×H1430mm
零件盒	32只ZL-01, 36只ZL-02, 24只ZL-03

型号	65. 5645. xx
规格	W960×D780×H1700mm
零件盒	90只ZL-01, 48只ZL-02, 16只ZL-03
型号	65. 5646. xx
规格	W960×D780×H1700mm
零件盒	40只ZL-01, 48只ZL-02, 32只ZL-03

+ 多功能物料盒架



型号	65. 5621. xx
规格	W1035×D400×H1600mm
零件盒	16只4109, 16只4209, 16只4214
型号	65. 5622. xx
规格	W1035×D500×H1600mm
零件盒	16只5109, 16只5209, 16只5214

型号	65. 5623. xx
规格	W1035×D400×H1500mm
零件盒	32只4109, 16只4209, 8只4214
型号	65. 5624. xx
规格	W1035×D500×H1500mm
零件盒	32只5109, 16只5209, 8只5214

型号	65. 5625. xx
规格	W1035×D500×H1525mm
零件盒	32只5214
型号	65. 5626. xX
规格	W1035×D600×H1525mm
零件盒	32只6214

新型手推车

*型号中xx:01 表示灰色，02表示蓝色



型号	65. 5703. XX	65. 5751. XX
规格	810*510*820	810*510*820
承重	100kg/单层	150kg/单层
脚轮	脚轮 Φ 100mm (2定向2万向带刹车)	

型号	65. 5705. XX	65. 5755. XX
规格	810*510*820	810*510*820
承重	100kg/单层	150kg/单层
脚轮	脚轮中100mm (2定向2万向带刹车)	



型号	55. 5704XX	65. 5753. XX
规格	930*610*820	930*610*820
承重	00kg/单层	150kg/单层
脚轮	脚轮中100mm (2定向2万向带刹车)	

	65. 5706. XX	65. 5754. X)
规格	930*610*820	930*610*820
承重	100kg/单层	150kg/单层
脚轮	脚轮中100mm (2定向2万向带刹车)	




型号	5. 5651. 01
规格	30*460*850
脚轮	4寸静音轮，2全刹2定向
承重	单层荷重100公斤

	5. 5652. 01
观格	730*460*850
脚轮	4寸静音轮，2全刹2定向
承重	单层荷重100公斤
	5只4109多功能物料盒/层




-H20 存储盘；
一弧形圆管把手，把持更轻松。



一斜面立柱，与存储盘面
接触，卡扣定位，有效防止
螺栓松动，美观耐用。





全宽把手/工具槽

手推车w950*D525系列

坚固的钢制组装结构，表面高品质喷粉；钢制把手及层板、或配置围网；
高承载力，适用于工厂车间小散件搬运；
承重脚轮，配有2只定向脚轮和2只带刹车的万向脚轮。



W → 950mm D ↗ 525mm *型号中xx:01表示灰色，02表示蓝色



型号	外形(W×D×H)
65.5701.xx	950*525*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重300kg	



型号	外形(W×D×H)
65.5/11.xx	950*525*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



型号	外形(W×D×H)
65.5713.xx	950*525*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



型号	外形(W×D×H)
65.5715.x	950*525*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



型号	外形(W×D×H)
65.5719.x	950*525*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



颜色：灰色



型号	外形(W×D×H)
65.5724.x	950*525*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



型号	外形(W×D×H)
65.5726.X0	950*525*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



型号	外形(W×D×H)
65.5730.xX	950*525*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



型号	外形(W×D×H)
65.5734.xx	950*525*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



型号	外形(W×D×H)
65.5728.xx	950*525*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



手推车W1150*D625系列

W 1150mm D 625mm

*型号中xx:01 表示灰色, 02表示蓝色



型号	外形(W×D×H)
65.5702..xx	1150*625*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重300kg	



型号	外形(W×D×H)
65.5702..xx	1150*625*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg	



型号	外形(W×D×H)
65.5710..xx	1150*625*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg	



型号	外形(W×D×H)
65.5712xx	1150*625*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重300kg	



型号	外形(W×D×H)
65.5714.xx	1150*625*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



型号	外形(W×D×H)
65.5716.xx	1150*625*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



型号	外形(W×D×H)
65.5720xx	1150*625*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



型号	外形(W×D×H)
65.5721..xx	1150*625*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重400kg	



型号	外形(W×D×H)
65.5722.xx	1150*625*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重400kg	



型号	外形(W×D×H)
65.5723..xx	1150*625*1050
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重400kg	



型号	外形(W×D×H)
65.5725..xx	1150*625*1550
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



型号	外形(W×D×H)
65.5727..xx	1150*625*1550
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



型号	外形(W×D×H)
65.5731..xx	1150*625*1550
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



型号	外形(W×D×H)
65.5735.xx	1150*625*1550
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



型号	外形(W×D×H)
65.5735.xx	1150*625*1550
5寸脚轮(2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



颜色: 灰色

手推车W1400*D525/625系列

W 1400mm D 525/625mm

*型号中xx:01 表示灰色，02表示蓝色



型号	外形(W×D×H)	型号	外形(W×D×H)
65. 5732. xx	1400*525*1550	65. 5741. xx	1400*525*1550
65. 5733. x	1400*625*1550	65. 5742. x)	1400*625*1550
5寸脚轮 (2定向2万向带刹车), 承重150kg/层		5寸脚轮 (2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



	外形(W×D×H)		外形(W×D×H)
65. 5736. xx	1400*625*1550	65. 5738. x)	1400*625*1550
5寸脚轮 (2定向2万向带刹车), 承重150kg/层		5寸脚轮 (2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



型号	外形(W×D×H)	型号	外形(W×D×H)
65. 5757. xx	1400*625*1550	65. 5758. xx	1400*625*1550
3层斜面搁板+平底隔板, 48只200*300*155周转箱		3层斜面搁板+平底隔板, 24只200*300*155, 12只400*300*155周转箱	
5寸脚轮 (2定向2万向带刹车), 承重150kg/层		5寸脚轮 (2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



型号	外形(W×D×H)
65. 5760. xx	1400*625*1550
3层斜面搁板+平底隔板, 48只200*340*135零件盒	
5寸脚轮 (2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



号	外形(W×D×H)
65. 5756. xX	1400*625*1550
3层斜面搁板+平底隔板, 48只200*340*135零件盒	
5寸脚轮 (2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	



型号	外形(W×D×H)
65. 5759xx	400*625*1550
3层斜面搁板+平底隔板, 24只400*300*155周转箱	
5寸脚轮 (2定向2万向带刹车), 承重150kg/层	

静音手推车



+ 固定式扶手

型号	PLA150	PLA200	PLA250	PLA300	PLA400	PLA150ST (不锈钢固定扶手)	PI4200cT (不锈钢固定扶手)
载重 (kg)	50	200	250	300	400	150	300
车板规格 (mm)	L730×W490	L825×W500	L825×W500	L910×W600	L1355×W650	L730×W490	L910×W600
车板高度 (mm)	170	180	215	220	205	170	220
扶手高度 (mm)	890	860	890	890	890	890	890
脚轮直径 (mm)	100	100	130	130	130	100	130
自重 (kg)	10	11	12	14.5	22	11	16

+ 折倒式扶手

型号	PLA150-DY	PLA200-DX	PLA250-DX	PLA300-DX	PLA150ST-DX (不锈钢折倒式)	PLA300ST-DX (不锈钢折倒式)
载重 (kg)	150	200	250	300	150	300
车板规格 (mm)	L730×W490	L825×W500	L825×W500	L910×W600	L730×W490	L910×W600
车板高度 (mm)	170	180	215	220	170	220
扶手高度 (mm)	890	860	890	890	890	890
脚轮直径 (mm)	100	100	130	130	100	130
自重 (kg)	11	12	13	15	11.5	16

+ 二层车板式

型号	PLA150-T2	PLA200-T2	PLA250-T2	PLA300-T2
载重 (kg)	150	200	250	300
车板规格 (mm)	L730×W490	L825×W500	L825×W500	L910×W600
上/下层车板高度 (mm)	670/170	680/180	725/215	730/220
车板间隔 (mm)	470	465	465	465
扶手高度 (mm)	860	360	915	920
脚轮直径 (mm)	100	100	130	130
自重 (kg)	12	16	19.5	22

+ 二层护栏式

型号	PLA150-T2-HL2	PLA200-T2-HL2	PLA250-T2-HL2-D	PLA300-T2-HL2-D
载重 (kg)	150	200	250	300
车板规格 (mm)	L730×W490	L825×W500	L825×W500	L910×W600
上/下层车板高度 (mm)	670/170	680/180	725/215	730/220
车板间隔 (mm)	470	465	465	465
扶手高度 (mm)	860	860	915	920
护栏高度 (mm)	100	100	100	100
脚轮直径 (mm)	100	00	130	30
自重 (kg)	15	19	23	25

+ 网架车

型号	PLA300-AM1
载重 (kg)	300
车板规格 (mm)	L910×W600
车板高度 (mm)	220
网架高度 (mm)	500
扶手高度 (mm)	890
脚轮直径 (mm)	130
自重 (kg)	23.8

+ 四轮地板车

	PLA150-DL
载重 (kg)	150
车板规格 (mm)	L730×W490
脚轮直径 (mm)	100
自重 (kg)	5.8



刹车架:
适用于PLA系列推车



4"钢架脚轮 4"塑钢架脚轮

钢制贮存盘



- 适用于存放200升圆桶和小型容器。
- 侧面双层结构，特别坚固耐用；
 - 锥形结构可以相互堆叠（无格栅），节省空间；
 - 100mm 高的插槽便于叉车或堆高车作业，方便安全运输；
 - 适用于60升/200升圆桶和小型容器的安全存储和灌装，符合相关规定；
 - 符合欧洲Stawa-R 标准，经证明适用于 GHS 标准1-3级可燃液体和1-4级危险品液体；
 - 3mm 厚的钢板制成，喷漆或热浸镀锌处理，热浸镀锌格栅为可选件，贮存盘可选配格栅。

型号	①		②		③		④		⑤	
长×宽×高	300 × 549		200) x415		200x 1200×335		2400×800×285		2700×1300×205	
承载桶数	200 桶									
格栅	有	无	有	无	有	无	有	无		
贮存盘容积	215	229	225	246	245	280	225	280	246	

移动钢制贮存盘



- 适用于60升和200升桶，安全经济有效的运输灌装和存储。
- 钢板制作，表面喷粉或热浸处理；
 - 可移动的镀锌格栅，每平方米最大承载1000kg；
 - 镀锌桶架为可选件，用于桶的平行存储和灌装；
 - 栓固带为可选配件；
 - 贮存盘由3mm 钢板制作，表面喷粉或热浸锌，带把手；
 - 万向脚轮和固定脚轮各2个，尼龙材质，其中2个万向轮带刹车；
- 容积60升贮存盘采用 φ 100mm 脚轮，容积200升贮存盘采用 φ 180mm 脚轮。

号	①	②		③	④	
桶 数量×升	×200	2×60	2×200	3×200	1×60	1×200
放置方式	垂直	垂直	垂直	垂直	平行	平行
贮存盘容积 升	203	61	215	202	61	215
长×宽 mm	800×800	800×500	1200×800	1800×800	800×500	1200×800
高(无/有把手) mm	615×1115	415×1080	510×1115	430×1115	415×1080	510×1115

主要用于机械加工行业中铁屑和工业垃圾的装卸和搬运，常用有普通铁屑车和不锈钢铁屑车两种。普通铁屑车采用冷轧钢板为材料，适合一些对车身要求不高的场合；不锈钢铁屑车采用不锈钢为材料，耐油污、成本高，适合用于一些特殊场合。



型号	VTX-02
规格	W1000×D600×H870
承重	500kg

型号	MTX-03
规格	W1200×D700×H970
承重	500kg

不锈钢铁屑车



型号	X-0
规格	W960)7 80>H706(
承重	1000kg

型号	VTX-0
规格	A960)))7280xH 106
承重	800ko



型号	TX-02
规格	W1000 ×D800×H1150
承重	2000kg

型号	X-03
规格	W100 00 xH800
承重	2000kg



化学品安全柜

高性能安全柜严格依照OSHA29 CFR1910.106 (美国职业安全健康管理局)和NFPACODE30 (美国国家消防协会)的标准生产，同时通过了第方欧盟CE 权威认证，产品品质达到并超越国际市场对安全存储产品的要求。

钢板
全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层

涂层
柜子内外都喷涂有环氧树脂漆

层板
独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节

层板托
多层层板托方便根据需要调节层板高度

焊接
厚度1.2mm优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性能更好

警示标签
专业规范的警示标签，显而易见

透气孔
设有防避火装置的双透气孔

铰链
无缝式琴键铰链使开关门更加轻松，且外形美观

门锁
点联动式门锁，轻松自如启闭，180度的柜门，配有双钥匙，另可选配挂锁，实现双人双锁安全管理

防漏液槽
50mm 高的防漏液槽，使意外流出的液体不外溢



黄色标示
易燃液体存储柜

易燃液体存储柜用于存储各类易燃性物品，闪点在45℃以下。
例如：汽油、酒精、煤油、甲醇、乙醇等。

红色标示
可燃液体存储柜

可燃液体存储柜用于存储各类易燃性物品，闪点在45℃以上。
例如：柴油、机油、润滑油、桐油等。

蓝色标示
弱酸弱碱存储柜

弱酸弱碱存储柜用于存储各类弱腐蚀性物品或弱酸弱碱。
例如：醋酸、碳酸、磷酸、硅酸等。



可调层板：
层档间隔6cm，自由调锁定更牢固。节，增加空间使用率。

点联动锁：

避火透气孔：
柜两侧上下各一个。

安全挂锁：
增强安全性，实现双锁双人安全管理。

防静电接地导线：
用导线夹将接地装置与安全柜可靠连接，将静电荷导入大地，防止静电火花造成火灾事故。



常用规格：



Y
R
B



Y
R
B



型号	FH04Y/R/B	型号	FH12Y/R/B	型号	FH15Y/R/B
外尺寸	W430×D430×H560mm	外尺寸	W590×D460×H890mm	外尺寸	W590×D460×H1120mm
容积	4加仑/15升	容积	12加仑/45升	容积	15加仑/57升
可调层板	1层	可调层板	1层	可调层板	1层



Y
R
B



Y
R
B



Y
R
B

型号	FH30Y/R/B	型号	FH45Y/R/B	型号	FH60Y/R/B
外尺寸	W1090×D460×H1120mm	外尺寸	W1090×D460×H1650mm	外尺寸	W860×D860×H1650mm
容积	30加仑/114升	容积	45加仑/170升	容积	60加仑/227升
可调层板	1层	可调层板	2层	可调层板	2层







型号	FH90Y/R/B	型号	FH5501Y	型号	FH5502Y
外尺寸	W1090×D860×H1650mm	外尺寸	W1500×D860×H1650mm	外尺寸	W1500×D860×H1650mm
容积	90加仑/340升	容积	55加仑油桶×1	容积	55加仑油桶×2
可调层板	2层	可调层板	底部带滚筒装置	可调层板	底部带滚筒装置

零件整理箱



桌上型零件箱，轻巧好移动，可放置桌上或叠放于矮柜上，帮助小型物料或零件整理



彩色标示管理：抽屉附色卡，分类储存，提高工作效率。

防止滑落设计：确保抽屉拉出时，物品零件不致掉落损坏。

弹性空间运用：抽屉附活动隔板，可依需求调整内部空间，增加分类功能。



文件整理箱



适合工厂、办公室A4、B4、文件资料、表单、帐单、目录、文具用品等整理储存。
彩色标示管理，抽屉附色卡，可标明屉内存放之文件、资料等名称，分类储存，提高效率。



A4G抽屉		A4H抽屉		B4G抽屉
				B4H抽屉
W230×D325×H45		W230×D325×H71		W230×D325×H45
W235×D345×H51		W235×D345×H78		W270×D391×H71
W235×D345×H51		W235×D345×H51		W276×D411×H78



型号	A4H-104/A4G-106	型号	A4H-204P/A4G-206P	型号	A4H-208/A4G-212
规格	W260×D346×H368mm	规格	W542×D346×H380mm	规格	W542×D346×H380mm
抽屉	4屉/6屉	抽屉	4屉/6屉	抽屉	8屉/12屉
型号	B4H-104/B4G-106	型号	B4H-204P/B4G-206P	型号	B4H-208/B4G-212
规格	W300×D412×H368mm	规格	W622×D412×H380mm	规格	W622×D412×H380mm
抽屉	4屉/6屉	抽屉	4屉/6屉	抽屉	8屉/12屉



型号	A4H-108/A4G-112	型号	A4H-110/A4G-115
规格	N292×D346×H720mm	规格	W292×D346×H880mm
抽屉	8屉/12屉	抽屉	10屉/15屉
型号	B4H-108/B4G-112	型号	B4H-110/B4G-115
规格	W333×D412×H720mm	规格	W333×D412×H880mm
抽屉	屉/12屉	抽屉	10屉/15屉




型号	A4H-216/A4G-224	型号	A4H-220/A4G-230	型号	A4H-324/A4G-336
规格	W552×D346×H720mm	规格	W552×D346×H880mm	规格	W812×D346×H720mm
抽屉	16屉/24屉	抽屉	20屉/30屉	由 屉	24屉/36屉
型号	B4H-216/B4G-224	型号	B4H-220/B4G-230	型号	B4H-324/B4G-336
规格	W632×D412×H720mm	规格	W632×D412×H880mm	规格	W932×D412×H720mm
抽屉	16屉/24屉	抽屉	20屉/30屉	由 屉	24屉/36屉



型号	A4H-330/A4G-345	型号	A4H-330D	型号	B4H-220D
规格	W812×D346×H880mm	规格	W852×D403×H925mm	规格	W672×D470×H925mm
抽屉	30屉/45屉	抽屉	30屉	抽屉	20屉
型号	B4H-330/B4G-345	型号	A4G-345D	型号	B4G-230D
规格	W932×D412×H880mm	规格	W852×D403×H925mm	规格	W672×D470×H925mm
抽屉	30屉/45屉	抽屉	45屉	抽屉	30屉





			
名称760对开矮铁门	名称760对开矮铁门	名称925对开矮铁门	名称1090对开矮铁门
型号67. 5101. 08	型号67. 5102. 08	型号67. 5103. 08	型号67. 5104. 08
规格900*400*760	规格900*400*760	规格900*400*925	规格900*400*1090
板厚0. 7, 内1不可调层板,	板厚0. 7, 内1不可调层板,	板厚0. 7, 内1不可调层板	板厚0. 7, 内2不可调层板,


			
名称090对开矮铁门	名称二斗矮柜	名称移门矮柜	名称通节双柜
型号67. 5105. 08	型号67. 5106. 08	型号67. 5107. 08	型号67. 5108. 08
规格900*400*1090	规格900*400*1090	规格900*400*1090	规格900*400*1850
板厚0. 7, 内2不可调层板	板厚0. 7, 内1不可调层板	板厚0. 7, 内1不可调层板	板厚0. 7, 上2下1不可调层板,





名称通节双柜	名称通节双柜	名称大器械柜	名称等器械柜
型号57. 5109. 08	型号67. 5110. 08	型号67. 5111. 08	型号67. 5112. 08
规格900*400*1850	规格900*400*1850	规格900*400*1850	规格900*400*1850
板厚0. 7, 4不可调层板,	板厚0. 7, 4不可调层板	板厚0. 7, 下1不可调层板,	板厚0. 7, 下1不可调层板



名称器械偏斗保	名称中二斗器械柜	名称中二斗双节柜	名称通节柜
型号67. 5113. 08	型号67. 5114. 08	型号67. 5115. 08	型号57. 5116. 08
规格900*400*1850	规格900*400*1850	规格900*400*1850	规格900*400*1850
板厚0. 7, 下1不可调层板,	板厚0. 7, 下1不可调层板	板厚0. 7, 下1不可调层板,	板厚0. 7, 1不可调层板,






名称通五节柜
型号67. 5117. 08
规格900*400*1850
板厚0. 7, 空柜






名称	单门更衣柜	名称	单二门更衣柜
型号	67. 5201. 08	型号	67. 520209
规格	317*500*1850	规格	317*500*1850
板厚0. 7, 内上一下一不可调层板, 1挂衣杆, 1毛巾钩, 1小镜		板厚0. 7, 每门内1不可调层板, 1挂衣杆, 1毛巾钩, 1小镜	

名称	二门更衣柜	名称	三门更衣柜
型号	67. 5203. 08	型号	67. 5204. 08
规格	900*500*1850	规格	317*500*1850
板厚0. 7, 每门内1不可调层板, 1挂衣杆, 1毛巾钩, 1小镜		板厚0. 7, 内上一下一不可调层板, 一挂衣杆, 一毛巾钩, 一小镜	



名称	四门更衣柜	名称	五门更衣柜
型号	67. 5205. 08	型号	67. 5206. 08
规格	317*500*1850	规格	317*500*1850
板厚0. 7, 内上一下一不可调层板, 一挂衣杆, 一毛巾钩, 一小镜		板厚0. 7, 内上一下一不可调层板, 一挂衣杆, 一毛巾钩, 一小镜	



名称	六门更衣柜	名称	八门更衣柜
型号	67. 5207. 08	型号	57. 5207. 08
规格	317*500*1850	规格	317*500*1850
板厚0. 7, 内上一下一不可调层板, 一挂衣杆, 一毛巾钩, 一小镜		板厚0. 7, 空柜	



称	柜
型号	57520908
规格	317*500*1850
板厚0. 7, 空柜	

称	十门更衣柜	名称	十二门更衣柜
型号	67. 5210. 08	型号	67. 52011. 08
规格	317*500*1850	规格	317*500*1850
板厚0. 7, 空柜		板厚0. 7, 空柜	

名称	十五门更衣柜
型号	67. 52012. 08
规格	317*500*1850
板厚0. 7, 空柜	



称	十八门更衣柜
型号	b7523. 08
规格	317*500*1850
板厚0. 7, 空柜	

名称	二十四门更衣柜
型号	67. 5214. 08
规格	317*500*1850
板厚0. 7, 空柜	

塑料零件盒

+ 组立零件盒

斜口取物方便，零件盒可左右扣结整齐排列，前端槽可插入防尘标示盖及色卡，标识清晰，更换方便，更方便目视管理。

型	ZL-01		7L-02		
规格	100x160x		40X		
承载	3kg		8kg		



型号	ZL-04	型号	ZL-05
规格	W200×D450×H177	规格	W300×D450×H177
承载	30kg	承载	50kg

+ 背挂零件盒

后侧凹槽及侧面加强筋设计，方便与百叶挂板的连接，同时提高背挂状态下的承重能力。防尘标示盖及色卡插入零件盒前端槽，标识清晰，更换方便，更方便目视管理。

型号	BG-01	号	G-02		G
规格	A105xD110x上		D 40x		
承载	kg	车	4kg		



型号	BG-04	号	BG-05
规格	W140×D220×H125	规格	W140 D
承载	10kg	承载	10kc


可选颜色 蓝色 红色 黄色



多功能物料盒

Grand Tools

选用共聚丙烯、聚乙烯材料注塑而成，轻巧，使用寿命长。特殊设计的尺寸链，满足小型物料的存放，整齐安全又节省空间，系列化的尺寸，不同型号也可以堆垛，作为单元化的储物容器与各类货架和回转库配合使用，零配件存取方便，在仓储、拣货等物流环节得到充分应用，作为零件整理工具，起到替代周转箱的功能；与工作台等工位器具产品配套使用可充分利用空间。



与料架配合使拣货更为钢制提手，美观实用 可稳固堆叠，承载量大设计合理的把手，方便选配横向分隔片 配有标识卡片，便于目视管理



型号	DGN-3109	型号	DGN-4109	型号	DGN-5109	型号	DGN-6109
外尺寸	W300×D117×H90mm	外尺寸	W400×D117×H90mm	外尺寸	W500×D117×H90mm	外尺寸	W600×D117×H90mm
内尺寸	W260×D94×H80mm	内尺寸	W360×D94×H80mm	内尺寸	W460×D94×H80mm	内尺寸	W560×D94×H80mm
承载	4kg 容量 2L	承载	9kg 容量 2.7L	承载	8kg 容量 3.5L	承载	10kg 容量 4.2L



型号	DGN-3209	型号	DGN-4209	型号	DGN-5209	型号	DGN-6209
外尺寸	W300×D234×H90mm	外尺寸	W400×D234×H90mm	外尺寸	W500×D234×H90mm	外尺寸	W600×D234×H90mm
内尺寸	W256×D211×H80mm	内尺寸	W356×D211×H80mm	内尺寸	W456×D211×H80mm	内尺寸	W556×D211×H80mm
承载	8kg 容量 4.4L	承载	12kg 容量 6L	承载	16kg 容量 7.8L	承载	15kg 容量 9.4L



型号	DGN-3214	型号	DGN-4214	型号	DGN-5214	型号	DGN-6214
外尺寸	W300×D234×H140mm	外尺寸	W400×D234×H140mm	外尺寸	W500×D234×H140mm	外尺寸	W600×D234×H140mm
内尺寸	W253×D210×H129mm	内尺寸	W353×D210×H129mm	内尺寸	W453×D210×H129mm	内尺寸	W553×D210×H129mm
承载	承载12kg容量7.1L	承载	承载15kg 容量9.4L	承载	承载20kg容量12.0L	承载	承载14kg 容量14L

可堆式周转箱

箱体四边均有符合人体工程学原理的把手；转角处加强加厚圆弧结构设计，提高了箱体强度，使箱体不易受到破坏；箱体的四边均可配标签夹，方便各类标签的使用，管理更规范；啮合箱盖设计，提高了整箱密封性能，防尘防潮；箱体底部设有防滑皮纹。


+ 平口可堆箱



型号	平口A箱	型号	平口B箱
外尺寸	W300×D200×H148mm	外尺寸	W400×D300×H148mm
内尺寸	W250×D150×H129mm	内尺寸	W350×D250×H129mm
承载/容量	10kg/4. 85L	承载/容量	15kg/11. 3L



型号	平口D箱	型号	平口H箱
外尺寸	W600×D400×H280mm	外尺寸	W600×D400×H148mm
内尺寸	W550×D350×H261mm	内尺寸	W550×D350×H129mm
承载/容量	35kg/50. 05L	承载/容量	25kg/24. 8L



型号	平口C箱
外尺寸	W400×D300×H280mm
内尺寸	W350×D250×H261mm
承载/容量	25kg/22L



+ 翻盖可堆箱



型号	翻盖A箱	型号	翻盖B箱
外尺寸	W300×D200×H148mm	外尺寸	W400×D300×H148mm
内尺寸	W250×D150×H129mm	内尺寸	W350×D250×H129mm
承载/容量	10kg/4. 85L	承载/容量	15kg/11. 3L



型号	盖D箱	型号	翻盖H箱
外尺寸	W600×D400×H280mm	外尺寸	W600×D400xH148mm
内尺寸	W550×D350×H261mm	内尺寸	W550×D350×H129mm
承载/容量	35kg/50. 05L	承载/容量	25kg/24. 8L



型号	翻盖C箱
外尺寸	W400×D300×H280mm
内尺寸	W350×D250×H261mm
承载/容量	25kg/22L

斜插式周转箱

- 改 性PP 材质，防潮、耐酸碱、耐油污，无毒无味，清洁方便；适应环境温度为-20~75℃；
- 多种尺寸大小满足物流单元化管理所需，按ISO 物料包装尺寸模数600×400mm 设计；同一规格箱体满载时可堆垛6层；
- 斜插式周转箱可以在空箱时减少仓储体积，空箱插入可节省50%空间，方便物流周转时的来回费用；
- 适用于工厂物流中的运输、配送、储存、流通加工等环节；广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业，零件周转便捷、堆放整齐，便于管理。






啮合箱盖设计，提高了整箱密封性能，防尘防潮。

箱体两端均设计有符合人机工程学原理的把手。



转角加强加厚圆弧结构设计，提高箱体强度，使箱体不易受到破坏。

锁扣孔设计可配扎带或专用锁扣，防止搬运过程中货物散落或被盗。



箱体侧端一边可插内置式标签牌，另一边可贴条形码。


箱盖特有防滑皮纹，易于黏贴标签，同时增加与箱底防滑皮纹摩擦力。

型号	外径尺寸 (L×W×H) mm	内径尺寸 (L×W×H) mm	单只 承重 (Kg)	堆码 承重 (Kg)	材质
KC-6445	600×400×450	560×365×435	40	175	PP/PE
KC-6431	600×400×315	560×365×300	35	175	PP/PE
KC-5432	540×320×320	500×295×310	20	100	PP/PE
KC-5425	550×400×250	500×365×240	35	175	PP/PE
KC6432带卡夹	600×400×320	560×365×310	35	175	PP/PE
KC-395	430×300×285	395×280×270	20	100	PP/PE
KC-480 (邮政箱)	550×345×210	500×320×190	30	150	PP/PF
KC-500	540×360×295	500×310×270	35	175	PP/PE
KC-6420	600×400×250	539×364×230	35	175	PP/PE
KC-6428	600×400×280	539×364×250	35	175	PP/PE
KC-6843	680×430×320	643×395×300	45	225	PP/PE
KC-700	700×465×345	635×414×340	45	225	PP/PE
KC-7557	750×570×625	715×535×575	45	225	PP/PE
KC6430错位箱	600×400×300	560×360×280	35	175	PP/PE


重型横梁式货架



又称托盘式货架，由立柱片、横梁及其他附件组成，横梁上也可铺设钢层板、木板、网片层板等；是目前最常用、最经济的一种货架形式，安全方便，可充分地利用空间。广泛应用于制造业、第方物流业、配送中心、仓储式超市等领域。




+ 立柱&规格表



立柱满载承载力根据第一层横梁高度不同而有所不同，当第一层横梁高度 ≥ 2 米时，应在第一层立柱处加背拉，单排货架和墙之间应加墙撑；当进深大于1200mm 时，可以选择立柱等结构形式。


+ 横梁&规格表



+ 立柱组

立柱	斜补数量	立柱	斜补数量	文柱	斜补数量
2000	2	5000	6	8000	10
2250	2	5250	6	8250	10
0500	3	5500	7	8500	11
2750	3	5750	7	8750	11
3000	3	6000	7	9000	11
3250	4	6250	8	9250	12
3500	4	6500	8	9500	12
3750	4	6750	8	9750	12
4000	5	7000	9	10000	13
4250	5	7250	9	10250	13
4500	5	7500	9	10500	13
4750	6	7750	10	10750	14

+ 设计说明



中型搁板式货架




中型搁板式货架采用立柱片与横梁挂接的结构，拆装简便，横梁以50mm 步距上下调节，每层承载为300-800kg, 适合于中等承载大且单元货架较长的场合，层板可选用钢板、刨花板、中纤板、原木木板等。




产品选型



立柱



横梁



号	规格	配置
67. 1501. 01	1500*500*2000	主架，4层横梁，单层荷重300公斤，立柱55*47*1.5mm，横梁60*40*1.5mm，层板0.8mm
67. 150201	1445*500*2000	副架，4层横梁，单层荷重300公斤，立柱55*47*1.5mm，横梁60*40*1.5mm，层板0.8mm
67. 150301	1500*500*2000	主架，5层横梁，单层荷重300公斤，立柱55*47*1.5mm，横梁60*40*1.5mm，层板0.8mm
67. 1504. 01	1445*500*2000	副架，5层横梁，单层荷重300公斤，立柱55*47*1.5mm，横梁60*40*1.5mm，层板0.8mm
57. 2601. 0	2000*600*2000	主架，4层横梁，单层荷重300公斤，立柱55*47*1.5mm，横梁60*40*1.5mm，层板0.8mm
67. 2602. 01	1945*600*2000	副架，4层横梁，单层荷重300公斤，立柱55*47*1.5mm，横梁60*40*1.5mm，层板0.8mm
67. 2603. 01	2000*600*2000	主架，5层横梁，单层荷重300公斤，立柱55*47*1.5mm，横梁60*40*1.5mm，层板0.8mm
57. 26040	1945*600*2000	副架，5层横梁，单层荷重300公斤，立柱55*47*1.5mm，横梁60*40*1.5mm，层板0.8mm







广泛用于库房较高、货物较小、人工存取、存储量较大的情况下，可充分利用空间，节约库房面积。根据实际场地和具体要求，可设计成单层或多层阁楼，一般为2-3层。特别适用于汽配、电子器件等企业系列产品的分类保存。



阁楼式货架



流利式货架是存储配送环节中不可缺少的货架设备。独特的结构可主动满足先进先出(FIFO)的要求，是工厂生产线看板管理及物流中心拣选作业的最佳选择。



流利盘



钣金流利条

特点

- 插接式结构，安装拆卸简单；流利盘可每隔50mm 上下调节；
- 可配合周转箱使用，满足货物先入先出的要求，
- 适用于装配线、检货、理货等场所；
- 表面静电喷涂。

型号	65. 5801. xX	65. 5802. xx	65. 5803. xX	65. 5804. xx	65. 5805. xX	65. 5806. XX
货架(宽×深)	W900×D900	W900×D1300	W900×D1700	W1300×D900	W1300×D1300	W1300×D1700
流利盘(宽×深)	W900×D1300	W900×D1700	W900×D2100	W1300×D1300	W1300×D1700	W1300×D2100
货架(高)	H1600					
型号	65. 5811. xx	65. 5812. xX	65. 5813. xX	65. 5814. xx	65. 5815. xX	65. 5816. Xx
货架(宽×深)	W1600×D900	W1600×D1300	W1600×D1700	W2000×D900	W2000×D1300	W2000×D1700
流利盘(宽×深)	W1600×D1300	W1600×D1700	W1600×D2100	W2000×D1300	W2000×D1700	W2000×D2100
货架(高)	H1600					



抽屉式模具架

重型抽屉式货架系统是最优的存储选择！
适合存储重物（如注射模具、冲压模具、驱动器）。

单轨：800 kg
(开合度70%)
双轨：1000kg
(开合度100%)



● 卷帘门设计，节省空间，抽屉层板可设计二层、层或多层，且抽屉层板高度上下可调，抽屉可铺设模板。



超重型轴承滑轨设计、重承载，开合顺畅

