



OPEN**FLEX**

Toldos e Componentes



Kit Toldo Articulado

O kit toldo articulado é um sistema de projeção com braços retráteis que dobram no meio ao recolher. É o modelo mais indicado para lugares que precisam de área livre para circulação de pessoas. O toldo é produzido em alumínio e está disponível em três versões: Standard, Flex e Box.

- Acionamento manual ou motorizado.
- Instalação parede ou teto.
- Inclinação mínima 30% da projeção.
- Estrutura nas cores branca e preta.
- Pintura eletrostática.

Articulado Standard



O toldo articulado standard é indicado para locais com menores dimensões. Sua fixação é feita através de suportes nas extremidades, que dispensa o uso da barra quadrada.

↔ Min. 200cm
Max. 500cm

↕ Min. 100cm
Max. 250cm

Articulado Flex



O toldo articulado flex é indicado para cobrir grandes áreas, com uma combinação especial de suportes e braços. A sua fixação é baseada em uma barra quadrada fixada à parede ou teto.

↔ Min. 200cm
Max. 1200cm

↕ Min. 100cm
Max. 350cm

Articulado Box



O toldo articulado box possui um design único, que quando recolhido fica totalmente embutido em uma caixa compacta, protegendo a lona e seus componentes.

↔ Min. 200cm
Max. 500cm

↕ Min. 100cm
Max. 250cm



Kit Toldo Retrátil Reito

O Kit toldo retrátil reto é indicado para fachadas com vitrines e instalações acima de portas e janelas. Este modelo é o mais usado em comércios de rua. Sua estrutura pode ser em ferro ou alumínio. O toldo retrátil de braço reto está disponível em três versões: Tensor, Plus e Color.

- Acionamento manual ou motorizado.
- Instalação parede ou teto.
- Inclinação mínima 30% da projeção.
- Opção de braço com ou sem jogo deslizante.
- Pintura eletrostática.

Retrátil Tensor



O toldo retrátil tensor é produzido 100% em alumínio com pintura eletrostática, ideal para cidades litorâneas. Projetado à partir de braços tensores com molas internas que proporcionam uma ótima tensão do tecido.



Min. 100cm
Max. 600cm



Min. 100cm
Max. 250cm

Retrátil Plus



O toldo retrátil plus é um modelo clássico com toque de modernidade. Sua estrutura é composta de braços de ferro sob pintura eletrostática, com barra frontal e conexões em alumínio.



Min. 100cm
Max. 600cm



Min. 100cm
Max. 250cm

Retrátil Color



O toldo retrátil color é o modelo mais comum do mercado. Seu diferencial é a pintura eletrostática e sua barra frontal quadrada ou retangular. Montagem e instalação prática com economia de tempo.



Min. 100cm
Max. 600cm



Min. 100cm
Max. 250cm



Kit Toldo Vertical (Rolô)

O kit toldo vertical (cortina rolô externa) é indicado para ambientes abertos que necessitam de proteção contra chuvas, ventos e sol - como áreas de lazer, churrasqueiras, salões de festas, gazebos e comércios, protegendo o espaço sem tirar o charme. O toldo vertical está disponível em duas versões: Standard e Alumínio.

- Acionamento manual ou motorizado.
- Instalação parede ou teto.
- Pintura eletrostática.

Vertical Standard



O toldo vertical standard é o modelo que preza pelo custo/benefício. Produzido em componentes de ferro, sob pintura eletrostática. Sua principal característica é o sarrafo interno vestido na lona, proporcionando peso ao tecido.

↔ Max. 600cm

Vertical Alumínio



O toldo vertical de alumínio é Ideal para cidades litorâneas e ambientes modernos, pois sua estrutura não oxida, de fácil instalação, e conta com pintura eletrostática. Sua principal característica é o sarrafo oval na parte inferior do toldo.

↔ Max. 600cm



Kit Toldo Capota Retrátil

O Kit toldo capota retrátil possui estrutura de alumínio, com acionamento através de roldana e cordão para abertura e recolhimento. Ideal para ambientes que necessitam de proteção contínua como portas, janelas e varandas. É uma solução prática, de fácil instalação e eficaz contra as ações do sol e da chuva. Este modelo se adapta à diversos estilos arquitetônicos.

- Estrutura em alumínio natural fosco.
- Canaleta com borracha para grampo na lona.
- Friso para acabamento em várias cores.
- Roldana, cordão e cadeirinha inclusos.



Min. 150cm
Max. 400cm



Min. 80cm
Max. 140cm



Kit Toldo Fixo Alumínio

O Kit toldo fixo alumínio destaca e valoriza a estrutura em contraste com o perfeito caimento do tecido, alinhando um design clássico com acabamento profissional. Ideal para ambientes que necessitam de proteção contínua como portas, janelas e varandas. É uma solução prática, de fácil instalação e eficaz contra as ações do sol e da chuva.

- Estrutura em alumínio natural fosco.
- Inclinação mínima 30% da projeção.
- Canaleta com borracha para grampo da lona.
- Friso para acabamento em várias cores.



Min. 100cm
Max. 400cm




Min. 80cm
Max. 120cm

Lonas e Tecidos

A Open Flex trabalha com as melhores lonas do mercado: Night & Day (Acrílica), Sansuy (PVC Fosca) e Porto Fino (PVC brilho). Opções em lonas de PVC: Dupla Face (DF), Fundo Gelo (GL), Vision (Translúcida) e Cristal (Transparente).

- Comercializamos somente as lonas devidamente soldadas (sob medida), que acompanham os kits.





BRAÇO ARTICULADO
100/150/200/250/300/350
OFFÇ01



BRAÇO RETO TENSOR
100/150/200/250
OFFÇ02



JOGO DESLIZANTE TENSOR
100/150/200/300
OFFÇ03



BRAÇO RETO PLUS
120/150/200/250
OFFÇ04




BRAÇO RETO COLOR
120/150/200/250
OFFÇ05



REDUTOR STANDARD 1.07
OFFÇ06



REDUTOR PEQUENO 1.07
OFFÇ07



REDUTOR MÉDIO 1.10
OFFÇ08



REDUTOR GRANDE 1.16
OFFÇ09



REDUTOR EXTRA 1.23
OFFÇ10




TUBO D70 ALUMÍNIO GOTA
OFFÇ11




TUBO D80 ALUMÍNIO GOTA
OFFÇ12



TERMINAL DE ALUMÍNIO
OFFÇ13



SARRAFO OVAL DE ALUMÍNIO
OFFÇ14



BARRA QUADRADA 40X40
OFFÇ15



BARRA RETANGULAR 40X60
OFFÇ16



TUBO REDONDO 1"POL GALVANIZADO
OFFÇ17



TUBO REDONDO 1.1/4"POL GALVANIZADO
OFFÇ18

BRAÇOS

REDUTORES

PERFIS



SUPOORTE DO BRAÇO I
OFPÇ19



SUPOORTE DO BRAÇO II
OFPÇ20



SUPOORTE AUTO
COMPENSADOR
OFPÇ21



SUPOORTE DO ROLO FLEX
OFPÇ22



SUPOORTE PAREDE FLEX
OFPÇ23



SUPOORTE TETO FLEX
OFPÇ24



SUPOORTE VAN FLEX
OFPÇ25



SUPOORTE STANDARD PAREDE
OFPÇ26



SUPOORTE STANDARD TETO
OFPÇ27



SUPOORTE SOBREPOSIÇÃO
FLEX
OFPÇ28



MANCAL REDONDO
ALUMÍNIO
OFPÇ29



MANCAL REDONDO FERRO
OFPÇ30



MANCAL L FERRO
OFPÇ31



MANCAL L FERRO
REFORÇADO
OFPÇ32



MANCAL L FERRO NATURAL
OFPÇ33



MANCAL PINO DUPLO FERRO
NATURAL
OFPÇ34



CORREDIÇA UNIVERSAL
OFPÇ35



CORREDIÇA UNIVERSAL
NATURAL
OFPÇ36



CORREDIÇA ABERTA NATURAL
OFPÇ37



CAIXINHA ABERTA COM
PARAFUSO
OFPÇ38



CAIXINHA ABERTA COM
PARAFUSO NATURAL
OFPÇ39



CAIXINHA FECHADA COM
PARAFUSO
OFPÇ40



CAIXINHA FECHADA COM
PARAFUSO NATURAL
OFPÇ41



NÓ UNIVERSAL COM
PARAFUSO
OFPÇ42



NÓ UNIVERSAL COM
PARAFUSO NATURAL
OFPÇ43



CAIXINHA ABERTA COM
ROSCA NATURAL
OFPÇ44



CAIXINHA FECHADA COM
ROSCA NATURAL
OFPÇ45



NÓ UNIVERSAL COM ROSCA
NATURAL
OFPÇ46



PONTEIRA L UNIVERSAL
NATURAL
OFPÇ47



PONTEIRA RETA UNIVERSAL
NATURAL
OFPÇ48



ESPELHO DE ALUMÍNIO
OFPÇ49



ESPELHO DE ALUMÍNIO
NATURAL
OFPÇ50



GARRA L TUBO NATURAL
OFPÇ51



CHAPINHA DE FIXAÇÃO
PERFIL OVAL
OFPÇ52



MOSQUETÃO COM
CHAPINHA
OFPÇ53



CORREDIÇA EM FERRO
GALVANIZADO
OFPÇ54



GARRA EM FERRO
GALVANIZADO
OFPÇ55



GARRA 40MM.
OFPÇ56



PATILHA PARA RUFO
OFPÇ57



PINO MANCAL
OFPÇ58

FERRAGENS



NÓ PARA BRAÇO FERRO
OFPÇ59



NÓ PRA BRAÇO FERRO
NATURAL
OFPÇ60



PINO TRAVA COM CORRENTE
OFPÇ61



CADEIRINHA PARA FIXAÇÃO
TOLDO FIXO
OFPÇ62



CONJUNTO CHAPA BASE
COM ARGOLA
OFPÇ63



MOSQUETÃO
OFPÇ64



MEIA CANA COM ARGOLA
OFPÇ65



MEIA CANA COM ARGOLA
NATURAL
OFPÇ66



BLOCO DESLIZANTE
ARTICULADO
OFPÇ67



BLOCO DESLIZANTE TENSOR E
PLUS
OFPÇ68



MANIVELA / HASTE
(Vários Tamanhos)
OFPÇ69



BUCHA ALUMÍNIO COM PINO
D70 / D80
OFPÇ70



BUCHA PVC COM FURO
D70 / D80
OFPÇ71




BUCHA RETRÁTIL D70 / D80
OFPÇ72



BUCHA ALUMÍNIO COM PINO
2'' 2 1/2'' 3'' 3 1/2'' 4''
OFPÇ73



BUCHA PVC COM FURO
2'' 2 1/2'' 3'' 3 1/2'' 4''
OFPÇ74



TAMPA TERMINAL
OFPÇ75



TAMPA SARRAFO OVAL
OFPÇ76



PONTEIRA 70X30
OFPÇ77



PONTEIRA 50X30
OFPÇ78

BUCHAS

PONTEIRAS



PONTEIRA 40X60
OFFÇ79



PONTEIRA 1.1/4
OFFÇ80



PONTEIRA 1 POLEGADA
OFFÇ81



EMENDA TUBO
D70 / D80
OFFÇ82



EMENDA BARRA QUADRADA
OFFÇ83



EMENDA TERMINAL
OFFÇ84



RUFO ALUMÍNIO
OFFÇ85



BAGUETE PVC
OFFÇ86



BAGUETE BORRACHA
OFFÇ87



VARETA PVC
OFFÇ88



SILICONE TRANSPARENTE
OFFÇ89



FITA PARA FIXAÇÃO
OFFÇ90



FITA DUPLA FACE
OFFÇ91



DISPLAY TOLDOS
OFFÇ92



CATÁLOGO DE LONAS
OFFÇ93



MOTOR COM INTERRUPTOR
110 / 220V



MOTOR COM CONTROLE
REMOTO
110 / 220V



MOTOR COM AUTO-
SOCORRO
110 / 220V



EMISSORES
RADIOFREQUÊNCIA



SENSOR RADIOFREQUÊNCIA
DE VENTO E SOL

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. PEÇAS SUJEITAS À DISPONIBILIDADE NO ESTOQUE.
RESERVAMOS AO DIREITO DE RETIRAR QUALQUER PRODUTO DE LINHA SEM AVISO PRÉVIO.

PONTEIRAS

ACESSÓRIOS

MOTORES

OPENFLEX

Toldos e Componentes

www.openflex.com.br

Indústria e Distribuição de Componentes para Toldos.

Telefone: (11) 2506-6042

(11) 9.7353-4466 

E-mail: contato@openflex.com.br

Aceitamos os principais cartões:

