











| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|--------------------|----------|--|---|
| CIU-PES | | VIALETA CIU | * FABRICADA EN ABS * CUERPO SÓLIDO LIGERO Y SIN BORDES PUNZOCORTANTES * CUERPO INDEFORMABLE DE UNA SOLA PIEZA * REFLEJANTES DE METIL METACRILATO DE ALTO IMPACTO. * MEDIDAS: L:10.0 cm, A:10.0 cm H: 2.0 cm * COLORES: BLANCO, AMBAR, ROJO O VERDE * CON UN LADO REFLEJANTE SIN PERNO CON PERNO * CON DOS LADOS REFLEJANTES SIN PERNO CON PERNO |
| VA-INP VA-IN | | VIALETA DE ACERO INOXIDABLE | * FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. * ALTO PODER REFLEJANTE. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * GRAN FUNCIONALIDAD EN AUTOPISTAS Y VÍAS DE DOBLE SENTIDO. * REFLEJANTE EN: BLANCO, AMBAR O ROJO. * SIN PERNO UN REFLEJANTE * SIN PERNO DOS REFLEJANTES * CON PERNO UN REFLEJANTE * CON PERNO DOS REFLEJANTES * MEDIDAS: 10.0 X 10.0 cm ALTO: 2.0 cm |
| C-80 | | VIALETA C-80 | * FABRICADA EN ABS CON UV * CUERPO INDEFORMABLE DE UNA SOLA PIEZA CON DOS REFLEJANTES DE METIL METACRILATO DE ALTO IMPACTO. * NO ES RECOMENDABLE USARSE COMO VIBRADOR * MEDIDAS: L:11.5 cm, A:8.0 cm H: 1.7 cm * COLORES: BLANCO O AMARILLO * CON UN LADO REFLEJANTES SIN PERNO * CON DOS LADOS REFLEJANTES SIN PERNO |
| VA-ES | | VIALETA INOXIDABLE CON ESFERAS REFLEJANTES | * FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. * ALTO PODER REFLEJANTE. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * GRAN FUNCIONALIDAD EN AUTOPISTAS Y VÍAS DE UN SOLO SENTIDO. * INCLUYEN PERNO PARA MEJOR SUJECCIÓN. * MEDIDAS: 10.0 cm X 10.0 cm, ALTO: 2.0 cm * CON UNO O DOS LADOS REFLEJANTES DE ESFERAS * REFLEJANTE EN: BLANCO, AMBAR O ROJO. * SIN PERNO * CON PERNO |
| VA-IN-MEGA | | VIALETA MEGALUX INOXIDABLE | * FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. * ALTO PODER REFLEJANTE. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * GRAN FUNCIONALIDAD EN AUTOPISTAS Y VÍAS DE DOBLE SENTIDO. * INCLUYE PERNO PARA MEJOR SUJECCIÓN. * UN LADO REFLEJANTE * MEDIDAS: 10.0 X 10.0 cm ALTO: 2.0 cm * REFLEJANTE EN: BLANCO, AMBAR O ROJO. * SIN PERNO * CON PERNO |
| V-TEM | | VIALETA TEMPORAL | * PRODUCTO ESPECIAL PARA SENALAMIENTO HORIZONTAL TEMPORAL. * INCLUYE TIRA DE PEGAMENTO. * COLOR: AMARILLO. * MEDIDAS: L: 10.0 cm, A: 2.4 cm, H: 4.8 cm. * CON UNA TIRA DE REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMARILLA O BLANCA. |
| VF-135 | | VIALETA FLEXIBLE 135 | * FABRICADO EN VITEM-FLEX * DISEÑO FLEXIBLE DE UNA SOLA PIEZA * IDEAL COMO VIALETA TEMPORAL * DELIMITANTE DE CARRILES * COLOR: NARANJA; REFLEJANTE BLANCO ALTA INTENSIDAD * MEDIDAS: ALTURA 135 mm. ANCHO 85mm * INCLUYE TIRA DE PEGAMENTO |
| VF-135-B | | VIALETA FLEXIBLE 135 CON BASE | * FABRICADO EN VITEM-FLEX * PIEZA SUPERIOR FLEXIBLE, BASE RIGIDA * IDEAL COMO VIALETA TEMPORAL * DELIMITANTE DE CARRILES * COLOR: NARANJA; REFLEJANTE BLANCO ALTA INTENSIDAD, BASE NEGRA * MEDIDAS: ALTURA 135 mm. ANCHO 123mm * INCLUYE TIRA DE PEGAMENTO CON BASE |
| PE-BITU | | PEGAMENTO BITUMINOSO | * PEGAMENTO BITUMINOSO * PARA USARSE EN ASFALTO * CAJA DE 25 kg |
| PE-KL-A PE-KL-B | | PEGAMENTO EPOXICO | * PEGAMENTO A BASE DE DOS COMPONENTES, FORMULADO PARA ADHERIR VIALETAS BOTONES ETC.A SUPERFICIES DE CONCRETO O ASFALTO. * TIEMPO DE SECADO: 2 HRS * ESTE PEGAMENTO SE PREPARA MEZCLANDO EN PORCIONES 50% BLANCO Y 50% NEGRO. * RENDIMIENTO 100 g POR VIALETA YA MEZCLADO * PEGAMENTO EPÓXICO PARTE "A" (BLANCO) * PEGAMENTO EPÓXICO PARTE "B" (NEGRO) |
| ME-25 | | MICROESFERA 25 | * ESFERAS DE VIDRIO TRANSPARENTES, LIMPIAS E INCOLORAS, LISAS Y DE FORMA ESFÉRICA LIBRE DE MANCHAS LECHOSAS. * ESPECIALMENTE UTILIZADA PARA CONVINARSE CON PINTURA SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA, PARA PRODUCIR REFLEXIÓN EN EL PAVIMENTO. |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.instagram.com/ccvial

999 928 5894



| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|-----------|---|--|--|
| TP-30-ABS |  | SUPER TOPE ABS CON ESFERAS | * CUERPO FABRICADO EN ABS * TRES HILERAS DE ESFERAS REFLEJANTES * GRAN RESISTENCIA Y PERNOS EN EL MISMO CUERPO * MEDIDAS: LARGO 22.2 cm, ANCHO 10.0 cm ALTIMA 4.5 cm * COLOR AMARILLO Y REFLEJANTES AMBAR O ROJO CON DOS PERNOS DE ABS |
| TP-25 |  | SUPER TOPE ABS | * CUERPO FABRICADO EN ABS * CON 4 REFLEJANTES EN COLOR BLANCO, AMBAR O ROJO. * EXCELENTE COMO REDUCTOR DE VELOCIDAD. * GRAN RESISTENCIA * MEDIDAS: LARGO: 25.0 cm, ANCHO: 10.5 cm ALTIMA: 4.5 cm SIN PERNO CON DOS PERNOS DE ABS |
| TP-25-A |  | SUPER TOPE ALUMINIO | * CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO * CON 4 REFLEJANTES EN COLOR BLANCO, AMBAR O ROJO. * EXCELENTE COMO REDUCTOR DE VELOCIDAD. * GRAN RESISTENCIA * MEDIDAS: LARGO: 21.5 cm, ANCHO: 9.5 cm ALTIMA: 4.0 cm SIN PERNO CON DOS PERNOS DE ABS |
| TP-22-A |  | TOPE DE ALUMINIO CON ESFERAS 22-A | * FABRICADO EN ALUMINIO. * DOS LINEAS CON 27 ESFERAS REFLEJANTES DE 1.1 cm DE DIÁMETRO * SU DISEÑO OBLIGA AL ALTO TOTAL, SIN DAÑAR LA LLANTA O EL AUTO * MEDIDAS: LARGO: 22.0 cm, ALTIMA: 3.5 cm, ANCHO: 9.5 cm * REFLEJANTE EN COLOR AMBAR, BLANCO, O ROJO CON DOS PERNOS DE ABS |
| TP-30-A |  | TOPE ALUMINIO CON ESFERAS | * CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO * TRES HILERAS DE ESFERAS REFLEJANTES * GRAN RESISTENCIA INCLUYE 2 PERNOS DE ABS * MEDIDAS: LARGO 22.2 cm, ANCHO 10 cm ALTIMA 4.5 cm * COLOR ALUMINIO Y REFLEJANTES AMBAR CON DOS PERNOS DE ABS |
| TP-30 |  | TOPE DE ACERO INOXIDABLE CON ESFERAS 30 | * FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. * CON 27 ESFERAS REFLEJANTES DE 1 cm DE DIÁMETRO * GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD * MEDIDAS: LARGO: 21.8 cm, ALTIMA: 3.0 cm, ANCHO: 9.4 cm * REFLEJANTE EN COLOR AMBAR, BLANCO, O ROJO CON DOS PERNOS DE METAL |
| TP-235 |  | SUPER TOPE DE ACERO INOXIDABLE CON ESFERAS 235 | * FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. * CON TRES LINEAS DE 27 ESFERAS REFLEJANTES DE 1.1 cm DE DIÁMETRO * SU DISEÑO OBLIGA AL ALTO TOTAL * MEDIDAS: LARGO: 23.5 CM, ALTIMA: 4.5 CM, ANCHO: 11.1CM * REFLEJANTE EN COLOR AMBAR, BLANCO, O ROJO CON DOS PERNOS DE METAL |
| TP-45 |  | SUPER TOPE DE ACERO INOXIDABLE CON PRISMAS | * FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. * CON REFLEJANTES ROJO O AMBAR * GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD. * MEDIDAS: LARGO: 23.5 cm, ANCHO: 11.0 cm, ALTIMA: 4.5 cm CON DOS PERNOS DE METAL |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.Instagram.com/ccvial

999 928 5894














| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|-------------|----------|--|---|
| MX-VR | | MAXIBOTON VIBRADOR | * BOTON FABRICADO EN ALUMINIO. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS * IDEAL PARA SEÑALAR MARIMBAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD * COLOR ALUMINIO * MEDIDAS: DIÁMETRO: 13.2 cm, ALTURA: 3 cm * CON ESFERAS REFLEJANTES * COLOR AMBAR, BLANCO Y ROJO UNA CARA UNA CARA CON PERNO DOS CARAS DOS CARAS CON PERNO |
| BT-MUL-AL | | BOTON MULTIVISTA ALUMINIO | * BOTON FABRICADO EN ALUMINIO. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS * IDEAL PARA SEÑALAR ZONAS PEATONALES, CRUCES Y VUELTAS. * CUERPO COLOR ALUMINIO * CON PERNO ABS * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10 cm, ALTURA: 2 cm * CON ESFERAS REFLEJANTE * COLOR AMBAR, BLANCO O ROJO UNA CARA DOS CARAS |
| BT-MUL | | BOTON MULTIVISTA | * BOTON FABRICADO DE PLASTICO ABS. * IDEAL PARA SEÑALAR ZONAS PEATONALES, CRUCES Y VUELTAS. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS * COLORES: BLANCO, AMARILLO * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10 cm, ALTURA: 2 cm * CON ESFERAS REFLEJANTES UNA CARA UNA CARA CON PERNO DOS CARAS DOS CARAS CON PERNO |
| BT-ABS | | BOTON ABS | * BOTON FABRICADO DE PLASTICO ABS. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS * IDEAL PARA SEÑALAR ZONAS PEATONALES, CRUCES Y VUELTAS. * COLORES: BLANCO, AMARILLO * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10.1 cm, ALTURA: 2.1 cm * CAJA CON 30 PIEZAS CON PERNO DE ABS |
| BOT-INOX-10 | | BOTON ACERO INOXIDABLE 10 | * BOTON FABRICADO EN ACERO INÓXIDABLE. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * IDEALES COMO REDUCTORES DE VELOCIDAD, PARA SEÑALAR ZONAS PEATONALES, CRUCES, VUELTAS, ETC. * CON ESFERAS REFLEJANTE * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10 cm ALTURA: 2.5 cm CON PERNO SIN PERNO |
| BOT-AL | | BOTON ALUMINIO | * BOTON FABRICADO EN ALUMINIO. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * IDEALES COMO REDUCTORES DE VELOCIDAD, PARA SEÑALAR ZONAS PEATONALES, CRUCES, VUELTAS, ETC. * CON PERNO PARA SUJECIÓN. * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10.0 cm, ALTURA SIN PERNO: 2.0 cm CON PERNO SIN PERNO |
| BOT-ALR | | BOTON ALUMINIO CON 2 CARAS REFLEJANTES | * BOTON FABRICADO EN ALUMINIO. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * IDEALES COMO REDUCTORES DE VELOCIDAD, PARA SEÑALAR ZONAS PEATONALES, CRUCES, VUELTAS, ETC. * CON DOS CARAS DE REFLEJANTE * CON PERNO PARA SUJECIÓN. * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10.0 cm, ALTURA SIN PERNO: 2.0 cm |
| BACI-ES-135 | | BOTON 135 | * BOYA TROQUELADA EN ACERO INOXIDABLE * LÁMINA CALIBRE 18 * DE GRAN VISIBILIDAD DE DÍA Y NOCHE YA QUE CUENTA CON ESFERA DE VIDRIO * COLOR NATURAL MEDIDAS: DIÁMETRO: 13.5 cm, ALTO: 4.0 cm PERNO OPCIONAL |
| BACI-ES-100 | | BOTON 100 | * BOYA TROQUELADA EN ACERO INOXIDABLE * LÁMINA CALIBRE 18 * DE GRAN VISIBILIDAD DE DÍA Y NOCHE YA QUE CUENTA CON ESFERA DE VIDRIO * COLOR NATURAL * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10.5 cm, ALTO: 3.0 cm PERNO OPCIONAL |
| BT-CER | | BOTON CERAMICA | * BOTON FABRICADO EN CERAMICA HORNEADA. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS * IDEAL PARA SEÑALAR ZONAS PEATONALES, CRUCES Y VUELTAS. * COLORES: AMARILLO O BLANCO * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10.3 cm, ALTURA: 2.1 cm * CAJA CON 50 PIEZAS AMARILLO BLANCO |
| BT-M | | BOTÓN METÁLICO | * BOTON FABRICADO EN ACERO. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * IDEAL PARA SEÑALAR ZONAS PEATONALES, CRUCES, VUELTAS, ETC. * COLORES: AMARILLO * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10.1 cm, ALTURA: 2.1 cm * CON PERNO |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.instagram.com/ccvial

999 928 5894



| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION | |
|---------|---|---|--|--|
| BYO-45 |  | BOYA OVAL 45 | *NUEVA BOYA, DE FORMA OVAL: UNICA EN SU TIPO *COMPOSICION A BASE DE ABS *DOS OJOS DE GATO REFLEJANTES POR CARA *COLOR DEL CUERPO AMARILLO *COLOR DE REFLEJANTES BLANCO Y ROJO *MEDIDAS: LARGO 19cm, ANCHO 12cm, ALTO 4.5 cm *COLOCACION CON PERNO O CON TAQUETE Y PIA (NO INCLUIDOS) | |
| I-55 |  | BOYA I-55 | * FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * ACABADO EN COLOR AMARILLO * INCLUYE 4 CLAVOS DE 1/4" X 2 1/2" DE ACERO * ALTA RESISTENCIA * MEDIDAS :16.5 cm POR LADO ALtura 5.5 cm *REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMBAS CARAS | |
| I-68 |  | BOYA I-68 | * FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * ACABADO EN COLOR AMARILLO * INCLUYE 4 CLAVOS DE 1/4" X 2 1/2" DE ACERO * ALTA RESISTENCIA * MEDIDAS :20 cm POR LADO ALtura 6.8 cm *REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMBAS CARAS | |
| ERC-194 |  | BOYA MULTIVISTA | * ALTA RESISTENCIA A GOLPES E IMPACTOS * GRAN VISIBILIDAD DE DÍA Y DE NOCHE POR SU CUERPO INTERIOR DE VIDRIO * DISEÑO VANGUARDISTA * FABRICADA PARA TRÁFICO PESADO * MEDIDAS: LARGO 19.4 X 19.4 cm ALtura 7.5 cm | EN ABS Y VIDRIO SOLAR |
| BY-ES |  | BOYA MULTIESFERA | * CUERPO FABRICADO EN ABS * REFLEJANTES CON CINCO HILERAS DE ESFERAS * RESISTENCIA Y VISIBILIDAD A DISTANCIA * MEDIDAS: DIÁMETRO 17.5 cm, BASE 19.5 X 19.5 cm ALtura 7.5 cm * CUERPO AMARILLO Y REFLEJANTES COLOR AMBAR | CON DOS CARAS REFLEJANTES UNA CARA REFLEJANTE |
| BPVC-22 |  | BOYA PVC | * BOYA PARA ANCLAR AL PISO * FABRICADA EN PVC * CON LA ALTURA ÓPTIMA * DE GRAN VISIBILIDAD * CUATRO TRIÁNGULOS AMARILLOS * UN GRAN ADORNO PARA LA CIUDAD MEDIDAS * DIÁMETRO: 21.5 CM. * ALTURA: 5.0 CM. | INCLUYE TAQUETE Y TORNILLO |
| BAC-330 |  | BOYA DE ACERO CON ESFERA DE VIDRIO | * BOYA TROQUELADA EN LAMINA CALIBRE 10 * ACABADO EN COLOR AMARILLO MICROPULVERIZADO * POLIÉSTER HORNEADO * DE GRAN VISIBILIDAD TANTO DE DÍA COMO DE NOCHE YA QUE CUENTA CON UNA ESFERA DE VIDRIO. * INCLUYE 4 CLAVOS DE 1/4" X 2 1/2" DE ACERO * ALTA RESISTENCIA * MEDIDAS: 24.0 X 24.0 cm, ALtura DE 7.0 cm | |
| BY-M |  | BOYA METALICA | * BOYA TROQUELADA EN LAMINA CAL. 10 * ACABADO EN COLOR AMARILLO MICROPULVERIZADO * POLIÉSTER HORNEADO * INCLUYE 4 CLAVOS DE 1/4" X 2 1/2" DE ACERO * ALTA RESISTENCIA * MEDIDAS: 21 X 21cm ALtura 5.5 cm | BOYA SIN REFLEJANTE BOYA CON UN REFLEJANTE ROJO BOYA CON DOS REFLEJANTES ROJOS |
| BA-200 |  | BOYA DE ALUMINIO 200 | * BOYA FABRICADA EN ALUMINIO INYECTADO * LLEVA MULTIPLES CIRCULOS EN COLOR AMARILLO PARA AUMENTAR AL MAXIMO SU VISIBILIDAD * MEDIDAS: DIÁMETRO: 20.0 cm, ALtura: 4.0 cm | CON TAQUETES Y TORNILLOS |
| BA-180 |  | BOYA DE ALUMINIO 180 | * BOYA FABRICADA EN ALUMINIO INYECTADO * CUENTA CON UNA ESFERA DE VIDRIO PARA TENER REFLECTIVIDAD NOCTURNA. * MEDIDAS: DIÁMETRO: 18.0 cm, ALtura: 5.5 cm | SOLAR |
| BA-101 |  | BOYA PARA AHOGAR | * FABRICADO DE VIDRIO TEMPLADO * DE GRAN VISIBILIDAD NOCTURNA, YA QUE DE CUALQUIERA DE SUS ANGULOS TIENE REFLECTIVIDAD * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10.0 cm, ALtura DE 5.3 cm * ADAPTABLE EN CUALQUIER SUPERFICIE; DESDE UNA BARRERA CENTRAL HASTA EN LA CINTA ASFÁLTICA Y CONCRETO. | |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.instagram.com/ccvial

999 928 5894



| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|-----------------------|----------|---------------------------------|--|
| M-15 | | PASTILLA REFLEJANTE SENCILLA | * GRAN PODER REFLEJANTE * RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE * GRAN FUNCIONALIDAD EN CURVAS * COLOCACIÓN SENCILLA EN POSTES O BARRERAS DE CONTENCIÓN |
| M-16 | | DOBLE | * COLORES: AMBAR, ROJO Y CRISTAL. * SENCILLA: L: 5.0 cm, A: 5.6 cm, ESPESOR: 0.4 cm * DOBLE: L: 10.0 cm, A: 5.0 cm, ESPESOR: 0.4 cm. * CAJA CON 50 PIEZAS |
| RA-100 RR-100 | | TIRA REFLEJANTE | * FABRICADO EN ACRILICO Y ABS * LA MAYOR REFLECTIVIDAD DEL MERCADO * COLOCACIÓN SENCILLA EN BANQUETAS Y POSTES * COLORES: AMBAR, CRISTAL Y ROJO * MEDIDAS: 10 cm LARGO, 1.6 cm ANCHO |
| RB-100 | | TIRA REFLEJANTE PARA BARRERA | * FABRICADO EN ACRILICO Y ABS * LA MAYOR REFLECTIVIDAD DEL MERCADO * DISEÑO ESPECIAL PARA BARRERAS Y MUROS DE CONTENCIÓN * COLORES: AMBAR, CRISTAL Y ROJO * MEDIDAS: 10 cm LARGO, 2 cm ANCHO |
| MRB-12 | | MENSULA REFLEJANTE PARA BARRERA | * FABRICADA EN POLIETILENO * ALTA REFLECTIVIDAD PARA CONDUCTORES DE VIADUCTOS Y CARRETERAS * COLOCACIÓN SENCILLA Y DURADERA * TECNOLOGÍA DE ESFERAS REFLEJANTES * MEDIDAS: ANCHO 11.5 cm, ALTO 13 cm * COLOR: BASE NEGRA, REFLEJANTE BLANCO, AMBAR O ROJO |
| PLR-10 | | PALETA REFLEJANTE | * FABRICADO EN ABS * CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD * DISEÑO ESPECIAL PARA OBRAS VIALES * COLORES: PALETA NEGRA REFLEJANTE: AMBAR O ROJO * MEDIDAS: 12 cm ALTO |
| ESQ-CAU-80 | | ESQUINERO 80 | * FABRICADO EN CAUCHO ALTAMENTE RESISTENTE * ESPECIAL PARA CUBRIR ESQUINAS DE COLUMNAS * CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD COLOR AMARILLO * CUERPO FABRICADO EN COLOR NEGRO * DE 9 cm POR LADO Y 80 cm DE ALTO |
| T-20 | | TACO PARA CAMION | * FABRICADO EN POLIETILENO 100% RECICLADO * DISPOSITIVO DE FRENO TOTAL * IDEAL PARA EVITAR QUE LOS CAMIONES Y REMOLQUES SE DESLIZEN * ADITAMENTO PARA SU FACIL MANIOBRA * MEDIDAS: LARGO 25.5 cm, ANCHO 18.6 cm, ALTO 20cm. |
| CP-NA | | MALLA CONSTRUCCION LIGERA | * FABRICADA EN POLIPROPILENO * RESISTENTE CONTRA LOS RAYOS UV * CONTROL DE TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: LARGO 30.5 m., ALTURA 1.20 m. * TEIDO MALLA: L: 8 cm. A: 4.5 cm. * PESO: 3.6 Kg X ROLLO |
| M-ANDES | | MALLA ANTIDESLUMBRANTE | * FABRICADA EN POLIPROPILENO * DE GRAN RESISTENCIA CONTRA LOS RAYOS UV. * IDEAL PARA COLOCAR EN BARRERAS CENTRALES DE CARRETERAS, SOBRE BARRERA B 2001 * ROLLO DE 50 m |
| CNFI-45 CNFI-45-BP | | CONO FLEX 45 | * CONO FLEXIBLE FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA * FABRICADO EN POLIFLEXY DANDOLE GRAN FLEXIBILIDAD Y ALTA RESISTENCIA * CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV * COLORES DE LINEA : NARANJA , AMARILLO, AZUL * EL DISEÑO ESPECIAL DE LA PUNTA LE PERMITE ALOJAR UNA LAMPARA DE DESTELLOS * MEDIDAS: ALTO 45cm , BASE 27.5X 27.5cm * ANILLO REFLEJANTE OPCIONAL DE 10cm INGENIERIA |
| CNFI-71 CNFI-71-BP | | CONO FLEX 71 | * EL DISEÑO ESPECIAL DE LA PUNTA LE PERMITE ALOJAR UNA LAMPARA DE DESTELLOS * FABRICADO EN POLIFLEXY DANDOLE GRAN FLEXIBILIDAD Y ALTA RESISTENCIA * CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV * COLORES DE LINEA : NARANJA , AMARILLO, AZUL * CONO FLEXIBLE FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA * MEDIDAS: ALTO 71cm , BASE 37X37cm * ANILLO REFLEJANTE OPCIONAL DE 12cm GRADO INGENIERIA |
| CNFI-91 CNFI-91-BP | | CONO FLEX 91 | * EL DISEÑO ESPECIAL DE LA PUNTA LE PERMITE ALOJAR UNA LAMPARA DE DESTELLOS * FABRICADO EN POLIFLEXY DANDOLE GRAN FLEXIBILIDAD Y ALTA RESISTENCIA * CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV * COLORES DE LINEA : NARANJA , AMARILLO, AZUL * CONO FLEXIBLE FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA * MEDIDAS: ALTO 91cm , BASE 37X37cm * ANILLO REFLEJANTE OPCIONAL DE 12cm GRADO INGENIERIA |
| P-ADS-62 | | PALETA ANTIDESLUMBRANTE | * PALETA ANTIDESLUMBRANTE MODULAR * ADECUADO PARA COLOCARSE SOBRE BARRERAS * CADA MODULO CONSTA DE DOS PALETAS AHORRANDO TIEMPOS DE INSTALACION * DOS ORIFICIOS PARA ATORNILLAR * PUEDE LLEVAR REFLEJANTE INGENIERIA PRISMATICO * MEDIDAS: LARGO 71cm, ALTO 62cm, ANCHO 13.5 cm. * COLOR VERDE |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.Instagram.com/ccvial

999 928 5894



| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|----------------------|----------|---|--|
| CNSF-45 | | CONO SUPERFLEXIBLE 45 | * CONO SUPER FLEXIBLE * COLOR: NARANJA FLUORESCENTE * MEDIDAS: BASE CUADRADA: 26.5 cm ALTIMA: 45.0 cm (15") SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA |
| CNSF-60 | | CONO SUPERFLEXIBLE 60 | * CONO SUPER FLEXIBLE * COLOR: NARANJA FLUORESCENTE * MEDIDAS: BASE CUADRADA: 26.5 cm ALTIMA: 60.0 cm (24") SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA |
| CNSF-71 | | CONO SUPERFLEXIBLE 71 | * CONO SUPER FLEXIBLE * COLOR: NARANJA FLUORESCENTE * MEDIDAS: BASE CUADRADA: 31.0 cm ALTIMA: 71.0 cm (28") SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA |
| CNSF-91 | | CONO SUPERFLEXIBLE 91 | * CONO SUPERFLEXIBLE * COLOR: NARANJA FLUORESCENTE * MEDIDAS: BASE CUADRADA: 31.0 cm ALTIMA: 91.0 cm (36") SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA |
| CN-25 | | CONO-25 | * CONO SEMIFLEXIBLE * MEDIDAS: *BASE CUADRADA: 14.0 cm POR LADO *ALTIMA: 25.0 cm * COLOR: NARANJA TRANSITO SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA |
| CN-35 | | CONO-35 | * CONO SEMIFLEXIBLE * MEDIDAS: BASE HEXAGONAL: 11.0 cm POR LADO ALTIMA: 35.0 cm (12") * COLOR: NARANJA TRANSITO SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA |
| CN-41 | | CONO-41 | * CONO SEMIFLEXIBLE * MEDIDAS: BASE CUADRADA: 20.0 cm POR LADO ALTIMA: 41.0 cm * COLOR: NARANJA FLUORESCENTE SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA |
| CNY-45 | | CONO-45 | * CONO SEMIFLEXIBLE * MEDIDAS: BASE CUADRADA: 20.0 cm POR LADO ALTIMA: 45.0 cm * COLORES: AMARILLO O NARANJA SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA |
| CN-60 | | CONO-60 | * CONO SEMIFLEXIBLE * COLOR: CONO NARANJA, BASE NEGRA * MEDIDAS: BASE HEXAGONAL: LADO 18 cm ANCHO: 31.0 cm (EN LA BASE) ALTIMA: 60.0 cm (24") SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA |
| CN-75 | | CONO-75 | * CONO SEMIFLEXIBLE * COLOR: CONO NARANJA, BASE NEGRA * MEDIDAS: BASE HEXAGONAL: LADO 18 cm ANCHO: 31.0 cm (EN LA BASE) ALTIMA: 75.0 cm (29 1/2") SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA |
| CN-100 | | CONO -100 | * CONO SEMIFLEXIBLE * COLOR: CONO NARANJA, BASE NEGRA * MEDIDAS: BASE HEXAGONAL: LADO 18 cm * MEDIDAS: BASE CUADRADA: 31.0 cm X LADO * ALTIMA: 100.0 cm (39 1/2") CON BASE DE PVC REFLEJANTE INGENIERIA Y BASE DE PVC SIN REFLEJANTE BASE PESADA BASE PESADA Y REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA |
| CN-INF CN-INF-LUZ | | CONO 100 INFORMATIVO PALETA CON TEXTO Y REMATE | * MENSAJE COLOCADO SOBRE UN CONO DE 100 cm * FABRICADO EN POLIETILENO SEMIFLEXIBLE * COLOR: CONO: NARANJA, BASE: NEGRA * BASE HEXAGONAL: LADO 20 cm ANUNCIO 30 cm DE DIÁMETRO ALTIMA: 150 cm * ANUNCIO FONDO INGENIERÍA TEXTO VINIL OPACO * REMATE EN FORMA DE ESFERA * ESPECIAL PARA INFORMAR LEYENDAS PERMANENTES MENSAJE EN UNA CARA MENSAJE EN DOS CARA SOLO PALETA SIN MENSAJE |
| CN -PL | | CONO PLEGABLE CON LUZ | * CONO DE SEGURIDAD PLEGABLE. * BANDAS REFLEXIVAS PARA MAYOR VISIBILIDAD. * SE TIENDE FÁCILMENTE EN LA CAJUELA DEL AUTOMÓVIL O BAJO EL ASIENTO. * SU BASE ES CUADRADA DE 29.0 cm X LADO, DISPONIBLE EN: ALTIMA: 45.0 CM ALTIMA 45.0 CM ESTROBO ADAPTABLE A LA PUNTA DEL CONO |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.instagram.com/ccvial

999 928 5894



| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|--|----------|--|--|
| TSL-105 | | TRAFISIT-105 ECONOMICO | * FABRICADO EN POLIETILENO * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: DIÁMETRO DE BASE: 41.0 cm DIÁMETRO SUPERIOR: 20.0 cm ALTURA: 105.0 cm SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (3 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (5 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD CON REFLEJANTE (3 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD CON REFLEJANTE (5 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD PRECIOS SIN BASE BASE OPCIONAL |
| TSL-109 | | TRAFISIT 109 | * FABRICADO EN POLIETILENO * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: DIÁMETRO DE BASE: 50.0 cm DIÁMETRO SUPERIOR: 43.0 cm ALTURA: 107.0 cm SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (3 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (4 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (5 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD CON REFLEJANTE (4 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD CON REFLEJANTE (5 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD BASE OPCIONAL |
| TSR-122 | | R-TRAFISIT-122 | * FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * COLOR NARANJA * MEDIDAS: DIÁMETRO DE BASE: 49.0 cm DIÁMETRO SUPERIOR: 22.0 cm ALTURA: 122.0 cm SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (3 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (5 FRANJAS) GRADO INGENIERIA CON REFLEJANTE (2 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD CON REFLEJANTE (3 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD CON REFLEJANTE (5 FRANJAS) ALTA INTENSIDAD |
| PIX-120B-CL PIX-120BT-CL PIX-120PA-CL | | PALETA UNIX CIRCULO ILUMINADO | *PALETA UNIX FABRICADA EN POLIETILENO COLOR NEGRO *CON TRES VARIANTES IMPORTANTES CIRCULO CON LUZ UNA CARA 1.- CON BASE ATORNILLABLE Y FLEXIBLE PARA QUE REGRESE A SU FORMA NATURAL 2.- CON BASE TORTUGA CON ARENA PARA SER MOVIBLE CON BASE ATORNILLABLE ABATIBLE 3.- CON PTR GALVANIZADO PARA AHOGAR , FIJA TOTALMENTE CON BASE TORTUGA MOVIL PARA AHOGAR CON PTR *CON LUZ DE LEDS EN EL CIRCULO SUPERIOR * Y SENSOR PARA APAGARSE AUTOMATICAMENTE A LA LUZ DEL DIA *4 CELDAS SOLARES PARA ESTAR ILUMINADA EN LA NOCHE * MEDIDAS: LARGO 40 cm, ANCHO 22.3 cm. |
| PIX-120B-IL PIX-120BT-IL PIX-120PA-IL | | PALETA UNIX ILUMINACION COMPLETA | *PALETA UNIX FABRICADA EN POLIETILENO COLOR NEGRO *CON TRES VARIANTES IMPORTANTES TODA ILUMINADA UNA CARA 1.- CON BASE ATORNILLABLE Y FLEXIBLE PARA QUE REGRESE A SU FORMA NATURAL 2.- CON BASE TORTUGA CON ARENA PARA SER MOVIBLE CON BASE ATORNILLABLE ABATIBLE 3.- CON PTR GALVANIZADO PARA AHOGAR , FIJA TOTALMENTE CON BASE TORTUGA MOVIL PARA AHOGAR CON PTR *CON LUZ DE LEDS QUE ILUMINA TODO EL CUERPO * Y SENSOR PARA APAGARSE AUTOMATICAMENTE A LA LUZ DEL DIA *4 CELDAS SOLARES PARA ESTAR ILUMINADA EN LA NOCHE * MEDIDAS: |
| PIX-120B-1C PIX-120BT-1C PIX-120PA-1C PIX-120B-2C PIX-120BT-2C PIX-120PA-2C | | PALETA UNIX SIN ILUMINACION | *PALETA UNIX FABRICADA EN POLIETILENO COLOR NEGRO *CON TRES VARIANTES IMPORTANTES SIN LUZ 1.- CON BASE ATORNILLABLE Y FLEXIBLE PARA QUE REGRESE A SU FORMA NATURAL 2.- CON BASE TORTUGA CON ARENA PARA SER MOVIBLE CON BASE ATORNILLABLE ABATIBLE 3.- CON PTR GALVANIZADO PARA AHOGAR , FIJA TOTALMENTE CON BASE TORTUGA MOVIL * PUEDE TENER TEXTO EN UNA O DOS CARAS UNA CARA ABATIBLE DOS CARAS ABATIBLE PARA AHOGAR CON PTR 1 CARAS PARA AHOGAR CON PTR 2 CARAS * EN INGENIERIA PRISMATICO Y VINIL * MEDIDAS: |
| BA-66 | | BARRICADA 66 | * FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * COLORES: NARANJA O AMARILLO SIN REFLEJANTE * MEDIDAS: LARGO: 90.0 CM. CON 1 CARA REFLEJANTE G.I. ALTO: 120.0 CM. CON 2 CARA REFLEJANTE G.I. ANCHO: 40.0 CM. CON 1 CARA REFLEJANTE A.I. * USO PARA ZONAS DE OBRA O PARA CREAR PUBLICIDAD CON 2 CARAS REFLEJANTE A.I. |
| B-180 | | BARRERA DE PROTECCION | *FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD *RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIOS DE TEMPERATURA *PROTECCION CONTRA RAYOS UV *MEDIDAS CON 2 PALETAS 3 MTS DE LARGO CON 3 PALETAS 3 MTS DE LARGO *ALTO: 180 CM BASE INFERIOR: 50 CM *ANCHO INFERIOR: 40.0 CM *COLOR: NARANJA, AMARILLO O AZUL |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.instagram.com/ccvial

999 928 5894













| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|--------------|-----------|-----------------------------|--|
| BA-VISTA-150 | | BARRICADA VISTA 150 | *BARRICADA MULTIMENSAJES * FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, * DE ALTA VISIBILIDAD. * MEDIDAS PALETA: LARGO: 30.5 CM. ANCHO: 10.0 CM. ALTO: 115.5 CM. * MEDIDAS BASE: LARGO: 55.0 CM. ANCHO: 38.0 CM. ALTO: 25.5 CM. * LUZ CON LEDS DE AVANZADA TECNOLOGIA. SIN REFLEJANTE CON 1 CARA REFLEJANTE CON 2 CARAS REFLEJANTE CON 1 CARA REFLEJANTE Y LUZ DE LEDS CON 2 CARAS REFLEJANTE Y LUZ DE LEDS |
| BA-110 | DECOR | BARRICADA 110 OVAL | * APILABLE. * DE ALTA VISIBILIDAD. * MEDIDAS CUERPO: ALTURA 110.0 cm, LARGO: 30.5 cm, ANCHO: 16.0 cm CUERPO NARANJA , BASE AMARILLA * CON TEXTOS SE COTIZARÁ POR SEPARADO OVAL UNA CARA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA 2 CARAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA DECOR UNA CARA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA 2 CARAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA |
| BA-115 | | BARRICADA 115 | *FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * RESISTENTE CONTRA LOS RAYOS UV *CONTROL DE TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL *COLOR: NARANJA *PESO TOTAL :6.9 Kg. BASE CON ARENA *MEDIDAS : ALTURA 1.17 m. ANCHO PARTE SUPERIOR 8.3 cm *DIAMETRO DE LA BASE 35 cm. SIN REFLEJANTE CON 3 REFLEJANTES G.I. |
| FAN-147 | | FANTAFLE X 147 | *ESTE PRODUCTO SUSTITUYE ECONOMICAMENTE AL CARAMELO *FABRICADO EN POLIETILENO *PESO CON ARENA EN LA BASE 7 KG *APILABLE DESARMADO * DE ALTA VISIBILIDAD *MEDIDAS *PALETA: 120 CM ANCHO 30 CM *ALTURA TOTAL 147 CM BASE 54 X 43 CM *COLOR NARANJA O NEGRO *BASE NEGRA *FRANJAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA COLOR BLANCO |
| BSP-001 | | BARRERA PLASTICA SENCILLA | * FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS. * IDEAL PARA TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN. * REFLEJANTE GRADO INGENIERIA DOS CARAS MEDIDAS : ALTURA: 1.00 m LARGO: 2.00 m BASE HEXAGONAL: 20.0 cm X LADO |
| BSP-002 | | BARRERA PLASTICA DOBLE | * FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS. * IDEAL PARA TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN. * REFLEJANTE GRADO INGENIERIA DOS CARAS MEDIDAS : ALTURA: 1.00 m LARGO: 2.00 m BASE HEXAGONAL: 20.0 cm X LADO |
| BMS-120 | | BARRERA MODULAR SENCILLA | * FABRICADA EN PVC CON UN TRAMO DE DEFENSA PLASTICA * RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS. * EXCELENTE COMO BARRERA PREVENTIVA Y PARO EN DESVIACIONES * DE FÁCIL TRANSPORTE POR SU DISEÑO MODULAR * REFLEJANTE GRADO INGENIERIA ALTURA: 1.07 m ANCHO: 0.72 m LARGO: 2.00 m SIN REFLEJANTE CON UNA CARA REFLEJANTE CON DOS CARAS REFLEJANTES |
| MMS-243 | | BARRERA MODULAR DOBLE | * FABRICADA EN PVC CON UN TRAMO DE DEFENSA PLASTICA * RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS. * EXCELENTE COMO BARRERA PREVENTIVA Y PARO EN DESVIACIONES * DE FÁCIL TRANSPORTE POR SU DISEÑO MODULAR * REFLEJANTE GRADO INGENIERIA MEDIDAS: ALTURA: 1.07 m ANCHO: 0.72 m LARGO: 2.00 m SIN REFLEJANTE CON UNA CARA REFLEJANTE CON DOS CARAS REFLEJANTES |
| BP-001 | | DEFENSA PLASTICA | * FABRICADO EN PVC * RESISTENTE A FUERTES IMPACTOS. * IDEAL PARA TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN. * PARA MONTARSE SOBRE CUALQUIER TIPO DE POSTE. * MEDIDAS : ALTURA: 18.0 cm, LARGO: 2.00 m * ESPECIAL PARA INSTALACIÓN EN MÓDULOS * EXCELENTE PARA DELIMITAR AREAS. * SIN REFLEJANTE * REFLEJANTE GRADO INGENIERIA DOS CARAS |
| CIN-PRE | | CINTA PLASTICA DELIMITADORA | * EXCELENTE PARA DELIMITAR AREAS. * MEDIDAS: 305.0 m DE LONGITUD 8.0 cm DE ANCHO * TEXTO IMPRESO "PRECAUCION" |
| CIN-PEL | | CINTA PLASTICA DELIMITADORA | * EXCELENTE PARA DELIMITAR AREAS. * MEDIDAS: 305.0 m DE LONGITUD 8.0 cm DE ANCHO * TEXTO IMPRESO "PELIGRO" |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.instagram.com/ccvial

999 928 5894









| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|--------------------------|---|----------------------------|--|
| BT-MUL |  | BOTON MULTIVISTA AZUL | * BOTON FABRICADO DE PLASTICO ABS. * IDEAL PARA SEÑALAR ZONAS PEATONALES, CRUCES Y VUELTAS. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS * COLORES: AZUL * MEDIDAS: DIÁMETRO: 10 cm, ALTURA: 2 cm * CON ESFERAS REFLEJANTES UNA CARA UNA CARA CON PERNO DOS CARAS DOS CARAS CON PERNO |
| BT-G-IN-AB BT-G-IN-AL |  | BOTON GUIA PARA INVIDENTES | *FABRICADO EN ABS O ALUMINIO *DISEÑADO PARA LA SEGURIDAD AL CAMINAR POR CALLES O ABORDAR EL METRO *MEDIDAS : DIÁMETRO 30 mm, ALTO 4 mm *COLOR EN ABS: AMARILLO *COLOR EN ALUMINIO NATURAL EN ABS EN ALUMINIO |
| LPT-01 |  | LOSETA PODOTACTIL | *LOSETA ESPECIAL QUE ADVIERTE A INVIDENTES *FABRICADO EN PVC *COLORES: AMARILLO, VERDE O NEGRO *SE COLOCA FACILMENTE EN CUALQUIER SUPERFICIE *BOTE 900 ml POR CUBETA DE 17 LITROS DE PEGAMENTO *MEDIDAS: 41 X 41 cm PEGAMENTO POR LITRO CATALIZADOR .900 ml |
| LPT-02 |  | LOSETA PODOTACTIL | *LOSETA ESPECIAL QUE ADVIERTE A INVIDENTES *FABRICADO EN PVC *COLORES: AMARILLO, VERDE O NEGRO *SE COLOCA FACILMENTE EN CUALQUIER SUPERFICIE *BOTE 900 ml POR CUBETA DE 17 LITROS DE PEGAMENTO *MEDIDAS: 30X30 cm PEGAMENTO POR LITRO CATALIZADOR .900 ml |
| LPT-03 |  | LOSETA PODOTACTIL | *LOSETA ESPECIAL QUE ADVIERTE A INVIDENTES *FABRICADO EN PVC *COLORES: AMARILLO, VERDE O NEGRO *SE COLOCA FACILMENTE EN CUALQUIER SUPERFICIE *BOTE 900 ml POR CUBETA DE 17 LITROS DE PEGAMENTO *MEDIDAS: 30X30 cm PEGAMENTO POR LITRO CATALIZADOR .900 ml |
| LPT-04 |  | LOSETA PODOTACTIL | *LOSETA ESPECIAL QUE ADVIERTE A INVIDENTES *FABRICADO EN PVC *COLORES: AMARILLO, VERDE O NEGRO *SE COLOCA FACILMENTE EN CUALQUIER SUPERFICIE *BOTE 900 ml POR CUBETA DE 17 LITROS DE PEGAMENTO *MEDIDAS: 41 X 19 cm PEGAMENTO POR LITRO CATALIZADOR .900 ml |
| IT-AB-01 |  | HITO ABATIBLE 01 | * FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON TRATAMIENTO PARA RAYOS U.V. * CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, MODULO (POSTE), COPETE Y ANILLOS. * COLOR AMARILLO, NEGRO, ROJO Y NARANJA, BASE COLOR NEGRO * SE ATORNILLA POR LA BASE AL PISO C/REFLEJANTE GRADO INGENIERIA * CON FRANJAS DE REFLEJANTE EN LOS ANILLOS DE UNIÓN. C/REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD |
| IT-AB-02 |  | HITO ABATIBLE 02 | * FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON TRATAMIENTO PARA RAYOS U.V. * CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, MODULO (POSTE), COPETE Y ANILLOS. * COLOR AMARILLO, NEGRO, ROJO Y NARANJA, BASE COLOR NEGRO * SE ATORNILLA POR LA BASE AL PISO C/REFLEJANTE GRADO INGENIERIA * CON FRANJAS DE REFLEJANTE EN LOS ANILLOS DE UNIÓN. C/REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD |
| IT-AB-03 |  | HITO ABATIBLE 03 | * FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON TRATAMIENTO PARA RAYOS U.V. * CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, MODULO (POSTE), COPETE Y ANILLOS. * COLOR AMARILLO, NEGRO, ROJO Y NARANJA, BASE COLOR NEGRO * SE ATORNILLA POR LA BASE AL PISO C/REFLEJANTE GRADO INGENIERIA * CON FRANJAS DE REFLEJANTE EN LOS ANILLOS DE UNIÓN. C/REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD |
| CAB-114-B |  | CABALLETE 2 ESPACIOS | * FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV * COLOR BLANCO * MEDIDAS: 62 cm ANCHO 114 cm ALTO SIN ROTULOS * BISAGRAS EN LA PARTE SUPERIOR CON ROTULOS EN UNA CARA VINIL OPACO GRADO INGENIERIA * DURABLE, PLEGABLE CON ROTULOS EN DOS CARAS VINIL OPACO GRADO INGENIERIA * OCUPA ESPACIO REDUCIDO EN ALMACEN |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.instagram.com/ccvial

999 928 5894



| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| CAB-114-A |  | CABALLETE GRAN FORMATO | <ul style="list-style-type: none"> * FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV * COLOR BLANCO * MEDIDAS: 62 cm ANCHO 114 cm ALTO * BISAGRAS EN LA PARTE SUPERIOR * FÁCIL DE MOVER, DURABLE, PLEGABLE * OCUPA ESPACIO REDUCIDO EN ALMACEN | SIN ROTULOS CON ROTULOS EN UNA CARA G.L. CON ROTULOS EN DOS CARAS G.L. |
| CAB-114-B |  | CABALLETE 2 ESPACIOS | <ul style="list-style-type: none"> * FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV * COLOR BLANCO O AMARILLO * MEDIDAS: 62 cm ANCHO 114 cm ALTO * BISAGRAS EN LA PARTE SUPERIOR * DURABLE, PLEGABLE * OCUPA ESPACIO REDUCIDO EN ALMACEN | SIN ROTULOS CON ROTULOS EN UNA CARA VINIL OPACO GRADO INGENIERÍA CON ROTULOS EN DOS CARAS VINIL OPACO GRADO INGENIERÍA |
| CAB-ELEC |  | CABALLETE CONTROL ELECTRONICO | <ul style="list-style-type: none"> * FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV * GRAN PANTALLA DE LEDS PARA MOSTRAR TEXTOS Y PICTOGRAMAS EN UNA PANTALLA MONOCROMATICA * CUENTA CON SOFTWARE CON OROGRAMACION Y CAJA DE CONTROL * INTERRUPTOR MANUAL DE ENCENDIDO AUTOMATICO * LOS MENSAJES SON TRANSMITIDOS POR MEDIO DE USB * COLOR BLANCO O AMARILLO * MEDIDAS: 64 CM. ANCHO, 114.0 CM. ALTO 9.0 CM. ESPESOR. * BISAGRAS EN LA PARTE SUPERIOR * FÁCIL DE MOVER, DURABLE, PLEGABLE | UNA CARA |
| HITO-PF-51 |  | HITO POLIFLEXY 51 | <ul style="list-style-type: none"> * FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE * RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE * CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS U.V. * CON DOS BANDAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD * MEDIDAS: ALTURA 51 cm DIAMETRO 9.8 cm * SE RECOMIENDA PARA LUGARES DONDE LA CIRCULACION DE VEHICULOS ES A BAJA VELOCIDAD COLOR: AMARILLO REF.: BLANCO O AMBAR | |
| HITO-PF-66 |  | HITO POLIFLEXY 66 | <ul style="list-style-type: none"> * FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE * RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE * CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS U.V. * CON DOS BANDAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD * MEDIDAS: ALTURA 66 cm DIAMETRO 9.8 cm * SE RECOMIENDA PARA LUGARES DONDE LA CIRCULACION DE VEHICULOS ES A BAJA VELOCIDAD COLOR: AMARILLO REF.: BLANCO O AMBAR | |
| HITO-PF-76 HITO-PF-82 |  | HITO POLIFLEXY | <ul style="list-style-type: none"> * FABRICADO EN POLIFLEXY * PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV * ESPECIAL PARA DELIMITAR ÁREAS * CON DOS TIRAS REFLEJANTES GRADO INGENIERÍA * MEDIDAS PF-76: ALTURA 76 cm, DIAMETRO 19cm * MEDIDAS PF-82: ALTURA 82 cm, DIAMETRO 16cm * COLORES NARANJA, AZUL, AMARILLO O BLANCO | HITO-PF-76 HITO-PF-82 |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.Instagram.com/ccvial

999 928 5894












| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|----------------------------------|----------|-----------------------------|--|
| HIT-80 | | HITO-80 DEFENDER | * FABRICADO EN POLIFLEXY * PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV * ESPECIAL PARA DELIMITAR ÁREAS * CON TRES TIRAS REFLEJANTES GRADO INGENIERÍA PRISMÁTICO * MEDIDAS: ALTURA 80 cm, DIÁMETRO 8 cm * COLORES NARANJA, AZUL, AMARILLO O VERDE * NO INCLUYE TAQUETES * RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE * CON DOS BANDAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD * CON REFLEJANTES SIN REFLEJANTES * COLOR: BLANCO CON LUZ |
| HITO VF-49 VF-62 | | VF-49 VF-62 | * FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE * CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS U.V. * MEDIDAS VF-49: ALTURA 49 cm, DIÁMETRO 12 cm * MEDIDAS VF-62: ALTURA 62 cm, DIÁMETRO 9.5 cm * PUEDE EMPLEARSE TAMBIÉN COMO CANALIZADOR EN CARRILES DE DOBLE SENTIDO O CONTRAFLUJO REFLEJANTE BLANCO O AMBAR * RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE * CON DOS BANDAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD * CON BASE * CON BASE * CON BASE |
| HITO VF-68 | | HITO VITEMFLEX 68 | * FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE * CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS U.V. * MEDIDAS: ALTURA 68 cm - DIÁMETRO 17 cm * ALINEADOR PERFECTO EN CARRILES DE VIAS DE ALTA VELOCIDAD ASÍ COMO EN CUCHILLAS Y CARRETERAS. * COLOR: SOLO VERDE REF.: BLANCO O AMBAR * CON BASE |
| HITO VF-50 | | HITO VITEMFLEX 50 | * FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE * RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE * CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS U.V. * CON DOS BANDAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD * MEDIDAS: ALTURA 50.0 cm DIÁMETRO 12.0 cm * COLOR: NARANJA REF.: BLANCO * CON BASE |
| HITO VF-75 | | HITO VITEMFLEX 75 | * FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE * RECUPERA SU FORMA INMEDIATAMENTE * CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS U.V. * CON DOS BANDAS REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD * MEDIDAS: ALTURA 75.0 cm DIÁMETRO 18.5 cm * COLOR: NARANJA REF.: BLANCO * CON BASE |
| JGO-TAQ-PU | | TUERCA DE TAQUETE REFORZADO | * SISTEMA DE FIJACIÓN PARA HITOS Y OTROS PRODUCTOS * DISEÑADO POR EXPERTOS PARA LOGRAR UN FUERTE ANCLAJE. * EL TAQUETE POR ACCIÓN DEL TORNILLO SE EXPANDE GENERANDO PRESIÓN CONTRA LAS PAREDES DEL BARRENO HASTA LLEGAR A SU MÁXIMA EXPANSIÓN Y SUPER ANCLAJE. * TAQUETE EXTRALARGO DE POLIPROPILENO, LARGO 15cm. DIAM EXT. 3/4 * TORNILLO ULTRAFIX CABEZA HEXAGONAL, LARGO 15.6 cm DIAM. 3/8 CON RONDANA PLANA * TAQUETE * TORNILLO CON RONDANA |
| HITO B-75 | | HITO B-75 | * HITO FABRICADO EN MATERIAL SUPERFLEXIBLE * RECUPERA SU FORMA DE MANERA INMEDIATA * SU BASE PERMITE QUE SEA FIJADO CON TAQUETES O CON PEGAMENTO EPÓXICO * DISUASORIO EN VIAS DE DOBLE SENTIDO * DISEÑADO PARA LIMITAR CUALQUIER VÍA SIN CAUSAR DAÑO * MEDIDAS 75 cm DE ALTO, 8.5 cm DE DIÁMETRO, 24 cm DE DIÁMETRO EN LA BASE * NOTA ESTE PRODUCTO NO SE VENDE SIN REFLEJANTES * 3 REFLEJANTES GRADO INGENIERIA * 3 REFLEJANTES GRADO ALTA INTENSIDAD |
| IT-AB-01 | | HITO ABATIBLE 01 | * FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON TRATAMIENTO PARA RAYOS U.V. * CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, MODULO (POSTE), COPETE Y ANILLOS. * COLOR AMARILLO, NEGRO, ROJO Y NARANJA, BASE COLOR NEGRO. * SE ATORNILLA POR LA BASE AL PISO * CON FRANJAS DE REFLEJANTE EN LOS ANILLOS DE UNIÓN. * C/REFLEJANTE GRADO INGENIERIA * ALTURA TOTAL 54.0 cm |
| IT-AB-02 | | HITO ABATIBLE 02 | * FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON TRATAMIENTO PARA RAYOS U.V. * CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, 2 MODULOS (POSTE), COPETE Y ANILLOS. * COLOR AMARILLO, NEGRO, ROJO Y NARANJA, BASE COLOR NEGRO. * SE ATORNILLA POR LA BASE AL PISO * CON FRANJAS DE REFLEJANTE EN LOS ANILLOS DE UNIÓN. * C/REFLEJANTE GRADO INGENIERIA * ALTURA TOTAL 82.5 cm |
| IT-AB -03 | | HITO ABATIBLE 03 | * FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON TRATAMIENTO PARA RAYOS U.V. * CONFORMADO POR SOPORTE, BASE MODULO, 3 MODULOS (POSTE), COPETE Y ANILLOS. * COLOR AMARILLO, NEGRO, ROJO Y NARANJA, BASE COLOR NEGRO. * SE ATORNILLA POR LA BASE AL PISO * CON FRANJAS DE REFLEJANTE EN LOS ANILLOS DE UNIÓN. * RELLENO OPCIONAL DE POLIURETANO * C/REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD * C/REFLEJANTE GRADO INGENIERIA * ALTURA TOTAL 113.5 cm |
| IT-QP-01 IT-QP-02 IT-QP-03 | | HITO QUITAPON | * FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV * CEDE A GOLPES E IMPACTOS REGRESANDO A SU POSICIÓN ORIGINAL * BASE CIRCULAR DE GRAN ESTABILIDAD YA QUE INSERTADA AL PISO SE LE INCORPORA * UN RESORTE EN EL CENTRO PARA HACER REGRESAR EL POSTE * COLORES * MEDIDAS * 1 MODULO ALTO 54 CM * 2 MODULOS ALTO 82.5 CM * 3 MODULOS ALTO 113.5 CM * DIÁMETRO: 10.7 CM * BASE DIÁMETRO: 19.5 CM * ALTO: 4.0 CM |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.instagram.com/ccvial

999 928 5894



| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|-------------------------------|---|--|---|
| IT-MA-02 IT-MA-03 |  | HITO MAXI | *FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV *CEDE A GOLPES E IMPACTOS REGRESANDO A SU POSICION ORIGINAL *BASE PARA ANCLAR AL PISO O POR SU PESO PUEDE USARSE PARA SEÑALAMIENTO TEMPORAL *MEDIDAS: IT-MA-02: ALTURA 94.0 CM. IT-MA-03: 130.0 CM. DIAMETRO: 14.0 CM. *BASE: DIAMETRO: 21.0 CM., ALTURA: 7.5 CM. *COLORES: NARANJA O AMARILLO 2 MODULOS REFLEJANTE ING. 2 MODULOS REFLEJANTE A.I. 3 MODULOS REFLEJANTE ING. 3 MODULOS REFLEJANTE A.I. |
| IT-113 |  | HITO 113 | * FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE AL MEDIO AMBIENTE CON PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV * HITO ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO TEMPORAL * MANIJA PARA FACIL AGARRE Y BASE PESADA PARA DARLE ESTABILIDAD *MEDIDAS: ALTURA: 107.0 CM. *DIAMETRO: INFERIOR: 22.0 CM., SUPERIOR: 10.0 CM. *COLOR: NARANJA, AZUL O AMARILLO SIN REFLEJANTE CON REFLEJANTE *TRES BANDAS REFLEJANTES: BLANCO Y AMBAR |
| IT-110 IT-136 ITA-122 |  | HITO-110 HITO-136 HITO-122 ABATIBLE | *FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV *HITO CON BASE PESADA (MAS DE 5 KG.) QUE LO MANTIENE TOTALMENTE ESTABLE. *HITO ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO TEMPORAL * MANIJA PARA FACIL AGARRE Y BASE PESADA PARA DARLE ESTABILIDAD *MEDIDAS: HITO: ALTURA: 110 CM.Y 136 CM. RESPECTIVAMENTE *DIAMETRO POSTE: 10.5 CM. BASE: DIAMETRO: 23.0 CM. *COLOR: NARANJA O AMARILLO *TRES BANDAS REFLEJANTES: BLANCO Y AMBAR IT-110 IT-136 ITA-122 ABATIBLE |
| IT-85 IT-110 |  | HITO 85 HITO 110 | *FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON PROTECCION CONTRA RAYOS UV *HITO CON BASE PESADA (MAS DE 5 KG.) QUE LO MANTIENE TOTALMENTE ESTABLE. *HITO ESPECIAL PARA SEÑALAMIENTO TEMPORAL * MANIJA PARA FACIL AGARRE Y BASE PESADA PARA DARLE ESTABILIDAD *MEDIDAS: HITO: ALTURA: 85.0 CM., DIAMETRO: 10.5 CM. BASE: DIAMETRO: 23.0 CM., ALTO: 14.0 CM. *COLOR: NARANJA O AMARILLO *TRES BANDAS REFLEJANTES: BLANCO Y AMBAR HITO 85 HITO 110 |
| IPT-88 IPT-102 |  | HITO POLIFLEXY | * FABRICADO EN POLIFLEXY * PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV * ESPECIAL PARA DELIMITAR ÁREAS * CON DOS TIRAS REFLEJANTES GRADO INGENIERÍA * MEDIDAS: ALTURA 102.0 cm DIAMETRO 19.4 cm *CON BASE PESADA. * COLORES NARANJA, AMARILLO O BLANCO SIN BASE CON BASE PESADO |
| PAP-66 |  | PALETA ABATIBLE 66 | * FABRICADO EN POLIFLEXY * PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV *DISEÑADA PARA SOPORTAR FUERTES GOLPES Y MULTIPLES ATROPELLAMIENTOS *ESPECIAL PARA CANALIZAR EN DOBLE SENTIDO. AGUJAS, ACCESOS A ESTACIONAMIENTOS, CONTRAFLUJOS ETC * MEDIDAS: LARGO:22.3 CM. ALTO: 65.5 cm ANCHO SUPERIOR: 6.5 CM. INFERIOR: 13.8 CM. COLOR: AMARILLO O NARANJA, REF.: BLANCO Y AMBAR |
| IT-FLE-100 |  | HITO FLEX 100 | * FABRICADO EN POLIFLEXY * PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV *RESISTE PERFECTAMENTE IMPACTOS Y ATROPELLAMIENTOS RECUPERANDOSE COMPLETAMENTE *DELIMITA CARRILES DE METROBUS O CICLOPISTAS, CANALIZA EL TRANSITO O COMO SEÑAL DE ADVERTENCIA * MEDIDAS: LARGO: 15.0 CM. ALTO: 100.0 cm ANCHO: 12.0 * AREAS REFLEJANTES DEPENDIENDO EL MODELO COLOR: NARANJA 1R- UN REFLEJANTE Y TEXTO |
| BBRIO-105 PBRI0-105 |  | BALIZA BRIO 105 BALIZA BRIO CON PALETA | * FABRICADO EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA * PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV *RESISTE PERFECTAMENTE IMPACTOS Y ATROPELLAMIENTOS RECUPERANDOSE COMPLETAMENTE *DELIMITA CARRILES DE METROBUS O CICLOPISTAS, CANALIZA EL TRANSITO O COMO SEÑAL DE ADVERTENCIA * MEDIDAS: ALTO: 104.4 cm DIAMETRO TUBO 6cm. DIAMETRO BASE 18 *2 TIRAS REFLEJANTE PRISMATICO COLOR: AMARILLO, BLANCO O VERDE. BALIZA BRIO PALETA BRIO UNA CARA PALETA BRIO 2 CARAS |
| BBRIO-1000 BBRIO-1000 PLUS |  | BALIZA BRIO 1000 BALIZA BRIO 1000 PLUS | *FABRICADO EN POLIFLEXY Y POLIFLEXY PLUS *PROTECCION CONTRA RAYOS UV *CUERPO FLEXIBLE RESISTENTE A IMPACTOS Y ATROPELLAMIENTOS RECUPERANDOSE COMPLETAMENTE *DELIMITA CARRILES DE METROBUS O CICLOPISTAS *CANALIZA EL TRANSITO O COMO SEÑAL DE ADVERTENCIA *MEDIDAS: ALTO 100cm., DIAMETRO CUERPO 10.8 cm, DIAMETRO BASE 17.5 cm. *2 TIRAS REFLEJANTE PRISMATICO BBRIO-1000 COLORES: AMARILLO, NARANJA, BLANCO (OTROS COLORES BAJO PEDIDO) BBRIO-1000 PLUS COLOR: NEGRO BBRIO-1000 BBRIO-1000 PLUS |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.instagram.com/ccvial

999 928 5894













| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION | |
|----------------------|----------|------------------------------|--|--|
| VF-31 | | PALETA FLEXIBLE VF-31 | *FABRICADO EN VITEM-FLEX Y ABS DELIMITANTES DE CARRILES DE CONTRAFLUJO *SUS ESQUINAS Y BORDES ESTAN REDONDEADOS EN CASO DE IMPACTO *SE MARCA SENTIDO DE CIRCULACION PARA TENER MAYOR RESISTENCIA AL ATROPELLAMIENTO *CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMBAR O BLANCO UNA CARA *LA BASE CUENTA CON UNA TIRA REFLEJANTE COLOR AMBAR *COLOR LENGÜETA NARANJA Y BASE NEGRA *MEDIDAS ALTO C/BASE 31.7 CM ANCHO DE BASE: 12.50 CM LARGO DE BASE: 12.80 CM | |
| PC-40 | | PALETA CANALIZADORA FLEXIBLE | * DISEÑADO EN MATERIAL ALTAMENTE FLEXIBLE * IDEAL EN AGUJAS DE VÍA RÁPIDA Y AUTOPISTAS. * PARA CONTROL DE TRANSITO EN ESTACIONAMIENTOS. *COLOR LENGÜETA NARANJA Y BASE NEGRA *CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMBAR O BLANCO 2 CARAS * SU LENGÜETA AL SER DOBLADA REGRESA A SU POSICIÓN EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS * MEDIDAS: ALTURA: 40 cm | |
| PC-50 | | PALETA CANALIZADORA FLEXIBLE | * DISEÑADO EN MATERIAL ALTAMENTE FLEXIBLE * IDEAL EN AGUJAS DE VÍA RÁPIDA Y AUTOPISTAS. * PARA CONTROL DE TRANSITO EN ESTACIONAMIENTOS. *COLOR LENGÜETA NARANJA Y BASE NEGRA *CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD AMBAR O BLANCO 2 CARAS * SU LENGÜETA AL SER DOBLADA REGRESA A SU POSICIÓN EN CUESTIÓN DE SEGUNDOS * MEDIDAS: ALTURA: 50 cm | |
| VF-105 | | PALETA FLEXIBLE | *FABRICADO EN VITEM-FLEX * DISEÑO FLEXIBLE DE UNA SOLA PIEZA * IDEAL EN AGUJAS DE VÍA RÁPIDA Y AUTOPISTAS * DELIMITANTE DE CARRILES * PARA CONTROL DE TRANSITO EN ESTACIONAMIENTOS * COLOR: BASE NARANJA; CIRCULOS EN REFLEJANTE BLANCOS O AMBAR ALTA INTENSIDAD * MEDIDAS: ALTURA 105 cm. | UNA CARA REFLEJANTE DOS CARAS REFLEJANTES |
| VF-115 | | | PALETA FABRICADA EN POLIETILENO COLOR NARANJA BASE FABRICADA EN PVC COLOR NEGRO DE GRAN PESO POSIBILIDAD DE ANCLAR CON 4 TORNILLOS Y 4 TAQUETES REFLEJANTE AMBAR EN UNA CARA / OPCIONAL DOS CARAS PARA USO EN CUCHILLAS O EN PUNTOS DE ALTO RIESGO POR SU GRAN VISIBILIDAD | PALETA RIGIDA 115 PALETA FLEXIBLE 115 DOS CARAS REFLEJANTES AUMENTA |
| VF-S115 | | | PALETA FABRICADA EN POLIETILENO BLANCO OPALINO CON LUZ INTERIOR DE 6 LEDS BASE FABRICADA EN PVC COLOR NEGRO DE GRAN PESO POSIBILIDAD DE ANCLAR CON 4 TORNILLOS Y 4 TAQUETES REFLEJANTE AMBAR EN UNA CARA / OPCIONAL DOS CARAS PARA USO EN CUCHILLAS O EN PUNTOS DE ALTO RIESGO POR SU GRAN VISIBILIDAD | PALETA RIGIDA 115 CON LUZ SOLAR PALETA FLEXIBLE 115 CON LUZ SOLAR DOS CARAS REFLEJANTES AUMENTA |
| VF.SV115 | | | PALETA FABRICADA EN POLIETILENO BLANCO OPALINO CON LUZ INTERIOR DE 6 LEDS BASE FABRICADA EN PVC COLOR NEGRO DE GRAN PESO CON VIALETA DE 3 LEDS POSIBILIDAD DE ANCLAR CON 4 TORNILLOS Y 4 TAQUETES REFLEJANTE AMBAR EN UNA CARA / OPCIONAL DOS CARAS PARA USO EN CUCHILLAS O EN PUNTOS DE ALTO RIESGO POR SU GRAN VISIBILIDAD | PALETA RIGIDA 115 PALETA FLEXIBLE 115 CON LUZ Y VIALETA SOLAR DOS CARAS REFLEJANTES AUMENTA |
| NOMENCLATURAS | | | | |
| NOM-91 | | NOMENCLATURA | * FABRICADO EN POLIETILENO COLOR NEGRO * CON 2 LAMINAS GALVANIZADAS CAL. 24 * CON FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA Y TEXTO VINIL OPACO * INCLUYE TORNILLERIA * MEDIDAS: 21X91 *POSTE DE PTR DE 2" X 2" X 3 MTS. | UNA CARA DOS CARAS POSTE 3m |
| NOM-104 | | NOMENCLATURA URBAN | * FABRICADO EN POLIETILENO COLOR NEGRO * CON 2 LAMINAS GALVANIZADAS CAL. 24 * CON FONDO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA Y TEXTO VINIL *MEDIDAS:30 x 115 cm | UNA CARA DOS CARAS POSTE 4 m PARA ANCLAR |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.instagram.com/ccvial

999 928 5894













| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION | |
|-----------|---|--------------------------------|---|---|
| AL-PVC |  | ALINEADOR | * ALINEADOR FABRICADO EN PVC. * MUY RESISTENTE * COLOR BLANCO * REFLEJANTE PRISMÁTICO 5.0 X 11.0 cm * MEDIDA: ALTURA: 1.20 m ANCHO: 10.0 cm | |
| AL-LAM |  | ALINEADOR EN LAMINA FLEXIBLE | * FABRICADO EN LAMINA FLEXIBLE COLOR BLANCO. * CON UNA BANDA DE COLOR NEGRO DE 15.0 cm DE ANCHO * CUENTA CON REFLEJANTE BLANCO DE ALTA INTENSIDAD COLOR BLANCO DE 7.5 cm DE ANCHO MEDIDAS : ANCHO: 13.0 cm | ALTIMURA: 1.00 m ALTIMURA: 1.20 m |
| AL-PLAS-E |  | ALINEADOR DE PLASTICO FLEXIBLE | * DISEÑADO EN MATERIAL PLASTICO ALTAMENTE FLEXIBLE Y RESISTENTE * PROTEGIDO CONTRA LOS RAYOS U.V. * DISEÑO QUE INCLUYE 110.5 cm² DE REFLEJANTE DE ALTA INTENSIDAD EN LA PARTE SUPERIOR, 28.9 cm² EN LA PARTE INFERIOR PARA UNA EXCELENTE DELIMITACION DEL CAMINO. * MEDIDAS: ALTURA: 100.0 cm ANCHO: 13.0 cm | |
| BAS-AL |  | | * PARA PEGAR EN ASFALTO O CONCRETO | BASE |
| P-BC |  | POSTE BICOLOR | * FABRICADO EN PLASTICO TRATADO CONTRA RAYOS UV * CON GRAN RESISTENCIA AL VIENTO * MEDIDAS: BASE HEXAGONAL: 31.0 cm POR LADO ALTURA: 99.0 cm | CADENA DE PLASTICO POR METRO COLORES ROJA O AMARILLA MEDIDAS ESLABON: 3.5X1.8 cm GRUESO 3/16" |
| R-1530 |  | POSTE ALINEADOR | * FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * CON TRATAMIENTO CONTRA RAYOS U.V. * CON BANDAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA * MEDIDAS : R-1145 ALTURA: 1.14 m R-1530 ALTURA: 1.53 m BASE HEXAGONAL: 39.0 cm | R-1145 R-1530 |
| R-1145 |  | | | |
| D-AMS-63 |  | SEÑALAMIENTO AMSTERDAM | * FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * NOVEDOSO SEÑALAMIENTO IDEAL PARA CUCHILLAS ACCESOS Y SALIDAS DE AVENIDAS O VIAS RAPIDAS * CIRCULO DE 63 CM. DE DIAM. PARA SEÑALAMIENTO O PUBLICIDAD PARA TODO TIPO DE NEGOCIOS. MEDIDAS: LARGO: 46 cm., ANCHO: 63 cm., ALTO: 174 cm. COLOR: AMARILLO O BLANCO * CON TIRAS REFLEJANTES A LOS COSTADOS * OPCION DISPOSITIVO ELECTRICO O SOLAR DE ILUMINACION | SIN LUZ ELECTRICO SOLAR |
| D-LUM-61 |  | DESVIADOR LUMINOSO | FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV * PRODUCTO DISEÑADO PARA INTERSECCIONES VIALES * ES ILUMINADO MEDIANTE CORRIENTE ELÉCTRICA O SOLAR * LLEVA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA * MEDIDAS: ALTURA 154.5 cm LARGO INFERIOR 67.5 cm, SUPERIOR 61 cm ANCHO 35 cm | CON ENERGÍA SOLAR |
| D-SOL-61 |  | | | |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.instagram.com/ccvial

999 928 5894



| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION | |
|---------|---|--------------------------|--|--|
| BDS-174 |  | BARRERA DIAMANTE SOPLADA | * BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL * FABRICADA EN POLIETILENO ALTAMENTE RESISTENTE * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: L: 157 cm, H: 85 cm. * PARA USAR VACÍA O CON LASTRE * ENSAMBLE FACIL Y RAPIDO | PRECIOS PUESTOS EN BODEGA DE LERMA SIN REFLEJANTE CON DOS REFLEJANTES G.I.PRISMATICO CON CUATRO REFLEJANTES G.I.PRISMATICO |
| BB-S70 |  | BARRERA BULLDOG S-70 | * BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL * FABRICADA EN POLIETILENO ALTAMENTE RESISTENTE * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: L: 136 cm, H: 70 cm. * PARA USAR VACÍA O CON LASTRE * ENSAMBLE FACIL Y RAPIDO | PRECIOS PUESTOS EN BODEGA DE LERMA REFLEJANTE G.I.PRISMATICO EN CUATRO SALIENTES FLECHAS G.I.PRISMATICO UNA CARA AUMENTA FLECHAS G.I. PRISMATICO DOS CARAS AUMENTA LINEA SUP. G.I.PRISMATICO CADA UNA AUMENTA |
| B-S81 |  | BARRERA S-81 | * BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL * FABRICADA EN POLIETILENO ALTAMENTE RESISTENTE * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: L: 136 cm, H: 81 cm. * PARA USAR VACÍA O CON LASTRE * ENSAMBLE FACIL Y RAPIDO | PRECIOS PUESTOS EN BODEGA DE LERMA REFLEJANTE G.I.PRISMATICO EN CUATRO SALIENTES FLECHAS G.I.PRISMATICO UNA CARA AUMENTA FLECHAS G.I. PRISMATICO DOS CARAS AUMENTA LINEA SUP. G.I.PRISMATICO CADA UNA AUMENTA |
| B-110 |  | BARRERA CLÁSICA | * BARRERA DE MÍNIMO MANTENIMIENTO PARA USARSE EN DESVIACIONES, OBRAS VIALES O REPARACIONES * FABRICADA EN POLIETILENO ALTAMENTE RESISTENTE * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: L: 125 cm, H: 96 cm, A: 66 cm * PARA USAR VACÍA O CON LASTRE * ENSAMBLE FACIL Y RAPIDO | PRECIOS PUESTOS EN BODEGA DE LERMA CON ESQUINAS FLECHAS G.I. PRISMATICO UNA CARA FLECHAS G.I. |
| BS-115 |  | BARRERA BS-115 | * FABRICADA EN POLIETILENO BAJO RELIEVE * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS EN ESQUINAS INFERIORES * PROTECCION CON FILTRO UV * PARA USAR VACÍA O CON LASTRE * COLOR: NARANJA * PERMITE FORMAR CURVAS | PRECIOS PUESTOS EN BODEGA DE LERMA REFLEJANTE G.I.PRISMATICO EN |
| S-2016 |  | BARRERA S-2016 | * FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * PROTECCION CON FILTRO UV * PARA USAR VACÍA O CON LASTRE * COLOR: NARANJA * PERMITE FORMAR CURVAS | PRECIOS PUESTOS EN BODEGA DE LERMA REFLEJANTE G.I.PRISMATICO EN REFLEJANTE EN LAS ESQUINAS AUMENTA |
| BSR-60 |  | BARRERA ROADWEILER 60 | * FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * MEDIDAS: A: 50 cm, L: 158 cm, H: 86 cm * PARA USAR VACÍA O CON LASTRE * MEDIDAS: A. SUP:15 cm, A.INF:40 cm, L. TOTAL: 120 cm, L.UTIL: 105 cm, H: 60.0 cm * PERMITE FORMAR CURVAS | PRECIOS PUESTOS EN BODEGA DE LERMA * PROTECCION CON FILTRO UV * COLOR: NARANJA CON HITO VITENFLEX 62 |
| BBS-100 |  | BARRERA BABY SOPLADA | *BARRERA DE PROTECCION VIAL -SOPLADA *FABRICADA EN POLIETILENO *COLOR NARANJA *MEDIDAS: L-100cm, A-50cm, H- 78cm *PARA USAR VACIA O CON LASTRE *ENSAMBLE FACIL Y RAPIDO | PRECIOS PUESTOS EN BODEGA DE LERMA NARANJA SIN REFLEJANTE CON 8 REFLEJANTES G.I. EN CAPTAFAROS MAS TRES FLECHAS UNA CARA MAS TRES FLECHAS DOS CARAS CINTA SUPERIOR REFLEJANTE G.I. CU PALETA REFLEJANTE ROSCABLE REF A.L |
| BD-100 |  | BARRERA BABY | *BARRERA DE PROTECCION VIAL - ROTOMOLDEADA *FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD *COLOR NARANJA *MEDIDAS: L-100cm, A-50cm, H- 78cm *PARA USAR VACIA O CON LASTRE *ENSAMBLE FACIL Y RAPIDO | NARANJA SIN REFLEJANTE CON SEIS REFLEJANTES G.I. EN CAPTAFAROS MAS DOS FLECHAS UNA CARA MAS DOS FLECHAS DOS CARAS CINTA SUPERIOR REFLEJANTE G.I. CU |
| RS-100 |  | BARRERA MINI SOPLADA | *BARRERA DE PROTECCION VIAL - SOPLADA *FABRICADA EN POLIETILENO *COLOR NARANJA *MEDIDAS: L-100cm, A-50cm, H- 78cm *PARA USAR VACIA O CON LASTRE *ENSAMBLE FACIL Y RAPIDO | PRECIOS PUESTOS EN BODEGA DE LERMA NARANJA SIN REFLEJANTE CON DOS FLECHAS Y 2 CAPTAFAROS CON 4 FLECHAS Y 4 CAPTAFAROS UNA CINTA SUPERIOR REFLEJANTE G.I. CU |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.instagram.com/ccvial

999 928 5894











| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|-------------|----------|--------------------|---|
| BD-174 | | BARRERA DIAMANTE | * BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL * FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * COLOR: NARANJA * MEDIDAS: L: 152 cm, A: 55 cm, H: 85 cm * PARA USAR VACÍA O CON LASTRE * ENSAMBLE FACIL Y RAPIDO NARANJA O AMARILLA CON DOS REFLEJANTES G.I. AUMENTA CON CUATRO REFLEJANTES G.I.AUMENTA PALETA REFLEJANTE ROSCABLE REF AL. |
| BA-1500 | | BARRERA PERRY 1500 | * BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL * FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * COLOR: NARANJA, AZUL, AMARILLA * MEDIDAS: L: 150.0 cm, A: 42 cm, H: 120 cm * PARA USAR VACÍA O CON LASTRE CON DOS REFLEJANTES G.I. CON CUATRO REFLEJANTES G.I. |
| B-1455 | | BARRERA BAJA | * BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL * FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA D. * COLOR: AMARILLO O ROJO * MEDIDAS: L: 153.0 cm, A: 53.0 cm, H: 62 cm * PARA USAR VACÍA O CON LASTRE |
| B-1070 | | BARRERA ALTA | * BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL * FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA D. * COLOR: AMARILLO O ROJO * MEDIDAS: L: 122.0 cm, A: 55.0 cm, H: 79.5 cm * PARA USAR VACÍA O CON LASTRE |
| B-2001 | | BARRERA B - 2001 | * BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL * FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * COLOR: AMARILLO O NARANJA * MEDIDAS: L: 156.0 cm, A: 59.5 cm, H: 85.0 cm * PARA USAR VACÍA O CON LASTRE CON DOS REFLEJANTES G.I. AUMENTA CON CUATRO REFLEJANTES G.I.AUMENTA |
| B-199 | | BARRERA B-199 | * BARRERA PARA PROTECCIÓN VIAL, HUECA Y ANIDABLE * FABRICADA DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD. * COLOR: NARANJA. * MEDIDAS: L: 194.2 cm, A: 65.8 cm, H: 95.0 cm CON CUATRO RUEDAS |
| BA-TUB-15 7 | | BARRERA TUBULAR | * FABRICADA EN ALTO PESO MOLECULAR * LIGERAS, CON ESTABILIDAD Y FIRMESA EN SU CUERPO * DOS PATAS LAS CUALES PUEDEN SER LIGERAS O PESADAS * COLOR: NARANJA , AZUL, NEGRA * MEDIDAS: L: 157 cm, A: 50 cm, H: 107 cm NEGRA OTRO COLOR ARTE CENTRAL POR CARA IMPRESIÓN DIGITAL |
| BA-MUL-1500 | | BARRERA MULTIUSOS | * FABRICADA EN ALTO PESO MOLECULAR * LIGERAS, CON ESTABILIDAD Y FIRMESA EN SU CUERPO * DOS PATAS LAS CUALES PUEDEN SER LIGERAS O PESADAS * COLOR: NARANJA , AZUL, NEGRA * MEDIDAS: L: 157 cm, A: 50 cm, H: 106 cm NEGRA OTRO COLOR ARTE CENTRAL POR CARA IMPRESIÓN DIGITAL |
| BGP-145 | | BARRERA GALAXY | * BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL * FABRICADA EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * BARREA CONTINUA CON SISTEMA DE ENSAMBLE * MACHIHEMBRO Y PROTECCION CONTRA RAYOS UV * COLOR: NARANJA + COLORES BAJO PEDIDO * MEDIDAS: L: 120 cm, A: SUPERIOR 10 cm, A: INFERIOR 45 cm, H: 145 cm * PARA USAR VACÍA O CON LASTRE SIN REFLEJANTES CON DOS REFLEJANTES G.I. CONVOY GALAXY CON 4 BARRERAS |
| BP-130 | | BARRERA ROADWEILER | * FABRICADO EN POLIETILENO . * 100 % ANIDABLES. * SOPORTA LASTRES DIVERSOS. * MEDIDAS: A: 40.0 cm, L: 130.0 cm, H: 80.0 cm * CON 4 TIRAS REFLEJANTES GRADO INGENIERIA * PERMITE FORMAR CIRCULOS Y CUADRILATEROS. * ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS. * 90 % AHORRO DE TRANSPORTE. * COLOR: ROJO (COLORES VARIOS BAJO PEDIDO) BARRERA SOLA CONVOY ROADWEILER CON 3 BARRERAS CONVOY ROADWEILER CON 5 BARRERAS |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.instagram.com/ccvial

999 928 5894



| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION | |
|---------|---|----------------------------------|--|--|
| PA-132 |  | PALETA ANTIDESLUMBRANTE VIAL | * FABRICADA EN POLIETILENO * DE FÁCIL INSTALACIÓN SOBRE BARRERAS CENTRALES. * MUY EFICAZ EN TRAMOS PELIGROSOS. * LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA ANTIRREFLEJANTE. *CIRCULO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD BLANCO MEDIDAS: ALTO: 132 cm. ANCHO SUPERIOR: 21 cm, ANCHO INFERIOR 28cm. | |
| RDS-267 |  | ROLL DEFENDER SENCILLO | * BARRERA FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y RODILLOS DE L.P. FLEX * BARRERA QUE ABSORBE LA FUERZA DE IMPACTO DE LOS VEHICULOS MEDIANTE EL GIRO DE UNA SERIE DE RODILLOS AUTOFRENADOS QUE REDIRECCIONA LOS VEHICULOS AL ARROYO VEHICULAR. *BARREA SENCILLA DE UN RODILLO *PARA VIAS DE BAJA VELOCIDAD *MEDIDAS: ANCHO: 39.5 CM. | POR METRO LINEAL INSTALACION AREA METROPOLITANA (EN PROVINCIA SE COTIZARA MAS GASTOS) |
| RDS-267 |  | ROLL DEFENDER DOBLE | * CON 1 LINEA DE RODILLOS PARA VIAS DE BAJA VELOCIDAD * BARRERA FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y RODILLOS DE L.P. FLEX * BARRERA QUE ABSORBE LA FUERZA DE IMPACTO DE LOS VEHICULOS MEDIANTE EL GIRO DE UNA SERIE DE RODILLOS AUTOFRENADOS QUE REDIRECCIONA LOS VEHICULOS AL ARROYO VEHICULAR. *BARREA DOBLE DE DOS RODILLOS *PARA VIAS DE ALTA VELOCIDAD *MEDIDAS: ANCHO: 39.5 CM. | POR METRO LINEAL INSTALACION AREA METROPOLITANA (EN PROVINCIA SE COTIZARA MAS GASTOS) |
| RDS-267 |  | ROLL DEFENDER TRIPLE | * CON 2 LINEAS DE RODILLOS PARA VIAS DE ALTA VELOCIDAD * BARRERA FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y RODILLOS DE L.P. FLEX * BARRERA QUE ABSORBE LA FUERZA DE IMPACTO DE LOS VEHICULOS MEDIANTE EL GIRO DE UNA SERIE DE RODILLOS AUTOFRENADOS QUE REDIRECCIONA LOS VEHICULOS AL ARROYO VEHICULAR. *BARREA TRIPLE DE TRES RODILLOS *PROTEJE VEHICULOS PESADOS *MEDIDAS: ANCHO: 39.5 CM. | POR METRO LINEAL INSTALACION AREA METROPOLITANA (EN PROVINCIA SE COTIZARA MAS GASTOS) |
| MI-RD |  | MULTIMPACTADOR CON ROLL DEFENDER | *CON 3 LINEAS DE RODILLOS PARA VIAS DE ALTA VELOCIDAD *SOPORTA LOS IMPACTOS PESADOS. * FABRICADO EN CAPAS DE VITENFLEX * CON BASE DE METAL GALVANIZADO QUE UNE CON AMORTIGUADORES A LA BARRERA ROLL DEFENDER *ABSORVE EL IMPACTO DEL VEHICULO REGRESANDO A SU FORMA INICIAL DESPUES DE LA COLISION *CADA IMPACTADOR VIENE CON TIRAS DE REFLEJANTE A.L. METROPOLITANA | PARA UN RODILLO PARA DOS RODILLOS PARA TRES RODILLOS INSTALACION AREA |
| IM-118 |  | MULTIMPACTADOR 118 | *INCLUYE LAMPARA SOLAR DE LEDS CON 4 CAMBIOS GASTOS) * SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO Y CONTENCIÓN * FABRICADO EN CAPAS DE VITENFLEX * CON BASE DE METAL GALVANIZADO QUE UNE CON AMORTIGUADORES A LA BARRERA ROLL DEFENDER * ABSORVE EL IMPACTO DEL VEHICULO REGRESANDO A SU FORMA INICIAL DESPUES DE LA COLISION METROPOLITANA | (EN PROVINCIA SE COTIZARA MAS GASTOS) L.164cmX A.50cmX H.92cm PARA UN RODILLO L.164cmX A.50cmX H.114cm PARA DOS RODILLOS L.164cmX A.50cmX H.136cm PARA TRES RODILLOS INSTALACION AREA |
| IM-130 |  | MULTIMPACTADOR 130 | *INCLUYE LAMPARA SOLAR DE LEDS CON 4 CAMBIOS GASTOS) * SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO Y CONTENCIÓN * FABRICADO EN CAPAS DE VITENFLEX * CON BASE DE METAL GALVANIZADO QUE SE INSTALA INDIVIDUALMENTE * ABSORVE EL IMPACTO DEL VEHICULO REGRESANDO A SU FORMA INICIAL DESPUES DE LA COLISION METROPOLITANA | (EN PROVINCIA SE COTIZARA MAS GASTOS) INSTALACION AREA |
| MI-7 |  | MULTIMPACTADOR 7 | *INCLUYE LAMPARA SOLAR DE LEDS CON 4 CAMBIOS GASTOS) *CONFORME A LA NORMA : NOM 008-SCT2-2013 * INTEGRADO EN 4 SECCIONES * ACOINAMIENTO, TUERAS RETRACTILES, BOLSAS DE AIRE Y LASTRE FINAL *MEDIDAS: 665.1 cm LARGO, 155.6 cm ANCHO, 150cm ALTO. * ABSORVE EL IMPACTO DEL VEHICULO REGRESANDO A SU FORMA INICIAL DESPUES DE LA COLISION METROPOLITANA | (EN PROVINCIA SE COTIZARA MAS GASTOS) INSTALACION AREA |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

[www.Instagram.com/ccvial](https://www.instagram.com/ccvial)

999 928 5894



| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| ABSORB-94 0-3 | | | <p>AMORTIGUADOR DE IMPACTO POR MODULOS DE TRIPLE CONTENEDOR</p> <p>CONSIETE EN UN AGRUPAMIENTO DE MODULOS, EL PRIMER CONTENEDOR EXTERIOR ALOJA EN SU INTERIOR UN SEGUNDO CONTENEDOR FLEXIBLE, EL CUAL A SU VES ALOJA UN TERCER CONTENEDOR FLEXIBLE CON BOQUILLA DE LLENADO Y TAPA CON VALVULA DE ALIVIO</p> <p>ASI CADA MODULO CONTIENE CONTENEDORES INTERNOS</p> <p>"INNOVACION TECNOLOGICA PARA SALVAR VIDAS"</p> <p>FRONTAL CON LAMPARA DE DESTELLO SOLAR PRIMER MODULO MODULO UNIVERSAL</p> |
| ABSORB-1 30 | | | <p>* MODULOS CON TRIPLE CONTENEDOR</p> <p>* TAPA DE CIERRE HERMETICO</p> <p>* NO HAY PERDIDA DE AGUA POR EVAPORACION</p> <p>* EL MODULO FRONTAL SE UNE MEDIANTE UN ACOPLAMIENTO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA QUE AL IMPACTO LOS MODULOS NO SE SEPAREN</p> <p>* MODULO FRONTAL CUENTA CON LAMPARA SOLAR Y FLECHEROS PRISMATICOS</p> <p>* MEDIDAS: ANCHO 97cm, ALTO 135.5cm, LARGO 104.5cm EL FRONTAL Y 112cm LOS UNIVERSALES</p> <p>FRONTAL CON LAMPARA DE DESTELLO SOLAR UNIVERSAL</p> |
| ABSORB-4 50 | | | <p>* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, DE MEDIA DENSIDAD, ALTA INTENSIDAD</p> <p>* FLECHAS CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD</p> <p>* PARA LLENARSE DE AGUA O ARENA</p> <p>IMPACTADOR: ALTO 120 cm ANCHO 95 cm LARGO 75 cm</p> <p>PRIMER MODULO: ALTO 87 cm ANCHO 95 cm LARGO 110 cm</p> <p>MODULO UNIVERSAL: ALTO 87 cm ANCHO 95 cm LARGO 69 cm</p> <p>* COLORES AZUL O AMARILLO</p> <p>IMPACTADOR AUTORRECARGABLE CON LUZ PRIMER MÓDULO MÓDULO UNIVERSAL</p> |
| ABSORB-940 1 | | | <p>* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD, DE MEDIA DENSIDAD, ALTA INTENSIDAD</p> <p>* FLECHAS CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD</p> <p>* PARA LLENARSE DE AGUA O ARENA</p> <p>IMPACTADOR: ALTO 143.5 cm ANCHO 126 cm LARGO 100 cm</p> <p>PRIMER MODULO: ALTO 100 cm ANCHO 126 cm LARGO 117 cm</p> <p>MODULO UNIVERSAL: ALTO 100 cm ANCHO 126 cm LARGO 75 cm</p> <p>* COLORES AZUL O AMARILLO</p> <p>IMPACTADOR AUTORRECARGABLE CON LUZ PRIMER MÓDULO MÓDULO UNIVERSAL</p> |
| ABSORB-190 | | ABSORB 190 ECONOMICO | <p>*IMPACTADOR UTORRELLENABLE CON AGUA DE LLUVIA</p> <p>*FABRICADO EN POLETILENO</p> <p>*RESISTE SIN ROMPERSE A IMPACTOS MODERADOS</p> <p>*COLOR: AMARILLO O AZUL</p> <p>*MEDIDAS: DIAMETRO: 58.0 CM., ALTO: 90.5 CM., VOLUMEN: 190 LT.</p> <p>* CON REFLEJANTES DE ADVERTENCIA</p> |
| 1-890 | | IMPACTADOR | <p>* IMPACTADOR VIAL PARA RELLENAR CON AGUA O ARENA</p> <p>* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD.</p> <p>* COLOR: NARANJA</p> <p>* MEDIDAS: L 88.5 cm, A: 37.5 cm, H: 122.0 cm</p> <p>* PESO: 22 kg</p> <p>SIN REFLEJANTE</p> <p>CON REFLEJANTE (2 FLECHAS) GRADO INGENIERÍA</p> <p>CON 2 REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD</p> |
| DT-144 | | DESVIADOR LUX | <p>* FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD.</p> <p>* BOTON SOLAR BT-1300 EN EL FRENTE CON DESTELLOS ROJOS</p> <p>* FRENTE ALTA INTENSIDAD Y VINIL, LINEAS TRASERAS INGENIERÍA CON VINIL</p> <p>* PARA LLENARSE DE AGUA O ARENA</p> <p>VOLUMEN DE MÓDULOS</p> <p>IMPACTADOR FRONTAL: MEDIDAS: ALTO 144 cm ANCHO 54 cm LARGO 90 cm</p> <p>MÓDULO UNIVERSAL : MEDIDAS: ALTO 88 cm ANCHO 54 cm LARGO 170 cm</p> <p>IMPACTADOR AUTORRECARGABLE CON LUZ MÓDULO UNIVERSAL</p> |
| RE-1000 | | REMOLQUE CON ABSORBEDOR DE AIRE | <p>*REMOLQUE DE SEGURIDAD PARA BARREDORA, CAMIONES DE SERVICIO PUBLICO, GRUAS, PIPAS, ETC.</p> <p>*AMORIGUADOR DE AIRE PARA IMPACTO</p> <p>*FLECHERO ESPECIAL PARA REMOQUES</p> <p>CONTENEDOR DE 1,800 LTS. PARA BASURA.</p> <p>MEDIDAS: LARGO: 947.0 CM. ALTO: 231.0 CM. ANCHO: 24000 CM.</p> <p>REFLEJANTE: BLANCO O AMBAR</p> |
| REV-1000 | | REMOLQUE CON IMPACTADOR DE VITEMFLEX | <p>*REMOLQUE DE SEGURIDAD PARA BARREDORA, CAMIONES DE SERVICIO PUBLICO, GRUAS, PIPAS, ETC.</p> <p>*CON IMPACTADOR PARA CHOQUES FABRICADO DE VITEMFLEX</p> <p>*FLECHERO ESPECIAL PARA REMOQUES</p> <p>CONTENEDOR DE 1,800 LTS. PARA BASURA.</p> <p>MEDIDAS: LARGO: 947.0 CM. ALTO: 231.0 CM. ANCHO: 24000 CM.</p> <p>REFLEJANTE: BLANCO O AMBAR</p> |
| REM-245 | | REMOLQUE ATENUADOR DE IMPACTOS | <p>*REMOLQUE DE SEGURIDAD PARA BARREDORA, CAMIONES DE SERVICIO PUBLICO, GRUAS, PIPAS, ETC.</p> <p>*PARACHOQUES DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD FRANJEADO Y REFORZADO CON POLIURETANO EN SU INTERIOR</p> <p>*CALAVERAS DIRECCIONALES, STOP Y REVERSA</p> <p>*MEDIDAS: LARGO 350 cm, ALTO 110 cm, ANCHO 245 cm</p> <p>*COLOR DEL PARACHOQUES: NARANJA</p> <p>*COLOR ESTRUCTURA AMARILLO</p> |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.Instagram.com/ccvial

999 928 5894



| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|--------------------------------|----------|----------------------------|--|
| TPES-S-51 | | TOPE ECONOMICO 51 | * FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE A LOS RAYOS UV, HUMEDAD, ACEITE, Y TEMPERATURAS EXTREMAS * COLOR AMARILLO O NEGRO *MEDIDAS: H: 8 cm A: 13.5 cm L: 51 cm TOPE AMARILLO TOPE NEGRO *CLAVO |
| TPES-S-70 | | TOPE ECONOMICO 70 | * FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE A LOS RAYOS UV, HUMEDAD, ACEITE, Y TEMPERATURAS EXTREMAS * COLOR AMARILLO O NEGRO *MEDIDAS: H: 8 cm A: 16 cm L: 70 cm TOPE AMARILLO TOPE NEGRO *CLAVO |
| TPES-S-80 | | TOPE ECONOMICO 80 | * FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE A LOS RAYOS UV, HUMEDAD, ACEITE, Y TEMPERATURAS EXTREMAS * COLOR AMARILLO O NEGRO *MEDIDAS: H: 8 cm A: 16 cm L: 80 cm TOPE AMARILLO TOPE NEGRO *CLAVO |
| TE-184 | | TOPE ECONOMICO INYECTADO | * FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. * ECONOMICO Y RESISTENTE. * CON PROTECCION A LOS RAYOS U.V. * FACIL DE INSTALAR. * EN COLOR NEGRO O VERDE * LARGO 183cm. ANCHO 15 cm. ALTURA 10 cm TOPE UNA CARA REFLEJANTE LA PUBLICIDAD TIENE UN COSTO POR SEPARADO *CLAVO |
| TPES-N-55 | | TOPE | * POLIETILENO ALTA DENSIDAD 55 cm LARGO EN COLOR NEGRO * DE FÁCIL MANEJO Y POCO MANTENIMIENTO. * RESISTENTE A LOS RAYOS U.V. *RESISTENTE A LA HUMEDAD, ACEITE Y TEMPERATURAS EXTREMAS. TOPE CON FRANJA PINTADA TOPE CON REFLEJANTE *CLAVO |
| TPES-N-180 | | TOPE ECONOMICO | *TOPE ESPECIAL PARA ESTACIONAMIENTO USO RUDO *TOPE MACIZO DE FÁCIL MANEJO Y POCO MANTENIMIENTO. * RESISTENTE A LOS RAYOS U.V. Y TEMPERATURAS EXTREMAS. - COLOR NEGRO - FRANJAS PINTADAS RESISTENTE A LA HUMEDAD, ACEITE MEDIDAS: LARGO 180 cm ANCHO 15.5 cm ALTO 11 cm CON DOS FRANJAS PINTADAS CON DOS REFLEJANTE G.I. *CLAVO |
| TPES-L-60 | | TOPE LIDER 60 | * FABRICADOS EN FUSION POLIMERICA * RESISTENTE A LOS RAYOS UV, HUMEDAD, ACEITE, Y TEMPERATURAS EXTREMAS * COLOR:NEGRO * REFLEJANTES OPCIONALES *MEDIDAS: H: 9 cm A: 14 cm L: 60 cm NEGRO PINTADO TOPE CON REFLEJANTE *CLAVO |
| TPES-S21 | | TOPE SIGLO 21 | * FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE A LOS RAYOS UV, HUMEDAD, ACEITE, Y TEMPERATURAS EXTREMAS * COLOR:NEGRO O AMARILLO * REFLEJANTES OPCIONALES *MEDIDAS: H: 10.5 cm A: 15 cm L: 55 cm AMARILLO PINTADO AMARILLO CON REFLEJANTE INGENIERIA NEGRO PINTADO NEGRO CON REFLEJANTE INGENIERIA *CLAVO |
| BE-400 | | BLOQUEADOR ESTACIONAMIENTO | * PARA BLOQUEAR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO * ACTIVACIÓN A CONTROL REMOTO * BRAZO ABATIBLE * FACIL DE INSTALAR. * COLOR: BASE NEGRA CON BRAZO AMARILLO MEDIDAS: ANCHO 45.0 CM, LARGO 45.0 CM ALTURA CON BRAZO ABATIDO 7.5 CM, CON BRAZO ACTIVADO 40.0 CM |
| TRD-120-RE-IZ TRD-120-RE-DE | | REDUCTOR DISUASORIO 120 | *FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD *RESISTENTE AL PASO DE CUALQUIER TIPO DE VEHICULO *DISEÑADO PARA USO RUDO CON PROTECCION PARA RAYOS UV. *COLORES NEGRO, AMARILLO O VERDE *MEDIDAS: ANCHO 60cm, LARGO 120cm, ALTURA 10cm. *SE AJUSTAN PARA FORMAR REDUCTORES A LO ANCHO DE LA CALLE *MODULO CENTRAL, MODULO REMATE DERECHO Y MODULO REMATE IZQUIERDO SIN LUZ CON LUZ |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.instagram.com/ccvial

999 928 5894










| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION | |
|--------------|----------|-----------------------------------|---|---|
| RDV-45 | | REDUCTOR DE VELOCIDAD | * FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENCIA AL IMPACTO DE MÁS DE 5 TONELADAS * COLORES AMARILLO O NEGRO QUE NO SE DECOLORAN * FÁCIL ENSAMBLE DE MODULARES * MEDIDA CADA MÓDULO UTIL: 45cm LARGO, 30 cm ANCHO * MEDIDA REMATE 27.8 cm LARGO, 30 cm ANCHO | SIN REFLEJANTES REMATE CADA UNO MÓDULO UNIVERSAL |
| TR-EV-183 | | REDUCTOR DE VELOCIDAD CON ESFERAS | * FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * COLOR AMARILLO CON NEGRO * INCLUYE ANCLAS PARA SU COLOCACIÓN * CON REFLECTORES TIPO OJO DE ESFERA. | TRAMO DE 183 cm SIN ESFERAS |
| R-S-81 | | REDUCTOR S-81 | * FABRICADO DE POLIETILENO * COLORES AMARILLO O NEGRO QUE NO SE DECOLORAN * FÁCIL ENSAMBLE DE MODULARES * MEDIDA: 60 cm LARGO, 40 cm ANCHO, 7cm ALTO. * DOS ÁREAS REFLEJANTES EN CADA MÓDULO | CADA MÓDULO SIN LUZ CADA MÓDULO CON LUZ REMATE CADA UNO |
| R-S-81-QP | | REDUCTOR S-81 QUITA & PON | * REDUCTOR DE VELOCIDAD PARA ARMAR Y DESARMAR FACILMENTE * MÓDULOS ENSAMBLABLES MEDIANTE ANCLAS FIJAS EN LA PARTE INFERIOR DE CADA MÓDULO * FABRICADO DE POLIETILENO * COLORES AMARILLO O NEGRO QUE NO SE DECOLORAN * MEDIDA: 60 cm LARGO, 40 cm ANCHO, 7cm ALTO. * DOS ÁREAS REFLEJANTES EN CADA MÓDULO | CADA MÓDULO SIN LUZ CADA MÓDULO CON LUZ REMATE CADA UNO |
| REDUCTOR 894 | | REDUCTOR 894 | * FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENCIA AL IMPACTO DE MÁS DE 5 TONELADAS * COLORES AMARILLO O NEGRO QUE NO SE DECOLORAN * FÁCIL ENSAMBLE DE MODULARES * MEDIDA ARMADO 100.6cm LARGO, 30 cm ANCHO | |
| TRP-75 | | RAMPA DISUASORIA | * FABRICADO EN POLIETILENO * SE FIJA AL SUELO CON TORNILLOS Y TAQUETES * SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE * CON REFLEJANTE BLANCO O AMBAR * MEDIDAS: RAMPA DISUASORIA L: 76.0 CM., A: 59.0 CM., H: 10.5 CM. * COLORES: BLANCO, NEGRO O AMARILLO | NEGRA CON LUZ ELECTRONICA |
| CRR-51 | | REDUCTOR DE VELOCIDAD 51 | * CANALIZADOR ECONÓMICO PARA CICLOVIAS | REMATE MACHO NEGRO REMATE MACHO AMARILLO REMATE HEMBRA NEGRO REMATE HEMBRA AMARILLO CENTRAL NEGRO CENTRAL AMARILLO |
| | | | * FABRICADOS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENTE A IMPACTOS Y PRESION DE RODADURA - CON PROTECCION UV * FABRICADO EN COLOR: AMARILLO, NEGRO O VERDE * MEDIDA MACHO Y HEMBRA UTIL: LARGO 40.5 cm., ANCHO 15 cm., ALTO 5 cm. * MEDIDA CENTRAL UTIL: LARGO 51 cm., ANCHO 15 cm., ALTO 5 cm. | MODULOS CON LUZ CENTRAL NEGRO CENTRAL AMARILLO |
| CSI-140 | | CUBRE ZANJAS 140 | * PARA CUBRIR ZANJAS HECHAS POR OBRAS PÚBLICAS CABLEADOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS, AGUA, GAS * A SU VEZ FUNCIONA COMO REDUCTOR DE VELOCIDAD * CON REFUERZOS DE ACERO PARA RESISTIR EL PASO DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS DE CARGA * AJUSTABLE PARA ZANJAS DE 40 cm Y 60 cm * CON VIALETAS SOLARES OPCIONALES * MEDIDA: LARGO 140 cm., ANCHO 60 cm., ALTO 10 cm * COLORES: AMARILLO O NEGRO * ESTRUCTURAS INTERNAS DE ALTA RESISTENCIA | CENTRAL REFORZADO REMATE REFORZADO PERNO |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.instagram.com/ccvial

999 928 5894



| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION | |
|------------|---|---|--|--|
| ECO-RI-140 |  | ECO-R EDUCTOR 140 60*20*60 | *FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD *MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS *ESTE ES ESPECIAL PARA VEHICULOS LIGEROS (AUTOMOVILES) *CON ESTE ADITAMENTO EL VEHICULO NO TIENE NECESIDAD DE DETENERSE TOTALMENTE Y SOLO BAJAR VELOCIDAD Y CENTRAR EL AUTOMOVIL *IDEAL PARA SUSTITUIR TOPES DE CONCRETO *COLORES NEGRO Y AMARILO SIN MANTENIMIENTO *VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL PARA VISIBILIDAD NOCTURNA *MEDIDAS: ALTO 10cm, LARGO 140cm, ANCHO 120cm *NO INCLUYE ANCLAS DE INSTALACION | SIN LUZ CON LUZ |
| ECO-RI-160 |  | ECO-R EDUCTOR 160 60*20*20*60 | *FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD *MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS *ESTE ES ESPECIAL PARA CAMIONES Y CAMIONETAS *CON ESTE ADITAMENTO EL VEHICULO NO TIENE NECESIDAD DE DETENERSE TOTALMENTE Y SOLO BAJAR VELOCIDAD Y CENTRAR EL CAMION *IDEAL PARA SUSTITUIR TOPES DE CONCRETO *COLORES NEGRO Y AMARILO SIN MANTENIMIENTO *VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL PARA VISIBILIDAD NOCTURNA *MEDIDAS: ALTO 10cm, LARGO 160cm, ANCHO 120cm *NO INCLUYE ANCLAS DE INSTALACION | SIN LUZ CON LUZ |
| ECO-RI-180 |  | ECO R EDUCTOR 180 60*20*20*20*60 | *FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD *MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS *ESTE ES ESPECIAL PARA TRAILERS Y TORTONS *CON ESTE ADITAMENTO EL VEHICULO NO TIENE NECESIDAD DE DETENERSE TOTALMENTE Y SOLO BAJAR VELOCIDAD Y CENTRAR EL TRAILER *IDEAL PARA SUSTITUIR TOPES DE CONCRETO *COLORES NEGRO Y AMARILO SIN MANTENIMIENTO *VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL PARA VISIBILIDAD NOCTURNA *MEDIDAS: ALTO 10cm, LARGO 180cm, ANCHO 120cm *NO INCLUYE ANCLAS DE INSTALACION | CON LATERALES AMARILLOS SIN LUZ CON LATERLES AMARILLOS CON LUZ CON LATERALES NEGROS SIN LUZ CON LATERLES NEGROS CON LUZ |
| RE-200 |  | REDUCTOR 200 60*20*60*60 | *FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD *MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS *IDEAL PARA SUSTITUIR TOPES DE CONCRETO *COLORES NEGRO Y AMARILO SIN MANTENIMIENTO *VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL PARA VISIBILIDAD NOCTURNA *MEDIDAS: ALTO 10cm, LARGO 200cm, ANCHO 120cm *NO INCLUYE ANCLAS DE INSTALACION | SIN LUZ CON LUZ |
| RE-220 |  | REDUCTOR 220 60*20*60*20*60 | *FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD *MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS *IDEAL PARA SUSTITUIR TOPES DE CONCRETO *COLORES NEGRO Y AMARILO SIN MANTENIMIENTO *VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL PARA VISIBILIDAD NOCTURNA *MEDIDAS: ALTO 10cm, LARGO 220cm, ANCHO 120cm *NO INCLUYE ANCLAS DE INSTALACION | SIN LUZ CON LUZ |
| RE-260 |  | REDUCTOR 260 60*60*20*60*60 | *FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD *MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS *IDEAL PARA SUSTITUIR TOPES DE CONCRETO *COLORES NEGRO Y AMARILO SIN MANTENIMIENTO *VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL PARA VISIBILIDAD NOCTURNA *MEDIDAS: ALTO 10cm, LARGO 260cm, ANCHO 120cm *NO INCLUYE ANCLAS DE INSTALACION | SIN LUZ CON LUZ |
| ECO-DIV-28 |  | ECO DIVISOR | *FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD *MATERIAL QUE NO CAUSA DAÑO A LOS VEHICULOS *IDEAL PARA DIVIDIR LOS ECO-REDUCTORES ENTRE CARRILES * CON ESTE ADITAMENTO EL VEHICULO TIENE LA POSIBILIDAD DE DISTINGUIR A TIEMPO LOS ECO-REDUCTORES BAJAR LA VELOCIDAD Y CENTRAR A TIEMPO *VIALETA ESTROBOSCOPICA SOLAR OPCIONAL *HITO POLIFLEXY 66 OPCIONAL MEDIDAS: ALTO 12cm, LARGO 120cm, ANCHO 28cm | ECO DIVISOR SIN LUZ SIN HITO ECO DIVISOR SIN LUZ CON HITO ECO DIVISOR CON LUZ SIN HITO ECO DIVISOR CON LUZ CON HITO |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.instagram.com/ccvial

999 928 5894



| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|--|
| CN-OG-60 | | CANALIZADOR ORUGA | * FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA * ESPECIAL PARA CANALIZAR CICLOVIAS, METROBUS, ETC. * REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD PARA UNA VIA * MEDIDAS: LARGO 60 cm, ANCHO 18.5 cm ALTO 9cm AMARILLO O VERDE CON REFLEJANTE ALTA I COLOR NEGRO REFLEJANTE UN SENTIDO |
| CRR-3 | | CANALIZADOR REDUCTOR 51 | * FABRICADO EN POLIETILENO * ESPECIAL PARA CANALIZAR CICLOVIAS, METROBUS, ETC. * 3 MODULOS ENSAMBLABLES. * COLOR: AMARILLO Y NEGRO * MEDIDAS: LARGO 130.0 cm, ANCHO 15.0 cm ALTO 5.0 cm * EL MAS ECONOMICO |
| CRR-4 | | CANALIZADOR REDUCTOR 51 | * FABRICADO EN POLIETILENO * ESPECIAL PARA CANALIZAR CICLOVIAS, METROBUS, ETC. * 4 MODULOS ENSAMBLABLES. * COLOR: AMARILLO Y NEGRO * MEDIDAS: LARGO 180.0 cm, ANCHO 15.0 cm ALTO 5.0 cm * EL MAS ECONOMICO |
| CCR-183 | | CANALIZADOR CENTRAL CON REFLEJANTES | * FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON 6 ESFERAS DE VIDRIO REFLEJANTES * PROTECCION CONTRA RAYOS UV * CON 3 BARRENOS PARA ANCLAJE * ALTA RESISTENCIA, NO SE PUDRE, NO SE AGRIETA, NO SE OXIDA, ES 100% PERMEABLE * FABRICADO EN COLOR AMARILLO * MEDIDAS: LARGO 183 cm, ANCHO 28 cm, ALTO 5.1cm |
| CMT-180 | | BOLARDO BUS-TROLEBUS | * FABRICADO EN POLIETILENO MEDIA DENSIDAD CON U.V. * ESPECIAL PARA CANALIZAR CICLOVIAS, METROBUS, ETC. * 2 GRANDES AREAS PARA REFLEJANTE (BLANCO O AMBAR) * OPCION COLOCAR LOGOTIPO EN BAJO RELIEVE * MEDIDAS: LARGO 180 cm, ANCHO 15 cm ALTO 11 cm * COLOR: AMARILLO CON AHORRADORES MACIZO |
| CN-CF-120 | | CANALIZADOR CONTRAFLUJO LUMINUS | * PARA CANALIZAR CARRILES EN CONTRAFLUJO EN DONDE SE REQUIERE INVERTIR LA CIRCULACION POR HORARIOS * CON ILUMINACION LED DE ALIMENTACION SOLAR Y BATERIAS RECARGABLES * SE PROGRAMA MEDIANTE APP POR BLUETOOTH * LOS CANALIZADORES SE SINCRONIZAN AUTOMATICAMENTE * COLOR AMARILLO * POR BLUETOOTH, NO NECESITAN CABLEADO * FABRICADO EN POLIETILENO MEDIA DENSIDAD 100% RECICLADO * REFLEJANTES OPCIONALES * MEDIDAS: LARGO 120 cm, ANCHO 26 cm, ALTO 7.8 cm: |
| CAN-TRI-894 | | CANALIZADOR TRIPARE | * MODIFICACION PARA CONFINAMIENTO DE CARRILES DE TRES PIEZAS ENSAMBLABLES MAS UNA PALETA FLEXIBLE FABRICADA DE POLIFLEXY * OPCION LLEVAR REFLEJANTE BLANCO O AMBAR * MEDIDAS: EXTREMOS L: 28.0 CM. MODULO: 45.0 CM. DE EXTENSION MODULO: 56.0 CM. LARGO TOTAL A: 30.0 CM., H: 4.5 CM. PALETA: L: 22.3 CM. H: 65.0 CM. A: 6.5 CM. COLORES: NEGRO Y AMARILLO, PALETA: NARANJA O VERDE CON REFLEJANTE |
| PAC-66 | | CANALIZADOR ABATIBLE PARA DESVIOS | * FABRICADO EN PVC CON PROTECCION UV * PALETA ORIENTATIVA, CANALIZADORA Y MULTIMENSAJES * ABATIBLE, SE RECUPERA POR SI MISMA * NO CAUSA DAÑOS A LOS VEHICULOS * MEDIDAS: CANALIZADOR: L: 70.0 CM. H: 9.0 CM. A: 16.5 CM. PALETA: H: 77.0 CM. A: 17.0 CM. * AREA PARA MENSAJES: 66 X 14.5 cm * CLAVO |
| MINITOP-445 MINITOP H-65 | | MINITOP 445 | * FABRICADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD * RESISTENCIA AL IMPACTO DE MAS DE 5 TONELADAS * COLORES AMARILLO O NEGRO QUE NO SE DECOLORAN * FACIL ENSAMBLE DE MODULARES * MEDIDA CADA MODULO 27.8cm LARGO, 30 cm ANCHO CANALIZADOR MINITOP CON HITO * OPCIONAL CON HITO DE POLIFLEXY (AMARILLO O NARANJA), CON 2 REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD SIN REFLEJANTES |
| C-BG-50-10 | | BUMERANG ALTO 10 cm | * FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA * ESPECIAL PARA CONFINAMIENTO DE CARRILES * CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD * FABRICADO EN COLOR AMARILLO * MEDIDAS: LARGO 50 cm, ANCHO 36.9 cm ALTO 10cm CON HITO Y 2 REFLEJANTES A.L. * OPCIONAL CON HITO DE POLIFLEXY (AMARILLO O NARANJA), CON 2 REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD CON HITO Y 5 REFLEJANTES A.L. |
| C-BG-50-14 | | BUMERANG ALTO 14 cm | * FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA * ESPECIAL PARA CONFINAMIENTO DE CARRILES * CON REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD * FABRICADO EN COLOR AMARILLO * MEDIDAS: LARGO 50 cm, ANCHO 36.9 cm ALTO 14 cm * CON 7 BARRENOS PARA ANCLAJE * OPCIONAL CON HITO DE POLIFLEXY (AMARILLO O NARANJA) SIN REFLEJANTES CON 2 REFLEJANTES A.L. CON 5 REFLEJANTES A.L. |
| PCP-70 | | PALETA CANALIZADORA POLIFLEXY | * FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD * PALETA FABRICADA EN POLIFLEXY * ADECUADO PARA CONTRAFLUJO, DESVIOS O CICLOPISTAS * MEDIDAS: ALTO: 40.0 CM. CON TOPE DE 69.0 CM. * CON TRES CIRCULOS REFLEJANTES BLANCO O AMBAR * CLAVO |
| PCP-80 | | PALETA CANALIZADORA POLIFLEXY | * FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD * ADECUADO PARA CONTRAFLUJO, DESVIOS ETC. * PALETA FABRICADA EN POLIFLEXY * USO EN AVENIDAS DE TRANSITO DE VEHICULOS PESADOS * MEDIDAS: ALTO: 40.0 CM. CON TOPE DE 81.0 CM. * CON TRES CIRCULOS REFLEJANTES BLANCO O AMBAR * CLAVO |
| CAN-81 | | HITO CANALIZADOR | * FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD NEGRO SIN HITO * USO EN CARRETERAS DE DOBLE SENTIDO O CARRILES METROBUS AMARILLO O VERDE SIN HITO * SE RECOMIENDA DEBIDO A SU ALTURA CON HITO AMARILLO O VERDE * HITO CON DOS BANDAS REFLEJANTES BLANCO O AMBAR * CLAVO * MEDIDAS: ALTO DE HITO: 66.0 CM., CON TOPE DE 81 CM. LARGO, 16 CM ANCHO |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.instagram.com/ccvial

999 928 5894



| CODIGO | PRODUCTO | NOMBRE | DESCRIPCION |
|--|----------|----------------------------------|---|
| CAN-81L | | CANALIZADOR 81 CON LUZ | *CUENTA CON UN BOTON SOLAR PARA MAXIMIZAR SU VISIBILIDAD *FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD *USO EN CARRETERAS DE DOBLE SENTIDO O CARRILES METROBUS *SE RECOMIENDA DEBIDO A SU ALTURA *DOS ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUECION *MEDIDAS: 81 CM. LARGO, 16 CM ANCHO, 11.2 CM DE ALTO *COLORES: AMARILLO, VERDE NEGRO |
| TPL-70 | | CANALIZADOR TPL-70 | * CANALIZADOR PARA DESVIOS EN OBRAS TEMPORALES Y CONTRAFLUJOS * BASE PLÁSTICA O TOPE FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD * SE ANCLA CON DOS VARILLAS Y RESINA EPÓXICA * LENGÜETA FLEXIBLE Y RESISTENTE * BASE AMARILLA DE 80 cm DE LARGO, 8 cm DE ALTO, 16 cm DE ANCHO * LENGÜETA NARANJA CON REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD DE 30 cm DE ALTO * CLAVO |
| B-COBI-180-40 B-COBI-180-25 B-COBI-180-40L | | BOLARDO CONFIBICI | * FABRICADO EN POLIETILENO DE UNA SOLA PIEZA * OPCIONAL CON HITO DE POLIFLEXY (AMARILLO O NARANJA), CON 2 REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD * SEIS ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUECIÓN Y BORDES REDONDEADOS * SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE * FABRICADO EN COLOR, AMARILLO O VERDE * MEDIDAS: LARGO 180 cm, ANCHO 40 cm, ALTO 13 cm * PROTECCION DE RAYOS UV AMARILLO O VERDE - 40 AMARILLO O VERDE - 25 CONFIBICI AMARILLO - 40 CON LUZ VIALETON CONFIBICI CON LUZ |
| BO-185 | | BOLARDO CICLOVIA 185 | * FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * CON RELLENO TOTAL DE POLIETILENO ESPUMADO * SEIS ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUECIÓN Y BORDES REDONDEADOS * DISEÑO MODERNO Y VANGUARDISTA DE ALTA RESISTENCIA * FABRICADO EN COLOR ARENA O A SU ELECCIÓN * MEDIDAS: LARGO 185 cm, ANCHO 48 cm ALTO 17cm SIN HITOS CON HITOS |
| CAT-200-C | | CANALIZADOR ATLAS | * FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * CUATRO ORIFICIOS PARA ANCLAS DE SUECIÓN Y BORDES REDONDEADOS - PROTECCION UV * FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA * OPCIONAL HITO DE VITENFLEX * OPCIONAL CON HITO DE POLIFLEXY (AMARILLO O NARANJA), CON 2 REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD * FABRICADO EN COLOR NEGRO , VERDE O AMARILLO * MEDIDAS: LARGO 200 cm, ANCHO 18.7 cm, ALTO 17 cm * DISEÑO MODERNO Y VANGUARDISTA DE ALTA RESISTENCIA NEGRO SIN HITO NEGRO CON HITO CLAVOS DE 35cm C/UNO VERDE O AMARILLO SIN HITO VERDE O AMARILLO CON HITO |
| B-150 | | BARRERA CANALIZADORA | * ESPECIAL PARA CONTRAFLUJO Y CANALIZACION DE TRANSITO. * OPCIONAL CON HITO DE POLIFLEXY (AMARILLO O NARANJA), CON 2 REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD * FABRICADA EN POLIETILENO. * MEDIDAS: LARGO TOTAL: 165 cm PIEZA CENTRAL* COLOR AMARILLO O VERDE PIEZA CENTRAL * COLOR AMARILLO O VERDE CON UN HITO PIEZA CENTRAL* COLOR NEGRO PIEZA CENTRAL* COLOR NEGRO CON UN HITO LARGO UTILIZABLE: 151 cm ANCHO: 22.0 cm, ALTO: 13.0 cm REMATE FINAL O PRINCIPIO REMATE CADA UNO * COLOR AMARILLO O VERDE REMATE CADA UNO * COLOR NEGRO CLAVOS DE 35cm C/UNO |
| C51C-2 | | CANALIZADOR 51C-2 CON HITO | *FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD *MODERNO Y ELEGANTE CANALIZADOR ENSAMBLABLE. *OPCIONAL CON HITO DE POLIFLEXY (AMARILLO O NARANJA), CON 2 REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD *LUZ SOLAR OPCIONAL *PERFECTO PARA CUALQUIER TIPO DE CICLOPISTA *MEDIDAS: LARGO: 82.0 CM., ALTO: 5.0 CM. ANCHO: 15.0 CM. *COLORES: AMARILLO, VERDE O NEGRO *CON REFLEJANTE BLANCO O AMBAR CANALIZADOR CON HITO |
| C51C-3 | | CANALIZADOR 51C-3 CON HITO | *FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD *MODERNO Y ELEGANTE CANALIZADOR ENSAMBLABLE. *OPCIONAL CON HITO DE POLIFLEXY (AMARILLO O NARANJA), CON 2 REFLEJANTES ALTA INTENSIDAD *LUZ SOLAR OPCIONAL *PERFECTO PARA CUALQUIER TIPO DE CICLOPISTA *MEDIDAS: LARGO: 130.0 CM., ALTO: 5.0 CM. ANCHO: 15.0 CM. *COLORES: AMARILLO, VERDE O NEGRO *CON REFLEJANTE BLANCO O AMBAR CANALIZADOR CON HITO |
| VIA-50 | | CANALIZADOR 50 | * FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * ESPECIAL PARA CONTRAFLUJO Y CANALIZACION DE TRANSITO. * FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA * CUENTA CON DOS BARRENOS PARA SUECION * PROTECCION A RAYOS UV * FABRICADO EN AMARILLO * MEDIDAS: LARGO 50 cm, ANCHO 15 cm, ALTO 5cm * CON LOGOTIPO EN LA PARTE SUPERIOR OPCIONAL CLAVO DE 16cm X 9.5 mm |
| VIA-25 | | VIALETON 25 | * FABRICADO EN POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD * FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA * CUENTA CON CUATRO BARRENOS PARA SUECION * PROTECCION A RAYOS UV * FABRICADO EN AMARILLO * MEDIDAS: LARGO 25cm, ANCHO 20cm, ALTO 5cm * CON LOGOTIPO EN LA PARTE SUPERIOR OPCIONAL CLAVO DE 16cm X 9.5 mm |

Calle 4 No. 368-A interior x 7 y 9 Colonia Diaz Ordaz, Mérida, Yucatán.

www.instagram.com/ccvial

999 928 5894