


CUOINETTO E PELLE MORBIDA C-E

N F K
international

NY|USA


airnova.




C101




E101



C102



E102



C105



E105



C107



E107



C120



E120



C121



E121



C122



E122



C130



E130



C170



E170



C171



E171



C178



E178



C203



E203



C222



E222



C223



E223



C225




C230



C108



E108



C110



E110



C111



E111



C113



E113



C137



E137



C138



E138



C141



E141



C143



E143



C204



E204



C205



E205



C206



E206



C208



E208



C114



E114



C116



C118



E118



C119



E119



C151




E151



C162



E162



C163




E163



C164



E164



C209



E209



C211



C217



C219

CUOINETTO E PELLE MORBIDA C-E

TECHNICAL DETAILS / SCHEDA TECNICA

Composition:	Bovine hides and skins from Northern European farms
Composizione:	Pellame bovino, proveniente da allevamenti nord europei
Thickness:	
Spessore:	C: 1,8/2 mm — E: 0,9/1,1 mm
Tanning:	Mixed — chromium and vegetable tannin
Concia:	Misto cromo e tannini vegetali
Finishing:	With water-based, solvent-free polyurethanes
Rifinitura:	Con polimeri a base acquosa privi di solventi
Colour fastness to rubbing:	1000 Abrasions (dry) / 700 Abrasions (wet)
Solidità del colore allo sfregamento:	700 Abrasioni all'umido / 1000 Abrasioni al secco
Colour fastness to light:	
Solidità del colore alla luce:	4/5 — UNI ISO 105-B02

ATTENTION:

Certain pigments/dyes of clothes or accessories (e.g. jeans/denim) can migrate to lighter colours: this phenomenon is increased by humidity and temperatures and is irreversible. AIRNOVA does not assume any responsibility for colour migration and possible permanent stains caused by such events. Slight colour differences between different production batches are allowed.

ATTENZIONE:

Determinati pigmenti / coloranti di vestiti o di accessori (es. jeans/denim) possono migrare verso colori più chiari; questo fenomeno è incrementato dall'umidità e dalle temperature ed irreversibile. AIRNOVA non si assume alcuna responsabilità per la migrazione del colore e possibili macchie permanenti causate da tali eventi. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti di produzione diversi.

SEE "USE AND MAINTENANCE" IN THE PRICE LIST / VEDI "USO E MANUTENZIONE" SUL LISTINO PREZZI

FIRE RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO



Classe 1 IM
California Technical Bulletin 117:2013 (section 1 — Cover)

NEK
international

NY USA