



VIBE


Sonido Líquido. El Alma de 1969.

“Para capturar el auténtico latido de los años 60, los algoritmos no son suficientes; necesitas el circuito real. En LuxuryToneFX nos negamos a conformarnos con emulaciones digitales. Hemos rescatado el sagrado diseño óptico original de Shin-ei, optimizando su alimentación para ofrecer un headroom masivo, pero manteniendo intacta esa **curva de fase asimétrica y orgánica** que literalmente respira bajo tus dedos.”

— Antonio Martos, CEO & Lead Designer

Una Máquina del Tiempo Tonal

No es un chorus, no es un phaser... es el latido de una época. Recrea la magia del Uni-Vibe original, emulando el movimiento espacial de un altavoz Leslie rotatorio. El estándar de oro de la modulación analógica.



Breathe

Un pulso hipnótico y espacial.
Profundidad tridimensional.

Machine Gun

Intensidad volcánica y arrolladora. La textura definitiva que puso a la guitarra en el mapa psicodélico.

El Secreto del Tono Sagrado: El Núcleo Óptico



100% Analógico

El único método para conseguir modulación asimétrica y profunda. Ninguna emulación digital puede replicarlo.

La Fuente de Luz

1x Bombilla incandescente central.

Los Receptores

4x LDRs emparejadas meticulosamente.

Alimentación Optimizada: Refinando el Diseño Original

El Alma Vintage

Calidez rica en graves.

El característico mush denso que define al diseño original de los 60s.



La Ingeniería Luxury ToneFX

Headroom masivo (circuito refinado y optimizado).

Nivel de ruido imperceptible.

Manteniendo el alma de 1969 con la fiabilidad del presente.

Construcción de Lujo

Chasis

Robusto chasis de aluminio con espectacular acabado anodizado.

Gráfica

Grabado a láser de alta precisión.




Knobs

Auténticos knobs de baquelita que refuerzan su identidad clásica.

Controles

Potenciómetros Alpha de alta fiabilidad.

Encuentra tu Sweet Spot de Forma Intuitiva



Dos únicos controles. Cero pantallas. Todo el tono bajo tus dedos.

Especificaciones Técnicas




Tipo de Circuito

Modulación Óptica
100% Analógica
(1x Bombilla, 4x
Fotorresistencias).



Conmutación

True Bypass (máxima
pureza de señal en
reposo).



Alimentación

9V DC Centro
Negativo (Fuente no
incluida).



Consumo

5 mA.



Componentes

Potenciómetros Alpha,
Knobs de Baquelita.



Chasis

Aluminio anodizado
con grabado láser.

Confianza Absoluta.



Confiamos de forma absoluta en nuestra ingeniería y selección de componentes.
Cada pedal es construido y ensamblado artesanalmente, uno a uno.
Una inversión diseñada para durar toda la vida.



Tu señal, viva.

Vibe by LuxuryToneFX.