ANTIMICROBIANO (2)





ENROTEG 200L

ENROFLOXACINA

REGISTRO: Q-10169-001





tmvfarm.com f X 0

USO VETERINARIO SOLUCIÓN ORAL





ANTIMICROBIANO CO CO ENROTEC 200L

ENROFLOXACINA

tmvfarm.com

*PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO.

FÓRMULA:

CADA 1000 ml.

Enrofloxacina Vehiculo c.b.p. 200 g 1000 ml

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA



INDICACIONES:

Quinolona de amplio espectro, indicada para el control de enfermedades respiratorias de las aves y becerros, ocasionadas por gérmenes Gram + y -, susceptibles a la enrofloxacina como: *Bordetella, Manhemia spp* y *Mycoplasma spp*, que ocasionan neumonfa, bronconeumonía, bronquitis, laringitis u otra enfermedad respiratoria aguda o crónica.

ESPECIES: Aves (engorda, remplazo, reproductoras, pavos) y Bovinos (becerros).

DOSIS:

Aves: Administrar 500 ml de ENROTEC 200L, en 1,000 litros de agua de bebida, equiva - lente a 10 mg de enrofloxacina / kg peso corporal.

Bovinos (Becerros): Administrar 2.5 ml de ENROTEC 200L, en 1 L de substituto de leche, equivalente a 5 mg de enrofloxacina / kg de peso corporal.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

ORAL, DISUELTO EN AGUA DE BEBIDA

ADVERTENCIAS:

Tiempo de retiro:

Aves: 7 días. Bovinos: 7 días. No consumir productos derivados comestibles hasta 7 días después de la última aplicación. No se administre ENROTEC 200L, a aves en producción de huevo, que sé destine al consumo humano. **Seguridad ambiental:** los envases y residuos de ENROTEC 200L, deberán desecharse en forma segura, en contenedores para tal fin, conforme a la normatividad vigente de la SEMARNAT.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN MEDICINA VETERINARIA.

PRESENTACIONES:

250 ml, 1, 5, y 20 L.