



CRISTALUXE®

www.cristaluxe.com.ar

Todos los derechos reservados

Esteban A. Raimundo. 20-31876384-5

Eunice L R Maripericena 27-30014245-7

Alisal 2726, Saladillo (7260) Bs As.

Tel: 2345 476318

A photograph showing a carpet cleaning machine with a long, silver, telescopic handle and a white cleaning head. The machine is positioned on a light-colored, textured carpet. In the background, there are several yellow office chairs with white bases and wheels, arranged in a room with white walls and a window. The text "Protocolo de limpieza para ALFOMBRAS MODULARES" is overlaid in white, bold, sans-serif font across the center of the image.

**Protocolo de limpieza para
ALFOMBRAS MODULARES**

PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS MODULARES - CRISTALUXE

TENER EN CUENTA:

Si se ha utilizado algún limpiador anteriormente, o se volcó cualquier sustancia química sobre la alfombra (perfumes, limpiador de pisos, quitamanchas, etc) y luego se hace el protocolo de limpieza, esto hará una reacción química entre ambos productos haciendo que sobresalgan nuevas manchas. Estas manchas podrían eliminarse con el tiempo y nuevos tratamientos de limpieza pero no podemos responsabilizarnos por los efectos de estas reacciones.

Por tal motivo se extiende este documento explicativo.

Equipamiento Cristaluxe ®

- Lavadora-extractora Fénix doble motor de 1500W cada uno con inyector.
- Lustralavadora Turbión Clean Care 500A con motor de 1.5 hp. con cepillo de nylon diseñado para la limpieza profunda de alfombras y carpetas de pelo corto.



- Productos limpiadores que usamos:

- Extractor Espumígeno para Alfombras Thames® (Diluido y/o puro)
- Extractor Baja Espuma para Alfombras Thames® (Diluido y/o puro)

COMPOSICIÓN QUÍMICA: *Ácido Alquiletercarboxílico (4,88%) - Alcalinizante (2,0%) - Solvente (4%) - tensioactivo no iónico, - fragancia - Conservante - Coadyuvantes.*

Fórmula concentrada compuesta por un potente sistema para limpieza profunda, mantenimiento y desmanchado de alfombras, carpetas y tapizados. Limpia profundamente sin dejar residuos ni acumulaciones. Agradable aroma cítrico. Apto para máquinas de inyección y extracción.



- K20 (Desengrasante, Limpiador, No es corrosivo, Sin blanqueadores, Biodegradable, Bactericida)

- Ayudín Ropa Color (Si es necesario quitar manchas muy difíciles)
- Puede haber otros limpiadores adecuados a las situaciones que encontremos.

Procedimiento paso a paso

1. Aspirado en seco

- Extracción de polvo y suciedad seco con aspiradora.
- Evita que la suciedad se mezcle con el producto de limpieza.

2. Aplicación del espumígeno Thames® (Limpieza profunda, mantenimiento y desmanchado de alfombras, carpetas y tapizados.)

- Aplicación con Lavadora-extractora por rociado, se aplicará generosamente pero sin inundar. Esto ayuda a aflojar suciedad pegada y a que patine el cepillo de la lustralavadora.
- Se deja actuar unos minutos sin que se seque.
- Cepillado suave pero minucioso con lustralavadora Turbión Clean Care 500A por sectores.

4. Enjuague y extracción

- Extracción del producto limpiador mientras se rocía agua limpia al mismo tiempo con el lavatapizados inyector Fénix. Esto ayuda a levantar mas suciedad de fondo.
- En caso de haber algún químico escondido en la base de la alfombra, puede resurgir en la superficie. En ese caso se recomienda usar limpiadores en polvo para tratar solo ese tipo de manchas.

5. Secado

- Ventilar el ambiente.
- Secado ideal: 3-6 horas (Dependiendo la situación climática presente)
- No pisar ni colocar muebles hasta que esté completamente seco.

Después del servicio:

- No pisar la alfombra hasta que esté completamente seca.
- Ventilar el área por al menos 4 horas.
- No colocar muebles hasta que la alfombra esté completamente seca.
- Algunas manchas antiguas pueden requerir más de una limpieza.

La aceptación del presupuesto implica la conformidad del protocolo de este documento