

DMSO PURIFI-CARE: GUÍA INICIAL



1

Realizar prueba de tolerancia:

Limpiar la cara interna del codo perfectamente ya que el DMSO transportara toda sustancia hacia el interior del organismo, ya sea buena o mala.

2

Aplicar el DMSO al 70% con el gotero, atomizador o directamente si ha adquirido el Roll-On sobre la cara interna del codo y esperar una hora o un día (puede aparecer un picor, enrojecimiento de la piel o resequedad en algunas personas, esto es normal, si es muy molesto, retirar el exceso de DMSO con abundante agua o un paño húmedo y limpio).

El efecto más común es tener una agradable sensación de hormigueo o un ligero latido.

OJO: No debe haber dolor de ningún tipo, en caso de que exista, se desaconseja el uso del DMSO

3

Observar la zona durante los próximos minutos u horas, en caso de que el enrojecimiento cutáneo se extendiera fuera de la zona tratada o aparecieran erupciones cutáneas espere 1 día para ver las posibles reacciones y ver si es conveniente usarlo al 70% o tambien puede probar utilizando el DMSO de la cintura hacia abajo en donde la tolerancia es mayor, por ejemplo las piernas.

4

Si no sintió nada, sintió un hormigueo, un latido, sensacion de calidez o no hubo mayor molestia que picor, enrojecimiento de la piel o resequedad tolerable, puede usar el DMSO a consideración aprovechando sus múltiples propiedades.

5

Para sacar el máximo provecho a esta increible sustancia recomendamos la lectura del libro "La Guía del DMSO" por el Dr. en ciencias naturales Hartmut P. A. Fischer. Incluido en cualquiera de nuestras presentaciones de DMSO.

IMPORTANTE

Una vez aplicado el DMSO esperar a que se absorba o eliminar el exceso con un paño humedo antes de colocarse la ropa sobre la zona tratada ya que podría dañar la tela o introducir detergente ya que como hemos visto antes, el DMSO trasnporta toda sustancia hacia el interior.


El uso final de este producto es responsabilidad total del consumidor.

FUENTE: "La Guía del DMSO" por el Dr. Hartmut P. A. Fischer.

DMSO 99% KIT PURIFI-CARE

1

Para extraer el DMSO del recipiente original, utilice la pipeta de vidrio incluida en su kit. Llene el recipiente de 30 ml hasta la concentración deseada



EJEMPLO: UNA SOLUCIÓN AL 70%

2

El siguiente paso es añadir agua destilada Purifi-Care para completar su solución hasta el 100%. Para esto colocaremos un poco del agua destilada en un recipiente totalmente limpio y procederemos a tomar la pipeta de vidrio para extraer un poco de agua destilada y terminar de llenar nuestro recipiente de 30 ml.



No agarre el recipiente de 30 ml al poner el agua destilada ya que este se calienta debido a la liberación de energía del DMSO.

3

Finalmente coloque el atomizador al frasco de 30 ml



¡Listo, su DMSO ya está a la concentración deseada y listo para ser utilizado!

El uso final de este producto es responsabilidad total del consumidor.