



**EL LIDER
AZUL**®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

CONSTRUYE ° COLOCA ° RECUBRE ° AFINA



Catálogo de productos

Grupo Albiteck S.A de C.V

Código

Fecha de emisión

Propietario/Responsable

Versión

FR-VE-02

01 de marzo del 2024

Coordinador de ventas

00

NOSOTROS



SOMOS UNA EMPRESA 100% MEXICANA FUNDADA EN EL MUNICIPIO DE APAXCO, LA CUNA DEL CEMENTO EN MÉXICO.

NUESTRA ESPECIALIDAD ES LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CEMENTOS, MORTEROS, ESTUCOS, ADHESIVOS, JUNTEADORES Y TEXTURIZADOS, CON LA FINALIDAD DE PROVEER A NUESTROS CLIENTES LA MEJOR CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS.

EN GRUPO ALBITECK, SIEMPRE ESTAMOS INNOVANDO EN LA BÚSQUEDA DE LOS MEJORES PRODUCTOS EN EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN, POR ELLO, CONSIDERAMOS DE VITAL IMPORTANCIA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

ESTO LO HEMOS LOGRADO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS EN LABORATORIO, LO QUE RESPALDA UNA CONTINUA MEJORA DE ESTOS, BRINDANDO SIEMPRE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD A NUESTROS CLIENTES.

EN GRUPO ALBITECK, NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE CONTRIBUIR EN LA CONSTRUCCIÓN DE MILES DE HOGARES MEXICANOS; ES UN GUSTO TRABAJAR PARA USTED.



DESCRIPCIÓN

CEMENTO **EL LÍDER AZUL** ESTÁ ELABORADO A BASE DE LA MEZCLA DE POLVOS FINOS DE PIEDRA CALIZA, ARCILLA Y OTROS COMPONENTES, LOS CUALES SON SOMETIDOS A UN PROCESO DE CALCINACIÓN EN HORNOS A ALTAS TEMPERATURAS, TIENE UNA PROPIEDAD DE ENDURECER AL TENER CONTACTO CON EL AGUA, BRINDANDO LA MEJOR RESISTENCIA.

EL PRINCIPAL BENEFICIO DEL CEMENTO EL LÍDER AZUL ES SER UN MATERIAL RESISTENTE Y DURADERO, DE BAJO COSTO Y DE GRAN DIVERSIDAD DE APLICACIÓN.



USOS

CEMENTO **EL LÍDER AZUL** PUEDE UTILIZARSE EN CUALQUIER TIPO DE OBRA CIVIL O COMERCIAL, O EN CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

**Familia
CONSTRUYE**
CEMENTOS Y MORTEROS



TABLA DE DOSIFICACIÓN

USO	RESISTENCIA (Kg/cm ²)	CEMENTO BULTOS DE 50KG	ARENA BOTE DE 19 LTS	GRAVA BOTE 19 LTS	AGUA BOTE 19 LTS
PISOS, FIRMES Y BANQUETAS	100	1	6	7	2.5
CASTILLOS, CADENAS Y GUARNICIONES	150	1	5 1/4	6.5	2 1/4
LOSAS, TRABES Y ZAPATAS	200	1	4 1/4	5.5	1 3/4
COLUMNAS Y LOSAS ESPECIALES	250	1	3.5	4.5	1.5

MORTERO EXTRA REFORZADO EL LÍDER AZUL



DESCRIPCIÓN

MORTERO **EXTRA REFORZADO GRIS** ES UN PRODUCTO DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, BRINDA AL USUARIO UNA ALTA CONFIABILIDAD PARA USARLO EN DIVERSAS APLICACIONES.



USOS

MORTERO **EXTRA REFORZADO GRIS** ES IDEAL PARA PEGAR PIEDRA, LADRILLO, TABIQUE, BLOCK, CELOSÍAS, TUBO DE ALBAÑAL. ADEMÁS SE UTILIZA PARA OTROS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA QUE NO REQUIERAN ALTAS RESISTENCIAS A LA COMPRESIÓN.

**Familia
CONSTRUYE**
CEMENTOS Y MORTEROS



RENDIMIENTO

APLICACIÓN	RENDIMIENTO APROXIMADO
APLANADO	2-3.5 M ²
PEGADO DE BLOCK	12 M ²

USOS

APLANADO EN MUROS

CIMENTACION EN PIEDRA

PEGADO DE TABIQUES,
BLOCK Y LADRILLO

FIRMES DE PISOS LIGEROS

MORTEROS

1 BULTO

1 BULTO

1 BULTO

1 BULTO

ARENA (BOTES DE 19 LTS)

6 BOTES

7 BULTO

6 BULTO

3 BULTO

ALBICREST EXTRABLANCO EL LÍDER AZUL



DESCRIPCIÓN

EL PEGAZULEJO **EL LÍDER AZUL EXTRA BLANCO** ES UN ADHESIVO CON GRANULOMETRÍA CONTROLADA DE TAMAÑO MEDIO Y ADITIVOS ESPECIALES QUE BRINDAN GRAN ADHESIVIDAD, RETENCIÓN DE AGUA Y FACILIDAD DE APLICACIÓN.



USOS

EL PEGAZULEJO **EL LÍDER AZUL EXTRA BLANCO**, SE EMPLEA COMO ADHESIVO PARA RECUBRIMIENTOS DE ALTA, MEDIA O BAJA ABSORCIÓN DE HUMEDAD EN MUROS Y PISOS INTERIORES O EXTERIORES.

****NO SE RECOMIENDA PARA INSTALAR PORCELANATOS O PIEZAS DE NULA ABSORCIÓN.****



AJUSTABILIDAD Y TIEMPO ABIERTO

EL PEGAZULEJO **EL LÍDER AZUL EXTRA BLANCO** TIENE UN TIEMPO DE AJUSTABILIDAD DE 30 MINUTOS Y UN TIEMPO ABIERTO DE 35 MINUTOS.

**Familia
COLOCA**
ADHESIVOS



RENDIMIENTO

TAMAÑO DE LA LLANA

RENDIMIENTO APROXIMADO

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \text{ } \hat{=} \text{ } 6\text{mm} \times 6\text{mm} \times 6\text{mm}$$

6.0 M²

$$\frac{1}{4} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} \text{ } \hat{=} \text{ } 6\text{mm} \times 9.5\text{mm} \times 6\text{mm}$$

3.8 M²

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \text{ } \hat{=} \text{ } 12.5\text{mm} \times 12.5\text{mm} \times 12.5\text{mm}$$

2.5 M²

PEGAZULEJO PROFESIONAL EL LÍDER AZUL



DESCRIPCIÓN

EL PEGAZULEJO **EL LÍDER AZUL PROFESIONAL** ES UN ADHESIVO POLIMÉRICO PARA AZULEJOS DE ALTA, MEDIA Y BAJA ABSORCIÓN DE AGUA.



USOS

EL PEGAZULEJO **EL LÍDER AZUL PROFESIONAL**, SE EMPLEA COMO ADHESIVO PARA LOSETAS Y RECUBRIMIENTOS COLOCADAS EN SUPERFICIES QUE NO SEAN EXPUESTAS A CONDICIONES DE TRANSITO PESADAS.



AJUSTABILIDAD Y TIEMPO ABIERTO

EL PEGAZULEJO **EL LÍDER AZUL PROFESIONAL** TIENE UN TIEMPO DE AJUSTABILIDAD DE 20 MINUTOS Y UN TIEMPO ABIERTO DE 25 MINUTOS.

**Familia
COLOCA**
ADHESIVOS



RENDIMIENTO

TAMAÑO DE LA LLANA

RENDIMIENTO APROXIMADO

$$\frac{1''}{4} \times \frac{1''}{4} \times \frac{1''}{4} \quad \text{ò} \quad 6\text{mm} \times 6\text{mm} \times 6\text{mm}$$

6.0 M²

$$\frac{1''}{4} \times \frac{3''}{8} \times \frac{1''}{4} \quad \text{ò} \quad 6\text{mm} \times 9.5\text{mm} \times 6\text{mm}$$

3.8 M²

$$\frac{1''}{2} \times \frac{1''}{2} \times \frac{1''}{2} \quad \text{ò} \quad 12.5\text{mm} \times 12.5\text{mm} \times 12.5\text{mm}$$

2.5 M²



DESCRIPCIÓN

EL PEGAZULEJO **EL LÍDER AZUL PROFESIONAL GRIS** PARA PEGAR AZULEJOS Y CERÁMICAS EN FORMATOS MAYORES A 33 CM. DE MEDIA O BAJA ABSORCIÓN DE AGUA.



USOS

EL PEGAZULEJO **EL LÍDER AZUL PROFESIONAL GRIS**, SE EMPLEA COMO ADHESIVO PARA RECUBRIMIENTOS DE MÁRMOL, CANTERAS Y PIEDRAS NATURALES EN MUROS Y PISOS INTERIORES O EXTERIORES.

****NO SE RECOMIENDA PARA INSTALAR PORCELANATOS O PIEZAS DE NULA ABSORCIÓN.****



AJUSTABILIDAD Y TIEMPO ABIERTO

EL PEGAZULEJO **EL LÍDER AZUL PROFESIONAL GRIS** TIENE UN TIEMPO DE AJUSTABILIDAD DE 30 MINUTOS Y UN TIEMPO ABIERTO DE 35 MINUTOS.

**Familia
COLOCA**
ADHESIVOS



RENDIMIENTO

TAMAÑO DE LA LLANA

RENDIMIENTO APROXIMADO

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \text{ } \hat{=} \text{ } 6\text{mm} \times 6\text{mm} \times 6\text{mm}$$

6.0 M²

$$\frac{1}{4} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} \text{ } \hat{=} \text{ } 6\text{mm} \times 9,5\text{mm} \times 6\text{mm}$$

3.8 M²

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \text{ } \hat{=} \text{ } 12,5\text{mm} \times 12,5\text{mm} \times 12,5\text{mm}$$

2.5 M²

PISO SOBRE PISO BLANCO EL LÍDER AZUL



DESCRIPCIÓN

EL PEGAZULEJO **EL LÍDER AZUL PISO SOBRE PISO** ES UN ADHESIVO UNIVERSAL DE ALTA CALIDAD DISEÑADO Y FORMULADO PARA PEGAR TODO TIPO DE PIEZAS QUE REQUIERAN ADHERENCIA ESPECIAL. ELABORADO CON QUÍMICOS ESPECIALES QUE BRINDAN GRAN ADHESIVIDAD, RETENCIÓN DE AGUA Y FACILIDAD DE APLICACIÓN.



USOS

EL PEGAZULEJO **EL LÍDER AZUL PISO SOBRE PISO**, SE EMPLEA COMO ADHESIVO PARA TODO TIPO DE RECUBRIMIENTOS Y PARA ADHERIR PISOS NUEVOS SOBRE OTROS PISOS EXISTENTES SIN LA NECESIDAD DE RETIRARLOS.



AJUSTABILIDAD Y TIEMPO ABIERTO

EL PEGAZULEJO **EL LÍDER AZUL PISO SOBRE PISO** TIENE UN TIEMPO DE AJUSTABILIDAD DE 40 MINUTOS Y UN TIEMPO ABIERTO DE 45 MINUTOS.

**Familia
COLOCA**
ADHESIVOS



RENDIMIENTO

TAMAÑO DE LA LLANA

RENDIMIENTO APROXIMADO

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \text{ } \hat{=} \text{ } 6\text{mm} \times 6\text{mm} \times 6\text{mm}$$

6.0 M²

$$\frac{1}{4} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} \text{ } \hat{=} \text{ } 6\text{mm} \times 9.5\text{mm} \times 6\text{mm}$$

3.8 M²

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \text{ } \hat{=} \text{ } 12.5\text{mm} \times 12.5\text{mm} \times 12.5\text{mm}$$

2.5 M²



DESCRIPCIÓN

EL PEGAZULEJO **EL LÍDER AZUL TOTAL GRIS** ES UN ADHESIVO DE ALTÍSIMA CALIDAD DISEÑADO Y FORMULADO CON LA MEJOR TECNOLOGÍA PARA ADHERIR TODO TIPO DE PIEZAS, ELABORADO CON QUÍMICOS ESPECIALES QUE BRINDAN UNA GRAN ADHESIVIDAD, RETENCIÓN DE AGUA Y FACILIDAD DE APLICACIÓN.



USOS

EL PEGAZULEJO **EL LÍDER AZUL TOTAL GRIS**, SE EMPLEA COMO ADHESIVO PARA TODO TIPO DE RECUBRIMIENTOS, INDICADO PARA PEGAR PIEZAS DE PORCELANATO, VITROBLOCK, VENECIANO, ETC. Y PARA ADHERIR PISOS NUEVOS SOBRE OTROS PISOS EXISTENTES SIN LA NECESIDAD DE RETIRARLOS.


****TAMBIÉN FUNCIONA COMO PISO SOBRE PISO****



AJUSTABILIDAD Y TIEMPO ABIERTO

EL PEGAZULEJO **LÍDER AZUL TOTAL GRIS** TIENE UN TIEMPO DE AJUSTABILIDAD DE 40 MINUTOS Y UN TIEMPO ABIERTO DE 45 MINUTOS APROXIMADAMENTE.

Familia
COLOCA
ADHESIVOS



RENDIMIENTO

TAMAÑO DE LA LLANA

RENDIMIENTO APROXIMADO

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \text{ } \hat{=} \text{ } 6\text{mm} \times 6\text{mm} \times 6\text{mm}$$

6.0 M²

$$\frac{1}{4} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} \text{ } \hat{=} \text{ } 6\text{mm} \times 9,5\text{mm} \times 6\text{mm}$$

3.8 M²

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \text{ } \hat{=} \text{ } 12,5\text{mm} \times 12,5\text{mm} \times 12,5\text{mm}$$

2.5 M²

ESTUCO TRADICIONAL EL LÍDER AZUL



DESCRIPCIÓN


EL ESTUCO **EL LÍDER AZUL TRADICIONAL** ES UN TEXTURIZADO A BASE DE CEMENTO, ARENAS MINERALES, FIBRAS SINTÉTICAS Y ADITIVOS QUÍMICOS CON EL QUE SE PUEDEN LOGRAR ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES.



USOS

EL ESTUCO **EL LÍDER AZUL TRADICIONAL** SE APLICA DIRECTAMENTE SOBRE MUROS DE BLOCK O TABICÓN PARA ELIMINAR LA NECESIDAD DE UN ZARPEO O REPELLADO. SE LOGRA UN ACABADO CON COLOR INTEGRADO EN EL MISMO PROCESO, TENIENDO ADEMÁS RESISTENCIA A LA HUMEDAD.

familia 
RECUBRE
ESTUCOS



RENDIMIENTO

TAMAÑO DEL SACO

RENDIMIENTO
APROXIMADO

40 Kg

3.6-4.2 M²



ACABADO
TRADICIONAL

ESTUCO EXTRA FINO EL LÍDER AZUL



DESCRIPCIÓN

EL ESTUCO LÍDER **AZUL EXTRA FINO** ES UN TEXTURIZADO A BASE DE CEMENTO, ARENAS MINERALES, FIBRAS SINTÉTICAS Y ADITIVOS QUÍMICOS CON EL QUE SE PUEDEN LOGRAR ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES. EL ACABADO FINAL ES UNA TEXTURA LISA.



USOS

EL ESTUCO LÍDER **AZUL EXTRA FINO** SE APLICA DIRECTAMENTE SOBRE MUROS DE BLOCK O TABICÓN PARA ELIMINAR LA NECESIDAD DE UN ZARPEO O REPELLADO. SE LOGRA UN ACABADO CON COLOR INTEGRADO EN EL MISMO PROCESO, TENIENDO ADEMÁS RESISTENCIA A LA HUMEDAD.

familia 
RECUBRE
ESTUCOS



RENDIMIENTO

TAMAÑO DEL SACO

RENDIMIENTO
APROXIMADO

40 Kg

3.6-4.2 M²



ACABADO
EXTRA FINO

BOQUILLA CON ARENA EL LÍDER AZUL



DESCRIPCIÓN

BOQUILLA CON ARENA **EL LÍDER AZUL** ES UN COMPUESTO EN POLVO DE TIPO DECORATIVO, ELABORADO A BASE DE CEMENTO PORTLAND, MARMOLINA Y ADITIVOS QUÍMICOS QUE LE PROPORCIONAN EXCELENTE TRABAJABILIDAD, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y REPELENCIA A LA HUMEDAD.



USOS

BOQUILLA CON ARENA **EL LÍDER AZUL** ESTÁ DISEÑADO PARA RELLENAR ESPACIO ENTRE LOSETAS, CUANDO EL ANCHO DE LA SEPARACIÓN DE ESTAS SEA MAYOR DE 4 MM. SUS COLORES PRODUCEN UNA GRAN ESTABILIDAD EN LA OBRA, GENERANDO EL EMBELLECIMIENTO DE LA MISMA.

familia
DECORA
JUNTEADORES



RENDIMIENTO M² X BULTO

TAMAÑO DE LA PIEZA	ANCHO DE BOQUILLA				
	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
200 x 200 x 6mm	19.90	14.18	9.45	7.56	7.09
300 x 300 x 7mm	24.29	18.22	12.15	9.72	9.11
330 x 330 x 7mm	26.74	20.06	13.37	10.70	10.03
400 x 400 x 7mm	32.41	24.31	16.21	12.96	12.15
300 x 300 x 10mm	17.01	12.76	8.51	6.80	6.38
400 x 400 x 10mm	22.68	17.01	11.34	9.07	8.51



CREMA



CHAMPAGNE



ARENA



ADOBE



GRIS PERLA



GRIS ACERO



TERRACOTA



MARRÓN



CHOCOLATE



NEGRO



BLANCO



AZUL OCÉANO



VERDE SECO

*La pantalla y la intensidad luminosa pueden afectar la percepción del color. Asegúrese de verificarlo con muestras físicas.

JUNTA FINA SIN ARENA EL LÍDER AZUL



DESCRIPCIÓN

JUNTA FINA SIN ARENA **EL LÍDER AZUL** COMPUESTO EN POLVO DE TIPO DECORATIVO, ELABORADO A BASE DE CEMENTO PORTLAND, MICRO ARENAS Y ADITIVOS QUÍMICOS QUE LE PROPORCIONAN EXCELENTE TRABAJABILIDAD, FLUIDEZ, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y REPELENCIA A LA HUMEDAD.



USOS

JUNTA FINA SIN ARENA **EL LÍDER AZUL** DISEÑADO PARA RELLENAR ESPACIOS ENTRE LOSETAS, CUANDO EL ANCHO DE SEPARACIÓN DE ESTAS SEA MÁXIMO DE 4 MM.

familia
DECORA
JUNTEADORES



RENDIMIENTO M² X BULTO

TAMAÑO DE LA PIEZA	ANCHO DE BOQUILLA			
	1.5 mm	2 mm	3 mm	4 mm
25 X 25 25 3 mm	6.50	4.88	3.25	2.44
100 x 100 x 6 mm	13.30	9.98	6.65	4.99
200 x 200 6 mm	27.50	20.63	13.75	10.31
300 x 300 x 7 mm	34.80	26.10	17.40	13.05
330 x 330 x 7mm	37.50	28.13	18.75	14.06
400 x 400 x 7 mm	45.40	34.05	22.70	17.03
300 x 300 x 10 mm	23.90	17.93	11.95	8.86
400 x 400 x 10 mm	30.60	22.95	15.30	11.48
600 x 600 x 10 mm	46.20	34.65	23.10	17.33



TERRACOTA



MARRÓN



CHOCOLATE



NEGRO



BLANCO

*La pantalla y la intensidad luminosa pueden afectar la percepción del color. Asegúrese de verificarlo con muestras físicas.



EL LIDER AZUL®



- Tel. 599 998 8294
- Cel. 55 7442 3665
- Av. Adolfo López Mateo #90
- Col. 3 de Mayo, Cp: 55663, Apaxco, Estado de México
- <https://grupoalbiteck.com/>
- ventasliderazul@grupoalbiteck.com
- atencionliderazul@grupoalbiteck.com

