

SlimWall 35

Murs-rideaux



Reynaers
Aluminium

Fenêtres.
Portes.
Murs-rideaux.

Together for better

www.reynaers.be

La beauté dans la simplicité

Lors de la conception de bâtiments contemporains, comment créer une enveloppe accueillante qui soit à la fois fonctionnelle et minimaliste ? Notre équipe de développement a relevé le défi et a trouvé une solution élégante : le système de mur-rideau SlimWall 35. La dernière innovation de la gamme de murs-rideaux Reynaers Aluminium vous aide à créer des vues panoramiques et un climat intérieur confortable. Leur design ultramince, certifié Maison Passive, offre une réponse durable à tous vos besoins en matière de construction. SlimWall 35 se caractérise par des profilés à la fois robustes et minimalistes qui permettent de concevoir de grandes surfaces vitrées. À l'intérieur, vous profitez d'une ouverture et d'un confort d'exception grâce à l'abondance de lumière naturelle. À l'extérieur, un élégant mur-rideau vous accueille, s'intégrant parfaitement aux autres éléments (ouvrants). Cette composition fait du SlimWall 35 la solution idéale pour les maisons spacieuses haut de gamme ou les bâtiments publics, tels que les restaurants ou les magasins.



Design minimaliste et liberté de création.

Afin d'offrir une liberté de création illimitée, la conception polyvalente du SlimWall 35 a fait l'objet d'une réflexion approfondie. Ses profilés élancés de 35 mm s'harmonisent parfaitement avec nos portes coulissantes haut de gamme HiFinity et nos solutions de bardage Paralline. Néanmoins, vous pouvez combiner SlimWall 35 avec d'autres systèmes Reynaers Aluminium – tels que les murs-rideaux, les fenêtres et les solutions de portes – pour créer des enveloppes de bâtiment contemporaines uniques en leur genre.



Durabilité intégrée.

SlimWall 35 a été créé en pensant aux générations futures. Nos ingénieurs ont optimisé le processus de production du système afin de limiter au maximum les déchets. Par exemple, nous utilisons le même isolateur pour toutes les épaisseurs de verre, et les éléments sont dotés de joints identiques tant verticalement qu'horizontalement. De plus, installé avec un triple vitrage en option, l'élégant mur-rideau à cadre offre une isolation thermique certifiée Maison passive. Comme vous pouvez le constater, SlimWall 35 est toujours un choix responsable.



Solution sûre et sécurisée.


Reposant sur des décennies d'expertise, SlimWall 35 est non seulement esthétique, mais aussi sûr et sécurisé. Profitez d'une robustesse anti-effraction (RC2) en option grâce à des éléments surélevés dotés de panneaux de verre à haute isolation. La sécurité et le confort sont réunis dans une solution de mur-rideau soignée qui vous offre une protection sans faille.

SlimLine 35 Généralités

Dimensions

Pour la largeur et la hauteur maximales combinées, consultez toujours le catalogue.


Poids maximaux (kg)



Ouvrant vers l'extérieur	Fixe
180 kg	450 kg

Dimensions visibles (mm)

1	Largeur visible	35 mm
2	Profondeur du meneau	Variable
3	Épaisseur de vitrage	24 - 57 mm



SlimWall 35 Variantes

Traverse de meneau

Valeur thermique - Uw (W/m²K)	Jusqu'à 0,80
Étanchéité à l'eau	RE1200 (1200 Pa)
Résistance au vent	2000 Pa
Résistance aux effractions	RC2



Éléments ouvrants ConceptWall

Valeur thermique - Uw (W/m²K)	Jusqu'à 0,80
Étanchéité à l'eau	RE1500 (1500 Pa)*
Résistance au vent	2000 Pa
Résistance aux effractions	RC2



*La performance d'un mur-rideau est égale à la performance la plus faible de chacun de ses composants.

Éléments ouvrants Reynaers Aluminium

Combiner SlimWall 35 avec	MasterLine 8 fenêtres et portes, SlimLine 38 fenêtres et portes, éléments ouvrants de ConceptWall ...
Spécifications techniques	Consultez les informations relatives au produit sur le site web ou dans la brochure du produit concerné.

SlimWall 35 peut être combiné avec des éléments ouvrants de ConceptWall, notre solution spécifique pour les murs-rideaux qui est compatible avec tous nos systèmes de murs-rideaux.

Vous trouverez de plus amples informations sur nos produits sur notre site web.



SlimWall 35 Options



Capuchons

Choisissez le look qui correspond à votre projet grâce aux capuchons en aluminium à clipser. Les capuchons HiFinity et Paralline sont compatibles avec SlimWall 35. Résultat : des murs-rideaux élégants et uniformes qui éveillent l'imagination.



Protection solaire

Cette solution de mur-rideau est compatible avec une protection solaire montée directement sur l'enveloppe du bâtiment. Créez des mécanismes de refroidissement passif pour améliorer les températures intérieures tout au long de l'année.



Drainage masqué

Le système de drainage du SlimWall 35 est entièrement intégré et parfaitement dissimulé. Ainsi, vous bénéficiez toujours de lignes épurées, d'un design minimaliste et d'excellentes performances, car l'eau s'écoule instantanément.



Durabilité

SlimWall 35 offre une solution de mur-rideau ultramince et élégante pour les bâtiments modernes prêts pour l'avenir. Les éléments contiennent moins d'aluminium, et en combinant le mur-rideau à cadre à du triple vitrage, vous pouvez facilement atteindre les niveaux d'isolation thermique d'une maison passive. En termes de performances, de confort et d'esthétique, il est difficile de surpasser SlimWall 35.



Une conception efficace

Chez Reynaers Aluminium, nous essayons de faciliter la vie de nos partenaires en leur proposant des solutions efficaces et de qualité. SlimWall 35 est un mur-rideau à cadre facile à installer qui peut supporter des éléments pesant jusqu'à 450 kg. Son outillage spécialisé et ses supports cale de vitrage permettent toujours d'obtenir une finition épurée et professionnelle, même sur les chantiers les plus difficiles. Pas besoin de vis, les supports cale de vitrage brevetés se glissent dans l'élément, offrant une solution rapide et à l'épreuve des erreurs.

Prenez contact

Êtes-vous intéressé par SlimWall 35 ou vous recherchez des informations plus techniques ? Prenez contact avec votre spécialiste Reynaers Aluminium ou scannez le code QR et consultez notre site web.

