


# AGSUSS

## AG-SUS ドリルショート

AG-SUS Drills Short

●ステンレス鋼に最適なドリルです。耐熱性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。

This drill meets stable drilling by AG coat, and is very suitable for drilling of Stainless Steel.



切削条件 Drilling Condition **A-229**

LIST 6596P

オーダー方法

AGSUSS 直径

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 l	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
0.5	3	38	3	□	-
0.51	3	38	3	□	-
0.52	3	38	3	□	-
0.53	3	38	3	□	-
0.54	3	38	3	□	-
0.55	3	38	3	□	-
0.56	3	38	3	□	-
0.57	3	38	3	□	-
0.58	3	38	3	□	-
0.59	3	38	3	□	-
0.6	3.5	38	3	□	-
0.61	3.5	38	3	□	-
0.62	3.5	38	3	□	-
0.63	3.5	38	3	□	-
0.64	3.5	38	3	□	-
0.65	3.5	38	3	□	-
0.66	3.5	38	3	□	-
0.67	3.5	38	3	□	-
0.68	3.5	38	3	□	-
0.69	3.5	38	3	□	-
0.7	4.5	38	3	□	-
0.71	4.5	38	3	□	-
0.72	4.5	38	3	□	-
0.73	4.5	38	3	□	-
0.74	4.5	38	3	□	-
0.75	4.5	38	3	□	-
0.76	4.5	38	3	□	-
0.77	4.5	38	3	□	-
0.78	4.5	38	3	□	-
0.79	4.5	38	3	□	-
0.8	5	38	3	□	-
0.81	5	38	3	□	-
0.82	5	38	3	□	-
0.83	5	38	3	□	-
0.84	5	38	3	□	-
0.85	5	38	3	□	-
0.86	5	38	3	□	-
0.87	5	38	3	□	-
0.88	5	38	3	□	-
0.89	5	38	3	□	-
0.9	5.5	38	3	□	-
0.91	5.5	38	3	□	-
0.92	5.5	38	3	□	-
0.93	5.5	38	3	□	-
0.94	5.5	38	3	□	-
0.95	5.5	38	3	□	-
0.96	5.5	38	3	□	-
0.97	5.5	38	3	□	-
0.98	5.5	38	3	□	-
0.99	5.5	38	3	□	-
1.0	6	40	3	●	701
1.01	6	40	3	●	940
1.02	6	40	3	●	940
1.03	6	40	3	●	940
1.04	6	40	3	●	940
1.05	6	40	3	●	856
1.06	6	40	3	●	940
1.07	7	40	3	●	940
1.08	7	40	3	●	940
1.09	7	40	3	●	940

直径 Dc	溝長 l	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
1.1	7	40	3	●	816
1.11	7	40	3	●	940
1.12	7	40	3	●	940
1.13	7	40	3	●	940
1.14	7	40	3	●	940
1.15	7	40	3	●	856
1.16	7	40	3	●	940
1.17	7	40	3	●	940
1.18	7	40	3	●	940
1.19	8	40	3	●	940
1.2	8	40	3	●	816
1.21	8	40	3	●	940
1.22	8	40	3	●	940
1.23	8	40	3	●	940
1.24	8	40	3	●	940
1.25	8	40	3	●	856
1.26	8	40	3	●	940
1.27	8	40	3	●	940
1.28	8	40	3	●	940
1.29	8	40	3	●	940
1.3	8	40	3	●	816
1.31	8	40	3	●	940
1.32	8	40	3	●	940
1.33	9	40	3	●	940
1.34	9	40	3	●	940
1.35	9	40	3	●	856
1.36	9	40	3	●	940
1.37	9	40	3	●	940
1.38	9	40	3	●	940
1.39	9	40	3	●	940
1.4	9	40	3	●	816
1.41	9	40	3	●	940
1.42	9	40	3	●	940
1.43	9	40	3	●	940
1.44	9	40	3	●	940
1.45	9	40	3	●	856
1.46	9	40	3	●	940
1.47	9	40	3	●	940
1.48	9	40	3	●	940
1.49	9	40	3	●	940
1.5	9	40	3	●	693
1.51	10	44	3	●	940
1.52	10	44	3	●	940
1.53	10	44	3	●	940
1.54	10	44	3	●	940
1.55	10	44	3	●	856
1.56	10	44	3	●	940
1.57	10	44	3	●	940
1.58	10	44	3	●	940
1.59	10	44	3	●	940
1.6	10	44	3	●	750
1.61	10	44	3	●	940
1.62	10	44	3	●	940
1.63	10	44	3	●	940
1.64	10	44	3	●	940
1.65	10	44	3	●	856
1.66	10	44	3	●	940
1.67	10	44	3	●	940
1.68	10	44	3	●	940
1.69	10	44	3	●	940



工具材料



コーティング



直径許容差



先端角



ねじれ角



シャンク許容差



直径範囲



recommended!

切れ味良好

ステンレス鋼の高効率加工に最適!

レギュラサイズの AGSUSR は **A-88**

商品紹介

AG-SUS ドリル ショート/レギュラ

16 頁

低炭素鋼 軟鋼 SS400, S10C ~150HB	炭素鋼 合金鋼 S45C, SCM440 ~225HB	プレハードン鋼 高合金鋼 SUJ, NAK ~275HB	調質鋼 SKD, SKH 30~40HRC	焼入鋼 Hardened Steels 40~50HRC
◎	○		×	×
ステンレス鋼		耐熱合金	鑄鉄	アルミ合金 銅合金
SUS304	SUS420	Ti/Ni Alloys	FC/FCD	Al/Cu
◎	◎	○		○

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used 無印 (No mark):推奨しません Not recommended

単位 (Unit): mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
1.7	10	44	3	●	816
1.71	11	44	3	●	940
1.72	11	44	3	●	940
1.73	11	44	3	●	940
1.74	11	44	3	●	940
1.75	11	44	3	●	856
1.76	11	44	3	●	940
1.77	11	44	3	●	940
1.78	11	44	3	●	940
1.79	11	44	3	●	940
1.8	11	44	3	●	816
1.81	11	44	3	●	940
1.82	11	44	3	●	940
1.83	11	44	3	●	940
1.84	11	44	3	●	940
1.85	11	44	3	●	856
1.86	11	44	3	●	940
1.87	11	44	3	●	940
1.88	11	44	3	●	940
1.89	11	44	3	●	940
1.9	11	44	3	●	816
1.91	12	44	3	●	940
1.92	12	44	3	●	940
1.93	12	44	3	●	940
1.94	12	44	3	●	940
1.95	12	44	3	●	856
1.96	12	44	3	●	940
1.97	12	44	3	●	940
1.98	12	44	3	●	940
1.99	12	44	3	●	940
2.0	12	44	3	●	686
2.01	12	44	3	●	940
2.02	12	44	3	●	940
2.03	12	44	3	●	940
2.04	12	44	3	●	940
2.05	12	44	3	●	856
2.06	12	44	3	●	940
2.07	12	44	3	●	940
2.08	12	44	3	●	940
2.09	12	44	3	●	940
2.1	12	44	3	●	795
2.11	12	44	3	●	940
2.12	12	44	3	●	940
2.13	13	44	3	●	940
2.14	13	44	3	●	940
2.15	13	44	3	●	856
2.16	13	44	3	●	940
2.17	13	44	3	●	940
2.18	13	44	3	●	940
2.19	13	44	3	●	940
2.2	13	44	3	●	795
2.21	13	44	3	●	940
2.22	13	44	3	●	940
2.23	13	44	3	●	940
2.24	13	44	3	●	940
2.25	13	44	3	●	856
2.26	13	44	3	●	940
2.27	13	44	3	●	940
2.28	13	44	3	●	940
2.29	13	44	3	●	940

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
2.3	13	44	3	●	795
2.31	13	44	3	●	940
2.32	13	44	3	●	940
2.33	13	44	3	●	940
2.34	13	44	3	●	940
2.35	13	44	3	●	856
2.36	13	44	3	●	940
2.37	14	48	3	●	940
2.38	14	48	3	●	940
2.39	14	48	3	●	940
2.4	14	48	3	●	795
2.41	14	48	3	●	940
2.42	14	48	3	●	940
2.43	14	48	3	●	940
2.44	14	48	3	●	940
2.45	14	48	3	●	856
2.46	14	48	3	●	940
2.47	14	48	3	●	940
2.48	14	48	3	●	940
2.49	14	48	3	●	940
2.5	14	48	3	●	686
2.51	14	48	3	●	916
2.52	14	48	3	●	916
2.53	14	48	3	●	916
2.54	14	48	3	●	916
2.55	14	48	3	●	836
2.56	14	48	3	●	916
2.57	14	48	3	●	916
2.58	14	48	3	●	916
2.59	14	48	3	●	916
2.6	14	48	3	●	764
2.61	14	48	3	●	916
2.62	14	48	3	●	916
2.63	14	48	3	●	916
2.64	14	48	3	●	916
2.65	14	48	3	●	836
2.66	16	48	3	●	916
2.67	16	48	3	●	916
2.68	16	48	3	●	916
2.69	16	48	3	●	916
2.7	16	48	3	●	764
2.71	16	48	3	●	916
2.72	16	48	3	●	916
2.73	16	48	3	●	916
2.74	16	48	3	●	916
2.75	16	48	3	●	836
2.76	16	48	3	●	916
2.77	16	48	3	●	916
2.78	16	48	3	●	916
2.79	16	48	3	●	916
2.8	16	48	3	●	764
2.81	16	48	3	●	916
2.82	16	48	3	●	916
2.83	16	48	3	●	916
2.84	16	48	3	●	916
2.85	16	48	3	●	836
2.86	16	48	3	●	916
2.87	16	48	3	●	916
2.88	16	48	3	●	916
2.89	16	48	3	●	916

□は特定代理店在庫品です。

Available for Japan customers only.

直径許容差: h7 ただし、0.01mm サイズは 0 ~ 0.009mm (0.05mm サイズは h7) マークの説明は 39 頁を参照ください。参考価格は 2010 年 10 月現在のものです。

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
2.9	16	48	3	●	764
2.91	16	48	3	●	916
2.92	16	48	3	●	916
2.93	16	48	3	●	916
2.94	16	48	3	●	916
2.95	16	48	3	●	836
2.96	16	48	3	●	916
2.97	16	48	3	●	916
2.98	16	48	3	●	916
2.99	16	48	3	●	916
3.0	16	48	3	●	637
3.01	18	54	4	●	916
3.02	18	54	4	●	916
3.03	18	54	4	●	916
3.04	18	54	4	●	916
3.05	18	54	4	●	836
3.06	18	54	4	●	916
3.07	18	54	4	●	916
3.08	18	54	4	●	916
3.09	18	54	4	●	916
3.1	18	54	4	●	795
3.11	18	54	4	●	916
3.12	18	54	4	●	916
3.13	18	54	4	●	916
3.14	18	54	4	●	916
3.15	18	54	4	●	836
3.16	18	54	4	●	916
3.17	18	54	4	●	916
3.18	18	54	4	●	916
3.19	18	54	4	●	916
3.2	18	54	4	●	795
3.21	18	54	4	●	916
3.22	18	54	4	●	916
3.23	18	54	4	●	916
3.24	18	54	4	●	916
3.25	18	54	4	●	836
3.26	18	54	4	●	916
3.27	18	54	4	●	916
3.28	18	54	4	●	916
3.29	18	54	4	●	916
3.3	18	54	4	●	795
3.31	18	54	4	●	916
3.32	18	54	4	●	916
3.33	18	54	4	●	916
3.34	18	54	4	●	916
3.35	18	54	4	●	836
3.36	20	54	4	●	916
3.37	20	54	4	●	916
3.38	20	54	4	●	916
3.39	20	54	4	●	916
3.4	20	54	4	●	795
3.41	20	54	4	●	916
3.42	20	54	4	●	916
3.43	20	54	4	●	916
3.44	20	54	4	●	916
3.45	20	54	4	●	836
3.46	20	54	4	●	916
3.47	20	54	4	●	916
3.48	20	54	4	●	916
3.49	20	54	4	●	916
3.5	20	54	4	●	795
3.51	20	54	4	●	1,110
3.52	20	54	4	●	1,110
3.53	20	54	4	●	1,110
3.54	20	54	4	●	1,110
3.55	20	54	4	●	1,010
3.56	20	54	4	●	1,110
3.57	20	54	4	●	1,110
3.58	20	54	4	●	1,110
3.59	20	54	4	●	1,110

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
3.6	20	54	4	●	954
3.61	20	54	4	●	1,110
3.62	20	54	4	●	1,110
3.63	20	54	4	●	1,110
3.64	20	54	4	●	1,110
3.65	20	54	4	●	1,010
3.66	20	54	4	●	1,110
3.67	20	54	4	●	1,110
3.68	20	54	4	●	1,110
3.69	20	54	4	●	1,110
3.7	20	54	4	●	954
3.71	20	54	4	●	1,110
3.72	20	54	4	●	1,110
3.73	20	54	4	●	1,110
3.74	20	54	4	●	1,110
3.75	20	54	4	●	1,010
3.76	22	54	4	●	1,110
3.77	22	54	4	●	1,110
3.78	22	54	4	●	1,110
3.79	22	54	4	●	1,110
3.8	22	54	4	●	860
3.81	22	54	4	●	1,110
3.82	22	54	4	●	1,110
3.83	22	54	4	●	1,110
3.84	22	54	4	●	1,110
3.85	22	54	4	●	1,010
3.86	22	54	4	●	1,110
3.87	22	54	4	●	1,110
3.88	22	54	4	●	1,110
3.89	22	54	4	●	1,110
3.9	22	54	4	●	954
3.91	22	54	4	●	1,110
3.92	22	54	4	●	1,110
3.93	22	54	4	●	1,110
3.94	22	54	4	●	1,110
3.95	22	54	4	●	1,010
3.96	22	54	4	●	1,110
3.97	22	54	4	●	1,110
3.98	22	54	4	●	1,110
3.99	22	54	4	●	1,110
4.0	22	54	4	●	860
4.01	22	66	6	●	1,320
4.02	22	66	6	●	1,320
4.03	22	66	6	●	1,320
4.04	22	66	6	●	1,320
4.05	22	66	6	●	1,200
4.06	22	66	6	●	1,320
4.07	22	66	6	●	1,320
4.08	22	66	6	●	1,320
4.09	22	66	6	●	1,320
4.1	22	66	6	●	1,150
4.11	22	66	6	●	1,320
4.12	22	66	6	●	1,320
4.13	22	66	6	●	1,320
4.14	22	66	6	●	1,320
4.15	22	66	6	●	1,200
4.16	22	66	6	●	1,320
4.17	22	66	6	●	1,320
4.18	22	66	6	●	1,320
4.19	22	66	6	●	1,320
4.2	22	66	6	●	1,040
4.21	22	66	6	●	1,320
4.22	22	66	6	●	1,320
4.23	22	66	6	●	1,320
4.24	22	66	6	●	1,320
4.25	22	66	6	●	1,200
4.26	24	68	6	●	1,320
4.27	24	68	6	●	1,320
4.28	24	68	6	●	1,320
4.29	24	68	6	●	1,320

総目次

AG

穴深さ

~3D

~5D

~7D

~9D

深穴

ノスドリル

鉄骨

油穴付き

アルミ・非鉄金属

ストレート

テーパ

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
4.3	24	68	6	●	1,150
4.31	24	68	6	●	1,320
4.32	24	68	6	●	1,320
4.33	24	68	6	●	1,320
4.34	24	68	6	●	1,320
4.35	24	68	6	●	1,200
4.36	24	68	6	●	1,320
4.37	24	68	6	●	1,320
4.38	24	68	6	●	1,320
4.39	24	68	6	●	1,320
4.4	24	68	6	●	1,150
4.41	24	68	6	●	1,320
4.42	24	68	6	●	1,320
4.43	24	68	6	●	1,320
4.44	24	68	6	●	1,320
4.45	24	68	6	●	1,200
4.46	24	68	6	●	1,320
4.47	24	68	6	●	1,320
4.48	24	68	6	●	1,320
4.49	24	68	6	●	1,320
4.5	24	68	6	●	1,040
4.51	24	68	6	●	1,550
4.52	24	68	6	●	1,550
4.53	24	68	6	●	1,550
4.54	24	68	6	●	1,550
4.55	24	68	6	●	1,410
4.56	24	68	6	●	1,550
4.57	24	68	6	●	1,550
4.58	24	68	6	●	1,550
4.59	24	68	6	●	1,550
4.6	24	68	6	●	1,350
4.61	24	68	6	●	1,550
4.62	24	68	6	●	1,550
4.63	24	68	6	●	1,550
4.64	24	68	6	●	1,550
4.65	24	68	6	●	1,410
4.66	24	68	6	●	1,550
4.67	24	68	6	●	1,550
4.68	24	68	6	●	1,550
4.69	24	68	6	●	1,550
4.7	24	68	6	●	1,350
4.71	24	68	6	●	1,550
4.72	24	68	6	●	1,550
4.73	24	68	6	●	1,550
4.74	24	68	6	●	1,550
4.75	24	68	6	●	1,410
4.76	26	70	6	●	1,550
4.77	26	70	6	●	1,550
4.78	26	70	6	●	1,550
4.79	26	70	6	●	1,550
4.8	26	70	6	●	1,350
4.81	26	70	6	●	1,550
4.82	26	70	6	●	1,550
4.83	26	70	6	●	1,550
4.84	26	70	6	●	1,550
4.85	26	70	6	●	1,410
4.86	26	70	6	●	1,550
4.87	26	70	6	●	1,550
4.88	26	70	6	●	1,550
4.89	26	70	6	●	1,550
4.9	26	70	6	●	1,350
4.91	26	70	6	●	1,550
4.92	26	70	6	●	1,550
4.93	26	70	6	●	1,550
4.94	26	70	6	●	1,550
4.95	26	70	6	●	1,410
4.96	26	70	6	●	1,550
4.97	26	70	6	●	1,550
4.98	26	70	6	●	1,550
4.99	26	70	6	●	1,550

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
5.0	26	70	6	●	1,210
5.01	26	70	6	●	1,810
5.02	26	70	6	●	1,810
5.03	26	70	6	●	1,810
5.04	26	70	6	●	1,810
5.05	26	70	6	●	1,640
5.06	26	70	6	●	1,810
5.07	26	70	6	●	1,810
5.08	26	70	6	●	1,810
5.09	26	70	6	●	1,810
5.1	26	70	6	●	1,210
5.11	26	70	6	●	1,810
5.12	26	70	6	●	1,810
5.13	26	70	6	●	1,810
5.14	26	70	6	●	1,810
5.15	26	70	6	●	1,640
5.16	26	70	6	●	1,810
5.17	26	70	6	●	1,810
5.18	26	70	6	●	1,810
5.19	26	70	6	●	1,810
5.2	26	70	6	●	1,400
5.21	26	70	6	●	1,810
5.22	26	70	6	●	1,810
5.23	26	70	6	●	1,810
5.24	26	70	6	●	1,810
5.25	26	70	6	●	1,640
5.26	26	70	6	●	1,810
5.27	26	70	6	●	1,810
5.28	26	70	6	●	1,810
5.29	26	70	6	●	1,810
5.3	26	70	6	●	1,580
5.31	28	72	6	●	1,810
5.32	28	72	6	●	1,810
5.33	28	72	6	●	1,810
5.34	28	72	6	●	1,810
5.35	28	72	6	●	1,640
5.36	28	72	6	●	1,810
5.37	28	72	6	●	1,810
5.38	28	72	6	●	1,810
5.39	28	72	6	●	1,810
5.4	28	72	6	●	1,580
5.41	28	72	6	●	1,810
5.42	28	72	6	●	1,810
5.43	28	72	6	●	1,810
5.44	28	72	6	●	1,810
5.45	28	72	6	●	1,640
5.46	28	72	6	●	1,810
5.47	28	72	6	●	1,810
5.48	28	72	6	●	1,810
5.49	28	72	6	●	1,810
5.5	28	72	6	●	1,400
5.51	28	72	6	●	2,060
5.52	28	72	6	●	2,060
5.53	28	72	6	●	2,060
5.54	28	72	6	●	2,060
5.55	28	72	6	●	1,890
5.56	28	72	6	●	2,060
5.57	28	72	6	●	2,060
5.58	28	72	6	●	2,060
5.59	28	72	6	●	2,060
5.6	28	72	6	●	1,810
5.61	28	72	6	●	2,060
5.62	28	72	6	●	2,060
5.63	28	72	6	●	2,060
5.64	28	72	6	●	2,060
5.65	28	72	6	●	1,890
5.66	28	72	6	●	2,060
5.67	28	72	6	●	2,060
5.68	28	72	6	●	2,060
5.69	28	72	6	●	2,060

□は特定代理店在庫品です。  
Available for Japan customers only.

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
5.7	28	72	6	●	1,810
5.71	28	72	6	●	2,060
5.72	28	72	6	●	2,060
5.73	28	72	6	●	2,060
5.74	28	72	6	●	2,060
5.75	28	72	6	●	1,890
5.76	28	72	6	●	2,060
5.77	28	72	6	●	2,060
5.78	28	72	6	●	2,060
5.79	28	72	6	●	2,060
5.8	28	72	6	●	1,810
5.81	28	72	6	●	2,060
5.82	28	72	6	●	2,060
5.83	28	72	6	●	2,060
5.84	28	72	6	●	2,060
5.85	28	72	6	●	1,890
5.86	28	72	6	●	2,060
5.87	28	72	6	●	2,060
5.88	28	72	6	●	2,060
5.89	28	72	6	●	2,060
5.9	28	72	6	●	1,810
5.91	28	72	6	●	2,060
5.92	28	72	6	●	2,060
5.93	28	72	6	●	2,060
5.94	28	72	6	●	2,060
5.95	28	72	6	●	1,890
5.96	28	72	6	●	2,060
5.97	28	72	6	●	2,060
5.98	28	72	6	●	2,060
5.99	28	72	6	●	2,060
6.0	28	72	6	●	1,610
6.01	31	75	8	□	-
6.02	31	75	8	□	-
6.03	31	75	8	□	-
6.04	31	75	8	□	-
6.05	31	75	8	□	-
6.06	31	75	8	□	-
6.07	31	75	8	□	-
6.08	31	75	8	□	-
6.1	31	75	8	●	2,000
6.15	31	75	8	□	-
6.2	31	75	8	●	2,000
6.25	31	75	8	□	-
6.3	31	75	8	●	2,000
6.35	31	75	8	□	-
6.4	31	75	8	●	2,000
6.45	31	75	8	□	-
6.5	31	75	8	●	1,810
6.55	31	75	8	□	-
6.6	31	75	8	●	2,020
6.65	31	75	8	□	-
6.7	31	75	8	●	2,020
6.75	34	78	8	□	-
6.8	34	78	8	●	2,020
6.85	34	78	8	□	-
6.9	34	78	8	●	2,020
6.95	34	78	8	□	-
7.0	34	78	8	●	1,920
7.01	34	78	8	□	-
7.02	34	78	8	□	-
7.03	34	78	8	□	-
7.04	34	78	8	□	-
7.05	34	78	8	□	-
7.06	34	78	8	□	-
7.07	34	78	8	□	-
7.08	34	78	8	□	-
7.1	34	78	8	●	2,080
7.15	34	78	8	□	-
7.2	34	78	8	●	2,080
7.25	34	78	8	□	-

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
7.3	34	78	8	●	2,080
7.35	34	78	8	□	-
7.4	34	78	8	●	2,080
7.45	34	78	8	□	-
7.5	34	78	8	●	2,080
7.55	37	81	8	□	-
7.6	37	81	8	●	2,330
7.7	37	81	8	●	2,330
7.75	37	81	8	□	-
7.8	37	81	8	●	2,330
7.85	37	81	8	□	-
7.9	37	81	8	●	2,330
7.95	37	81	8	□	-
8.0	37	81	8	●	2,170
8.01	37	87	10	□	-
8.02	37	87	10	□	-
8.03	37	87	10	□	-
8.04	37	87	10	□	-
8.05	37	87	10	□	-
8.06	37	87	10	□	-
8.07	37	87	10	□	-
8.08	37	87	10	□	-
8.1	37	87	10	●	2,570
8.15	37	87	10	□	-
8.2	37	87	10	●	2,570
8.25	37	87	10	□	-
8.3	37	87	10	●	2,570
8.35	37	87	10	□	-
8.4	37	87	10	●	2,570
8.45	37	87	10	□	-
8.5	37	87	10	●	2,330
8.55	40	90	10	□	-
8.6	40	90	10	●	2,330
8.65	40	90	10	□	-
8.7	40	90	10	●	2,870
8.75	40	90	10	□	-
8.8	40	90	10	●	2,870
8.85	40	90	10	□	-
8.9	40	90	10	●	2,870
8.95	40	90	10	□	-
9.0	40	90	10	●	2,410
9.05	40	90	10	□	-
9.1	40	90	10	●	3,210
9.15	40	90	10	□	-
9.2	40	90	10	●	3,210
9.25	40	90	10	□	-
9.3	40	90	10	●	3,210
9.35	40	90	10	□	-
9.4	40	90	10	●	3,210
9.5	40	90	10	●	2,940
9.55	43	93	10	□	-
9.6	43	93	10	●	3,610
9.65	43	93	10	□	-
9.7	43	93	10	●	3,610
9.75	43	93	10	□	-
9.8	43	93	10	●	3,610
9.85	43	93	10	□	-
9.9	43	93	10	●	3,610
9.95	43	93	10	□	-
10.0	43	93	10	●	3,050
10.05	43	100	12	□	-
10.1	43	100	12	●	4,020
10.15	43	100	12	□	-
10.2	43	100	12	●	4,020
10.25	43	100	12	□	-
10.3	43	100	12	●	4,020
10.35	43	100	12	□	-
10.4	43	100	12	●	4,020
10.5	43	100	12	●	3,690
10.55	43	100	12	□	-

総目次

AG

穴深さ

~3D

~5D

~7D

~9D

深穴

ノスドリル

鉄骨

油穴付き

アルミ・非鉄金属

ストレート

テーパ

単位 (Unit) : mm / 円 (¥)

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
10.6	43	100	12	●	4,430
10.7	47	104	12	●	4,430
10.75	47	104	12	□	-
10.8	47	104	12	●	4,430
10.85	47	104	12	□	-
10.9	47	104	12	●	4,430
10.95	47	104	12	□	-
11.0	47	104	12	●	3,830
11.05	47	104	12	□	-
11.1	47	104	12	●	4,930
11.2	47	104	12	●	4,930
11.25	47	104	12	□	-
11.3	47	104	12	●	4,930
11.35	47	104	12	□	-
11.4	47	104	12	●	4,930
11.45	47	104	12	□	-
11.5	47	104	12	●	4,510
11.55	47	104	12	□	-
11.6	47	104	12	●	5,340
11.65	47	104	12	□	-
11.7	47	104	12	●	5,340
11.75	47	104	12	□	-
11.8	47	104	12	●	5,340
11.9	51	108	12	●	5,340
11.95	51	108	12	□	-
12.0	51	108	12	●	4,590
12.05	51	108	12	□	-
12.1	51	108	12	●	5,900
12.15	51	108	12	□	-
12.2	51	108	12	●	5,900
12.25	51	108	12	□	-
12.3	51	108	12	●	5,900
12.4	51	108	12	●	5,900
12.45	51	108	12	□	-
12.5	51	108	12	●	5,560
12.6	51	108	12	●	6,280
12.7	51	108	12	●	6,280
12.75	51	108	12	□	-
12.8	51	108	12	●	6,280
12.9	51	108	12	●	6,280
13.0	51	108	12	●	5,610
13.1	51	108	12	□	-
13.2	51	108	12	□	-
13.3	72	132	16	□	-
13.4	72	132	16	□	-
13.5	72	132	16	●	8,300
13.6	72	132	16	□	-
13.7	72	132	16	□	-
13.8	72	132	16	□	-
13.9	72	132	16	□	-
14.0	72	132	16	●	8,300
14.1	76	136	16	□	-
14.2	76	136	16	□	-
14.3	76	136	16	□	-
14.4	76	136	16	□	-
14.5	76	136	16	●	9,130
14.6	76	142	20	□	-
14.7	76	142	20	□	-
14.8	76	142	20	□	-
14.9	76	142	20	□	-
15.0	76	142	20	●	9,570
15.1	80	146	20	□	-
15.2	80	146	20	□	-
15.3	80	146	20	□	-
15.4	80	146	20	□	-
15.5	80	146	20	●	10,300
15.6	80	146	20	□	-
15.7	80	146	20	□	-
15.8	80	146	20	□	-
15.9	80	146	20	□	-

直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格 Price
16.0	80	146	20	●	10,300
16.1	84	150	20	□	-
16.2	84	150	20	□	-
16.3	84	150	20	□	-
16.4	80	146	20	□	-
16.5	84	150	20	●	10,900
16.6	80	146	20	□	-
16.7	80	146	20	□	-
16.8	80	146	20	□	-
16.9	84	150	20	□	-
17.0	84	150	20	●	10,900
17.3	87	153	20	□	-
17.4	87	153	20	□	-
17.5	87	153	20	●	11,800
17.6	87	153	20	□	-
17.7	87	153	20	□	-
17.8	87	153	20	□	-
17.9	87	153	20	□	-
18.0	87	153	20	●	11,800
18.2	90	156	20	□	-
18.5	90	156	20	●	13,100
19.0	90	164	25	●	13,600
19.1	94	168	25	□	-
19.2	94	168	25	□	-
19.5	94	168	25	●	14,000
19.6	94	168	25	□	-
19.7	94	168	25	□	-
19.8	94	168	25	□	-
19.9	94	168	25	□	-
20.0	94	168	25	●	14,000
20.5	97	171	25	□	-
21	97	171	25	□	-
21.5	100	174	25	□	-
22	100	174	25	□	-
22.5	104	178	25	□	-
23	104	178	25	□	-
23.5	104	178	25	□	-
24	107	187	32	□	-
24.5	107	187	32	□	-
25	107	187	32	□	-
25.5	110	190	32	□	-
26	110	190	32	□	-
26.5	110	190	32	□	-
27	114	194	32	□	-
27.5	114	194	32	□	-
28	114	194	32	□	-
28.5	117	197	32	□	-
29	117	197	32	□	-
29.5	117	197	32	□	-
30	117	197	32	□	-
30.5	120	200	32	□	-
31	120	200	32	□	-
31.5	120	200	32	□	-
32	124	204	32	□	-

□は特定代理店在庫品です。  
Available for Japan customers only.

総目次

AG

穴深さ

~3D

~5D

~7D

~9D

深穴

ノスドリル

鉄骨

油穴付き

アルミ・非鉄金属

ストレート

テーパ

