



Argentina



DESDE HACE
50
AÑOS

1970 - 2020

EN TODOS LOS HOGARES ARGENTINOS

VIVIMOS JUNTOS



DISEÑAMOS, FABRICAMOS, REPRESENTAMOS Y COMERCIALIZAMOS PRODUCTOS Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Quienes nos eligen buscan una solución integral para sus instalaciones eléctricas; asegurándose una óptima calidad, seguridad, diseño y practicidad.

Desde sus plantas fabriles ubicadas en las ciudades de Quilmes y Berazategui; KALOP cuenta con un sólido equipo de más de 300 personas al cual capacita permanentemente para la mejora de sus funciones, los procesos de producción, la conservación del medio ambiente y trasladar toda esa cultura a la vida familiar.

KALOP concentra su actividad comercial en más de 600 puntos de venta distribuidos por todo el país; en el exterior con filiales en Chile y Brasil, y exportando sus productos a distintos países del Mercosur y América Latina.

Afirmados en los valores que impulsaron a la empresa a posicionarse donde hoy se encuentra, KALOP amplía sus horizontes renovando su imagen, actualizando su portafolio de productos en forma permanente, incorporando nuevas tecnologías, innovando de manera constante y cuidando que su impacto no perjudique el bienestar de generaciones futuras.

La mejora continua basada en el Sistema de Gestión IRAM-ISO 9001 aplicado en todos nuestros procesos nos permiten posicionarnos como una empresa líder, con objetivos claros para permanecer en continuo crecimiento.

PROVEEMOS PRODUCTOS QUE ASEGURAN
CALIDAD, SEGURIDAD Y DISEÑO A PRECIOS RAZONABLES



COMPROMETIDOS CON NUESTRO EQUIPO,
NUESTROS CLIENTES, LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE






Clásica distinción



CIVIL termoplástica tres módulos

KS40710	Tapa tres módulos - color blanco - 50 u.
KD40710	Tapa tres módulos - color blanco - 300 u.
KS40711	Tapa tres módulos - color negro - 50 u.
KD40711	Tapa tres módulos - color negro - 300 u.
KS40713	Tapa ciega - color blanco - 60 u.
KL40713	Tapa ciega con bastidor - color blanco - 30 u.
KS40714	Tapa ciega - color negro - 60 u.



CIVIL termoplástica seis módulos

KS40760	Tapa seis módulos - color blanco - 10 u.
KS40761	Tapa seis módulos - color negro - 10 u.



CIVIL termoplástica mignon

KS40730	Tapa mignon - color blanco - 30 u.
KS40731	Tapa mignon - color negro - 30 u.

Clásica distinción



CIVIL bicapa tres módulos

KS40715	Tapa tres módulos - color blanco nórdico -10 u.
KS40716	Tapa tres módulos - color champagne -10 u.
KS40717	Tapa tres módulos - color rojo munich -10 u.
KS40718	Tapa tres módulos - color gris titanio -10 u.
KS40719	Tapa tres módulos - color gris manchester -10u.
KS40720	Tapa tres módulos - color gold -10u.
KS40724	Tapa tres módulos - color gris pretoria -10u.

CIVIL bicapa mignon



KS40736	Tapa mignon - color champagne -5u.
KS40738	Tapa mignon - color gris titanio -5u.
KS40739	Tapa mignon - color gris manchester -5u.
KS40740	Tapa mignon - color gold -5u.
KS40744	Tapa mignon - color gris pretoria -5u.



Clásica distinción



CIVIL armada


KS40750	Conjunto armado 1 interruptor 16A. 250V~ - color blanco - 30 u.
KS40750T	Conjunto armado 1 interruptor teclón 16A. 250V~ - color blanco - 30 u.
KS40751	Conjunto armado 2 interruptores 16A. 250V~ - color blanco - 30 u.
KS40751T	Conjunto armado 2 interruptores 1/2 teclón 16A. 250V~ - color blanco - 30 u.
KS40752	Conjunto armado 1 tomacorriente 10A. 250V~ - color blanco - 30 u.
KS40753	Conjunto armado 2 tomacorrientes 10A. 250V~ - color blanco - 30 u.
KS40754	Conjunto armado 1 interruptor 16A. 250V~ y 1 tomacorriente 10A. 250V~ - color blanco - 30 u.

KS40755	Conjunto armado 1 módulo CATV - color blanco - 30 u.
KS40756	Conjunto armado 1 módulo telefónico RJ11 - color blanco - 30 u.
KS40757	Conjunto armado 1 interruptor combinación 16A. 250V~ - color blanco - 30 u.
KS40757T	Conjunto armado 1 interruptor teclón combinación 16A. 250V~ - color blanco - 30 u.
KS40759	Conjunto armado 1 tomacorriente 20A. 250V~ - color blanco - 30 u.
KS40809	Conjunto armado 1módulo USB doble 2A. máximo simultáneo - color blanco - 30 u.
KS40810	Conjunto armado 1 módulo USB + 1 tomacorriente 10 A. - color blanco - 30 u.



Clásica distinción

**CIVIL
armada****KS407501** Conjunto armado 1 interruptor 16A. 250V~ - color negro - 30 u.**KS407501T** Conjunto armado 1 interruptor teclón 16A. 250V~ - color negro - 30 u.**KS407511** Conjunto armado 2 interruptores 16A. 250V~ - color negro - 30 u.**KS407511T** Conjunto armado 2 interruptores 1/2 teclón 16A. 250V~ - color negro - 30 u.**KS407521** Conjunto armado 1 tomacorriente 10A. 250V~ - color negro - 30 u.**KS407531** Conjunto armado 2 tomacorrientes 10A. 250V~ - color negro - 30 u.**KS407541** Conjunto armado 1 interruptor 16A. 250V~ y 1 tomacorriente 10A. 250V~ - color negro - 30 u.**KS407571** Conjunto armado 1 interruptor combinación 16A. 250V~ - color negro - 30 u.**KS407571T** Conjunto armado 1 interruptor teclón combinación 16A. 250V~ - color negro - 30 u.**KS407591** Conjunto armado 1 tomacorriente 20A. 250V~ - color negro - 30 u.



CONJUNTOS SEMI ARMADOS

- KS40251** Conjunto semiarmado tomacorriente doble IRAM 2071 10A. 250V~ - color blanco - 20 u.
- KS43750** Conjunto semiarmado 1 interruptor 16A. 250V~ - color blanco - 30 u.
- KS43750T** Conjunto semiarmado 1 interruptor teclón 16A. 250V~ - color blanco - 30 u.
- KS43751** Conjunto semiarmado 2 interruptores 16A. 250V~ - color blanco - 30 u.
- KS43751T** Conjunto semiarmado 2 interruptores 1/2 teclón 16A. 250V~ - color blanco - 30 u.
- KS43752** Conjunto semiarmado 1 tomacorriente 10A. 250V~ - color blanco - 30 u.
- KS43754** Conjunto semiarmado 1 interruptor 16A. 250V~ y 1 tomacorriente 10A. 250V~ - color blanco - 30 u.
- KS43757** Conjunto semiarmado 1 interruptor combinación 16A. 250V~ - color blanco - 30u.
- KS43759** Conjunto semiarmado 1 tomacorriente 20A. 250V~ - color blanco - 30 u.
- KS43810** Conjunto semiarmado 1 módulo USB 2A + tomacorriente 10A. 250V~ color blanco - 30 u.

INTERRUPTORES

Interruptor unipolar simple - 16A./250V~



KL40100 - 60 u.
KD40100 - 600 u.
KL40101 - 60 u.
KD40101 - 600 u.

Interruptor unipolar combinación - 16A./250V~



KL40115 - 20 u.
KD40115 - 60 u.
KL40116 - 20 u.
KD40116 - 60 u.

Interruptor media tecla combinación 10A./250V~



KL40123 - 20 u.
KL40124 - 20 u.

Interruptor unipolar teclón pulsador - 16A./250V~



KL40123P - 5 u.
KL40124P - 5 u.

Interruptor unipolar teclón simple - 16A./250V~



KL40123T - 10 u.
KL40124T - 10 u.

Doble Interruptor unipolar simple - 10A./250V~



KL40105 - 20 u.
KL40106 - 20 u.

Doble Interruptor unipolar combinación 10A./250V~



KL40120 - 20 u.
KL40121 - 20 u.

Interruptor unipolar 1/2 teclón simple - 16A./250V~



KL40123S - 10 u.
KL40124S - 10 u.

Interruptor unipolar 1/2 teclón Combinación - 16A./250V~



KL40126 - 5 u.
KL40127 - 5 u.

Interruptor unipolar teclón combinación - 16A./250V~



KL40126T - 5 u.
KL40127T - 5 u.

**Interruptor pulsador con campana - 16A./250V~**

KL40145 - 20 u.

KL40146 - 20 u.

Interruptor bipolar combinación - 10A./250V~

KL40180 - 20 u.

KL40181 - 20 u.

Interruptor inversor bipolar con punto medio neutral - 10A./250V~

KL40190 - 10 u.

KL40191 - 10 u.

Interruptor unipolar pulsador - 16A./250V~

KL40130 - 20 u.

KL40131 - 20 u.

Interruptor bipolar - 10A./250V~

KL40175 - 20 u.

KL40176 - 20 u.

**Interruptor general tarjeta de hotel
con bastidor único - 10A./250V~**

KL40195 - 10 u.

Tomacorriente IRAM 2071 - 20A./250 V~

KL40235 - 10 u.

KS40236 - 10 u.

**Tomacorriente IRAM 2071 - 20A./250 V~
1 MÓDULO**

KL40238 - 20 u.

KL40239 - 20 u.

**Tomacorriente doble IRAM 2071 con
obturador de seguridad - 2x10A./250V~**

KS40255 - 15 u.

KS40256 - 15 u.

Tomacorriente Schuko - 16A./250V~

KL40240 - 10 u.

KL40241 - 10 u.

Tomacorriente doble con bastidor integrado - 2 x 10A./250 V~

KS40251 - 20 u.

KS40252 - 20 u.

KS40251E - 10 u.

DE SEÑAL**Tomacorriente 10A./250 V~ para circuito de iluminación**

KS40244 - 30 u.

Tomacorriente IRAM 2071 - 10A./250 V~

KL40245 - 60 u.

KDN40245 - 300 u.

KL40246 - 60 u.

KDN40246 - 300 u.

Tomacorriente IRAM 2071 para tensión estabilizada 10A./250 V~

KL40245EN - 10 u.

Tomacorriente IRAM 2071 - 10A./250 V~ con obturador de seguridad

KS40248 - 30 u.



KS40249 - 30 u.

Tomacorriente IRAM 2071 1,5 módulos - 10A./250 V~

KS40266 - 10 u.

KS40267 - 10 u.

Módulo CATV - Pin fino terminal

KL40291 - 10 u.

KL40292 - 10 u.

**Módulo divisor para señal de TV -
CATV pin fino con conectores y adaptadores**

KL40295 - 10 u.

KL40296 - 10 u.

**Módulo telefónico RJ11
CAT 3 - 6 P 4C Autocrimpeable**

KL40321 - 10 u.

KL40322 - 10 u.

Módulo computación RJ45 - CATEGORÍA 6

KS40339 - 5 u.

KS40340 - 5 u.

Todos los módulos electrónicos se entregan con bastidor universal 3 módulos

MÓDULOS ELECTRÓNICOS



MÓDULOS COMPATIBLES CON TODO
EL SISTEMA MODULAR KALOP

Temporizador de luminarias 220 V~ 400 W.



KS40417N - 5 u.



KS40418N - 5 u.

Variador de velocidad con llave de corte para ventilador de techo 220 V~ 150 W.



KS40474N - 5 u.



KS40475N - 5 u.

Módulo cargador USB doble 30W con puerto tipo A y tipo C (Alimentación 100/240 V~ - 3A. máximo simultáneo)



KS40493 - 10 u.



KS40494 - 10 u.

Variador de intensidad para lámparas LED dimerizables 220V~ carga máx. 100W.



KS40465 - 5 u.



KS40466 - 5 u.

Módulo cargador USB doble (Alimentación 220 V~ salida 5Vcc - 2A. máximo simultáneo)



KS40490 - 10 u.



KS40491 - 10 u.

Sensor infrarrojo de movimientos 220 V~ 1100 W.



KS40552 - 5 u.



KS40553 - 5 u.

BASTIDORES Y ACCESORIOS

Lámpara testigo para interruptores y pulsadores 250 V~



KL40201 - 60 u.

Inhibidor de destellos para lámparas Led - bajo consumo - tubos fluorescentes



KL40208 - 30 u.

Protector de tomacorrientes



KS40001 - 30 bol. x 10 u. c/u

Bastidor circular
1 módulo pasacable Ø 60 mm.



KS40600 - 10 u.

Compatible con todos los módulos del sistema modular Kalop



DOBLE FUNCIÓN SEGÚN LA POSICIÓN DE LA TAPA

Tapón ciego



KL40570 - 120 u.
KD40570 - 600 u.




KL40571 - 120 u.
KD40571 - 600 u.

Adaptador de RIEL DIN 35mm para módulos



1 módulo



2 módulos

KL40580 - 30 u.

KL40582 - 20 u.

Bastidor único
3 módulos



KL40702 - 60 u.
KD40702 - 300 u.

Cubre bastidor
3 módulos



KL40703 - 10 u.

Bastidor único
mignon - 1 módulo



KL40707 - 60 u.

Bastidor 6 módulos
(EXCLUSIVO LÍNEAS ZEN Y CIVIL)



KS40708 - 10 u.



La línea de superficie TEKNA, facilita el montaje de módulos previo al cableado, retirando su tapa frontal de ajuste por presión permite una conexión rápida y eficiente por sus características de ensamble.

1 Interruptor
10A. 250V~



KS39650 - 20 u.
KL39650* - 20 u.
*(sin packaging individual)

2 Interruptores
10A. - 250V~



KS39651 - 20 u.
KL39651* - 20 u.
*(sin packaging individual)

1 tomacorriente con obturador de seguridad
10A. - 250V~



KS39652 - 20 u.

2 tomascorrientes con obturador de seguridad
10A. - 250V~



KS39653 - 20 u.

1 Interruptor + 1 tomacorriente con obturador de seguridad
10A. - 250V~



KS39654 - 20 u.

Módulo CATV
Pin fino



KS39655 - 10 u.

Módulo telefónico americano CAT3 - 6P 4 contactos RJ11



KS39656 - 10 u.

1 Interruptor pulsador
10A. - 250V~



KS39657 - 20 u.

1 Interruptor combinación
10A. - 250V~



KS39658 - 20 u.

Módulo computación
RJ45-CAT 6



KS39659 - 5 u.

1 tomacorriente
20A. - 250V~



KS39660 - 20 u.



Fabricado y comercializado en Argentina por:

ACRÓPOLIS CABLES S.A

Av. Calchaquí N° 5500 - Quilmes - Pcia. de Buenos Aires

Tel.: (54) 011- 4002-2500 / kalop@kalop.com.ar

www.kalop.com.ar - Seguinos en [@kalopargentina](#)

Podés encontrar más información y detalles de cada producto en las
fichas técnicas disponibles en nuestra web kalop.com.ar

Visitanos:



kalop.com.ar

Seguinos:



[kalop](#)



[kalopargentina](#)