



Endüstriyel Mutfak ve Makina Ekipmaları





600 SERİSİ
600 SERIES



600 SERİSİ
600 SERIES

ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

ELECTRIC FRYER

600 SERİSİ
600 SERIES



GAZLI FRİTÖZ

GAS FRYER

600 SERİSİ
600 SERIES



ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC FRYER

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI FRİTÖZ

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS FRYER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SFE 460	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ Electric Fryer	400x630x270	8 lt	400V 7.5 kw	19 kg
	M-DFE 460	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ Electric Fryer	400x630x850	8 lt	400V 7.5 kw	32 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SFG 460	GAZLI FRİTÖZ Gas Fryer	400x630x270	8 lt	7 kw	19 kg
	M-DFG 460	GAZLI FRİTÖZ Gas Fryer	400x630x850	8 lt	7 kw	32 kg



ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

ELECTRIC FRYER

600 SERİSİ
600 SERIES



GAZLI FRİTÖZ

GAS FRYER

600 SERİSİ
600 SERIES



ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC FRYER

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI FRİTÖZ

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS FRYER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SFE 660	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ Electric Fryer	600x630x270	8 + 8 lt	400V 15 kw	27 kg
	M-DFE 660	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ Electric Fryer	600x630x850	8 + 8 lt	400V 15 kw	44 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SFG 660	GAZLI FRİTÖZ Gas Fryer	600x630x270	8 + 8 lt	14 kw	27 kg
	M-DFG 660	GAZLI FRİTÖZ Gas Fryer	600x630x850	8 + 8 lt	14 kw	44 kg



ELEKTRİKLİ IZGARA

ELECTRIC PLATE GRILL

600 SERİSİ
600 SERIES



ELEKTRİKLİ IZGARA

ELECTRIC PLATE GRILL

600 SERİSİ
600 SERIES



ELEKTRİKLİ IZGARA

- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC GRILL

- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



ELEKTRİKLİ IZGARA

- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC GRILL

- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SIE 460 (Düz Peyt)	ELEKTRİKLİ IZGARA Electric Grill	400x630x270		400V 4,5 kw	35 kg
	M-SIE 460 (Oluklu Peyt)	ELEKTRİKLİ IZGARA Electric Grill	400x630x270		400V 4,5 kw	35 kg
	M-SA 460	SET ALTI DOLAP Under Counter Cabinet	400x560x580			13 kg
	+ KROM + Chrome	PLEYT KROM Chrome Difference	40 CM			

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SIE 660 (Düz pleyt)	ELEKTRİKLİ IZGARA Electric Grill	600x630x270		400 V 9 kw	53 kg
	M-SIE 660 (Yarı Oluklu)	ELEKTRİKLİ IZGARA Electric Grill	600x630x270		400 V 9 kw	53 kg
	M-SIE 660 (Tam Oluklu)	ELEKTRİKLİ IZGARA Electric Grill	600x630x270		400 V 9 kw	53 kg
	M-SA 660	SET ALTI DOLAP Under Counter Cabinet	600x560x580			17 kg
	+ KROM + Chrome	PLEYT KROM Chrome Difference	60 CM			



GAZLI IZGARA

GAS PLATE GRILL

600 SERİSİ
600 SERIES



GAZLI IZGARA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS GRILL

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SIG 460 (Düz Peyt)	GAZLI IZGARA Gas Grill	400x630x270		7 kw	35 kg
	M-SIG 460 (Oluklu Peyt)	GAZLI IZGARA Gas Grill	400x630x270		7 kw	35 kg
	M-SA 460	SET ALTI DOLAP Under Counter Cabinet	400x560x580			13 kg
	+ KROM + Chrome	PLEYT KROM Chrome Difference	40 CM			



GAZLI

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SIG 660 (Düz peyit)	GAZLI IZGARA Gas Grill	600x630x270		14 kw	49 kg
	M-SIG 660 (Yarı Oluklu)	GAZLI IZGARA Gas Grill	600x630x270		14 kw	49 kg
	M-SIG 660 (Tam Oluklu)	GAZLI IZGARA Gas Grill	600x630x270		14 kw	49 kg
	M-SA 660	SET ALTI DOLAP Under Counter Cabinet	600x560x580			17 kg
	+ KROM + Chrome	PLEYT KROM Chrome Difference	60 CM			



LAVATAŞ IZGARA

LAVASTONE GRILL

600 SERİSİ
600 SERIES



GAZLI LAVATAŞLI IZGARA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS LAVASTONE GRILL

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI LAVATAŞLI IZGARA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS LAVASTONE GRILL

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SLIG 460	GAZLI LAVATAŞ IZGARA Gas Lavastone Grill	400x630x270		7 kw	32 kg
	M-DLIG 460	GAZLI LAVATAŞ IZGARA Gas Lavastone Grill	400x630x850		7 kw	45 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SLIG 660	GAZLI LAVATAŞ IZGARA Gas Lavastone Grill	600x630x270		14 kw	50 kg
	M-DLIG 660	GAZLI LAVATAŞ IZGARA Gas Lavastone Grill	600x630x850		14 kw	67 kg



GAZLI SULU IZGARA

GAS VAPOR GRILL

600 SERİSİ
600 SERIES

new



GAZLI SULU IZGARA

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS VAPOR GRILL

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two seperate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SSIG 460	GAZLI SULU IZGARA Gas Vapor Grill	400x630x270		7 kw	35 kg
	M-DSIG 460	GAZLI SULU IZGARA Gas Vapor Grill	400x630x850		7 kw	48 kg

CE



GAZLI SULU IZGARA

GAS VAPOR GRILL

600 SERİSİ
600 SERIES

new



GAZLI SULU IZGARA

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS VAPOR GRILL

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two seperate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SSIG 660	GAZLI SULU IZGARA Gas Vapor Grill	600x630x270		14 kw	50 kg
	M-DSIG 660	GAZLI SULU IZGARA Gas Vapor Grill	600x630x850		14 kw	67 kg

CE



GAZLI OCAK
GAS COOKER**600 SERİSİ**
600 SERIES**GAZLI OCAK**

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

**GAS COOKER**

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

**GAZLI OCAK**

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde

**GAS COOKER**

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SOG 460	GAZLI OCAK Gas Cooker	400x630x270	2 BRÜLÖR 2 Burner	11 kw	18 kg
	M-DOG 460	GAZLI OCAK Gas Cooker	400x630x850	2 BRÜLÖR 2 Burner	11 kw	31 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SOG 660	GAZLI OCAK Gas Cooker	600x630x270	4 BRÜLÖR 4 Burner	22 kw	28 kg
	M-DOG 660	GAZLI OCAK Gas Cooker	600x630x850	4 BRÜLÖR 4 Burner	22 kw	45 kg





GAZLI KUZİNE

GAS RANGE

600 SERİSİ
600 SERIES



GAZLI KUZİNE

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- 2xGN 1/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Termostatik ayarlı fırın gaz ventilli.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



GAS RANGE

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- 2xGN 1/1 capacity, stainless steel internal chamber.
- For oven: control with thermostatic gas valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI WOK OCAK

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



GAS WOK COOKER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI WOK OCAK

GAS WOK COOKER

600 SERİSİ
600 SERIES



Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-FKG 660	GAZLI KUZİNE Gas Range + Oven	600x630x850	4 BRÜLÖR 4 Burner	31.8 kw	75 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SWOG 460	WOK OCAK TEKİLİ Gas Wok Cooker	400x630x270	1 BRÜLÖR 1 Burner	16 kw	35 kg
	M-DWOG 460	WOK OCAK TEKİLİ Gas Wok Cooker	400x630x850	1 BRÜLÖR 1 Burner	16 kw	48 kg



ELEKTRİKLİ OCAK

ELECTRIC COOKER

600 SERİSİ
600 SERIES



ELEKTRİKLİ OCAK

- Kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



ELECTRIC COOKER

- Positioned switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



ELEKTRİKLİ OCAK

- Kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



ELECTRIC COOKER

- Positioned switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SOE 460	ELEKTRİKLİ OCAK Electric Cooker	400x630x270	2 PLEYT 2 Plate	230V 4 kw	14 kg
	M-DOE 460	ELEKTRİKLİ OCAK Electric Cooker	400x630x850	2 PLEYT 2 Plate	230V 4 kw	27 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SOE 660	ELEKTRİKLİ OCAK Electric Cooker	600x630x270	4 PLEYT 4 Plate	230V 7.5 kw	22 kg
	M-DOE 660	ELEKTRİKLİ OCAK Electric Cooker	600x630x850	4 PLEYT 4 Plate	230V 7.5 kw	40 kg



ELEKTRİKLİ BANMERİ

ELECTRIC BAINMARIE

600 SERİSİ

600 SERIES

**ELEKTRİKLİ BENMARI**

- Termostatik kontrol.
- Yarım modül 1 adet GN 1/1
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

NOT : GN Kap Dahil Değildir.**ELECTRIC BAINMARIE**

- Thermostatic controller.
- Capacity of half modul ; 1 Piece GN 1 /1
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

NOTE: GN Container Not Included.**ELEKTRİKLİ BENMARI**

- Termostatik kontrol.
- Tam modül ise GN 1/2 x 2 adet
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

NOT : GN Kap Dahil Değildir.**ELECTRIC BAINMARIE**

- Thermostatic controller.
- Capacity of full modul ; GN 1/2 x 2 pieces
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

NOTE: GN Container Not Included.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SBE 460	ELEKTRİKLİ BENMARI Electric Bainmarie	400x630x270	1/2 GN X 1 1/4 GN x 1	230V 1.5 kw	14 kg
	M-DBE 460	ELEKTRİKLİ BENMARI Electric Bainmarie	400x630x850	1/2 GN X 1 1/4 GN x 1	230V 1.5 kw	27 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SBE 660	ELEKTRİKLİ BENMARI Electric Bainmarie	600x630x270	1/2 GN X 2 1/4 GN x 2	230V 2.5 kw	26 kg
	M-DBE 660	ELEKTRİKLİ BENMARI Electric Bainmarie	600x630x850	1/2 GN X 2 1/4 GN x 2	230V 2.5 kw	45 kg



MAKARNA HAŞLAMA

PASTA COOKER

600 SERİSİ

600 SERIES

**PATATES DİNLENDİRME**

CHIPS SCUTTLE

600 SERİSİ

600 SERIES

**ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA**

- Termostatik kontrol
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

**ELECTRIC PASTA COOKER**

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

**ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME**

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

**ELECTRIC CHIPS SCUTTLE**

- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SMHE 460	ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA Electric Pasta Cooker	400x630x270	8 lt	400V 6 kw	18 kg
	M-SMHG 460	GAZLI MAKARNA HAŞLAMA Gas Pasta Cooker	400x630x270	8 lt	7 kw	20 kg
	M-SA 460	SET ALTI DOLAP Under Counter Cabinet	400x560x580			13 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SPME 460	ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME Chips Scuttle	400x630x270	2/3 GN	230V 1.5 kw	13 kg
	M-DPME 460	ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME Chips Scuttle	400x630x850	2/3 GN	230V 1.5 kw	26 kg



SET ÜSTÜ ARA TEZGAH

COUNTERTOP BLENCH

600 SERİSİ
600 SERIES



M-ST 460



M-ST 660



SET ÜSTÜ ARA TEZGAH

- Tezgahlar 600 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



COFNTERTOP BLENCH

- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 600's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



SET ALTI DOLAP

- Tezgahlar 600 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



UNDER COUNTER CABINET


- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 600's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
M-ST 460	SET ÜSTÜ ARA TEZGAH Countertop Bench	400x630x270	10 kg	160
M-ST 660	SET ÜSTÜ ARA TEZGAH Countertop Bench	600x630x270	17 kg	200

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
M-SA 460	SET ALTI DOLAP Under Counter Cabinet	400x560x580	13 kg	170
M-SA 660	SET ALTI DOLAP Under Counter Cabinet	600x560x580	17 kg	250



700 SERİSİ
700 SERIES



700 SERİSİ
700 SERIES

ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

ELECTRIC FRYER

700 SERİSİ
700 SERIES



ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC FRYER

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SFE 470	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ Electric Fryer	400x700x270	12 lt	400V 9 kw	20 kg
	M-DFE 470	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ Electric Fryer	400x700x850	12 lt	400V 9 kw	35 kg



GAZLI FRİTÖZ

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SFG 470	GAZLI FRİTÖZ Gas Fryer	400x700x270	12 lt	8 kw	21 kg
	M-DFG 470	GAZLI FRİTÖZ Gas Fryer	400x700x850	12 lt	8 kw	36 kg



GAZLI FRİTÖZ

GAS FRYER

700 SERİSİ
700 SERIES



GAS FRYER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

ELECTRIC FRYER

700 SERİSİ
700 SERIES



GAZLI FRİTÖZ

GAS FRYER

700 SERİSİ
700 SERIES



ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC FRYER

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI FRİTÖZ

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS FRYER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SFE 870	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ Electric Fryer	800x700x270	12+12 lt	400V 18 kw	35 kg
	M-DFE 870	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ Electric Fryer	800x700x850	12+12 lt	400V 18 kw	54 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SFG 870	GAZLI FRİTÖZ Gas Fryer	800x700x270	12+12 lt	16 kw	37 kg
	M-DFG 870	GAZLI FRİTÖZ Gas Fryer	800x700x850	12+12 lt	16 kw	56 kg



ELEKTRİKLİ IZGARA

ELECTRIC PLATE GRILL

700 SERİSİ

700 SERIES



ELEKTRİKLİ IZGARA

- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC GRILL

- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SIE 470 (Düz Peyt)	ELEKTRİKLİ IZGARA Electric Grill	400x700x270		400V 6 kw	44 kg
	M-SIE 470 (Oluklu Peyt)	ELEKTRİKLİ IZGARA Electric Grill	400x700x270		400V 6 kw	44 kg
	M-SA 470	SET ALTI DOLAP Under Counter Cabinet	400x635x580			15 kg
	+ KROM + Chrome	PLEYT KROM Chrome Difference	40 CM			



CE

ELEKTRİKLİ IZGARA

ELECTRIC PLATE GRILL

700 SERİSİ

700 SERIES



ELECTRIC GRILL

- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



ELEKTRİKLİ IZGARA

- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SIE 870 (Düz peyit)	ELEKTRİKLİ IZGARA Electric Grill	800x700x270		400V 12 kw	69 kg
	M-SIE 870 (Yarı Oluklu)	ELEKTRİKLİ IZGARA Electric Grill	800x700x270		400V 12 kw	69 kg
	M-SIE 870 (Tam Oluklu)	ELEKTRİKLİ IZGARA Electric Grill	800x700x270		400V 12 kw	69 kg
	M-SA 870	SET ALTI DOLAP Under Counter Cabinet	800x635x580			19 kg
	+ KROM + Chrome	PLEYT KROM Chrome Difference	80 CM			



CE

GAZLI IZGARA GAS PLATE GRILL

700 SERİSİ
700 SERIES



GAZLI IZGARA GAS PLATE GRILL

700 SERİSİ
700 SERIES



GAZLI IZGARA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS GRILL

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI IZGARA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS GRILL

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SIG 470 (Düz Peyt)	GAZLI IZGARA Gas Grill	400x700x270		8 kw	44 kg
	M-SIG 470 (Oluklu Peyt)	GAZLI IZGARA Gas Grill	400x700x270		8 kw	44 kg
	M-SA 470	SET ALTI DOLAP Under Counter Cabinet	400x635x580			15 kg
	+ KROM + Chrome	PLEYT KROM Chrome Difference	40 CM			

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SIG 870 (Düz pleyt)	GAZLI IZGARA Gas Grill	800x700x270		16 kw	69 kg
	M-SIG 870 (Yarı Oluklu)	GAZLI IZGARA Gas Grill	800x700x270		16 kw	69 kg
	M-SIG 870 (Tam Oluklu)	GAZLI IZGARA Gas Grill	800x700x270		16 kw	69 kg
	M-SA 870	SET ALTI DOLAP Under Counter Cabinet	800x635x580			19 kg
	+ KROM + Chrome	PLEYT KROM Chrome Difference	80 CM			



LAVATAŞ IZGARA

LAVASTONE GRILL

700 SERİSİ
700 SERIES



GAZLI LAVATAŞLI IZGARA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS LAVASTONE GRILL

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SLIG 470	GAZLI LAVATAŞ IZGARA Gas Lavastone Grill	400x700x270		8 kw	37 kg
	M-DLIG 470	GAZLI LAVATAŞ IZGARA Gas Lavastone Grill	400x700x850		8 kw	52 kg



LAVATAŞ IZGARA

LAVASTONE GRILL

700 SERİSİ
700 SERIES



GAS LAVASTONE GRILL

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI LAVATAŞLI IZGARA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SLIG 870	GAZLI LAVATAŞ IZGARA Gas Lavastone Grill	800x700x270		16 kw	70 kg
	M-DLIG 870	GAZLI LAVATAŞ IZGARA Gas Lavastone Grill	800x700x850		16 kw	89 kg
	M-SLIG 1270	GAZLI LAVATAŞ IZGARA Gas Lavastone Grill	1200x700x270		24 kw	107 kg
	M-DLIG 1270	GAZLI LAVATAŞ IZGARA Gas Lavastone Grill	1200x700x850		24 kw	142 kg



DAVLUMBAZLI ASANSÖRLÜ LAVATAŞ IZGARA

BUILT-IN HOOD LIFTING SYSTEM
LAVA STONE GRILL

700 SERİSİ
700 SERIES



DAVLUMBAZLI ASANSÖRLÜ LAVATAŞLI IZGARA

- Isıya Dayanıklı Paslanmaz Asansör Sistemi
- Kendinden Davlumbazlı
- Et Dinlendirme Rafı
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



BUILT-IN HOOD LIFTING SYSTEM LAVA STONE GRILL

- Heatproof stainless steel lift system
- Built-in hood
- Resting Shelf
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SLIG-AS 870	Set Üstü Asansörlü Lavataş Izgara Counter-Top Lift System Lava Stone Grill	800 x 700 x 1300		16 kw	137 Kg
	M-DLIG-AS 870	Dolaplı Asansörlü Lavataş Izgara Lift System Lava Stone Grill With Cabinet	800 x 700 x 1900		16 kw	156 kg
	M-SKIG-AS 870	Set Üstü Asansörlü Kömürlü Izgara Counter-Top Lift System Charcoal Grill	800 x 700 x 1300			142 Kg
	M-DKIG-AS 870	Dolaplı Asansörlü Kömürlü Izgara Lift System Charcoal Grill with Cabinet	800 x 700 x 1900			172 kg



DAVLUMBAZLI ASANSÖRLÜ LAVATAŞ IZGARA

BUILT-IN HOOD LIFTING SYSTEM
LAVA STONE GRILL

700 SERİSİ
700 SERIES



DAVLUMBAZLI ASANSÖRLÜ LAVATAŞLI IZGARA

- Isıya Dayanıklı Paslanmaz Asansör Sistemi
- Kendinden Davlumbazlı
- Et Dinlendirme Rafı
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



BUILT-IN HOOD LIFTING SYSTEM LAVA STONE GRILL

- Heatproof stainless steel lift system
- Built-in hood
- Resting Shelf
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SLIG-AS 1270	Set Üstü Asansörlü Lavataş Izgara Counter-Top Lift System Lava Stone Grill	1200 x 700 x 1300		24 kw	190 kg
	M-DLIG-AS 1270	Dolaplı Asansörlü Lavataş Izgara Lift System Lava Stone Grill With Cabinet	1200 x 700 x 1900		24 kw	225 kg
	M-SKIG-AS 1270	Set Üstü Asansörlü Kömürlü Izgara Counter-Top Lift System Charcoal Grill	1200 x 700 x 1300			210 kg
	M-DKIG-AS 1270	Dolaplı Asansörlü Kömürlü Izgara Lift System Charcoal Grill with Cabinet	1200 x 700 x 1900			240 kg



GAZLI SULU IZGARA

GAS VAPOR GRILL

700 SERİSİ

700 SERIES

new



GAZLI SULU IZGARA

GAS VAPOR GRILL

700 SERİSİ

700 SERIES

new



GAZLI SULU IZGARA

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS VAPOR GRILL

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two seperate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI SULU IZGARA

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pık döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.




GAS VAPOR GRILL

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two seperate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SSIG 470	GAZLI SULU IZGARA Gas Vapor Grill	400x700x270		8 kw	57 kg
	M-DSIG 470	GAZLI SULU IZGARA Gas Vapor Grill	400x700x850		8 kw	72 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SSIG 870	GAZLI SULU IZGARA Gas Vapor Grill	800x700x270		16 kw	130 kg
	M-DSIG 870	GAZLI SULU IZGARA Gas Vapor Grill	800x700x850		16 kw	149 kg
	M-SSIG 1270	GAZLI SULU IZGARA Gas Vapor Grill	1200x700x270		24 kw	170 kg
	M-DSIG 1270	GAZLI SULU IZGARA Gas Vapor Grill	1200x700x850		24 kw	205 kg

CE



CE

GAZLI OCAK

GAS COOKER

700 SERİSİ
700 SERIES



GAZLI OCAK

GAS COOKER

700 SERİSİ
700 SERIES



GAZLI OCAK

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Pilot yanış sistemi
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



GAS COOKER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Pilot flame system
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI OCAK

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Pilot yanış sistemi
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



GAS COOKER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Pilot flame system
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SOG 470	GAZLI OCAK Gas Cooker	400x700x270	2 BRÜLÖR 2 Burner	12.4 kw	28 kg
	M-DOG 470	GAZLI OCAK Gas Cooker	400x700x850	2 BRÜLÖR 2 Burner	12.4 kw	43 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SOG 870	GAZLI OCAK Gas Cooker	800x700x270	4 BRÜLÖR 4 Burner	24.8 kw	50 kg
	M-DOG 870	GAZLI OCAK Gas Cooker	800x700x850	4 BRÜLÖR 4 Burner	24.8 kw	69 kg



GAZLI OCAK

GAS COOKER

700 SERİSİ
700 SERIES



GAZLI KUZİNE

GAS RANGE

700 SERİSİ
700 SERIES



GAZLI OCAK

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Pilot yanış sistemi
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanırlı brülör.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



GAS COOKER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Pilot flame system
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI KUZİNE

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Pilot yanış sistemi
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanırlı brülör.
- 2xGN 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Termostatik ayarlı fırın gaz ventilli.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



GAS RANGE

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Pilot flame system
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- 2xGN 2/1 capacity, stainless steel internal chamber.
- For oven: control with thermostatic gas valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SOG 1270	GAZLI OCAK Gas Cooker	1200x700x270	6 BRÜLÖR 6 Burner	37.2 kw	70 kg
	M-DOG 1270	GAZLI OCAK Gas Cooker	1200x700x850	6 BRÜLÖR 6 Burner	37.2 kw	105 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-FKG 870	GAZLI KUZİNE Gas Range + Oven	800x700x850	4 BRÜLÖR 4 Burner	31.8 kw	90 kg
	M-FKG 1270	GAZLI KUZİNE Gas Range + Oven	1200x700x850	6 BRÜLÖR 6 Burner	44.2 kw	150 kg



GAZLI WOK OCAK

GAS WOK COOKER

700 SERİSİ
700 SERIES

new



ELEKTRİKLİ OCAK

ELECTRIC COOKER

700 SERİSİ
700 SERIES



GAZLI WOK OCAK

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



GAS WOK COOKER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



ELEKTRİKLİ OCAK

- Kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



ELECTRIC COOKER

- Positioned switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SWOG 470	WOK OCAK TEKLİ Gas Wok Cooker	400x700x270	1 BRÜLÖR 1 Burner	16 kw	38 kg
	M-SWOG 870	WOK OCAK İKİLİ Gas Wok Cooker	800x700x270	2 BRÜLÖR 2 Burner	32 kw	70 kg
	M-SWOG 1270	WOK OCAK ÜÇLÜ Gas Wok Cooker	1200x700x270	3 BRÜLÖR 3 Burner	48 kw	105 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SOE 470	ELEKTRİKLİ OCAK Electric Cooker	400x700x270	2 PLEYT 2 Plate	400V 5.2 kw	18 kg
	M-DOE 470	ELEKTRİKLİ OCAK Electric Cooker	400x700x850	2 PLEYT 2 Plate	400V 5.2 kw	37 kg

CE



CE

ELEKTRİKLİ OCAK

ELECTRIC COOKER

700 SERİSİ
700 SERIES



ELEKTRİKLİ OCAK

- Kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



ELECTRIC COOKER

- Positioned switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SOE 870	ELEKTRİKLİ OCAK Electric Cooker	800x700x270	4 PLEYT 4 Plate	400V 10.4 kw	30 kg
	M-SOE 1270	ELEKTRİKLİ OCAK Electric Cooker	1200x700x270	6 PLEYT 6 Plate	400V 14.4 kw	45 kg
	M-SA 870	SET ALTI DOLAP Under Counter Cabinet	800x635x580			19 kg
	M-SA 1270	SET ALTI DOLAP Under Counter Cabinet	1200x635x580			30 kg



ELEKTRİKLİ KUZİNE

ELECTRIC RANGE

700 SERİSİ
700 SERIES



ELEKTRİKLİ KUZİNE

- Kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- 2xGN 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde



ELECTRIC RANGES

- Positioned switch.
- Easy to clean and hygienic.
- 2xGN 2/1 capacity, stainless steel internal chamber.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-FKE 870	ELEKTRİKLİ KUZİNE Electric Range	800x700x850	4 PLEYT 4 Plate	400V 16.4 kw	80 kg
	M-FKE 1270	ELEKTRİKLİ KUZİNE Electric Range	1200x700x850	6 PLEYT 6 Plate	400V 21.6 kw	120 kg



ELEKTRİKLİ BENMARI

ELECTRIC BAINMARIE

700 SERİSİ
700 SERIES



ELEKTRİKLİ BENMARI

- Termostatik kontrol.
- Tam modül ise 1 adet GN 1/1
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

NOT : GN Kap Dahil Değildir.



ELECTRIC BAINMARIE

- Thermostatic controller.
- Capacity of full modul ; 1 piece of GN 1/1
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

NOTE: GN Container Not Included.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SBE 470	ELEKTRİKLİ BENMARI Electric Bainmarie	400x700x270	1/1 GN	230V 1.5 kw	16 kg
	M-DBE 470	ELEKTRİKLİ BENMARI Electric Bainmarie	400x700x850	1/1 GN	230V 1.5 kw	30 kg

ELEKTRİKLİ BENMARI

ELECTRIC BAINMARIE

700 SERİSİ
700 SERIES



ELEKTRİKLİ BENMARI

- Termostatik kontrol.
- Tam modül ise 2 adet GN 1/1
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

NOT : GN Kap Dahil Değildir.



ELECTRIC BAINMARIE

- Thermostatic controller.
- Capacity of full modul ; 2piece of GN 1/1
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

NOTE: GN Container Not Included.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SBE 870	ELEKTRİKLİ BENMARI Electric Bainmarie	800x700x270	1/1 GN X 2	230V 2.5 kw	33 kg
	M-DBE 870	ELEKTRİKLİ BENMARI Electric Bainmarie	800x700x850	1/1 GN X 2	230V 2.5 kw	52 kg



MAKARNA HAŞLAMA PASTA COOKER

700 SERİSİ
700 SERIES



PATATES DİNLENDİRME CHIPS SCUTTLE

700 SERİSİ
700 SERIES



ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA

- Termostatik kontrol
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC PASTA COOKER

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- İnfrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC CHIPS SCUTTLE

- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SMHE 470	ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA Electric Pasta Cooker	400x700x270	12 lt	400V 6 kw	19 kg
	M-SMHG 470	GAZLI MAKARNA HAŞLAMA Gas Pasta Cooker	400x700x270	12 lt	7 kw	20 kg
	M-SA 470	SET ALTI DOLAP Under Counter Cabinet	400x635x580			15 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-SPME 470	ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME Chips Scuttle	400x700x270	1/1 GN	230V 1.5 kw	14 kg
	M-DPME 470	ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME Chips Scuttle	400x700x850	1/1 GN	230V 1.5 kw	29 kg



DEVİRİLİR TAVA

TILTING BRATT PAN

700 SERİSİ

700 SERIES



KAYNATMA TENCERESİ

BOILING PAN

700 SERİSİ

700 SERIES



ELEKTRİKLİ DEVİRİLİR TAVA

- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

GAZLI DEVİRİLİR TAVA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC TILTING BRATT PAN

- Safety valve thermocouple and thermostat.
- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAS TILTING BRATT PAN

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



ELEKTRİKLİ KAYNATMA TENCERESİ

- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

GAZLI KAYNATMA TENCERESİ

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC BOILING PAN

- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAS BOILING PAN

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DTE 870	ELEKTRİKLİ DEVİRİLİR TAVA Electric Tilting Bratt Pan	800x700x850	50 LT	400V 9 kw	110 kg
	M-DTG 870	GAZLI DEVİRİLİR TAVA Gas Tilting Bratt Pan	800x700x850	50 LT	18 kw	115 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-KTE 870	ELEKTRİKLİ KAYNATMA TENCERE Electric Boiling Pan	800x700x850	70 LT	400V 12 kw	90 kg
	M-KTG 870	GAZLI KAYNATMA TENCERE Gas Boiling Pan	800x700x850	70 LT	15 kw	95 kg

SET ÜSTÜ ARA TEZGAH COUNTERTOP BLENCH

700 SERİSİ
700 SERIES



M-ST 470



M-ST 870



SET ÜSTÜ ARA TEZGAH

- Tezgahlar 700 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



COUNTERTOP BLENCH

- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 700's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
M-ST 470	SET ÜSTÜ ARA TEZGAH Countertop Bench	400x700x270	11 kg	175
M-ST 870	SET ÜSTÜ ARA TEZGAH Countertop Bench	800x700x270	19 kg	240

SET ALTI DOLAP UNDER COUNTER CABINET

700 SERİSİ
700 SERIES



M-SA 470



M-SA 870



SET ALTI DOLAP

- Tezgahlar 700 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



UNDER COUNTER CABINET

- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 700's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
M-SA 470	SET ALTI DOLAP Under Counter Cabinet	400x635x580	15 kg	190
M-SA 870	SET ALTI DOLAP Under Counter Cabinet	800x635x580	19 kg	260



900 SERİSİ
900 SERIES

ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

ELECTRIC FRYER

900 SERİSİ
900 SERIES



GAZLI FRİTÖZ

GAS FRYER

900 SERİSİ
900 SERIES



ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC FRYER

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI FRİTÖZ

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS FRYER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DFE 490	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ Electric Fryer	400x900x850	22 lt	400V 18 kw	45 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DFG 490	GAZLI FRİTÖZ Gas Fryer	400x900x850	22 lt	12 kw	45 kg



ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

ELECTRIC FRYER

900 SERİSİ
900 SERIES



GAZLI FRİTÖZ

GAS FRYER

900 SERİSİ
900 SERIES



ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC FRYER

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body



GAZLI FRİTÖZ

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS FRYER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DFE 890	ELEKTRİKLİ FRİTÖZ Electric Fryer	800x900x850	22+22 lt	400V 36 kw	75 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DFG 890	GAZLI FRİTÖZ Gas Fryer	800x900x850	22+22 lt	24 kw	75 kg



ELEKTRİKLİ IZGARA

ELECTRIC PLATE GRILL

900 SERİSİ
900 SERIES



GAZLI IZGARA

GAS PLATE GRILL

900 SERİSİ
900 SERIES



ELEKTRİKLİ IZGARA

- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC GRILL

- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI IZGARA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS GRILL

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DIE 490 (Düz Peyt)	ELEKTRİKLİ IZGARA Electric Grill	400x900x850		400V 7.5 kw	75 kg
	M-DIE 490 (Oluklu Peyt)	ELEKTRİKLİ IZGARA Electric Grill	400x900x850		400V 7.5 kw	75 kg
	+ KROM + Chrome	PLEYT KROM Chrome Difference	40 CM			

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DIG 490 (Düz Peyt)	GAZLI IZGARA Gas Grill	400x900x850		12 kw	75 kg
	M-DIG 490 (Oluklu Pleyt)	GAZLI IZGARA Gas Grill	400x900x850		12 kw	75 kg
	+ KROM + Chrome	PLEYT KROM Chrome Difference	40 CM			



ELEKTRİKLİ IZGARA

ELECTRIC PLATE GRILL

900 SERİSİ
900 SERIES



GAZLI IZGARA

GAS PLATE GRILL

900 SERİSİ
900 SERIES



ELEKTRİKLİ IZGARA

- Termostatik kontrol.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC GRILL

- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI IZGARA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS GRILL

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DIE 890 (Düz pleyt)	ELEKTRİKLİ IZGARA Electric Grill	800x900x850		400V 15 kw	130 kg
	M-DIE 890 (Yarı Oluklu)	ELEKTRİKLİ IZGARA Electric Grill	800x900x850		400V 15 kw	130 kg
	M-DIE 890 (Tam Oluklu)	ELEKTRİKLİ IZGARA Electric Grill	800x900x850		400V 15 kw	130 kg
	+ KROM + Chrome	PLEYT KROM Chrome Difference	80 CM			

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DIG 890 (Düz pleyt)	GAZLI IZGARA Gas Grill	800x900x850		24 kw	130 kg
	M-DIG 890 (Yarı Oluklu)	GAZLI IZGARA Gas Grill	800x900x850		24 kw	130 kg
	M-DIG 890 (Tam Oluklu)	GAZLI IZGARA Gas Grill	800x900x850		24 kw	130 kg
	+ KROM + Chrome	PLEYT KROM Chrome Difference	80 CM			



LAVATAŞ IZGARA

LAVASTONE GRILL

900 SERİSİ
900 SERIES



GAZLI SULU IZGARA

GAS VAPOR GRILL

900 SERİSİ
900 SERIES



new



GAZLI LAVATAŞLI IZGARA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi pişirme.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS LAVASTONE GRILL

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI SULU IZGARA

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pisk döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.





GAS VAPOR GRILL

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DLIG 490	GAZLI LAVATAŞ IZGARA Gas Lavastone Grill	400x900x850		12 kw	70 kg
	M-DLIG 890	GAZLI LAVATAŞ IZGARA Gas Lavastone Grill	800x900x850		24 kw	135 kg
	M-DLIG 1290	GAZLI LAVATAŞ IZGARA Gas Lavastone Grill	1200x900x850		36 kw	200 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DSIG 490	GAZLI SULU IZGARA Gas Vapor Grill	400x900x850		12 kw	110 kg
	M-DSIG 890	GAZLI SULU IZGARA Gas Vapor Grill	800x900x850		24 kw	190 kg
	M-DSIG 1290	GAZLI SULU IZGARA Gas Vapor Grill	1200x900x850		36 kw	260 kg



GAZLI OCAK

GAS COOKER

900 SERİSİ

900 SERIES



GAZLI OCAK

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Pilot yanış sistemi
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



GAS COOKER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Pilot flame system
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DOG 490	GAZLI OCAK Gas Cooker	400x900x850	2 BRÜLÖR 2 Burner	16 kw	53 kg
	M-DOG 890	GAZLI OCAK Gas Cooker	800x900x850	4 BRÜLÖR 4 Burner	32 kw	92 kg
	M-DOG 1290	GAZLI OCAK Gas Cooker	1200x900x850	6 BRÜLÖR 6 Burner	48 kw	136 kg
	M-DOG 1690	GAZLI OCAK Gas Cooker	1600x900x850	8 BRÜLÖR 8 Burner	64 kw	175 kg



GAZLI KUZİNE

GAS RANGE

900 SERİSİ

900 SERIES



GAZLI KUZİNE


- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Pilot yanış sistemi
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- 2xGN 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Termostatik ayarlı fırın gaz ventilli.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



GAS RANGE

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Pilot flame system
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- 2xGN 2/1 capacity, stainless steel internal chamber.
- For oven: control with thermostatic gas valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-FKG 890	GAZLI KUZİNE Gas Range + Oven	800x900x850	4 BRÜLÖR 4 Burner	39.2 kw	135 kg
	M-FKG 1290	GAZLI KUZİNE Gas Range + Oven	1200x900x850	6 BRÜLÖR 6 Burner	55 kw	170 kg



ELEKTRİKLİ OCAK

ELECTRIC COOKER

900 SERİSİ
900 SERIES



ELEKTRİKLİ OCAK

- Kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



ELECTRIC COOKER

- Positioned switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DOE 490	ELEKTRİKLİ OCAK Electric Cooker	400x900x850	2 PLEYT 2 Plate	400V 6 kw	55 kg
	M-DOE 890	ELEKTRİKLİ OCAK Electric Cooker	800x900x850	4 PLEYT 4 Plate	400V 12 kw	90 kg
	M-DOE 1290	ELEKTRİKLİ OCAK Electric Cooker	1200x900x850	6 PLEYT 6 Plate	400V 18 kw	130 kg



ELEKTRİKLİ KUZİNE

ELECTRIC RANGE

900 SERİSİ
900 SERIES



ELEKTRİKLİ KUZİNE

- Kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- 2xGN 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde



ELECTRIC RANGE

- Positioned switch.
- Easy to clean and hygienic.
- 2xGN 2/1 capacity, stainless steel internal chamber.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-FKE 890	ELEKTRİKLİ KUZİNE Electric Range	800x900x850	4 PLEYT 4 Plate	400V 18 kw	130 kg
	M-FKE 1290	ELEKTRİKLİ KUZİNE Electric Range	1200x900x850	6 PLEYT 6 Plate	400V 24 kw	170 kg



GAZLI WOK OCAK

GAS WOK COOKER

900 SERİSİ
900 SERIES



GAZLI WOK OCAK

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



GAS WOK COOKER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DWOG 490	WOK OCAK TEKLİ Gas Wok Cooker	400x900x850	1 BRÜLÖR 1 Burner	16 kw	55 kg
	M-DWOG 890	WOK OCAK İKİLİ Gas Wok Cooker	800x900x850	2 BRÜLÖR 3 Burner	32 kw	90 kg
	M-DWOG 1290	WOK OCAK ÜÇLÜ Gas Wok Cooker	1200x900x850	3 BRÜLÖR 3 Burner	48 kw	130 kg



ELEKTRİKLİ BENMARI

ELECTRIC BAINMARIE

900 SERİSİ
900 SERIES



ELEKTRİKLİ BENMARI

- Termostatik kontrol.
- Yarım modül 1 adet GN 1/1
- Tam modül ise 2 adet GN 1/1
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

NOT : GN Kap Dahil Değildir.



ELECTRIC BAINMARIE

- Thermostatic controller.
- Capacity of half modul ; 1 piece of GN 1/1
- Capacity of full modul ; 2 piece of GN 1/1
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

NOTE: GN Container Not Included.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DBE 490	ELEKTRİKLİ BENMARI Electric Bainmarie	400x900x850	1/1 GN	230V 2.5 kw	55 kg
	M-DBE 890	ELEKTRİKLİ BENMARI Electric Bainmarie	800x900x850	1/1 GN x 2	230V 3 kw	84 kg



MAKARNA HAŞLAMA

PASTA COOKER

900 SERİSİ

900 SERIES



ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA

- Termostatik kontrol
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC PASTA COOKER

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DMHE 490	ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA Electric Pasta Cooker	400x900x850	18 lt	400V 10 kw	45 kg
	M-DMHG 490	GAZLI MAKARNA HAŞLAMA Gas Pasta Cooker	400x900x850	18 lt	12 kw	48 kg



PATATES DİNLENDİRME

CHIPS SCUTTLE

900 SERİSİ

900 SERIES



ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



ELECTRIC CHIPS SCUTTLE

- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DPME 490	ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME Chips Scuttle	400x900x850	1/1 GN	230V 1.5 kw	33 kg



ELEKTRİKLİ KAYNATMA TENCERESİ

ELECTRIC BOILING PAN

900 SERİSİ

900 SERIES

GAZLI KAYNATMA TENCERESİ

GAS BOILING PAN

900 SERİSİ

900 SERIES



ELEKTRİKLİ KAYNATMA TENCERESİ

- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC BOILING PAN

- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI KAYNATMA TENCERESİ

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS BOILING PAN

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-KTE 890	ELEKTRİKLİ KAYNATMA TENCERE Electric Boiling Pan	800x900x850	150 LT	400V 18 kw	110 kg
	M-KTE 1290	ELEKTRİKLİ KAYNATMA TENCERE Electric Boiling Pan	1200x900x850	250 LT	400V 30 kw	185 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-KTG 890	GAZLI KAYNATMA TENCERE Gas Boiling Pan	800x900x850	150 LT	21.5 kw	120 kg
	M-KTG 1290	GAZLI KAYNATMA TENCERE Gas Boiling Pan	1200x900x850	250 LT	44 kw	195 kg



ELEKTRİKLİ DEVİRİLİR TAVA

ELECTRIC TILTING BRATT PAN

900 SERİSİ

900 SERIES



ELEKTRİKLİ DEVİRİLİR TAVA

- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC TILTING BRATT PAN

- Safety valve thermocouple and thermostat.
- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI DEVİRİLİR TAVA

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS TILTING BRATT PAN

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DTE 890	ELEKTRİKLİ DEVİRİLİR TAVA Electric Tilting Bratt Pan	800x900x850	80 LT	400V 12 kw	145 kg
	M-DTE 1290	ELEKTRİKLİ DEVİRİLİR TAVA Electric Tilting Bratt Pan	1200x900x850	120 LT	400V 18 kw	205 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DTG 890	GAZLI DEVİRİLİR TAVA Gas Tilting Bratt Pan	800x900x850	80 LT	22 kw	155 kg
	M-DTG 1290	GAZLI DEVİRİLİR TAVA Gas Tilting Bratt Pan	1200x900x850	120 LT	30 kw	215 kg



DOLAPLI ARA TEZGAHLAR

WORKTOP WITH CABINET

900 SERİSİ
900 SERIES



KUZİNE RANGE

900 SERİSİ
900 SERIES



DOLAPLI ARA TEZGAHLAR

- Tezgahlar 900 seri cihazları da kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



WORKTOP WITH CABINET

- Suitable to use each kind of 900's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



GAZLI KUZİNE

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- 2xGN 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Termostatik ayarlı fırın gaz ventilli.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



GAS RANGE

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- 2xGN 2/1 capacity, stainless steel internal chamber.
- For oven: control with thermostatic gas valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
M-DT 490	DOLAPLI ARA TEZGAH Worktop With Cabinet	400x900x850			30 kg
M-DT 890	DOLAPLI ARA TEZGAH Worktop With Cabinet	800x900x850			50 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-KZG 1070	GAZLIKUZİNE Gas Range + 1 Oven	1000*700*850	2 BRÜLÖR 2 Burner	19 kw	90 kg
	M-KZG 1010	GAZLIKUZİNE Gas Range + 1 Oven	1000x1000x850	4 BRÜLÖR 4 Burner	39.2 kw	140 kg
	M-KZG 1510	GAZLIKUZİNE Gas Range + 1 Oven	1500x1000x850	6 BRÜLÖR 6 Burner	55 kw	190 kg
	M-KZE 1010	ELEKTRİKLİ KUZİNE Elect. Range + 1 Oven	1000x1000x850	4 PLEYT 4 Plate	400V 18 kw	150 kg

YER OCAKLARI STOCK POT STAVE

900 SERİSİ
900 SERIES



YER OCAĞI

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



STOCK POT STAVE

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-YOG 770	GAZLI YER OCAĞI Gas Stock Pot Stove	700*700*550	2 BRÜLÖR 2 Burner	18 kw	40 kg
	M-YOE 770	ELEKTRİKLİ YER OCAĞI Electric Stock Pot Stove	700*700*550	PLEYT Plate	400V 4 kw	30 kg

ELEKTRİKLİ İKİ VE ÜÇ KATLI FIRIN ELECTRIC OVEN, 2-3 LAYERS

900 SERİSİ
900 SERIES



ELEKTRİKLİ İKİ VE ÜÇ KATLI FIRIN

- Paslanmaz çelik gövde
- Alt ve üst ısı kontrol ayarı kumandalı
- Termostat kontrollü (500 C - 3000 C)
- 2 x 2/1 GN kapasiteli
- 3 x 2/1 GN kapasiteli



ELECTRIC OVEN, 2-3 LAYERS

- Stainless steel body.
- Top and bottom heat control
- Thermostat controlled (500 C - 3000 C)
- 2 x 2/1 GN Capacity
- 3 x 2/1 GN Capacity

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-BFE2	ELEKTRİKLİ İKİ KATLI FIRIN Electric Oven, 2 Layers	800x900x1250	2 x 2/1 GN	400V 8.8 kw	165 kg
	M-BFE3	ELEKTRİKLİ ÜÇ KATLI FIRIN Electric Oven, 3 Layers	800x900x1750	3 x 2/1 GN	440V 18 kw	240 kg
		MAYALAMA KABİNİ Fermentation Cabinet	800x900x700		230V	60 kg

ELEKTRİKLİ TEK KATLI PİZZA FIRINI

ELECTRIC SINGLE LAYER PIZZA OVEN

FIRINLAR OVENS



ELEKTRİKLİ ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI

ELECTRIC TWO LAYERS PIZZA OVEN

FIRINLAR OVENS



ELEKTRİKLİ TEK KATLI PİZZA FIRINI

- Paslanmaz kapaklı kapı sistemi
- Boyalı dış gövde yapısı
- Panoramik kapı sistemi
- Yüksek ısıya dayanıklı izolasyonlu gövde
- Kolay ve pratik kullanım
- Geniş pişirme yüzey alanı
- Analog sıcaklık göstergesi 500 °C maks.
- Güçlü kabin aydınlatması
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü



ELECTRIC SINGLE LAYER PIZZA OVEN

- Door system with stainless cover
- Painted outer body structure
- Panoramic door system
- High temperature resistant insulated body
- Easy and practical use
- Large cooking surface area
- Analog temperature indicators 500 °C max
- Powerful cabin lighting
- User-friendly control interface



ELEKTRİKLİ ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI

- Paslanmaz kapaklı kapı sistemi
- Boyalı dış gövde yapısı
- Panoramik kapı sistemi
- Yüksek ısıya dayanıklı izolasyonlu gövde
- Kolay ve pratik kullanım
- Geniş pişirme yüzey alanı
- Analog sıcaklık göstergesi 500 °C maks.
- Güçlü kabin aydınlatması
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü



ELECTRIC TWO LAYERS PIZZA OVEN

- Door system with stainless cover
- Painted outer body structure
- Panoramic door system
- High temperature resistant insulated body
- Easy and practical use
- Large cooking surface area
- Analog temperature indicators 500 °C max
- Powerful cabin lighting
- User-friendly control interface

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	İç Ölçü Internal Dimensions	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	MYP.4	Elektrikli Pizza Fırını Electric Pizza Oven	870 x 800 x 405	610x610x150	Ø 300 mm 4 Pizza	380 V 6 kw	85 kg
	MYP.6	Elektrikli Pizza Fırını Electric Pizza Oven	1170 x 800 x 405	920x610x150	Ø 300 mm 6 Pizza	380 V 7,5 kw	95 kg
	MYP.AS.4	Alt Stand Bottom Stand	870 x 800 x 805				30 kg
	MYP.AS.6	Alt Stand Bottom Stand	1170 x 800 x 805				35 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	İç Ölçü Internal Dimensions	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	MYP.4+4	Elektrikli Pizza Fırını Electric Pizza Oven	870 x 800 x 710	610x610x150	Ø 300 mm 4+4 Pizza	380 V 12 kw	152 kg
	MYP.6+6	Elektrikli Pizza Fırını Electric Pizza Oven	1170 x 800 x 710	920x610x150	Ø 300 mm 6+6 Pizza	380 V 15 kw	175 kg
	MYP.AS.4	Alt Stand Bottom Stand	870 x 800 x 805				30 kg
	MYP.AS.6	Alt Stand Bottom Stand	1170 x 800 x 805				35 kg

GAZLI TEK KATLI PIZZA FIRINI

GAS SINGLE LAYER PIZZA OVEN

FIRINLAR OVENS



GAZLI ÇİFT KATLI PIZZA FIRINI

GAS TWO LAYERS PIZZA OVEN

FIRINLAR OVENS



GAZLI TEK KATLI PİZZA FIRINI

- Paslanmaz çelik kapı
- Boyalı dış gövde yapısı
- Panoramik kapı sistemi
- Yüksek ısıya dayanıklı izolasyonlu gövde
- Kolay ve pratik kullanım
- Analog sıcaklık göstergesi 500 °C maks.
- Güçlü kabin aydınlatması
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü



GAS SINGLE LAYER PIZZA OVEN

- Stainless steel door
- Painted outer body structure
- Panoramic door system
- High temperature resistant insulated body
- Easy and practical use
- Analog temperature indicators 500 °C max
- Powerful cabin lighting
- User-friendly control interface



GAZLI ÇİFT KATLI PİZZA FIRINI

- Paslanmaz çelik kapı
- Boyalı dış gövde yapısı
- Panoramik kapı sistemi
- Yüksek ısıya dayanıklı izolasyonlu gövde
- Kolay ve pratik kullanım
- Analog sıcaklık göstergesi 500 °C maks.
- Güçlü kabin aydınlatması
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü



GAS TWO LAYERS PIZZA OVEN

- Stainless steel door
- Painted outer body structure
- Panoramic door system
- High temperature resistant insulated body
- Easy and practical use
- Analog temperature indicators 500 °C max
- Powerful cabin lighting
- User-friendly control interface

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	İç Ölçü Internal Dimensions	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	MYP.4.G	Gazlı Pizza Fırını Gas Pizza Oven	940 x 855 x 450	610x610x150	Ø 300 mm 4 Pizza	220 V	100 kg
	MYP.6.G	Gazlı Pizza Fırını Gas Pizza Oven	1205 x 900 x 470	920x610x150	Ø 300 mm 6 Pizza	220 V	130 kg
	MYP.AS.4	Alt Stand Bottom Stand	940 x 840 x 850				30 kg
	MYP.AS.6	Alt Stand Bottom Stand	1205 x 980 x 850				35 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	İç Ölçü Internal Dimensions	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	MYP.4+4.G	Gazlı Pizza Fırını Gas Pizza Oven	940 x 855 x 825	610x610x150	Ø 300 mm 4+4 Pizza	220 V	200 kg
	MYP.6+6.G	Gazlı Pizza Fırını Gas Pizza Oven	1205 x 900 x 825	920x610x150	Ø 300 mm 6+6 Pizza	220 V	310 kg
	MYP.AS.4	Alt Stand Bottom Stand	940 x 840 x 850				30 kg
	MYP.AS.6	Alt Stand Bottom Stand	1205 x 980 x 850				35 kg

ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

CONVECTION OVENS ELECTRIC

FIRINLAR OVENS



ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

CONVECTION OVENS ELECTRIC

FIRINLAR OVENS



ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Paslanmaz çelik kapı
- Boyalı dış gövde yapısı
- Panoramik kapı sistemi
- Yüksek ısıya dayanıklı izolasyonlu gövde
- Kolay ve pratik kullanım
- Analog sıcaklık göstergesi 350 °C maks.
- Güçlü kabin aydınlatması
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü



CONVECTION OVENS ELECTRIC

- Stainless steel door
- Painted outer body structure
- Panoramic door system
- High temperature resistant insulated body
- Easy and practical use
- Analog temperature indicators 350 °C max
- Powerful cabin lighting
- User-friendly control interface



ELEKTRİKLİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Paslanmaz çelik kapı
- Boyalı dış gövde yapısı
- Panoramik kapı sistemi
- Yüksek ısıya dayanıklı izolasyonlu gövde
- Kolay ve pratik kullanım
- Analog sıcaklık göstergesi 350 °C maks.
- Güçlü kabin aydınlatması
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü



CONVECTION OVENS ELECTRIC

- Stainless steel door
- Painted outer body structure
- Panoramic door system
- High temperature resistant insulated body
- Easy and practical use
- Analog temperature indicators 350 °C max
- Powerful cabin lighting
- User-friendly control interface

Bir adet 1/1 40 Gn tepsi taşıma arabası ve tepsi kiti fiyata dahildir.
One piece of 1/1 40 Gn tray carrying trolley and tray kit is included in the price.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	MYP.EKF-5	Elk. Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Electric	775 x 790 x 615	5 X GN 1/1	380 V 6,3 kw	62 kg
	MYP.EKF-7	Elk. Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Electric	775 x 790 x 795	7 X GN 1/1	380 V 9,6 kw	78 kg
	MYP.EKF-11	Elk. Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Electric	775 x 790 x 1035	11 X GN 1/1	380 V 14,4 kw	92 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	MYP.EKF-20	Elk. Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Electric	1150 x 970 x 1035	20 X GN 1/1	380 V 21,4 kw	135 kg
	MYP.EKF-40	Elk. Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Electric	1150 x 970 x 1835	40 X GN 1/1	380 V 42,6 kw	226 kg

GAZLI KONVEKSİYONLU FIRINLAR

CONVECTION OVENS GAS

FIRINLAR OVENS



GAZLI KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Çift Camlı kolay temizlenebilir fırın kapağı
- Uzun ömürlü ve çift açılır kapı kolu
- Nemlendirmeli pişirme modu
- Sıvı tahliye sistemi
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü – analog&dijital
- Kolay sökülebilir kabin içi raf sistemi
- Çift yöne dönebilen fan sistemi
- Yüksekliği ayarlanabilir fırın ayakları



CONVECTION OVENS GAS

- Stainless steel chasis
- Double glazed easy to clean oven door
- Long life double opening oven door handle
- Cooking mode with humidification
- Drainage system for humidification
- User friendly command interface – analog&digital
- Easy dismantled tray system
- Double rotation fan system
- Height adjustable oven legs

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	MYP.GKF-7	Gazlı Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Gas	765 x 900 x 780	7 X GN 1/1	220 v 0.5 kw	82 kg
	MYP.GKF-11	Gazlı Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Gas	765 x 900 x 1060	11 X GN 1/1	220 v 0.5 kw	102 kg

GAZLI KONVEKSİYONLU FIRINLAR

CONVECTION OVENS GAS

FIRINLAR OVENS



GAZLI KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Çift Camlı kolay temizlenebilir fırın kapağı
- Uzun ömürlü ve çift açılır kapı kolu
- Nemlendirmeli pişirme modu
- Sıvı tahliye sistemi
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü – analog&dijital
- Kolay sökülebilir kabin içi raf sistemi
- Çift yöne dönebilen fan sistemi
- Yüksekliği ayarlanabilir fırın ayakları



CONVECTION OVENS GAS

- Stainless steel chasis
- Double glazed easy to clean oven door
- Long life double opening oven door handle
- Cooking mode with humidification
- Drainage system for humidification
- User friendly command interface – analog&digital
- Easy dismantled tray system
- Double rotation fan system
- Height adjustable oven legs

Gazlı modellerde 1/1 40 Gn tepsi taşıma arabası hariçtir.
1/1 40 gn Tray carrying trolley is excluded on gas models.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	MYP.GKF-20	Gazlı Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Gas	1000 x 1230 x 1100	20 X GN 1/1	220 v 0.75 kw	173 kg
	MYP.GKF-40	Gazlı Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Gas	1000 x 1230 x 1750	40 GN 1/1	220 v 1.45 kw	256 kg
		Tepsi Arabası Tray Trolley	MODEL UYUMLU MYP.GKF-40			

ELEKTRİKLİ PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

ELECTRIC CONVECTION OVENS PASTRY

FIRINLAR OVENS



GAZLI PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

GAS CONVECTION OVENS PASTRY

FIRINLAR OVENS



ELEKTRİKLİ PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Çift Camlı kolay temizlenebilir fırın kapağı
- Uzun ömürlü ve çift açılır kapı kolu
- Nemlendirmeli pişirme modu
- Sıvı tahliye sistemi
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü – analog&dijital
- Kolay sökülebilir kabin içi raf sistemi
- Çift yöne dönebilen fan sistemi
- Yüksekliği ayarlanabilir fırın ayakları



ELECTRIC CONVECTION OVENS PASTRY

- Stainless steel chasis
- Double glazed easy to clean oven door
- Long life double opening oven door handle
- Cooking mode with humidification
- Drainage system for humidification
- User friendly command interface – analog&digital
- Easy dismantled tray system
- Double rotation fan system
- Height adjustable oven legs



GAZLI PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRINLAR

- Paslanmaz çelik gövde
- Çift Camlı kolay temizlenebilir fırın kapağı
- Uzun ömürlü ve çift açılır kapı kolu
- Nemlendirmeli pişirme modu
- Sıvı tahliye sistemi
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü – analog&dijital
- Kolay sökülebilir kabin içi raf sistemi
- Çift yöne dönebilen fan sistemi
- Yüksekliği ayarlanabilir fırın ayakları



GAS CONVECTION OVENS PASTRY

- Stainless steel chasis
- Double glazed easy to clean oven door
- Long life double opening oven door handle
- Cooking mode with humidification
- Drainage system for humidification
- User friendly command interface – analog&digital
- Easy dismantled tray system
- Double rotation fan system
- Height adjustable oven legs

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	MYP.PFE4-U Üstten Açılır.	Elk. Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Electric	770 x 770 x 520	4 X 40x60	380 V 6,3 kw	53 kg
	MYP.PFE4	Elk. Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Electric	830 x 835 x 550	4 X 40x60	380 V 6,3 kw	58 kg
	MYP.PFE6	Elk. Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Electric	830 x 835 x 780	6 X 40x60	380 V 9,6 kw	79 kg
	MYP.PFE10	Elk. Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Electric	830 x 835 x 1020	10 X 40x60	380 V 14,4 kw	97 kg

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	MYP.PFG6	Gazlı Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Gas	870 x 820 x 780	6 X 40x60	220 v 0.5 kw	88 kg
	MYP.PFG10	Gazlı Konveksiyonlu Fırın Convection Oven Gas	870 x 820 x 1020	10 X 40x60	220 v 0.5 kw	102 kg



KAFETERYA
CAFETERIA

GAZLI DÖNER OCAKLARI (ALTAN MOTORLU)

GAS DONER GRILLS

KAFETERYA
CAFETERIA



GAZLI DÖNER OCAKLARI (ÜSTTEN MOTORLU)

GAS DONER GRILLS

KAFETERYA
CAFETERIA



GAZLI DÖNER OCAKLARI

- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- 220V-50Hz enerji.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Altan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS DONER GRILLS

- Lpg or naturel gas.
- 220V-50Hz
- Magnet safety valve.
- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



GAZLI DÖNER OCAKLARI

- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- 220V-50Hz enerji.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Altan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.



GAS DONER GRILLS

- Lpg or naturel gas.
- 220V-50Hz
- Magnet safety valve.
- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

Döner ocağı kanatları ve alt tabla genişletme tepsi fiyatı dahildir.

The side sheet wings of the rotating stove and the lower plate expanding tray are included in the price.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DOG3-A	Gazlı Döner Ocağı (Altan Motorlu) Gas Doner Grills (Bottom Motor)	550x 630 x 910	3	220 V	25 kg
	M-DOG4-A	Gazlı Döner Ocağı (Altan Motorlu) Gas Doner Grills (Bottom Motor)	550x 630 x 1090	4	220 V	41 kg
	M-DOG5-A	Gazlı Döner Ocağı (Altan Motorlu) Gas Doner Grills (Bottom Motor)	590x 700 x 1250	5	220 V	45 kg

Döner ocağı kanatları ve alt tabla genişletme tepsi fiyatı dahildir.

The side sheet wings of the rotating stove and the lower plate expanding tray are included in the price.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DOG3-Ü	Gazlı Döner Ocağı (Üstten Motorlu) Gas Doner Grills (Motor On Top)	550 x 630 x 980	3	220 V	26 kg
	M-DOG4-Ü	Gazlı Döner Ocağı (Üstten Motorlu) Gas Doner Grills (Motor On Top)	550 x 630 x 1140	4	220 V	30 kg
	M-DOG5-Ü	Gazlı Döner Ocağı (Üstten Motorlu) Gas Doner Grills (Motor On Top)	590 x 700 x 1300	5	220 V	36 kg

ELEKTRİKLİ DÖNER OCAKLARI (ALTAN MOTORLU)

ELECTRIC DONER GRILLS

KAFETERYA
CAFETERIA



ELEKTRİKLİ DÖNER OCAKLARI (ÜSTTEN MOTORLU)

ELECTRIC DONER GRILLS

KAFETERYA
CAFETERIA



ELEKTRİKLİ DÖNER OCAKLARI

- Düşük ve yüksek 2 kademeli pişirme sıcaklığı.
- 380V-50Hz enerji.
- ROBAX Color S termal cam.
- Altan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC DONER GRILLS

- Low and high two stage cooking temperature.
- 380V-50 Hz
- ROBAX Color S thermal glass.
- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner
- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Stainless steel body.



ELEKTRİKLİ DÖNER OCAKLARI

- Düşük ve yüksek 2 kademeli pişirme sıcaklığı.
- 380V-50Hz enerji.
- ROBAX Color S termal cam.
- Altan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şişi.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Paslanmaz çelik gövde.



ELECTRIC DONER GRILLS

- Low and high two stage cooking temperature.
- 380V-50 Hz
- ROBAX Color S thermal glass.
- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner
- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Stainless steel body.

Döner ocağı kanatları ve alt tabla genişletme tepsi fiyatı dahildir.

The side sheet wings of the rotating stove and the lower plate expanding tray are included in the price.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DOE3-A	Elektrikli Döner Ocağı (Altan Motorlu) Electric Doner Grills (Bottom Motor)	550x 630 x 910	3	220 V 4,2 kw	26 kg
	M-DOE4-A	Elektrikli Döner Ocağı (Altan Motorlu) Electric Doner Grills (Bottom Motor)	550x 630 x 1090	4	220 V 5,6 kw	35 kg
	M-DOE5-A	Elektrikli Döner Ocağı (Altan Motorlu) Electric Doner Grills (Bottom Motor)	590x 700 x 1250	5	220 V 7 kw	40 kg

Döner ocağı kanatları ve alt tabla genişletme tepsi fiyatı dahildir.

The side sheet wings of the rotating stove and the lower plate expanding tray are included in the price.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-DOE3-Ü	Elektrikli Döner Ocağı (Üstten Motorlu) Electric Doner Grills (Motor On Top)	550x 630 x 980	3	220 V 4,2 kw	26 kg
	M-DOE4-Ü	Elektrikli Döner Ocağı (Üstten Motorlu) Electric Doner Grills (Motor On Top)	550x 630 x 1140	4	220 V 5,6 kw	30 kg
	M-DOE5-Ü	Elektrikli Döner Ocağı (Üstten Motorlu) Electric Doner Grills (Motor On Top)	590x 700 x 1300	5	220 V 7 kw	36 kg

ELEKTRİKLİ DÖNER KESME BİÇAĞI

ELECTRIC DONER KEBAB KNIFE

KAFETERYA
CAFETERIA



Kod Code	Ürün Adı Description	Enerji Güç Power
Jet 120-D	Elektrikli Döner Kesme Bıçağı Electric Doner Kebab Knife	220 V



ELEKTRİKLİ DÖNER KESME BİÇAĞI

- 180°C ısıya dayanıklı, gıda ve sağlık kodeksine uygun plastik gövde.
- Et ile temas eden kapak AISI 304 L Cr-Ni paslanmaz çelik
- Ø120mm dairesel düz ve testere ağızlıdaireseel bıçak
- Kesim gücünü arttıran kayış sistemi
- Takılıp çıkarılabilen şarjör özelliği
- 0,1 - 10 mm arasında döner eti incelik - kalınlık ayarı
- 10 - 80 gün/kg kesim kapasitesi
- Ergonomik yapısı sayesinde hızlı kolay ve seri kesim
- Hijyenik, emniyetli ve uzun ömürlü



ELECTRIC DONER KEBAB KNIFE

- 180°C heat resistant plastic body suitable for food and health codex.
- Cover in contact with meat AISI 304 L Cr-Ni stainless steel
- Ø120mm circular and saw blade
- Belt system that increases slicing power
- Thickness adjustment of doner meat between 0.1 - 10 mm
- 10 - 80 days/kg cutting capacity
- Fast, easy and serial slicing with ergonomic structure
- Hygienic, safe and long-lasting

TOST MAKİNASI

TOAST MACHINE



TOST MAKİNASI

- 220V 50 Hz enerji.
- Izgara olarak kullanabilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde



TOAST MACHINE

- 220V 50 Hz energy.
- Capable for operation as a grill.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	MP.101	Tek Kapaklı Tost Makinası Toast Machines	410 x 360 x 250	16 Dilim 36x25	220 V	21 kg
	MP.102	Tek Kapaklı Tost Makinası Toast Machines	530 x 430 x 250	20 Dilim 46x27	220 V	25 kg
	MP.103	Çift Kapaklı Tost Makinası Double Covered Toaster	530 x 440x 330	20 Dilim 2x 26x17	220 V	32 kg



AYRAN MAKİNESİ

- 220 V / 50 Hz
- 40 litre kapasiteli.
- Kazan temizlik ve tahliye vanası.
- Bardak doldurma musluğu ve alt süzgeci.
- Köpüklü veya köpüksüz ayran doldurma seçeneği.



AYRAN MAKER

- 220 V/ 50 Hz
- 40 lt.capacities.
- Tank cleaning and discharge valve.
- Glass filling sink and sub filter.
- Foomly or foamless yogurt drink options.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M.AYR 40	AYRAN MAKİNESİ Ayran Maker	600*600*1500	40 LT	230V	82 kg

ISITMALI BANKET ARABASI

HEATED BANQUET TROLLEY

KAFETERYA
CAFETERIA



ISITMALI BANKET ARABASI

- 0°C - 90°C çalışma ısısı.
- 220 V çalışma voltajı.
- Dijital termostat kontrol ünitesi.
- İç ısı göstergesi.
- Nemlendirme.
- Mıknatıslı kilit.
- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleyebilme özelliği.
- 40 kg/m3 yoğunluk poliüretan izolasyon.
- Paslanmaz çelik gövde.



HEATED BANQUET TROLLEY

- 0°C - 90°C operating temperature.
- 220 V working voltage.
- Digital thermostat control unit.
- Internal temperature indicator.
- Humidification.
- Magnetic lock.
- Ability to be fixed with lockable wheels.
- 40 kg/m3 density polyurethane insulation.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	MP.BSQ1	Sıcak Banket Arabası Heated Banquet Trolley	717x888x1833	11x2/1 Gn	220 V 3 kw	125 kg
	MP.BSQ2	Sıcak Banket Arabası Heated Banquet Trolley	1350x888x1835	2x (11x2/1 Gn)	220 V 3 kw	200 kg
	MP.BSQ3	Sıcak Banket Arabası Heated Banquet Trolley	716x888x1251	6x2/1 Gn	220 V 3 kw	60 kg
	MP.BSQ4	Sıcak Banket Arabası Heated Banquet Trolley	581x769x1683	15x1/1 Gn	220 V 3 kw	94 kg

ELEKTRİKLİ ASANSÖRLÜ SALAMANDER

ELECTRIC SALAMANDER GRILLS

KAFETERYA
CAFETERIA



ELEKTRİKLİ ASANSÖRLÜ SALAMANDER

- Termostatik kumanda.
- Isıtma sistemi yukarı ve aşağıya yakınlaştırılabilir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde



ELECTRIC SALAMANDER GRILLS

- Thermostatic control.
- The heating system can be zoomed up and down.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	MP-PSE010	Elektrikli Asansörlü Salamander Electric Salamander Grill	450x502x517		220 V 3 kw	40 kg
	MP-PSE020	Elektrikli Asansörlü Salamander Electric Salamander Grill	650x502x517		220 V 3,4 kw	50 kg

SOĞUTMA
COOLING

TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI (FANLI SOĞUTMA)

REFRIGERATED COUNTERS (FAN COOLING)

SOĞUTMA | - 2 / + 50 C
COOLING

2 Çekmece
2 Drawr



3 Çekmece
3 Drawr



MERMER
Marble

141 cm
188 cm
235 cm



TEZGAH TİPİ DERİN DONDURUCU (FANLI SOĞUTMA)

FREEZER COUNTERS (FAN COOLING)

-10 /- 220 C | **SOĞUTMA**
COOLING

2 Çekmece
2 Drawr



3 Çekmece
3 Drawr



MERMER
Marble

141 cm
188 cm
235 cm



TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

- Çalışma aralığı; - 2 / + 50 C
- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm (GN 2/1 kapasiteli).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.



REFRIGERATED COUNTERS

- Working temperature; - 2 / + 50 C
- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm (GN 2/1 capacity).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Automatic interior lighting when the door is opened.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.



TEZGAH TİPİ DERİN DONDURUCU

- Çalışma aralığı; -10 /- 220 C
- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm (GN 2/1 kapasiteli).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.



FREEZER COUNTERS

- Working temperature; -10 /- 220 C
- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm (GN 2/1 capacity).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Automatic interior lighting when the door is opened.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
MYP.150.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı (2 Kapılı) Refrigerated Counter (2 Doors)	1410x 600 x 850	251 lt	- 2/+50C	220 V 0,16 kw	135 kg
MYP.150.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı (2 Kapılı) Refrigerated Counter (2 Doors)	1410x 700 x 850	281 lt	- 2/+50C	220 V 0,16 kw	140 kg
MYP.200.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı (3 Kapılı) Refrigerated Counter (3 Doors)	1880x 600 x 850	400 lt	- 2/+50C	220 V 0,23 kw	165 kg
MYP.200.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı (3 Kapılı) Refrigerated Counter (3 Doors)	1880x 700 x 850	474 lt	- 2/+50C	220 V 0,23 kw	170 kg
MYP.255.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı (4 Kapılı) Refrigerated Counter (4 Doors)	2350x 600 x 850	550 lt	- 2/+50C	220 V 0,35 kw	195 kg
MYP.255.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı (4Kapılı) Refrigerated Counter (4 Doors)	2350x 700 x 850	632 lt	- 2/+50C	220 V 0,35 kw	200 kg

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
MYP.150.60.02	Tezgah Tipi Dondurucu (2 Kapılı) Freezer Counter (2 Doors)	1410x 600 x 850	251 lt	-10/220C	220 V 0,65 kw	135 kg
MYP.150.70.02	Tezgah Tipi Dondurucu (2 Kapılı) Freezer Counter (2 Doors)	1410x 700 x 850	281 lt	-10/220C	220 V 0,16 kw	140 kg
MYP.200.60.02	Tezgah Tipi Dondurucu (3 Kapılı) Freezer Counter (3 Doors)	1880x 600 x 850	400 lt	-10/220C	220 V 0,23 kw	165 kg
MYP.200.70.02	Tezgah Tipi Dondurucu (3 Kapılı) Freezer Counter (3 Doors)	1880x 700 x 850	474 lt	-10/220C	220 V 0,23 kw	170 kg
MYP.255.60.02	Tezgah Tipi Dondurucu (4 Kapılı) Freezer Counter (4 Doors)	2350x 600 x 850	550 lt	-10/220C	220 V 0,35 kw	195 kg
MYP.255.70.02	Tezgah Tipi Dondurucu (4 Kapılı) Freezer Counter (4 Doors)	2350x 700 x 850	632 lt	-10/220C	220 V 0,35 kw	200 kg

CAM KAPILI TEZGAH TIPI BUZDOLAPLARI (FANLI SOĞUTMA)

GLASS DOOR REFRIGERATED COUNTERS
(FAN COOLING)

SOĞUTMA | - 2 / + 50 C
COOLING



SET ALTI BUZDOLAPLARI (FANLI SOĞUTMA)

REFRIGERATED UNDER COUNTERS
(FAN COOLING)

- 2 / + 50 C SOĞUTMA
COOLING




1 Çekmece
1 Drawr

355 €

2 Çekmece
2 Drawr

405 €



CAM KAPILI TEZGAH TIPI BUZDOLAPLARI

- Çalışma aralığı; - 2 / + 50 C
- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm (GN 2/1 kapasiteli).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.



GLASS DOOR REFRIGERATED COUNTERS

- Working temperature; - 2 / + 50 C
- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm (GN 2/1 capacity).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Automatic interior lighting when the door is opened.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.



SET ALTI BUZDOLAPLARI

- Çalışma aralığı; - 2 / + 50 C
- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm (GN 2/1 kapasiteli).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası..



REFRIGERATED UNDER COUNTERS

- Working temperature; - 2 / + 50 C
- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm (GN 2/1 capacity).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.000


Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
MYP.150.60.03	Tezgah Tipi Buzdolabı (2 Cam Kapılı) Refrigerated Counter (2 Glass Doors)	1410x 600 x 850	251 lt	- 2/+50C	220 V 0,16 kw	135 kg
MYP.150.70.03	Tezgah Tipi Buzdolabı (2 Cam Kapılı) Refrigerated Counter (2 Glass Doors)	1410x 700 x 850	281 lt	- 2/+50C	220 V 0,16 kw	140 kg
MYP.200.60.03	Tezgah Tipi Buzdolabı (3 Cam Kapılı) Refrigerated Counter (3 Glass Doors)	1880x 600 x 850	400 lt	- 2/+50C	220 V 0,23 kw	165 kg
MYP.200.70.03	Tezgah Tipi Buzdolabı (3 Cam Kapılı) Refrigerated Counter (3 Glass Doors)	1880x 700 x 850	474 lt	- 2/+50C	220 V 0,23 kw	170 kg
MYP.255.60.03	Tezgah Tipi Buzdolabı (4 Cam Kapılı) Refrigerated Counter (4 Glass Doors)	2350x 600 x 850	550 lt	- 2/+50C	220 V 0,35 kw	195 kg
MYP.255.70.03	Tezgah Tipi Buzdolabı (4 Cam Kapılı) Refrigerated Counter (4 Glass Doors)	2350x 700 x 850	632 lt	- 2/+50C	220 V 0,35 kw	200 kg

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
MYP.160.60.01-S	Set Altı Buzdolabı (2 Kapılı) Refrigerated Under Counter(2 Doors)	1410x 600 x 550	115 lt	- 2/+50C	220 V 0,16 kw	80 kg
MYP.160.70.01-S	Set Altı Buzdolabı (2 Kapılı) Refrigerated Under Counter(2 Doors)	1410x 700 x 550	135 lt	- 2/+50C	220 V 0,16 kw	90 kg
MYP.200.60.01-S	Set Altı Buzdolabı (3 Kapılı) Refrigerated Under Counter(3 Doors)	1880x 600 x 550	180 lt	- 2/+50C	220 V 0,23 kw	120 kg
MYP.200.70.01-S	Set Altı Buzdolabı (3 Kapılı) Refrigerated Under Counter(3 Doors)	1880x 700 x 550	210 lt	- 2/+50C	220 V 0,23 kw	130 kg
MYP.255.60.01-S	Set Altı Buzdolabı (4 Kapılı) Refrigerated Under Counter(4 Doors)	2350x 600 x 550	260 lt	- 2/+50C	220 V 0,35 kw	150 kg
MYP.255.70.01-S	Set Altı Buzdolabı (4 Kapılı) Refrigerated Under Counter(4 Doors)	2350x 700 x 550	310 lt	- 2/+50C	220 V 0,35 kw	160 kg

SET ALTI DERİN DONDURUCU BUZDOLAPLARI (FANLI SOĞUTMA)

FREEZER REFRIGERATED UNDER COUNTERS
(FAN COOLING)


SOĞUTMA | **-10 /- 220 C**
COOLING



PİZZA VE SALATA HAZIRLIK BUZDOLAPLARI (FANLI SOĞUTMA)

REFRIGERATED PİZZA AND SALAD COUNTERS
(FAN COOLING)

- 2 / + 50 C | **SOĞUTMA**
COOLING



SET ALTI DERİN DONDURUCU BUZDOLAPLARI

- Çalışma aralığı; -10 /- 220 C
- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm (GN 2/1 kapasiteli).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.

FREEZER REFRIGERATED UNDER COUNTERS

- Working temperature; - 10 /- 220 C
- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm (GN 2/1 capacity).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.000

PİZZA VE SALATA HAZIRLIK BUZDOLAPLARI

- Çalışma aralığı; -2 /+ 50 C
- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm (GN 2/1 kapasiteli).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.

REFRIGERATED PİZZA AND SALAD COUNTERS

- Working temperature; - 2 / + 50 C
- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm (GN 2/1 capacity).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Automatic interior lighting when the door is opened.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
MYP.160.60.02-S	Set Altı Derindondurucu (2 Kapılı) Freezer Under Counter(2 Doors)	1410x 600 x 550	115 lt	-10/220C	220 V 0,16 kw	80 kg
MYP.160.70.02-S	Set Altı Derindondurucu (2 Kapılı) Freezer Under Counter(2 Doors)	1410x 700 x 550	135 lt	-10/220C	220 V 0,16 kw	90 kg
MYP.200.60.02-S	Set Altı Derindondurucu (3 Kapılı) Freezer Under Counter(3 Doors)	1880x 600 x 550	180 lt	-10/220C	220 V 0,23 kw	120 kg
MYP.200.70.02-S	Set Altı Derindondurucu (3 Kapılı) Freezer Under Counter(3 Doors)	1880x 700 x 550	210 lt	-10/220C	220 V 0,23 kw	130 kg
MYP.255.60.02-S	Set Altı Derindondurucu (4 Kapılı) Freezer Under Counter (4 Doors)	2350x 600 x 550	260 lt	-10/220C	220 V 0,35 kw	150 kg
MYP.255.70.02-S	Set Altı Derindondurucu (4 Kapılı) Freezer Under Counter(4 Doors)	2350x 700 x 550	310 lt	-10/220C	220 V 0,35 kw	160 kg

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
MYP.150.70.01-PS	Tezgah Tipi Buzdolabı (2 Kapılı) Refrigerated Counter (2 Doors)	1410x 700 x 1100	281 lt	- 2/+50C	220 V 0,16 kw	120 kg
MYP.200.70.01-PS	Tezgah Tipi Buzdolabı (3 Kapılı) Refrigerated Counter (3 Doors)	1880x 700 x 1100	474 lt	- 2/+50C	220 V 0,23 kw	150 kg
MYP.255.70.01-PS	Tezgah Tipi Buzdolabı (4Kapılı) Refrigerated Counter (4 Doors)	2350x 700 x 1100	632 lt	- 2/+50C	220 V 0,35 kw	170 kg

PİZZA VE SALATA HAZIRLIK BUZDOLAPLARI (FANLI SOĞUTMA)

REFRIGERATED PİZZA AND SALAD COUNTERS
(FAN COOLING)

SOĞUTMA | - 2 / + 50 C
COOLING

2 Çekmece
2 Drawr



3 Çekmece
3 Drawr



MERMER
Marble
141 cm
188 cm
235 cm



PİZZA VE SALATA HAZIRLIK BUZDOLAPLARI

- Çalışma aralığı; -2 /+ 50 C
- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm (GN 2/1 kapasiteli).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.



REFRIGERATED PİZZA AND SALAD COUNTERS

- Working temperature; - 2 / + 50 C
- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm (GN 2/1 capacity).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Automatic interior lighting when the door is opened.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
MYP.150.70.01-PSY	Tezgah Tipi Buzdolabı (2 Kapılı) Refrigerated Counter (2 Doors)	1410x 700 x 1370	281 lt	- 2/+50C	220 V 0,16 kw	120 kg
MYP.200.70.01-PSY	Tezgah Tipi Buzdolabı (3 Kapılı) Refrigerated Counter (3 Doors)	1880x 700 x 1370	474 lt	- 2/+50C	220 V 0,23 kw	150 kg
MYP.255.70.01-PSY	Tezgah Tipi Buzdolabı (4Kapılı) Refrigerated Counter (4 Doors)	2350x 700 x 1370	632 lt	- 2/+50C	220 V 0,35 kw	170 kg



GRANİT TABLALI HAMUR HAZIRLIK BUZDOLAPLARI

- Çalışma aralığı; -2 /+ 50 C
- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm (GN 2/1 kapasiteli).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
MYP.160.80.01	Granit Tablali Hazırlık Buzdolabı (2 Kapılı) Granite Top Refrigerated Counter (2 Doors)	1500x 800 x 1100	380 lt	- 2/+50C	220 V 0,16 kw	350 kg
MYP.210.80.01	Granit Tablali Hazırlık Buzdolabı (3 Kapılı) Granite Top Refrigerated Counter (3 Doors)	2000x 800 x 1100	615 lt	- 2/+50C	220 V 0,23 kw	400 kg
MYP.160	Set Üstü Salatbar Countertop Saladbars	1500x 390 x 460	1/3- 5 GN	- 2/+50C	220 V 0,16 kw	70 kg
MYP.210	Set Üstü Salatbar Countertop Saladbars	2000x 390 x 460	1/3- 8 GN	- 2/+50C	220 V 0,23 kw	105 kg

GRANİT TABLALI HAMUR HAZIRLIK BUZDOLAPLARI (FANLI SOĞUTMA)

GRANITE TOP REFRIGERATED COUNTERS
(FAN COOLING)

- 2 / + 50 C | **SOĞUTMA**
COOLING

2 Çekmece
2 Drawr



3 Çekmece
3 Drawr



SET ÜSTÜ SALATBARLAR

REFRIGERATED COUNTERTOP SALADBAR



GRANITE TOP REFRIGERATED COUNTERS

- Working temperature; - 2 / + 50 C
- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm (GN 2/1 capacity).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Automatic interior lighting when the door is opened.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.

DEPO TİPİ BUZDOLAPLARI (FANLI SOĞUTMA)

VERTICAL TYPE REFRIGERATORS
(FAN COOLING)

SOĞUTMA
COOLING



DEPO TİPİ CAM KAPILI BUZDOLAPLARI (FANLI SOĞUTMA)

VERTICAL TYPE GLASS DOOR REFRIGERATORS
(FAN COOLING)

SOĞUTMA
COOLING



DEPO TİPİ BUZDOLAPLARI

- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm (GN 2/1 kapasiteli).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.



VERTICAL TYPE REFRIGERATORS

- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm (GN 2/1 capacity).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Automatic interior lighting when the door is opened.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.



DEPO TİPİ CAM KAPILI BUZDOLAPLARI

- 50 mm izolasyon kalınlığı.
- İç derinlik 50 cm (GN 2/1 kapasiteli).
- 35/40 kg/m gazlı çevre dostu hcfc
- Free poliüretan izolasyon.
- Dijital kumanda paneli.
- Sıcak gazlı otomatik defrost.
- Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar.
- Kapı açıldığında otomatik iç aydınlatma.
- Özel kapı menteşe sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.



VERTICAL TYPE GLASS DOOR REFRIGERATORS

- 50 mm insulation thickness.
- Inner depth 50 cm (GN 2/1 capacity).
- Environmentally friendly hcfc Free polyurethane insulation with 35/40 kg/m gas
- Digital control panel.
- Hot gas automatic defrost.
- Height adjustable stainless feet.
- Automatic interior lighting when the door is opened.
- Special door hinge system.
- Cleanable and removable magnetic door seal.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
MYP.70.80.01	Depo Tipi Buzdolabı (1 Kapılı) Vertical Type Refrigerated (1 Doors)	700x 800 x 2100	700 lt	- 2/+50C	220 V 0,13 kw	130 kg
MYP.70.80.02	Depo Tipi Derindondurucu (1 Kapılı) Freezer Refrigerated (1 Doors)	700x 800 x 2100	700 lt	-10/220C	220 V 0,16 kw	130 kg
MYP.140.80.01	Depo Tipi Buzdolabı (2 Kapılı) Vertical Type Refrigerated (2 Doors)	1400x 800 x 2100	1400 lt	- 2/+50C	220 V 0,13 kw	205 kg
MYP.140.80.02	Depo Tipi Derindondurucu (2 Kapılı) Freezer Refrigerated (2 Doors)	1400x 800 x 2100	1400 lt	-10/220C	220 V 0,16 kw	205 kg

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
MYP.70.80.01-C	Depo Tipi Buzdolabı (1 Cam Kapılı) Vertical Type Refrigerated (1 Glass Doors)	700x 800 x 2100	700 lt	- 2/+50C	220 V 0,13 kw	140 kg
MYP.70.80.02-C	Depo Tipi Derindondurucu (1 Cam Kapılı) Freezer Refrigerated (1 Glass Doors)	700x 800 x 2100	700 lt	-10/220C	220 V 0,16 kw	140 kg
MYP.140.80.01-C	Depo Tipi Buzdolabı (2 Cam Kapılı) Vertical Type Refrigerated (2 Glass Doors)	1400x 800 x 2100	1400 lt	- 2/+50C	220 V 0,13 kw	235 kg
MYP.140.80.02-C	Depo Tipi Derindondurucu (2 Cam Kapılı) Freezer Refrigerated (2 Glass Doors)	1400x 800 x 2100	1400 lt	-10/220C	220 V 0,16 kw	235 kg

BAR TİPİ ŞİŞE SOĞUTUCULAR

BAR TYPE BOTTLE COOLERS

SOĞUTMA
COOLING



BUZ MAKİNELERİ

ICE MAKERS

SOĞUTMA
COOLING



BAR TİPİ ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- İç kısmı renkli pvc inox kaplı
- Dış kısmı renkli pvc inox kaplı
- Ortam Sıcaklığı + 32
- Ortam Nemi %65
- 35/40 kg /m Çevre Dostu HCF C
- CFC İçermeyen Poliüretan Yalıtım
- Kontrol Paneli
- Yüksekliği Ayarlanabilen Paslanmaz Çelik Ayaklar
- Soğutma Gazı CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600



BAR TYPE BOTTLE COOLERS

- Internal part coloured covered with pvc inox
- External part coloured covered with pvc inox
- Ambiebt Temperature + 32
- Ambiebt Humidity %65
- 35/40 kg /m Ecology Friendly HCF C
- CFC Free Polyurethane Insulation
- Control Panel
- Stainless Steel Legs Adjustable For Height
- Cooling Gas CFS Free : R 134 A / R 404 A 290 / E600



BUZ MAKİNELERİ

- Ürün tezgah altına girebilir.
- 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Ürün polikarbon malzemeden üretilen saklama kabına sahiptir.
- Standart 18 gr buz çıkarır. İsteğe bağlı olarak 13 gr buz çıkaran makine temin edilebilir. Buz Ölçüleri: 35x31x31 mm
- 13 gr buz bar blenderlar çok daha rahat kırabilirler ve blender bıçakları uzun ömürlü olur.
- Soğutma Sistemi: Hava
- Soğutma Gazı CFS Free : R134a/R290



ICE MAKERS

- The product can be placed under the counter.
- It is made of 304 quality stainless steel.
- The product has a storage container made of polycarbonate material.
- The standard produces 18 g of ice. Optionally, a machine that makes 13 gr ice can be supplied. Ice Dimensions: 35x31x31 mm
- Bar blenders can crush 13 gr ice much more easily and the blender blades will have a long life.
- Cooling System: Air
- Refrigerant CFS Free : R134a/R290

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	°C	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
M-B 150	Bar Tip Şişe Soğutucu Bar Type Bottle Cooler (1 Glass Doors)	595 x 500 x 910	110 lt	+2/+40C	220 V 0,21 kw	30 kg
M-B 250	Bar Tip Şişe Soğutucu Bar Type Bottle Cooler (2 Glass Doors)	910 x 500 x 910	210 lt	+2/+40C	220 V 0,26 kw	42 kg
M-B 350	Bar Tip Şişe Soğutucu Bar Type Bottle Cooler (3 Glass Doors)	138 x 500 x 910	310 lt	+2/+40C	220 V 0,30 kw	52 kg

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
MYP.30	Buz Makinesi Ice Maker	390 x 515 x 640	27 kg	220 V 0,45 kw	39 kg
MYP.50	Buz Makinesi Ice Maker	500 x 580 x 690	47 kg	220 V 0,60 kw	48 kg
MYP.90	Buz Makinesi Ice Maker	738 x 600 x 822	67 kg	220 V 1,10 kw	81 kg
MYP.100	Buz Makinesi Ice Maker	738 x 600 x 822	96 kg	220 V 1,20 kw	97 kg



BULAŞIKHANE

SCULLERY

SET ALTI BULAŞIK MAKİNASI

UNDER COUNTER DISHWASHER

BULAŞIKHANE
SCULLERY



SET ALTI BULAŞIK MAKİNASI

- 90/120/180 saniye olmak üzere 3 farklı program.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm.
- Maksimum tabak çapı: 320 mm
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Manyetik kapak güvenlik sensörü
- Paslanmaz çelik gövde
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk.
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW.
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 5 kW.



UNDER COUNTER DISHWASHER

- 3 different programs, 90/120/180 seconds..
- Standart drainage pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm.
- Maximum plate diameter: 320 mm
- Stainless steel resistances
- Magnetic cover security sensor
- Stainless steel body
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW.
- Rinse boiler heater power: 5 kW.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	MP.500	Set Altı Bulaşık Makinası Under Counter Dishwasher	590x 700 x 820	500 TB/S	220 V	64 kg



BARDAK YIKAMA MAKİNASI

GLASSWASHER

BULAŞIKHANE
SCULLERY



BARDAK YIKAMA MAKİNASI

- 90/120/180 saniye olmak üzere 3 farklı program.
- Parlatıcı pompası standart.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 400x400 mm
- Motor gücü: 0.25 kW 2800 D/Dk
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 2 kW
- Çalışma esnasında maksimum güç: 2.75 kW



GLASSWASHER

- 3 different programs, 90/120/180 seconds.
- Standart polisher pump.
- Standart drain pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 400x400 mm
- Motor power: 0.25 kW 2800 rpm
- Washing tank heating power: 2.5 kW
- Rinse boiler heater power: 2 kW
- Maximum power during operation: 2.75 kW

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	MP.1100	Bardak Yıkama Makinası Glasswasher	480 x 580 x 720	1000 BARDAK/S	220 V	41 kg



GİYOTİN TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ

HOOD TYPE DISHWASHER

BULAŞIKHANE
SCULLERY



GİYOTİN TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ

- 60/90/120/180 saniye olmak üzere 4 farklı program.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Motor gücü: 0.55 kW 2800 D/Dk
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 2.5 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 6 kW
- Çalışma esnasında maksimum güç: 6.55 kW



HOOD TYPE DISHWASHER

- 4 different programs, 60/90/120/180 seconds.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm
- Stainless steel resistances.
- Stainless steel body.
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Motor power: 0.55 kW 2800 rpm.
- Washing tank heating power: 2.5 kW
- Rinse boiler heater power: 6 kW
- Maximum power during operation: 6.55 kW

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	MP.1000	Giyotin Tipi Bulaşık Makinesi Hood Type Dishwasher	696x765x1485	1000 TB/S	380 V	112 kg



KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNELERİ (KURUTMA TÜNELLİ)

HOOD TYPE DISHWASHER

BULAŞIKHANE
SCULLERY



KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNELERİ (KURUTMA TÜNELLİ)

- Standart kurutma tünelli.
- 2 hızlı konveyör bandı.
- 2 adet yıkama motoru.
- Drenaj pompası standart.
- Ekonomik su, deterjan ve enerji tüketimi.
- Basket ölçüleri 500x500 mm.
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Manyetik kapak güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C
- Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C
- Kurutma ünitesi motor gücü: 9 kW
- Yıkama tankı ısıtıcı gücü: 12 kW
- Durulama boyler ısıtıcı gücü: 24 kW
- Makine toplam gücü: 48 kW/380 V



HOOD TYPE DISHWASHER

- Standart drying tunnel.
- 2 speed conveyor band.
- 2 pieces of washing motors.
- Standart drainage pump.
- Economical water, detergent and energy consumption.
- Basket dimensions 500x500 mm
- Stainless steel resistances.
- Magnetic cover security sensor.
- Stainless steel body.
- Washing water temperature 55-60°C
- Rinse water temperature 80-85°C
- Drying unit motor power 9 kW
- Washing tank heating power: 12 kW
- Rinse boiler heater power: 24 kW
- Machine total power: 48 kW/380 V

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	MP.2000	Konveyörlü Bulaşık Makineleri (Kurutma Tünelli) Hood Type Dishwasher	1900x837x2000	2200 TB/S	380 V	320 kg





TEZGAHLAR

BENCHES

ÇALIŞMA TEZGAH (Taban Rafsız)

WORK TABLE (Without Bottom Shelf)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-TCT 096	900 x 600 x 850
M-TCT 116	1100 x 600 x 850
M-TCT 146	1400 x 600 x 850
M-TCT 166	1600 x 600 x 850
M-TCT 196	1900 x 600 x 850
M-TCT 090	900 x 700 x 850
M-TCT 110	1100 x 700 x 850
M-TCT 140	1400 x 700 x 850
M-TCT 160	1600 x 700 x 850
M-TCT 190	1900 x 700 x 850

ÇALIŞMA TEZGAH - DOLAPLI

WORK TABLE (With Cabinet)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-TCD 096	900 x 600 x 850
M-TCD 116	1100 x 600 x 850
M-TCD 146	1400 x 600 x 850
M-TCD 166	1600 x 600 x 850
M-TCD 196	1900 x 600 x 850
M-TCD 090	900 x 700 x 850
M-TCD 110	1100 x 700 x 850
M-TCD 140	1400 x 700 x 850
M-TCD 160	1600 x 700 x 850
M-TCD 190	1900 x 700 x 850

ÇALIŞMA TEZGAH (Taban Rafı)

WORK TABLE (With Bottom Shelf)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-TCN 096	900 x 600 x 850
M-TCN 116	1100 x 600 x 850
M-TCN 146	1400 x 600 x 850
M-TCN 166	1600 x 600 x 850
M-TCN 196	1900 x 600 x 850
M-TCN 090	900 x 700 x 850
M-TCN 110	1100 x 700 x 850
M-TCN 140	1400 x 700 x 850
M-TCN 160	1600 x 700 x 850
M-TCN 190	1900 x 700 x 850

ÇALIŞMA TEZGAH - DOLAPLI - ARA RAFLI

WORK TABLE (With Cabinet - With Bottom and Intermediate Shelf)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-TCS 096	900 x 600 x 850
M-TCS 116	1100 x 600 x 850
M-TCS 146	1400 x 600 x 850
M-TCS 166	1600 x 600 x 850
M-TCS 196	1900 x 600 x 850
M-TCS 090	900 x 700 x 850
M-TCS 110	1100 x 700 x 850
M-TCS 140	1400 x 700 x 850
M-TCS 160	1600 x 700 x 850
M-TCS 190	1900 x 700 x 850

ÇALIŞMA TEZGAH (Taban ve Ara Rafı)

WORK TABLE (With Bottom and Intermediate Shelf)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-TCA 096	900 x 600 x 850
M-TCA 116	1100 x 600 x 850
M-TCA 146	1400 x 600 x 850
M-TCA 166	1600 x 600 x 850
M-TCA 196	1900 x 600 x 850
M-TCA 090	900 x 700 x 850
M-TCA 110	1100 x 700 x 850
M-TCA 140	1400 x 700 x 850
M-TCA 160	1600 x 700 x 850
M-TCA 190	1900 x 700 x 850

BLOK ÇEKMECE ÜNİTESİ

DRAWERS UNIT



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-BLK 3	500 x 600 x 850
M-BLK 3-70	500 x 700 x 850

POLİETİLEN TABLALI TEZGAH

POLYETHYLENE TOP TABLE



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-TPT 096	900 x 600 x 850
M-TPT 116	1100 x 600 x 850
M-TPT 146	1400 x 600 x 850
M-TPT 166	1600 x 600 x 850
M-TPT 196	1900 x 600 x 850
M-TPT 090	900 x 700 x 850
M-TPT 110	1100 x 700 x 850
M-TPT 140	1400 x 700 x 850
M-TPT 160	1600 x 700 x 850
M-TPT 190	1900 x 700 x 850

POLİETİLEN TABLALI TEZGAH – TABAN RAFLI

POLYETHYLENE TOP TABLE (With Bottom Shelf)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-TCN 096	900 x 600 x 850
M-TCN 116	1100 x 600 x 850
M-TCN 146	1400 x 600 x 850
M-TCN 166	1600 x 600 x 850
M-TCN 196	1900 x 600 x 850
M-TCN 090	900 x 700 x 850
M-TCN 110	1100 x 700 x 850
M-TCN 140	1400 x 700 x 850
M-TCN 160	1600 x 700 x 850
M-TCN 190	1900 x 700 x 850

POLİETİLEN ET KÜTÜĞÜ

POLYETHYLENE TOP TABLE



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-TEP 066	600 x 600 x 850
M-TEP 077	700 x 700 x 850

MERMER TABLALI TEZGAH

MARBLE TOP TABLE



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-TMT 096	900 x 600 x 850
M-TMT 116	1100 x 600 x 850
M-TMT 146	1400 x 600 x 850
M-TMT 166	1600 x 600 x 850
M-TMT 196	1900 x 600 x 850
M-TMT 090	900 x 700 x 850
M-TMT 110	1100 x 700 x 850
M-TMT 140	1400 x 700 x 850
M-TMT 160	1600 x 700 x 850
M-TMT 190	1900 x 700 x 850

MERMER TABLALI TEZGAH – TABAN RAFLI

MARBLE TOP TABLE (With Bottom Shelf)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-TMN 096	900 x 600 x 850
M-TMN 116	1100 x 600 x 850
M-TMN 146	1400 x 600 x 850
M-TMN 166	1600 x 600 x 850
M-TMN 196	1900 x 600 x 850
M-TMN 090	900 x 700 x 850
M-TMN 110	1100 x 700 x 850
M-TMN 140	1400 x 700 x 850
M-TMN 160	1600 x 700 x 850
M-TMN 190	1900 x 700 x 850

MERMER ÇALIŞMA TEZGAH – DOLAPLI

WORK TABLE (With Cabinet)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-TMS 096	900 x 600 x 850
M-TMS 116	1100 x 600 x 850
M-TMS 146	1400 x 600 x 850
M-TMS 166	1600 x 600 x 850
M-TMS 196	1900 x 600 x 850
M-TMS 090	900 x 700 x 850
M-TMS 110	1100 x 700 x 850
M-TMS 140	1400 x 700 x 850
M-TMS 160	1600 x 700 x 850
M-TMS 190	1900 x 700 x 850

TEK EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI

SINGLE SINK UNIT



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-E1N 660	600 x 600 x 850
M-E1N 086	800 x 600 x 850
M-E1N 106	1000 x 600 x 850
M-E1N 126	1200 x 600 x 850
M-E1N 146	1400 x 600 x 850
M-E1N 166	1600 x 600 x 850
M-E1N 186	1800 x 600 x 850
M-E1N 206	2000 x 600 x 850

Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-E1N 070	600 x 700 x 850
M-E1N 080	800 x 700 x 850
M-E1N 100	1000 x 700 x 850
M-E1N 120	1200 x 700 x 850
M-E1N 140	1400 x 700 x 850
M-E1N 160	1600 x 700 x 850
M-E1N 180	1800 x 700 x 850
M-E1N 200	2000 x 700 x 850

TEK EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI – TABAN RAFLI

SINGLE SINK UNIT (With Bottom Shelf)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-E1T 660	600 x 600 x 850
M-E1T 086	800 x 600 x 850
M-E1T 106	1000 x 600 x 850
M-E1T 126	1200 x 600 x 850
M-E1T 146	1400 x 600 x 850
M-E1T 166	1600 x 600 x 850
M-E1T 186	1800 x 600 x 850
M-E1T 206	2000 x 600 x 850

Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-E1T 070	600 x 700 x 850
M-E1T 080	800 x 700 x 850
M-E1T 100	1000 x 700 x 850
M-E1T 120	1200 x 700 x 850
M-E1T 140	1400 x 700 x 850
M-E1T 160	1600 x 700 x 850
M-E1T 180	1800 x 700 x 850
M-E1T 200	2000 x 700 x 850

TEK EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI – DOLAPLI

SINGLE SINK UNIT (With Cabinet)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-E1D 660	600 x 600 x 850
M-E1D 086	800 x 600 x 850
M-E1D 106	1000 x 600 x 850
M-E1D 126	1200 x 600 x 850
M-E1D 146	1400 x 600 x 850
M-E1D 166	1600 x 600 x 850
M-E1D 186	1800 x 600 x 850
M-E1D 206	2000 x 600 x 850

Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-E1D 070	600 x 700 x 850
M-E1D 080	800 x 700 x 850
M-E1D 100	1000 x 700 x 850
M-E1D 120	1200 x 700 x 850
M-E1D 140	1400 x 700 x 850
M-E1D 160	1600 x 700 x 850
M-E1D 180	1800 x 700 x 850
M-E1D 200	2000 x 700 x 850

İKİ EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI

DOUBLE SINK UNIT



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-E2N 126	1200 x 600 x 850
M-E2N 146	1400 x 600 x 850
M-E2N 166	1600 x 600 x 850
M-E2N 186	1800 x 600 x 850
M-E2N 206	2000 x 600 x 850
M-E2N 120	1200 x 700 x 850
M-E2N 140	1400 x 700 x 850
M-E2N 160	1600 x 700 x 850
M-E2N 180	1800 x 700 x 850
M-E2N 200	2000 x 700 x 850

İKİ EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI – TABAN RAFLI

DOUBLE SINK UNIT (With Bottom Shelf)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-E2T 126	1200 x 600 x 850
M-E2T 146	1400 x 600 x 850
M-E2T 166	1600 x 600 x 850
M-E2T 186	1800 x 600 x 850
M-E2T 206	2000 x 600 x 850
M-E2T 120	1200 x 700 x 850
M-E2T 140	1400 x 700 x 850
M-E2T 160	1600 x 700 x 850
M-E2T 180	1800 x 700 x 850
M-E2T 200	2000 x 700 x 850

İKİ EVYELİ ÇALIŞMA TEZGAHI – DOLAPLI

DOUBLE SINK UNIT (With Cabinet)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-E2D 126	1200 x 600 x 850
M-E2D 146	1400 x 600 x 850
M-E2D 166	1600 x 600 x 850
M-E2D 186	1800 x 600 x 850
M-E2D 206	2000 x 600 x 850
M-E2D 120	1200 x 700 x 850
M-E2D 140	1400 x 700 x 850
M-E2D 160	1600 x 700 x 850
M-E2D 180	1800 x 700 x 850
M-E2D 200	2000 x 700 x 850

BALIK HAZIRLIK TEZGAHI

FISH PREPARATION UNIT



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-THP 140	1400 x 700 x 850
M-THP 160	1600 x 700 x 850
M-THP 190	1900 x 700 x 850

DERİN HAVUZLU TEZGAH – SÜZME HAVUZLU

DEEP POOL DRAINING TABLE (With Sink)



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-EHN 106	1000 x 600 x 850
M-EHN 126	1200 x 600 x 850
M-EHN 146	1400 x 600 x 850
M-EHN 166	1600 x 600 x 850
M-EHN 186	1800 x 600 x 850
M-EHN 206	2000 x 600 x 850

Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-EHN 100	1000 x 700 x 850
M-EHN 120	1200 x 700 x 850
M-EHN 140	1400 x 700 x 850
M-EHN 160	1600 x 700 x 850
M-EHN 180	1800 x 700 x 850
M-EHN 200	2000 x 700 x 850

SÜZME TEZGAHI

DRAINING TABLE



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-ESN 106	1000 x 600 x 850
M-ESN 126	1200 x 600 x 850
M-ESN 146	1400 x 600 x 850
M-ESN 166	1600 x 600 x 850
M-ESN 186	1800 x 600 x 850
M-ESN 206	2000 x 600 x 850

Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-ESN 100	1000 x 700 x 850
M-ESN 120	1200 x 700 x 850
M-ESN 140	1400 x 700 x 850
M-ESN 160	1600 x 700 x 850
M-ESN 180	1800 x 700 x 850
M-ESN 200	2000 x 700 x 850

ORTA TİP HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGAHI – TABAN RAFLI

MOBILE WORK TABLE – WITH BOTTOM SHELF



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-TCN 096	900 x 600 x 850
M-TCN 116	1100 x 600 x 850
M-TCN 146	1400 x 600 x 850
M-TCN 166	1600 x 600 x 850
M-TCN 196	1900 x 600 x 850

Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-TCN 090	900 x 700 x 850
M-TCN 110	1100 x 700 x 850
M-TCN 140	1400 x 700 x 850
M-TCN 160	1600 x 700 x 850
M-TCN 190	1900 x 700 x 850

MAKİNA GİRİŞİ TEZGAHI – TEK EVYELİ

DISHWASHER INLET TABLE WITH SINGLE SINK



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-BEN 100	1000 x 750 x 850
M-BEN 120	1200 x 750 x 850
M-BEN 140	1400 x 750 x 850
M-BEN 160	1600 x 750 x 850
M-BEN 180	1800 x 750 x 850

MAKİNA GİRİŞİ TEZGAHI – TEK EVYELİ – TABAN RAFLI

DISHWASHER INLET TABLE WITH SINGLE SINK – BOTTOM SHELF



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-BER 100	1000 x 750 x 850
M-BER 120	1200 x 750 x 850
M-BER 140	1400 x 750 x 850
M-BER 160	1600 x 750 x 850
M-BER 180	1800 x 750 x 850

MAKİNA GİRİŞİ TEZGAHI – ÇİFT EVYELİ

DISHWASHER INLET TABLE WITH DOUBLE SINK



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-B2N 100	1000 x 750 x 850
M-B2N 120	1200 x 750 x 850
M-B2N 140	1400 x 750 x 850
M-B2N 160	1600 x 750 x 850
M-B2N 180	1800 x 750 x 850

MAKİNA GİRİŞİ TEZGAHI – ÇİFT EVYELİ – TABAN RAFLI

DISHWASHER INLET TABLE WITH DOUBLE SINK – BOTTOM SHELF



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-B2R 100	1000 x 750 x 850
M-B2R 120	1200 x 750 x 850
M-B2R 140	1400 x 750 x 850
M-B2R 160	1600 x 750 x 850
M-B2R 180	1800 x 750 x 850

MAKİNA GİRİŞ / ÇIKIŞ TEZGAHI

DISHWASHER INLET/OUTLET TABLE



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-BEB 080	800 x 750 x 850
M-BEB 100	1000 x 750 x 850
M-BEB 120	1200 x 750 x 850
M-BEB 140	1400 x 750 x 850
M-BEB 160	1600 x 750 x 850
M-BEB 180	1800 x 750 x 850

MAKİNA GİRİŞ / ÇIKIŞ TEZGAHI - TABAN RAFLI

DISHWASHER INLET/OUTLET TABLE - BOTTOM SHELF



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-BTR 080	800 x 750 x 850
M-BTR 100	1000 x 750 x 850
M-BTR 120	1200 x 750 x 850
M-BTR 140	1400 x 750 x 850
M-BTR 160	1600 x 750 x 850
M-BTR 180	1800 x 750 x 850

BULAŞIK SIYIRMA TEZGAHI

SCRAPPING TABLE



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-EBN 100	1000 x 700 x 850
M-EBN 120	1200 x 700 x 850
M-EBN 140	1400 x 700 x 850
M-EBN 160	1600 x 700 x 850
M-EBN 180	1800 x 700 x 850

KAZAN YIKAMA EVYESİ

POT WASHING SINK



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-EKN 080	800 x 800 x 600 / 850
M-EKN 100	1000 x 800 x 600 / 850
M-EKN 120	1200 x 800 x 600 / 850
M-EKN 140	1400 x 800 x 600 / 850

TEK KATLI DUVAR RAFI

SINGLE LAYER WALL SHELF



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-RRN 083	800 x 300 x 40
M-RRN 103	1000 x 300 x 40
M-RRN 123	1200 x 300 x 40
M-RRN 143	1400 x 300 x 40
M-RRN 163	1600 x 300 x 40
M-RRN 183	1800 x 300 x 40

ÇİFT KATLI DUVAR RAFI

DOUBLE LAYER WALL SHELF



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-RRN 083-2	800 x 300 x 400
M-RRN 103-2	1000 x 300 x 400
M-RRN 123-2	1200 x 300 x 400
M-RRN 143-2	1400 x 300 x 400
M-RRN 163-2	1600 x 300 x 400
M-RRN 183-2	1800 x 300 x 400

TEK KATLI DUVAR RAFI - SÜZMELİ

SINGLE LAYER WALL SHELF - DRAINING SHELF



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-RRS 083	800 x 300 x 40
M-RRS 103	1000 x 300 x 40
M-RRS 123	1200 x 300 x 40
M-RRS 143	1400 x 300 x 40
M-RRS 163	1600 x 300 x 40
M-RRS 183	1800 x 300 x 40

DUVAR DOLABI - ARA RAFLI - SÜRGÜ KAPILI

WALL CABINET



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-RDD 100	1000 x 400 x 600
M-RDD 120	1200 x 400 x 600
M-RDD 140	1400 x 400 x 600
M-RDD 160	1600 x 400 x 600
M-RDD 180	1800 x 400 x 600

MALZEME DOLABI

INGREDIENTS CABINET



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-RMD 126	1200 x 600 x 1600

ET ASKI ARABASI - TEPSİLİ

MEAT HANGING TROLLEY



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-EAT 126	1200 x 600 x 1600

SERVİS ARABASI / 2 KATLI

SERVICE TROLLEY / TWO LAYERS



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-ASN 100	800 x 550 x 950

SERVİS ARABASI - 3 KATLI

SERVICE TROLLEY - THREE LAYERS



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-ASN 200	800 x 550 x 950

TEPSİ TOPLAMA ARABASI / 37x53 Tepsİ.

TRAY COLLECTING TROLLEY / 37x53 Tary.



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Tepsi Tray
M-TTA 101	430 x 560 x 1710	15
M-TTA 201	860 x 560 x 1710	15+15

TEPSİ TOPLAMA ARABASI / Gastronom Tepsİ

TRAY COLLECTING TROLLEY / Gastronom Tray



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Tepsi Tray
M-ATG 100	440 x 630 x 1710	1/1x15
M-ATG 100	670 x 590 x 1710	2/1x15

BULAŞIK TOPLAMA ARABASI.

DRITY DISHES TROLLEY



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-AST 100	800 x 550 x 950

KAZAN TAŞIMA ARABASI

POT CARRYING TROLLEY



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-AKZ 100	800 x 550 x 950

TEPSİ TOPLAMA ARABASI / 40x60 Tepsİ

TRAY COLLECTING TROLLEY / 40x60 Tary



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Tepsi Tray
M-ATT 100	470 x 650 x 1540	15

ÇÖP ARABASI

WASTE TROLLEY



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	LT
M-ACP 100	400 x 500	50 lt

YÜK TAŞIMA ARABASI

TROLLEY



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-AMT 100	960 x 550 x 850

UN ŞERER ARABASI

FLOUR AND SUGER TROLLEY



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-AMK 200	500 x 650 x 700

İSTİF RAFI 4 DÜZ TABLALI

STACK SHELF – 4 FLAT SHELVES



430 AISI

Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-IDN 0840	800 x 400 x 1550
M-IDN 0940	900 x 400 x 1550
M-IDN 1040	1000 x 400 x 1550
M-IDN 1240	1200 x 400 x 1550
M-IDN 1440	1400 x 400 x 1550
M-IDN 1640	1600 x 400 x 1550
M-IDN 1840	1800 x 400 x 1550
M-IDN 1940	1900 x 400 x 1550
M-IDN 0850	800 x 500 x 1550
M-IDN 0950	900 x 500 x 1550
M-IDN 1050	1000 x 500 x 1550
M-IDN 1250	1200 x 500 x 1550
M-IDN 1450	1400 x 500 x 1550
M-IDN 1650	1600 x 500 x 1550
M-IDN 1850	1800 x 500 x 1550
M-IDN 1950	1900 x 500 x 1550
M-IDN 0860	800 x 600 x 1550
M-IDN 0960	900 x 600 x 1550
M-IDN 1060	1000 x 600 x 1550
M-IDN 1260	1200 x 600 x 1550
M-IDN 1460	1400 x 600 x 1550
M-IDN 1660	1600 x 600 x 1550
M-IDN 1860	1800 x 600 x 1550
M-IDN 1960	1900 x 600 x 1550

İSTİF RAFI 4 PERFORE TABLALI

STACK SHELF – 4 PERFORATED SHELVES



430 AISI

Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-IDN 0840	800 x 400 x 1550
M-IDN 0940	900 x 400 x 1550
M-IDN 1040	1000 x 400 x 1550
M-IDN 1240	1200 x 400 x 1550
M-IDN 1440	1400 x 400 x 1550
M-IDN 1640	1600 x 400 x 1550
M-IDN 1840	1800 x 400 x 1550
M-IDN 1940	1900 x 400 x 1550
M-IDN 0850	800 x 500 x 1550
M-IDN 0950	900 x 500 x 1550
M-IDN 1050	1000 x 500 x 1550
M-IDN 1250	1200 x 500 x 1550
M-IDN 1450	1400 x 500 x 1550
M-IDN 1650	1600 x 500 x 1550
M-IDN 1850	1800 x 500 x 1550
M-IDN 1950	1900 x 500 x 1550
M-IDN 0860	800 x 600 x 1550
M-IDN 0960	900 x 600 x 1550
M-IDN 1060	1000 x 600 x 1550
M-IDN 1260	1200 x 600 x 1550
M-IDN 1460	1400 x 600 x 1550
M-IDN 1660	1600 x 600 x 1550
M-IDN 1860	1800 x 600 x 1550
M-IDN 1960	1900 x 600 x 1550

İSTİF RAFI 4 DÜZ TABLALI

STACK SHELF – 4 FLAT SHELVES



304 AISI

Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-IDN 0840	800 x 400 x 1550
M-IDN 0940	900 x 400 x 1550
M-IDN 1040	1000 x 400 x 1550
M-IDN 1240	1200 x 400 x 1550
M-IDN 1440	1400 x 400 x 1550
M-IDN 1640	1600 x 400 x 1550
M-IDN 1840	1800 x 400 x 1550
M-IDN 1940	1900 x 400 x 1550
M-IDN 0850	800 x 500 x 1550
M-IDN 0950	900 x 500 x 1550
M-IDN 1050	1000 x 500 x 1550
M-IDN 1250	1200 x 500 x 1550
M-IDN 1450	1400 x 500 x 1550
M-IDN 1650	1600 x 500 x 1550
M-IDN 1850	1800 x 500 x 1550
M-IDN 1950	1900 x 500 x 1550
M-IDN 0860	800 x 600 x 1550
M-IDN 0960	900 x 600 x 1550
M-IDN 1060	1000 x 600 x 1550
M-IDN 1260	1200 x 600 x 1550
M-IDN 1460	1400 x 600 x 1550
M-IDN 1660	1600 x 600 x 1550
M-IDN 1860	1800 x 600 x 1550
M-IDN 1960	1900 x 600 x 1550

İSTİF RAFI 4 PERFORE TABLALI

STACK SHELF – 4 PERFORATED SHELVES



304 AISI

Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-IDN 0840	800 x 400 x 1550
M-IDN 0940	900 x 400 x 1550
M-IDN 1040	1000 x 400 x 1550
M-IDN 1240	1200 x 400 x 1550
M-IDN 1440	1400 x 400 x 1550
M-IDN 1640	1600 x 400 x 1550
M-IDN 1840	1800 x 400 x 1550
M-IDN 1940	1900 x 400 x 1550
M-IDN 0850	800 x 500 x 1550
M-IDN 0950	900 x 500 x 1550
M-IDN 1050	1000 x 500 x 1550
M-IDN 1250	1200 x 500 x 1550
M-IDN 1450	1400 x 500 x 1550
M-IDN 1650	1600 x 500 x 1550
M-IDN 1850	1800 x 500 x 1550
M-IDN 1950	1900 x 500 x 1550
M-IDN 0860	800 x 600 x 1550
M-IDN 0960	900 x 600 x 1550
M-IDN 1060	1000 x 600 x 1550
M-IDN 1260	1200 x 600 x 1550
M-IDN 1460	1400 x 600 x 1550
M-IDN 1660	1600 x 600 x 1550
M-IDN 1860	1800 x 600 x 1550
M-IDN 1960	1900 x 600 x 1550

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ - FİLTRESİZ

WALL TYPE HOOD – WITHOUT FILTER



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-DDS 101	1000x800x500
M-DDS 151	1500x800x500
M-DDS 201	2000x800x500
M-DDS 251	2500x800x500
M-DDS 301	3000x800x500
M-DDS 102	1000x970x500
M-DDS 152	1500x970x500
M-DDS 202	2000x970x500
M-DDS 252	2500x970x500
M-DDS 302	3000x970x500
M-DDS 352	3500x970x500
M-DDS 402	4000x970x500
M-DDS 123	1200x1170x500
M-DDS 153	1500x1170x500
M-DDS 203	2000x1170x500
M-DDS 253	2500x1170x500
M-DDS 303	3000x1170x500
M-DDS 353	3500x1170x500
M-DDS 403	4000x1170x500
M-DDS 453	4500x1170x500
M-DDS 503	5000x1170x500
M-DDS 553	5500x1170x500
M-DDS 603	6000x1170x500
M-DDS 154	1500x1470x500
M-DDS 204	2000x1470x500
M-DDS 254	2400x1470x500
M-DDS 304	3000x1470x500
M-DDS 354	3500x1470x500
M-DDS 404	4000x1470x500
M-DDS 454	4500x1470x500
M-DDS 504	5000x1470x500
M-DDS 554	5500x1470x500
M-DDS 604	6000x1470x500

DUVAR TİPİ DAVLUMBAZ - FİLTRELİ

WALL TYPE HOOD – WITH FILTER



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-DDF 101	1000x800x500
M-DDF 151	1500x800x500
M-DDF 201	2000x800x500
M-DDF 251	2500x800x500
M-DDF 301	3000x800x500
M-DDF 102	1000x970x500
M-DDF 152	1500x970x500
M-DDF 202	2000x970x500
M-DDF 252	2500x970x500
M-DDF 302	3000x970x500
M-DDF 352	3500x970x500
M-DDF 402	4000x970x500
M-DDF 123	1200x1170x500
M-DDF 153	1500x1170x500
M-DDF 203	2000x1170x500
M-DDF 253	2500x1170x500
M-DDF 303	3000x1170x500
M-DDF 353	3500x1170x500
M-DDF 403	4000x1170x500
M-DDF 453	4500x1170x500
M-DDF 503	5000x1170x500
M-DDF 553	5500x1170x500
M-DDF 603	6000x1170x500
M-DDF 154	1500x1470x500
M-DDF 204	2000x1470x500
M-DDF 254	2400x1470x500
M-DDF 304	3000x1470x500
M-DDF 354	3500x1470x500
M-DDF 404	4000x1470x500
M-DDF 454	4500x1470x500
M-DDF 504	5000x1470x500
M-DDF 554	5500x1470x500
M-DDF 604	6000x1470x500

ORTA TİP DAVLUMBAZ - FİLTRESİZ

ISLAND TYPE HOOD – WITHOUT FILTER



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-DOS 254	2500x1470x500
M-DOS 304	3000x1470x500
M-DOS 354	3500x1470x500
M-DOS 404	4000x1470x500
M-DOS 454	4500x1470x500
M-DOS 504	5000x1470x500
M-DOS 554	5500x1470x500
M-DOS 604	6000x1470x500
M-DOS 256	2500x1970x500
M-DOS 306	3000x1970x500
M-DOS 356	3500x1970x500
M-DOS 406	4000x1970x500
M-DOS 456	4500x1970x500
M-DOS 506	5000x1970x500
M-DOS 556	5500x1970x500
M-DOS 606	6000x1970x500
M-DOS 258	2500x2470x500
M-DOS 308	3000x2470x500
M-DOS 358	3500x2470x500
M-DOS 408	4000x2470x500
M-DOS 458	4500x2470x500
M-DOS 508	5000x2470x500
M-DOS 558	5500x2470x500
M-DOS 608	6000x2470x500

ORTA TİP DAVLUMBAZ - FİLTRELİ

ISLAND WALL TYPE HOOD – WITH FILTER



Kod Code	Ebatlar (mm) Dimension (mm)
M-DOS 254	2500x1470x500
M-DOS 304	3000x1470x500
M-DOS 354	3500x1470x500
M-DOS 404	4000x1470x500
M-DOS 454	4500x1470x500
M-DOS 504	5000x1470x500
M-DOS 554	5500x1470x500
M-DOS 604	6000x1470x500
M-DOS 256	2500x1970x500
M-DOS 306	3000x1970x500
M-DOS 356	3500x1970x500
M-DOS 406	4000x1970x500
M-DOS 456	4500x1970x500
M-DOS 506	5000x1970x500
M-DOS 556	5500x1970x500
M-DOS 606	6000x1970x500
M-DOS 258	2500x2470x500
M-DOS 308	3000x2470x500
M-DOS 358	3500x2470x500
M-DOS 408	4000x2470x500
M-DOS 458	4500x2470x500
M-DOS 508	5000x2470x500
M-DOS 558	5500x2470x500
M-DOS 608	6000x2470x500

ÇAMAŞIRHANE

LAUNDRY

ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA MAKİNALARI

WASHER EXTRACTORS

ÇAMAŞIRHANE
LAUNDRY



ÇAMAŞIR YIKAMA SIKMA MAKİNALARI

- Sıkma Devri : En az iki hız kademeli, ayarlanabilir özelliktedir.
- Kontrol Panel : Mikro İşlemci
- Deterjan Haznesi : 3 Gözlü Paslanmaz Çelik veya Pleksiglass Akrilik
- Program Sayısı : 25 Sabit – Sınırsız Seçmeli
- Güvenlik Sistemi : Switch Sistem
- Gövde Yapısı : Paslanmaz Çelik
- Program Göstergesi : Mevcut
- Dijital Gösterge : Mevcut
- Acil Durdurma Butonu : Mevcut



WASHER EXTRACTORS

- Spin Speed : Adjustable with at least two speed steps.
- Control Panel : Micro Processor
- Detergent Container : 3 Compartments Stainless Steel or Plexiglass Acrylic
- Number of Programs : 25 Fixed - Unlimited Elective
- Security System : Switch System
- Body Structure : Stainless steel
- Program Indicator : Available
- Digital Display : Available
- Emergency Stop Button : Available

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-CMYS-10	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractors	1020x1250x1300	10 KG / SEFER 10 Kg / Per Time	380V 11,2 kw	450 kg
	M-CMYS-20	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractors	1100x1335x1350	20 KG / SEFER 20 Kg / Per Time	380V 16,5 kw	613 kg
	M-CMYS-30	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractors	1200x1350x1480	30 KG / SEFER 30 Kg / Per Time	380V 22 kw	757 kg
	M-CMYS-40	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractors	1310x1400x1710	40 KG / SEFER 40 Kg / Per Time	380V 28 kw	920 kg
	M-CMYS-50	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractors	1390x1430x1800	50 KG / SEFER 50 Kg / Per Time	380V 34,5 kw	1120 kg
	M-CMYS-60	Çamaşır Yıkama Sıkma Makinası Washer Extractors	1390x1530x1800	60 KG / SEFER 60 Kg / Per Time	380V 44 kw	1210 kg



ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNALARI

TUMBLE DRYERS

ÇAMAŞIRHANE
LAUNDRY



ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNALARI

- Gövde Yapısı : Boyalı DKP Profil+Elektrostatik Boyalı DKP Sac
- Tambur Malzemesi : Paslanmaz Çelik
- Çamaşır Koyma Kapağı Malzemesi : Paslanmaz Çelik
- Çift Yöne Dönüş : Mevcut
- Acil Durum Durdurma Butonu : Mevcut
- Kapak Güvenlik Sistemi : Mevcut
- Kontrol Paneli : Grafik Ekranlı
- Kurutma Süresi Ayarlama Özelliği : Mevcut
- Serpantin Isısı Kontrol Sistemi : Isı Probu
- Kalan Zaman Göstergesi : Mevcut
- Program Sayısı : 1 Program Sabit 9 adet Ayarlanabilir Programlı
- Isıtma Sistemi : Elektrik
- Tambur Motor Gücü : 0,75 kw - 1500 Dv/Dk- Redüktör Bağlantılı
- Fan Motor Gücü : 0,75 kw - 3000 Dv/Dk



TUMBLE DRYERS

- Body Structure: Painted Cold Rolled Steel Profile + Electrostatic Painted Cold Rolled Steel Sheet
- Drum Material: Stainless Steel
- Loading Door Material: Stainless Steel
- Bidirectional Rotation: Available
- Emergency Stop Button: Available
- Lid Safety System: Available
- Control Panel: Graphic Display
- Drying Time Adjustment Feature: Available
- Coil Temperature Control System: Heat Probe
- Remaining Time Indicator: Available
- Number of Programs: 1 Fixed Program, 9 Adjustable Programs
- Heating System: Electric
- Drum Motor Power: 0.75 kW - 1500 RPM - Connected to Reducer
- Fan Motor Power: 0.75 kW - 3000 RPM

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-CMKM-20	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryers	1400x800x1800	20 KG / SEFER 20 Kg / Per Time	380V 19 kw	341 kg
	M-CMKM-30	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryers	1400x1050x1800	30 KG / SEFER 30 Kg / Per Time	380V 19 kw	370 kg
	M-CMKM-40	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryers	1400x1160x1800	40 KG / SEFER 40 Kg / Per Time	380V 24 kw	420 kg
	M-CMKM-50	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryers	1400x1350x1800	50 KG / SEFER 50 Kg / Per Time	380V 29 kw	510 kg
	M-CMKM-60	Çamaşır Kurutma Makinası Tumble Dryers	1500x1300x2130	60 KG / SEFER 60 Kg / Per Time	380V 30 kw	600 kg



BANTLI SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNALARI

FLATWORK IRONING MACHINES

ÇAMAŞIRHANE
LAUNDRY



BANTLI SİLİNDİR ÜTÜ MAKİNALARI

- İlindir Motor Gücü 0,37 kw 1500 dv/dk – Redüktör Bağlantılı
- Çift Yönlü Çalışma Mevcut
- Kontrol Paneli Manuel
- Çalışma Hızı Ayarlama Özelliği Mevcut
- Sıcaklık Ayarlama Özelliği Termostat Kontrollü
- Çalışma Sıcaklığı Aralığı 30-120 °C
- El Sıkışma Güvenlik Sistemi Mevcut
- Nem ve Buhar Toplayıcı Davlumbaz Mevcut
- Acil Durum Durdurma Butonu Mevcut
- Silindir Yüzeyin Çamaşırla Temas Açısı % 60
- Kurutucu ve Ütüleyici Bant Malzemesi Nomex Yanmaz Keçe
- Silindir Malzemesi Siyah Silindir Üzerine Kaplı Paslanmaz Çelik
- Tabla Malzemesi Paslanmaz Çelik
- Gövde Yapısı DKP Sac Üzeri Elektrostatik Toz Boya



FLATWORK IRONING MACHINES

- Cylinder Motor Power: 0.37 kW - 1500 RPM - Connected to Reducer
- Bidirectional Operation: Available
- Control Panel: Manual
- Speed Adjustment Feature: Available
- Temperature Adjustment Feature: Thermostat Controlled
- Operating Temperature Range: 30-120 °C
- Hand-Crushing Safety System: Available
- Moisture and Steam Collector Hood: Available
- Emergency Stop Button: Available
- Contact Angle of the Cylinder Surface with Laundry: 60%
- Dryer and Ironing Belt Material: Nomex Flame-Resistant Felt
- Cylinder Material: Stainless Steel Coated on Black Cylinder
- Table Material: Stainless Steel
- Body Structure: Electrostatic Powder Coating on Cold Rolled Steel Sheet

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Silindir Ölçüsü Cylinder	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-BUME-1532	Bantlı Silindir Ütü Makinası Flatwork Ironing Machines	2110x880x1150	1500 x 320	380V 14 kw	500 kg
	M-BUME-1560	Bantlı Silindir Ütü Makinası Flatwork Ironing Machines	2110x1160x1150	1500 x 600	380V 23,3 kw	690 kg
	M-BUME-1832	Bantlı Silindir Ütü Makinası Flatwork Ironing Machines	2410x880x1150	1800 x 320	380V 14 kw	553 kg
	M-BUME-1865	Bantlı Silindir Ütü Makinası Flatwork Ironing Machines	2410x1160x1170	1800 x 600	380V 23,3 kw	825 kg
	M-BUME-2075	Bantlı Silindir Ütü Makinası Flatwork Ironing Machines	2610x1360x1350	2000 x 750	380V 28 kw	1360 kg

KENDİNDEN KAZANLI PASKALA ÜTÜ

NARROW IRONING TABLE WITHİN BOİLER

ÇAMAŞIRHANE
LAUNDRY



KENDİNDEN KAZANLI PASKALA ÜTÜ

- Gövde yapısı DKP sac malzemeden imal edilmiş olup elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.
- Ergonomik tasarımı makinanın taşınması ve yerleştirilmesinde kolaylık sağlamaktadır.
- Kısa sürede (8 dakika) buharı hazır hale gelir.
- Tabla ısısı, termostat ile ayarlanmaktadır ve uzun sürelerle kesintisiz ütü yapma olanağı sağlar.
- İçerdiği su deposundan otomatik olarak su aktarımı yapmaktadır.
- Kombi sistemi sayesinde ilave bir buhar jeneratörü gerektirmez.



NARROW IRONING TABLE WITHİN BOİLER

- The body structure is manufactured from DKP sheet material and coated with electrostatic powder paint.
- The ergonomic design makes the replacement and installation of the machine easy.
- In a short time (8 minutes) the steam gets ready.
- The tray temperature is set with a thermostat and provides the opportunity to iron for long periods without interruption.
- It automatically transfers water from the water reservoir.
- It does not require adding a steam generator, thanks to the combined system.

Enerji Energy	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar (mm) Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Enerji Güç Power	Ağırlık Weight
	M-PÜM-0022	Kendinden Kazanlı Paskala Ütü Narrow Ironing Table Within Boiler	1400x450x900	30 lt	220V 5 kw	70 kg

GRUP ŞİRKETLERİMİZ

Our Group Companies



DXTECH



www.ataxsan.com

www.mesanend.com

www.dxtech.tr

www.ataxsanlazer.com

Proje ve Tasarım Uygulama



Özel Tasarım Makine



**Profesyonel Çözüm
Ortağınız.**



ENDÜSTRİYEL GRUP

Fabrika Adresi / Fabric Address

Ostim organize sanayi bölgesi 1202/1 cadde no:103 Yenimahalle/Ankara-Turkey

+90 546 675 76 83 (0312) 326 86 69 info@ataxsan.com
+90 507 911 48 32

**ATAX-SAN ENDÜSTRİYEL
GRUP**



www.ataxsan.com