

Nerox

SPINE



CATALOG

offer an extensive array of innovative, sur-
the best clinical outcomes in mind. Our va-
and we follow all ISO rules and regulation
portfolio of the highest quality, safe, effe-
is committed to always staying ahead o-
over the world with dynamic solutions
over 30 countries and counting, we are o-

Neroxspine es una compañía privada de

EE.UU. Ofrecemos una amplia gama de
cirujano(a) diseñados con los mejores re-

diversos dispositivos están aprobados por
FDA (Food Administration) y seguimos todas las

standarization Organization). Neroxspine

continuamente una cartera de implantes
seguridad, efectividad y asequibilidad. Esta

la vanguardia de las tendencias del mercado

(a)s de todo el mundo soluciones dinámicas
distribuidores en más de 30 países y conta-

llada telefónica o un correo electrónico c-

PRODUCTSQuality has always been central

priority has been to offer consumers all a-

ne very highest quality and performance stan-

three crucial things: Complying with ISO, CE and

regulations A culture shared by all employees at

hacé el proceso que apunta a la excelencia. ACCES-

pine reaches patients, medical facilities a-

gh our network of motivated and experie-

COMMUNICATION Our customer service profess-

ressing customer needs and ensuring fast and ef-

communication.PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD La

que hacemos. Desde nuestra fundación, r-

acer a los consumidores de todo el mundo p-

altos estándares de calidad y rendimiento Para

asas cruciales: Cumplir con los procedimientos, no

E y FDA Una cultura compartida por todos los emple-

En el caso de fabricación y empaque que apunta a

Los productos de Neroxspine llegan a pacie-

tores de todo el mundo a través de nuestra r-

ativados y experimentados.COMUNICACIÓN

de servicio al cliente son responsables de atender

arantizar una comunicación rápida y eficiente.Nerox

spinal implant company located in the U.S.A. We offer

diverse surgeon focused systems designed with the best

various devices are CE & FDA approved

regulations. Neroxspine is continuously building

a safe, effective and affordable spinal implants. We

always staying ahead of market trends and to provide sur-

g dynamic solutions for their patients. With distribut-

counting, we are only a phone call or e-mail away. Nerox

spinal implantes espinales ubicada en los EE.UU.

de sistemas implantados centrados en el/a

los mejores resultados clínicos en mente. Nuest-

están aprobados por el mercado CE o la FDA (Food Ad-

y seguimos todas las normas ISO (International

ization). Neroxspine está construyendo continuamente

espinales de la más alta calidad, seguridad, efectividad

comprimos en la vanguardia de la

cionar a los/las cirujano(a)s de todo el mun-

dos pacientes. Tener distribuidores en más de 30

lamos para servirle a sea llamada telefónica o un

a distancia. HIGH QUALITY PRODUCTSQuality has alway-



ABOUT US

Neroxspine is a privately held spinal implant company located in the U.S.A. We offer an extensive array of innovative, surgeon focused systems designed with the best clinical outcomes in mind. Our various devices are CE or FDA approved and we follow all ISO rules and regulations.

Neroxspine is continuously building a portfolio of the highest quality, safe, effective and affordable spinal implants. We are committed to always staying ahead of market trends and to provide surgeons all over the world with dynamic solutions for their patients. With distributors in over 30 countries and counting, we are only a phone call or e-mail away.

HAKKIMIZDA

Neroxspine özel olarak düzenlenen bir omurga implant firmasıdır.

ABD Kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyoruz yenilikçi, cerrah odaklı sistemler en iyi kliniklerle tasarlandı Çeşitli cihazlarımız

CE veya FDA onaylıdır. Tüm ISO kuralları ve düzenlemelerine uygundur.

Neroxspine sürekli olarak gelişiyor en yüksek kalitede bir portföy, güvenli, etkili ve uygun fiyatlı omurga implantlar. Her zaman kararlıyız Pazar trendlerinin ilerisinde olmak ve dünyanın her yerindeki cerrahlara hizmet vermek

dinamik çözümlerle onlara hastalara 30'a yakın distribütörle hizmete devam etmekteyiz.

Sizlere bir telefon bir e-posta kadar uzagız...

ACCESSIBILITY

patients, medical facilities and providers all over the world of motivated and

FAST COMMUNICATION Our customer

are responsible for addressing customer needs and

ent communication.PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD La

que hacemos. Desde nuestra fundación, r-

acer a los consumidores de todo el mun-

los más altos estándares de calidad y rendimiento

de necesitan tres cosas cruciales: Cumplir con los

normas y regulaciones ISO CE y FDA Una cultura comp-

pleados en todos los niveles En proceso de fabricación

la a la excelencia ACCESIBILIDAD Los productos de

centros médicos y proveedores de todo el

red de distribuidores motivados y

COMMUNICACIÓN RÁPIDA Nuestros profesionales

responsables de atender las necesidades del cliente y

ción rápida y eficiente. Neroxspine es una

company located in the U.S.A. We



HIGH QUALITY COMPLETE LINE OF PRODUCTS

Quality has always been central what we do. Since our founding, our top priority has been to offer consumers all around the world products that meet the very highest quality and performance standards.

To achieve this, it takes three crucial things:

- Complying with ISO, CE and FDA procedures, rules and regulations
- A culture shared by all employees at every level
- A manufacturing and packaging process that targets excellence.



ACCESSIBILITY

Neroxspine reaches patients, medical facilities and providers all over the world through our network of motivated and experienced distributors.



FAST COMMUNICATON

Our customer service professionals are responsible for addressing customer needs and ensuring fast and efficient communication.



YÜKSEK KALITE KOMPLE ÜRÜN GRUBU

Kalite her zaman yaptığımız için merkezinde olmuştur. Kuruluşumuzdan bu yana en büyük önceliğimiz, dünyanın her yerindeki tüketicilere en yüksek kalite ve performans standartlarını karşılayan ürünler sunmak olmuştur.

Bunu başarmak için üç önemli şey gerekir:

- ISO, CE ve FDA prosedürlerine, kurallarına ve düzenlemelerine uymak
- Bir üretim ve paketleme süreci mükemmelliği hedefler



ULASILABİLİRLİK

Nerospine ürünleri hastalara ulaşıyor, Motivasyonlu ve deneyimli distribütör aımız aracılığıyla dünya çapındaki tıbbi merkezler ve tedarikçiler.



HIZLI İLETİSİM

Müşteri hizmetleri uzmanlarımız, müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasından ve hızlı ve etkili iletişimin sağlanmasından sorumludur.






LUMBAR

Posterior Spinal System

- Comprehensive screw offering for varying patient anatomy.
 - Self-Tapping feature
 - Design that minimizes vertebral deformation and soft tissue interaction.
 - Easy Locking
 - Monoaxial and Polyaxial screw groups
 - Ability to accept Ø5.5 and Ø6.0 mm rods
 - Tapered distal third for increased pullout strength
 - Different types of screw options designed for different kinds of cases:
1. Cannulated screw allowing cement injection
 2. Double-threaded Screw providing tighter grip
 3. Reduction Screw which is specifically designed to address spondylolisthesis and other deformities of the spine.



OMURGA IMPLAT SISTEMI

- Degisken hasta anatomisi için kapsamlı vida teklifi.
 - Kendi Kendine Dokunma özelligi
 - Omurga deformasyonunu ve yumusak doku etkilesimini en aza indiren tasarim.
 - Kolay Kilitleme
 - Monoaksiyel ve Poliaksiyal vida gruplari
 - Ø5,5 ve Ø6,0 mm çubuklari kabul edebilme özelligi
 - Daha fazla çekme kuvveti için konik distal üçlü
 - Farkli ihtiyaçlar için tasarlanmi
- farkli tipte vida seçeneklerivaka çeşitleri:
- 1.Çimento enjeksiyonuna izin veren kanüllü vida
 - 2.Daha sıkı kavrama saglayan çift disli vida
 - 3.Redüksiyon Vidası spondilolistezis ve omurganın diger deformitelerini gidermek için özel olarak tasarlanmıstır







CATALOG NO	Size
NPAS6530	6.5x30 mm
NPAS7535	7.5x35 mm
NPAS7540	7.5x40 mm
NPAS7545	7.5x45 mm
NPAS7550	7.5x50 mm
NPAS7555	7.5x55 mm
NPAS8030	8.0x30 mm
NPAS8035	8.0x35 mm
NPAS8040	8.0x40 mm
NPAS8045	8.0x45 mm
NPAS8050	8.0x50 mm
NPAS8055	8.0x55 mm
NPAS8070	8.0x70 mm
NPAS8080	8.0x80 mm
NPAS8090	8.0x90 mm
NPAS80100	8.0x100 mm

CATALOG NO	Size
NPAS3525	3.5x25 mm
NPAS3530	3.5x30 mm
NPAS3535	3.5x35 mm
NPAS3540	3.5x40 mm
NPAS3545	3.5x45 mm
NPAS4520	4.5x20 mm
NPAS4525	4.5x25 mm
NPAS4530	4.5x30 mm
NPAS4535	4.5x35 mm
NPAS4540	4.5x40 mm
NPAS4545	4.5x45 mm
NPAS5030	5.0x30 mm
NPAS5035	5.0x35 mm
NPAS5040	5.0x40 mm
NPAS5045	5.0x45 mm
NPAS5050	5.0x50 mm
NPAS5520	5.5x20 mm
NPAS5525	5.5x25 mm
NPAS5530	5.5x30 mm
NPAS5535	5.5x35 mm
NPAS5540	5.5x40 mm
NPAS5545	5.5x45 mm
NPAS5550	5.5x50 mm
NPAS5555	5.5x55 mm
NPAS6035	6.0x35 mm
NPAS6040	6.0x40 mm
NPAS6045	6.0x45 mm
NPAS6050	6.0x50 mm
NPAS6055	6.0x55 mm
NPAS6530	6.5x30 mm
NPAS6535	6.5x35 mm
NPAS6540	6.5x40 mm
NPAS6545	6.5x45 mm
NPAS6550	6.5x50 mm
NPAS6555	6.5x55 mm
NPAS7035	7.0x35 mm
NPAS7040	7.0x40 mm
NPAS7045	7.0x45 mm
NPAS7050	7.0x50 mm
NPAS7055	7.0x55 mm



CATALOG NO	Size
N M A S 7 5 3 5	7.5x35 mm
N M A S 7 5 4 0	7.5x40 mm
N M A S 7 5 4 5	7.5x45 mm
N M A S 7 5 5 0	7.5x50 mm
N M A S 7 5 5 5	7.5x55 mm
N M A S 8 0 3 5	8.0x35 mm
N M A S 8 0 4 0	8.0x40 mm
N M A S 8 0 4 5	8.0x45 mm
N M A S 8 0 5 0	8.0x50 mm
N M A S 8 0 5 5	8.0x55 mm

CATALOG NO	Size
N M A S 3 5 2 5	3.5x25 mm
N M A S 3 5 3 0	3.5x30 mm
N M A S 3 5 3 5	3.5x35 mm
N M A S 3 5 4 0	3.5x40 mm
N M A S 3 5 4 5	3.5x45 mm
N M A S 4 0 2 5	4.5x20 mm
N M A S 4 0 3 0	4.5x25 mm
N M A S 4 0 3 5	4.5x30 mm
N M A S 4 0 4 0	4.5x35 mm
N M A S 4 5 2 5	4.5x40 mm
N M A S 4 5 3 0	4.5x45 mm
N M A S 4 5 3 5	5.0x30 mm
N M A S 4 5 4 0	5.0x35 mm
N M A S 4 5 4 5	5.0x40 mm
N M A S 5 0 3 0	5.0x45 mm
N M A S 5 0 3 5	5.0x50 mm
N M A S 5 0 4 0	5.5x20 mm
N M A S 5 0 4 5	5.5x25 mm
N M A S 5 0 5 0	5.5x30 mm
N M A S 5 5 3 0	5.5x35 mm
N M A S 5 5 3 5	5.5x40 mm
N M A S 5 5 4 0	5.5x45 mm
N M A S 5 5 4 5	5.5x50 mm
N M A S 5 5 5 0	5.5x55 mm
N M A S 5 5 5 5	6.0x35 mm
N M A S 6 0 3 5	6.0x40 mm
N M A S 6 0 4 0	6.0x45 mm
N M A S 6 0 4 5	6.0x50 mm
N M A S 6 0 5 0	6.0x55 mm
N M A S 6 0 5 5	6.5x30 mm
N M A S 6 5 3 5	6.5x35 mm
N M A S 6 5 4 0	6.5x40 mm
N M A S 6 5 4 5	6.5x45 mm
N M A S 6 5 5 0	6.5x50 mm
N M A S 6 5 5 5	6.5x55 mm
N M A S 7 0 3 5	7.0x35 mm
N M A S 7 0 4 0	7.0x40 mm
N M A S 7 0 4 5	7.0x45 mm
N M A S 7 0 5 0	7.0x50 mm
N M A S 7 0 5 5	7.0x55 mm



CATALOG NO	Size
N C P S 5 5 3 0	3.5x25 mm
N C P S 5 5 3 5	3.5x30 mm
N C P S 5 5 4 0	3.5x35 mm
N C P S 5 5 4 5	3.5x40 mm
N C P S 5 5 5 0	3.5x45 mm
N C P S 5 5 5 5	4.5x20 mm
N C P S 6 5 3 0	4.5x25 mm
N C P S 6 5 3 5	4.5x30 mm
N C P S 6 5 4 0	4.5x35 mm
N C P S 6 5 4 5	4.5x40 mm
N C P S 6 5 5 0	4.5x45 mm
N C P S 6 5 5 5	5.0x30 mm
N C P S 7 5 3 0	5.0x35 mm
N C P S 7 5 3 5	5.0x40 mm
N C P S 7 5 4 0	5.0x45 mm
N C P S 7 5 4 5	5.0x50 mm
N C P S 7 5 5 0	5.5x20 mm
N C P S 7 5 5 5	5.5x25 mm



NEROX POLYAXIAL SPONDYLOSIS SCREW



CATALOG NO	Size
N P R S 5 5 3 0	5.5x30 mm
N P R S 5 5 3 5	5.5x35 mm
N P R S 5 5 4 0	5.5x40 mm
N P R S 5 5 4 5	5.5x45 mm
N P R S 5 5 5 0	5.5x50 mm
N P R S 5 5 5 5	5.5x55 mm
N P R S 6 0 3 5	6.0x35 mm
N P R S 6 0 4 0	6.0x40 mm
N P R S 6 0 4 5	6.0x45 mm
N P R S 6 0 5 0	6.0x50 mm
N P R S 6 5 3 5	6.5x35 mm
N P R S 6 5 4 0	6.5x40 mm
N P R S 6 5 4 5	6.5x45 mm
N P R S 6 5 5 0	6.5x50 mm
N P R S 6 5 5 5	6.5x55 mm
N P R S 7 0 3 5	7.0x35 mm
N P R S 7 0 4 0	7.0x40 mm
N P R S 7 0 4 5	7.0x45 mm
N P R S 7 0 5 0	7.0x50 mm
N P R S 7 0 5 5	7.0x55 mm
N P R S 7 5 3 5	7.5x35 mm
N P R S 7 5 4 0	7.5x40 mm
N P R S 7 5 4 5	7.5x45 mm
N P R S 7 5 5 0	7.5x50 mm
N P R S 7 5 5 5	7.5x55 mm

NEROX MULTIAxis TRANSFER CONNECTION




CATALOG NO	Size
NMTL4060	40-60MM
NMTL6080	60-80MM

NEROX TRANSFER CONNECTION HOOK

CATALOG NO


N T L H



NEROX TRANSFER CONNECTION

CATALOG NO	Size
N T L 1 4 0	40 mm
N T L 1 5 0	50 mm
N T L 1 6 0	60 mm
N T L 1 7 0	70 mm
N T L 1 8 0	80 mm





CATALOG NO	Size
N S R 1 5 1 1	5.5x110 mm
N S R 1 5 1 2	5.5x120 mm
N S R 1 5 1 3	5.5x130 mm
N S R 1 5 1 4	5.5x140 mm
N S R 1 5 1 5	5.5x150 mm
N S R 1 5 1 6	5.5x160 mm
N S R 1 5 1 7	5.5x170 mm
N S R 1 5 1 8	5.5x180 mm
N S R 1 5 1 9	5.5x190 mm
N S R 1 5 2 0	5.5x200 mm
N S R 1 5 2 1	5.5x210 mm
N S R 1 5 2 2	5.5x220 mm
N S R 1 5 2 3	5.5x230 mm
N S R 1 5 2 4	5.5x240 mm
N S R 1 5 2 5	5.5x250 mm
N S R 1 5 2 6	5.5x260 mm
N S R 1 5 2 7	5.5x270 mm
N S R 1 5 2 8	5.5x280 mm
N S R 1 5 2 9	5.5x290 mm
N S R 1 5 3 0	5.5x300 mm
N S R 1 5 3 1	5.5x310 mm
N S R 1 5 3 2	5.5x320 mm
N S R 1 5 4 0	5.5x400 mm
N S R 1 5 4 8	5.5x480 mm
N S R 1 5 5 0	5.5x500 mm



CATALOG NO	Size
N S R 1 6 0 4	6.0x40 mm
N S R 1 6 0 5	6.0x50 mm
N S R 1 6 0 6	6.0x60 mm
N S R 1 6 0 7	6.0x70 mm
N S R 1 6 0 8	6.0x80 mm
N S R 1 6 0 9	6.0x90 mm
N S R 1 6 1 0	6.0x100 mm
N S R 1 6 1 1	6.0x110 mm
N S R 1 6 1 2	6.0x120 mm
N S R 1 6 1 3	6.0x130 mm
N S R 1 6 1 4	6.0x140 mm
N S R 1 6 1 5	6.0x150 mm
N S R 1 6 1 6	6.0x160 mm
N S R 1 6 1 7	6.0x170 mm
N S R 1 6 1 8	6.0x180 mm
N S R 1 6 1 9	6.0x190 mm
N S R 1 6 2 0	6.0x200 mm
N S R 1 6 2 1	6.0x210 mm
N S R 1 6 2 2	6.0x220 mm
N S R 1 6 2 3	6.0x230 mm
N S R 1 6 2 4	6.0x240 mm
N S R 1 6 2 5	6.0x250 mm
N S R 1 6 2 6	6.0x260 mm
N S R 1 6 2 7	6.0x270 mm
N S R 1 6 2 8	6.0x280 mm
N S R 1 6 2 9	6.0x290 mm
N S R 1 6 3 0	6.0x300 mm
N S R 1 6 3 1	6.0x310 mm
N S R 1 6 3 2	6.0x320 mm
N S R 1 6 4 0	6.0x400 mm
N S R 1 6 4 8	6.0x480 mm
N S R 1 6 5 0	6.0x500 mm
N S R 1 6 6 0	6.0x600 mm
N S R 1 5 0 4	5.5x40 mm
N S R 1 5 0 5	5.5x50 mm
N S R 1 5 0 6	5.5x60 mm
N S R 1 5 0 7	5.5x70 mm
N S R 1 5 0 8	5.5x80 mm
N S R 1 5 0 9	5.5x90 mm
N S R 1 5 1 0	5.5x100 mm

Lumbar TLIF Cage

- Designed for ease of insertion
- Moving titanium part providing easy guidance to final location
- Biocompatible peek material
- Designed to allow for optimized placement
- Designed to create optimized segmental lordosis and help prevent subsidence

Lomber TLIF Kafes

- Yerleştirme kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır
- Nihai konuma kolay yönlendirme sağlayan hareketli titanyum parça
- Biyouyumlu gözetleme malzemesi
- Optimize edilmiş yerlesime izin verecek şekilde tasarlandı
- Optimize edilmiş segmental lordoz oluşturmak ve çökmeyi önlemeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır



NEROX SPINAL STABILIZATION TLIF PEEK CAGE



CATALOG NO	Size
N B C 2 4 0 7	24x10x7 MM
N B C 2 4 0 9	24x10x9 MM
N B C 2 4 1 1	24x10x11 MM
N B C 2 4 1 3	24x10x13 MM
N B C 2 8 0 7	28x10x7 MM
N B C 2 8 0 8	28x10x8 MM
N B C 2 8 0 9	28x10x9 MM
N B C 2 8 1 0	28x10x10 MM
N B C 2 8 1 1	28x10x11 MM
N B C 2 8 1 3	28x10x13 MM
N B C 3 2 0 7	32x10x7 MM
N B C 3 2 0 8	32x10x8 MM
N B C 3 2 0 9	32x10x9 MM
N B C 3 2 1 0	32x10x10 MM
N B C 3 2 1 1	32x10x11 MM
N B C 3 2 1 3	32x10x13 MM




Lumbar PLIF Cage

- Available in a variety of lengths, heights and lordotic angles to adapt to a variety of patient anatomies
- Large internal chamber for the bone graft material of your choice
- Serrations on the superior and inferior surfaces for multi-directional fixation
- Ergonomically shaped anterior edges and flat posterior edges.
- X-Ray visibility with Titanium markers
- Sterile packaging for cases reducing sterilization burden and the possibility of infection

Lomber PLIF Kafes

- Çeşitli hasta anatomilerine uyum sağlamak için çeşitli uzunluk, yükseklik ve lordotik açı seçenekleri mevcuttur
- Seçtiğiniz kemik grefti malzemesi için geniş iç bölme
- Çok yönlü sabitleme için üst ve alt yüzeylerde çentikler
- Ergonomik ekilli ön kenarlar ve düz arka kenarlar.
- Titanyum isaretleyicilerle X-Ray görünürlümü
- Sterilizasyon yükünü ve enfeksiyon olasılığını azaltan vakalar için steril paketlenme



NEROX SPINAL STABILIZATION LUMBAR PEEK CAGE



CATALOG NO	Size
NLCD2206	22x6 MM
NLCD2207	22x7 MM
NLCD2208	22x8 MM
NLCD2209	22x9 MM
NLCD2210	22x10 MM
NLCD2211	22x11 MM
NLCD2212	22x12 MM
NLCD2406	24x6 MM
NLCD2407	24x7 MM
NLCD2408	24x8 MM
NLCD2409	24x9 MM
NLCD2410	24x10 MM
NLCD2411	24x11 MM
NLCD2412	24x12 MM



Lumbar Expandable PLIF Cage

- Available in a variety of lengths, heights and lordotic angles to adapt to a variety of patient anatomies
- Large internal chamber for the bone graft material of your choice
- Serrations on the superior and inferior surfaces for multi-directional fixation
- Ergonomically shaped anterior edges and flat posterior edges.
- Expandable height up to 1 size
- X-Ray visibility with Titanium markers
- Sterile packaging for cases reducing

Genisletilebilir Lomber PLIF Kafes

- Çeşitli hasta anatomilerine uyum sağlamak için çeşitli uzunluk, yükseklik ve lordotik açı seçenekleri mevcuttur
- Seçtiğiniz kemik grefti malzemesi için geniş iç bölme
- Çok yönlü sabitleme için üst ve alt yüzeylerde çentikler
- Ergonomik ekilli ön kenarlar ve düz arka kenarlar.
- Titanyum isaretleyicilerle X-Ray görünürlümü
- Sterilizasyon yükünü ve enfeksiyon olasılığını azaltan vakalar için steril paketlenme



NEROX SPINAL STABILIZATION EXPANDABLE LUMBAR PLIF CAGE



CATALOG NO	Size
NEPC1007	24x10x7 MM
NEPC1008	24x10x8 MM
NEPC1009	24x10x9 MM
NEPC1010	24x10x10 MM
NEPC1011	24x10x11 MM
NEPC1012	24x10x12 MM




Lumbar Corpectomy Cage

- Rotatable superior endplate with variable lordotic angles
- Locking screw to help ensure distraction is maintained
- Optional in-situ insertion of bone graft
- Titanium alloy material offers mechanical integrity during insertion and distraction, x-ray visibility, and biocompatibility
- Simple implantation with only one instrument

Lomber Korpektomi kafes

- Degisken lordotik açılara sahip dönebilen üst uç plaka
- Dikkatin dağılmamasını sağlamaya yardımcı olan kilitleme vidası
- Istege bağlı yerinde kemik grefti yerle yetirilmesi
- Titanyum alasımlı malzeme yerlestirme ve distraksiyon sırasında mekanik bütünlük, röntgen görünürlüğü ve biyoyumluluk suna
- Tek bir aletle basit implantasyon



NEROX SPINAL STABILIZATION LUMBAR CORPECTOMY CAGE



CATALOG NO	Size
NVTCD202534	Ø20 [25,34] MM
NVTCD203244	Ø20 [32,44] MM
NVTCD204258	Ø20 [42,58] MM
NVTCD205684	Ø20 [56,84] MM
NVTCD242329	Ø20 [56,84] MM
NVTCD242840	Ø24 [28,40] MM
NVTCD243854	Ø24 [38,54] MM
NVTCD245276	Ø24 [52,76] MM
NVTCD2474114	Ø24 [74,114] MM
NVTCD283044	Ø28 [30,44] MM
NVTCD284258	Ø28 [42,58] MM
NVTCD285684	Ø28 [56,84] MM
NVTCD2882130	Ø28 [82,130] MM
NVTCD28100140	Ø28 [100,140] MM






CERVICAL

Cervical Anterior Plate System

- Titanium alloy material providing high strength with low thickness
- Simple locking mechanism
- High degree of titanium alloy screw angulation
- Streamlined instrumentation
- Five different length options with two different diameters

Ön Servikal Plak Sistemi

- Düşük kalınlıkta yüksek mukavemet sağlayan titanyum alaşımlı malzeme
- Basit kilitleme mekanizması
- Yüksek dereceli titanyum alaşımlı vida açısı
- Kolaylaştırılmış enstrümantasyon
- İki farklı çapta bes farklı uzunluk seçeneği



NEROX CERVICAL ANTERIOR PLATE



CATALOG NO	Size
N C A P 1 7	17 MM
N C A P 2 0	20 MM
N C A P 2 5	25 MM
N C A P 3 0	30 MM
N C A P 3 3	33 MM
N C A P 3 6	36 MM
N C A P 4 5	45 MM
N C A P 5 0	50 MM
N C A P 6 0	60 MM
N C A P 7 0	70 MM
N C A P 8 0	80 MM
N C A P 9 0	90MM

NEROX CERVICAL ANTERIOR PLATE SCREW



CATALOG NO	Size
N C A P S 1 2	4.0X12 MM
N C A P S 1 4	4.0X14 MM
N C A P S 1 6	4.0X16 MM
N C A P S 1 8	4.0X18 MM
N C A P S 2 0	4.0X20 MM
N C A P S R 1 2	4.5X12 MM
N C A P S R 1 4	4.5X14 MM
N C A P S R 1 6	4.5X16 MM
N C A P S R 1 8	4.5X18 MM
N C A P S R 2 0	4.5X20 MM



Cervical Peek Cage

- MRI compatible PEEK material
- Convex design replicates the anatomy of the cervical spine
- Self-retaining teeth for gripping the endplates and resisting expulsion
- Wide grafting space to enhance bone fusion
- Sterile packaging for cases reducing sterilization burden and the possibility of infection

Servikal Peek Kafes

- MRI uyumlu PEEK malzemesi
- Dış bükey tasarım servikal omurganın anatomisini taklit eder
- Uç plakaları kavramak ve fırlamaya direnmek için kendinden tutucu dişler
- Kemik füzyonunu geliştirmek için geniş greftleme alanı
- Sterilizasyon yükünü ve enfeksiyon olasılığını azaltan vakalar için steril paketleme



NEROX SPINAL STABILIZATION CERVICAL PEEK CAGE



CATALOG NO	Size
NCPC41214	4x12x14 MM
NCPC51214	5x12x14 MM
NCPC61214	6x12x14 MM
NCPC71214	7x12x14 MM
NCPC81214	8x12x14 MM
NCPC41414	4x14x14 MM
NCPC51414	5x14x14 MM
NCPC61414	6x14x14 MM
NCPC71414	7x14x14 MM
NCPC81414	8x14x14 MM
NCPC41216	4x12x16 MM
NCPC51216	5x12x16 MM
NCPC61216	6x12x16 MM
NCPC71216	7x12x16 MM
NCPC81216	8x12x16 MM



Cervical Bladed Peek Cage


- Locking blade mechanism preventing migration of cage
- Threaded surface
- Visibility on X-Ray with Titanium markers
- Sterile packaging for cases reducing sterilization burden and the possibility of infection

Servikal Bıçaklı Peek Kafes

- Kafesin hareket etmesini önleyen kilitleme bıçak mekanizması
- Disli yüzey
- Titanyum isaretleyicilerle X-Ray'de görünürlük
- Sterilizasyon yükünü ve enfeksiyon olasılığını azaltan vakalar için steril paketleme



NEROX SPINAL STABILIZATION POLAR PEEK CAGE WITH KNIFE



CATALOG NO	Size
NCPCB41214	4x12x14 MM
NCPCB51214	5x12x14 MM
NCPCB61214	6x12x14 MM
NCPCB71214	7x12x14 MM
NCPCB81214	8x12x14 MM
NCPCB41414	4x14x14 MM
NCPCB51414	5x14x14 MM
NCPCB61414	6x14x14 MM
NCPCB71414	7x14x14 MM
NCPCB81414	8x14x14 MM
NCPCB41216	4x12x16 MM
NCPCB51216	5x12x16 MM
NCPCB61216	6x12x16 MM
NCPCB71216	7x12x16 MM
NCPCB81216	8x12x16 MM



Cervical Expandable Peek Cage

- Expandable structure up to 1 size allowing to adjust height of the intervertebral space.
- Time saving application method.
- Threaded surface
- Visibility on X-Ray with Titanium markers
- Sterile packaging for cases reducing sterilization burden and the possibility of infection

Servikal Genisletilebilir Peek Kafes

- Omurlar arası boşluğun yüksekliğini ayarlamaya olanak tanıyan 1 boyuta kadar genişletilebilir yapı.
- Zaman kazandıran uygulama yöntemi.
- Disli yüzey
- Titanyum isaretleyicilerle X-Ray'de görünürlük
- Sterilizasyon yükünü ve enfeksiyon olasılığını azaltan vakalar için steril paketlenme



NEROX SPINAL STABILIZATION EXPANDABLE CERVICAL PEEK CAGE

CATALOG NO	Size
NECPC125	12x14x5 MM
NECPC126	12x14x6 MM
NECPC127	12x14x7 MM
NECPC128	12x14x8 MM
NECPC145	14x14x5 MM
NECPC146	14x14x6 MM
NECPC147	14x14x7 MM
NECPC148	14x14x8 MM



Standalone Cervical Cage System

- Interbody fusion device with internal screw fixation
- No added anterior profile
- Angled and flexible instrumentation
- Large graft volume
- Optimized screw angulation
- Self-locking screws
- Adaptive sizing

Bagımsız vidalı Servikal Kafes Sistemi

- Dahili vida sabitlemeli gövdeler arası füzyon cihazı
- Önceki profil eklenmedi
- Açılı ve esnek enstrümantasyon
- Büyük greft hacmi
- Optimize edilmiş vida açısı
- Kendinden kilitlenen vidalar
- Uyarlanabilir boyutlandırma



NEROX SPINAL STABILIZATION STAND-ALONE CAGE



CATALOG NO	Size
NCPCS041214	4x12x14 MM
NCPCS051214	5x12x14 MM
NCPCS061214	6x12x14 MM
NCPCS071214	7x12x14 MM
NCPCS081214	8x12x14 MM
NCPCS041414	4x14x14 MM
NCPCS051414	5x14x14 MM
NCPCS061414	6x14x14 MM
NCPCS071414	7x14x14 MM
NCPCS081414	8x14x14 MM
NCPCS041216	4x12x16 MM
NCPCS051216	5x12x16 MM
NCPCS061216	6x12x16 MM
NCPCS071216	7x12x16 MM
NCPCS081216	8x12x16 MM

NEROX SPINAL STABILIZATION CERVICAL PEEK CAGE SCREW



CATALOG NO	Size
NCPCSS3010	3.0X10 MM
NCPCSS3012	3.0X12 MM
NCPCSS3014	3.0X14 MM
NCPCSS3510	3.5X10 MM
NCPCSS3512	3.5X12 MM
NCPCSS3514	3.5X14 MM

Cervical Corpectomy

- Rotatable superior endplate
- No added anterior profile
- Angled and flexible instrumentation
- Large graft volume
- Adaptive sizing
- One stage locking mechanism to prevent displacement

Servikal Korpektomi

- Döndürülebilir üst uç plaka
- Önceki profil eklenmedi
- Açılı ve esnek enstrümantasyon
- Büyük greft hacmi
- Uyarlanabilir boyutlandırma
- Yer degistirmeyi önleyen tek kademeli kilitleme mekanizması



NEROX SPINAL STABILIZATION CERVICAL CORPECTOMY CAGE



CATALOG NO	Size
N C T C 1 0 1 0 1 3	Ø10MM [10,13] MM
N C T C 1 0 1 0 1 7	Ø10MM [10,17] MM
N C T C 1 0 1 6 2 5	Ø10MM [16,25] MM
N C T C 1 2 1 0 1 3	Ø12MM [10,13] MM
N C T C 1 2 1 0 1 7	Ø12MM [10,17] MM
N C T C 1 2 1 6 2 5	Ø12MM [16,25] MM
N C T C 1 2 2 4 4 0	Ø12MM [24,40] MM
N C T C 1 2 3 9 6 5	Ø12MM [39,65] MM
N C T C 1 4 1 0 1 3	Ø14MM [10,13] MM
N C T C 1 4 1 0 1 7	Ø14MM [10,17] MM
N C T C 1 4 1 6 2 5	Ø14MM [16,25] MM
N C T C 1 4 2 4 4 0	Ø14MM [24,40] MM
N C T C 1 4 3 9 6 5	Ø14MM [39,65] MM
N C T C 1 6 1 0 1 3	Ø16MM [10,13] MM
N C T C 1 6 1 0 1 7	Ø16MM [10,17] MM
N C T C 1 6 1 6 2 5	Ø16MM [16,25] MM
N C T C 1 6 2 4 4 0	Ø16MM [24,40] MM
N C T C 1 6 3 9 6 5	Ø16MM [39,65] MM
N C T C 2 0 1 0 1 3	Ø20MM [10,13] MM
N C T C 2 0 1 0 1 7	Ø20MM [10,17] MM
N C T C 2 0 1 6 2 5	Ø20MM [16,25] MM





CRANIOMAXILLOFACIAL PLATE SYSTEM

Craniomaxillofacial Plate & Screw



- Low profile of plate/screw minimize patient palpability
- Time savings through variety of plates, screws & instruments
- Safety & convenience due to stable & wireless fixation
- Easy selection of plates by colors
- The most ideal implant material "Titanium"
- High strength but easily formed to match bone contours
- Static free X-ray, CT and MRI
- Innovative Screw design allows for low insertion torque
- Rounded edges on plates decrease soft tissue irritation
- Reversible plates allow for lesser inventory
- Standardized instrumentation secures ease of use



Kraniyomaksillofasiyal Plak ve Vida

- Düşük profilli plaka/vida hastanın hissedilebilirliğini en aza indirir
- Çeşitli plakalar, vidalar ve aletler sayesinde zamandan tasarruf
- Sağlam ve kablosuz sabitleme sayesinde güvenlik ve rahatlık
- Plakaların renklere göre kolay seçimi
- En ideal implant malzemesi "Titanyum"
- Yüksek mukavemetli ancak kemik hatlarına uyacak şekilde kolayca ekilebilir
- Statik olmayan X-ray, CT ve MRI
- Yenilikçi Vida tasarımı düşük yerleştirme torkuna olanak tanır
- Plakaların yuvarlatılmış kenarları yumuşak doku tahrisini azaltır






NEROX SPINAL STABILIZATION CRANIOMAXILLOFACIAL SCREW



CATALOG NO	Size
NEROXCS.510.03	1.6 - 3MM
NEROXCS.510.04	1.6 - 4MM
NEROXCS.510.05	1.6 - 5MM
NEROXCS.510.06	1.6 - 6MM
NEROXCS.510.07	1.6 - 7MM
NEROXCS.510.08	1.6 - 8MM
NEROXCS.512.05	1.9 - 5MM
NEROXCS.512.07	1.9 - 7MM



NEROX SPINAL STABILIZATION CRANIOMAXILLOFACIAL PLATE 1.6 SYSTEM



CATALOG NO	Size
NEROXCP.000.04	FLAT PLATE- 4 HOLE
NEROXCP.006.04	FLAT PLATE - 4 HOLE - 8MM
NEROXCP.004.04	FLAT PLATE - 4 HOLE - 6MM
NEROXCP.002.04	FLAT PLATE - 4 HOLE - 4MM
NEROXCP.010.06	FLAT PLATE - 6 HOLE
NEROXCP.014.06	FLAT PLATE- 6 HOLE - 12MM
NEROXCP.020.08	FLAT PLATE - 8 HOLE
NEROXCP.020.16	FLAT PLATE- 16 HOLE
NEROXCP.030.01	LEFT L-PLATE - 4 HOLE- 6MM
NEROXCP.030.02	RIGHT L-PLATE - 4 HOLE - 6MM
NEROXCP.031.04	LEFT L-PLATE - 4 HOLE
NEROXCP.031.06	RIGHT L-PLATE - 4 HOLE
NEROXCP.032.01	LEFT L-PLATE- 4 HOLE - 8MM
NEROXCP.032.02	RIGHT L-PLATE- 4 HOLE - 8MM
NEROXCP.034.01	LEFT L-PLATE - 4 HOLE - 10MM
NEROXCP.034.02	RIGHT L-PLATE - 4 HOLE - 10MM
NEROXCP.050.05	T-PLATE - 5 HOLE - 8MM
NEROXCP.050.01	T-PLATE - 6 HOLE
NEROXCP.060.01	Y- PLATE 5 HOLE
NEROXCP.060.02	Y- PLATE - 5 HOLE - 8MM
NEROXCP.060.04	Y- PLATE - 5 HOLE - 12MM
NEROXCP.061.04	Y- PLATE- 4 HOLE
NEROXCP.070.01	X-PLATE 6 HOLE - SHORT
NEROXCP.70.04	X-PLATE - 6 HOLE
NEROXCP.087.06	ORBITA PLATE - 6 HOLE
NEROXCP.087.08	ORBITA PLATE - 8 HOLE
NEROXCP.087.10	ORBITA PLATE - 10 HOLE
NEROXCP.100.13	BURR HOLE PLATE - 13 MM
NEROXCP.100.18	BURR HOLE PLATE- 18.5 MM
NEROXCP.100.22	BURR HOLE PLATE - 22 MM
NEROXCP.110.02	NEURO PLATE SHORT
NEROXCP.110.03	NEURO PLATE LONG
NEROXCP.120.04	SQUARE PLATE 4 HOLE
NEROXCP.120.06	SQUARE PLATE 6 HOLE
NEROXCP.120.08	SQUARE PLATE 8 HOLE
NEROXCP.140.04	MESH PLATE- 0.6MM - (30X40)
NEROXCP.140.10	MESH PLATE - 0.6MM - (100X100)
NEROXCP.140.15	MESH PLATE- 0.6MM - (150X150)

Disc Prosthesis

- Biocompatible titanium alloy material
- Fast and safe bonding between bone and prosthesis surface of sharp teeth
- Natural motion pattern through shape and type of inlay/prosthesis, analogy between motion patterns of facet joints and prosthesis
- Good conformity with anatomy of vertebral body and improved primary stability by anatomical shape of prosthesis plates
- Safe and easy application in cases with narrow disc space through small height of prosthesis
- Flexible use in different grades of degeneration through specific designs
- Low risk of complication through safe materials and simple surgical technique

Disk Protezi


- Biyouyumlu titanyum alasmalı malzeme
- Keskin dislerin kemik ile protez yüzeyi arasında hızlı ve güvenli bağlanma
- Kakma/protezin ekli ve türü aracılığıyla doğal hareket modeli, faset eklemlerin ve protezlerin hareket modelleri arasındaki benzerlik
- Omurga gövdesinin anatomisine iyi uyum ve arasındaki benzerlik protez plakalarının anatomik şekli sayesinde birincil stabilitenin iyileştirilmesi
- Protez yüksekliğinin küçük olması nedeniyle disk alanının dar olduğu durumlarda güvenli ve kolay uygulama
 - Özel tasarımlarla farklı dejenerasyon derecelerinde esnek kullanım
- Güvenli malzemeler ve basit cerrahi teknik sayesinde düşük komplikasyon riski



NEROX SPINAL STABILIZATION MOBILE CERVICAL DISC PROTHESIS



CATALOG NO	Size
N C D 1 2 - 0 4	12X04 MM
N C D 1 2 - 0 5	12X05 MM
N C D 1 2 - 0 6	12X06 MM
N C D 1 2 - 0 7	12X07 MM
N C D 1 2 - 0 8	12X08 MM
N C D 1 2 - 0 9	12X09 MM
N C D 1 4 - 0 4	14X04 MM
N C D 1 4 - 0 5	14X05 MM
N C D 1 4 - 0 6	14X06 MM
N C D 1 4 - 0 7	14X07 MM
N C D 1 4 - 0 8	14X08 MM
N C D 1 4 - 0 9	14X09 MM
N C D 1 6 - 0 5	16X05 MM
N C D 1 6 - 0 6	16X06 MM
N C D 1 6 - 0 7	16X07 MM
N C D 1 6 - 0 8	16X08 MM
N C D 1 6 - 0 9	16X09 MM



NEROKS MEDİKAL SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

info@neroxmedical.com

T +90 553 981 6872 / Ömer SÖZER

T +90 532 133 3485 / Eyyüp KAVAK

Yeni Bağlıca mah. Çambayırı cad. Bahçelievler Sitesi 3.kısım
No:1/5 ETİMESGUT/ANKARA