

CATÁLOGO DE PRODUCTOS





AS CORES MUDAM O

ASTRAL

DA SUA VIDA

Por isso, a Tintas Renner trabalha todos os dias para desenvolver opções de qualidade e performance para você realizar todos os seus projetos. São mais de 90 anos de histórias, duas mil cores e muitas vidas transformadas através das cores.



Índice

04. Pinturas

- **PAREDES**
- **MADEIRAS E METAIS**
- **OUTRAS SUPERFÍCIES**
- **SPRAY**

20. Pré-Pintura

24. Preparação

28. Dicas e Recursos



pintura



ACRÍLICOS FOSCO

PRODUTOS

SUPER PREMIUM

E PREMIUM

PRODUTO



**REKOLOR GOLD
SUPERCOBERTURA**



REKOLOR PRÓ



HIPERFOSCO



**FRENTES & FACHADAS
EMBORRACHADA**



**FRENTES & FACHADAS
ELÁSTICA FOSCO**

TOP ATRIBUTO

Menos demãos e pintura
mais Rápida

Fosco Perfeito com
Fino Acabamento

Superfosco com
Fácil Retoque

200% de elasticidade

800% de elasticidade

CAT. ABRAFATI

Super Premium

Premium

Premium

Tinta Flexível

Tinta Flexível

RENDIMENTO

800 mL: Até 7,5 m² acabado
3,2 L: Até 30 m² acabado
16 L: Até 150 m² acabado

800 mL: Até 6 m² acabado
3,2 L: Até 25 m² acabado
3,6 L: Até 28 m² acabado
16 L: Até 126 m² acabado
18 L: Até 140 m² acabado

800 mL: Até 5,5 m² acabado
900 mL: Até 6 m² acabado
3,2 L: Até 22 m² acabado
3,6 L: Até 24 m² acabado
16 L: Até 110 m² acabado
18 L: Até 120 m² acabado

3,2 L: Até 15 m² acabado
3,6 L: Até 17 m² acabado
16 L: Até 77 m² acabado
18 L: Até 87 m² acabado

3,2 L: Até 15 m² acabado
3,6 L: Até 17 m² acabado
16 L: Até 75 m² acabado
18 L: Até 85 m² acabado

SECAGEM

Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 4 horas

Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 4 horas

Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 4 horas

Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 6 horas

Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 6 horas

DILUIÇÃO

Pincel/Rolo de Lã:
20% com água
Pistola: 25% com água

Pincel/Rolo de Lã:
20% com água
Pistola: 25% com água

Pincel/ Rolo de lã:
20% a 40% com água
Pistola: 40% com água

Pincel/Rolo de lã/Trincha:
10% com água (cores
intensas, pronto para uso)
Pistola: 20% a 30% com água
(cores intensas com 10%)

Pincel/Rolo de lã/Trincha:
15% com água (cores
intensas, pronto para uso)
Pistola: 20% a 30% com água
(cores intensas com 10%)

CARACTERÍSTICA

Base Água

Base Água

Base Água

Base Água

Base Água

USO

Interior / Exterior

Interior / Exterior

Interior / Exterior

Interior / Exterior

Exterior

VOICE OF COLOUR

Mais de 1.300 cores

Mais de 2.000 cores

Mais de 2.000 cores

Mais de 2.000 cores

Mais de 1.000 cores

ACRÍLICO EGG SHELL

ACRÍLICO ACETINADO

ACRÍLICO SEMIBRILHO



**REKOLOR GOLD
SUPERLAVÁVEL**



**REKOLOR PRÓ
ACETINADO**



**REKOLOR GOLD
SUPERRESISTÊNCIA**



**REKOLOR PRÓ
SEMIBRILHO**



**FRENTES & FACHADAS
ELÁSTICA SEMIBRILHO**

Fácil remoção
de sujeiras

Toque aveludado com
fino acabamento

Durabilidade que resiste
às quatro estações

Resistência para
praia e campo

800% de Elasticidade

Super Premium

Premium

Super Premium

Premium

Tinta Flexível

800 mL: Até 6 m² acabado
3,2 L: Até 25 m² acabado
16 L: Até 125 m² acabado

800 mL: Até 4,5 m² acabado
3,2 L: Até 18 m² acabado
3,6 L: Até 20 m² acabado
16 L: Até 90 m² acabado
18 L: Até 100 m² acabado

800 mL: Até 6 m² acabado
3,2 L: Até 25 m² acabado
16 L: Até 125 m² acabado

800 mL: Até 4,5 m² acabado
900 mL: Até 5 m² acabado
3,2 L: Até 18 m² acabado
3,6 L: Até 20 m² acabado
16 L: Até 90 m² acabado
18 L: Até 100 m² acabado

3,2 L: Até 12,5 m² acabado
3,6 L: Até 14 m² acabado
16 L: Até 62 m² acabado
18 L: Até 70 m² acabado

Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 4 horas

Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 4 horas

Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 4 horas

Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 4 horas

Ao toque: 1 hora
Entre demãos: 4 horas
Final: 6 horas

Pincel/Rolo de lã:
20% com água
Pistola: 25% com água

Pincel/Rolo de Lã:
20% com água
Pistola: 25% com água

Pincel/Rolo de Lã:
20% com água
Pistola: 25% com água

Pincel/Rolo de Lã:
20% com água
Pistola: 25% com água

Pincel/Rolo de lã/Trincha:
10% com água (cores pronto
para uso)
Pistola: 20% a 30% com água
(cores 10%)

Base Água

Base Água

Base Água

Base Água

Base Água

Interior / Exterior

Interior / Exterior

Interior / Exterior

Interior / Exterior

Exterior

Mais de 1.300 cores

Mais de 2.000 cores

Mais de 1.300 cores

Mais de 2.000 cores

Mais de 1.000 cores

REKOLOR GOLD SUPERCOBERTURA

SUPER PREMIUM



- Pintura + rápida
- Acabamento perfeito
- Sem Cheiro (em até 3h após a aplicação)

ACABAMENTO:

Fosco

RENDIMENTO:

800 mL: Até 7,5 m² acabado
3,2 L: Até 30 m² acabado
16 L: Até 150 m² acabado



REKOLOR GOLD SUPERLAVÁVEL

SUPER PREMIUM




- Disfarça imperfeições
- Super-cobertura
- Sem Cheiro (em até 3h após a aplicação)

ACABAMENTO:

Eggshell

RENDIMENTO:

800 mL: Até 6 m² acabado
3,2 L: Até 25 m² acabado
16 L: Até 125 m² acabado



REKOLOR GOLD SUPERRESISTÊNCIA

SUPER PREMIUM



- Casa nova por mais tempo
- Super-cobertura
- Sem Cheiro (em até 3h após a aplicação)

ACABAMENTO:

Semibrilho

RENDIMENTO:

800 mL: Até 6 m² acabado
3,2 L: Até 25 m² acabado
16 L: Até 125 m² acabado



REKOLOR PRÓ ACETINADO

PREMIUM




- Acabamento Sofisticado
- Fácil Limpeza
- Sem Cheiro (em até 3h após a aplicação)

ACABAMENTO:

Acetinado

RENDIMENTO:

800 mL: Até 4,5 m² acabado
3,2 L: Até 18 m² acabado
3,6 L: Até 20 m² acabado
16 L: Até 90 m² acabado
18 L: Até 100 m² acabado



RV1500 BASE PASTEL
RV1501 BASE MÉDIA
RV1502 BASE INTENSA
RV1503 BASE SUPER INTENSA

REKOLOR PRÓ FOSCO

PREMIUM




- Excepcional Cobertura
- Ótimo Rendimento
- Sem Cheiro

ACABAMENTO:

Fosco

RENDIMENTO:

800 mL: Até 6 m² acabado
3,2 L: Até 25 m² acabado
3,6 L: Até 28 m² acabado
16 L: Até 126 m² acabado
18 L: Até 140 m² acabado



RV1590 BASE PASTEL
RV1591 BASE MÉDIA
RV1592 BASE INTENSA
RV1593 BASE SUPER INTENSA

REKOLOR PRÓ SEMIBRILHO

PREMIUM




- Alta Resistência Praia e Campo
- Excepcional Cobertura
- Sem Cheiro (em até 3h após a aplicação)

ACABAMENTO:

Semibrilho

RENDIMENTO:

800 mL: Até 4,5 m² acabado
900 mL: Até 5 m² acabado
3,2 L: Até 18 m² acabado
3,6 L: Até 20 m² acabado
16 L: Até 90 m² acabado
18 L: Até 100 m² acabado



RV3990 BASE PASTEL
RV3991 BASE MÉDIA
RV3992 BASE INTENSA
RV3993 BASE SUPER INTENSA

FRENTES & FACHADAS ELÁSTICA

LINHA FLEXÍVEL



- Cobre e previne trincas e fissuras
- Alta resistência ao sol, chuva e maresia
- Impermeabilizante

ACABAMENTO:

Semibrilho

RENDIMENTO:

3,2 L: Até 12,5 m² acabado
3,6 L: Até 14 m² acabado
16 L: Até 62 m² acabado
18 L: Até 70 m² acabado

ACABAMENTO:

Fosco

RENDIMENTO:

3,2 L: Até 15 m² acabado
3,6 L: Até 17 m² acabado
16 L: Até 75 m² acabado
18 L: Até 85 m² acabado



RV8090 FOSCO BASE PASTEL
RV7090.01 SEMIBRILHO BASE PASTEL

FRENTES & FACHADAS EMBORRACHADA

LINHA FLEXÍVEL




- Cobre trincas e fissuras
- Alta resistência
- Impermeabilizante

ACABAMENTO:

Fosco

RENDIMENTO:

3,2 L: Até 15 m² acabado
3,6 L: Até 17 m² acabado
16 L: Até 77 m² acabado
18 L: Até 87 m² acabado



RV6090 BASE PASTEL
RV6092 BASE MÉDIA E INTENSA
RV6093 BASE SUPER INTENSA

HIPERFOSCO PREMIUM



FÁCIL RETOQUE

- Disfarça imperfeições
- Excelente Cobertura
- Super-consistência

ACABAMENTO:
Fosco

RENDIMENTO:
800 mL: Até 5,5 m² acabado
900 mL: Até 6 m² acabado
3,2 L: Até 22 m² acabado
3,6 L: Até 24 m² acabado
16 L: Até 110 m² acabado
18 L: Até 120 m² acabado

BRANCO/BASE RE8801

Mais de 2.000 cores no Voice of Colour

RV8870 BASE PASTEL
RV8871 BASE MÉDIA
RV8872 BASE INTENSA
RV8873 BASE SUPER INTENSA

DUCRYL RENDE MAIS STANDARD



TINTA CONCENTRADA

- Mais cobertura
- Pinta mais com menos
- Proteção antimfo

ACABAMENTO:
Fosco

Mais de 1.000 cores no Voice of Colour

DV4795 BASE PASTEL

RENDIMENTO:
800 ml: Cores: Até 6,5 m² acabado
Bases: Até 5,7 m² acabados
900 ml: 6,5 m² acabado
3,2 L: Cores: Até 26 m² acabado
Bases: Até 23 m² acabados
3,6 L: Até 26 m² acabado
16 L: Até 115 m² acabado
18 L: Até 130 m² acabado



DUCRYL BRILHA MAIS STANDARD



FILME MAIS RESISTENTE

- Limpeza Fácil
- Brilho Durável
- Excelente Cobertura

ACABAMENTO:
Semibrilho

Mais de 2.000 cores no Voice of Colour

DV7490 BASE PASTEL
DV7491 BASE MÉDIA
DV7492 BASE INTENSA
DV7493 BASE SUPER INTENSA

RENDIMENTO:
800 ml: Cores: Até 4,2 m² acabado
Bases: Até 3,7 m² acabados
900 ml: 17 m² acabado
3,2 L: Cores: Até 17 m² acabado
Bases: Até 15 m² acabados
3,6 L: Até 17 m² acabado
16 L: Até 75 m² acabado
18 L: Até 85 m² acabado

DUCRYL MÁXIMO DESEMPENHO STANDARD



MAIOR PROTEÇÃO CONTRA MOFOS E ALGAS


- Excelente Cobertura
- Rende mais com menos

ACABAMENTO:
Fosco

RENDIMENTO:
3,2 L: Até 20 m² acabado
16 L: Até 100 m² acabado



ADORNARE TEXTURA LISA PREMIUM




SECAGEM RÁPIDA

- Sofisticado Efeito Decorativo
- Alta Resistência às Ações do Tempo
- Fácil de Aplicar

ACABAMENTO:
Fosco

RENDIMENTO:
5 kg: Até 5 m² por demão
25 kg: Até 25 m² por demão



ADORNARE TEXTURA MÉDIA PREMIUM



SECAGEM RÁPIDA

- Suave Efeito Decorativo
- Alta Resistência às Ações do Tempo
- Alto Poder de Preenchimento

ACABAMENTO:
Fosco

RENDIMENTO:
25 kg: Até 25 m² por demão



ADORNARE TEXTURA RÚSTICA PREMIUM



SECAGEM RÁPIDA

- Acabamento em Alto Relevo
- Alta Resistência às Ações do Tempo
- Alto Poder de Enchimento

ACABAMENTO:
Fosco

RENDIMENTO:
4,8 kg: Até 2,4 m² por demão
24 kg: Até 12 m² por demão



CIMENTO QUEIMADO PREMIUM

RESISTÊNCIA EM APLICAÇÕES EXTERNAS



- Acabamento Sofisticado
- Fácil de Aplicar
- Secagem Rápida

ACABAMENTO:

Fosco

RENDIMENTO:

5 kg: Até 11 m² por demão

- NEBLINA SERRANA 4650
- PARQUE INDUSTRIAL 4651
- TERRA MOLHADA 4652
- ESPELHO D'ÁGUA 4653

PROFISSIONAL ACR TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA

+ PODER DE COBERTURA



- Ótima Cobertura
- Super-rendimento
- Antimofo

ACABAMENTO:

Fosco

RENDIMENTO:

3,2 L: Até 12,5 m² acabado
3,6 L: Até 14 m² acabado
16 L: Até 62 m² acabado

- BRANCO 3001
- PÉROLA 3053
- VERDE ESMERALDA 3044
- PALHA 3012
- ABACATE 3062
- BRANCO GELO 3017
- TERRACOTA 3047
- PÊSSEGO 3067
- CAMURÇA 3028
- LUAR DO SERTÃO 3048
- TURQUESA 3077
- MARFIM 3036
- AZUL CÉU 3049
- CONCRETO 3038
- VERDE PISCINA 3052
- AREIA 3091

Mais de 1.000 cores no Voice of Colour

PV3090 BASE PASTEL



ESMALTE PINTA RÁPIDO PREMIUM



SECAGEM AO TOQUE: 20 MINUTOS

- Repintura Sem Lixar
- Não Descasca
- 10 Anos de Durabilidade

ACABAMENTO:

Brilhante

RENDIMENTO:

3,6 L: Até 75 m² por demão
3,2 L: Até 67 m² por demão
900 mL: Até 19 m² por demão
800 mL: Até 17 m² por demão

- BRANCO/BASE PASTEL RV1300
- MARROM CONHAQUE 1359
- MARFIM 1364
- VERDE FOLHA 1354
- PRETO 1344
- TABACO 1366
- AZUL DEL REY 1341
- CINZA MÉDIO 1370
- CINZA ESCURO 1372
- VERMELHO 1380
- VERMELHO GOYA 1381
- AMARELO 1374
- BRANCO GELO 1382
- PLATINA 1383

EXTRA ESMALTE PREMIUM



ULTRA RESISTÊNCIA

- Fácil Limpeza
- Fácil Aplicação
- Não Descasca

ACABAMENTO:

Brilhante, Acetinado, Fosco e Metálico

RENDIMENTO:

800 mL: Até 17 m² por demão
900 mL: Até 19 m² por demão
3,2 L: Até 67 m² por demão
3,6 L: Até 75 m² por demão
225 mL: Até 4,75 m² por demão

- BRANCO 1100
- AREIA 1156
- AZUL CLARO 1128
- AZUL FRANÇA 1134
- MARROM 1162
- AZUL DEL REY 1341
- CREME 1157
- VERMELHO 1180
- AZUL MAR 1132
- CONHAQUE 1159
- VERMELHO GOYA 1181
- ALUMÍNIO METÁLICO 3414
- CINZA ESCURO 1172
- BRANCO GELO 1182
- LARANJA 1179
- MARFIM 1164
- PLATINA 1183
- PRETO 1144
- TABACO 1166
- CAMURÇA 1184
- CINZA MÉDIO 1170
- PRETO FOSCO 1945
- VERDE FOLHA 1154
- VERDE COLONIAL 1155
- BRANCO ACETINADO 2500
- AMARELO 1174

RV1190 BASE PASTEL BRILHANTE | RV1191 BASE MÉDIA BRILHANTE
RV1192 BASE INTENSA BRILHANTE | RV1193 BASE SUPER INTENSA BRILHANTE
RV2590 BASE PASTEL ACETINADO | RV2591 BASE MÉDIA ACETINADO
RV2592 BASE INTENSA ACETINADO | RV2593 BASE SUPER INTENSA ACETINADO

EXTRA ESMALTE TRANSPARENTE PREMIUM



EXCELENTE RESISTÊNCIA AO SOL E CHUVA

- Excelente Acabamento
- Não Retém Sujeira
- Proteção Contra Algas e Fungos

ACABAMENTO:


Brilhante e Acetinado

RENDIMENTO:

900 mL: Até 3,75 m² acabado
3,6 L: Até 15 m² acabado

BRILHANTE 1199

ACETINADO 1299



ESMALTE ANTIFERRUGEM

PREMIUM



DIRETO SOBRE A FERRUGEM



Secagem Extrarrápida



Dispensa Uso de Fundo




Previne e Interrompe o Processo de Ferrugem

ACABAMENTO:


Brilhante

RENDIMENTO:

2,4 L: Até 32 m² por demão



BRANCO/BASE PASTEL RV1290



RV1293 BASE SUPER INTENSA



ESMALTE ULTRA RÁPIDO

PREMIUM



BASE ÁGUA



Seca em 20 Minutos ao Toque



Baixo Odor




Durabilidade Superior

ACABAMENTO:


Brilhante e Acetinado

RENDIMENTO:


800 mL: Até 13 m² por demão
900 mL: Até 15 m² por demão
3,2 L: Até 53 m² por demão
3,6 L: Até 60 m² por demão



BRANCO ACETINADO RE2701



BRANCO BRILHANTE RE2901



RV2990 BASE PASTEL BRILHANTE
RV2991 BASE MÉDIA BRILHANTE
RV2992 BASE INTENSA BRILHANTE
RV2993 BASE SUPER INTENSA BRILHANTE
RV2790 BASE PASTEL ACETINADO

ESMALTE DULIT

STANDARD



ÓTIMA ADERÊNCIA



Alta Proteção



Excelente Acabamento




Fácil de Aplicar

ACABAMENTO:

Brilhante, Acetinado e Fosco

RENDIMENTO:

800 mL: Até 11,25 m² por demão
900 mL: Até 12,5 m² por demão
3,2 L: Até 45 m² por demão
3,6 L: Até 50 m² por demão



BRANCO 5100




MARROM 5162



BRANCO GELO 5182



AZUL MAR 5132



MARFIM 5164



PLATINA 5183



AZUL FRANÇA 5134



TABACO 5166



AZUL DEL REY 5141



CINZA MÉDIO 5170




PRETO 5144



CINZA ESCURO 5172



VERDE FOLHA 5154




AREIA 5156




CONHAQUE 5159



VERMELHO GOYA 5181



BRANCO BASE PASTEL DV5190



RV1293 BASE SUPER INTENSA

SOLVENTE AGUARRÁS

PREMIUM



SOLVENTE MAIS PURO

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Lata 900 mL: 22002.03

Lata 5 L: 22002.10

RENDIMENTO:

De acordo com o produto que será aplicado

SOLVENTE THINNER

PREMIUM



SOLVENTE MAIS PURO

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Lata 900 mL: 372002.03

Lata 5 L: 372002.10

RENDIMENTO:

De acordo com o produto que será aplicado



PISOS PREMIUM



- Ótima Aderência
- Alto Rendimento
- Fácil de Aplicar

ACABAMENTO:

Fosco

RENDIMENTO:

900 mL: Até 4,5 m² acabado
3,6 L: Até 18 m² acabado
18 L: Até 90 m² acabado



TELHAS RESINA MULTIUSO



- Alta Proteção
- Base Água
- Superbrilhante

ACABAMENTO:

Brilhante

RENDIMENTO:

3,6 L: Até 45 m² por demão
18 L: Até 225 m² por demão



TINTA PARA GESSO & DRYWALL PREMIUM



- Pinta gesso e drywall
- Alto poder de Aderência
- Não Descasca
- Não Respinga

ACABAMENTO:

Fosco

RENDIMENTO:

3,6 L: Até 45 m² por demão
18 L: Até 225 m² por demão



PISCINAS ESMALTE PU




- Resistente às Intempéries
- Alta Durabilidade
- Não Desbota

ACABAMENTO:

Brilhante

RENDIMENTO:

Até 40 m² por demão



POLIPAR MULTIUSO ESMALTE PU




- Renova e Protege Diversas Superfícies
- Alta Durabilidade
- Facilita a remoção de pichação, manchas e germes

ACABAMENTO:

Brilhante e Acetinado

RENDIMENTO:

Esmalte PU: Até 40 m² por demão
Verniz: Até 18 m² acabado



AQUABLOC BLOQUEADOR DE UMIDADE




- Evita Manchas e Bolhas
- Antimofo
- Direto Sobre Reboco e Concreto

ACABAMENTO:

Fosco


RENDIMENTO:

3,6 L: Até 25 m² por demão



UNIQUE

ACRÍLICO URETÂNICO
MULTISSUPERFÍCIES



EVOLUÇÃO
DO EPÓXI
BASE ÁGUA

- Pinta Todo Tipo de Superfície
- Altíssima Resistência e Durabilidade
- Fácil de Aplicar

ACABAMENTO:

Brilhante e Acetinado

RENDIMENTO:

800 mL: Até 4 m² acabado
875 mL: Até 4,4 m² acabado
3,2 L: Até 16 m² acabado
3,5 L: Até 17,5 m² acabado

BRANCO BASE PASTEL BRILHANTE 1900

BRANCO BASE PASTEL ACETINADO 1800

Mais de 2.000 cores no Voice of Colour

RV1992 BASE INTENSA BRILHANTE
RV1993 BASE SUPER INTENSA BRILHANTE
RV1892 BASE INTENSA ACETINADO
RV1893 BASE SUPER INTENSA ACETINADO

VERNIZ ACRÍLICO PREMIUM

PREMIUM



ALTA RESISTÊNCIA À ALCALINIDADE

- Protege e Embeleza
- Impermeabiliza
- Facilita a Limpeza

ACABAMENTO:

Brilhante

RENDIMENTO:

3,6 L: Até 55 m² por demão
18 L: Até 275 m² por demão

INCOLOR 999

SILICONE HIDORREPELENTE

HIDORREPELENTE
E IMPERMEABILIZANTE



REPELE A ÁGUA

- Não Forma Filme
- Evita Formação de Fungos e Bactérias
- Alta Proteção Contra as Ações do Tempo

ACABAMENTO:

Preserva o aspecto natural

RENDIMENTO:

5 L: Até 35 m² por demão
18 L: Até 126 m² por demão

INCOLOR 49030

STONELACK

RESINA ACRÍLICA PARA PEDRAS



MANTÉM A APARÊNCIA NATURAL

- Alto Poder de Impermeabilização
- Acabamento Alto Brilho
- Excelente Aderência

ACABAMENTO:

Alto brilho

RENDIMENTO:

900 mL: Até 15 m² por demão
3,6 L: Até 60 m² por demão

INCOLOR 1037



COLOR JET USO GERAL

TINTA SPRAY



MULTI-SUPERFÍCIES

- Secagem Rápida
- Maior Cobertura
- Diversas Aplicações

ACABAMENTO:

Fosco e Brilhante

RENDIMENTO:

Até 1,5 m² por tubo

BRANCO 1600	CINZA CLARO 1611	ALUMÍNIO 1602
VIOLETA 1612	AZUL REAL 1605	VERDE ESCURO 1613
PRETO 1604	BRANCO FOSCO 1614	AZUL 1605
PRETO FOSCO 1615	MARROM 1606	LARANJA 1616
DOURADO 1607	AMARELO 1617	ROSA 1608
VERMELHO 1618	VERDE CLARO 1609	VERNIZ 1619
ALUMÍNIO PARA RODAS 1620	GRAFITE 1610	

COLOR JET LUMINOSO

TINTA SPRAY



EFEITO VISUAL EM LUZ NEGRA

- Secagem Rápida
- Aplicação em Isopor
- Decoração de Vitrines

ACABAMENTO:

Fosco (luminescente)

RENDIMENTO:

Até 1,5 m² por tubo

AMARELO 1660
VERDE 1661
LARANJA 1662
ROSA CHOQUE 1663
ROSA PINK 1664
FUNDO BRANCO 1665

COLOR JET METÁLICO

TINTA SPRAY



EFEITO METÁLICO

- Secagem Rápida
- Maior Cobertura
- Excelente Acabamento

ACABAMENTO:

Brilhante (metálico)

RENDIMENTO:

Até 1,5 m² por tubo

CROMADO 1630	VERDE 1631
AZUL 1632	VERMELHO 1633
PRATA 1634	GRAFITE PRETO 1635
OURO 1636	COBRE 1637

COLOR JET ALTA TEMPERATURA

TINTA SPRAY



RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

- Fácil Aplicação
- Super-rendimento
- Excelente Acabamento

ACABAMENTO:

Fosco

RENDIMENTO:

Até 1,5 m² por tubo

ALUMÍNIO FOSCO 1651
PRETO FOSCO 1650



pré- pintura



FUNDO PREPARADOR DE PAREDES PREMIUM



CÓD. 692

- Fixador/ Agregador de Partículas
- Aumenta o Rendimento da Tinta
- Ótima Aderência

RENDIMENTO:
3,2 L: Até 48 m² por demão
16 L: Até 240 m² por demão

SELADOR ACRÍLICO PREMIUM



CÓD. 288110

- Fácil de Aplicar
- Excelente Aderência
- Secagem Rápida

RENDIMENTO:
3,2 L: Até 26 m² por demão
16 L: Até 130 m² por demão



PRÉ-PINTURA

FRENTES & FACHADAS SELADOR FLEXÍVEL SELADOR FLEXÍVEL IMPERMEABILIZANTE



CÓD. 769

- Previne Fissuras e Infiltrações
- Aumenta o Rendimento da Tinta
- Sistema Impermeabilizante

RENDIMENTO:
3,6 L: Até 54 m² por demão
18 L: Até 270 m² por demão

PROFISSIONAL ACR SELADOR ACRÍLICO

ECONÔMICO



CÓD. 388110



Ótima Aderência



Fácil Aplicação



Secagem Rápida

RENDIMENTO:
16 L: Até 130 m² por demão

PROFISSIONAL ACR TEXTURA DECORATIVA

ECONÔMICA



Fácil de Aplicar




Excelente Aderência




Secagem Rápida

TEXTURAS:
Lisa, média e rústica
RENDIMENTO:
Lisa: Até 23 m² por demão
Média: Até 18 m² por demão
Rústica: Até 8 m² por demão



40687 LISA



605110 MÉDIA



30565 RÚSTICA

MULTISELADOR AQUOSO

MULTISELADOR
AQUOSO PIGMENTADO



CÓD. 155



Melhora o Acabamento



Aumenta o Rendimento da Tinta



Fácil de Aplicar

RENDIMENTO:
900 mL: Até 10 m² por demão
3,6 L: Até 40 m² por demão

SELADOR POLIPAR

SELADOR MULTIUSO



CÓD. 8918080



Auxilia na proteção de diversas superfícies



Excelente resistência à alcalinidade



Fácil aplicação

RENDIMENTO:
Até 40 m² por demão

PRIMER UNIQUE

ACRÍLICO URETÂNICO
MULTISSUPERFÍCIES



CÓD. 145



Pinta Todo Tipo de Superfície



Altíssima Resistência e Durabilidade



Fácil de Aplicar

RENDIMENTO:
3,5: até 55 m² acabado

FUNDO BRANCO FOSCO

FUNDO PARA MADEIRAS E GESSO



CÓD. 26120



Uniformiza a Superfície



Reduz a Absorção



Maior Aderência

RENDIMENTO:
900 mL: Até 10 m² por demão
3,6 L: Até 40 m² por demão

GALVACRYL

FUNDO PARA GALVANIZADOS



CÓD. 245



Ótimo Rendimento



Fácil Aplicação



Facilita a Aderência do Acabamento Final

RENDIMENTO:
900 mL: Até 13 m² por demão
3,6 L: Até 52 m² por demão

ZARCÃO

FUNDO ANTICORROSIVO



CÓD. 200



Proteção Anticorrosiva



Fácil Aplicação



Secagem Rápida

RENDIMENTO:
900 mL: Até 11 m² por demão
3,6 L: Até 44 m² por demão



preparação

PREPARAÇÃO

MASSA CORRIDA PREMIUM



CÓD. 25110

- Ótimo Poder de Enchimento
- Ótima Aderência
- Secagem Rápida

RENDIMENTO:
 1,5 kg: Até 3 m² por demão
 5 kg: Até 12 m² por demão
 25 kg: Até 60 m² por demão

MASSA ACRÍLICA PREMIUM



CÓD. 4686

- Ótimo Poder de Enchimento
- Ótima Aderência
- Secagem Rápida

RENDIMENTO:
 1,5 kg: Até 3 m² por demão
 5 kg: Até 12 m² por demão
 25 kg: Até 60 m² por demão

PROFISSIONAL ACR MASSA CORRIDA ECONÔMICA



CÓD. 30110

- Ótimo Poder de Enchimento
- Ótima Aderência
- Secagem Rápida

RENDIMENTO:
 25 kg: Até 50 m² por demão

MULTIMASSA TAPA-TUDO

MASSA PARA CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES



A ORIGINAL

CÓD. 4680

- Fácil de Aplicar e Lixar
- Não Racha e Não Retrai
- Corrige Imperfeições com uma Aplicação

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

Pote 90 g: 4680.26
Pote 340 g: 4680.38

RENDIMENTO:

Variável de acordo com o tamanho e profundidade da imperfeição

MASSA PARA MADEIRA

PREMIUM



FÁCIL DE LIXAR

CÓD. 190

- Alto poder de enchimento
- Corrige imperfeições
- Secagem Rápida

RENDIMENTO:

1,5 Kg: Até 3 m² por demão

REMOVEDOR

PREMIUM



CÓD. 4292

- Excelente Poder de Remoção
- Não escorre
- Fácil Aplicação

RENDIMENTO:

Até 2,5 m² / camada

MULTISSUPERFÍCIE

TOP GUN 140
SELANTE 100% ACRÍLICO



SECAGEM RÁPIDA

CÓD. TG140

- Excelente Aderência
- Fácil de Limpar com Água
- Fácil Aplicação
- Pode ser Pintado

RENDIMENTO:

Aberturas de 3x6 mm: 18 metros lineares/tubo
O rendimento será proporcional ao espaço preenchido

MULTISSUPERFÍCIE

TOP GUN 200
SELANTE ACRÍLICO SILICONADO



EXCELENTE ADERÊNCIA E DURABILIDADE

CÓD. TG200

- Flui Suavemente
- Impermeável
- Fácil Aplicação
- Pode ser Pintado

RENDIMENTO:

Aberturas de 3x6 mm: 18 metros lineares/tubo
O rendimento será proporcional ao espaço preenchido

MULTISSUPERFÍCIE

TOP GUN 300
SELANTE ACRÍLICO SILICONADO ELASTOMÉRICO



EXCEPCIONAL ADERÊNCIA

CÓD. TG300

- Excelente Flexibilidade
- Impermeável
- Fácil Aplicação
- Pode ser Pintado

RENDIMENTO:

Aberturas de 3x6 mm: 18 metros lineares/tubo
O rendimento será proporcional ao espaço preenchido



LINHA FLEXÍVEL

FRENTES & FACHADAS ELÁSTICA LINHA FLEXÍVEL



- Cobre e previne trincas e fissuras
- Alta resistência ao sol, chuva e maresia
- Impermeabilizante

ACABAMENTO:
Semibrilho

RENDIMENTO:
3,2 L: Até 12,5 m² acabado
3,6 L: Até 14 m² acabado
16 L: Até 62 m² acabado
18 L: Até 70 m² acabado

ACABAMENTO:
Fosco

RENDIMENTO:
3,2 L: Até 15 m² acabado
3,6 L: Até 17 m² acabado
16 L: Até 75 m² acabado
18 L: Até 85 m² acabado

Mais de 1.000 cores no Voice of Colour

FOSCO BRANCO: **8000**
SEMIBRILHO BRANCO: **980**

RV8090 FOSCO BASE PASTEL
RV7090 SEMIBRILHO BASE PASTEL

FRENTES & FACHADAS EMBORRACHADA LINHA FLEXÍVEL



- Cobre trincas e fissuras
- Alta resistência
- Impermeabilizante

ACABAMENTO:
Fosco

RENDIMENTO:
3,2 L: Até 15 m² acabado
3,6 L: Até 17 m² acabado
16 L: Até 87 m² acabado

Mais de 2.000 cores no Voice of Colour

BRANCO: **RE6001**

RV6090 BASE PASTEL
RV6092 BASE MEDIA E INTENSA
RV6093 BASE SUPER INTENSA

FRENTES & FACHADAS SELADOR FLEXÍVEL LINHA FLEXÍVEL



- Previne fissuras e infiltrações
- Aumenta o rendimento da tinta
- Sistema impermeabilizante

RENDIMENTO:
3,6 L: Até 54 m² por demão
18 L: Até 270 m² por demão

Mais de 2.000 cores no Voice of Colour

BRANCO: **769**



a tinta que estica



Cobre e previne trincas e fissuras



200% ou 800% de Elasticidade



Impermeabilizante (previne mofo)



Alta resistência ao sol, chuva e maresia

dicas & recursos



MAIS DE 2 MIL CORES NO VOICE OF COLOUR.

Agrupadas por tonalidade e intensidade, as cores do leque global da Tintas Renner by PPG, Voice of Colour, foram cuidadosamente escolhidas para oferecer todas as opções que combinam com o astral da sua personalidade e do seu ambiente. Quer combinar a cor e o acabamento perfeito? Na segunda página do leque você encontrará um conteúdo especial que vai te ajudar. Confira neste Catálogo de Produtos todas as linhas que estão disponíveis no Sistema Voice of Colour.

SUPER DICA:



O Sistema Voice of Colour, que disponibiliza mais de 2.000 cores através do sistema tintométrico, trabalha com corantes especialmente desenvolvidos para garantir a melhor fidelidade de cor comparada com o nosso leque, bem como garantir as propriedades de performance quando o corante interage com a tinta. Use sempre corantes Voice of Colour.



Quer ficar por dentro das principais tendências de cores?

Nossos especialistas em cores reuniram as principais tendências do mundo, e você encontra todas as informações e dicas no Catálogo de Tendências de Cores da Tintas Renner by PPG.

CONFIRA NOSSO CATÁLOGO AQUI:



Crie o seu ASTRAL.



Use o Simulador Online de Ambientes para testar as cores que você quiser, no ambiente que você quiser.



CONCEITO 3P'S

Para alcançar o potencial máximo dos nossos produtos e, com isso, ter a pintura perfeita, é importante seguir os três passos da pintura. Entenda um pouco mais sobre esses passos:



PREPARAÇÃO

Elimina os defeitos da superfície

Na etapa de Preparação, você deve limpar a superfície, removendo sujeiras, óleos, ceras ou quaisquer contaminantes que possam interferir no acabamento final. Também reparar partes não uniformes, como trincas, rachaduras e outras imperfeições.



PRÉ-PINTURA

Promove rendimento e aderência do acabamento final

A Pré-Pintura tem a finalidade de selar a superfície, nivelando o grau de absorção e aumentando o rendimento do acabamento final. Além disso, também pode agregar as partículas soltas, isolar a superfície e promover a aderência da tinta.



PINTURA

Protege e embeleza a superfície pintada

A escolha do acabamento final é muito importante, pois nessa etapa são definidos os atributos funcionais da tinta, como durabilidade, elasticidade, facilidade de limpeza e também os atributos estéticos da tinta, como cores e nível de brilho do acabamento.



ACESSE NOSSO SITE:



/TINTASRENNERBR