




EXCLUSIVAS MARTIN ALVAREZ



Catálogo PUNTEROS HIDRAULICOS

Laguna del Marquesado, 26H
Polígono Ind. La Resina
28021 MADRID
Tfnos. 915187541 - 915187384

exclusivasmartinalvarez@telefonica.net

www.exclusivasmartinalvarez.com



Index Indice

Arden	7	MTB	34	Idromeccanica (IMI)	52
Arrowhead	7	Montabert	35	Jacty	52
AT ThyssenKrupp/Berco	8	Montabert Silver Clip	37	Jisung	52
Atlas Copco	8	Mustang	37	Kanglim	52
Bobcat	10	Neuson	38	Kent	52
BTI	10	NPK	38	Konan	52
BTK	11	OCM	40	Lifton	52
Case / CNH	12	Okada	40	Magnum	52
Caterpillar	12	Omali	41	Maruzen	52
Chicago Pneumatic	14	Promove	41	Miracle	52
CJB	15	Rammer (Sandvik)	42	MKB	52
D&A (DandA)	15	Rammer (Sandvik) BR Series	43	Neuson	52
Daemo	16	Rotair	46	Oktec	52
Dehaco	17	Socomec	46	OMD	52
Demoter	17	Soosan	47	Orenstein & Koppel (O&K)	52
DNB (Dainong)	18	Star Hammer	47	Pezza & Masserati	52
Drago	18	Taba	48	Poqutec	52
Epiroc	19	Takeuchi / Toyo	49	Powerking	52
Eurodam	19	Tecna	49	Schaeff	52
Everdigm	20	Toku	50	Stanley	45
Furukawa	21	Vistarini	51	Taeshin	52
General Breaker	22	Volvo	51	Tamrock	52
Hammer	22			Terex	52
Hanwoo	23	Other brands	52	Topa	52
Huppenkothen (Huppi)	24	Otras marcas	52	Torpedo	52
Hydraram	24	Allied	52	Tramac	52
Indeco	25	All-Kor	52	Vibra Ram	52
Italdem	26	Arden	52	Volvo (Pel-Job)	52
ITR	26	Balderson	52	Wimmer	52
JAB	27	Beta Breaker	52	Zamo	52
JCB	27	Cangini	52		
Komac	30	Continental	52		
Komac Tor	30	Feel Engineering	52		
Komatsu	30	Fortcop	52		
Korota	31	Gehl	52		
Krupp	32	General Breaker	52		
Kubota	33	Hidramec	52		
MSB	34	Huskie	52		

Arden

AB100 AB122		mm.	inches
	∅	44	5,91"
	L	500	55,12"
	⊕	6	385,80
	A	34	4,53"
	B	35	4,09"

AB150 AB152 AB210 AB212		mm.	inches
	∅	57	2,24"
	L	650	25,59"
	⊕	12	26,46
	A	45	1,77"
	B	42	1,65"

AB280 AB282 AB292 AB350 AB352		mm.	inches
	∅	70	2,76"
	L	680	26,77"
	⊕	17	37,48
	A	56	2,20"
	B	52	2,05"

AB450 AB502		mm.	inches
	∅	80	5,91"
	L	800	55,12"
	⊕	28	385,80
	A	62	4,53"
	B	59	4,09"

AB550		mm.	inches
	∅	90	5,91"
	L	950	55,12"
	⊕	39	385,80
	A	68	4,53"
	B	70	4,09"

AB852		mm.	inches
	∅	94	5,91"
	L	1004	55,12"
	⊕	50	385,80
	A	70	4,53"
	B	71	4,09"

AB1050 AB1052 AB1053		mm.	inches
	∅	104	4,09"
	L	1000	39,37"
	⊕	55	121,25
	A	80	3,15"
	B	76	2,99"

AB1350 AB1352		mm.	inches
	∅	125	4,92"
	L	1130	44,49"
	⊕	92	202,82
	A	96	3,78"
	B	93	3,66"

AB1850 AB1852		mm.	inches
	∅	135	5,28"
	L	1250	47,24"
	⊕	114	251,32
	A	105	4,13"
	B	95	3,70"

AB2450 AB2452		mm.	inches
	∅	150	5,91"
	L	1400	55,12"
	⊕	175	385,80
	A	115	4,53"
	B	105	4,09"

Arden

AB2852		mm.	inches
	∅	155	5,91"
	L	1400	55,12"
	⊕	184	385,80
	A	123	4,53"
	B	104	4,09"

AB3552 AB3553		mm.	inches
	∅	165	5,91"
	L	1410	55,12"
	⊕	212	385,80
	A	130	4,53"
	B	125	4,09"

AB4052		mm.	inches
	∅	175	5,91"
	L	1500	55,12"
	⊕	254	385,80
	A	140	4,53"
	B	124	4,09"

Arrowhead

S10		mm.	inches
	∅	40	1,57"
	L	460	18,11"
	⊕	4	8,82
	A	28	1,10"
	B	28	1,10"

S20 HB2T R45		mm.	inches
	∅	45	1,77"
	L	484	19,06"
	⊕	6	13,23
	A	35	1,38"
	B	33	1,30"


S30		mm.	inches
	∅	53	2,09"
	L	550	21,65"
	⊕	8	17,64
	A	34	1,34"
	B	36	1,42"

S40 HB4T R65		mm.	inches
	∅	65	2,56"
	L	620	24,41"
	⊕	14	30,86
	A	50	1,97"
	B	49	1,93"

S60 HB6T R75		mm.	inches
	∅	75	2,95"
	L	708	27,87"
	⊕	21	46,30
	A	60	2,36"
	B	54	2,13"

Atlas Copco


AT ThyssenKrupp/Berco

AT20 BB42	mm.	inches
	Ø 42	1,65"
	L 425	16,73"
	⊕ 4	8,82
	A 29	1,14"
	B 28	1,10"

AT70 BB52	mm.	inches
	Ø 52	2,05"
	L 530	20,87"
	⊕ 8	17,64
	A 40	1,57"
	B 40	1,57"

AT120 BB62	mm.	inches
	Ø 62	2,44"
	L 590	23,23"
	⊕ 12	26,46
	A 48	1,89"
	B 47	1,85"

AT170 BB70	mm.	inches
	Ø 70	2,76"
	L 667	26,26"
	⊕ 20	44,09
	A 50	1,97"
	B 54	2,13"


AT220 BB80	mm.	inches
	Ø 80	3,15"
	L 840	33,07"
	⊕ 30	66,14
	A 59	2,32"
	B 61	2,40"

Atlas Copco

TEX30H SBC60 SB50 HS05 KRP30	mm.	inches
	Ø 32	1,26"
	L 400	15,75"
	⊕ 3	6,61
	A 32	1,26"
	B 21	0,83"

SB52	mm.	inches
	Ø 40	1,57"
	L 420	16,54"
	⊕ 4	8,82
	A 29	1,14"
	B 33	1,30"

PB110	mm.	inches
	Ø 42	1,65"
	L 425	16,73"
	⊕ 4	8,82
	A 29	1,14"
	B 28	1,10"

SB100 MK2 SB102	mm.	inches
	Ø 45	1,77"
	L 510	20,08"
	⊕ 7	15,43
	A 34	1,34"
	B 32	1,26"

TEX75H-80H-100H | SBC115 | SB100 | HS10 | KRP45

	Ø 45	1,77"
	L 550	21,65"
	⊕ 7	15,43
	A 35	1,38"
	B 33	1,30"

TEX110H | SBC255 | SB150/SB152 | HS15 | KRP50 | SBU160

	Ø 50	1,97"
	L 510	20,08"
	⊕ 7	15,43
	A 37	1,46"
	B 35	1,38"

PB160

	Ø 52	2,05"
	L 530	20,87"
	⊕ 8	17,64
	A 40	1,57"
	B 40	1,57"

PB210

	Ø 62	2,44"
	L 590	23,23"
	⊕ 12	26,46
	A 48	1,89"
	B 47	1,85"

TEX180H | SBC410 | SB200/SB202 | HS20 | KRP65 | SBU220

	Ø 65	2,56"
	L 600	23,62"
	⊕ 13	28,66
	A 53	2,09"
	B 47	1,85"

TEX200H

	Ø 65	2,56"
	L 650	25,59"
	⊕ 15	33,07
	A 55	2,17"
	B 47	1,85"

PB310

	Ø 70	2,76"
	L 667	26,26"
	⊕ 20	44,09
	A 50	1,97"
	B 54	2,13"

PB420 | PB530

	Ø 80	3,15"
	L 840	33,07"
	⊕ 30	66,14
	A 59	2,32"
	B 61	2,40"

TEX250H

	Ø 80	3,15"
	L 800	31,50"
	⊕ 26	57,32
	A 55	2,17"
	B 57	2,24"

SBC610-650 | SB300/SB302 | HS30 | KRP80 | SBU340

	Ø 80	3,15"
	L 800	31,50"
	⊕ 28	61,73
	A 63	2,48"
	B 57	2,24"

MB500

	Ø 90	3,54"
	L 900	35,43"
	⊕ 39	85,98
	A 69	2,72"
	B 69	2,72"

Atlas Copco

TEX400H | SB450-452 | SBC800-850 | HS45 | KRP95

	Ø	95	3,74"
	L	840	33,07"
		41	90,39
	A	75	2,95"
	B	65	2,56"

SB552

	Ø	100	3,94"
	L	900	35,43"
		50	110,23
	A	81	3,19"
	B	70	2,76"

MB700-800

	Ø	100	3,94"
	L	1000	39,37"
		55	121,25
	A	70	2,76"
	B	79	3,11"

MB750

	Ø	100	3,94"
	L	1000	39,37"
		53	116,84
	A	70	2,76"
	B	68	2,68"

SB702

	Ø	105	4,13"
	L	1000	39,37"
		63	138,89
	A	81	3,19"
	B	73	2,87"

TEX600H | TEX700H | TEX900H | HBC1100-1700

	Ø	105	4,13"
	L	900	35,43"
		52	114,64
	A	78	3,07"
	B	70	2,76"

MB1000

	Ø	110	4,33"
	L	1100	43,31"
		70	154,32
	A	80	3,15"
	B	75	2,95"

MB1200 | SB1102

	Ø	120	4,72"
	L	1150	45,28"
		89	196,21
	A	88	3,46"
	B	80	3,15"

TEX1400H | HBC2500

	Ø	125	4,92"
	L	1000	39,37"
		96	211,64
	A	100	3,94"
	B	85	3,35"

TEX1800H-2000H | HBC4000

	Ø	135	5,31"
	L	1100	43,31"
		112	246,91
	A	110	4,33"
	B	95	3,74"

MB1500

	Ø	134	5,28"
	L	1175	46,26"
		118	260,14
	A	101	3,98"
	B	93	3,66"

Atlas Copco

MB1600

	mm.	135	5,31"
	inches	1142	44,96"
		107	235,89
	A	105	4,13"
	B	95	3,74"

MB1700 | MB1650

	Ø	140	5,51"
	L	1200	47,24"
		125	275,57
	A	100	3,94"
	B	101	3,98"

HB2000

	Ø	145	5,71"
	L	1230	48,43"
		130	286,60
	A	110	4,33"
	B	105	4,13"

HB2200

	Ø	150	5,91"
	L	1300	51,18"
		158	348,32
	A	110	4,33"
	B	110	4,33"

HB2500

	Ø	155	6,10"
	L	1350	53,15"
		165	363,76
	A	123	4,84"
	B	115	4,53"

HB3000-3100

	Ø	165	6,50"
	L	1450	57,09"
		194	427,69
	A	120	4,72"
	B	110	4,33"

HB3600

	Ø	170	6,69"
	L	1500	59,06"
		234	515,87
	A	138	5,43"
	B	120	4,72"

HB4200 | HB4100

	Ø	180	7,09"
	L	1600	62,99"
		290	639,33
	A	130	5,12"
	B	130	5,12"

HB4700

	Ø	189	7,44"
	L	1650	64,96"
		310	683,42
	A	148	5,83"
	B	140	5,51"

HB5800

	Ø	200	7,87"
	L	1700	66,93"
		339	747,35
	A	165	6,50"
	B	135	5,31"

HB7000

	Ø	210	8,27"
	L	1800	70,87"
		430	947,97
	A	171	6,73"
	B	141	5,55"


Bobcat


HB280	mm.	inches
	Ø 37	1,46"
	L 440	17,32"
	⊕ 4	8,82
	A 28	1,10"
	B 29	1,14"

B290-B300	mm.	inches
	Ø 40	1,57"
	L 410	16,14"
	⊕ 4	8,82
	A 30	1,18"
	B 33	1,30"

HB380	mm.	inches
	Ø 42	1,65"
	L 450	17,72"
	⊕ 5	11,02
	A 32	1,26"
	B 33	1,30"


HB580	mm.	inches
	Ø 44	1,73"
	L 475	18,70"
	⊕ 6	13,23
	A 34	1,34"
	B 35	1,38"


1750	mm.	inches
	Ø 45	1,77"
	L 480	18,90"
	⊕ 6	13,23
	A 34	1,34"
	B 34	1,34"

B500	mm.	inches
	Ø 50	1,97"
	L 510	20,08"
	⊕ 7	15,43
	A 39	1,54"
	B 41	1,61"


B600 B700	mm.	inches
	Ø 50	1,97"
	L 510	20,08"
	⊕ 8	17,64
	A 40	1,57"
	B 42	1,65"

HB680	mm.	inches
	Ø 54	2,13"
	L 550	21,65"
	⊕ 10	22,05
	A 46	1,81"
	B 42	1,65"

B850-950	mm.	inches
	Ø 62	2,44"
	L 620	24,41"
	⊕ 14	30,86
	A 48	1,89"
	B 45	1,77"

HB880	mm.	inches
	Ø 62	2,44"
	L 618	24,33"
	⊕ 15	33,07
	A 43	1,69"
	B 48	1,89"

Bobcat


B5060	mm.	inches
	Ø 68	2,68"
	L 700	27,56"
	⊕ 16	35,27
	A 50	1,97"
	B 53	2,09"

HB980	mm.	inches
	Ø 69	2,72"
	L 662	26,06"
	⊕ 18	39,68
	A 61	2,40"
	B 53	2,09"


B1200 B1400	mm.	inches
	Ø 74	2,91"
	L 740	29,13"
	⊕ 23	50,71
	A 56	2,20"
	B 53	2,09"


HB1180	mm.	inches
	Ø 77	3,03"
	L 710	27,95"
	⊕ 24	52,91
	A 60	2,36"
	B 60	2,36"


HB1380	mm.	inches
	Ø 84	3,31"
	L 785	30,91"
	⊕ 32	70,55
	A 65	2,56"
	B 53	2,09"


HB2380	mm.	inches
	Ø 95	3,74"
	L 850	33,46"
	⊕ 41	90,39
	A 82	3,23"
	B 65	2,56"

BTI

TB125-135 TB120	mm.	inches
	Ø 50	1,97"
	L 495	19,49"
	⊕ 5	11,02
	A 35	1,38"
	B 35	1,38"

TB225-235 TB180	mm.	inches
	Ø 58	2,28"
	L 620	24,41"
	⊕ 11	24,25
	A 40	1,57"
	B 46	1,81"

TB275-285	mm.	inches
	Ø 64	2,52"
	L 640	25,20"
	⊕ 15	33,07
	A 50	1,97"
	B 44	1,73"

TB325-335 TB220	mm.	inches
	Ø 75	2,95"
	L 740	29,13"
	⊕ 23	50,71
	A 52	2,05"
	B 54	2,13"

BTI
TB425-625 | TB400

	mm.	inches
	Ø 95	3,74"
	L 800	31,50"
	Ø 38	83,77
	A 61	2,40"
	B 63	2,48"

TB700 | TB750 | TB725-825

	mm.	inches
	Ø 115	4,53"
	L 930	36,61"
	Ø 67	147,71
	A 90	3,54"
	B 75	2,95"

TB900 | TB950 | TB925-975

	mm.	inches
	Ø 135	5,31"
	L 1200	47,24"
	Ø 120	264,55
	A 105	4,13"
	B 90	3,54"

TB1675-1680

	mm.	inches
	Ø 146	5,75"
	L 1170	46,06"
	Ø 150	330,69
	A 115	4,53"
	B 104	4,09"

TB1280X

	mm.	inches
	Ø 140	5,51"
	L 1180	46,46"
	Ø 130	286,60
	A 110	4,33"
	B 96	3,78"

TB1425-1430

	mm.	inches
	Ø 146	5,75"
	L 1180	46,46"
	Ø 150	330,69
	A 115	4,53"
	B 100	3,94"

TB2080X

	mm.	inches
	Ø 160	6,30"
	L 1360	53,54"
	Ø 195	429,89
	A 130	5,12"
	B 113	4,45"

TB2580

	mm.	inches
	Ø 178	7,01"
	L 1540	60,63"
	Ø 280	617,28
	A 140	5,51"
	B 124	4,88"

BTK
OB08

	mm.	inches
	Ø 45	1,77"
	L 520	20,47"
	Ø 5	11,02
	A 38	1,50"
	B 35	1,38"

OB010 | OB011 | T010 | T011

	mm.	inches
	Ø 48	1,89"
	L 500	19,69"
	Ø 7	15,43
	A 42	1,65"
	B 38	1,50"

BTK
OB026

	mm.	inches
	Ø 61	2,40"
	L 600	23,62"
	Ø 15	33,07
	A 45	1,77"
	B 45	1,77"

OB025

	mm.	inches
	Ø 68	2,68"
	L 660	25,98"
	Ø 17	37,48
	A 50	1,97"
	B 53	2,09"

OB036

	mm.	inches
	Ø 68	2,68"
	L 710	27,95"
	Ø 17	37,48
	A 50	1,97"
	B 46	1,81"

OB035

	mm.	inches
	Ø 70	2,76"
	L 700	27,56"
	Ø 18	39,68
	A 54	2,13"
	B 54	2,13"

OB040 | T030

	mm.	inches
	Ø 74	2,91"
	L 750	29,53"
	Ø 20	44,09
	A 60	2,36"
	B 55	2,17"

OB050

	mm.	inches
	Ø 85	3,35"
	L 800	31,50"
	Ø 33	72,75
	A 70	2,76"
	B 65	2,56"

OB100 | CB115

	mm.	inches
	Ø 110	4,33"
	L 950	37,40"
	Ø 60	132,28
	A 85	3,35"
	B 77	3,03"

OB125

	mm.	inches
	Ø 122	4,80"
	L 1100	43,31"
	Ø 88	194,00
	A 90	3,54"
	B 80	3,15"

CB140

	mm.	inches
	Ø 122	4,80"
	L 1100	43,31"
	Ø 86	189,59
	A 102	4,02"
	B 83	3,27"

OB130

	mm.	inches
	Ø 124	4,88"
	L 1200	47,24"
	Ø 98	216,05
	A 90	3,54"
	B 80	3,15"

OB150

	mm.	inches
	Ø 130	5,12"
	L 1150	45,28"
	Ø 101	222,66
	A 108	4,25"
	B 80	3,15"



BTK

CB180	mm.	inches
	Ø 130	5,12"
	L 1150	45,28"
	⌀ 105	231,48
	A 108	4,25"
	B 80	3,15"

OB220	mm.	inches
	Ø 140	5,51"
	L 1200	47,24"
	⌀ 127	279,98
	A 115	4,53"
	B 96	3,78"

Case / CNH

CNH CB18S	mm.	inches
	Ø 36	1,42"
	L 360	14,17"
	⌀ 3	6,61
	A 28	1,10"
	B 29	1,14"

CNH CB27S	mm.	inches
	Ø 42	1,65"
	L 405	15,94"
	⌀ 4	8,82
	A 32	1,26"
	B 33	1,30"

CB140 CNH CB32	mm.	inches
	Ø 45	1,77"
	L 480	18,90"
	⌀ 6	13,23
	A 34	1,34"
	B 34	1,34"

CNH CB37	mm.	inches
	Ø 50	1,97"
	L 490	19,29"
	⌀ 7	15,43
	A 42	1,65"
	B 38	1,50"

CB200 CNH CB45	mm.	inches
	Ø 50	1,97"
	L 530	20,87"
	⌀ 7	15,43
	A 40	1,57"
	B 35	1,38"

CB370 CNH CB65	mm.	inches
	Ø 63	2,48"
	L 680	26,77"
	⌀ 15	33,07
	A 51	2,01"
	B 48	1,89"

CB620 CNH CB85	mm.	inches
	Ø 70	2,76"
	L 730	28,74"
	⌀ 21	46,30
	A 56	2,20"
	B 50	1,97"

CB735 CNH CB120	mm.	inches
	Ø 84	3,31"
	L 840	33,07"
	⌀ 34	74,96
	A 66	2,60"
	B 59	2,32"

Case / CNH

CB1150 CNH CB150S	mm.	inches
	Ø 95	3,74"
	L 900	35,43"
	⌀ 45	99,21
	A 75	2,95"
	B 66	2,60"

CB1450	mm.	inches
	Ø 106	4,17"
	L 1050	41,34"
	⌀ 66	145,50
	A 81	3,19"
	B 75	2,95"

CB2850 CNH CB200S	mm.	inches
	Ø 115	4,53"
	L 1050	41,34"
	⌀ 78	171,96
	A 92	3,62"
	B 80	3,15"

CNH CB260S	mm.	inches
	Ø 125	4,92"
	L 1050	41,34"
	⌀ 85	187,39
	A 89	3,50"
	B 80	3,15"

CB3750 CNH CB320S	mm.	inches
	Ø 130	5,12"
	L 1100	43,31"
	⌀ 104	229,28
	A 98	3,86"
	B 90	3,54"

CB4000 CNH CB400	mm.	inches
	Ø 140	5,51"
	L 1200	47,24"
	⌀ 130	286,60
	A 103	4,06"
	B 98	3,86"

CB5200 CNH CB550	mm.	inches
	Ø 160	6,30"
	L 1405	55,31"
	⌀ 193	425,49
	A 116	4,57"
	B 112	4,41"

CB6000 CNH CB700	mm.	inches
	Ø 175	6,89"
	L 1450	57,09"
	⌀ 241	531,31
	A 0,00"	
	B 120	4,72"

Caterpillar

H25 DS	mm.	inches
	Ø 36	1,42"
	L 360	14,17"
	⌀ 3	6,61
	A 28	1,10"
	B 29	1,14"

H35 DS	mm.	inches
	Ø 40	1,57"
	L 380	14,96"
	⌀ 4	8,82
	A 34	1,34"
	B 32	1,26"



Caterpillar

H110



Ø	40	1,57"
L	420	16,54"
⌀	4	8,82
A	29	1,14"
B	33	1,30"

B1S



	mm.	inches
Ø	40	1,57"
L	500	19,69"
⌀	4	8,82
A	31	1,22"
B	31	1,22"

H45



Ø	45	1,77"
L	480	18,90"
⌀	6	13,23
A	34	1,34"
B	34	1,34"

B2S



	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	500	19,69"
⌀	6	13,23
A	35	1,38"
B	35	1,38"

H45DS



Ø	48	1,89"
L	450	17,72"
⌀	6	13,23
A	38	1,50"
B	34	1,34"

H50



Ø	50	1,97"
L	530	20,87"
⌀	7	15,43
A	40	1,57"
B	35	1,38"

B4S



Ø	53	2,09"
L	580	22,83"
⌀	9	19,84
A	41	1,61"
B	41	1,61"

H55DS



Ø	56	2,20"
L	520	20,47"
⌀	10	22,05
A	44	1,73"
B	42	1,65"

H63



Ø	63	2,48"
L	680	26,77"
⌀	15	33,07
A	51	2,01"
B	48	1,89"

H65DS



Ø	65	2,56"
L	680	26,77"
⌀	17	37,48
A	0,00"	
B	48	1,89"

H65ES



Ø	68	2,68"
L	700	27,56"
⌀	18	39,68
A	68	2,68"
B	50	1,97"

Caterpillar

B6S



Ø	68	2,68"
L	700	27,56"
⌀	16	35,27
A	50	1,97"
B	53	2,09"

H70



Ø	70	2,76"
L	730	28,74"
⌀	21	46,30
A	56	2,20"
B	50	1,97"

SB43 | SQ43



Ø	75	2,95"
L	750	29,53"
⌀	20	44,09
A	58	2,28"
B	58	2,28"

H75ES



	mm.	inches
Ø	75	2,95"
L	770	30,31"
⌀	24	52,91
A	63	2,48"
B	57	2,24"

H90CS



Ø	84	3,31"
L	840	33,07"
⌀	34	74,96
A	66	2,60"
B	59	2,32"

H100



Ø	95	3,74"
L	900	35,43"
⌀	45	99,21
A	75	2,95"
B	66	2,60"

H115CS



Ø	106	4,17"
L	1050	41,34"
⌀	66	145,50
A	81	3,19"
B	75	2,95"

H115ES



Ø	110	4,33"
L	980	38,58"
⌀	62	136,68
A	88	3,46"
B	70	2,76"

H120S | H120CS



Ø	115	4,53"
L	1050	41,34"
⌀	78	171,96
A	92	3,62"
B	80	3,15"

H120ES



Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
⌀	90	198,41
A	100	3,94"
B	80	3,15"

H130S



Ø	130	5,12"
L	1100	43,31"
⌀	104	229,28
A	98	3,86"
B	90	3,54"

Caterpillar
H130ES


Ø	130	5,12"
L	1100	43,31"
⊕	102	224,87
A	105	4,13"
B	89	3,50"

H140CS | H140DS


Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⊕	130	286,60
A	103	4,06"
B	98	3,86"

H140 | H140S


Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⊕	142	313,05
A	103	4,06"
B	100	3,94"

H140 ES


	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⊕	129	284,39
A	101	3,98"
B	99	3,90"

H160 CS | H160 DS


Ø	160	6,30"
L	1405	55,31"
⊕	193	425,49
A	116	4,57"
B	112	4,41"

H160 ES


Ø	160	6,30"
L	1400	55,12"
⊕	192	423,28
A	131	5,16"
B	104	4,09"

H180 S


Ø	170	6,69"
L	1450	57,09"
⊕	230	507,05
A	139	5,47"
B	120	4,72"

H180 DS


Ø	175	6,89"
L	1450	57,09"
⊕	241	531,31
A		
B	120	4,72"

H195


Ø	195	7,68"
L	1700	66,93"
⊕	370	815,70
A	150	330,69
B	146	5,75"

H215S


Ø	215	8,46"
L	1560	61,42"
⊕	373	822,31
A	170	6,69"
B	147	5,79"

Chicago Pneumatic

Chicago Pneumatic

CP100 | RX2


	mm.	inches
Ø	42	1,65"
L	425	16,73"
⊕	4	8,82
A	29	1,14"
B	28	1,10"

CP150 | RX3


Ø	52	2,05"
L	530	20,87"
⊕	8	17,64
A	40	1,57"
B	40	1,57"

CP200 | RX4


Ø	62	2,44"
L	590	23,23"
⊕	12	26,46
A	48	1,89"
B	47	1,85"

CP300 | RX6


	mm.	inches
Ø	70	2,76"
L	667	26,26"
⊕	20	44,09
A	50	1,97"
B	54	2,13"

CP400-550 | RX8 | RX11


Ø	80	3,15"
L	840	33,07"
⊕	30	66,14
A	59	2,32"
B	61	2,40"

RX14


Ø	100	3,94"
L	1000	39,37"
⊕	53	116,84
A	70	2,76"
B	68	2,68"

CP750


Ø	100	3,94"
L	1000	39,37"
⊕	55	121,25
A	70	2,76"
B	79	3,11"

CP1150


Ø	115	4,53"
L	1120	44,09"
⊕	72	158,73
A	85	3,35"
B	80	3,15"

RX18


Ø	119	4,69"
L	1000	39,37"
⊕	77	169,75
A	84	3,31"
B	84	3,31"

CP1550


Ø	125	4,92"
L	1000	39,37"
⊕	96	211,64
A	100	3,94"
B	85	3,35"



Chicago Pneumatic

D&A (DandA)

CP1650 | RX22

	Ø	135	5,31"
	L	1142	44,96"
		107	235,89
	A	105	4,13"
	B	95	3,74"

CP2350

	Ø	135	5,31"
	L	1100	43,31"
		112	246,91
	A	110	4,33"
	B	95	3,74"

CP2250 | RX29 | RX30

	Ø	150	5,91"
	L	1300	51,18"
		158	348,32
	A	110	4,33"
	B	110	4,33"

RX38

	Ø	155	6,10"
	L	1350	53,15"
		165	363,76
	A	123	4,84"
	B	115	4,53"

CP3050 | RX45 | RX46

	mm.	inches	
	Ø	165	6,50"
	L	1450	57,09"
		194	427,69
	A	120	4,72"
B	110	4,33"	

CP4250 | RX53 | RX54

	Ø	180	7,09"
	L	1600	62,99"
		290	639,33
	A	130	5,12"
	B	130	5,12"

CJB

CJB605

	mm.	inches	
	Ø	70	2,76"
	L	680	26,77"
		17	37,48
	A	56	2,20"
B	52	2,05"	

CJB634

	Ø	150	5,91"
	L	1400	55,12"
		177	390,21
	A	115	4,53"
	B	105	4,13"

D&A (DandA)

8V | S80

	mm.	inches	
	Ø	44	1,73"
	L	500	19,69"
		6	0,24"
	A	34	1,34"
B	35	1,38"	

15V | 17V | 20V | 200

	Ø	57	2,24"
	L	650	25,59"
		12	0,47"
	A	45	1,77"
	B	42	1,65"

30V | 50V | 52V | 40V | S300 | S500

	Ø	70	2,76"
	L	680	26,77"
		17	0,67"
	A	56	2,20"
	B	52	2,05"

60V | 63V

	Ø	75	2,95"
	L	800	31,50"
		22	0,87"
	A	61	2,40"
	B	55	2,17"

70V | 72V | 700

	Ø	80	3,15"
	L	800	31,50"
		28	1,10"
	A	62	2,44"
	B	59	2,32"

80V

	mm.	inches	
	Ø	90	3,54"
	L	950	37,40"
		39	85,98
	A	68	2,68"
B	70	2,76"	

100V

	Ø	94	3,70"
	L	1004	39,53"
		50	110,23
	A	70	2,76"
	B	71	2,80"

130V | 1300

	Ø	104	4,09"
	L	1000	39,37"
		55	121,25
	A	80	3,15"
	B	76	2,99"

150V

	Ø	115	4,53"
	L	1115	43,90"
		79	174,16
	A	86	3,39"
	B	87	3,43"

180V | 1800

	Ø	125	4,92"
	L	1130	44,49"
		92	202,82
	A	96	3,78"
	B	93	3,66"



Daemo

200V | 220V | 2200

	Ø	135	5,31"
	L	1250	49,21"
	⊕	114	251,32
	A	105	4,13"
	B	95	3,74"

250V | 252V

	Ø	145	5,71"
	L	1300	51,18"
	⊕	138	304,23
	A	115	4,53"
	B	100	3,94"

300V | 3000

	Ø	150	5,91"
	L	1400	55,12"
	⊕	177	390,21
	A	115	4,53"
	B	105	4,13"

360V | 3600

	Ø	155	6,10"
	L	1400	55,12"
	⊕	184	405,64
	A	123	4,84"
	B	104	4,09"

450V

	Ø	165	6,50"
	L	1410	55,51"
	⊕	212	467,37
	A	130	5,12"
	B	125	4,92"

550V | 5500

	Ø	175	6,89"
	L	1500	59,06"
	⊕	254	559,96
	A	140	5,51"
	B	124	4,88"

Daemo

B10

	mm.	inches	
	Ø	40	1,57"
	L	500	19,69"
	⊕	4	8,82
	A	31	1,22"
	B	31	1,22"

B20

	Ø	45	1,77"
	L	500	19,69"
	⊕	6	13,23
	A	35	1,38"
	B	35	1,38"

DMB150V

	Ø	57	2,24"
	L	650	25,59"
	⊕	12	26,46
	A	45	1,77"
	B	42	1,65"

E50

	Ø	68	2,68"
	L	700	27,56"
	⊕	16	35,27
	A	50	1,97"
	B	53	2,09"

S500V | DMB50 | B50

	Ø	70	2,76"
	L	680	26,77"
	⊕	17	37,48
	A	56	2,20"
	B	52	2,05"

E70

	Ø	75	2,95"
	L	750	29,53"
	⊕	20	44,09
	A	58	2,28"
	B	58	2,28"

S1300V | DMB140

	Ø	104	4,09"
	L	1000	39,37"
	⊕	55	121,25
	A	80	3,15"
	B	76	2,99"

S1800V | S2000V | DMB180

	Ø	119	4,69"
	L	1000	39,37"
	⊕	79	174,16
	A	90	3,54"
	B	91	3,58"

S2200 | S2300V | DMB210 | DMB230

	Ø	135	5,31"
	L	1250	49,21"
	⊕	114	251,32
	A	105	4,13"
	B	95	3,74"

S2500V | DMB250

	Ø	145	5,71"
	L	1280	50,39"
	⊕	150	330,69
	A	112	4,41"
	B	110	4,33"

S3000V | S3600V | S4400 | DMB300 | DMB360

	Ø	150	5,91"
	L	1400	55,12"
	⊕	177	390,21
	A	115	4,53"
	B	105	4,13"


S5000V | DMB450

	Ø	165	6,50"
	L	1450	57,09"
	⊕	224	493,83
	A	130	5,12"
	B	125	4,92"

Dehaco

Dehaco


Dehaco


DHB55	mm.	inches
	Ø 42	1,65"
	L 400	15,75"
	5 4	8,82
	A 28	1,10"
	B 32	1,26"

DHB75	mm.	inches
	Ø 45	1,77"
	L 450	17,72"
	5 5	11,02
	A 28	1,10"
	B 34	1,34"

DHB150S	mm.	inches
	Ø 46	1,81"
	L 500	19,69"
	5 6	13,23
	A 34	1,34"
	B 35	1,38"


DHB200S	mm.	inches
	Ø 53	2,09"
	L 580	22,83"
	5 8	17,64
	A 41	1,61"
	B 41	1,61"

DHB105 DHB165	mm.	inches
	Ø 57	2,24"
	L 550	21,65"
	5 9	19,84
	A 43	1,69"
	B 40	1,57"


DHB305	mm.	inches
	Ø 70	2,76"
	L 750	29,53"
	5 19	41,89
	A 53	2,09"
	B 53	2,09"


DHB350S	mm.	inches
	Ø 75	2,95"
	L 750	29,53"
	5 22	48,50
	A 56	2,20"
	B 62	2,44"

DHB405	mm.	inches
	Ø 80	3,15"
	L 900	35,43"
	5 32	70,55
	A 60	2,36"
	B 61	2,40"


DHB400S	mm.	inches
	Ø 85	3,35"
	L 840	33,07"
	5 36	79,37
	A 65	2,56"
	B 55	2,17"

DHB805	mm.	inches
	Ø 100	3,94"
	L 960	37,80"
	5 51	112,43
	A 75	2,95"
	B 77	3,03"


DHB1500S	mm.	inches
	Ø 100	3,94"
	L 1000	39,37"
	5 52	114,64
	A 76	2,99"
	B 68	2,68"


DHB1105	mm.	inches
	Ø 120	4,72"
	L 1050	41,34"
	5 85	187,39
	A 75	2,95"
	B 98	3,86"


DHB1605	mm.	inches
	Ø 137	5,39"
	L 1150	45,28"
	5 114	251,32
	A 115	4,53"
	B 97	3,82"

DHB2305	mm.	inches
	Ø 150	5,91"
	L 1250	49,21"
	5 165	363,76
	A 115	4,53"
	B 110	4,33"


Demoter


DM90-95 S85	mm.	inches
	Ø 45	1,77"
	L 484	19,06"
	5 5	11,02
	A 35	1,38"
	B 32	1,26"

DM120 S130	mm.	inches
	Ø 48	1,89"
	L 560	22,05"
	5 6	13,23
	A 38	1,50"
	B 35	1,38"

S300 S360	mm.	inches
	Ø 56	2,20"
	L 600	23,62"
	5 10	22,05
	A 45	1,77"
	B 33	1,30"

DM160 S170	mm.	inches
	Ø 57	2,24"
	L 600	23,62"
	5 11	24,25
	A 45	1,77"
	B 42	1,65"

DM220-240 S230	mm.	inches
	Ø 65	2,56"
	L 620	24,41"
	5 18	39,68
	A 50	1,97"
	B 49	1,93"

S350	mm.	inches
	Ø 75	2,95"
	L 708	27,87"
	5 21	46,30
	A 60	2,36"
	B 54	2,13"

S430


Ø	80	3,15"
L	900	35,43"
⊕	30	66,14
A	60	2,36"
B	62	2,44"

DNB (Dainong)

K20 IIS


	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	460	18,11"
⊕	5	11,02
A	35	1,38"
B	32	1,26"

D25 II


Ø	60	2,36"
L	600	23,62"
⊕	11	24,25
A	45	1,77"
B	45	1,77"

K25 IIS


Ø	60	2,36"
L	560	22,05"
⊕	11	24,25
A	50	1,97"
B	44	1,73"

D30 II


Ø	74	2,91"
L	700	27,56"
⊕	22	48,50
A	56	2,20"
B	48	1,89"

K30 IIS


Ø	75	2,95"
L	640	25,20"
⊕	20	44,09
A	55	2,17"
B	50	1,97"

D60 IIS


Ø	115	4,53"
L	1050	41,34"
⊕	79	174,16
A	90	3,54"
B	81	3,19"

D70-90 IIS


Ø	130	5,12"
L	1100	43,31"
⊕	103	227,07
A	102	4,02"
B	90	3,54"

D130 IIS


	mm.	inches
Ø	155	6,10"
L	1300	51,18"
⊕	175	385,80
A	117	4,61"
B	110	4,33"

D160 IIS


Ø	170	6,69"
L	1450	57,09"
⊕	230	507,05
A		
B	119	4,69"

Drago

DRH80


	mm.	inches
Ø	50	1,97"
L	495	19,49"
⊕	5	11,02
A	35	1,38"
B	35	1,38"

DRH120


Ø	58	2,28"
L	590	23,23"
⊕	11	24,25
A	40	1,57"
B	46	1,81"

DRH150


Ø	64	2,52"
L	640	25,20"
⊕	15	33,07
A	50	1,97"
B	44	1,73"

DRH180-250


Ø	75	2,95"
L	710	27,95"
⊕	23	50,71
A	52	2,05"
B	54	2,13"

DRH280


Ø	95	3,74"
L	800	31,50"
⊕	38	83,77
A	61	2,40"
B	63	2,48"

DRH650S-900


Ø	115	4,53"
L	930	36,61"
⊕	67	147,71
A	90	3,54"
B	75	2,95"

DRH1150S | 1600S


Ø	135	5,31"
L	1200	47,24"
⊕	120	264,55
A	105	4,13"
B	90	3,54"

DRH1900


Ø	146	5,75"
L	1180	46,46"
⊕	150	330,69
A	115	4,53"
B	100	3,94"

Epiroc

Epiroc

Epiroc

EC40T	mm.	inches
	Ø 42	1,65"
	L 425	16,73"
	⌀ 4	8,82
	A 29	1,14"
	B 28	1,10"

EC50T	mm.	inches
	Ø 52	2,05"
	L 530	20,87"
	⌀ 8	17,64
	A 40	1,57"
	B 40	1,57"

EC60T ES60	mm.	inches
	Ø 62	2,44"
	L 590	23,23"
	⌀ 12	26,46
	A 48	1,89"
	B 47	1,85"

EC70T ES70	mm.	inches
	Ø 70	2,76"
	L 667	26,26"
	⌀ 20	44,09
	A 50	1,97"
	B 54	2,13"

EC80T ES80	mm.	inches
	Ø 80	3,15"
	L 840	33,07"
	⌀ 30	66,14
	A 59	2,32"
	B 61	2,40"

EC100T	mm.	inches
	Ø 100	3,94"
	L 1000	39,37"
	⌀ 53	116,84
	A 70	2,76"
	B 68	2,68"

EC120T	mm.	inches
	Ø 120	4,72"
	L 1150	45,28"
	⌀ 89	196,21
	A 88	3,46"
	B 80	3,15"

EC135	mm.	inches
	Ø 135	5,31"
	L 1142	44,96"
	⌀ 107	235,89
	A 105	4,13"
	B 95	3,74"

EC140T	mm.	inches
	Ø 140	5,51"
	L 1200	47,24"
	⌀ 125	275,57
	A 105	4,13"
	B 101	3,98"

EC150T	mm.	inches
	Ø 158	6,22"
	L 1300	51,18"
	⌀ 158	348,32
	A 110	4,33"
	B 110	4,33"


EC155T	mm.	inches
	Ø 155	6,10"
	L 1350	53,15"
	⌀ 165	363,76
	A 123	4,84"
	B 115	4,53"


EC165T	mm.	inches
	Ø 165	6,50"
	L 1450	57,09"
	⌀ 194	427,69
	A 120	4,72"
	B 110	4,33"

EC180T	mm.	inches
	Ø 180	7,09"
	L 1600	62,99"
	⌀ 290	639,33
	A 130	5,12"
	B 130	5,12"

Euroram


RM45	mm.	inches
	Ø 45	1,77"
	L 440	17,32"
	⌀ 5	11,02
	A 34	1,34"
	B 28	1,10"


RM48	mm.	inches
	Ø 48	1,89"
	L 550	21,65"
	⌀ 7	15,43
	A 38	1,50"
	B 29	1,14"

RM56	mm.	inches
	Ø 56	2,20"
	L 600	23,62"
	⌀ 10	22,05
	A 45	1,77"
	B 33	1,30"

RM65-70	mm.	inches
	Ø 65	2,56"
	L 650	25,59"
	⌀ 15	33,07
	A 52	2,05"
	B 46	1,81"

RM75	mm.	inches
	Ø 73	2,87"
	L 680	26,77"
	⌀ 21	46,30
	A 65	2,56"
	B 45	1,77"

RM80-82	mm.	inches
	Ø 80	3,15"
	L 750	29,53"
	⌀ 22	48,50
	A 62	2,44"
	B 54	2,13"

RM85-90	mm.	inches
	Ø 90	3,54"
	L 800	31,50"
	⌀ 33	72,75
	A 72	2,83"
	B 64	2,52"

Eurodam
Everdigm
RM110

	mm.	inches
\varnothing	109	4,29"
L	960	37,80"
\varnothing	60	132,28
A	85	3,35"
B	79	3,11"


RM115

	mm.	inches
\varnothing	114	4,49"
L	1000	39,37"
\varnothing	75	165,34
A	91	3,58"
B	84	3,31"


RM120

	mm.	inches
\varnothing	120	4,72"
L	1100	43,31"
\varnothing	85	187,39
A	96	3,78"
B	87	3,43"


RM130

	mm.	inches
\varnothing	130	5,12"
L	1100	43,31"
\varnothing	95	209,44
A	112	4,41"
B	100	3,94"


RM140

	mm.	inches
\varnothing	140	5,51"
L	1200	47,24"
\varnothing	122	268,96
A	119	4,69"
B	108	4,25"


RM145

	mm.	inches
\varnothing	144	5,67"
L	1250	49,21"
\varnothing	150	330,69
A	114	4,49"
B	110	4,33"


RM150

	mm.	inches
\varnothing	150	5,91"
L	1250	49,21"
\varnothing	160	352,73
A	119	4,69"
B	116	4,57"


RM160

	mm.	inches
\varnothing	159	6,26"
L	1300	51,18"
\varnothing	186	410,05
A	128	5,04"
B	115	4,53"


RM180

	mm.	inches
\varnothing	180	7,09"
L	1400	55,12"
\varnothing	260	573,19
A	130	5,12"
B	135	5,31"


RM195

	mm.	inches
\varnothing	195	7,68"
L	1550	61,02"
\varnothing	320	705,47
A	150	5,91"
B	145	5,71"


Everdigm
EHB01/02

	mm.	inches
\varnothing	45	1,77"
L	480	18,90"
\varnothing	5	11,02
A	34	1,34"
B	34	1,34"


EHB03

	mm.	inches
\varnothing	50	1,97"
L	500	19,69"
\varnothing	7	15,43
A	39	1,54"
B	37	1,46"


EHB04

	mm.	inches
\varnothing	58	2,28"
L	600	23,62"
\varnothing	11	24,25
A	46	1,81"
B	44	1,73"


EHB05

	mm.	inches
\varnothing	68	2,68"
L	700	27,56"
\varnothing	16	35,27
A	56	2,20"
B	51	2,01"


EHB06

	mm.	inches
\varnothing	80	3,15"
L	850	33,46"
\varnothing	27	59,52
A	63	2,48"
B	61	2,40"


EHB08

	mm.	inches
\varnothing	84	3,31"
L	800	31,50"
\varnothing	29	63,93
A	68	2,68"
B	46	1,81"


EHB09

	mm.	inches
\varnothing	85	3,35"
L	900	35,43"
\varnothing	36	79,37
A	68	2,68"
B	46	1,81"


EHB13

	mm.	inches
\varnothing	105	4,13"
L	1100	43,31"
\varnothing	64	141,09
A	85	3,35"
B	68	2,68"


EHB17

	mm.	inches
\varnothing	116	4,57"
L	1100	43,31"
\varnothing	86	189,59
A	96	3,78"
B	92	3,62"


EHB20

	mm.	inches
\varnothing	124	4,88"
L	1150	45,28"
\varnothing	98	216,05
A	102	4,02"
B	85	3,35"



Everdigm

EHB25		mm.	inches
	Ø	135	5,31"
	L	1200	47,24"
	⊕	118	260,14
	A	110	4,33"
	B	95	3,74"

EHB30		mm.	inches
	Ø	150	5,91"
	L	1450	57,09"
	⊕	175	385,80
	A	122	4,80"
	B	105	4,13"

EHB40		mm.	inches
	Ø	165	6,50"
	L	1450	57,09"
	⊕	217	478,40
	A	137	5,39"
	B	117	4,61"

EHB50		mm.	inches
	Ø	180	7,09"
	L	1600	62,99"
	⊕	283	623,90
	A	152	5,98"
	B	118	4,65"

Furukawa

F1 HB1G KHB1G II FX15 KHB10 KF1		mm.	inches
	Ø	36	1,42"
	L	400	15,75"
	⊕	3	6,61
	A	23	0,91"
	B	27	1,06"

F2 HB2G KHB 2G FX25 KHB20 KF2		mm.	inches
	Ø	45	1,77"
	L	460	18,11"
	⊕	5	11,02
	A	35	1,38"
	B	32	1,26"

F3 KF3 FX35		mm.	inches
	Ø	52	2,05"
	L	510	20,08"
	⊕	8	17,64
	A	41	1,61"
	B	39	1,54"

HB100		mm.	inches
	Ø	55	2,17"
	L	460	18,11"
	⊕	7	15,43
	A	39	1,54"
	B	43	1,69"

HB3G KHB3G		mm.	inches
	Ø	60	2,36"
	L	560	22,05"
	⊕	11	24,25
	A	50	1,97"
	B	44	1,73"

F4 FX45 KF4		mm.	inches
	Ø	60	2,36"
	L	560	22,05"
	⊕	11	24,25
	A	52	2,05"
	B	43	1,69"

Furukawa

F5 KF5 FX55		mm.	inches
	Ø	68	2,68"
	L	600	23,62"
	⊕	16	35,27
	A	58	2,28"
	B	50	1,97"

HB200		mm.	inches
	Ø	70	2,76"
	L	600	23,62"
	⊕	15	33,07
	A	55	2,17"
	B	54	2,13"

F6 F6LN KF6 FX65		mm.	inches
	Ø	75	2,95"
	L	730	28,74"
	⊕	21	46,30
	A	55	2,17"
	B	50	1,97"

HB5G KHB5GII		mm.	inches
	Ø	75	2,95"
	L	640	25,20"
	⊕	20	44,09
	A	55	2,17"
	B	50	1,97"

F9 KF9		mm.	inches
	Ø	90	3,54"
	L	840	33,07"
	⊕	35	77,16
	A	70	2,76"
	B	60	2,36"

HB8G KHB8GII KHB80		mm.	inches
	Ø	90	3,54"
	L	760	29,92"
	⊕	34	74,96
	A	71	2,80"
	B	60	2,36"

F12 KF12		mm.	inches
	Ø	105	4,13"
	L	1090	42,91"
	⊕	65	143,30
	A	63	2,48"
	B	74	2,91"

HB10G KHB10GII KHB100		mm.	inches
	Ø	105	4,13"
	L	1000	39,37"
	⊕	62	136,68
	A	80	3,15"
	B	74	2,91"

FXJ125		mm.	inches
	Ø	110	4,33"
	L	1070	42,13"
	⊕	68	149,91
	A	70	2,76"
	B	74	2,91"

FXJ175		mm.	inches
	Ø	115/120	4,54/7"
	L	1110	43,70"
	⊕	80	176,37
	A		0,00"
	B	80	3,15"

F19 F19XP KF19		mm.	inches
	Ø	120	4,72"
	L	1180	46,46"
	⊕	85	187,39
	A	78	3,07"
	B	84	3,31"



Furukawa

HB15G | KHB15G

		mm.	inches
	Ø	120	4,72"
	L	1100	43,31"
	⊕	78	171,96
	A	95	3,74"
	B	84	3,31"

FXJ225

			mm.	inches
	Ø	130/135	5,15,3"	
	L	1250	49,21"	
	⊕	114	251,32	
	A	93	3,66"	
B	89	3,50"		

F20 | F22 | F22XP | KF22

			mm.	inches
	Ø	135	5,31"	
	L	1250	49,21"	
	⊕	118	260,14	
	A	93	3,66"	
B	94	3,70"		

HB20G | KHB20G

			mm.	inches
	Ø	135	5,31"	
	L	1200	47,24"	
	⊕	122	268,96	
	A	95	3,74"	
B	94	3,70"		

FXJ275

			mm.	inches
	Ø	135/140	5,30/5,50"	
	L	1310	51,57"	
	⊕	135	297,62	
	A	98	3,86"	
B	95	3,74"		

F27 | KF27 | F27XP

			mm.	inches
	Ø	140	5,51"	
	L	1310	51,57"	
	⊕	135	297,62	
	A	95	3,74"	
B	97	3,82"		

F35 | KF35 | F35XP | F30

			mm.	inches
	Ø	150	5,91"	
	L	1405	55,31"	
	⊕	168	370,37	
	A	105	4,13"	
B	105	4,13"		

HB30G | KHB30G

			mm.	inches
	Ø	150	5,91"	
	L	1300	51,18"	
	⊕	160	352,73	
	A	115	4,53"	
B	104	4,09"		

FXJ375

			mm.	inches
	Ø	155	6,10"	
	L	1405	55,31"	
	⊕	175	385,80	
	A	115	4,53"	
B	79	3,11"		

HB40G | KHB40G II | KHB400

			mm.	inches
	Ø	160	6,30"	
	L	1400	55,12"	
	⊕	179	394,62	
	A	120	4,72"	
B	108	4,25"		

F45 | KF45 | F45XP

			mm.	inches
	Ø	165	6,50"	
	L	1510	59,45"	
	⊕	200	440,92	
	A	115	4,53"	
B	113	4,45"		

Furukawa

F70 | KF70 | F70XP

		mm.	inches
	Ø	180	7,09"
	L	1600	62,99"
	⊕	268	590,83
	A	129	5,08"
	B	118	4,65"

HB50G | KHB50G II | KHB500

			mm.	inches
	Ø	180	7,09"	
	L	1500	59,06"	
	⊕	246	542,33	
	A	0,00"	0,00"	
B	118	4,65"		

F100

			mm.	inches
	Ø	210	8,27"	
	L	1850	72,83"	
	⊕	480	1058,20	
	A	0,00"	0,00"	
B	138	5,43"		

FXJ475

			mm.	inches
	Ø	170	6,69"	
	L	1500	59,06"	
	⊕	230	507,05	
	A	130	5,12"	
B	113	4,45"		

General Breaker

GBN45TI

		mm.	inches
	Ø	60	2,36"
	L	600	23,62"
	⊕	12	26,46
	A	60	2,36"
	B	46	1,81"

Hammer

SB70 | HM100

		mm.	inches
	Ø	40	1,57"
	L	450	17,72"
	⊕	4	8,82
	A	26	1,02"
	B	26	1,02"

H45 | H45B

			mm.	inches
	Ø	45	1,77"	
	L	500	19,69"	
	⊕	5	11,02	
	A	38	1,50"	
B	30	1,18"		

SB100

			mm.	inches
	Ø	45	1,77"	
	L	484	19,06"	
	⊕	5	11,02	
	A	35	1,38"	
B	32	1,26"		

HM150 | HS150

			mm.	inches
	Ø	50	1,97"	
	L	495	19,49"	
	⊕	5	11,02	
	A	35	1,38"	
B	35	1,38"		



Hammer

Hanwoo

HM200 | HS200



	mm.	inches
Ø	58	2,28"
L	590	23,23"
⊕	11	24,25
A	40	1,57"
B	46	1,81"

SB250



	mm.	inches
Ø	65	2,56"
L	620	24,41"
⊕	18	39,68
A	50	1,97"
B	49	1,93"

SB300



	mm.	inches
Ø	75	2,95"
L	710	27,95"
⊕	23	50,71
A	52	2,05"
B	54	2,13"

H95



	mm.	inches
Ø	95	3,74"
L	850	33,46"
⊕	41	90,39
A	77	3,03"
B	64	2,52"

H115



	mm.	inches
Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⊕	70	154,32
A	90	3,54"
B	83	3,27"

H120



	mm.	inches
Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
⊕	80	176,37
A	100	3,94"
B	81	3,19"

H120P



	mm.	inches
Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
⊕	78	171,96
A	95	3,74"
B	84	3,31"

H130 | HM1900 | HS2000



	mm.	inches
Ø	130	5,12"
L	1150	45,28"
⊕	104	229,28
A	102	4,02"
B	94	3,70"

H135P



	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1200	47,24"
⊕	122	268,96
A	95	3,74"
B	94	3,70"

HM2800 | H150



	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1300	51,18"
⊕	160	352,73
A	115	4,53"
B	104	4,09"

Hanwoo

RHB301V | 302V



	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	480	18,90"
⊕	5	11,02
A	34	1,34"
B	34	1,34"

RHB302 | 303V



	mm.	inches
Ø	50	1,97"
L	500	19,69"
⊕	7	15,43
A	37	1,46"
B	37	1,46"

RHB303 (OLD)




	mm.	inches
Ø	55	2,17"
L	510	20,08"
⊕	8	17,64
A	42	1,65"
B	42	1,65"

RHB304



	mm.	inches
Ø	58	2,28"
L	600	23,62"
⊕	11	24,25
A	46	1,81"
B	44	1,73"

RHB305V



	mm.	inches
Ø	68	2,68"
L	700	27,56"
⊕	16	35,27
A	56	2,20"
B	52	2,05"

RHB306



	mm.	inches
Ø	80	3,15"
L	850	33,46"
⊕	27	59,52
A	63	2,48"
B	61	2,40"

RHB308



	mm.	inches
Ø	84	3,31"
L	800	31,50"
⊕	29	63,93
A	68	2,68"
B	46	1,81"

RHB308-2 | RHB309



	mm.	inches
Ø	85	3,35"
L	900	35,43"
⊕	36	79,37
A	68	2,68"
B	46	1,81"

RHB313V



	mm.	inches
Ø	105	4,13"
L	1100	43,31"
⊕	64	141,09
A	85	3,35"
B	69	2,72"

RHB317



	mm.	inches
Ø	116	4,57"
L	1100	43,31"
⊕	86	189,59
A	96	3,78"
B	92	3,62"

Hanwoo
RHB320


	mm.	inches
Ø	125	4,92"
L	1150	45,28"
⊕	98	216,05
A	102	4,02"
B	84	3,31"

RHB322-2/325 | RHB323


	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1200	47,24"
⊕	118	260,14
A	110	4,33"
B	95	3,74"

RHB328-2/330 | RHB332


	mm.	inches
Ø	150	5,91"
L	1450	57,09"
⊕	175	385,80
A	122	4,80"
B	105	4,13"

RHB340


	mm.	inches
Ø	165	6,50"
L	1450	57,09"
⊕	217	478,40
A	137	5,39"
B	117	4,61"

RHB350


	mm.	inches
Ø	180	7,09"
L	1600	62,99"
⊕	283	623,90
A	152	5,98"
B	118	4,65"

Huppenkothen (Huppi)

52


	mm.	inches
Ø	40	1,57"
L	450	17,72"
⊕	4	8,82
A	26	1,02"
B	26	1,02"

72


	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	470	18,50"
⊕	5	11,02
A	32	1,26"
B	30	1,18"

82


	mm.	inches
Ø	50	1,97"
L	495	19,49"
⊕	5	11,02
A	35	1,38"
B	35	1,38"

102


	mm.	inches
Ø	58	2,28"
L	590	23,23"
⊕	11	24,25
A	40	1,57"
B	46	1,81"

102N


	mm.	inches
Ø	58	2,28"
L	590	23,23"
⊕	10	22,05
A	40	1,57"
B	35	1,38"

penkothen (Huppi)
302


	mm.	inches
Ø	75	2,95"
L	710	27,95"
⊕	23	50,71
A	52	2,05"
B	54	2,13"

402


	mm.	inches
Ø	95	3,74"
L	800	31,50"
⊕	38	83,77
A	61	2,40"
B	63	2,48"

902


	mm.	inches
Ø	115	4,53"
L	930	36,61"
⊕	67	147,71
A	90	3,54"
B	75	2,95"

903


	mm.	inches
Ø	105	4,13"
L	1060	41,73"
⊕	67	147,71
A	75	2,95"
B	74	2,91"

Hydraram

SG200S


	mm.	inches
Ø	44	1,73"
L	490	19,29"
⊕	5	11,02
A	34	1,34"
B	36	1,42"

SG350S


	mm.	inches
Ø	68	2,68"
L	680	26,77"
⊕	17	37,48
A	48	1,89"
B	53	2,09"

SG400S


	mm.	inches
Ø	75	2,95"
L	750	29,53"
⊕	21	46,30
A	57	2,24"
B	60	2,36"

SG800S


	mm.	inches
Ø	100	3,94"
L	1000	39,37"
⊕	55	121,25
A	75	2,95"
B	68	2,68"

FX120


	mm.	inches
Ø	100	3,94"
L	1000	39,37"
⊕	55	121,25
A	77	3,03"
B	68	2,68"

SG1200S


	mm.	inches
Ø	119	4,69"
L	1180	46,46"
⊕	90	198,41
A	93	3,66"
B	75	2,95"



Hydraram

Indeco

FX160



Ø	125	4,92"
L	1100	43,31"
⊕	92	202,82
A	97	3,82"
B	84	3,31"

SG1800S



	mm.	inches
Ø	135	5,31"
L	1160	45,67"
⊕	131	288,80
A	100	3,94"
B	95	3,74"

SG2100S



Ø	137	5,39"
L	1300	51,18"
⊕	128	282,19
A	100	3,94"
B	96	3,78"

SG2500S




Ø	145	5,71"
L	1200	47,24"
⊕	138	304,23
A	108	4,25"
B	98	3,86"

SG2800S



Ø	155	6,10"
L	1400	55,12"
⊕	183	403,44
A	123	4,84"
B	104	4,09"


SG5000S



Ø	178	7,01"
L	1550	61,02"
⊕	250	551,15
A	131	5,16"
B	123	4,84"

Indeco

UP150 | MES-UP121




	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	440	17,32"
⊕	5	11,02
A	34	1,34"
B	28	1,10"

MES-UP180/81/200 | UP250




Ø	48	1,89"
L	550	21,65"
⊕	7	15,43
A	38	1,50"
B	29	1,14"

UP350 | MES-UP300



Ø	56	2,20"
L	600	23,62"
⊕	10	22,05
A	45	1,77"
B	33	1,30"

UP500 | MES-UP521/550 | HB5



Ø	65	2,56"
L	650	25,59"
⊕	15	33,07
A	52	2,05"
B	46	1,81"

UP600 | MES-UP553



Ø	73	2,87"
L	680	26,77"
⊕	21	46,30
A	65	2,56"
B	45	1,77"

UP700 | UP601 | UP650 | MES-UP621 | HB8



Ø	80	3,15"
L	750	29,53"
⊕	22	48,50
A	62	2,44"
B	54	2,13"

MES-UP1200 | MES1050 | HB12



Ø	90	3,54"
L	800	31,50"
⊕	33	72,75
A	72	2,83"
B	64	2,52"

MES-UP1500 | HB19




Ø	109	4,29"
L	960	37,80"
⊕	60	132,28
A	85	3,35"
B	79	3,11"

MES-UP1800 | MES1750



Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⊕	75	165,34
A	91	3,58"
B	84	3,31"

MES-UP2000 | HB27



Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
⊕	85	187,39
A	96	3,78"
B	87	3,43"

MES-UP2500



Ø	130	5,12"
L	1100	43,31"
⊕	95	209,44
A	112	4,41"
B	100	3,94"

MES-UP3000



Ø	144	5,67"
L	1200	47,24"
⊕	122	268,96
A	119	4,69"
B	108	4,25"

MES-UP3500



Ø	144	5,67"
L	1250	49,21"
⊕	150	330,69
A	114	4,49"
B	110	4,33"

MES-UP4000



Ø	150	5,91"
L	1250	49,21"
⊕	160	352,73
A	119	4,69"
B	116	4,57"

MES-UP5000



Ø	159	6,26"
L	1300	51,18"
⊕	186	410,05
A	128	5,04"
B	115	4,53"

Indeco
MES-UP7000


Ø	180	7,09"
L	1400	55,12"
⌀	260	573,19
A	130	5,12"
B	135	5,31"

UP9000 | MES-UP8500


	mm.	inches
Ø	195	7,68"
L	1550	61,02"
⌀	320	705,47
A	150	5,91"
B	145	5,71"

Italdem

K80


	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	500	19,69"
⌀	5	11,02
A	38	1,50"
B	30	1,18"

GK85-86 | GK100S


Ø	46	1,81"
L	500	19,69"
⌀	6	13,23
A	37	1,46"
B	30	1,18"

GK160-161


Ø	56	2,20"
L	550	21,65"
⌀	9	19,84
A	40	1,57"
B	39	1,54"

MK175



Ø	62	2,44"
L	620	24,41"
⌀	14	30,86
A	48	1,89"
B	45	1,77"

GK210-211 | GK225S


Ø	67	2,64"
L	620	24,41"
⌀	14	30,86
A	45	1,77"
B	45	1,77"

K270


Ø	80	3,15"
L	760	29,92"
⌀	21	46,30
A	65	2,56"
B	53	2,09"

GK290-291-320 | MK350


Ø	80	3,15"
L	660	25,98"
⌀	21	46,30
A	65	2,56"
B	53	2,09"

K550


Ø	95	3,74"
L	850	33,46"
⌀	41	90,39
A	77	3,03"
B	64	2,52"

Italdem
GK600-610-611-620


Ø	105	4,13"
L	900	35,43"
⌀	57	125,66
A	83	3,27"
B	73	2,87"

GK950-960 | MK850


	mm.	inches
Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⌀	70	154,32
A	90	3,54"
B	82	3,23"

GK1050


Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⌀	70	154,32
A	91	3,58"
B	83	3,27"

GK1350


Ø	119	4,69"
L	1000	39,37"
⌀	89	196,21
A	95	3,74"
B	80	3,15"

GK1351


Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
⌀	90	198,41
A	99	3,90"
B	86	3,39"

ITR

UEH60M


	mm.	inches
Ø	40	1,57"
L	425	16,73"
⌀	3,5	7,72
A	37	1,46"
B	28	1,10"

UEH60P


Ø	40	1,57"
L	425	16,73"
⌀	4	8,82
A	32	1,26"
B	28	1,10"

UEH80 PS


Ø	45	1,77"
L	458	18,03"
⌀	5	11,02
A	34	1,34"
B	33	1,30"

UEH120 PS


Ø	48	1,89"
L	550	21,65"
⌀	7	15,43
A	38	1,50"
B	28	1,10"

UEH190 PCS


Ø	60	2,36"
L	600	23,62"
⌀	12	26,46
A	51	2,01"
B	43	1,69"



ITR

UBH300

	Ø	72	2,83"
	L	700	27,56"
	⌀	17	37,48
	A	50	1,97"
	B	53	2,09"

UEH260

	mm.	inches	
	Ø	73	2,87"
	L	680	26,77"
	⌀	21	46,30
	A	65	2,56"
	B	45	1,77"

UEH400 PS

	Ø	79	3,11"
	L	700	27,56"
	⌀	23	50,71
	A	58	2,28"
	B	53	2,09"

UBH400

	Ø	80	3,15"
	L	700	27,56"
	⌀	27	59,52
	A	60	2,36"
	B	64,5	2,54"

UEH270

	Ø	80	3,15"
	L	760	29,92"
	⌀	21	46,30
	A	65	2,56"
	B	53	2,09"

UEH500 PS

	Ø	94	3,70"
	L	841	33,11"
	⌀	40	88,18
	A	80	3,15"
	B	64	2,52"

UEH1000 PS

	Ø	114	4,49"
	L	1000	39,37"
	⌀	70	154,32
	A	82	3,23"
	B	84	3,31"

UEH1300 PS

	Ø	124	4,88"
	L	1045	41,14"
	⌀	86	189,59
	A	92	3,62"
	B	84	3,31"

JAB

JB7SIII

	mm.	inches	
	Ø	40	1,57"
	L	460	18,11"
	⌀	4	8,82
	A	28	1,10"
	B	28	1,10"

JB8

	Ø	45	1,77"
	L	460	18,11"
	⌀	5	11,02
	A	33	1,30"
	B	45	1,77"

JAB

JB10

	Ø	53	2,09"
	L	580	22,83"
	⌀	9	19,84
	A	41	1,61"
	B	41	1,61"

JB20

	mm.	inches	
	Ø	68	2,68"
	L	700	27,56"
	⌀	16	35,27
	A	50	1,97"
	B	53	2,09"

JB40

	Ø	85	3,35"
	L	840	33,07"
	⌀	36	79,37
	A	65	2,56"
	B	55	2,17"

JB71

	Ø	125	4,92"
	L	1100	43,31"
	⌀	92	202,82
	A	97	3,82"
	B	84	3,31"

JB80

	Ø	135	5,31"
	L	1200	47,24"
	⌀	122	268,96
	A	95	3,74"
	B	94	3,70"

JCB

HM100-115

	mm.	inches	
	Ø	45	1,77"
	L	500	19,69"
	⌀	6	13,23
	A	33	1,30"
	B	29	1,14"

HM160

	Ø	45	1,77"
	L	480	18,90"
	⌀	6	13,23
	A	34	1,34"
	B	34	1,34"

HM165Q | HM166Q

	Ø	50	1,97"
	L	510	20,08"
	⌀	7	15,43
	A	37	1,46"
	B	35	1,38"

HM110

	Ø	55	2,17"
	L	550	21,65"
	⌀	9	19,84
	A	45	1,77"
	B	47	1,85"

HM260

	Ø	63	2,48"
	L	680	26,77"
	⌀	15	33,07
	A	51	2,01"
	B	48	1,89"

JCB

HM265Q | HM266Q


Ø	65	2,56"
L	600	23,62"
⊕	13	28,66
A	53	2,09"
B	47	1,85"

HM360

mm. inches



Ø	70	2,76"
L	730	28,74"
⊕	21	46,30
A	56	2,20"
B	50	1,97"

HM380


Ø	75	2,95"
L	800	31,50"
⊕	22	0,87"
A	61	2,40"
B	55	2,17"

HM385Q | HM386Q


Ø	80	3,15"
L	800	31,50"
⊕	28	61,73
A	63	2,48"
B	57	2,24"

HM550


Ø	84	3,31"
L	840	33,07"
⊕	34	74,96
A	66	2,60"
B	59	2,32"

HM495Q

mm. inches



Ø	95	3,74"
L	840	33,07"
⊕	41	90,39
A	75	2,95"
B	65	2,56"

HM850


Ø	95	3,74"
L	900	35,43"
⊕	45	99,21
A	75	2,95"
B	66	2,60"

HM860Q


Ø	100	3,94"
L	1000	39,37"
⊕	55	121,25
A	70	2,76"
B	79	3,11"

HM570 | HM1050


Ø	106	4,17"
L	1050	41,34"
⊕	66	145,50
A	81	3,19"
B	75	2,95"

HM1350


Ø	115	4,53"
L	1050	41,34"
⊕	78	171,96
A	92	3,62"
B	80	3,15"

HM1150


Ø	115	4,53"
L	1000	39,37"
⊕	70	154,32
A	80	3,15"
B	75	2,95"

JCB

HM1260


Ø	115	4,53"
L	1120	44,09"
⊕	72	158,73
A	85	3,35"
B	80	3,15"

HM1270Q

mm. inches



Ø	120	4,72"
L	1150	45,28"
⊕	89	196,21
A	88	3,46"
B	80	3,15"

HM1450


Ø	115/125	4,5-4,9"
L	1050	41,34"
⊕	85	187,39
A	89	3,50"
B	80	3,15"

HM770 / HM1750


Ø	130	5,12"
L	1100	43,31"
⊕	104	229,28
A	98	3,86"
B	90	3,54"

HM1560Q


Ø	135	5,31"
L	1142	44,96"
⊕	107	235,89
A	105	4,13"
B	95	3,74"

HM1760Q


Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⊕	125	275,57
A	105	4,13"
B	101	3,98"

HM2460Q


Ø	150	5,91"
L	1300	51,18"
⊕	158	348,32
A	110	4,33"
B	110	4,33"

HM3060Q


Ø	165	6,50"
L	1450	57,09"
⊕	194	427,69
A	120	4,72"
B	110	4,33"

HM4160Q



Ø	180	7,09"
L	1600	62,99"
⊕	290	639,33
A	130	5,12"
B	130	5,12"




JCB NEW


JCB NEW


JCB NEW


HM018T	mm.	inches
	Ø 57	2,24"
	L 650	25,59"
	Ø 12	26,46"
	A 45	1,77"
	B 42	1,65"


HM026T	mm.	inches
	Ø 70	2,76"
	L 680	26,77"
	Ø 17	37,48"
	A 56	2,20"
	B 52	2,05"


HM033T	mm.	inches
	Ø 75	2,95"
	L 800	31,50"
	Ø 22	48,50"
	A 61	2,40"
	B 55	2,17"


HM049T	mm.	inches
	Ø 80	3,15"
	L 800	31,50"
	Ø 28	61,73"
	A 62	2,44"
	B 59	2,32"


HM054T	mm.	inches
	Ø 90	3,54"
	L 950	37,40"
	Ø 42	92,59"
	A 68	2,68"
	B 61	2,40"

HM080T	mm.	inches
	Ø 94	3,70"
	L 1004	39,53"
	Ø 50	110,23"
	A 70	2,76"
	B 71	2,80"

HM090T	mm.	inches
	Ø 104	4,09"
	L 1000	39,37"
	Ø 55	121,25"
	A 80	3,15"
	B 76	2,99"

HM120T	mm.	inches
	Ø 115	4,53"
	L 1115	43,90"
	Ø 79	174,16"
	A 86	3,39"
	B 87	3,43"

HM160T	mm.	inches
	Ø 135	5,31"
	L 1250	49,21"
	Ø 114	251,32"
	A 105	4,13"
	B 95	3,74"

HM270T	mm.	inches
	Ø 155	6,10"
	L 1400	55,12"
	Ø 184	405,64"
	A 123	4,84"
	B 104	4,09"

HM380T



Ø	175	6,89"
L	1500	59,06"
Ø	254	559,96"
A	140	5,51"
B	124	4,88"

Komac

KB100



mm.	inches
Ø 40	1,57"
L 450	17,72"
Ø 4	8,82"
A 30	1,18"
B 31	1,22"

KB150



Ø 46	1,81"
L 500	19,69"
Ø 6	13,23"
A 34	1,34"
B 35	1,38"

KB200



mm.	inches
Ø 53	2,09"
L 580	22,83"
Ø 9	19,84"
A 41	1,61"
B 41	1,61"

KB250



Ø 58	2,28"
L 600	23,62"
Ø 11	24,25"
A 46	1,81"
B 46	1,81"

KB300



Ø 68	2,68"
L 690	27,17"
Ø 18	39,68"
A 50	1,97"
B 53	2,09"

KB350



Ø 75	2,95"
L 750	29,53"
Ø 22	48,50"
A 56	2,20"
B 62	2,44"

KB400



Ø 85	3,35"
L 840	33,07"
Ø 36	79,37"
A 65	2,56"
B 55	2,17"

KB1000



Ø 100	3,94"
L 1000	39,37"
Ø 52	114,64"
A 76	2,99"
B 68	2,68"

KB1500



Ø 120	4,72"
L 1100	43,31"
Ø 78	171,96"
A 95	3,74"
B 84	3,31"



Komac

KB2000



Ø	135	5,31"
L	1200	47,24"
⊕	122	268,96
A	95	3,74"
B	94	3,70"

KB3500



Ø	140	5,51"
L	1300	51,18"
⊕	140	308,64
A	108	4,25"
B	95	3,74"

KB3600



Ø	150	5,91"
L	1300	51,18"
⊕	160	352,73
A	115	4,53"
B	104	4,09"

KB4200



Ø	155	6,10"
L	1500	59,06"
⊕	200	440,92
A	112	4,41"
B	104	4,09"

Komac Tor

TOR22/23



	mm.	inches
Ø	127	5,00"
L	1200	47,24"
⊕	75	165,34
A	90	3,54"
B	86	3,39"


Komatsu

JTHB08



	mm.	inches
Ø	40	1,57"
L	450	17,72"
⊕	4	8,82
A	26	1,02"
B	26	1,02"

JKHB51



Ø	42	1,65"
L	400	15,75"
⊕	4	8,82
A	28	1,10"
B	32	1,26"

KH10



Ø	42	1,65"
L	425	16,73"
⊕	4	8,82
A	29	1,14"
B	28	1,10"

JTHB10



Ø	45	1,77"
L	470	18,50"
⊕	5	11,02
A	32	1,26"
B	30	1,18"

Komatsu

JKHB71



Ø	45	1,77"
L	450	17,72"
⊕	5	11,02
A	28	1,10"
B	34	1,34"

JTHB20



Ø	50	1,97"
L	495	19,49"
⊕	5	11,02
A	35	1,38"
B	35	1,38"

KH15



Ø	52	2,05"
L	530	20,87"
⊕	8	17,64
A	40	1,57"
B	40	1,57"

M30



Ø	54	2,13"
L	530	20,87"
⊕	9	19,84
A	45	1,77"
B	34	1,34"

JKHB101



	mm.	inches
Ø	57	2,24"
L	550	21,65"
⊕	9	19,84
A	43	1,69"
B	40	1,57"

JTHB30



Ø	58	2,28"
L	590	23,23"
⊕	11	24,25
A	40	1,57"
B	46	1,81"

KH25



Ø	62	2,44"
L	590	23,23"
⊕	12	26,46
A	48	1,89"
B	47	1,85"

JTHB40



Ø	64	2,52"
L	640	25,20"
⊕	15	33,07
A	50	1,97"
B	44	1,73"

JKHB301



Ø	70	2,76"
L	750	29,53"
⊕	19	41,89
A	53	2,09"
B	53	2,09"

KH30



Ø	70	2,76"
L	667	26,26"
⊕	20	44,09
A	50	1,97"
B	54	2,13"

JTHB50



Ø	75	2,95"
L	710	27,95"
⊕	23	50,71
A	52	2,05"
B	54	2,13"

Komatsu
KH40 | KH55

	Ø	80	3,15"
	L	840	33,07"
	⊕	30	66,14
	A	59	2,32"
	B	61	2,40"

JKHB401

	Ø	80	3,15"
	L	900	35,43"
	⊕	32	70,55
	A	60	2,36"
	B	61	2,40"

JTHB60/65

	Ø	95	3,74"
	L	800	31,50"
	⊕	38	83,77
	A	61	2,40"
	B	63	2,48"

JKHB801

	Ø	100	3,94"
	L	960	37,80"
	⊕	51	112,43
	A	75	2,95"
	B	77	3,03"

KH100

	mm.	inches	
	Ø	100	3,94"
	L	1000	39,37"
	⊕	55	121,25
	A	70	2,76"
	B	79	3,11"

JTHB70

	Ø	115	4,53"
	L	930	36,61"
	⊕	67	147,71
	A	90	3,54"
	B	75	2,95"

JTHB100

	Ø	115	4,53"
	L	930	36,61"
	⊕	67	147,71
	A	90	3,54"
	B	84	3,31"

KH120

	Ø	115	4,53"
	L	1120	44,09"
	⊕	72	158,73
	A	85	3,35"
	B	80	3,15"

JKHB1101

	Ø	120	4,72"
	L	1050	41,34"
	⊕	85	187,39
	A	75	2,95"
	B	98	3,86"

JTHB150

	Ø	135	5,31"
	L	1170	46,06"
	⊕	119	262,35
	A	105	4,13"
	B	96	3,78"

KH170

	Ø	135	5,31"
	L	1142	44,96"
	⊕	107	235,89
	A	105	4,13"
	B	95	3,74"

Komatsu
JKHB1500

	Ø	137	5,39"
	L	1150	45,28"
	⊕	114	251,32
	A	115	4,53"
	B	97	3,82"

JTHB190

	Ø	140	5,51"
	L	1180	46,46"
	⊕	130	286,60
	A	110	4,33"
	B	96	3,78"

JTHB230 | JTHB350

	Ø	146	5,75"
	L	1180	46,46"
	⊕	150	330,69
	A	115	4,53"
	B	104	4,09"

KH220

	Ø	150	5,91"
	L	1300	51,18"
	⊕	158	348,32
	A	110	4,33"
	B	110	4,33"

JTHB310

	Ø	160	6,30"
	L	1360	53,54"
	⊕	195	429,89
	A	130	5,12"
	B	113	4,45"

KH300

	Ø	165	6,50"
	L	1450	57,09"
	⊕	194	427,69
	A	120	4,72"
	B	110	4,33"

JTHB400

	Ø	178	7,01"
	L	1540	60,63"
	⊕	280	617,28
	A	140	5,51"
	B	124	4,88"

Korota
K10

	mm.	inches	
	Ø	45	1,77"
	L	500	19,69"
	⊕	5	11,02
	A	32	1,26"
	B	35	1,38"

K15

	Ø	60	2,36"
	L	600	23,62"
	⊕	11	24,25
	A	41	1,61"
	B	49	1,93"

K20

	mm.	inches	
	Ø	72	2,83"
	L	620	24,41"
	⊕	17	37,48
	A	50	1,97"
	B	60	2,36"



Korota

K30		Ø	80	3,15"
	L	700	27,56"	
		23	50,71	
A	60	2,36"		
B	66	2,60"		

K50		Ø	94	3,70"
	L	850	33,46"	
		40	88,18	
A	70	2,76"		
B	79	3,11"		

K100		Ø	114	4,49"
	L	970	38,19"	
		64	141,09	
A	84	3,31"		
B	93	3,66"		

K120		Ø	125	4,92"
	L	1100	43,31"	
		90	198,41	
A	90	3,54"		
B	103	4,06"		

K170		Ø	142	5,59"
	L	1200	47,24"	
		126	277,78	
A	107	4,21"		
B	117	4,61"		

K254		Ø	150	5,91"
	L	1350	53,15"	
		168	370,37	
A	112	4,41"		
B	121	4,76"		

Krupp

HM45		mm.	inches
	Ø	42	1,65"
	L	450	17,72"
	5	11,02	
A	32	1,26"	
B	31	1,22"	

HM55		Ø	45	1,77"
	L	580	22,83"	
		7	15,43	
A	36	1,42"		
B	34	1,34"		

HM60V		Ø	48	1,89"
	L	500	19,69"	
		6	13,23	
A	32	1,26"		
B	34	1,34"		

HM60-61-62-75		mm.	inches
	Ø	55	2,17"
	L	600	23,62"
	10	22,05	
A	44	1,73"	
B	43	1,69"	

Krupp

HM85-90		Ø	62	2,44"
	L	640	25,20"	
		11	24,25	
A	44	1,73"		
B	50	1,97"		

HM130-135-140-150		Ø	65	2,56"
	L	780	30,71"	
		18	39,68	
A	48	1,89"		
B	51	2,01"		

HM170-171-180-185-190V		Ø	75	2,95"
	L	800	31,50"	
		23	50,71	
A	57	2,24"		
B	59	2,32"		

HM190		Ø	75	2,95"
	L	800	31,50"	
		23	50,71	
A	57	2,24"		
B	58	2,28"		

HM200		Ø	80	3,15"
	L	850	33,46"	
		32	70,55	
A	74	2,91"		
B	62	2,44"		

HM220-230		mm.	inches
	Ø	80	3,15"
	L	840	33,07"
	30	66,14	
A	59	2,32"	
B	61	2,40"	

HM300 301 305		Ø	80	3,15"
	L	900	35,43"	
		30	66,14	
A	60	2,36"		
B	62	2,44"		

HM350V		Ø	90	3,54"
	L	900	35,43"	
		39	85,98	
A	69	2,72"		
B	69	2,72"		

HM550-551-553-555-560		Ø	100	3,94"
	L	1000	39,37"	
		54	119,05	
A	75	2,95"		
B	80	3,15"		

HM580		Ø	100	3,94"
	L	1000	39,37"	
		55	121,25	
A	70	2,76"		
B	79	3,11"		

HM600-601		Ø	100	3,94"
	L	1000	39,37"	
		56	123,46	
A	83	3,27"		
B	80	3,15"		



Krupp

HM680

	Ø	110	4,33"
	L	1100	43,31"
	⊕	70	154,32
	A	80	3,15"
	B	75	2,95"

HM700-701-702

	Ø	115	4,53"
	L	1100	43,31"
	⊕	80	176,37
	A	80	3,15"
	B	80	3,15"

HM710-711-712 | HM720-721-722

	Ø	115	4,53"
	L	1120	44,09"
	⊕	72	158,73
	A	85	3,35"
	B	80	3,15"

HM780

	Ø	120	4,72"
	L	1150	45,28"
	⊕	89	196,21
	A	88	3,46"
	B	80	3,15"

HM800

	Ø	135	5,31"
	L	1150	45,28"
	⊕	110	242,50
	A	105	4,13"
	B	90	3,54"

HM900-901-902

	mm.	inches	
	Ø	135	5,31"
	L	1150	45,28"
	⊕	113	249,12
	A	105	4,13"
B	95	3,74"	

HM950-951-952-954-957-960

	Ø	135	5,31"
	L	1142	44,96"
	⊕	107	235,89
	A	105	4,13"
	B	95	3,74"

HM1000 MARATHON

	Ø	140	5,51"
	L	1200	47,24"
	⊕	125	275,57
	A	105	4,13"
	B	101	3,98"

HM1500 MARATHON

	Ø	150	5,91"
	L	1300	51,18"
	⊕	158	348,32
	A	110	4,33"
	B	110	4,33"

HM1800 | HM-2000

	Ø	160	6,30"
	L	1300	51,18"
	⊕	180	396,83
	A	120	4,72"
	B	110	4,33"

HM2100 | HM2300

	Ø	165	6,50"
	L	1450	57,09"
	⊕	194	427,69
	A	120	4,72"
	B	110	4,33"

Krupp

HM2500 | HM2600 MARATHON

	Ø	180	7,09"
	L	1600	62,99"
	⊕	290	639,33
	A	130	5,12"
	B	130	5,12"

HM3000

	Ø	200	7,87"
	L	1700	66,93"
	⊕	339	747,35
	A	165	6,50"
	B	135	5,31"

HM4000

	Ø	210	8,27"
	L	1800	70,87"
	⊕	430	947,97
	A	171	6,73"
	B	141	5,55"

Kubota

KM55

	mm.	inches	
	Ø	40	1,57"
	L	420	16,54"
	⊕	4	8,82
	A	29	1,14"
B	33	1,30"	

KM100

	Ø	45	1,77"
	L	550	21,65"
	⊕	7	15,43
	A	35	1,38"
	B	33	1,30"

KM105

	Ø	45	1,77"
	L	510	20,08"
	⊕	7	15,43
	A	34	1,34"
	B	32	1,26"

KM150 | KM155

	Ø	50	1,97"
	L	510	20,08"
	⊕	7	15,43
	A	37	1,46"
	B	35	1,38"

KM200 | KM205

	Ø	65	2,56"
	L	600	23,62"
	⊕	13	28,66
	A	53	2,09"
	B	47	1,85"

KM300 | KM305

	Ø	80	3,15"
	L	800	31,50"
	⊕	28	61,73
	A	63	2,48"
	B	57	2,24"

KM450 | KM455

	Ø	95	3,74"
	L	840	33,07"
	⊕	41	90,39
	A	75	2,95"
	B	65	2,56"

Kubota
KXB300-350


Ø	40	1,57"
L	400	15,75"
⊕	4	8,82
A	32	1,26"
B	28	1,10"

KXB400


Ø	45	1,77"
L	480	18,90"
⊕	6	13,23
A	34	1,34"
B	34	1,34"

KXB450


Ø	50	1,97"
L	530	20,87"
⊕	7	15,43
A	40	1,57"
B	35	1,38"

KXB500


	mm.	inches
Ø	63	2,48"
L	680	26,77"
⊕	15	33,07
A	51	2,01"
B	48	1,89"

KXB600


Ø	70	2,76"
L	730	28,74"
⊕	21	46,30
A	56	2,20"
B	50	1,97"

MSB
MS200


	mm.	inches
Ø	70	2,76"
L	680	26,77"
⊕	19	41,89
A		0,00"
B	54	2,13"

MS250


Ø	75	2,95"
L	730	28,74"
⊕	26	57,32
A	61	2,40"
B	56	2,20"

MS300


Ø	85	3,35"
L	790	31,10"
⊕	34	74,96
A		0,00"
B	66	2,60"

MS400


Ø	95	3,74"
L	905	35,63"
⊕	46	101,41
A	71	2,80"
B	75	2,95"

MS450


Ø	100	3,94"
L	920	36,22"
⊕	51	112,43
A		0,00"
B	79	3,11"

MSB
MS500


Ø	110	4,33"
L	1050	41,34"
⊕	90	198,41
A	74	2,91"
B	86	3,39"

MS550


Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
⊕	79	174,16
A	74	2,91"
B	80	3,15"

MS600


Ø	130	5,12"
L	1100	43,31"
⊕	115	253,53
A		0,00"
B	90	3,54"

MS700


	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⊕	140	308,64
A		0,00"
B	100	3,94"

MS800


Ø	160	6,30"
L	1300	51,18"
⊕	205	451,94
A		0,00"
B	110	4,33"

MS900


Ø	170	6,69"
L	1450	57,09"
⊕	238	524,69
A	136	5,35"
B	110	4,33"

MS1000


Ø	180	7,09"
L	1700	66,93"
⊕	300	661,38
A	140	5,51"
B	135	5,31"

MTB
MT15


	mm.	inches
Ø	50	1,97"
L	495	19,49"
⊕	5	11,02
A	35	1,38"
B	35	1,38"

MT25


Ø	70	2,76"
L	680	26,77"
⊕	19	41,89
A		0,00"
B	54	2,13"

MT30


Ø	70	2,76"
L	680	26,77"
⊕	17	37,48
A	56	2,20"
B	52	2,05"

MTB

MT34-35-36



Ø	75	2,95"
L	730	28,74"
⊕	26	57,32
A	61	2,40"
B	56	2,20"

MT40



Ø	80	3,15"
L	806	31,73"
⊕	28	61,73
A	64	2,52"
B	54	2,13"

MT45



Ø	85	3,35"
L	790	31,10"
⊕	34	74,96
A		0,00"
B	66	2,60"

MTB120



	mm.	inches
Ø	110	4,33"
L	1050	41,34"
⊕	90	198,41
A	74	2,91"
B	86	3,39"

MT125



Ø	115	4,53"
L	1020	40,16"
⊕	70	154,32
A		0,00"
B	79	3,11"

MT150



Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
⊕	79	174,16
A	74	2,91"
B	80	3,15"

MT155



Ø	125	4,92"
L	1080	42,52"
⊕	93	205,03
A		
B	85	3,35"

MT170



Ø	130	5,12"
L	1100	43,31"
⊕	115	253,53
A		0,00"
B	90	3,54"

MT210



Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⊕	140	308,64
A		
B	100	3,94"

MT215



Ø	145	5,71"
L	1250	49,21"
⊕	143	315,26
A		
B	100	3,94"

MT250



Ø	150	5,91"
L	1250	49,21"
⊕	154	339,51
A	100	3,94"
B	105	4,13"

MTB

MT255



Ø	150	5,91"
L	1200	47,24"
⊕	149	328,48
A	105	4,13"
B	105	4,13"

MT270 | MT275



Ø	160	6,30"
L	1300	51,18"
⊕	205	451,94
A		0,00"
B	110	4,33"

MT285



Ø	160	6,30"
L	1310	51,57"
⊕	184	405,64
A		
B	110	4,33"

MT360



	mm.	inches
Ø	170	6,69"
L	1450	57,09"
⊕	238	524,69
A	136	5,35"
B	110	4,33"

Montabert

BRP30 | M30



	mm.	inches
Ø	40	1,57"
L	410	16,14"
⊕	4	8,82
A	30	1,18"
B	33	1,30"

BRH40



Ø	45	1,77"
L	500	19,69"
⊕	5	11,02
A	38	1,50"
B	30	1,18"

BRP45-50 | M50



Ø	50	1,97"
L	510	20,08"
⊕	7	15,43
A	39	1,54"
B	41	1,61"

BRP60-70 | M60-70



Ø	50	1,97"
L	510	20,08"
⊕	8	17,64
A	40	1,57"
B	42	1,65"

BRH76-91 | BRH75-90



Ø	60	2,36"
L	540	21,26"
⊕	10	22,05
A	47	1,85"
B	42	1,65"

BRP85-95-100



Ø	62	2,44"
L	620	24,41"
⊕	14	30,86
A	48	1,89"
B	45	1,77"

Montabert

BRP130-140-150 | M140-150


Ø	74	2,91"
L	740	29,13"
⊕	23	50,71
A	56	2,20"
B	53	2,09"

125SX


Ø	74	2,91"
L	740	29,13"
⊕	23	50,71
A	57	2,24"
B	53	2,09"

BRH125


Ø	80	3,15"
L	760	29,92"
⊕	21	46,30
A	65	2,56"
B	53	2,09"

BRH250 | BRH270


Ø	95	3,74"
L	850	33,46"
⊕	41	90,39
A	77	3,03"
B	64	2,52"

M300


Ø	95	3,74"
L	850	33,46"
⊕	41	90,39
A	82	3,23"
B	65	2,56"

M600


Ø	105	4,13"
L	930	36,61"
⊕	58	127,87
A	92	3,62"
B	75	2,95"

M700


Ø	112	4,41"
L	940	37,01"
⊕	68	149,91
A	92	3,62"
B	75	2,95"

BRH501 | BRH570 | M570


Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⊕	70	154,32
A	90	3,54"
B	83	3,27"

BRH620


Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⊕	72	158,73
A	97	3,82"
B	81	3,19"

BRH625 / M900


Ø	118	4,65"
L	1000	39,37"
⊕	75	165,34
A	102	4,02"
B	87	3,43"

BRH750


Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
⊕	80	176,37
A	100	3,94"
B	81	3,19"

Montabert

BRV32 | V1200 | V32


Ø	122	4,80"
L	1100	43,31"
⊕	89	196,21
A	100	3,94"
B	89	3,50"

BRH1100


Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⊕	125	275,57
A	115	4,53"
B	93	3,66"

BRV1600 | V1600


Ø	140	5,51"
L	1300	51,18"
⊕	126	277,78
A	112	4,41"
B	102	4,02"

V1800


	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1320	51,97"
⊕	124	273,37
A		0,00"
B	104	4,09"

BRV43 | V43


Ø	150	5,91"
L	1250	49,21"
⊕	150	330,69
A	120	4,72"
B	113	4,45"

BRV45 / V45


Ø	150	5,91"
L	1350	53,15"
⊕	168	370,37
A	120	4,72"
B	110	4,33"

V2500


Ø	160	6,30"
L	1450	57,09"
⊕	195	429,89
A	125	4,92"
B	157	6,18"

BRV53 | V53


Ø	170	6,69"
L	1500	59,06"
⊕	251	553,35
A	138	5,43"
B	130	5,12"

BRV55 | V55


Ø	170	6,69"
L	1500	59,06"
⊕	230	507,05
A	136	5,35"
B	125	4,92"

V3500


Ø	175	6,89"
L	1560	61,42"
⊕	280	617,28
A	146	5,75"
B	129	5,08"

V4500


Ø	190	7,48"
L	1660	65,35"
⊕	320	705,47
A	150	5,91"
B	138	5,43"

Montabert
BRV65 | V65


Ø	202	7,95"
L	1800	70,87"
⊕	390	859,79
A	149	5,87"
B	144	5,67"

XL1000 | BRH501NG


Ø	105	4,13"
L	1000	39,37"
⊕	62	136,68
A	82	3,23"
B	75	2,95"

XL1300


Ø	125	4,92"
L	1100	43,31"
⊕	90	198,41
A	92	3,62"
B	82	3,23"

XL1700


	mm.	inches
Ø	137	5,39"
L	1200	47,24"
⊕	119	262,35
A	102	4,02"
B	96	3,78"

XL1900


Ø	143	5,63"
L	1345	52,95"
⊕	147	324,07
A	110	4,33"
B	100	3,94"

XL2600


Ø	156	6,14"
L	1465	57,68"
⊕	199	438,71
A	125	4,92"
B	110	4,33"

Montabert Silver Clip

SC6


	mm.	
Ø	37	1,46"
L	440	17,32"
⊕	4	8,82
A	28	1,10"
B	29	1,14"

SC8


Ø	42	1,65"
L	450	17,72"
⊕	5	11,02
A	32	1,26"
B	33	1,30"

SC12


Ø	44	1,73"
L	475	18,70"
⊕	6	13,23
A	34	1,34"
B	35	1,38"

SC16


Ø	54	2,13"
L	550	21,65"
⊕	10	22,05
A	46	1,81"
B	42	1,65"

Montabert Silver Clip
SC22


Ø	62	2,44"
L	618	24,33"
⊕	15	33,07
A	53	2,09"
B	48	1,89"

SC28


Ø	69	2,72"
L	662	26,06"
⊕	18	39,68
A	61	61,00"
B	53	54,00"

SC36


Ø	77	3,03"
L	710	27,95"
⊕	24	52,91
A	60	2,36"
B	60	2,36"

SC42


	mm.	inches
Ø	84	3,31"
L	785	30,91"
⊕	32	70,55
A	65	2,56"
B	53	2,09"

SC50


Ø	95	3,74"
L	850	33,46"
⊕	41	90,39
A	82	3,23"
B	65	2,56"

Müstang

HM100


	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	470	18,50"
⊕	5	11,02
A	32	1,26"
B	30	1,18"

HM150



Ø	50	1,97"
L	495	19,49"
⊕	5	11,02
A	35	1,38"
B	35	1,38"

SB200


Ø	58	2,28"
L	590	23,23"
⊕	11	24,25
A	40	1,57"
B	46	1,81"

HM250


Ø	64	2,52"
L	640	25,20"
⊕	15	33,07
A	50	1,97"
B	44	1,73"

SB260


Ø	68	2,68"
L	700	27,56"
⊕	16	35,27
A	50	1,97"
B	53	2,09"



Müstang

NPK

HM500



Ø	95	3,74"
L	800	31,50"
⌀	38	83,77
A	61	2,40"
B	63	2,48"

HM1500



Ø	118	4,65"
L	1000	39,37"
⌀	118	260,14
A	112	4,41"
B	82	3,23"

HM1700



Ø	130	5,12"
L	1100	43,31"
⌀	103	227,07
A	120	4,72"
B	90	3,54"

Neuson

NE6



	mm.	inches
Ø	37	1,46"
L	440	17,32"
⌀	4	8,82
A	28	1,10"
B	29	1,14"

NE8



Ø	42	1,65"
L	450	17,72"
⌀	5	11,02
A	32	1,26"
B	33	1,30"

NE12



Ø	44	1,73"
L	475	18,70"
⌀	6	13,23
A	34	1,34"
B	35	1,38"

NE16



Ø	54	2,13"
L	550	21,65"
⌀	10	22,05
A	46	1,81"
B	42	1,65"

NE22



Ø	62	2,44"
L	618	24,33"
⌀	15	33,07
A	43	1,69"
B	48	1,89"

NE28



Ø	69	2,72"
L	662	26,06"
⌀	18	39,68
A	61	61,00"
B	53	54,00"

NE36



Ø	77	3,03"
L	710	27,95"
⌀	24	52,91
A	60	2,36"
B	60	2,36"

NPK

H05-06X



	mm.	inches
Ø	40	1,57"
L	460	18,11"
⌀	4	8,82
A	28	1,10"
B	28	1,10"

E106



Ø	41	1,61"
L	410	16,14"
⌀	4	8,82
A	27	1,06"
B	31	1,22"

E200 | GH06 | PH06



	mm.	inches
Ø	42	1,65"
L	480	18,90"
⌀	5	11,02
A	30	1,18"
B	32	1,26"

H08X



Ø	45	1,77"
L	484	19,06"
⌀	6	13,23
A	35	1,38"
B	33	1,30"

E201 | GH07 | PH07



Ø	47	1,85"
L	510	20,08"
⌀	6	13,23
A	35	1,38"
B	37	1,46"

H1XA



Ø	57	2,24"
L	580	22,83"
⌀	9	19,84
A	45	1,77"
B	41	1,61"

E202 | GH1 | PH1



Ø	57	2,24"
L	580	22,83"
⌀	10	22,05
A	43	1,69"
B	44	1,73"

H2XA



Ø	65	2,56"
L	620	24,41"
⌀	14	30,86
A	50	1,97"
B	49	1,93"

E203 | GH2 | PH2



Ø	66	2,60"
L	740	29,13"
⌀	15	33,07
A	50	1,97"
B	50	1,97"

H3XA | H3XE | H2X



Ø	75	2,95"
L	708	27,87"
⌀	21	46,30
A	60	2,36"
B	54	2,13"



NPK

E204 | GH3 | PH3

	Ø	76	2,99°
	L	800	31,50°
	⊕	22	48,50
	A	56	2,20°
	B	60	2,36°

E205 | GH4 | PH4

	Ø	86	3,39°
	L	890	35,04°
	⊕	31	68,34
	A	64	2,52°
	B	64	2,52°

H4X

	Ø	90	3,54°
	L	800	31,50°
	⊕	32	70,55
	A	75	2,95°
	B	67	2,64°

H5X-6X

	mm.	inches	
	Ø	96	3,78°
	L	860	33,86°
	⊕	41	90,39
	A	76	2,99°
	B	73	2,87°

E206

	Ø	96	3,78°
	L	930	36,61°
	⊕	46	101,41
	A	72	2,83°
	B	71	2,80°

E207 | GH6

	Ø	105	4,13°
	L	1050	41,34°
	⊕	55	121,25
	A	80	3,15°
	B	80	3,15°

H7X | H7XA

	Ø	106	4,17°
	L	920	36,22°
	⊕	51	112,43
	A	90	3,54°
	B	84	3,31°

GH7

	Ø	115	4,53°
	L	1150	45,28°
	⊕	77	169,75
	A	86	3,39°
	B	88	3,46°

H8XA

	Ø	116	4,57°
	L	1011	39,80°
	⊕	69	152,12
	A	88	3,46°
	B	80	3,15°

E208

	Ø	116	4,57°
	L	1160	45,67°
	⊕	85	187,39
	A	86	3,39°
	B	88	3,46°

H10XB/XE

	Ø	126	4,96°
	L	1111	43,74°
	⊕	96	211,64
	A	100	3,94°
	B	96	3,78°

NPK

E210B

	Ø	126	4,96°
	L	1200	47,24°
	⊕	90	198,41
	A	90	3,54°
	B	99	3,90°

E212

	Ø	126	4,96°
	L	1100	43,31°
	⊕	97	213,84
	A	96	3,78°
	B	80	3,15°

GH9

	Ø	126	4,96°
	L	1200	47,24°
	⊕	95	209,44
	A	95	3,74°
	B	96	3,78°

GH10

	mm.	inches	
	Ø	135	5,31°
	L	1200	47,24°
	⊕	110	242,50
	A	97	3,82°
	B	104	4,09°

H12XE | H12X

	Ø	136	5,35°
	L	1200	47,24°
	⊕	115	253,53
	A	105	4,13°
	B	103	4,06°

E213

	Ø	136	5,35°
	L	1200	47,24°
	⊕	115	253,53
	A	98	3,86°
	B	103	4,06°

E215 | H15X

	Ø	136	5,35°
	L	1200	47,24°
	⊕	112	246,91
	A	99	3,90°
	B	89	3,50°

H16X | H16XE

	Ø	146	5,75°
	L	1220	48,03°
	⊕	140	308,64
	A	110	4,33°
	B	110	4,33°

E216

	Ø	146	5,75°
	L	1300	51,18°
	⊕	145	319,66
	A	106	4,17°
	B	111	4,37°

GH12

	Ø	146	5,75°
	L	1415	55,71°
	⊕	147	324,07
	A	106	4,17°
	B	111	4,37°

H20X | H20XE

	Ø	156	6,14°
	L	1400	55,12°
	⊕	158	348,32
	A	106	4,17°
	B	120	4,72°

NPK
E220


Ø	156	6,14"
L	1400	55,12"
⊕	170	374,78
A	114	4,49"
B	119	4,69"

E225


Ø	165	6,50"
L	1525	60,04"
⊕	227	500,44
A	122	4,80"
B	126	4,96"

GH15


Ø	156	6,14"
L	1450	57,09"
⊕	180	396,83
A	114	4,49"
B	119	4,69"

GH18


	mm.	inches
Ø	165	6,50"
L	1500	59,06"
⊕	215	473,99
A	122	4,80"
B	126	4,96"

H30X


Ø	175	6,89"
L	1450	57,09"
⊕	250	551,15
A	135	5,31"
B	127	5,00"

E240


Ø	184	7,24"
L	1700	66,93"
⊕	315	694,44
A	135	5,31"
B	139	5,47"

GH23


Ø	174	6,85"
L	1600	62,99"
⊕	260	573,19
A	130	5,12"
B	132	5,20"

GH30


Ø	184	7,24"
L	1850	72,83"
⊕	335	738,54
A	134	5,28"
B	138	5,43"

OCM
OCM8


	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	500	19,69"
⊕	5	11,02
A	38	1,50"
B	30	1,18"

OCM12


	mm.	inches
Ø	48	1,89"
L	550	21,65"
⊕	7	15,43
A	38	1,50"
B	29	1,14"

OCM
OCM25


Ø	80	3,15"
L	760	29,92"
⊕	21	46,30
A	65	2,56"
B		

OCM55


Ø	95	3,74"
L	850	33,46"
⊕	41	90,39
A	77	3,03"
B	64	2,52"

OCM100


Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⊕	70	154,32
A	90	3,54"
B	83	3,27"

OCM130


	mm.	inches
Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
⊕	80	176,37
A	100	3,94"
B	81	3,19"

Okada
OKB302 / TOP30-35


	mm.	inches
Ø	61	2,40"
L	600	23,62"
⊕	15	33,07
A	45	1,77"
B	45	1,77"

OKB303 / TOP45


Ø	68	2,68"
L	710	27,95"
⊕	17	37,48
A	50	1,97"
B	46	1,81"

OKB304


Ø	74	2,91"
L	750	29,53"
⊕	20	44,09
A	60	2,36"
B	55	2,17"

OKB800


Ø	75	2,95"
L	800	31,50"
⊕	22	0,87"
A	61	2,40"
B	55	2,17"

OKB305 | TOP60


Ø	85	3,35"
L	900	35,43"
⊕	34	74,96
A	60	2,36"
B	63	2,48"

OKB306


Ø	85	3,35"
L	800	31,50"
⊕	30	66,14
A	70	2,76"
B	68	2,68"

Okada
OKB308 / TOP100


Ø	110	4,33"
L	950	37,40"
⌀	60	132,28
A	85	3,35"
B	77	3,03"

OKB310-320


Ø	122	4,80"
L	1100	43,31"
⌀	88	194,00
A	90	3,54"
B	80	3,15"

OKB312


Ø	130	5,12"
L	1150	45,28"
⌀	101	222,66
A	108	4,25"
B	80	3,15"

OKB316


	mm.	inches
Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⌀	127	279,98
A	115	4,53"
B	96	3,78"

TOP200


	mm.	inches
Ø	124	4,88"
L	1200	47,24"
⌀	98	216,05
A	90	3,54"
B	80	3,15"

TOP205


Ø	134	5,28"
L	1200	47,24"
⌀	107	235,89
A	113	4,45"
B	91	3,58"

TOP20


Ø	135	5,31"
L	1200	47,24"
⌀	122	268,96
A	95	3,74"
B	94	3,70"

TOP300


Ø	155	6,10"
L	1500	59,06"
⌀	174	383,60
A	127	5,00"
B	101	3,98"

Omál
HB86S | HB90S


	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	458	18,03"
⌀	5	11,02
A	34	1,34"
B	33	1,30"

HB190S | 195


Ø	60	2,36"
L	600	23,62"
⌀	12	26,46
A	51	2,01"
B	43	1,69"

Omál
HB270


Ø	80	3,15"
L	760	29,92"
⌀	21	46,30
A	65	2,56"
B	53	2,09"

HB500-550


Ø	95	3,74"
L	850	33,46"
⌀	41	90,39
A	77	3,03"
B	64	2,52"

HB1000


Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⌀	70	154,32
A	90	3,54"
B	83	3,27"

HB1050S-1056S


Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⌀	75	165,34
A	91	3,58"
B	84	3,31"

HB1300



	mm.	inches
Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
⌀	85	187,39
A	96	3,78"
B	87	3,43"

HB1700S



Ø	140	5,51"
L	1220	48,03"
⌀	124	273,37
A	115	4,53"
B	109	4,29"

Promove
P3SH


	mm.	inches
Ø	45	1,77"
L	500	19,69"
⌀	5	11,02
A	38	1,50"
B	30	1,18"

P4SH


Ø	54	2,13"
L	500	19,69"
⌀	8	17,64
A	44	1,73"
B	40	1,57"

P6SH


Ø	64	2,52"
L	600	23,62"
⌀	13	28,66
A	51	2,01"
B	50	1,97"

P12SH | SB


Ø	80	3,15"
L	760	29,92"
⌀	21	46,30
A	65	2,56"
B	53	2,09"



Promove

P16SH



Ø	95	3,74"
L	850	33,46"
⊕	41	90,39
A	77	3,03"
B	64	2,52"

P23SH



Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⊕	70	154,32
A	90	3,54"
B	83	3,27"

P24PS



Ø	119	4,69"
L	1000	39,37"
⊕	78	171,96
A	100	3,94"
B	84	3,31"

P27SH



Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
⊕	80	176,37
A	100	3,94"
B	81	3,19"

XP1200



	mm.	inches
Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
⊕	78	171,96
A	95	3,74"
B	84	3,31"

P26PS | XP1500



Ø	130	5,12"
L	1150	45,28"
⊕	104	229,28
A	102	4,02"
B	94	3,70"

P32-32PS | XP1700



Ø	135	5,31"
L	1200	47,24"
⊕	122	268,96
A	95	3,74"
B	94	3,70"

P38PS | XP2400



Ø	150	5,91"
L	1300	51,18"
⊕	160	352,73
A	115	4,53"
B	104	4,09"

Rammer-Sandvik

PICCOLO S18



	mm.	inches
Ø	40	1,57"
L	400	15,75"
⊕	4	8,82
A	32	1,26"
B	28	1,10"

S21



Ø	45	1,77"
L	480	18,90"
⊕	6	13,23
A	34	1,34"
B	34	1,34"

Rammer-Sandvik

S22N



Ø	50	1,97"
L	530	20,87"
⊕	7	15,43
A	40	1,57"
B	35	1,38"

S20-22



Ø	53	2,09"
L	530	20,87"
⊕	8	17,64
A	38	1,50"
B	40	1,57"

S23N



Ø	63	2,48"
L	680	26,77"
⊕	15	33,07
A	51	2,01"
B	48	1,89"

S25



Ø	70	2,76"
L	730	28,74"
⊕	21	46,30
A	56	2,20"
B	50	1,97"

S24



	mm.	inches
Ø	72	2,83"
L	730	28,74"
⊕	24	52,91
A	60	2,36"
B	55	2,17"

S27



Ø	84	3,31"
L	840	33,07"
⊕	34	74,96
A	66	2,60"
B	59	2,32"

S26



Ø	90	3,54"
L	850	33,46"
⊕	36	79,37
A	74	2,91"
B	70	2,76"

S29



Ø	95	3,74"
L	900	35,43"
⊕	45	99,21
A	75	2,95"
B	66	2,60"

E64



Ø	106	4,17"
L	1050	41,34"
⊕	66	145,50
A	81	3,19"
B	75	2,95"

S52



Ø	110	4,33"
L	900	35,43"
⊕	60	132,28
A	80	3,15"
B	77	3,03"

S54



Ø	115	4,53"
L	1050	41,34"
⊕	78	171,96
A	88	3,46"
B	90	3,54"



Rammer-Sandvik

E63

	Ø 115 4,53"
	L 1000 39,37"
	⌀ 70 154,32
	A 80 3,15"
	B 75 2,95"

E66 / S55

	Ø 115 4,53"
	L 1050 41,34"
	⌀ 78 171,96
	A 92 3,62"
	B 80 3,15"

E65

	Ø 115/125 4,5-4,9"
	L 1050 41,34"
	⌀ 85 187,39
	A 89 3,50"
	B 80 3,15"

M14

	Ø 125 4,92"
	L 1100 43,31"
	⌀ 93 205,03
	A 92 3,62"
	B 92 3,62"

S56

	mm.	inches
	Ø 130	5,12"
	L 1100	43,31"
	⌀ 99	218,25
	A 100	3,94"
	B 102	4,02"

E68

	Ø 130 5,12"
	L 1100 43,31"
	⌀ 104 229,28
	A 98 3,86"
	B 90 3,54"

S82

	Ø 140 5,51"
	L 1200 47,24"
	⌀ 136 299,82
	A 102 4,02"
	B 105 4,13"

S83

	Ø 140 5,51"
	L 1200 47,24"
	⌀ 142 313,05
	A 103 4,06"
	B 100 3,94"

G80

	Ø 140 5,51"
	L 1200 47,24"
	⌀ 130 286,60
	A 103 4,06"
	B 98 3,86"

M18

	Ø 140 5,51"
	L 1200 47,24"
	⌀ 130 286,60
	A 113 4,45"
	B 99 3,90"

G88

	Ø 142 5,59"
	L 1200 47,24"
	⌀ 128 282,19
	A 112 4,41"
	B 97 3,82"

Rammer-Sandvik

S84

	Ø 160 6,30"
	L 1350 53,15"
	⌀ 190 418,87
	A 127 5,00"
	B 116 4,57"

G90

	Ø 160 6,30"
	L 1405 55,31"
	⌀ 193 425,49
	A 116 4,57"
	B 112 4,41"

S86

	Ø 170 6,69"
	L 1450 57,09"
	⌀ 230 507,05
	A 140 5,51"
	B 132 5,20"

G100

	Ø 170 6,69"
	L 1450 57,09"
	⌀ 230 507,05
	A 139 5,47"
	B 120 4,72"

G110

	mm.	inches
	Ø 175	6,89"
	L 1450	57,09"
	⌀ 241	531,31
	A	0,00"
	B 120	4,72"

G120

	Ø 195 7,68"
	L 1700 66,93"
	⌀ 370 815,70
	A 150 5,91"
	B 146 5,75"

G130

	Ø 203 7,99"
	L 1700 66,93"
	⌀ 385 848,77
	A 145 5,71"
	B 149 5,87"

Rammer-Sandvik
BR SERIES

BR111 | BR155

	mm.	inches
	Ø 36	1,42"
	L 360	14,17"
	⌀ 3	6,61
	A 28	1,10"
	B 29	1,14"

BR108

	Ø 40 1,57"
	L 400 15,75"
	⌀ 4 8,82
	A 32 1,26"
	B 28 1,10"

BR255

	Ø 40 1,57"
	L 380 14,96"
	⌀ 4 8,82
	A 34 1,34"
	B 32 1,26"

Rammer-Sandvik BR SERIES

BR222


Ø	42	1,65°
L	405	15,94°
⊕	4	8,82
A	32	1,26°
B	33	1,30°

BR321


Ø	45	1,77°
L	480	18,90°
⊕	6	13,23
A	34	1,34°
B	34	1,34°

BR333


Ø	50	1,97°
L	490	19,29°
⊕	7	15,43
A	42	1,65°
B	38	1,50°

BR355


Ø	45	1,77°
L	480	18,90°
⊕	6	13,23
A	34	1,34°
B	34	1,34°

BR422


	mm.	inches
Ø	50	1,97°
L	530	20,87°
⊕	7	15,43
A	40	1,57°
B	35	1,38°

BR455


Ø	56	2,20°
L	520	20,47°
⊕	10	22,05
A	44	1,73°
B	42	1,65°

BR623


Ø	63	2,48°
L	680	26,77°
⊕	15	33,07
A	51	2,01°
B	48	1,89°

BR825


Ø	70	2,76°
L	730	28,74°
⊕	21	46,30
A	56	2,20°
B	50	1,97°

BR555


Ø	72	2,83°
L	650	25,59°
⊕	19	41,89
A	72	2,83°
B	53	2,09°

BR777


Ø	80	3,15°
L	740	29,13°
⊕	26	57,32
A	68	2,68°
B	59	2,32°

BR927


Ø	84	3,31°
L	840	33,07°
⊕	34	74,96
A	66	2,60°
B	59	2,32°

Rammer-Sandvik BR SERIES

BR999


Ø	89	3,50°
L	830	32,68°
⊕	37	81,57
A	72	2,83°
B	65	2,56°

BR1229


Ø	95	3,74°
L	900	35,43°
⊕	45	99,21
A	75	2,95°
B	66	2,60°

BR1533


Ø	105	4,13°
L	1000	39,37°
⊕	62	136,68
A	81	3,19°
B	73	2,87°

BR1655E



Ø	106/115	4,2-4,5°
L	1010	39,76°
⊕	70	154,32
A	81	3,19°
B	73	2,87°

BR2063


	mm.	inches
Ø	115	4,53°
L	1000	39,37°
⊕	70	154,32
A	80	3,15°
B	75	2,95°

BR2064


Ø	106	4,17°
L	1050	41,34°
⊕	66	145,50
A	81	3,19°
B	75	2,95°

BR2166


Ø	118/124	4,2-5°
L	1050	41,34°
⊕	89	196,21
A	94	3,70°
B	85	3,35°

BR2166E


Ø	118/125	4,2-5°
L	1050	41,34°
⊕	89	196,21
A	95	3,74°
B	87	3,43°

BR2214


Ø	125	4,92°
L	1100	43,31°
⊕	93	205,03
A	92	3,62°
B	92	3,62°

BR2266


Ø	115	4,53°
L	1050	41,34°
⊕	78	171,96
A	92	3,62°
B	80	3,15°

BR2155


Ø	118	4,65°
L	1050	41,34°
⊕	82	180,78
A	94	3,70°
B	82	3,23°



Rammer-Sandvik BR SERIES

BR2265



Ø	125	4,92"
L	1050	41,34"
⊕	85	187,39
A	89	3,50"
B	80	3,15"

BR2518



Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⊕	130	286,60
A	113	4,45"
B	99	3,90"

BR2577



Ø	130/135	5,1-5,3"
L	1120	44,09"
⊕	112	246,91
A	129	5,08"
B	96	3,78"

BR2577E



Ø	129/135	5,1-5,3"
L	1120	44,09"
⊕	112	246,91
A	102	4,02"
B	88	3,46"

BR2568



	mm.	inches
Ø	130	5,12"
L	1100	43,31"
⊕	104	229,28
A	98	3,86"
B	90	3,54"

BR3088 | BR3288



Ø	142	5,59"
L	1200	47,24"
⊕	128	282,19
A	112	4,41"
B	97	3,82"

BR3890



Ø	160	6,30"
L	1405	55,31"
⊕	193	425,49
A	116	4,57"
B	112	4,41"

BR4099



Ø	164	6,46"
L	1450	57,09"
⊕	226	498,24
A	132	5,20"
B	115	4,53"

BR4510



Ø	170	6,69"
L	1450	57,09"
⊕	230	507,05
A	139	5,47"
B	120	4,72"

BR4511



Ø	175	6,89"
L	1450	57,09"
⊕	241	531,31
A		0,00"
B	120	4,72"

BR5011



Ø	185	7,28"
L	1550	61,02"
⊕	331	729,72
A		
B	130	5,12"

Rammer-Sandvik BR SERIES

BR7013



Ø	203	7,99"
L	1700	66,93"
⊕	385	848,77
A	145	5,71"
B	149	5,87"

R01P



Ø	40	1,57"
L	460	18,11"
⊕	6	13,23
A	28	1,10"
B	31	1,22"

R03P



Ø	53	2,09"
L	580	22,83"
⊕	9	19,84
A	41	1,61"
B	41	1,61"

R05P



Ø	68	2,68"
L	690	27,17"
⊕	18	39,68
A	50	1,97"
B	53	2,09"

R07P



	mm.	inches
Ø	75	2,95"
L	800	31,50"
⊕	25	55,11
A	57	2,24"
B	60	2,36"

R10P



Ø	85	3,35"
L	798	31,42"
⊕	32	70,55
A	66	2,60"
B	63	2,48"

R25P



Ø	135	5,31"
L	1110	43,70"
⊕	110	242,50
A		0,00"
B	87	3,43"

R35P



Ø	150	5,91"
L	1260	49,61"
⊕	153	337,30
A		0,00"
B	100	3,94"

R45P




Ø	165	6,50"
L	1400	55,12"
⊕	187	412,26
A	137	5,39"
B	116	4,57"

Rotair

Socomec

Rotair


OLS50	mm.	inches
	Ø 36	1,42"
	L 400	15,75"
	 3	6,61
	A 23	0,91"
	B 27	1,06"

OLS95-100	mm.	inches
	Ø 48	1,89"
	L 510	20,08"
	 6	13,23
	A 40	1,57"
	B 38	1,50"

OL130-150 OLS160	mm.	inches
	Ø 54	2,13"
	L 530	20,87"
	 9	19,84
	A 45	1,77"
	B 34	1,34"



OL180 OLS255-260	mm.	inches
	Ø 68	2,68"
	L 740	29,13"
	 14	30,86
	A 58	2,28"
	B 47	1,85"


OL250 OLS330-350	mm.	inches
	Ø 77	3,03"
	L 700	27,56"
	 22	48,50
	A 56	2,20"
	B 53	2,09"

OLS450/550	mm.	inches
	Ø 82	3,23"
	L 720	28,35"
	 26	57,32
	A	
	B 52	2,05"

Socomec

DMS50	mm.	inches
	Ø 45	1,77"
	L 360	14,17"
	 4	8,82
	A 39	1,54"
	B 35	1,38"

MDO55 / DMS95	mm.	inches
	Ø 45	1,77"
	L 500	19,69"
	 5	11,02
	A 38	1,50"
	B 35	1,38"

DMS150-160-165 MDO80	mm.	inches
	Ø 55	2,17"
	L 560	22,05"
	 9	19,84
	A 46	1,81"
	B 46	1,81"

DMS210	mm.	inches
	Ø 62	2,44"
	L 570	22,44"
	 12	26,46
	A 52	2,05"
	B 53	2,09"



DMS260-270	mm.	inches
	Ø 67	2,64"
	L 650	25,59"
	 15	33,07
	A 54	2,13"
	B 52	2,05"



DMS300-310-330 MDO250-260	mm.	inches
	Ø 72	2,83"
	L 700	27,56"
	 17	37,48
	A 50	1,97"
	B 53	2,09"

DMS400-410	mm.	inches
	Ø 80	3,15"
	L 700	27,56"
	 27	59,52
	A 60	2,36"
	B 64,5	2,54"

MDO500	mm.	inches
	Ø 94	3,70"
	L 850	33,46"
	 40	88,18
	A 74	2,91"
	B 64	2,52"

DMS680-740	mm.	inches
	Ø 95	3,74"
	L 900	35,43"
	 46	101,41
	A	0,00"
	B 75	2,95"

MDO750TS MDO1000	mm.	inches
	Ø 115	4,53"
	L 1110	43,70"
	 78	171,96
	A 95	3,74"
	B 89	3,50"

MDO1450 MDO900VS	mm.	inches
	Ø 130	5,12"
	L 1150	45,28"
	 108	238,10
	A 99	3,90"
	B 100	3,94"


MDO1550-1600	mm.	inches
	Ø 130	5,12"
	L 1100	43,31"
	 102	224,87
	A	0,00"
	B 90,5	3,56"


MDO1950TS	mm.	inches
	Ø 140	5,51"
	L 1250	49,21"
	 137	302,03
	A 116	4,57"
	B 106	4,17"




Soosan


Soosan


SB10 SQ10		mm.	inches
	Ø	40	1,57"
	L	500	19,69"
	⊕	4	8,82
	A	31	1,22"
	B	31	1,22"


SB20 SQ20		mm.	inches
	Ø	45	1,77"
	L	500	19,69"
	⊕	6	13,23
	A	35	1,38"
	B	35	1,38"


SB30 SQ30		mm.	inches
	Ø	53	2,09"
	L	580	22,83"
	⊕	9	19,84
	A	41	1,61"
	B	41	1,61"


SB35 SQ35		mm.	inches
	Ø	60	2,36"
	L	600	23,62"
	⊕	12	26,46
	A	60	2,36"
	B	46	1,81"


SB40 SQ40		mm.	inches
	Ø	68	2,68"
	L	700	27,56"
	⊕	16	35,27
	A	50	1,97"
	B	53	2,09"

SB43 SQ43		mm.	inches
	Ø	75	2,95"
	L	750	29,53"
	⊕	20	44,09
	A	58	2,28"
	B	58	2,28"

SB45 SQ45		mm.	inches
	Ø	85	3,35"
	L	840	33,07"
	⊕	36	79,37
	A	65	2,56"
	B	55	2,17"


SB50 SQ50		mm.	inches
	Ø	100	3,94"
	L	1000	39,37"
	⊕	55	121,25
	A	77	3,03"
	B	68	2,68"


SB60 SQ60		mm.	inches
	Ø	125	4,92"
	L	1100	43,31"
	⊕	92	202,82
	A	97	3,82"
	B	84	3,31"


SB70 SQ70		mm.	inches
	Ø	135	5,31"
	L	1250	49,21"
	⊕	114	251,32
	A	105	4,13"
	B	95	3,74"


Soosan

SB81 SQ80 SB80A		mm.	inches
	Ø	140	5,51"
	L	1300	51,18"
	⊕	128	282,19
	A	108	4,25"
	B	95	3,74"

SB100 SQ100		mm.	inches
	Ø	150	5,91"
	L	1400	55,12"
	⊕	162	357,14
	A	119	4,69"
	B	100	3,94"

SB120-121 SQ120		mm.	inches
	Ø	155	6,10"
	L	1400	55,12"
	⊕	184	405,64
	A	123	4,84"
	B	104	4,09"


SB130-140 SQ130-140		mm.	inches
	Ø	165	6,50"
	L	1500	59,06"
	⊕	242	533,51
	A	129	5,08"
	B	113	4,45"


SB151 SQ150		mm.	inches
	Ø	175	6,89"
	L	1600	62,99"
	⊕	270	595,24
	A	130	5,12"
	B	125	4,92"


Star Hammer

SH90		mm.	inches
	Ø	45	1,77"
	L	500	19,69"
	⊕	5	11,02
	A	38	1,50"
	B	30	1,18"

SH91		mm.	inches
	Ø	46	1,81"
	L	500	19,69"
	⊕	6	13,23
	A	37	1,46"
	B	30	1,18"

SH151 SH180		mm.	inches
	Ø	56	2,20"
	L	500	19,69"
	⊕	9	19,84
	A	40	1,57"
	B	39	1,54"

SH200 SH260		mm.	inches
	Ø	67	2,64"
	L	620	24,41"
	⊕	14	30,86
	A	45	1,77"
	B	45	1,77"

SH280		mm.	inches
	Ø	80	3,15"
	L	760	29,92"
	⊕	21	46,30
	A	65	2,56"
	B	53	2,09"



Star Hammer

Tabe

SH281 | SH330 | SH370



Ø	80	3,15"
L	660	25,98"
⊙	21	46,30
A	65	2,56"
B	53	2,09"

SH560



Ø	95	3,74"
L	850	33,46"
⊙	41	90,39
A	77	3,03"
B	64	2,52"

SH561-562



Ø	105	4,13"
L	900	35,43"
⊙	57	125,66
A	83	3,27"
B	73	2,87"

SH990



Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⊙	70	154,32
A	90	3,54"
B	83	3,27"

SH991



Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⊙	70	154,32
A	90	3,54"
B	82	3,23"

SH992



	mm.	inches
Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⊙	70	154,32
A	91	3,58"
B	83	3,27"

SH1401



Ø	119	4,69"
L	1000	39,37"
⊙	89	196,21
A	95	3,74"
B	80	3,15"

SH1400



Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
⊙	80	176,37
A	100	3,94"
B	81	3,19"

SH1402



Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
⊙	90	198,41
A	99	3,90"
B	86	3,39"

Tabe

AGB75



	mm.	inches
Ø	42	1,65"
L	400	15,75"
⊙	4	8,82
A	35	1,38"
B	30	1,18"

AGB70 | AGB95 | MT95



Ø	50	1,97"
L	500	19,69"
⊙	7	15,43
A	38	1,50"
B	37	1,46"

AGB100 | AGB175-200 | MT175



Ø	50	1,97"
L	450	17,72"
⊙	6	13,23
A	39	1,54"
B	38	1,50"

AGB270-275-350-370-371-375 | MT265-375 | MT195



Ø	65	2,56"
L	610	24,02"
⊙	14	30,86
A	54	2,13"
B	53	2,09"

AGB400-475 | MT475



Ø	85	3,35"
L	700	27,56"
⊙	27	59,52
A	58	2,28"
B	60	2,36"

AGB700-701-750 | MT10



Ø	105	4,13"
L	850	33,46"
⊙	51	112,43
A	70	2,76"
B	73	2,87"

AGB1300-1301 | AGB1000



	mm.	inches
Ø	114	4,49"
L	1000	39,37"
⊙	70	154,32
A	82	3,23"
B	84	3,31"

AGB12 | MT12



Ø	120	4,72"
L	1100	43,31"
⊙	89	196,21
A	101	3,98"
B	84	3,31"

AGB1600-1601-1620



Ø	130	5,12"
L	1150	45,28"
⊙	104	229,28
A	102	4,02"
B	94	3,70"

AGB15-16-18 | MT15-18



Ø	134	5,28"
L	1200	47,24"
⊙	118	260,14
A	110	4,33"
B	94	3,70"



Tabe

Takeuchi / Toyo

AGB1500-1800-2000-2020



∅	135	5,31"
L	1100	43,31"
⊕	105	231,48
A	105	4,13"
B	99	3,90"

AGB2800



∅	150	5,91"
L	1200	47,24"
⊕	152	335,10
A	111	4,37"
B	109	4,29"

AGB20 | MT20



∅	150	5,91"
L	1350	53,15"
⊕	157	346,12
A	120	4,72"
B	105	4,13"


AGB30 | MT30



∅	165	6,50"
L	1510	59,45"
⊕	200	440,92
A	115	4,53"
B	113	4,45"

Takeuchi / Toyo

TKB51 | THBB51



	mm.	inches
∅	42	1,65"
L	400	15,75"
⊕	4	8,82
A	28	1,10"
B	32	1,26"

TKB71 | THBB71




∅	45	1,77"
L	450	17,72"
⊕	5	11,02
A	28	1,10"
B	34	1,34"

TKB101 | THBB101



	mm.	inches
∅	57	2,24"
L	550	21,65"
⊕	9	19,84
A	43	1,69"
B	40	1,57"

TKB301 | TKB302S | THBB301




∅	70	2,76"
L	750	29,53"
⊕	19	41,89
A	53	2,09"
B	53	2,09"

TKB401 | THBB401



∅	80	3,15"
L	900	35,43"
⊕	32	70,55
A	60	2,36"
B	61	2,40"

TKB801 | THBB801



∅	100	3,94"
L	960	37,80"
⊕	51	112,43
A	75	2,95"
B	77	3,03"

TKB1101 | THBB1101



∅	120	4,72"
L	1050	41,34"
⊕	85	187,39
A	75	2,95"
B	98	3,86"

TKB1600 | THBB1600



∅	137	5,39"
L	1150	45,28"
⊕	114	251,32
A	115	4,53"
B	97	3,82"

TKB2000 | THBB2000



∅	150	5,91"
L	1250	49,21"
⊕	165	363,76
A	115	4,53"
B	110	4,33"

Tecna

HF20 | HF21 | HF24 | T120H



	mm.	inches
∅	45	1,77"
L	440	17,32"
⊕	5	11,02
A	34	1,34"
B	28	1,10"

HF30 | HF32 | T160H



∅	48	1,89"
L	550	21,65"
⊕	7	15,43
A	38	1,50"
B	29	1,14"

HF40 | HF45 | T200H



∅	56	2,20"
L	600	23,62"
⊕	10	22,05
A	45	1,77"
B	33	1,30"

T250H



∅	65	2,56"
L	650	25,59"
⊕	15	33,07
A	52	2,05"
B	46	1,81"

HF50 | HF51 | HF55 | HF56 | T300H



	mm.	inches
∅	73	2,87"
L	680	26,77"
⊕	21	46,30
A	65	2,56"
B	45	1,77"

T400H



∅	80	3,15"
L	750	29,53"
⊕	22	48,50
A	62	2,44"
B	54	2,13"

HF190 | HF200 | HF210 | T800H



∅	109	4,29"
L	960	37,80"
⊕	60	132,28
A	85	3,35"
B	79	3,11"

Tecna
HF260 | HF270 | T1500H


Ø	130	5,12"
L	1100	43,31"
⊕	95	209,44
A	112	4,41"
B	100	3,94"

HF15-16 | T60-80


Ø	40	1,57"
L	425	16,73"
⊕	4	8,82
A	32	1,26"
B	28	1,10"

HF320 | HF350


Ø	140	5,51"
L	1200	47,24"
⊕	122	268,96
A	119	4,69"
B	108	4,25"

HS400


Ø	150	5,91"
L	1250	49,21"
⊕	160	352,73
A	119	4,69"
B	116	4,57"

Toku
TNB08M


	mm.	inches
Ø	40	1,57"
L	450	17,72"
⊕	4	8,82
A	26	1,02"
B	26	1,02"

TNB1M


Ø	45	1,77"
L	470	18,50"
⊕	5	11,02
A	32	1,26"
B	30	1,18"

TNB1E / 2M


Ø	50	1,97"
L	495	19,49"
⊕	5	11,02
A	35	1,38"
B	35	1,38"

TNB2E | TNB3M


	mm.	inches
Ø	58	2,28"
L	590	23,23"
⊕	11	24,25
A	40	1,57"
B	46	1,81"

TNB3E | TNB4M


Ø	64	2,52"
L	640	25,20"
⊕	15	33,07
A	50	1,97"
B	44	1,73"

TNB4E | TNB5M/6M


Ø	75	2,95"
L	710	27,95"
⊕	23	50,71
A	52	2,05"
B	54	2,13"

Toku
TNB6E | TNB6,5E | TNB5E


Ø	95	3,74"
L	710	27,95"
⊕	38	83,77
A	61	2,40"
B	63	2,48"

TNB7J


Ø	105	4,13"
L	1060	41,73"
⊕	67	147,71
A	75	2,95"
B	74	2,91"

TNB100


Ø	115	4,53"
L	930	36,61"
⊕	67	147,71
A	90	3,54"
B	84	3,31"

TNB7E/8E/10E


Ø	115	4,53"
L	930	36,61"
⊕	67	147,71
A	90	3,54"
B	75	2,95"

TNB14E/16E


Ø	135	5,31"
L	1200	47,24"
⊕	120	264,55
A	105	4,13"
B	90	3,54"

TNB150/151


Ø	135	5,31"
L	1170	46,06"
⊕	119	262,35
A	105	4,13"
B	96	3,78"

TNB190


Ø	140	5,51"
L	1180	46,46"
⊕	130	286,60
A	110	4,33"
B	96	3,78"

TNB220 | TNB22E


Ø	146	5,75"
L	1180	46,46"
⊕	150	330,69
A	115	4,53"
B	100	3,94"

TNB230 | TNB23E


	mm.	inches
Ø	146	5,75"
L	1180	46,46"
⊕	150	330,69
A	115	4,53"
B	104	4,09"

TNB310 | TNB30E-31E



Ø	160	6,30"
L	1360	53,54"
⊕	195	429,89
A	130	5,12"
B	113	4,45"


TNB400


Ø	178	7,01"
L	1540	60,63"
⊕	280	617,28
A	140	5,51"
B	124	4,88"

Vistarini


Vistarini

VH90 HBS9	mm.	inches
	Ø 45	1,77"
	L 484	19,06"
	Ø 5	11,02
	A 35	1,38"
	B 32	1,26"

VH120 HBS12	mm.	inches
	Ø 48	1,89"
	L 560	22,05"
	Ø 6	13,23
	A 38	1,50"
	B 35	1,38"

VH160 / VHX200 HBS20	mm.	inches
	Ø 57	2,24"
	L 600	23,62"
	Ø 11	24,25
	A 45	1,77"
	B 42	1,65"

VH220-240 VHX300-330-331 HBS3 HBS25-31	mm.	inches
	Ø 65	2,56"
	L 620	24,41"
	Ø 18	39,68
	A 50	1,97"
	B 49	1,93"

VHX380-381	mm.	inches
	Ø 70	2,76"
	L 620	24,41"
	Ø 16	35,27
	A 59	2,32"
	B 58	2,28"

Volvo

HB80	mm.	inches
	Ø 40	1,57"
	L 400	15,75"
	Ø 4	8,82
	A 32	1,26"
	B 28	1,10"

HB130	mm.	inches
	Ø 45	1,77"
	L 480	18,90"
	Ø 6	13,23
	A 34	1,34"
	B 34	1,34"

MH95	mm.	inches
	Ø 48	1,89"
	L 510	20,08"
	Ø 6	13,23
	A 40	1,57"
	B 38	1,50"

HB200	mm.	inches
	Ø 50	1,97"
	L 530	20,87"
	Ø 7	15,43
	A 40	1,57"
	B 35	1,38"

Volvo

MH130 MH160	mm.	inches
	Ø 54	2,13"
	L 530	20,87"
	Ø 9	19,84
	A 45	1,77"
	B 34	1,34"


HB150	mm.	inches
	Ø 54	2,13"
	L 550	21,65"
	Ø 10	22,05
	A 46	1,81"
	B 42	1,65"

HB02-03	mm.	inches
	Ø 57	2,24"
	L 650	25,59"
	Ø 12	0,47"
	A 45	1,77"
	B 42	1,65"

HB300	mm.	inches
	Ø 63	2,48"
	L 680	26,77"
	Ø 15	33,07
	A 51	2,01"
	B 48	1,89"


MH180 MH260	mm.	inches
	Ø 68	2,68"
	L 740	29,13"
	Ø 14	30,86
	A 58	2,28"
	B 47	1,85"


HB440	mm.	inches
	Ø 70	2,76"
	L 730	28,74"
	Ø 21	46,30
	A 56	2,20"
	B 50	1,97"

HB07	mm.	inches
	Ø 75	2,95"
	L 800	31,50"
	Ø 22	0,87"
	A 61	2,40"
	B 55	2,17"

MH330	mm.	inches
	Ø 77	3,03"
	L 700	27,56"
	Ø 22	48,50
	A 56	2,20"
	B 53	2,09"

HB600	mm.	inches
	Ø 84	3,31"
	L 840	33,07"
	Ø 34	74,96
	A 66	2,60"
	B 59	2,32"

HB08	mm.	inches
	Ø 90	3,54"
	L 950	37,40"
	Ø 39	85,98
	A 68	2,68"
	B 70	2,76"

HB800	mm.	inches
	Ø 95	3,74"
	L 900	35,43"
	Ø 45	99,21
	A 75	2,95"
	B 66	2,60"

Volvo

HB15		Ø	115	4,53"
	L	1115	43,90"	
		79	174,16	
A		86	3,39"	
B		87	3,43"	

HB1400		Ø	115/125	4,5-4,9"
	L	1050	41,34"	
		85	187,39	
A		89	3,50"	
B		80	3,15"	

HB21-22		mm.	inches
	Ø	135	5,31"
	L	1250	49,21"
	114	251,32	
A		105	4,13"
B		95	3,74"

HB30		Ø	150	5,91"
	L	1400	55,12"	
		177	390,21	
A		115	4,53"	
B		105	4,13"	

Volvo

HB36		Ø	155	6,10"
	L	1400	55,12"	
		184	405,64	
A		123	4,84"	
B		104	4,09"	

HB3800		Ø	175	6,89"
	L	1450	57,09"	
		241	531,31	
A			0,00"	
B		120	4,72"	

HB48		Ø	175	6,89"
	L	1500	59,06"	
		254	559,96	
A		140	5,51"	
B		124	4,88"	



Otras marcas

Allied
All-Kor
Balderson
Beta Breaker
Cangini
Continental
Feel Engineering
Fortcop
Gehl
General Breaker
Hidramec
Huskie
Idromeccanica (IMI)
Jacty

Jisung
Kanglim
Kent
Lifton
Magnum
Maruzen
Miracle
MKB
Neuson
Oktec
OMD
Orenstein & Koppel (O&K)
Pezza & Masserati
Poqutec

Powerking
Schaeff
Taeshin
Tamrock
Terex
Topa
Torpedo
Tramac
Vibra Ram
Volvo (Pel-Job)
Wimmer
Zamo

Tipos de punteros


Stock permanente

Pirámide



Para rotura de materiales duros como hormigón armado o similares

Cinzel



Para trabajos en zanjas y bancadas

Bajo demanda

Cónico




Para trabajos de demolición en general

Pilón



Para trabajos de impacto

Perfil 4X



Para trabajos donde hay gran cantidad de polvo

Pala ancha



Para romper terrenos compactos y asfalto

Pilón grande



Para demoler cemento armado o grandes bloques de piedra

Campana



Para hincar pilotes, tubos, etc...



EXCLUSIVAS MARTIN ALVAREZ



Contacto:

EXCLUSIVAS MARTIN ALVAREZ

Laguna del Marquesado, 26H

Polígono Ind. La Resina

28021 MADRID

Tfnos. 915187541 – 915187384 687755978

exclusivasmartinalvarez@telefonica.net

