

EXPLICATION DU PROTOCOLE DE SUIVI ET CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DE L'ESPECE







Qui sommes nous?

Les raisons d'être

Nos actions

Zones d'action

Comment s'investir?

Dois-je adhérer?

TABLE DES MATIÈRES



Présentation de l'espèce

Biologie de l'espèce

Habitat de l'espèce

Protocole

Risque de confusion


Comment et où participer ?



PRÉSENTATION DE L'ESPÈCE : LA LOUTRE D'EUROPE




Où suis-je?



Carte de la répartition de la Loutre en France réalisée dans le cadre de la rédaction du PNA Loutre à partir des données disponibles en 2009 pour la période 1999-2009.

© SFEPM et SPN-IEGB-MNHN et contributeurs






PRÉSENTATION DE L'ESPÈCE : LA LOUTRE D'EUROPE



Famille des mustélidés


Morphologie allongée, souple, très agiles malgré de petites pattes



02

PROJET LOUTRE D'EUROPE





Régime alimentaire : 50 à 80% de poissons, le reste d'amphibiens, d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, de crustacés, d'autres invertébrés et de matières végétales.

Le régime varie selon la période : au printemps les loutres se focalisent sur la chasse aux grenouilles.



HABITATS DE LA LOUTRE D'EUROPE



- -Petits **ruisseaux**, grands étangs -**Grandes rivières** de plaine, leurs chenaux et leurs bras morts
- -Zones humides d'inondation ou les canaux

Pas concerné ici

Estuaires



Bocages humides



@AGENGE RÉGONIALE DE LA BIODIVERSITÉ

Plateaux d'altitude



@MA PETITE RANDO

-Zones de gorges rocheuses -Retenues artificielles

En montagne



@MAS DE PLANAISE

-Petits cours d'eaux -Torrents et ruisseaux -Lacs d'altitude -Tourbières



HABITATS DE LA LOUTRE D'EUROPE SITES DE REPOS



Les couches



Lieux de repos à même le sol : -Buisson au bord de l'eau, tas de bois, éboulis -Epaisse couche de mousse sur un rocher ou une pelouses sur un rebord.

Les abris



@MARAIS POITEVIN

Repos diurne : Sous un gros rocher, une anfractuosité de la berge, dans un arbre creux effondré au bord de l'equ. Présence de coulées.

La catiche




@FAUNE FLORE

Le terrier **principal** de la loutre, utilisé notamment pour la **mise-bas**, se nomme la catiche.









- Territoire pour UNE loutre :
 -15 à 40km pour une rivière
 -15 à 30 km² pour une zone humide
- -Cet animal est **très mobile** et ne passe que rarement **deux nuits** de suite au **même endroit**.
- *Sauf reproduction et lors de la période d'allaitement des petits
- -Une loutre peut effectuer plusieurs dizaines de km **par jour**



PROJET LOUTRE PRÉSENTATION DU PROTOCOLE



Que rechercher?

Des épreintes



@LES SNATS

Des empreintes



Autres



@MOUCHEO748



PRÉSENTATION DU PROTOCOLE




Que rechercher?





L'épreinte est l'indice le plus fiable




PROTOCOLE GROUPE LOUTRE INTERNATIONAL DE L'UICN - DETECTER



Comment?

Exemple de maille :



1. Choisir une maille

2. Placer des points de prospection

Une maille =

• 4 points de prospection

Le **point de départ** des prospections se fait depuis un point « stratégique » pour le marquage territorial des loutres : pont, confluence, etc...

3. Distances de prospection

Un point de prospection =

• 300m en amont, 300m en aval avec le point de prospection au centre, si possible faire pareil sur 'autre rive.

PÉRIODICITÉ

Au minimum **2 passages par an et par site**, à 2 périodes différentes de l'année.









Exemple de point de prospection:

Prospection sur toutes les rives



Prospection avec rives inaccessibles



SI POSSIBLE, PROSPECTER SUR LES DEUX RIVES.
SI L'ACCES A LA RIVE D'EN FACE EST IMPOSSIBLE,
PROSPECTER 600M EN AVAL ET EN AMONT DU POINT.



PROTOCOLE GROUPE LOUTRE INTERNATIONAL DE L'UICN- DETECTER



Comment?



PÉRIODES FAVORABLES

• privilégier la période mi-septembre à mai.

• éviter la période estivale, car toute prospection estivale négative (juin à septembre) n'est absolument pas significative.

• éviter de prospecter juste après une période de fortes pluies ou de hautes-eaux.

• après une chute de neige attendre trois à quatre jours pour prospecter



CE QU'IL FAUT NOTER SUR LE TERRAIN


Au minimum, noter la date, le nom du cours d'eau, le lieu précis, la nature des résultats. Il est très important de noter et de transmettre également les prospections avec résultat négatif!

Si possible, photographier les indices de présence trouvés. Il peut être très utile également de photographier le site.



Cette photo n'a pas d'échelle de référence. Échelle pouvant être utilisée : pièce de 1 ou 2 euros, règle graduée.





=> Objets à dimensions standardisées



PROTOCOLE GROUPE LOUTRE INTERNATIONAL DE L'UICN - SUIVRE



Pourquoi?



Suivi par pièges photo - Objectifs, principe, intérêts

Objectifs

- Détecter ou suivre la présence de la Loutre à l'échelle locale.
- Çaractériser son niveau de présence en zone de recolonisation.
- Étudier la reproduction, le comportement et estimer la densité de population.

Principe

- Utilisation de caméras à déclenchement automatique, efficaces pour les espèces discrètes et nocturnes.
- Méthode peu chronophage et non intrusive.

<u>Intérêts</u>

- Valider des présences incertaines, même sans indices au sol.
- Lier fréquentation et intensité du marquage.
 Observer le sexe, l'âge, le comportement et la reproduction.
 Détecter d'autres espèces partageant le même habitat.



PROTOCOLE GROUPE LOUTRE INTERNATIONAL DE L'UICN - SUIVRE



Comment?



Matériel recommandé

- Piège photo à déclenchement rapide (0,1 à 0,2 s), idéalement 10 à 15 s de vidéos + photos 1080p minimum 720p.
 • Modèles à LED noires (moins détectables par la faune).
- Installation discrète et stable (éviter les vols et dérangements + attention aux crues).

Mise en œuvre

- Cibler des sites de passage ou à proximité de gîtes. (phase de détection de l'espèce)
- Relever les cartes SD régulièrement (1 à 2 fois par mois).
- Noter précisément les emplacements et les conditions de pose.
- Sur terrain privé : faire une demande au propriétaire.

https://www.youtube.com/@eliseereclus5944



LA LOUTRE D'EUROPE LUTRA LUTRA







@SAUMUR KIOSKE

@LES SNATS










@SFEPM"





RISQUE DE CONFUSION AVEC D'AUTRES ESPÈCES














LA PRÉSENCE DU CASTOR EST UNE DONNÉE INTÉRESSANTE INDICE DE PRÉSENCE : CROTTE, EMPREINTE, ARBRE TAILLÉ EN CRAYON 06

PROJET LOUTRE




MAILLES DE HAUTE-SAVOIE





MAILLES DE SAVOIE





PROJET LOUTRE JE ME POSITIONNE SUR UNE MAILLE & JE REMONTE LES DONNÉES



- Je clique ici pour me positionner Je clique ici pour avoir accès au cahier technique et la cartographie.
- Je vérifie que j'ai bien reçu la fiche terrain par mail ou sur le groupe WhatsApp (si non, contactez directement l'un des coordinateurs)
- 6.3 Une fois la prospection terminée je transmets les informations aux coordinateurs projets :
 - Savoie: fpapin.etudeduvivant@gmail.com O643213319
 - Haute-Savoie: ktrabichet.etudeduvivant@gmail.com 0649175693



Ouvrages conseillés : (en ligne et gratuit)



"La Loutre d'Europe, identifier les indices de présence de la Loutre d'Europe Lutra lutra"

"La catiche / SFEPM"

"Etat de l'art sur la Loutre d'Eurasie (Loutre d'Europe) – Lutra lutra"

"PNA Loutre d'Europe 2019-2028"

BONNE PROSPECTION!

Contact:
fpapin.etudeduvivant@gmail.com - SAVOIE
ktrabichet.etudeduvivant@gmail.com - HAUTE-SAVOIE





https://www.asso-etudeduvivant.fr/

BIBLIOGRAPHIE ET OUVRAGES UTILISÉS



Connaissances et protocole :

-Cahier technique loutre de la LPO et de la SEFPM

Illustrations:

- -INPN
- -AAPPMA
- -Futura sciences
- -Agenge régoniale de la biodiversité
- -Ma petite rando
- -Mas de planaise
- -Marais poitevin
- -Faune flore
- -Les snats
- -CEN
- -MoucheO748
- -Saumur kioske