



**Botes para
basura.com**

PRODUCTO	CLAVE	DESCRIPCIÓN
	URBANI 3 FUNO	<p>CONTENEDOR PARA BASURA</p> <p>ACABADO:</p> <p>ACERO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL:</p> <p>BOTE EXTERIOR: LAMINA GALVANIZADA CAL 16. BOTE INTERIOR: LAMINA GALVANIZADA CAL. 24</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR CON LOGOTIPO EN PERFORACION LASER DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONE DEL CLIENTE.</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>DIAMETRO: 49.0 cm ALTO: 80.0 cm</p>
	BOTE MEDIA LUNE 2 CHICO SENCILLO	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 31 LT</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 84.0 cm LARGO: 38.5 cm ANCHO: 24.5 cm</p>
	BOTE MEDIA LUNE 2 CHICO DOBLE	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 31LT POR BOTE 62LT TOTAL</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 84.0 cm LARGO: 38.5 cm ANCHO: 44.0 cm</p>
	BOTE MEDIA LUNE 2 CHICO TRIPLE	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 31LT POR BOTE 93LT TOTAL</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO BOTE: 60.0 cm ANCHO BOTE: 24.5 cm ALTO TOTAL: 100.0 cm ANCHO TOTAL: 61.0 cm</p>

Peten 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 3600
Tel. (55) 4602 9795


ventas@botesparabasura.com
www.botesparabasura.com



	<p>BOTE MEDIA LUNE 2 GRANDE SENCILLO</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 65LT</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 92.50 cm</p> <p>LARGO: 49.0 cm</p> <p>ANCHO: 30.5 cm</p>
	<p>BOTE MEDIA LUNE 2 GRANDE DOBLE</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 65LT POR BOTE 130LT TOTAL</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 92.5 cm</p> <p>LARGO: 49.0 cm</p> <p>ANCHO: 54.5 cm</p>
	<p>BOTE MEDIA LUNE 2 GRANDE TRIPLE</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 65LT POR BOTE 195LT TOTAL</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO TOTAL: 100.0 cm</p> <p>ANCHO TOTAL: 79.0 cm</p> <p>ALTO BOTE: 60.0 cm</p> <p>ANCHO BOTE: 30.5 cm</p>
	<p>BOTE URBANI 15</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 94 LT</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>CON TRAMPA PARA BOLSA</p> <p>MEDIDAS: ALTO TOTAL: 100.0 cm</p> <p>LARGO: 55.0 cm</p> <p>ALTO BOTE: 70.0 cm</p>



**Botes para
basura.com**

	<p>BOTE URBANI 14</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 60 LT</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS: ALTO TOTAL: 135.0 cm LARGO: 42.0 cm ALTO BOTE: 60.0 cm</p>
	<p>BOTE URBANI 13</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 96 LT POR BOTE 192 LT TOTAL</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS: ALTO TOTAL: 85.0 cm LARGO TOTAL: 82.5 cm ALTO BOTE: 60.0 cm LARGO BOTE: 40.0 cm</p>
	<p>BOTE AMALFI DOBLE</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO AL CARBON Y TUBO</p> <p>CAPACIDAD: 82 LT POR BOTE</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS: ALTO TOTAL: 97.0 cm ANCHO: 92.5 cm DIAMETRO: 43.0 cm ALTO BOTE: 60.0 cm</p>
	<p>BOTE AMALFI</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO AL CARBON Y TUBO</p> <p>CAPACIDAD: 82 LT</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS: ALTO TOTAL: 97.0 cm DIAMETRO: 43.0 cm ALTO BOTE: 60.0 cm</p>

Peten 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 3600

Tel. (55) 4602 9795

ventas@botesparabasura.com

www.botesparabasura.com



**Botes para
basura.com**

	<p>MEDIA LUNE TRIPLE GRANDE</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 195 LT (65 LT POR BOTE)</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 100.0 cm ALTO BOTE: 60.0 cm</p>
	<p>MEDIA LUNE TRIPLE CHICO</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 93 LT (31 LT POR BOTE)</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 100.0 cm ALTO BOTE: 60.0 cm</p>
	<p>MILAN TRIPLE</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 183 LT (61 LT POR BOTE)</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS: BOTE: ALTO: 59.0 cm DIAMETRO: 36.0 cm</p>
	<p>NAPOLI TRIPLE</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 390 L TOTAL</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 95.0 cm LARGO: 177.0 cm CILINDRO: (POR CILINDRO) DIAMETRO: 49.0 cm ALTO: 65.0 cm</p>

Peten 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 3600


Tel. (55) 4602 9795

ventas@botesparabasura.com

www.botesparabasura.com



**Botes para
basura.com**

	<p>SQUADRA</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 130 LT</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, ANCLAR EN CEMENTO O MOVIBLE.</p> <p>VACIADO: TRAMPA PARA COLOCAR BOLSA PLASTICA O COLOCAR BOTE INTERNO.</p> <p>MEDIDAS: LARGO: 42.0 cm ANCHO: 42.0 cm ALTO: 81.0 cm</p>
	<p>GRILLO</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 40 LT</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, ANCLAR EN CEMENTO.</p> <p>VACIADO: TAPA SUPERIOR ABATIBLE, CON TRAMPA PARA BOLSA.</p> <p>MEDIDAS: LARGO: 34.0 cm ANCHO: 47.0 cm ALTO: 106.0 cm</p>
	<p>LINEA</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 80 LT</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, AHOGAR EN CEMENTO O MOVIBLE.</p> <p>VACIADO: TAPA SUPERIOR ABATIBLE, CON TRAMPA PARA BOLSA.</p> <p>MEDIDAS: DIAMETRO: 36.0 cm ALTO: 80.5 cm</p>
	<p>SORRENTO</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 110 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>VACIADO: EL BOTE CUENTA CON PUERTA CON JALADERA PARA SACAR LA BASURA (DENTRO DEL BOTE SE PUEDE COLOCAR UN BOTE DE PLASTICO O BOLSA PARA CONTENER RESIDUOS)</p> <p>MEDIDAS:</p>

Peten 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juarez, CDMX, cp. 3600

Tel. (55) 4602 9795





ventas@botesparabasura.com

www.botesparabasura.com



		<p>ALTO: 100.0 cm LARGO: 47.0 cm ANCHO: 51.0 cm</p>
	RAVELLO	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC MATERIAL: ACERO CAPACIDAD: 140 L COLORES: AMPLIA VARIEDAD ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO MEDIDAS: DIAMETRO SUPERIOR: 84.0 cm DIAMETRO INFERIOR: 51.0 cm ALTO: 90.0 cm</p>
	BURANO	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC MATERIAL: ACERO CAPACIDAD: 61 L COLORES: AMPLIA VARIEDAD ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO MEDIDAS: ALTO: 98.0 cm LARGO: 51.0 cm CILINDRO: DIAMETRO: 36.0 cm ALTO: 59.0 cm</p>
	BURANO DOBLE	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC MATERIAL: ACERO CAP. 61 L POR CONTENEDOR COLORES: AMPLIA VARIEDAD ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO MEDIDAS: ALTO: 98.0 cm LARGO: 97.0 cm CILINDRO: (POR CILINDRO) DIAMETRO: 36.0 cm ALTO: 59.0 cm</p>
	LIMA 30	<p>PAPELERA METÁLICA CON DOBLE PROTECCIÓN CONTRA OXIDO Y CORROSION, EMPOTRABLE EN PARED, CON LLAVE DE ACCESO. CAPACIDAD VOLUMEN: 30 LT COLOR: VERDE MILITAR SIN ETIQUETAS MEDIDAS BOTE: DIAMETRO: 29.5 cm ALTO: 47.5 cm POSTE OPCIONAL AGREGAR \$ 1,349.00 MAS IVA</p>






	<p>CAPRI 30</p>	<p>DOBLE PAPELERA METÁLICA CON PROTECCIÓN CONTRA OXIDO Y CORROSION, EMPOTRABLE EN PARED O POSTE, CON LLAVE DE ACCESO. CAPACIDAD VOLUMEN: 30 LT POR CONTENEDOR COLOR: OPCIONAL SIN ETIQUETAS MEDIDAS BOTE: DIAMETRO: 29.5 cm ALTO: 47.5 cm</p> <p>POSTE OPCIONAL AGREGAR \$ 1,349.00 MAS IVA</p>
	<p>CAPRI</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC MATERIAL: ACERO CAPACIDAD: 61 L COLORES: AMPLIA VARIEDAD ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO VACIADO: TAPA FIJA CON BOTE ABATIBLE Ó TAPA ABATIBLE CON BOTE FIJO. MEDIDAS: ALTO: 111.2 cm LARGO: 51.0 cm CILINDRO: DIAMETRO: 36.0 cm ALTURA: 59.0 cm</p>
	<p>CAPRI DOBLE</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC MATERIAL: ACERO CAPACIDAD: 61 LT POR CONTENEDOR COLORES: AMPLIA VARIEDAD ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO VACIADO: TAPA FIJA CON BOTE ABATIBLE Ó TAPA ABATIBLE CON BOTE FIJO. MEDIDAS: ALTO: 111.2 cm LARGO: 100.0 cm CILINDRO: (POR CILINDRO) DIAMETRO: 36.0 cm ALTO: 59.0 cm</p>
	<p>MURANO</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC MATERIAL: ACERO CAPACIDAD: 61 L COLORES: AMPLIA VARIEDAD ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO MEDIDAS: ALTO: 160.0 cm LARGO: 50.0 cm CILINDRO: DIAMETRO: 36.0 cm</p>



		<p>ALTO: 59.0 cm</p> <p>LETRERO:</p> <p>ALTO: 22.0 cm</p> <p>LARGO: 42.0 cm</p>
	<p>MURANO CON DISCO</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 61 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 210.0 cm</p> <p>LARGO: 50.0 cm</p> <p>CILINDRO:</p> <p>DIAMETRO: 36.0 cm</p> <p>ALTO: 59.0 cm</p> <p>LETRERO:</p> <p>ALTO: 22.0 cm</p> <p>LARGO: 42.0 cm</p> <p>DISCO:</p> <p>DIAMETRO: 38.0 cm</p>
	<p>MURANO DOBLE</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 61 L POR CONTENEDOR</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 160.0 cm</p> <p>LARGO: 97.0 cm</p> <p>CILINDRO: (POR CILINDRO)</p> <p>DIAMETRO: 36.0 cm</p> <p>ALTO: 59.0 cm</p> <p>LETRERO: (POR LETRETO)</p> <p>ALTO: 22.0 cm</p> <p>LARGO: 42.0 cm</p>
	<p>MILAN</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 61 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>NO INCLUYE TUBO.</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 59.0 cm</p> <p>DIAMETRO: 36.0 cm</p>






	<p>SIENA</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 61 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>VACIADO: SE RECOMIENDA ABATIBLE</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 160.0 cm</p> <p>LARGO: 45.0 cm</p> <p>CILINDRO:</p> <p>DIAMETRO: 36.0 cm</p> <p>ALTO: 59.0</p> <p>LETRERO:</p> <p>ALTO: 24.5 cm</p> <p>LARGO: 42.0 cm</p>
	<p>SIENA DOBLE</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 61 L CADA BOTE</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>VACIADO: SE RECOMIENDA ABATIBLE</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 160.0 cm</p> <p>LARGO: 97.0 cm</p> <p>CILINDRO: (POR CILINDRO)</p> <p>DIAMETRO: 36.0 cm</p> <p>ALTO: 59.0 cm</p> <p>LETRERO: (POR LETRERO)</p> <p>ALTO: 24.5 cm</p> <p>LARGO: 42.0 cm</p>
	<p>NAPOLI</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 130 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 132.0 cm</p> <p>LARGO: 64.0 cm</p> <p>CILINDRO:</p> <p>DIAMETRO: 51.0 cm</p> <p>ALTO: 65.0 cm</p>



	<p>NAPOLI DOBLE</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 130 L POR CILINDRO</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 95.0 cm</p> <p>LARGO: 123.0 cm</p> <p>CILINDRO: (POR CILINDRO)</p> <p>DIAMETRO: 51.0 cm</p> <p>ALTO: 65.0 cm</p>
	<p>RIMINI</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 61 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 135.0 cm</p> <p>LARGO: 53.0 cm</p> <p>CILINDRO:</p> <p>DIAMETRO: 36.0 cm</p> <p>ALTO: 59.0 cm</p>
	<p>PARMA</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 61 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 98.0 cm</p> <p>LARGO: 51.0 cm</p> <p>CILINDRO:</p> <p>DIAMETRO: 36.0 cm</p> <p>ALTO: 59.0 cm</p>
	<p>PALERMO</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 130 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 92.0 cm</p> <p>LARGO: 60.0 cm</p> <p>CILINDRO:</p> <p>DIAMETRO: 51.0 cm</p> <p>ALTO: 65.0 cm</p>



	<p>SALERNO</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 130 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO.</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 180.0 cm LARGO: 64.0 cm</p> <p>CILINDRO: DIAMETRO: 51.0 cm ALTO: 65.0 cm</p> <p>LETRERO: ALTO: 40.0 cm LARGO: 54.0 cm</p>
	<p>SILICIA</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 130 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 160.0 cm LARGO: 63.0 cm</p> <p>CILINDRO: DIAMETRO: 51.0 cm ALTO: 65.0 cm</p> <p>LETRERO: ALTO: 20.0 cm LARGO: 50.0 cm</p>
	<p>SILICIA DOBLE</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 130 L CADA BOTE</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 160.0 cm LARGO: 121.0 cm</p> <p>CILINDRO: DIAMETRO: 51.0 cm ALTO: 65.0 cm</p> <p>LETRERO: ALTO: 20.0 cm LARGO: 50.0 cm</p>



	<p>SILICIA CON TAPA</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 130 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 160.0 cm</p> <p>LARGO: 63.0 cm</p> <p>CILINDRO:</p> <p>DIAMETRO: 51.0 cm</p> <p>ALTO: 65.0 cm</p> <p>LETRERO:</p> <p>ALTO: 20.0 cm</p> <p>LARGO: 50.0 cm</p>
	<p>SILICIA DOBLE CON TAPA</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 130 L POR BOTE.</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 160.0 cm</p> <p>LARGO: 121.0 cm</p> <p>CILINDRO: (CADA CILINDRO)</p> <p>DIAMETRO: 51.0 cm</p> <p>ALTO: 65.0 cm</p> <p>LETRERO: (POR LETRERO)</p> <p>ALTO: 20.0 cm</p> <p>LARGO: 50.0 cm</p>
	<p>MEDIA LUNE GRANDE</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 65 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 92.5 cm</p> <p>LARGO: 49.0 cm</p> <p>ANCHO: 30.5 cm</p>
	<p>MEDIA LUNE CHICO</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 31 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 84.0 cm</p> <p>LARGO: 38.5 cm</p>





		ANCHO: 24.5 cm
	MEDIA LUNE DOBLE GRANDE	ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC MATERIAL: ACERO CAPACIDAD: 130 L COLORES: AMPLIA VARIEDAD ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO MEDIDAS: ALTO: 92.5 cm LARGO: 49.0 cm DIAMETRO: 54.5 cm
	MEDIA LUNE DOBLE CHICO	ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC MATERIAL: ACERO CAPACIDAD: 61 L COLORES: AMPLIA VARIEDAD ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO MEDIDAS: ALTO: 84.0 cm LARGO: 38.5 cm DIAMETRO: 44.0 cm
	BOTE URBANI 12	ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC MATERIAL: ACERO CAPACIDAD: 61 L COLORES: AMPLIA VARIEDAD ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO MEDIDAS: ALTO: 112.0 cm LARGO: 45.0 cm DIAMETRO: 38.0 cm
	URBANI 3	ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC MATERIAL: ACERO CAPACIDAD: 61 L COLORES: AMPLIA VARIEDAD ANCLAJE: ATORNILLAR, AHOGAR EN CEMENTO Ó MOVIBLE MEDIDAS: ALTO: 61.0 cm DIAMETRO: 36.0 cm CENICERO: DIAMETRO: 33.0 cm BOTE INTERNO: 37.5 cm



	<p>URBANI 1</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 61 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, AHOGAR EN CEMENTO Ó MOVIBLE</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 61.0 cm</p> <p>DIAMETRO: 36.0 cm</p>
	<p>URBANI 2</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 61 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, Ó AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 100.0 cm</p> <p>LARGO: 40.0 cm</p> <p>CILINDRO:</p> <p>ALTO: 61.0 cm</p> <p>DIAMETRO: 36.0 cm</p>
	<p>LISBOA</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO, CAPACIDAD: 61 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, Ó AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 98.0 cm</p> <p>LARGO: 51.0 cm</p> <p>CILINDRO:</p> <p>DIAMETRO: 36.0 cm</p> <p>ALTO: 59.0 cm</p>
	<p>PISA 1</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 130 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, Ó AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>VACIADO: TAPA FIJA CON BOTE ABATIBLE Ó TAPA ABATIBLE CON BOTE FIJO</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 110.0 cm</p> <p>LARGO: 62.0 cm</p> <p>CILINDRO: DIAMETRO: 51.0 cm</p> <p>ALTO: 65.0 cm</p>



	<p>PISA DOBLE</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 130 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, Ó AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>VACIADO: TAPA FIJA CON BOTE ABATIBLE Ó TAPA ABATIBLE CON BOTE FIJO</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 100.0 cm LARGO: 120.0 cm CILINDRO: DIAMETRO: 51.0 cm ALTO: 65.0 cm</p>
	<p>URBANI 5</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 210 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, AHOGAR EN CEMENTO Ó MOVIBLE</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 85.5 cm DIAMETRO: 56.0 cm</p>
	<p>URBANI 6</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 61 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, AHOGAR EN CEMENTO Ó MOVIBLE</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 135.0 cm LARGO: 52.0</p> <p>CILINDRO: DIAMETRO: 36.0 cm ALTO: 58.5 cm</p>
	<p>BOTE IN-ON 1</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 42 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, Ó AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 127.0 cm</p> <p>CILINDRO: DIAMETRO: 37.0 cm ALTO: 39.0 cm</p>



	<p>BOTE IN-ON 2</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 84 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, Ó AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 127.0 cm</p> <p>CILINDRO:</p> <p>DIAMETRO: 49.0 cm</p> <p>ALTO: 59.0 cm</p>
	<p>URBANI 7</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 61 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, Ó AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 120.0 cm</p> <p>LARGO: 40.0 cm</p> <p>ANCHO: 50.0 cm</p> <p>CILINDRO:</p> <p>DIAMETRO: 36.0 cm</p> <p>ALTO: 60.0 cm</p>
	<p>URBANI 8</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 100 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, Ó AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 90.0 cm</p> <p>ANCHO: 45.0 cm</p> <p>LARGO: 46.0 cm</p>
	<p>URBANI 9</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 70 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, Ó AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 100.0 cm</p> <p>LARGO: 61.0 cm</p> <p>ANCHO: 37.0 cm</p> <p>CILINDRO:</p> <p>ANCHO: 35.0 cm</p> <p>LARGO: 46.0 cm</p> <p>ALTO: 60.0 cm</p>



	<p>URBANI 10</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 30 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, Ó AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 80.0 cm ANCHO: 30.0 cm</p>
	<p>URBANI 11</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 70 L POR BOTE</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, Ó AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS: LARGO: 83.0 cm ALTO: 90.0 cm ANCHO: 44.0 cm</p> <p>BOTE: LARGO: 42.0 cm ALTO: 60.0 cm</p>
	<p>RAVELLO 2</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 100 L</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, Ó AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 90.0 cm DIAMETRO SUP: 60.0 cm DIAMETRO INF: 42.0 cm ALTO BOTE INT: 75.0 cm</p>
	<p>VIA 1</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO</p> <p>CAPACIDAD: 85 LT.</p> <p>COLORES: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>ANCLAJE: ATORNILLAR, Ó AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 150.0 cm LARGO: 72.9 cm</p> <p>CONTENEDOR: ALTO: 50.0 cm LARGO: 57.0 cm ANCHO: 30.0 cm</p>



**Botes para
basura.com**

	<p>PARQUE DB3660</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO CON DOBLE CILINDRO POSTE PARA ANCLAJE O ATORNILLAR AL PISO COLOR: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>MEDIDAS: BOTE: (POR BOTE) DIAMETRO: 36.0 cm ALTO: 60.0 cm</p> <p>POSTE: DIAMETRO: 2" ALTO: 120.0 cm</p>
	<p>PARQUE S3660</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO POSTE PARA ANCLAJE O ATORNILLAR AL PISO COLOR: AMPLIA VARIEDAD</p> <p>MEDIDAS: BOTE: (POR BOTE) DIAMETRO: 36.0 cm ALTO: 60.0 cm</p> <p>POSTE: DIAMETRO: 2" ALTO: 120.0 cm</p>
	<p>PACHUCADOBLE</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO CAPACIDAD: 61 L POR BOTE COLORES: AMPLIA VARIEDAD ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 120.0 cm CILINDRO: (POR CILINDRO) DIAMETRO: 36.0 cm ALTO: 60.0 cm</p>
	<p>PACHUCASENCILLO</p>	<p>ACABADO: PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC</p> <p>MATERIAL: ACERO CAPACIDAD: 61 L COLORES: AMPLIA VARIEDAD ANCLAJE: ATORNILLAR O AHOGAR EN CEMENTO</p> <p>MEDIDAS: ALTO: 120.0 cm CILINDRO: DIAMETRO: 36.0 cm ALTO: 60.0 cm</p>

Peten 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 3600

Tel. (55) 4602 9795

ventas@botesparabasura.com





www.botesparabasura.com



	<p>SB 864 GR</p>	<p>CONTENEDOR METALICO PUNZONADO, CON INSERTO DE PLASTICO, INCLUYE TAPA DE BOCA CIRCULAR Y CABLE PARA UNIR LA TAPA Y CUERPO. MODELO: SB 864 GR COLOR: GRIS CON NEGRO PESO: 27.0 KG CAPACIDAD: 208 LT / 54.948 GAL. MEDIDAS: DIAMETRO: 59.69 cm ALTO: 101.6 cm</p>
	<p>SB 874 GR</p>	<p>CONTENEDOR METALICO PUNZONADO, CON INSERTO DE PLASTICO, INCLUYE TAPA DE BOCA CIRCULAR Y CABLE PARA UNIR LA TAPA Y CUERPO. MODELO: SB 874 GR COLOR: GRIS CON NEGRO PESO: 13.0 KG CAPACIDAD: 72 LT / 19.020 GAL. MEDIDAS: DIAMETRO: 39.37 cm ALTO: 90.17 cm</p>
	<p>SB 722 NE</p>	<p>CONTENEDOR METALICO PARA EXTERIOR DOBLE VISTA MODELO: SB 722 NE MEDIDAS: LARGO: 50.0 cm ANCHO: 33.0 cm ALTO: 98.0 cm</p>
	<p>SB 721 GR</p>	<p>CONTENEDOR PARA EXTERIOR CILINDRICO COLOR: ALUMINIO MODELO: SB 721 GR MEDIDAS: LARGO: 40.0 cm ANCHO: 40.0 cm ALTO: 90.0 cm</p>
	<p>SB 728 NE</p>	<p>CONTENEDOR PARA EXTERIOR REDONDO CON CENICERO COLOR: NEGRO MODELO: SB 728 NE MEDIDAS: LARGO: 45.0 cm ANCHO: 45.0 cm ALTO: 85.0 cm</p>



**Botes para
basura.com**

	<p>BARCELONA ARCO</p>	<p>PAPELERA METÁLICA CON DOBLE PROTECCIÓN CONTRA OXIDO Y CORROSIÓN, ANCLAJE AL PISO, CON LLAVE DE ACCESO CON AREA PARA LETRERO CAPACIDAD: 80 LT COLOR: AZUL, VERDE, GRIS SIN ETIQUETAS MEDIDAS: LARGO: 66.0 cm ANCHO: 45.0 cm ALTO: 188.0 cm</p> <p>CON CONTENEDOR DE METÁL CON CONTENEDOR DE POLIETILENO</p>
	<p>BARCELONA RECICLA</p>	<p>JUEGO DE PAPELERAS METÁLICAS CON PROTECCIÓN CONTRA OXIDO Y CORROSIÓN, ANCLAJE AL PISO, CON LLAVE DE ACCESO CON AREA PARA LETRERO CAPACIDAD: 160 LT (80 LT POR BOTE) COLOR: AZUL, VERDE, GRIS SIN ETIQUETAS MEDIDAS: LARGO: 119.0 cm ANCHO: 46.0 cm ALTO: 173.5 cm</p> <p>CON CONTENEDOR DE METÁL CON CONTENEDOR DE POLIETILENO</p>
	<p>BARCELONA 80CL</p>	<p>PAPELERA METÁLICA CON PROTECCIÓN CONTRA OXIDO Y CORROSIÓN, ANCLAJE AL PISO, CON LLAVE DE ACCESO CON AREA PARA LETRERO DE 46.0 cm POR 48.6 cm CAPACIDAD: 80 LT COLOR: AZUL, VERDE, GRIS SIN ETIQUETAS MEDIDAS: LARGO: 61.7 cm ANCHO: 46.0 cm ALTO: 180.0 cm</p> <p>CON CONTENEDOR DE METÁL CON CONTENEDOR DE POLIETILENO</p>
	<p>BARCELONA 80</p>	<p>PAPELERA METÁLICA CON PROTECCIÓN CONTRA OXIDO Y CORROSIÓN, ANCLAJE AL PISO, CON LLAVE DE ACCESO CAPACIDAD: 80 LT COLOR: AZUL, VERDE, GRIS, AMARILLO SIN ETIQUETAS MEDIDAS: LARGO: 61.7 cm ANCHO: 46.0 cm ALTO: 180.0 cm</p> <p>CON CONTENEDOR DE METÁL CON CONTENEDOR DE POLIETILENO</p>

Peten 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juárez, CDMX, cp. 3600

Tel. (55) 4602 9795

ventas@botesparabasura.com

www.botesparabasura.com



	<p>ELECTRA RECICLAJE 60</p>	<p>EL CONTENEDOR ELECTRA 60 RECICLAJE ES UNA PAPELERA DELGADA ESTETICA. ELABORADA CON MATERIALES RECICLABLES MEZCLADOS, LOGRA ADAPTARSE A ESPACIOS INTERIORES.</p> <p>FABRICADO CON ARMOTEC, MARCO DE ACERO RECUBIERTO, CUENTA CON EXCELENTE RESISTENCIA AL FUEGO Y AL VANDALISMO.</p> <p>OFRECE LARGA VIDA UTIL, CON POCO MANTENIMIENTO. DISEÑO ABIERTO PARA FACILITAR SU USO, CON PUERTA PARA UN FACIL ACCESO A LOS RESIDUOS.</p> <p>DIFERENTES TIPOS DE APERTURAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS.</p> <p>CERRADURA CON LLAVE.</p> <p>SISTEMA PARA SUJETAR BOLSA,</p> <p>CAPACIDAD: 60 LT</p> <p>PESO: 38.5 KG</p> <p>MEDIDAS: LARGO: 46.0 cm ANCHO: 31.1 cm ALTO: 87.1 cm</p>
	<p>ELECTRA RECICLAJE 85</p>	<p>EL CONTENEDOR ELECTRA 85 RECICLAJE ES UNA PAPELERA DELGADA ESTETICA. ELABORADA CON MATERIALES RECICLABLES MEZCLADOS, LOGRA ADAPTARSE A ESPACIOS INTERIORES.</p> <p>FABRICADO CON ARMOTEC, MARCO DE ACERO RECUBIERTO, CUENTA CON EXCELENTE RESISTENCIA AL FUEGO Y AL VANDALISMO.</p> <p>OFRECE LARGA VIDA UTIL, CON POCO MANTENIMIENTO. DISEÑO ABIERTO PARA FACILITAR SU USO, CON PUERTA PARA UN FACIL ACCESO A LOS RESIDUOS.</p> <p>DIFERENTES TIPOS DE APERTURAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS.</p> <p>CERRADURA CON LLAVE.</p> <p>SISTEMA PARA SUJETAR BOLSA,</p> <p>CAPACIDAD: 85 LT</p> <p>PESO: 51.0 KG</p> <p>MEDIDAS: LARGO: 46.0 cm ANCHO: 46.1 cm ALTO: 87.1 cm</p>
	<p>CENTRUM</p>	<p>EL ASPERCO MODERNO DE CENTRUM SU CONSTRUCCION ROBUSTA Y FACILIDAD DE USO LO HACEN ADECUADO PARA UNA VARIEDAD DE LUGARES CONTEMPORANEOS.</p> <p>IDEAL PARA AREAS AL AIRE LIBRE ACERO INOXIDABLE 316 CON ACABADO PULIDO DE ASPECTO IMPRESIONANTE.</p> <p>FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DE 1.5 mm DE ESPESOR TIENE UN CONSTRUCCION FUERTE Y ROBUSTA, EL ACERO ES DE GRADO MARINO QUE PROPORCIONA UNA EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSION. CUENTA CON DOS GRANDES ABERTURAS PARA FOMENTAR EL USO PUBLICO.</p> <p>CUENTA CON UNA PUERTA CON BIZAGRAS PARA FACILITAR EL ACCESO AL BIN INTERIOR CON CAPACIDAD DE 90 LITROS CON ASAS. ENTRADAS INCLINADAS PARA EVITAR LA ACUMULACION DE ARENA Y DISUADIR LA ENTRADA DE PARASITOS. CAMPANA EN FORMA DE CUPULA CREA CONSTRUCCION FUERTE Y AYUDA A PREVENIR TIRAR BASURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PAPELERA. CIERE POR GOLPE CON LLAVE.</p> <p>MATERIAL: ACERO INOXIDABLE PULIDO</p> <p>CAPACIDAD: 105 LT</p>



		<p>PESO: 47.0 KG MEDIDAS: DIAMETRO: 50.2 cm ALTO: 107.8 cm</p>
	ELECTRA 60	<p>ELECTRA 60 ES UN BOTE DE BASURA PARA EXTERIORES DE DISEÑO MODERNO, ESTE CONTENEDOR COMBINA LA FUERZA Y LA FUNCIONALIDAD CON ESTILO Y BUENA APARIENCIA. FABRICADO CON UN MARCO DE ACERO Y PANELES PARA UNA EXCELENTE RESISTENCIA AL FUEGO Y VANDALISMO. PANELES 100% RECICLABLES, IDEAL PARA DESARROLLOS NUEVOS Y MODERNOS, DE MINIMO MANTENIMIENTO. FABRICADO EN ARMORTEC Y VANDALEX CAPACIDAD: 60 LT PESO: 36.5 KG MEDIDAS: LARGO: 46.0 cm ANCHO: 31.0 cm ALTO: 101.0 cm</p>
	ELECTRA 85	<p>ELECTRA 85 ES UN BOTE DE BASURA PARA EXTERIORES DE DISEÑO MODERNO, ESTE CONTENEDOR COMBINA LA FUERZA Y LA FUNCIONALIDAD CON ESTILO Y BUENA APARIENCIA. FABRICADO CON UN MARCO DE ACERO Y PANELES PARA UNA EXCELENTE RESISTENCIA AL FUEGO Y VANDALISMO. PANELES 100% RECICLABLES, IDEAL PARA DESARROLLOS NUEVOS Y MODERNOS, DE MINIMO MANTENIMIENTO. FABRICADO EN ARMORTEC Y VANDALEX CAPACIDAD: 85 LT PESO: 54.0 KG MEDIDAS: LARGO: 46.0 cm ANCHO: 46.1 cm ALTO: 100.9 cm</p>
	EVERGLADE 60	<p>ES UN CONTENEDOR DE USO RUDO Y BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO. ESTA FABRICADO CON ACERO DE 5 mm DE ESPESOR Y RECUBIERTO CON MATERIAL AMORTEC, QUE OFRECE UNA DURABILIDAD Y UNA RESITENCIA SOBRESALIENTES. SUS CARACTERISTICAS LA HACEN IDEAL PARA CUALQUIER ESPACIO ABIERTO. CAPACIDAD: 60 LITROS BASE REFORZADA PARA MEJORAR LA RESITENCIA Y SOPORTAR ACTOS DE VANDALISMO KIT DE FIJACIÓN AL PISO COLOR: NEGRO, VERDE MEDIDAS: DIAMETRO BASE: 40.0 cm DIAMETRO APERTURA: 60.0 cm ALTO: 82.0 cm</p>



	<p>EVERGLADE 85</p>	<p>ES UN CONTENEDOR DE USO RUDO Y BAJO COSTO DE MANTENIMIENTO. ESTA FABRICADO CON ACERO DE 5 mm DE ESPESOR Y RECUBIERTO CON MATERIAL AMORTEC, QUE OFRECE UNA DURABILIDAD Y UNA RESITENCIA SOBRESALIENTES. SUS CARACTERISTICAS LA HACEN IDEAL PARA CUALQUIER ESPACIO ABIERTO.</p> <p>CAPACIDAD: 85 LITROS</p> <p>BASE REFORZADA PARA MEJORAR LA RESITENCIA Y SOPORTAR ACTOS DE VANDALISMO</p> <p>KIT DE FIJACIÓN AL PISO</p> <p>COLOR: NEGRO, VERDE</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>85 LITROS:</p> <p>DIAMETRO BASE: 47.0 cm</p> <p>DIAMETRO APERTURA: 67.0 cm</p> <p>ALTO: 82.0 cm</p>
	<p>METAL CHIEFTAIN</p>	<p>METAL CHIEFTAIN CUBO DE LA BASURA ESTA ELABORADO EN AMORTEC REVESTIDO PARA UNA MAYOR DURABILIDAD, LO QUE MINIMIZA LA NECESIDAD DE REACONDICIONAMIENTO.</p> <p>CUENTA CON UNA PUERTA CON BIZAGRAS PARA PERMITIR EL ACCESO AL INTERIOR.</p> <p>COLOR: NEGRO, VERDE, PLATA.</p> <p>MATERIAL: AMORTEC</p> <p>CAPACIDAD: 105 LT</p> <p>PESO: 55 KG</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>DIAMETRO: 51.5 cm</p> <p>ALTO: 103.5 cm</p>
	<p>METAL GUPPY</p>	<p>METAL GUPPY ES UN CONTENEDOR DE BASURA RESISTENTE AL FUEGO IDEAL PARA ZONAS DE ALTO RIESGO.</p> <p>CUENTA CON SIMBOLOGIA, CERRADURA CON LLAVE.</p> <p>COLOR: NEGRO</p> <p>MATERIAL: AMORTEC</p> <p>LINER EN ACERO GALVANIZADO.</p> <p>PESO: 26 KG</p> <p>CAPACIDAD: 95 LT</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>DIAMETRO: 46.0 cm</p> <p>ALTO: 96.1 cm</p>
	<p>RUBAN</p>	<p>EL SOPORTE PARA BOLSAS PARA RUBAN ES PERFECTO PARA LAS ESTACIONES DE TRANSPORTE, ESPACIOS PUBLICOS Y CUALQUIER ENTORNO DONDE LA SEGURIDDAD ES UN PRIORIDAD.</p> <p>CON UN SISTEMA DE RETENCION DE SACO OCULTO HASTA DE 80 LITROS, BOTE PERMITE LA VISIBILIDAD DE LOS RESIDUOS DEPOSITADOS. FABRICADO EN ACERO. CONTRA LA CORROSION Y VANDALISMO.</p> <p>ACABADO: BRILLOSO, MATE O TEXTURIZADO.</p> <p>PESO: 31 KG</p> <p>CAPACIDAD: 80 LT</p> <p>MEDIDAS:</p> <p>ALTO: 96.1 cm</p> <p>LARGO: 36.0 cm</p> <p>ANCHO: 32.0 cm</p>



Políticas de entrega y pagos:

Precios:

En moneda nacional

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Los precios no incluyen 16 % de IVA

Forma de pago:

En caso de tener en existencia, se solicitará el pago anticipado; de lo contrario, se solicitará 50% de anticipo y 50% a la notificación de terminado para su envío.

Tiempo de entrega:

Sujeto a existencia en almacén.

En caso de estar agotados, la fecha de entrega puede variar.

Envío:

Área Metropolitana: Sin costo adicional con compras mayores a **cinco mil pesos antes de IVA**.

Interior de la República: Flete consolidado por cobrar a través de la fletera de su preferencia o alguna con las que nosotros trabajamos.

Garantía: Un año contra defectos de fabricación.

Atentamente:



ventas@botesparabasura.com

www.botesparabasura.com

Peten 480 B-3, Col. Vértiz Narvarte, Benito Juarez, CDMX, cp. 3600

Tel. (55) 4602 9795

ventas@botesparabasura.com

www.botesparabasura.com