الكالديد

ألواح ساندوتش بنل المطورة

تكسيات ديكوريه داخلى/وخارجي بعازل حرارك قابله لتثبيت على جميع الاسطح

الجداريه والخشبيه والمعدنيه

سهلة التركيب ومتعددة الاستعمالات والتطبيقات الانشائيه ـ اعمال ديكور نوعيه او بناء الاكواخ الريفيه والعصريه والاكشاك والعربات والبيوت المتنقله واعمال الحداده والكثير من الخيارات




مؤسسة التشييد والعزل المتقدمة للتجارة

جده - بحره طريق العين 0569938873 www.ew-rmk.com




ألواح شينكو ساندوتش بنل للاسقف والجدران بعوازل حراريه




EPS sandwich panel

















المخزون	الالون	الطول	السماكه ملي MM	مادة العزل	الصنف
توريد حسب الطلب	ابيض -ازرق-احمر حسب الطلب	الطلب الطلب	50-75-100- 150-200 MM	بولي يورثان PU / فلين EPS / الصوف الصخري WOOL	أسقف
توريد حسب الطلب	ابيض -ازرق- احمر حسب الطلب	الطلب الطلب	50-75-100- 150-200 MM	/ PU بولي يورثان الحوف / EPS فلين WOOL الصخري	جدران



9 0569938873

إكسسوارت التثبيت والتجهيع









سماكه الخارجي معدن مجلفن الحشوة عازل بولي يورثان PU المدعم الداخلي رقائق القصدير المدعم عرض

الطول حسب الطلب يتم القص الى ٥,٩٥ متر

1 surfarence de la constant de la co

surface material


Aluminum zinc coated steel plate (aluminum alloy plate)

ground material

Aluminum foil or steel plate(Can be customized by customers)


core materials

Polyurethane foam insulation and thermal insulation layer



اختيار الوح حسب القياس او طول الجدار

* يوجد ألوان متعددة تناسب كل مديل الالواح مصممه بعنايه لكي يقترن كل جزء بالذي يليه بنظام التعشيق * كل ما عليك فعله هو تحديد الطول والارتفاع المراد تكسيته وسوف يقوم المختص بتحديد حدد الالواح المطلوبة وتزويدكم بالخيارات



إرشادات التركيب


التثبيت بالموقع



إقران اللوح التالي بالتتابع وتكرار العملية



ثبت وصلة البدا بداية الجدار او حد المكان المراد



إدخال الجدار داخل خندق الزاوية وتثبيته من الجزء العلوي بالمسامير المخصصة

تطبيقات للهنتج

