

КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИ







SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain

светски лидер на градежниот пазар

Компанијата Saint-Gobain е основана во далечната 1665 година во Франција. Првиот купувач бил кралот Луј XIV за потребите на градењето на дворецот Версај. Денес Saint-Gobain преставува најголем производител на градежни материјали во светот, вработува околу 179.000 луѓе, остварува промет од околу 40,8 милијарди евра и е позиционирана помеѓу 100 најголеми компании во светот.

Saint-Gobain дизајнира, произведува и дистрибуира материјали и решенија кои се клучни за добросостојбата на секој од нас и нашата иднина. Тие можат да се најдат секаде во животната средина и нашето секојдневие: во објектите, транспортот, инфраструктурата и во многу индустрии. Тие обезбедуваат комфорт, перформанси и безбедност додека ги опфаќаат предизвиците на одржливата изведба, ефикасност на ресурсите и климатските промени.

SAINT-GOBAIN Преставништвото во Македонија

Saint-Gobain преставништвото во Македонија е присутно на градежниот пазар во Македонија од 2014 година со своите три брендови Isover, Rigips и Weber.

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Rigips
SAINT-GOBAIN

weber
SAINT-GOBAIN

Седиштето на Saint-Gobain во Париз,
Франција (Les Miroirs)



Rigips е еден од најпознатите лидери на пазарот за сува градба. Присутен е на македонскиот пазар од 2002 година со увоз на широка палета на производи од познатата напредна технологија во Европа повеќе од 50 години. Целта на Rigips е да дава идеални иновативни решенија за дизајн на внатрешните системи. Горди сме на исклучителните решенија кои нашите производи ги даваат во најголемите архитектонски проекти и дека можеме да понудиме врвни решенија за: естетика, акустика, огноотпорност, водоотпорност и безбедност. Лојалноста и задоволството на нашите купувачи се должи на постојаниот врвен квалитет и комплетната експертска помош која значително влијае на дизајнот и изработката. Од таму нашите купувачи на домашниот пазар лесно се поврзуваат и му веруваат на брендот Rigips како лидер на пазарот на сува градба.

RIGIPS Фабрика за гипс картонски плочи

Халмајугра-Унгарија

Француската групација Saint-Gobain, која постои повеќе од 350 години, во 2008 година инвестираше во отварањето на првата и единствена фабрика за гипс картонски плочи во Халмајугра (Матра)

Унгарија. Градежните плочи произведени во оваа фабрика имаат добиено повеќе престижни награди признати како најдобри унгарски производи.




Фабрика Rigips Унгарија



Фабрика Rigips Унгарија

Ентериер изработен со Rigips материјали



Зошто да одбереме гипс картонска плоча?

✓ Незапалив материјал.

Имајќи го во предвид фактот дека гипскартонот не гори, водата во јадрото на гипсот се однесува како „вграден пожарникар“ и во случај на пожар, испарува од јадрото на гипсот и ова испарување на вода го забавува распространувањето на пожарот низ структурата.

✓ Затоа што гипс картонските плочи му даваат многу добри својства на воздухот.

Јадрото на гипсот може да апсорбира голем дел на влага, така што се намалува влажноста на просториите во летниот период. Истовремено, за време на зимската сува грејна сезона, пареата се испушта во воздухот на просторијата, со што ја подобрува температурата.

✓ Затоа што гипс картонската плоча е пријателска кон животната средина.

Главните составни елементи: повеќеслојниот картон, гипсот и водата се природни субстанции и ниту нивното производство ниту инсталацијата не ја загадуваат животната средина.

✓ Затоа што гипс картонската градба има добри акустични својства.

Преградните сидови од гипскартонски плочи и спуштените плафони, како и Isover вградената изолација од минерална волна помеѓу нив, можат ефективно да го спречат ширењето на воздушната бучава, и други прегради одвоени со мек-звучен материјал од структурите кои носат товар и не ги пренесуваат вибрациите кои се создаваат од тоновите на телото.

✓ Затоа што можат да се вградат добри термоизолациски структури.

Оптималното намалување на сметките за енергија е многу важно за оние кои што градат нови домови, за оние кои ги прошируваат домовите како и за оние кои реновираат. Можеме да понудиме решенија за сува градба со употреба на термоизолационите материјали на Isover, така што секој може да си создаде економски исплатлив дом.



✓ Затоа што површината на гипс картонските плочи буди добро чувство.

Како додаток на претходно споменатиот систем на регулација на пареа, гипскартонот има добри својства за да го заземе внатрешниот простор, па токму затоа површината на сидот не зрачи топлина така што просторијата не се чувствува поладна отколку што покажува температурата на термометарот.

✓ Затоа што е исплатлива и заштедува време.

Сувата градба е многу помалку чувствителна на временски прилики отколку влажните технологии на градба, така што дури и во зимно време можете да работите на ентериерот на новите станбени објекти. Истовремено, конкретната цена на гипс картонската плоча е пониска од традиционалните системи на градба.

✓ Затоа што спротивно од заблудата, гипс картонската плоча може да носи тежина.


Гипс картонските плочи се многу добри при статички оптоварувања, така што со соодветно направениот избор на гипс картонски плочи сега можете да постигнете носивост и до 50kg по квадратен метар на сидот. Така можеме сосема безбедно да ги монтираме кујнските елементи.

ГИПС ПЛОЧИ - ОБИЧНИ



RB - Бела гипс плоча со дебелина од 9,5 mm и 12,5 mm обложена со сив картон. За преградни сидови и спуштени плафони. Сертифицирана според европскиот стандард EN 520.
RS - Стандардна гипс плоча со лесна тежина, стандардна дебелина од 12,5 mm и обложена со сив картон. Погодна за преградни сидови и спуштени плафони.

ГИПС ПЛОЧИ - ВОДООТПОРНИ - ЗЕЛЕНА БОЈА



RBI - Водоотпорна гипс плоча. Со дебелина од 12,5 mm и обложена со зелен картон. Погодна за преградни сидови во влажни простории и спуштени плафони во влажни простории. Сертифицирана според европскиот стандард EN 520.

ГИПС ПЛОЧИ - ОГНООТПОРНИ - ЦРВЕНА БОЈА



RF - Огноотпорна гипс плоча-црвена. Со дебелина од 12,5 mm и обложена со црвен картон. Погодна за употреба за преградни сидови, спуштени плафони и простории каде има потреба од огноотпорност. Сертифицирана според европскиот стандард EN 520.

ГИПС ПЛОЧИ ОГНООТПОРНИ И ВОДООТПОРНИ - ЗЕЛЕНА БОЈА



RFI - Гипс плоча за заштита од пожар и влага. Со стандардна дебелина од 12,5 mm. Погодна за употреба за преградни сидови, каде што има посебни барања за отпорност од пожар и влага.

ИНОВАТИВНИ ЦВРСТИ ГИПС ПЛОЧИ ЗА СИСТЕМИ ЗА СУВА ГРАДБА



HABITO - Иновативна гипс картон плоча со стандардна дебелина од 12,5 mm и можност за носивост. Произведени во големини 1200mm x 2000mm или 600mm x 2000mm. Благодарение на зајакнатиот состав освен огноотпорните својства има и својства за издржливост и тежина и е резистентна кон други влијанија. Вистински избор за монтажа на сидни полици, телевизиски механизми или други електронски уреди. Значително ја намалува бучавата во просторот.

ГИПС ПЛОЧИ ФЛЕКСИБИЛНИ ЗА ПРОСТОРИИ СО ВИСОКО ЕСТЕТСКИ БАРАЊА



RIFLEX - Еластична гипс плоча, екстремно флексибилна која се препорачува за спуштени плафони и преградни заоблени сидови кои имаат високи барања за дизајн. Препорачаниот радиус на внатрешната кривина е 600 mm и надворешниот дијаметар е 1400 mm.

ГИПС ПЛОЧИ ЗАЈАКНАТИ СО СТАКЛЕНИ ВЛАКНА ОГНООТПОРНИ



RIGIDUR H - Гипс плоча со зајакнати влакна која се користи за преградни сидови и спуштени плафони. Висока отпорност на оган и влијанија од оган. Исто така погодна за простории со делумна влага. Класа на огноотпорност: A1 и соодветната дебелина од 12,5 mm и 15 mm.

ГИПС ПЛОЧИ ИЗДРЖЛИВИ НА ТЕЖИНА, ЗА ПОДОВИ



RIGIDUR E25 - Зајакнати подни плочи, со капацитет за издржливост на тежина. Многу погодни за изведување. Димензии од 500 mm x 1500 mm x 20 mm или дебелина од 25 mm. Се монтираат едноставно и лесно.


ИНОВАТИВНИ АКУСТИЧНИ ПЛОЧИ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УПОТРЕБИ ПРОТИВ ОГАН И ВЛАГА



Blue acoustic RF - Зајакната гипс плоча со високи акустични перформанси и заштита од пожари. Се произведува само во формат 1200mm x 2000mm со стандардна дебелина 12.5mm. Blue Acoustic е вистинскиот избор за преградни сидови и спуштени плафони со високи барања за апсорпција на звукот.

Blue acoustic RFI - Зајакната гипс плоча за високи акустични перформанси и заштита од пожари и влага. Произведени само во 1200 mm x 2000 mm формат со стандардна дебелина од 12.5 mm. Blue Acoustic RFI е вистинскиот избор за преградни сидови и спуштени плафони со високи барања за апсорпција на звукот и против пожарност. Значително ја намалува бучавата во просторот.

ИНОВАТИВНИ ПЛОЧИ ПРОТИВ ВЛАГАТА ЗА ВЛАЖНИ ПРОСТОРИИ



GLASROC H OCEAN - Иновативна гипс плоча за простории со постојана влажност, стандардна дебелина 12,5 mm и фиксна големина 1200 mm x 2000 mm. Благодарение на содржината во составот зајакната со стаклени влакна како и посебното обложување против влага, претставува вистински избор за простории со високи барања на отпорност од влага и огноотпорност.

ГИПС ПЛОЧИ ЗАЈАКНЕТИ СО СТАКЛЕНА ВЛАКНА ЗА ЗАШТИТА НА СТРУКТУРАТА



GLASROC F - Гипс плоча зајакната со стаклени влакна за заштита од пожар на метални конструкции (греди). Достапна во 15mm, 20mm и 25mm дебелина, се монтира со завртки за Glasroc F - без метална конструкција. Класа на огноотпорност: A1 - Обезбедува заштита од пожар до 120 минути. Значително ја намалува бучавата во просторијата.

ИНОВАТИВНИ ПЛОЧИ ЗА НАДВОРЕШНА УПОТРЕБА ЗА ФАСАДНИ СИСТЕМИ



GLASROC X - Иновативна плоча зајакната со стаклени влакна за фасадни системи и вентилирачки фасади. Лесна плоча која претставува одлично решение како замена за цементните плочи. Достапна во димензии 1200 mm x 2000 mm, 1200 mm x 2400 mm и 1250 mm x 2000 mm.

Glasroc OCEAN


Glasroc H OCEAN е нова плоча за влажни простории. Специјална гипсена плоча, засилена со стаклени влакна, идеално решение за простории кои се често изложени на прекумерна влажност на воздухот, како што се индустриски перални или мензи со голем капацитет, како и за простории изложени на водена пареа-базени, SPA центри, итн.



GLASROC H OCEAN


ПЛОЧА ОТПОРНА НА ВЛАГА И МУВЛА
ЗА ЕКСТРЕМНО ВЛАЖНИ ПРОСТОРИИ

ГИПС ПЛОЧИ ЗА СУВА ГРАДБА

Изглед на производот	шифра	назив	должина (mm)	ширина (mm)	дебелина (mm)	тежина (kg/m ²)	плоча / палета	m ² / палета
	5200444485	RB 9,5	2000	1250	9.5	7	60	150
	5200444470	RB 12,5	2000	1250	12.5	8.8	56	140
	5200680769	RS 12,5	2000	1250	12.5	7.5	56	140



RB	Обична гипс плоча за системи на сува градба за изградба на сидови и за плафони
RS	Лесна гипс плоча за системи на сува градба за преградување сидови и за плафони

Изглед на производот	шифра	назив	должина (mm)	ширина (mm)	дебелина (mm)	тежина (kg/m ²)	плоча / палета	m ² / палета
	5200444472	RBI 12,5	2000	1250	12.5	9.8	56	140




Зајакната гипс плоча против влага, за системи на сува градба во влажни простории како тоалети, кујни, итн

Изглед на производот	шифра	назив	должина (mm)	ширина (mm)	дебелина (mm)	тежина (kg/m ²)	плоча / палета	m ² / палета
	5200444473	RF 12,5	2000	1250	12.5	10.5	56	140
	5200572731	RF 15	2000	1250	15	13.5	46	115



Зајакната огноотпорна гипс плоча, за системи на сува градба во простории каде се бара заштита од оган.

Изглед на производот	шифра	назив	должина (mm)	ширина (mm)	дебелина (mm)	тежина (kg/m ²)	плоча / палета	m ² / палета
	5200488930	RFI 12,5	2000	1250	12.5	10.5	56	140



Зајакната гипс плоча, за заштита од оган и влага, за суви системи за простории каде се бара заштита од оган и влага.

Изглед на производот	шифра	назив	должина (mm)	ширина (mm)	дебелина (mm)	тежина (kg/m ²)	плоча / палета	m ² / палета
	5200607227	Blue Acoustic RF 12,5	2000	1200	12.5	12.2	46	110.4
	5200662458	Blue Acoustic RFI 12,5	2000	1200	12.5	12.2	46	110.4




Blue Acoustic Акустична гипс плоча, огноотпорна, за системи на сува градба



Blue Acoustic RFI Акустична гипс плоча, отпорна на оган и влага за системи на сува градба

ИНОВАТИВНИ ГИПКАРТОНСКИ ПЛОЧИ

Изглед на производот	шифра	назив	должина (mm)	ширина (mm)	дебелина (mm)	тежина (kg/m ²)	плоча / палета	m ² / палета
	5200757618	Glasroc H Ocean	2000	1200	12.5	10.5	50	120



Иновативна гипс плоча зајакната со стаклени влакна и обложена со специјален водоотпорен слој, за системи на сува градба.

Изглед на производот	шифра	назив	должина (mm)	ширина (mm)	дебелина (mm)	тежина (kg/m ²)	плоча / палета	m ² / палета
	5200679532	HABITO 12,5	2000	1200	12.5	12.2	46	110.4



Иновативни зајакнети гипс плочи отпорни на тежина и слични влијанија.

Изглед на производот	шифра	назив	должина (mm)	ширина (mm)	дебелина (mm)	тежина (kg/m ²)	плоча / палета	m ² / палета
	5200442623	Glasroc F (Ridurit) 15	2000	1200	15	15.5	36	86.4
	5200442624	Glasroc F (Ridurit) 20	2000	1200	20	20.5	24	57.6
	5200442625	Glasroc F (Ridurit) 25	2000	1200	25	25.7	10	24



Зајакната гипс плоча со стаклени влакна за заштита од пожар и тежина.

Изглед на производот	шифра	назив	должина (mm)	ширина (mm)	дебелина (mm)	тежина (kg/m ²)	плоча / палета	m ² / палета
	5200442622	RIFLEX	2400	1200	6	6.8	40	115.2



Многу флексибилна гипс плоча за суви и заоблени системи, кои имаат високи барања за дизајн.

Изглед на производот	шифра	назив	должина (mm)	ширина (mm)	дебелина (mm)	тежина (kg/m ²)	плоча / палета	m ² / палета
	5200444387	Rigidur E20	1500	500	2 x 10	24.1	48	36
	5200444390	Rigidur E25	1500	500	2 x 12.5	30.1	40	30



Зајакната гипс плоча отпорна на тежина, многу погодна за подови.

Изглед на производот	шифра	назив	должина (mm)	ширина (mm)	дебелина (mm)	тежина (kg/m ²)	плоча / палета	m ² / палета
	5200444408	Rigidur H 12,5	1245	2750	12.5	15	30	102.7
	5200444409	Rigidur H 15,0	1245	2750	12.5	18	50	102.7



Зајакната гипс плоча со влакна за системи за сува градба отпорни на влијанија за простории со барања за заштита од оган и делумна влага.



Glasroc X е нова плоча за надворешна употреба. Претставува специјално направена гипсена плоча со стаклени влакна од двете страни и завршен акрилен слој за постигнување на високи перформанси во фасадните системи.

Glasroc X е плоча без слој на картон која постигнува исклучителни резултати на тестирањата против мувла со речиси нула % апсорпција на водата.

Glasroc X претставува идеално решение за фасадните сидови или вентилирачки фасади со завршна обработка или ETICS/EIFS системи. Glasroc X е плоча за многу влажни простории и за фасади, бидејќи може да биде изложена на надворешни временски влијанија и до 12 месеци пред нанесување на завршниот слој.



GLASROC X

ПЛОЧА ОТПОРНА НА ВЛАГА И МУВЛА
ЗА НАДВОРЕШНА УПОТРЕБА

