

APDRAUSTI KOMPONENTAI

Šis draudimas sudaromas staiga ir nenumatyto apdraustos Transporto priemonės vidinio mechaninio ir (ar) elektros Garantijos plane nurodyto apdrausto komponento gedimo, dėl kurio staiga nutrūksta įprastinės Transporto priemonės funkcijos ir kurį būtina suremontuoti arba pakeisti, kad šios funkcijos vėl pradėtų veikti, atvejui.

Variklis	Visos vidinės sutepamos dalys Išorinės variklio dalys: oro įsiurbimo kolektorius, smagratis, žiedinė pavarą, turbokompresorius, paskirstymo diržas
Variklio aušinimo sistema	Radiatorius, alyvos aušintuvas, vandens siurblys
Variklio valdymo įtaisas (angl. ECU)	Elektroninis variklio valdymo blokas
Transmisija	Mechaninė, automatinė, bepakopė ar variatorinė transmisija: visos vidinės sutepamos dalys, valdymo įtaisai, mechatronika
Vairas (įskaitant vairo stiprintuvą)	Krumpliatiebis ir krumpliaratis (išskyrus apsaugas), vairo pavaros korpusas, vairo stiprintuvo stovas ir siurblys, elektrinis vairo stiprintuvo variklis, tuščiosios eigos valdymo vožtuvas, vairo stiprintuvo rezervuaras
Stabdžiai	Pagrindinis stabdžių cilindras, ratų stabdžių cilindrai, slėgio ribojimo vožtuvas, stabdžių stiprintuvas, stabdymo jėgos reguliatorius/modulatorius ir ABS jutikliai
Sukimo momento keitiklis	Visos vidinės mechaninės dalys
Diferencialinė pavarą	Visos vidinės sutepamos dalys
Sankaba	Slėgio plokštelė, sankabos išmetimo guolis, pagrindinis ir darbinis cilindrai
Kuro sistema (dyzelio ir benzino)	Mechaniniai ir elektriniai kuro siurbliai, AdBlue sistemos siurblys, NOx sensorius EGR vožtuvas (išmokos limitas 400 Eur)
Deгалų įpurškimo sistema	Droselinė sklendė, oro srauto matuoklis, purkštukai
Elektroninės dalys	Starterio variklis, generatorius, uždegimo ritė, ritės įtampos reguliatorius, posūkio signalo blykstės relė, priekinio ir galinio stiklo valytuvų ir ploviklių varikliai, langų ir stoglangio varikliai, centrinio užrakto variklis, šildytuvo ventiliatoriaus variklis, lambda zondas
Priekiniai, galiniai ir 4 varomieji ratai	Visi vidiniai tepami pavarų komponentai
Oro kondicionierius (įrengtas gamykloje)	Oro kondicionieriaus kompresorius, oro reguliavimo sklendės
Ekspluatacinės medžiagos	Ekspluataciniai skysčiai, išskyrus kurą, AdBlue, langų skysčius, ir filtrai yra apdrausti tik tuo atveju, jei juos reikia keisti dėl aukščiau išvardytų apdraustų komponentų gedimo
Korpusai	Korpusai yra apdrausti tik tuo atveju, jei jie pažeisti dėl aukščiau išvardytų apdraustų komponentų gedimo

Transportavimas: Jei Transporto priemonė tampa nevažiuojanti dėl aukščiau išvardytų apdraustų komponentų gedimo, apdrausto automobilio transportavimo į artimiausią Kvalifikuotą remonto dirbtuvę išlaidos kompensuojamos neviršijant 200 EUR sumos vienam draudžiamajam įvykiui; ši suma įskaičiuojama į bendrą išmokos limitą vienam Draudžiamajam įvykiui.

IŠIMTYS

Papildomai prie Bendrųjų draudimo sąlygų (toliau – BDS) 5 straipsnyje išvardytų išimčių, draudimo išmoka nemokama už:

Variklio gedimai	- tepalai ir filtrų elementai, dekarbonizuoti, sudegę ar suplonėję vožtuvai ir vožtuvų lizdai dėl normalaus nusidėvėjimo arba naudojant kitus nei gamintojo rekomenduojamus degalus, priekapę stūmoklių žiedai - pažeistos cilindrinės galvutės, anglies nuosėdų šalinimas - visi kiti variklio viduje ir išorėje esantys mazgai ir normalus nusidėvėjimas
Transmisijos gedimai	- visos kitos konkrečiai nepaminėtos ar sudegusios dalys ir normalus nusidėvėjimas - sankabos slydimas ne dėl gedimo - visos išorinės strypų jungtys, reguliavimas, elektrinės dalys, solenoidai, išorinis tepalų nutekėjimas ir visos kitos konkrečiai nepaminėtos dalys, įskaitant montavimo ir alyvos sandariklius

Pavarų gedimai	apsaugos, apsauginės gumos, dangteliai, pusašiai (pusašių lankstai), visos kitos konkrečiai nepamintos dalys ir normalus nusidėvėjimas
Vairo mechanizmas, spyruoklės ir pakaba	apsaugos, apsauginės gumos, dangteliai
Bendrosios išimtys	- išorinis alyvos nutekėjimas, šalčio ar kito išorinio poveikio padaryta žala - sandarikliai, tarpinės ir eksploatacinės medžiagos, tokios kaip alyva, alyvos filtrai ir aušinimo skystis, išskyrus atvejus, kai jų keitimas yra neišvengiamas dėl apdraustų komponentų gedimo - anglies nuosėdų susikaupimas kietųjų dalelių filtruose (DPF, GPF), katalizatoriuje - korpusai, išskyrus tuos atvejus, kai jie pažeisti dėl apdraustų komponentų gedimo - visi kiti konkrečiai nepaminti komponentai, jų dalys ar grupės, taip pat kiti įprastinės techninės priežiūros elementai, techninis aptarnavimas ir normalus nusidėvėjimas

IŠMOKOS LIMITAI

Jei draudimo laikotarpiu įvyksta Draudžiamasis įvykis, Draudikas atlygina žalą, neviršydamas Draudimo sutartyje nustatytų limitų.

Jei Apdraustasis gali atskaityti PVM, draudimo išmoka mokama, išskaičius PVM.

PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Transporto priemonės techninė priežiūra (aptarnavimas)

Apdraustasis privalo reguliariai atlikti Transporto priemonės techninę priežiūrą (aptarnavimą) pagal gamintojo rekomendacijas. Didžiausias leistinas nuokrypis nuo gamintojo rekomenduojamų intervalų yra 800 km arba 4 savaitės.

Įvykus Draudžiamajam įvykiui, būtina pateikti remonto įmonės išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kuriose turi būti nurodyti Transporto priemonę identifikuojantys duomenys, jos rida darbų atlikimo metu ir visi atlikti Transporto priemonės reguliarios techninės priežiūros (aptarnavimo) darbai, jų kainos.

Pagal BDS 7.8 punkto a) papunktį, rekomenduojamų techninės priežiūros (aptarnavimo) intervalų nesilaikymas yra pagrindas Draudikui atsisakyti mokėti draudimo išmoką.

Galiojimo teritorija

Draudimo apsauga taikoma įvykiams, įvykusiems Lietuvos Respublikoje ir laikinų kelionių metu visoje Europos teritorijoje, išskyrus Rusiją. Jei remontą būtina atlikti ne Lietuvos Respublikoje, Draudiko prievolė apmokėti detalių ir darbo kainą apsiriboja Lietuvos Respublikoje esančių Kvalifikuotų remonto dirbtuvių taikomomis kainomis ir įkainiais.

PASIRENKAMAS IŠPLĖSTINIS DRAUDIMAS

Už papildomą įmoką, jei tai nurodyta Draudimo sutartyje, Draudėjas gali išplėsti draudimo apsaugos apimtį, įtraukdamas vieną ar kelias toliau nurodytas papildomas draudimo apsaugas:

- Automobilio nuomos išlaidų kompensavimas.** Jei pagal Draudimo sutartį draudimo apsauga yra suteikiama ir gedimo šalinimo laikas viršija 24 valandas, Draudikas atlygins Apdraustajam jo patirtas automobilio nuomos išlaidas. Išlaidos kurui, sutartinės baudos, baudos už žalą ir bet kokie papildomi mokesčiai, pavyzdžiui, už draudimą, navigacijos sistemas ir kt., šiuo draudimu nėra kompensuojami. Kompensuojamų automobilio nuomos dienų skaičius nustatomas atsižvelgiant į pagrįstą gedimo taisymo laiką, kuris gali apimti ir vėlavimą pristatyti atsargines dalis. Draudikas atlygina tik tas automobilio nuomos išlaidas, kurios yra pagrįstos automobilio nuomos įmonės išrašytais sąskaitomis faktūromis ir sutartimis, ir ne daugiau kaip 60 EUR per dieną už ne ilgesnį kaip 7 dienų laikotarpį. Norėdamas gauti išmoką, Apdraustasis turi pranešti Draudikui apie poreikį išsinuomoti automobilį ir, prieš pasirašydamas automobilio nuomos sutartį, gauti Draudiko sutikimą.
- SGD komplekto dalys.** Draudikas atlygins šių SGD (suskystintųjų gamtinių dujų) įrangos dalių (nepriklausomai nuo to, ar jos buvo sukomplektuotos gamintojo remonto ir (ar) keitimo išlaidas dėl jų staigaus ir nenumatyto gedimo, įvykusio draudimo laikotarpiu:
 - Dujų įrangos elektroninis valdymo blokas, perjungimo jungiklis, regulatorius / garintuvas / reduktorius, daugiav funkcinis vožtuvas, jutikliai, vožtuvai, solenoidai.

Išimtys: Slėginės talpyklos, žarnos, dujų filtrai, purkštukai; žala, atsiradusi dėl netinkamo SGD dalių montavimo; gedimai, įvykę Transporto priemonės gamintojo garantijos laikotarpiu.

- Hibridinės pavaros komponentai (MHEV, HEV, PHEV).** Draudikas padengs šių hibridinės pavaros komponentų remonto ar keitimo išlaidas, atsiradusias dėl staigaus ir nenumatyto jų gedimo, įvykusio draudimo laikotarpiu:
 - traukos akumulatorius arba atskiros jo dalys arba kondensatoriai;
 - integruotas akumulatoriaus įkroviklis (inverteris);
 - keitiklis (įtampos keitiklis padidinimui ar sumažinimui);
 - Elektrinė pvara (EDU);
 - įkrovimo prievado užraktas;
 - visos laidų pynės.

Išimtys:

- draudimo apsauga traukos akumulatoriui nėra suteikiama gamintojo suteikiamos garantijos laikotarpiu;
- draudimo apsauga traukos akumulatoriui automatiškai nutrūksta transporto priemonei pasiekus 300 000 kilometrų ridą;

- laipsniškas traukos akumulatoriaus talpos mažėjimas ir jo pažeidimas, atsiradęs dėl gamintojo nurodymų dėl traukos akumulatoriaus priežiūros ir įkrovimo rekomendacijų nesilaikymo;
- įkrovimo kabeliai ir apdegę/pažeisti įkrovimo prievadai;
- perdegę / surūdiję / pažeisti ar sukramtyti laidai ir laidų pynės.

PRAŠYMO IŠMOKĖTI DRAUDIMO IŠMOKĄ PATEIKIMO IR ŽALOS ATLYGINIMO TVARKA

Įvykus Draudžiamajam įvykiui, privaloma laikytis šios tvarkos. To nepadarius, Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba sumažinti draudimo išmokos dydį. Apdraustasis privalo išsamiai aprašyti įvykį ir pateikti visus reikiamus dokumentus tam, kad būtų galima nustatyti, ar pagal Draudimo sutartį draudimo apsauga yra suteikiama.

1 ŽINGSNIS: PRANEŠTI APIE ĮVYKĮ DRAUDIKUI

Apdraustasis (arba remonto įmonė Apdraustojo vardu), prieš pradėdamas bet kokius remonto darbus ir ne vėliau kaip per 7 dienas nuo gedimo dienos, privalo pranešti apie įvykį Draudikui. Draudikas reikalaus nurodyti Draudimo liudijimo numerį ir Transporto priemonės odometro parodymus tuo metu, kai įvyko Draudžiamasis įvykis.

2 ŽINGSNIS: PRISTATYTI TRANSPORTO PRIEMONĘ Į KVALIFIKUOTAS REMONTO DIRBTUVES

Jei Transporto priemonė po gedimo yra nevažiuojanti, Apdraustasis turi pasirūpinti, kad Transporto priemonė būtų nugabenta į artimiausias Kvalifikuotas remonto dirbtuves. Jei nustatoma, kad pagal Draudimo sutartį draudimo apsauga yra suteikiama, Draudikas atlygina transportavimo išlaidas, neviršijant 200 EUR sumos, kuri yra įtraukiama į bendrą išmokos limitą vienam Draudžiamajam įvykiui. Privaloma pateikti dokumentus, pagrindžiančius patirtas transportavimo išlaidas (sąskaitą faktūrą ir duomenis, nurodančius transportavimo atstumą).

Jei po apžiūros Kvalifikuotose remonto dirbtuvėse nustatoma, kad draudimo apsauga nėra suteikiama, su Transporto priemonės transportavimo susijusias išlaidas apmoka Apdraustasis.

Jei Transporto priemonė yra važiuojanti, Apdraustasis privalo kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo apie gedimą, pristatyti Transporto priemonę į Kvalifikuotas remonto dirbtuves apžiūrai.

3 ŽINGSNIS: TRANSPORTO PRIEMONĖS APŽIŪRA, SUTIKIMAS DĖL REMONTO

SVARBU: Transporto priemonė negali būti rementuojama be Draudiko sutikimo. Pagrindas atsisakyti išmokėti draudimo išmoką yra bet kokie remonto darbai, kurie buvo pradėti arba atlikti negavus Draudiko sutikimo. Visas tokių darbų atlikimo išlaidas apmoka Apdraustasis.

Jei, norint pašalinti gedimą, nustatyti, ar draudimo apsauga yra suteikiama, arba nustatyti mokėtinos draudimo išmokos dydį, reikia išardyti kurį nors komponentą, išardyti jį galima tik gavus Draudiko sutikimą. Jei išardžius komponentą nustatoma, kad draudimo apsauga yra suteikiama, Draudikas apmoka išmontavimo ir išardymo išlaidas, kaip dalį bendro išmokos limito vienam Draudžiamajam įvykiui. Jei paaiškėja, kad draudimo apsauga nėra suteikiama, išmontavimo ir išardymo išlaidas apmoka Apdraustasis.

Jei remonto išlaidos (įskaitant išmontavimo, išardymo ir ekspertizės atlikimo išlaidas) viršija išmokos limitą vienam Draudžiamajam įvykiui, Apdraustasis sumoka remonto dirbtuvėms šių sumų skirtumą.

Draudikas turi teisę savo sąskaita atlikti profesionalų Transporto priemonės ar jos sugadintų dalių vertinimą.

4 ŽINGSNIS: ŽALOS IŠMOKA

Apdraustojo prašymu, Draudikas gali pervesti draudimo išmoką tiesiogiai remonto darbus atlikusiai remonto įmonei. Jei šis būdas neįmanomas, Apdraustasis Draudikui pateikia remonto sąskaitos faktūros originalą, kuriame nurodomas Draudiko suteiktas žalos numeris. Draudimo išmoka Apdraustajam išmokama per 15 dienų nuo remonto sąskaitos faktūros pateikimui Draudikui dienos. Jei Draudimo liudijime yra numatyta išskaita, Apdraustasis išskaitos sumą sumoka tiesiogiai remonto darbus atlikusiai remonto įmonei.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios garantijos plano sąlygos įsigalioja nuo 2025-09-10.