

**APDRAUSTI KOMPONENTAI**

Šis draudimas sudaromas staigaus ir nenumatyto apdraustos Transporto priemonės vidinio mechaninio ir (ar) elektros Garantijos plane nurodyto apdrausto komponento gedimo, dėl kurio staiga nutrūksta įprastinės Transporto priemonės funkcijos ir kurį būtina suremontuoti arba pakeisti, kad šios funkcijos vėl pradėtų veikti, atvejui.

<b>Variklis</b>	Starterio pavaros krumpliaratis, smagratis, alyvos siurblys, alkūninis velenas ir guoliai, paskirstymo veleno krumpliaračiai ir grandinės (išskyrus įtempėją ir elektroniką), paskirstymo velenas ir guoliai, veleno sekikliai, alyvos aušintuvai, tarpinis suslėgto oro aušintuvai (interkuleris), vožtuvai ir vožtuvų stūmikliai (išskyrus išdegius vožtuvus), stūmokliai ir stūmoklių žiedai, cilindų įdėklai, švaistikliai, išmetamųjų dujų stabdis (visi komponentai, išskyrus užstrigimą), variklio kamščiai-aklės, alkūninio veleno galinis sandariklis
<b>Variklio aušinimo sistema</b>	Cilindrų galvutės tarpinė, termostatas, aušinimo ventilatoriaus sankaba, vandens siurblys, radiatorius Draudimo apsauga nėra taikoma: užsikimšusiems ir korozijos pažeistiems komponentams
<b>Mechaninė pavarų dėžė</b>	Krumpliaračiai, velenai, sinchronizatoriai, selektoriai, guoliai ir įvorės, skirstymo mechanizmas, diapazono keitimo (aukštinimo, žeminimo) ir greitosios pavaros (overdrive) komponentai, jei tokie yra sumontuoti (išskyrus laidus ir išorines jungtis), skirstymo mechanizmo ir diapazono keitimo vožtuvai ir solenoidai
<b>Automatinė pavarų dėžė</b>	Hidrodinaminis transformatorius, krumpliaračiai, sankabos, stabdžių juostos, vožtuvų blokas, regulatorius, alyvos siurblys, guoliai ir įvorės; pavarų dėžės valdymo sistemos (elektroninis valdymo blokas, pavarų selektoriaus valdymo blokas) Draudimo apsauga nėra taikoma: išorinėms jungtims, elektros instaliacijai, ir programavimui / nustatymams
<b>Turbokompresorius</b>	Visi vidiniai komponentai
<b>Lėtintuvas (retarderis)</b>	Hidrauliniai ir elektromagnetiniai lėtintuvai
<b>Ratų pavara</b>	Varomieji velenai, įskaitant pastovaus kampinio greičio jungtis, universaliąsias jungtis ir movas (išskyrus įvoves) Pagrindinė pavara ir krumpliaratis, pusašiai, pusašių sandarikliai ir guoliai, diferencialo pavaros, guoliai ir dviejų greičių pavara (be išorinių jungčių), diferencialo blokavimo mechanizmas, planetinės pavaros, diferencialo krumpliaračio sandarikliai
<b>Varomieji velenai/Jungiamieji velenai</b>	Varomieji velenai, jungiamieji velenai, įskaitant universaliąsias jungtis ir guolius
<b>Elektros komponentai</b>	Starterio variklis, generatorius
<b>Korpūsai/blokai</b>	Draudimo apsauga suteikiama šiems korpusams, jei jie pažeisti dėl aukščiau išvardintų komponentų gedimo: variklio blokas, cilindų galvutė, transmisijos korpusas, galinės ašies dangtis, diferencialo korpusas ir transmisijos flanšas Draudimo apsauga nėra taikoma tais atvejais, kai gedimai yra susiję tik su paties korpuso/bloko ir jo tarpinių remontu

**TRANSPORTAVIMAS**

Jei Transporto priemonė tampa nevažiuojanti dėl aukščiau išvardytų apdraustų komponentų gedimo, Transporto priemonės transportavimo į artimiausias Kvalifikuotas remonto dirbtuves išlaidos kompensuojamos neviršijant 650 EUR sumos vienam įvykiui; ši suma įskaičiuojama į bendrą išmokos limitą vienam Draudžiamajam įvykiui.

Jei po apžiūros Kvalifikuotose remonto dirbtuvėse nustatoma, kad pagal Draudimo sutartį draudimo apsauga nėra suteikiama, su Transporto priemonės transportavimo susijusias išlaidas apmoka Apdraustasis.

**IŠIMTYS**

Papildomai prie Bendrųjų draudimo sąlygų (toliau – BDS) 7 straipsnyje išvardytų išimčių, draudimo išmoka nemokama už:

<b>Variklio gedimai</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. tepalus ir filtrus</li> <li>b. dekarbonizuotus, apdegiusius arba deformuotus vožtuvus ir vožtuvų lizdus dėl susidėvėjimo arba kitokio nei gamintojo rekomenduojamo kuro naudojimo, prikepusius stūmoklių žiedus</li> <li>c. cilindų galvutės, vožtuvų dangtelio pažeidimas ir anglies nuosėdų šalinimas</li> <li>d. visų variklio gedimų, atsiradusių dėl paskirstymo diržo gedimo, išskyrus, kai Apdraustasis pateikia įrodymą, kad paskirstymo diržas buvo pakeistas pagal gamintojo rekomenduojamą grafiką</li> </ul>
-------------------------	--

	<p>e. bet kokius kitus komponentus, kurie nėra išvardinti apdraustų komponentų sąraše</p> <p>f. normalų nusidėvėjimą</p>
<b>Pavarų dėžės gedimai</b>	<p>a. sudegusius komponentus ir (ar) normalų nusidėvėjimą</p> <p>b. sankabos slydimą, kurį sukelia ne staigus gedimas</p> <p>c. visus išorinius skersinius strypus</p> <p>d. pavarų dėžės reguliavimą</p> <p>e. elektrinius komponentus</p> <p>f. išorinius tepalų ar kitų skysčių nuotėkius</p> <p>g. bet kokius kitus komponentus, kurie nėra išvardinti apdraustų komponentų sąraše, įskaitant tvirtinimus ir tepalo tarpines</p>
<b>Bendrosios išimty</b>	<p>a. išorinį tepalo nutekėjimą</p> <p>b. gedimą, sukeltą šalčio ar išorinio poveikio</p> <p>c. tarpines ir sandariklius, kurie nėra aiškiai paminėti apdraustų komponentų sąraše</p> <p>d. eksploatacines medžiagas, tokias kaip tepalas, filtrai, aušinimo/stabdžių, langų skystį, kurą, AdBlue ir kt.</p> <p>e. bet kokius kitus komponentus ar komponentų grupes, kurie nėra įvardinti apdraustų komponentų sąraše</p> <p>f. normalų nusidėvėjimą</p> <p>g. <b>bet kokį Draudžiamąjį įvykį, apie kurį Draudikui pranešta praėjus daugiau nei 14 dienų nuo atitinkamo gedimo nustatymo</b></p>

## IŠMOKOS LIMITAI

Jei draudimo laikotarpiu įvyksta Draudžiamasis įvykis, Draudikas atlygina žalą, neviršydamas Draudimo sutartyje nustatytų limitų.

*Jei Apdraustasis gali atskaityti PVM, draudimo išmoka mokama išskaičius PVM.*

## PAPILDOMI REIKALAVIMAI

### Transporto priemonės techninė priežiūra (aptarnavimas)

Apdraustasis privalo reguliariai atlikti Transporto priemonės techninę priežiūrą (aptarnavimą) pagal gamintojo rekomendacijas. Didžiausias leistinas nuokrypis nuo gamintojo rekomenduojamų intervalų yra 1.500 km arba 4 savaitės.

Įvykus Draudžiamajam įvykiui, būtina pateikti remonto įmonės išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kuriose turi būti nurodyti Transporto priemonę identifikuojantys duomenys, jos rida darbų atlikimo metu ir visi atlikti Transporto priemonės reguliarios techninės priežiūros (aptarnavimo) darbai, jų kainos.

Pagal BDS 8.8 punkto a) papunktį, rekomenduojamų techninės priežiūros (aptarnavimo) intervalų nesilaikymas yra pagrindas Draudikui atsakyti mokėti draudimo išmoką.

### Galiojimo teritorija

Draudimo apsauga taikoma įvykiams, įvyksiems visoje Europos teritorijoje, išskyrus Rusiją.

## PRAŠYMO IŠMOKĖTI DRAUDIMO IŠMOKĄ PATEIKIMO IR ŽALOS ATLYGINIMO TVARKA

Įvykus Draudžiamajam įvykiui, privaloma laikytis šios tvarkos. To nepadarius, Draudikas turi teisę atsakyti išmokėti draudimo išmoką arba sumažinti draudimo išmokos dydį. Apdraustasis privalo išsamiai aprašyti įvykį ir pateikti visus reikiamus dokumentus tam, kad būtų galima nustatyti, ar pagal Draudimo sutartį draudimo apsauga yra suteikiama.

### 1 ŽINGSNIS: PRANEŠIMAS APIE ĮVYKĮ DRAUDIKUI

Apdraustasis (arba remonto įmonė Apdraustojo vardu), prieš pradėdamas bet kokius remonto darbus ir ne vėliau kaip per 7 dienas nuo gedimo dienos, privalo pranešti apie įvykį Draudikui. Draudikas reikalaus nurodyti Draudimo liudijimo numerį ir Transporto priemonės odometro parodymus tuo metu, kai įvyko Draudžiamasis įvykis.

### 2 ŽINGSNIS: TRANSPORTO PRIEMONĖS PRISTATYMAS Į KVALIFIKUOTAS REMONTO DIRBTUVES IR GEDIMO NUSTATYMAS

Apdraustasis privalo (ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pranešimo apie gedimą) pristatyti Transporto priemonę į Kvalifikuotas remonto dirbtuves ir suteikti remonto įmonei leidimą atlikti diagnostikos, gedimo nustatymo ar išmontavimo darbus, reikalingus gedimo priežasčiai ir apimčiai nustatyti.

Gedimo nustatymo / diagnostikos patikrinimas turi apimti šią informaciją:

- Išsamią gedimo nustatymo / diagnostikos ataskaitą, kurioje nurodomi sugedę komponentai ir jų gedimo priežastis / pobūdis,
- Elektroninio valdymo bloko (*angl. ECU*) diagnostikos ataskaita su klaidų kodais, patvirtinančiais gedimą (privaloma sąlyga sugedus elektroniniams komponentams),
- Sugedusių komponentų nuotraukos, patvirtinančios gedimo pobūdį.

Jei po šios apžiūros nustatoma, kad draudimo apsauga nėra suteikiama, visas su šia apžiūra ir remontu susijusias išlaidas atlygina Apdraustasis.

Draudžiamajam įvykiui atveju rekomenduojama, kad remontui būtų pasitelkiamos kvalifikuotos arba Draudiko patvirtintos remonto dirbtuvės. Jei Apdraustasis pageidauja pasitelkti kitą remonto įmonę, Apdraustasis privalo užtikrinti, kad remonto įmonė laikytųsi šios žalos atlyginimo tvarkos. Jei Apdraustasis pageidauja remontą atlikti savo paties dirbtuvėse, turi būti sudarytas Draudimo sutarties priedas dėl remonto Apdraustojo dirbtuvėse ir laikomasi šios žalos atlyginimo tvarkos.

### 3 ŽINGSNIS: TRANSPORTO PRIEMONĖS REMONTAS

**SVARBU:** Transporto priemonė negali būti remontuojama be Draudiko sutikimo. Pagrindas atsisakyti išmokėti draudimo išmoką yra bet kokie remonto darbai, kurie buvo pradėti arba atlikti negavus Draudiko sutikimo. Visas tokių darbų atlikimo išlaidas atlygina Apdraustasis.

Apdraustasis (arba remonto įmonė Apdraustojo vardu) privalo:

- a. Draudikui pateikti:
  - detalią automobilio remonto sąmatą, kurioje išvardijami taisytini/keistini komponentai, jų gamykliniai kodai, dalių kainos, taip pat darbų valandinis įkainis ir kiekis remiantis gamintojo taikomais laiko standartais ir technologinėmis procedūromis;
  - bet kokią kitą Draudiko prašomą pateikti informaciją.
- b. Prašyti remonto įmonės atlikti remontą.

Draudikui patvirtinus remonto darbus, Apdraustasis ir (ar) remonto įmonė bus informuoti apie tai, kokia suma bus atlyginta pagal Draudimo sutartį, ir bus suteiktas šių vertę atitinkantis autorizacijos numeris. Bet kurias išlaidas, viršijančias Draudiko patvirtintą sumą, privalo atlyginti Apdraustasis.

Jei remonto išlaidos (įskaitant išmontavimo, išardymo ir ekspertizės atlikimo išlaidas) viršija draudimo išmokos limitą vienam Draudžiamajam įvykiui, Apdraustasis atlygina remonto dirbtuvėms šių sumų skirtumą.

Draudikas turi teisę savo sąskaita atlikti profesionalų Transporto priemonės ar jos sugadintų dalių vertinimą.

### 4 ŽINGSNIS: ŽALOS IŠMOKA

Draudimo išmoka Apdraustajam išmokama per 15 dienų nuo remonto sąskaitos faktūros ir pasirašyto prašymo išmokėti draudimo išmoką pateikimo Draudikui dienos. Jei Draudimo liudijime yra numatyta išskaita, Apdraustasis išskaitos sumą sumoka tiesiogiai remonto darbus atlikusiai remonto įmonei. Apdraustojo prašymu, Draudikas gali pervesti draudimo išmoką tiesiogiai remonto darbus atlikusiai remonto įmonei.

### BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios garantijos plano sąlygos įsigalioja nuo 2026-03-01.