

APDRAUSTI KOMPONENTAI

Šis draudimas sudaromas staiga ir nenumatyto apdraustos Transporto priemonės vidinio mechaninio ir (ar) elektros Garantijos plane nurodyto apdrausto komponento gedimo, dėl kurio staiga nutrūksta įprastinės Transporto priemonės funkcijos ir kurį būtina suremontuoti arba pakeisti, kad šios funkcijos vėl pradėtų veikti, atvejui.

Variklis	<p>Starterio pavaros krumpliaratis, smagratis, alyvos siurblys, alkūninis velenas ir guoliai, paskirstymo veleno krumpliaraičiai ir grandinės (išskyrus įtempėją ir elektroniką), paskirstymo velenas ir guoliai, veleno sekikliai, alyvos aušintuvas, tarpinis suslėgto oro aušintuvas (interkuleris), vožtuvai ir vožtuvų stūmikliai (išskyrus išdegusius vožtuvus), stūmokliai ir stūmoklių žiedai, cilindrų įdėklai, švaistikliai, išmetamųjų dujų stabdis (visi komponentai, išskyrus užstrigimą), variklio kamščiai-aklės, alkūninio veleno galinis sandariklis</p> <p>Paskirstymo diržas taip pat yra apdraustas, jei Apdraustasis gali įrodyti, kad paskirstymo diržas buvo pakeistas pagal gamintojo rekomenduojamą keitimo intervalą</p>
Variklio aušinimo sistema	<p>Cilindrų galvutės tarpinė, termostatas, aušinimo ventiliatoriaus sankaba, vandens siurblys, radiatorius</p> <p>Draudimo apsauga nėra taikoma: užsikimšusiems ir korozijos pažeistiems komponentams</p>
Variklio elektroninis valdymo blokas	Elektroninis variklio valdymo blokas
Mechaninė pavarų dėžė	<p>Krumpliaraičiai, velenai, sinchronizatoriai, selektoriai, guoliai ir įvorės, skirstymo mechanizmas, diapazono keitimo (aukštinimo, žeminimo) ir greitosios pavaros (overdrive) komponentai, jei tokie yra sumontuoti (išskyrus laidus ir išorines jungtis), skirstymo mechanizmo ir diapazono keitimo vožtuvai ir solenoidai</p>
Automatinė pavarų dėžė	<p>Hidrodinaminis transformatorius, krumpliaraičiai, sankabos, stabdžių juostos, vožtuvų blokas, reguliatorius, alyvos siurblys, guoliai ir įvorės; pavarų dėžės valdymo sistemos (elektroninis valdymo blokas, pavarų selektoriaus valdymo blokas)</p> <p>Draudimo apsauga nėra taikoma: išorinėms jungtims, elektros instaliacijai, ir programavimui/nustatymams</p>
Sankaba (mechaninė pavarų dėžė)	<p>Sankabos diskas, slėgio plokštė, išminamasis (atleidimo) guolis</p> <p>Draudimo apsauga ribojama iki vieno draudžiamojo įvykio sutarties galiojimo metu</p> <p>Draudimo apsauga nėra taikoma: išorinėms jungtims, apdegusioms dalims ir normaliam nusidėvėjimui</p>
Turbokompresorius	Visi vidiniai komponentai ir turbokompresoriaus valdymo blokas/aktuatorius
Lėtintuvas (retarderis)	Hidrauliniai ir elektromagnetiniai lėtintuvai, lėtintuvo valdymo blokas
Ratų pavara	<p>Varomieji velenai, įskaitant pastovaus kampinio greičio jungtis, universaliąsias jungtis ir movas (išskyrus įvoves)</p> <p>Pagrindinė pavara ir krumpliaratis, pusašiai, pusašių sandarikliai ir guoliai, diferencialo pavaros, guoliai ir dviejų greičių pavara (be išorinių jungčių), diferencialo blokavimo mechanizmas, planetinės pavaros, diferencialo krumpliaraičio sandarikliai</p>
Varomieji velenai/Jungiamieji velenai	Varomieji velenai, jungiamieji velenai, įskaitant universaliąsias jungtis ir guolius
Elektros komponentai	Starterio variklis, generatorius, valytuvų varikliai, relės, elektrinių langų varikliai, posūkio signalo/priekinių žibintų jungiklis
Degalų sistema	<p>AGR/EGR modulis (įskaitant vožtuvus, jutiklius ir elektroninį valdymo bloką), AdBlue valdymo blokas (įskaitant jutiklius ir antgalį), purkštukai, žemo slėgio siurblys, degalų įpurškimo siurblys, EDC valdymo blokas, kuro siurblio sankaba</p> <p>Draudimo apsauga nėra taikoma: purkštukams, vamzdžiams, žarnoms ir kitoms degalų tiekimo linijoms ir visiems kitiems su degalų sistema susijusiems komponentams</p>
Vairavimo sistema	<p>Vairo pavara, Vairo kolonėlės svirtis, vairo stiprintuvas, įskaitant siurblij, slėgio vamzdžius (išskyrus išorinius įbrėžimus/nutrynimus/normalų nusidėvėjimą) ir rezervuarą</p> <p>Išskyrus vairo stiprintuvo diržus, išorines jungtis, apsaugines gumas ir įvoves</p>
Stabdžių sistema	<p>Pagrindinis stabdžių cilindras, stabdžių automatinės įtraukimo ritės cilindras ir stabdymo kameros, oro vožtuvai, stabdžių stiprintuvas, ratų stabdžių cilindrai ir apkabos (suportai), ABS slėgio vožtuvai, davikliai ir valdymo blokai, oro kompresorius, oro džiovinuvas, stabdžių kameros</p> <p>Draudimo apsauga nėra taikoma: visiems kitiems, su stabdžių sistema susijusiems, komponentams, kurie nėra išvardinti aukščiau</p>
Kabinos komponentai	Kabinos padėties reguliavimo vožtuvai, kabinos kėlimo siurblys ir stiprintuvas (amortizatorius), pneumatinės kabinos pagalvės, priekinės ir galinės įvorės

Pakaba	Priekiniai ir galiniai pakabos lygio oro vožtuvai, apkrovos jutiklio vožtuvai, pneumatinės pakabos pagalvės, pakabos lygio valdymo blokas pakabos aukščiui pakelti arba nuleisti
Korpusai/blokai	Draudimo apsauga suteikiama šiems korpusams, jei jie pažeisti dėl aukščiau išvardintų komponentų gedimo: variklio blokas, cilindų galvutė, transmisijos korpusas, galinės ašies dangtis, diferencialo korpusas ir transmisijos flanšas Draudimo apsauga nėra taikoma tais atvejais, kai gedimai yra susiję tik su paties korpuso/bloko ir jo tarpinių remontu

TRANSPORTAVIMAS

Jei Transporto priemonė tampa nevažiuojanti dėl aukščiau išvardytų apdraustų komponentų gedimo, Transporto priemonės transportavimo į artimiausias Kvalifikuotas remonto dirbtuves išlaidos kompensuojamos neviršijant 650 EUR sumos vienam įvykiui; ši suma įskaičiuojama į bendrą išmokos limitą vienam Draudžiamajam įvykiui.

Jei po apžiūros Kvalifikuotose remonto dirbtuvėse nustatoma, kad pagal Draudimo sutartį draudimo apsauga nėra suteikiama, su Transporto priemonės transportavimo susijusias išlaidas apmoka Apdraustasis.

IŠIMTYS

Papildomai prie Bendrųjų draudimo sąlygų (toliau – BDS) 7 straipsnyje išvardytų išimčių, draudimo išmoka nemokama už:

Variklio gedimai	<ul style="list-style-type: none"> a. tepalus ir filtrus b. dekarbonizuotus, apdegusius arba deformuotus vožtuvus ir vožtuvų lizdus dėl susidėvėjimo arba kitokio nei gamintojo rekomenduojamo kuro naudojimo, prikepusius stūmoklių žiedus c. cilindų galvutės, vožtuvų dangtelio pažeidimas ir anglies nuosėdų šalinimas d. visų variklio gedimų, atsiradusių dėl paskirstymo diržo gedimo, išskyrus, kai Apdraustasis pateikia įrodymą, kad paskirstymo diržas buvo pakeistas pagal gamintojo rekomenduojamą grafiką e. bet kokius kitus komponentus, kurie nėra išvardinti apdraustų komponentų sąraše f. normalų nusidėvėjimą
Pavarų dėžės gedimai	<ul style="list-style-type: none"> a. sudegusius komponentus ir (ar) normalų nusidėvėjimą b. sankabos slydimą, kurį sukelia ne staigus gedimas c. visus išorinius skersinius strypus d. pavarų dėžės reguliavimą e. elektrinius komponentus f. išorinius tepalų ar kitų skysčių nuotėkius g. bet kokius kitus komponentus, kurie nėra išvardinti apdraustų komponentų sąraše, įskaitant tvirtinimus ir tepalo tarpines
Bendrosios išimties	<ul style="list-style-type: none"> a. išorinį tepalo nutekėjimą b. gedimą, sukeltą šalčio ar išorinio poveikio c. tarpines ir sandariklius, kurie nėra aiškiai paminėti apdraustų komponentų sąraše d. eksploatacines medžiagas, tokias kaip tepalas, filtrai, aušinimo/stabdžių, langų skystį, kurą, AdBlue ir kt. e. bet kokius kitus komponentus ar komponentų grupes, kurie nėra įvardinti apdraustų komponentų sąraše f. normalų nusidėvėjimą g. bet kokį Draudžiamąjį įvykį, apie kurį Draudikui pranešta praėjus daugiau nei 14 dienų nuo atitinkamo gedimo nustatymo

IŠMOKOS LIMITAI

Jei draudimo laikotarpiu įvyksta Draudžiamasis įvykis, Draudikas atlygina žalą, neviršydamas Draudimo sutartyje nustatytų limitų.

Jei Apdraustasis gali atskaityti PVM, draudimo išmoka mokama išskaičius PVM.

PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Laukimo laikotarpis

Draudikas neišmoka draudimo išmokos už tokį Draudžiamąjį įvykį, kuris įvyko per 60 dienų nuo Draudimo sutarties sudarymo dienos, jei Draudimo sutarties sudarymo dieną iki gamintojo garantinio laikotarpio pabaigos liko mažiau nei 60 dienų. Laukimo laikotarpis netaikomas, jei Draudėjas sudaro Draudimo sutartį Transporto priemonės įsigijimo metu (per 5 dienas nuo Transporto priemonės įsigijimo).

Transporto priemonės techninė priežiūra (aptarnavimas)

Apdraustasis privalo reguliariai atlikti Transporto priemonės techninę priežiūrą (aptarnavimą) pagal gamintojo rekomendacijas. Didžiausias leistinas nuokrypis nuo gamintojo rekomenduojamų intervalų yra 1.500 km arba 4 savaitės.

Jvykus Draudžiamajam įvykiui, būtina pateikti remonto įmonės išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kuriose turi būti nurodyti Transporto priemonę identifikuojantys duomenys, jos rida darbų atlikimo metu ir visi atlikti Transporto priemonės reguliarios techninės priežiūros (aptarnavimo) darbai, jų kainos.

Pagal BDS 8.8 punkto a) papunktį, rekomenduojamų techninės priežiūros (aptarnavimo) intervalų nesilaikymas yra pagrindas Draudikui atsisakyti mokėti draudimo išmoką.

Galiojimo teritorija

Draudimo apsauga taikoma įvykiams, įvykusiems visoje Europos teritorijoje, išskyrus Rusiją.

PRAŠYMO IŠMOKĖTI DRAUDIMO IŠMOKĄ PATEIKIMO IR ŽALOS ATLYGINIMO TVARKA

Jvykus Draudžiamajam įvykiui, privaloma laikytis šios tvarkos. To nepadarius, Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba sumažinti draudimo išmokos dydį. Apdraustasis privalo išsamiai aprašyti įvykį ir pateikti visus reikiamus dokumentus tam, kad būtų galima nustatyti, ar pagal Draudimo sutartį draudimo apsauga yra suteikiama.

1 ŽINGSNIS: PRANEŠIMAS APIE ĮVYKĮ DRAUDIKUI

Apdraustasis (arba remonto įmonė Apdraustojo vardu), prieš pradėdamas bet kokius remonto darbus ir ne vėliau kaip per 7 dienas nuo gedimo dienos, privalo pranešti apie įvykį Draudikui. Draudikas reikalaus nurodyti Draudimo liudijimo numerį ir Transporto priemonės odometro parodymus tuo metu, kai įvyko Draudžiamasis įvykis.

2 ŽINGSNIS: TRANSPORTO PRIEMONĖS PRISTATYMAS Į KVALIFIKUOTAS REMONTO DIRBTUVES IR GEDIMO NUSTATYMAS

Apdraustasis privalo (ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pranešimo apie gedimą) pristatyti Transporto priemonę į Kvalifikuotas remonto dirbtuves ir suteikti remonto įmonei leidimą atlikti diagnostikos, gedimo nustatymo ar išmontavimo darbus, reikalingus gedimo priežasčiai ir apimčiai nustatyti.

Gedimo nustatymo / diagnostikos patikrinimas turi apimti šią informaciją:

- Išsamią gedimo nustatymo / diagnostikos ataskaitą, kurioje nurodomi sugedę komponentai ir jų gedimo priežastis / pobūdis,
- Elektroninio valdymo bloko (*angl. ECU*) diagnostikos ataskaita su klaidų kodais, patvirtinančiais gedimą (privaloma sąlyga sugedus elektroniniams komponentams),
- Sugedusių komponentų nuotraukos, patvirtinančios gedimo pobūdį.

Jei po šios apžiūros nustatoma, kad draudimo apsauga nėra suteikiama, visas su šia apžiūra ir remontu susijusias išlaidas atlygina Apdraustasis.

Draudžiamąjį įvykį atveju rekomenduojama, kad remontui būtų pasitelkiamos kvalifikuotos arba Draudiko patvirtintos remonto dirbtuvės. Jei Apdraustasis pageidauja pasitelkti kitą remonto įmonę, Apdraustasis privalo užtikrinti, kad remonto įmonė laikytųsi šios žalos atlyginimo tvarkos. Jei Apdraustasis pageidauja remontą atlikti savo paties dirbtuvėse, turi būti sudarytas Draudimo sutarties priedas dėl remonto Apdraustojo dirbtuvėse ir laikomasi šios žalos atlyginimo tvarkos.

3 ŽINGSNIS: TRANSPORTO PRIEMONĖS REMONTAS

SVARBU: Transporto priemonė negali būti rementuojama be Draudiko sutikimo. Pagrindas atsisakyti išmokėti draudimo išmoką yra bet kokie remonto darbai, kurie buvo pradėti arba atlikti negavus Draudiko sutikimo. Visas tokių darbų atlikimo išlaidas atlygina Apdraustasis.

Apdraustasis (arba remonto įmonė Apdraustojo vardu) privalo:

- Draudikui pateikti:
 - detalią automobilio remonto sąmatą, kurioje išvardijami taisytiniai/keistiniai komponentai, jų gamykliniai kodai, dalių kainos, taip pat darbų valandinis įkainis ir kiekis remiantis gamintojo taikomais laiko standartais ir technologinėmis procedūromis;
 - bet kokią kitą Draudiko prašomą pateikti informaciją.
- Prašyti remonto įmonės atlikti remontą.

Draudikui patvirtinus remonto darbus, Apdraustasis ir (ar) remonto įmonė bus informuoti apie tai, kokia suma bus atlyginta pagal Draudimo sutartį, ir bus suteiktas šią vertę atitinkantis autorizacijos numeris. Bet kurias išlaidas, viršijančias Draudiko patvirtintą sumą, privalo atlyginti Apdraustasis.

Remonto išlaidas (įskaitant išmontavimo, išardymo ir ekspertizės atlikimo išlaidas, bei transportavimo išlaidas), viršijančias draudimo išmokos limitą vienam Draudžiamajam įvykiui, atlygina Apdraustasis.

Draudikas turi teisę savo sąskaita atlikti profesionalų Transporto priemonės ar jos sugadintų dalių vertinimą.

4 ŽINGSNIS: ŽALOS IŠMOKA

Draudimo išmoka Apdraustajam išmokama per 15 dienų nuo remonto sąskaitos faktūros ir pasirašyto prašymo išmokėti draudimo išmoką pateikimo Draudikui dienos. Jei Draudimo liudijime yra numatyta išskaita, Apdraustasis išskaitos sumą sumoka tiesiogiai remonto darbus atlikusiai remonto įmonei. Apdraustojo prašymu, Draudikas gali pervesti draudimo išmoką tiesiogiai remonto darbus atlikusiai remonto įmonei.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios garantijos plano sąlygos įsigalioja nuo 2026-03-01.