


RAYONNAGES INDUSTRIEL

AMENAGEMENT D'ESPACES DE RANGEMENT ET DE STOCKAGE





- **INFORMATIONS.....** PAGE 2
- **RAYONNAGE D'ARCHIVES.....** PAGE 4.5
- **RAYONNAGE LEGER « Rayonnage Auto-stable Profilé ».....** PAGE 6.7.8
- **RAYONNAGE MI LOURD.....** PAGE 9
 - **RAYONNAGE MI LOURD « spécial phytosanitaire ».....** PAGE 10
 - **RAYONNAGE MI LOURD « galvanisé».....** PAGE 11
 - **RAYONNAGE MI LOURD « Epoxy ».....** PAGE 12
- **RACK A PNEUS.....** PAGE 13.14
- **ETABLI.....** PAGE 15
- **TABLE DE TRAVAIL.....** PAGE 16
- **SERVANTE D'ATELIER.....** PAGE 17
- **RACK A PALETTES.....** PAGE 18
 - **ACCESSOIRES ET SECURITE RACK A PALETTES.....** PAGE 19.20
- **RACK A CHANDELLES.....** PAGE 21
- **CANTILEVER E LEGER.....** PAGE 22
- **CANTILEVER SEMI LOURD/LOURD.....** PAGE 23
- **PLATEFORME MODULABLE.....** PAGE 24
- **NOS REALISATIONS.....** PAGE 25.26

MATERIEL D'ORIGINE FRANCAISE ET EUROPEENNE



DEVIS GRATUIT SUR SIMPLE DEMANDE (réponse sous 48h)


STOCKS IMPORTANTS



EXPEDITION RAPIDE



RAYONNAGE D'ARCHIVES



Archivage de dossiers suspendus

Rangement, classement de boîtes et classeurs

Utilisation possible des 2 faces du rayonnage

Galvanisé Sendzimir (anticorrosion) ou peint Epoxy (sur demande)

Performant et technique, bon rapport qualité/prix


Simple archivage (Profondeur 350mm) et double archivage (Profondeur 700mm)

Hauteurs disponibles : 1800mm / 2000mm / 2250mm / 2500mm / 3000mm

Réglage au pas de 25mm

Platelage en panneaux d'Isorel naturel 3mm, pieds plastiques

Montage simple et rapide, sans outil





SIMPLE ARCHIVAGE

Profondeur 350mm, galvanisé Sendzimir, Hauteur 2000mm, platelage isorel				
Niveaux	Longueur 1250mm 110kgs charge max UR*		Longueur 1000mm 135kgs charge max UR*	
	3	Module départ	Module suivant	Module départ
4				
5				
6				
7				

DOUBLE ARCHIVAGE

Profondeur 700mm, galvanisé Sendzimir, Hauteur 2000mm, platelage isorel				
Niveaux	Longueur 1250mm 160kgs charge max UR*		Longueur 1000mm 200kgs charge max UR*	
	3	Module départ	Module suivant	Module départ
4				
5				
6				
7				



Autres Hauteurs disponibles :

- Hauteur 1800mm
- Hauteur 2250mm
- Hauteur 2500mm
- Hauteur 3000mm

RAYONNAGE LEGER R.A.P.

Rayonnage Auto-stable Profilé



JUSQU'À 200KGS DE CHARGE PAR NIVEAU...

Economique, esthétiquement agréable et très maniable, s'intègre très bien à vos lieux d'utilisation (différentes possibilités)

Fabrication française

Montant galvanisé Sendzimir ou peint Epoxy (en option). Largeur montant 40mm

Hauteurs disponibles : 1800mm / 2000mm / 2250mm / 2500mm / 3000mm

Profondeurs disponibles : 350mm / 400mm / 500mm / 600mm / 700mm / 800mm / 1000mm / 1200mm

Réglage des rayons au pas de 25mm

Platelage en panneau Isorel 3mm (ou dessus tôle galvanisée en option)

Pieds plastiques (ou métal en option)

Montage simple et rapide, sans outil, par simple emboîtement

RAYONNAGE LEGER R.A.P.

Rayonnage Auto-stable Profilé


Profondeur 400mm, galvanisé Sendzimir, Hauteur 2000mm, platelage isorel				
Niveaux	Longueur 1250mm 110kgs charge max UR*		Longueur 1000mm 135kgs charge max UR*	
3	Module départ	Module suivant	Module départ	Module suivant
4				
5				
6				
7				
Profondeur 500mm, galvanisé Sendzimir, Hauteur 2000mm, platelage isorel				
Niveaux	Longueur 1250mm 160kgs charge max UR*		Longueur 1000mm 200kgs charge max UR*	
3	Module départ	Module suivant	Module départ	Module suivant
4				
5				
6				
7				
Profondeur 600mm, galvanisé Sendzimir, Hauteur 2000mm, platelage isorel				
Niveaux	Longueur 1250mm 160kgs charge max UR*		Longueur 1000mm 200kgs charge max UR*	
3	Module départ	Module suivant	Module départ	Module suivant
4				
5				
6				
7				

*UR : uniformément répartie

Module suivant



Module départ



Autres Hauteurs disponibles :

- Hauteur 1800mm
- Hauteur 2250mm
- Hauteur 2500mm
- Hauteur 3000mm

RAYONNAGE LEGER R.A.P. Rayonnage Auto-stable Profilé



Profondeur 700mm, galvanisé Sendzimir, Hauteur 2000mm, platelage isorel				
Niveaux	Longueur 1250mm 160kgs charge max UR*		Longueur 1000mm 200kgs charge max UR*	
3	Module départ	Module suivant	Module départ	Module suivant
4				
5				
6				
7				

Profondeur 800mm, galvanisé Sendzimir, Hauteur 2000mm, platelage isorel				
Niveaux	Longueur 1250mm 150kgs charge max UR*		Longueur 1000mm 150kgs charge max UR*	
3	Module départ	Module suivant	Module départ	Module suivant
4				
5				
6				
7				

Profondeur 1000mm, galvanisé Sendzimir, Hauteur 2000mm, platelage isorel				
Niveaux	Longueur 1250mm 150kgs charge max UR*		Longueur 1000mm 150kgs charge max UR*	
3	Module départ	Module suivant	Module départ	Module suivant
4				
5				
6				
7				

Profondeur 1200mm, galvanisé Sendzimir, Hauteur 2000mm, platelage isorel				
Niveaux	Longueur 1250mm 150kgs charge max UR*		Longueur 1000mm 150kgs charge max UR*	
3	Module départ	Module suivant	Module départ	Module suivant
4				
5				
6				
7				

*UR : uniformément répartie

En Option: avec platelage tôle galvanisée : nous consulter



JUSQU'À 850KGS DE CHARGE PAR NIVEAU

Solution parfaite pour le stockage manuel de marchandises de taille et de poids moyens. Il garantit une grande résistance, solidité, longévité, avec une stabilité maximale

Longueurs de lisses disponibles :

1200mm / 1500mm / 1800mm / 2000mm / 2100mm / 2400mm

Hauteurs disponibles : de 1800mm à 6000mm

Profondeurs disponibles : de 400mm à 1200mm

Réglage au pas de 50mm

2 finitions disponibles : galvanisé Senzimir ou peint Epoxy

Platelage en aggloméré 19mm ou métallique. Pieds métalliques

Montage simple, avec visserie et notice de montage fournies

RAYONNAGE MI-LOURD GALVANISÉ

avec platelage métallique

Echelle galvanisée Sendzimir de 1800mm à 3000mm

Profondeur : 600mm ou 800mm

Tablette galvanisée Largeur : 300mm

SPECIAL PHYTOSANITAIRE

ECHELLE, galvanisée Sendzimir, Epaisseur 50mm				
Profondeur mm	Hauteur mm			
600	1800	2100	2400	3000
800				

PAIRE DE LISSES, galvanisé Sendzimir	
Longueur mm	Charge max / niveau UR*
1200	850kgs
1500	800kgs
1800	600kgs
2100	550kgs
2400	480kgs

*UR : uniformément répartie

PLATELAGE METALLIQUE, tablettes galvanisées encastrées, Largeur 300mm					
Profondeur mm	Longueur mm				
	1200 (4 tablettes)	1500 (5 tablettes)	1800 (6 tablettes)	2100 (7 tablettes)	2400 (8 tablettes)
600	4 tablettes	5 tablettes	6 tablettes	7 tablettes	8 tablettes
800	4 tablettes	5 tablettes	6 tablettes	7 tablettes	8 tablettes



RAYONNAGE MI-LOURD GALVANISÉ

avec platelage bois

JUSQU'À 850KGS DE CHARGE PAR NIVEAU

ECHELLE, galvanisée Sendzimir, Epaisseur 50mm				
Profondeur mm	Hauteur mm			
400	1800	2100	2400	3000
500				
600				
800				
1000				
1200				

PAIRE DE LISSES, galvanisée Sendzimir	
Longueur mm	Charge max / niveau UR*
1200	850kgs
1500	800kgs
2000	550kgs
2400	480kgs



*UR : uniformément répartie

TRAVERSE DE RENFORT
Profondeur mm
800
1000
1200



conseillé à partir de 800mm de Profondeur

PLATELAGE BOIS AGGLOMERE, Epaisseur 19mm				
Profondeur mm	Longueur mm			
400	1200	1500	2000	2400
500				
600				
800				
1000				
1200				

PROFONDEURS DISPONIBLES DE 400mm A 1200mm

ECHELLE, bleu Epoxy, Epaisseur 50mm					
Profondeur mm	Hauteur mm				
400	2000	2500	3000	4000	4500
500					
600					
800					
1000					
1200					

PAIRE DE LISSES, orange / blanche Epoxy	
Longueur mm	Poids max / niveau UR*
1200 (Z61)	750kgs
1500 (Z64)	700kgs
2000 (Z64)	500kgs
2400 (Z74)	500kgs

*UR : uniformément répartie

TRAVERSE DE RENFORT (conseillé à partir de 800mm de profondeur)	
Profondeur mm	
800	
1000	
1200	



PLATELAGE BOIS AGGLOMERE, Epaisseur 19mm				
Profondeur mm	Longueur mm			
400	1200	1500	2000	2400
500				
600				
800				
1000				
1200				



RACK A PNEUS

Epoxy

Idéal et pratique pour stocker tous types de pneus VL (seul ou sur jante)

Echelle bleue Epoxy – Lisse orange

Profondeur : 500mm

Hauteurs disponibles : de 2000mm à 4000mm

JUSQU'À 10 PNEUS VL PAR NIVEAU

ECHELLE, bleue Epoxy, Largeur 500mm, Epaisseur 50mm					
Hauteur mm	2000	2500	3000	4000	4500
Nb niveaux	3	4	5	6	7

PAIRE DE LISSES, orange Epoxy		
Longueur mm	Charge max / niveau UR*	Nb moyen de pneus / niveau
1200	750kgs	5/6 pneus VL
1500	700kgs	7/8 pneus VL
2000	500kgs	9/10 pneus VL

*UR : uniformément répartie



RACK A PNEUS

Galvanisé

**IDEAL ET PRATIQUE POUR STOCKER TOUS TYPES DE PNEUS VL
(SEUL OU SUR JANTE)**

Profondeur : 500mm

Hauteurs disponibles : de 1800mm à 4000mm



ECHELLE, galvanisé Sendzimir, Largeur 500mm, Epaisseur 50mm

Hauteur mm	1800	2100	2400	3000
Nb niveaux	3	3	4	5

Existe en hauteurs plus grandes : nous consulter

PAIRE DE LISSES, galvanisée Sendzimir

Longueur mm	Poids max / eau UR*	Nb moyen de pneus / niveau
1200	850kgs	5/6 pneus VL
1500	800kgs	7/8 pneus VL
1800	600kgs	8/9 pneus VL
2000	500kgs	9/10 pneus VL
2100	480kgs	10/11 pneus VL

*UR : uniformément répartie

KIT COMPLET PRÊT A MONTER

1 plateau medium 690x1850mm - Epaisseur 30mm
Piètement 600x1500mm
1 rayon avec panneau aggloméré - Epaisseur 19mm
Visserie + pieds inclus - Hauteur 93mm (sol/plateau)



Fabriqué en France



...avec 1 niveau supplémentaire



PRIX DEGRESSIFS EN FONCTION DES QUANTITES : NOUS CONSULTER

TABLE DE TRAVAIL



2 échelles avec pieds – Hauteur 1000mm
2 ou 3 paires de longerons
2 ou 3 paires de plateaux agglomérés 19mm
Réglage des niveaux au pas de 50mm

**Autres dimensions :
nous consulter**

2 modèles au choix : peinture Epoxy bleu/orange OU galvanisé

Largeur mm x Longueur mm	Charge max / niveau UR*
600x1300	700kgs
600x1600	650kgs
600x2100	500kgs
600x2500	500kgs
800x1300	700kgs
800x1600	650kgs
800x2100	500kgs
800x2500	500kgs
1000x1300	700kgs
1000x1600	650kgs
1000x2100	500kgs
1000x2500	500kgs



SERVANTE D'ATELIER SUR ROULETTES



2 échelles avec roulettes pivotantes (2 roues libres – 2 roues freinées – Diamètre des roues : 100mm)

Hauteur 1120mm

2 ou 3 paires de longerons

2 ou 3 paires de plateaux agglomérés 19mm

Réglage des niveaux au pas de 50mm

Charges maximum sur l'ensemble UR* : 200kgs

Largeurs disponibles : 600mm ou 800mm

Longueurs disponibles : 1300mm ou 1600mm

Largeur mm x Longueur mm	
600	1300
600	1600
800	1300
800	1600

* UR : uniformément répartie

Autres dimensions : nous consulter



RACK A PALETTES

LA SOLUTION POUR LE STOCKAGE DE CHARGES LOURDES SUR PALETTES

Echelle galvanisée Sendzimir avec platines
Hauteurs disponibles : de 2500mm à 6500mm
Profondeurs disponibles : 800mm / 1000mm / 1100mm
Lisses orange Epoxy disponibles : de 1850mm à 3600mm
Stockage 2, 3 ou 4 palettes / niveau
Goupilles de sécurité inclus
Ancrage par cheville mécanique TYPE M12X100mm

ECHELLE, galvanisée Sendzimir, fût 80mm

Hauteur mm	Profondeur mm	
2500 (XS10) - 10t	800	1100
3000 (XS10) - 10t		
3500 (XS20) - 12t		
4000 (XS20) - 12t		
4500 (XS30) - 14t		
5500 (XS30) - 14t		
6500 (XS30) - 14t		

PAIRE DE LISSES (largeur 50mm)

Section mm (long utile)	Nb palettes / niveau	Charge max UR* / niveau
80x1850	2 (80x120)	2000kgs - tube M08051
100x2250	2 (100x120)	2000kgs-tube M10051
90x2700	3 (80x120)	1350kgs-tube M09051
120x2700	3 (80x120)	2250kgs-tube M12051
130x2700	3 (80x120)	3000kgs-tube MN13051
150x3300	3 (100x120)	3200kgs-tube MN15051
125x3600	4 (80x120)	2000kgs-tube MN12551
150x3600	4 (80x120)	3400kgs-dble C 1551

*UR : uniformément répartie





PLATELAGE BOIS AJOURE

En sapin brut-encasté

890x800

890x1000

890x1100



Pas de charge garantie
entre les lisses

PLATELAGE FIL METALLIQUE

Bords tombés-3 renforts-800kgs entre lisses

880x800

880x1000

880x1100



Autres dimensions : nous consulter

PLATELAGE CAILLEBOTI ENCASTRE GALVANISE



TRaverse de renfort 1100mm
(autres longueurs : nous consulter)



ACCESSOIRES ET SECURITE RACK A PALETTES




SABOT DE PROTECTION ECHELLE
Hauteur 400mm / 4 ancrages



PROTECTION D'ANGLE




ENTRE-ECHELLE



PROTECTION LATERALE
DOUBLE 2500xH400



POTELET POUR
PROTECTION
LATERALE



PROTECTION LATERALE
SIMPLE




BUTEE DE PALETTE
(Arrêtoir arrière d'une palette, déport 50mm)

1850

2700

3600



GRILLE ANTI-CHUTE OU FILET DE PROTECTION



CHEVILLE MECANIQUE
POUR FIXATION
SUR SOL BETON
TYPE M12X100mm



RACK CHANDELLE GALVA

**IDEAL POUR STOCKER EN HAUTEUR DES PALETTE
OU GRANDES LONGUEURS**

VERSION SIMPLE :

Base : 1200x1600mm

Hauteur chandelle : 1500mm

Gerbable 3 sur 1



Le rack à chandelles est un équipement de stockage qui offre à ses utilisateurs de nombreux avantages.

Pour un stockage temporaire, mobile et modulable, c'est l'outil idéal pour les professionnels avec une activité saisonnière qui ont besoin d'optimiser la place de leurs ateliers, entrepôts, ou extérieurs.

Etant démontable, le rack chandelle une fois les chandelles démontées prend peu de place : on peut ainsi aisément gerber les racks sans chandelles les uns sur les autres, et stocker les chandelles dans un rack resté monté..

Capacité = 1500kgs



VERSION DOUBLE :

Base : 1200x2035mm

Hauteur chandelle : 1500mm

Gerbable 2 sur 1. Guides fourches.

CANTILEVER E LEGER

Stockage horizontal ou vertical

Idéal pour stocker des petites longueurs légères : bois, alu, PVC, cuivre,...



Stockage horizontal :

Hauteur = 2500mm

Largeur = 1100mm

Bras et piétement longueur utile = 600mm

Charge max par bras = 100kgs

Butée de bras ou piétement H150mm en option

Existe en simple ou double face

TARIFS : NOUS CONSULTER

Permet d'optimiser la hauteur, avec peu d'encombrement au sol...

Stockage vertical :

Hauteur = 2500mm

Largeur = 1100mm


Piétement longueur = 600mm

Séparateur longueur = 600mm

Ajustable en écartement des séparateurs

Cornière de butée de piétement

Existe en simple ou double face




Fabriqué en France



CANTILEVER SEMI LOURD / LOURD

DEVIS PERSONNALISE : NOUS CONSULTER

POUR INTERIEUR



Fabriqué en France



POUR EXTERIEUR




FINITION : galvanisée ou peint Epoxy

COLONNE : Hauteur standard de 2000mm à 8000mm.

PIETEMENT : simple face ou double face.

BRAS : Longueur de 400mm à 2000mm, capacité de charge définie en fonction des besoins. Fixation par clavette. Réglable au pas de 75mm.



Toiture sur étude
en fonction des régions



PLATEFORME AUTO PORTEE


PERMET D'AUGMENTER LES SURFACES AU SOL
& D'OPTIMISER L'ESPACE DE VOS LOCAUX



SAS
A PALETTES

DEVIS SUR-MESURE
NOUS CONSULTER

PORTILLON



ESCALIER




GARDE-CORPS




Plate-forme modulable adaptée à tous les secteurs d'activité.
Spécialement conçu pour le **stockage** et **l'extension** de surfaces de tout type.
Double ou **triple** les surfaces disponibles.

NOS REALISATIONS



NOS REALISATIONS



RAYONNAGES INDUSTRIELS AMENAGEMENT D'ESPACES DE RANGEMENT ET DE STOCKAGE

