

Vestiaire industrie propre métallique



À retenir

- Corps métallique à structure renforcée. Colonne de largeur 300 mm.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.
- Système antidégondable exclusif, avec porte à débattement 180°.
- Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
- Conforme à la Norme AFNOR D 65-760.
- Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

Démontable	Temps de montage* : 3'				
Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Colonne départ	21,7	1800	300	500	246
Colonne suivante	17,5	1800	300	500	246

* Notions informatives

Monobloc					
Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Monobloc 1 col.	24,3	1800	300	500	246
Monobloc 2 col.	43,7	1800	600	500	246**
Monobloc 3 col.	63,1	1800	900	500	246**
Monobloc 4 col.	82,5	1800	1200	500	246**

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035




Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3020, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019




Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



L'incontournable

Indispensable quelle que soit votre activité, c'est le vestiaire d'atelier par excellence. La solidité et la résistance pour vos vestiaires professionnels industrie propre. Ce vestiaire métallique est conçu avant tout pour un usage intensif.



Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
 - 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
 - 3 Corps métallique avec renfort de structure.
 - 4 Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation. Aération en parties haute et basse.
 - 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
 - 6 Porte avec omégas de renfort vertical et crochet supplémentaire.
 - 7 Système de fermeture par morillon porte-cadenas.
 - 8 Système antidégondable exclusif, porte à débattement 180°.
- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport au monobloc lors du transport.
 - Epaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard. 10/10^{ème} sur commande.
 - Conformes à la norme AFNOR D 65-760.

Vestiaire industrie salissante métallique



À retenir

- Système **antidégondable**.
- Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
- **Porte à débattement 180°**, fermée ou ouverte. Corps métallique avec structure renforcée.
- Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.
- Fermeture par **morillon porte-cadenas** ou **serrure à clé**, autres sur demande.

Démontable	Temps de montage* : 3'				
Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Colonne départ	27,7	1800	400	500	346
Colonne suivante	23,8	1800	400	500	346

* Notions informatives

Monobloc					
Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Monobloc 1 col.	31,6	1800	400	500	346
Monobloc 2 col.	58,2	1800	800	500	346**
Monobloc 3 col.	85,0	1800	1200	500	346**

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE BLEU 5005,
ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016, GRIS 7035




Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019,
ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3020, JAUNE 1018,
VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Accessoires disponibles


Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Séparation indispensable et réglementaire

La solidité et la résistance pour vos vestiaires professionnels industrie salissante.

Ce vestiaire métallique vous permet un usage intensif en respectant la séparation indispensable et réglementaire entre vêtements de travail et civils.



Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- 3 Corps métallique avec renfort de structure.
- 4 Porte munie d'**assourdisseurs** pour un meilleur confort d'utilisation. Aération en parties haute et basse.
- 5 **Ventilation optimisée** au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
- 6 Porte avec omégas de renfort vertical et crochet supplémentaire.
- 7 Système de fermeture par morillon porte-cadenas.
- 8 Système **antidégondable** porte à débattement 180°.
- 9 Cloison de séparation intérieure linge propre / linge sale, 1/3 - 2/3.
- En version démontée, **les émissions de CO₂ sont divisées par 6** par rapport au monobloc lors du transport.
- Epaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard. 10/10^{ème} sur commande.
- Conformes à la norme AFNOR D 65-760.

Vestiaire bureau classique métallique



À retenir

- Compartiment largeur 300 mm (voir aussi le Vestiaire Confort)
- Tringle porte-cintres, crochet porte-manteaux, porte-étiquette.
- Fermeture par serrure à clé ou à morillon porte-cadenas.
- Assourdisseurs de porte pour un meilleur confort d'utilisation.

Démontable

Temps de montage* : 3'

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Colonne départ	21,6	1800	300	500	246
Colonne suivante	18,0	1800	300	500	246

* Notions informatives

Monobloc

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Vest. Mono. Bureau 1 Col.	21,6	1800	300	500	246
Vest. Mono. Bureau 2 Col.	39,2	1800	600	500	246**
Vest. Mono. Bureau 3 Col.	56,8	1800	900	500	246**
Vest. Mono. Bureau 4 Col.	79,0	1800	1200	500	246**

Vest. Mono. Bureau 1 Col.	22,0	1980	300	450	246
---------------------------	------	------	-----	-----	-----

** Par colonne

Coloris disponibles

CORPS GRIS - PORTE GRIS 7035



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015 / 1019, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 8019, ALUMINIUM 9006, NOIR 9005, ROUGE 3003, JAUNE 1018, VERT 6018, ORANGE 2011, ANTHRACITE 7016



Accessoires disponibles


Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Vestiaire de Bureau : à chacun son espace personnel

Assorti à votre mobilier,
il offre un rangement discret et pratique.

Ce modèle existe également en version
Vestiaire Confort largeur 500 mm ou en version hauteur.



Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
 - 2 1 tablette avec tringle porte-cintres et 1 crochet porte-manteaux
 - 3 Corps métallique avec renfort de structure.
 - 4 Porte munie d'assourdisseurs pour votre confort.
 - 5 Ventilation optimisée au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieur à la norme.
 - 6 Porte avec omégas de renfort vertical et crochets supplémentaires.
 - 7 Système de fermeture par serrure à clé, autres sur demande.
 - 8 Système de porte antidégondable exclusif porte à débattement à 180°.
- En version démontée, les émissions de CO₂ sont divisées par 6 par rapport à son confrère monobloc lors du transport.
 - Epaisseur de tôle 7/10^{ème} en standard. 10/10^{ème} sur commande.

Vestiaire centre de secours métallique



À retenir

- Corps métallique avec structure renforcée.
- 1 boîte aux lettres.
- 2 crochets supplémentaires à l'intérieur de la porte.
- Permet de recevoir un casque intégral.
- Ventilation renforcée au dos sur toute la hauteur.
- Porte à débattement 180° avec renfort vertical.

Démontable

Temps de montage* : 8'

Emballage

Sous film plastique et boîte carton double cannelure cerclée.
14 pièces par palette filmée et cerclée.

Assemblage

Simple et rapide :
Après déballage, 8 minutes et sans outils.
Des rivets Nylon sont fournis pour une parfaite stabilité.
Sur demande, des rivets POP® aluminium de couleur pour transformer vos vestiaires démontables en monobloc.
La colonne départ est assemblable avec autant de colonnes suivantes que nécessaire.
Notice de montage fournie, voir la vidéo sur www.evp.fr

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Colonne départ	40,5	1980	500	500	447
Colonne suivante	35,4	1980	500	500	447

* Notions informatives

Monobloc

Emballage

Posé sur une palette individuelle, chaque vestiaire est protégé par des cornières, un socle et un top en carton, puis filmé et cerclé.

Assemblage


Nos vestiaires sont prêts à l'emploi après déballage.
Ils sont pré-perforés à l'arrière et sur les côtés pour permettre de composer des ensembles homogènes.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
1 colonne	40,1	1980	500	500	447
2 colonnes	75,9	1980	1000	500	447**

** Par colonne


Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Le Vestiaire des soldats du feu

Le vestiaire centre de secours métallique (ou vestiaire pompier) est conçu pour l'équipement de nos Sapeurs Pompiers. Il dispose de nombreux aménagements.
C'est aussi le plus haut et le plus robuste de notre gamme.



Points forts

- 1 Porte-étiquette plastique adhésif.
- 2 Boîte aux lettres sans abattant, photo non contractuelle.
- 3 1 tablette avec tringle porte-cintres.
- 4 2 Crochets supplémentaires sur le renfort de la porte.
- 5 Système de fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clés, code ou à monnayeur.
- 6 Porte avec omégas de renfort vertical, munie d'assourdisseurs.
- 7 Aération en parties haute et basse. Ventilation améliorée par ouïes au dos.
- 8 Boîte à cirage amovible.

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE ROUGE 3003.



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5005 / 5017, MARRON 1019, NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034, ORANGE 2011, ROUGE 3020, ANTHRACITE 7016, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019



Vestiaire porte Z métallique



À retenir

- Construction soudée Monobloc épaisseur de tôle 7/10^{ème}.
- 1 penderie avec une tringle porte-cintres et un casier de rangement.
- Fermeture par **morillon porte-cadenas** ou **serrure à clé** encastré dans cuvette plastique.
- Pieds avec verins de réglage en option.
- Toit incliné sur demande.
- Les vestiaires d'atelier sont soumis à la réglementation selon l'article 232-2 du code du travail.
- Possibilité de vestiaire Z en largeur 300mm sur demande.

Démontable

Temps de montage* : 5'

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Colonne départ	33,7	1800	400	500	165**
Colonne suivante	29,0	1800	400	500	165**

* Notions informatives

Monobloc

Emballage

Chaque vestiaire est protégé par cornières carton, bullpack et ilm étirable.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Larg. Utile
Vest. Mono. 1 Col. Portes Z	33,7	1800	400	500	165**
Vest. Mono. 2 Col. Portes Z	62,7	1800	800	500	165**
Vest. Mono. 3 Col. Portes Z	91,7	1800	1200	500	165**

** certaines dimensions peuvent être sujettes à des variations.

Coloris disponibles

CORPS GRIS 7035 - PORTE GRIS 7035,
BLEU 5005, ROUGE 3003, ANTHRACITE 7016



Autres coloris

BEIGE 1013 / 1015, BLANC 9010, BLEU 5017, MARRON 1019,
NOIR 9005, ALUMINIUM 9006, JAUNE 1018, VERT 6018 / 6034,
ORANGE 2011, ROUGE 3020, GRIS 7040, GRIS BRUN 8019




Accessoires disponibles

Pieds - Socles Bancs - Coiffes - Bancs - Patères Murales & sur Banc - Serrures & Cadenas - Cintres & Porte-Cintres



Vestiaire Z : Le 2 en 1 absolu

Ce modèle est idéal pour ranger vos vêtements longs tout en permettant d'économiser de la surface au sol. Vous faites donc une économie de 30% sur l'espace occupé tout en bénéficiant de véritables penderies.



Points forts

- 1 Construction soudée Monobloc épaisseur de tôle 7/10^{ème}.
- 2 Portes avec **porte-étiquette** plastique adhésif.
- 3 1 penderie avec une **tringle porte-cintres** et un casier de rangement.
- 4 **Ventilation optimisée** au dos sur toute la hauteur, soit 40% supérieure à la norme.
- 5 Système de fermeture par **morillon porte-cadenas** ou **serrure à clé**, autres sur demande.
- 6 Portes avec omégas de renfort vertical.
- 7 Portes munies d'**assourdisseurs** pour un meilleur confort d'utilisation.
- 8 **Système antidégondable** exclusif et breveté EVP, porte à débalement 180°.



La personnalisation idéale pour tous vos équipements

Compléments indissociables de nos vestiaires et réalisés avec le même soin. Nos accessoires permettent une adaptation idéale aux différents métiers et usages.

Bancs à patères					
Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Nb Crochet
Banc à Patères Simple Face	7,3	420/1780	1200	330	4
Banc à Patères Simple Face	9,8	420/1780	1500	330	5
Banc à Patères Simple Face	11,0	420/1780	2000	330	6
Banc à Patères Double Face	13,1	420/1780	1200	660	4 x 2
Banc à Patères Double Face	17,3	420/1780	1500	660	5 x 2
Banc à Patères Double Face	19,7	420/1780	2000	660	6 x 2



Bancs à patères avec tablette haute					
Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Nb Crochet
Banc à Patères Simple Face	9,3	420/1780	1200	330	4
Banc à Patères Simple Face	12,5	420/1780	1500	330	5
Banc à Patères Simple Face	26,7	420/1780	2000	330	6
Banc à Patères Double Face	16,3	420/1780	1200	660	4 x 2
Banc à Patères Double Face	22,7	420/1780	1500	660	5 x 2
Banc à Patères Double Face	26,7	420/1780	2000	660	6 x 2



Socles bancs casiers métalliques

Lattes en pin massif, tube métal 30 x 30 avec vérins de stabilité.

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.
Socle Banc Bois	7,0	420	300	780
Socle Banc Bois	8,5	420	400	780
Socle Banc Bois	9,0	420	500	780
Socle Banc Bois	7,0	420	600	780
Socle Banc Bois	8,5	420	800	780
Socle Banc Bois	9,0	420	900	780
Socle Banc Bois	10,5	420	1000	780
Socle Banc Bois	11,2	420	1200	780

Lattes en mélaminé

Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.
Socle Banc Mélaminé	7,0	420	600	780
Socle Banc Mélaminé	8,5	420	800	780
Socle Banc Mélaminé	9,0	420	900	780
Socle Banc Mélaminé	11,2	420	1200	780



La personnalisation idéale
pour tous vos équipements

Compléments indissociables de nos vestiaires
et réalisés avec le même soin.
Nos accessoires permettent une adaptation idéale
aux différents métiers et usages.

Bancs à patères					
Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Nb Crochet
Banc à Patères Simple Face	7,3	420/1780	1200	330	4
Banc à Patères Simple Face	9,8	420/1780	1500	330	5
Banc à Patères Simple Face	11,0	420/1780	2000	330	6
Banc à Patères Double Face	13,1	420/1780	1200	660	4 x 2
Banc à Patères Double Face	17,3	420/1780	1500	660	5 x 2
Banc à Patères Double Face	19,7	420/1780	2000	660	6 x 2



Bancs à patères avec tablette haute					
Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.	Nb Crochet
Banc à Patères Simple Face	9,3	420/1780	1200	330	4
Banc à Patères Simple Face	12,5	420/1780	1500	330	5
Banc à Patères Simple Face	26,7	420/1780	2000	330	6
Banc à Patères Double Face	16,3	420/1780	1200	660	4 x 2
Banc à Patères Double Face	22,7	420/1780	1500	660	5 x 2
Banc à Patères Double Face	26,7	420/1780	2000	660	6 x 2



Socles bancs casiers métalliques				
Lattes en pin massif, tube métal 30 x 30 avec vérins de stabilité.				
Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.
Socle Banc Bois	7,0	420	300	780
Socle Banc Bois	8,5	420	400	780
Socle Banc Bois	9,0	420	500	780
Socle Banc Bois	7,0	420	600	780
Socle Banc Bois	8,5	420	800	780
Socle Banc Bois	9,0	420	900	780
Socle Banc Bois	10,5	420	1000	780
Socle Banc Bois	11,2	420	1200	780
Lattes en mélaminé				
Désignation	Poids	Haut.	Larg.	Profond.
Socle Banc Mélaminé	7,0	420	600	780
Socle Banc Mélaminé	8,5	420	800	780
Socle Banc Mélaminé	9,0	420	900	780
Socle Banc Mélaminé	11,2	420	1200	780