



SANPEX

PREKIŲ KATALOGAS 2025 METAMS



PERFEKT² SYSTEM

Oficialus PerfektSystem atstovas Lietuvoje

10
METŲ GARANTUJA



PREKIŲ KATALOGAS 2025 METAMS

Piktogramų identifikacija:



Prekinio ženklo kokybė



Centrinis šildymas



10 metų garantija



Tinkamas šaldymo sistemoms



Techninis liudijimas



Glikolis



Tvirtas



Tinkamas orui



Žalvaris



Tinka karštam ir šaltam vandeniui




Higienos sertifikatas



Statybos ženklas

TURINYS

Uždaromoji santechninė armatūra.....	4
Dujų pajungimo armatūra.....	46
Centrinio šildymo pajungiamoji armatūra.....	49
Daugiasluoksnių vamzdžių sistemos.....	78
Variniai vamzdžiai.....	103
Radiatoriai.....	106
Dušo potinkinės sistemos.....	114
Virtuvės ir vonios kambario įranga.....	125
Maišytuvų dalys.....	174
Sanitarinių mazgų pajungimo dalys.....	180



UŽDAROMOJI SANTECHNINĖ ARMATŪRA

5-45

10
METŲ GARANTUJA

PERFEKT² SYSTEM


SANPEX

PHA-001



PERFEKT² SYSTEM

Ventilis su raudona rankena.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+150°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-001-0100-000	3/8"	10	200	
00-001-0150-000	1/2"	15	150	
00-001-0200-000	3/4"	10	100	
00-001-0250-000	1"	6	60	
00-001-0320-000	1 1/4"	4	40	
00-001-0400-000	1 1/2"	4	32	
00-001-0500-000	2"	2	20	
00-001-0650-000	2 1/2"	2	10	
00-001-0800-000	3"	2	4	
00-001-1000-000	4"	2	4	

PHA-001



PERFEKT² SYSTEM

Ventilis su raudona rankena.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+150°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-001-0100-001	3/8"	10	200	
00-001-0150-001	1/2"	15	150	
00-001-0200-001	3/4"	10	100	
00-001-0250-001	1"	6	60	
00-001-0320-001	1 1/4"	4	40	
00-001-0400-001	1 1/2"	4	32	
00-001-0500-001	2"	2	20	
00-001-0650-001	2 1/2"	2	10	
00-001-0800-001	3"	2	4	
00-001-1000-001	4"	2	4	

PHA-002



PERFEKT² SYSTEM

Ventilis su raudona trumpa rankena.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+150°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-002-0150-000	1/2"	15	150	
00-002-0200-000	3/4"	10	100	
00-002-0250-000	1"	6	60	
00-002-0320-000	1 1/4"	4	40	

PHA-002



PERFEKT² SYSTEM

Ventilis su mėlyna trumpa tipo rankena.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+150°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-002-0150-001	1/2"	15	150	
00-002-0200-001	3/4"	10	100	
00-002-0250-001	1"	6	60	

PHA-002C



PERFEKT² SYSTEM

Ventilis su raudona trumpa rankena ir M10x1 jutiklio prijungimu.

V/V sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+150°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-002-0150-003	1/2"	10	200	
00-002-0200-003	3/4"	15	150	

PHA-003



PERFEKT² SYSTEM

Ventilis su raudona rankena.

V/I sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+150°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-003-0150-000	1/2"	15	150	
00-003-0200-000	3/4"	10	100	
00-003-0250-000	1"	6	60	
00-003-0320-000	1 1/4"	4	40	

PHA-003



PERFEKT² SYSTEM

Ventilis su mėlyna rankena.

V/I sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+150°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-003-0150-001	1/2"	15	150	
00-003-0200-001	3/4"	10	100	
00-003-0250-001	1"	6	60	

PHA-004



PERFEKT² SYSTEM

Ventilis su raudona trumpa rankena.

V/I sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+150°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-004-0150-000	1/2"	15	150	
00-004-0200-000	3/4"	10	100	
00-004-0250-000	1"	6	60	
00-004-0320-000	1 1/4"	4	40	

PHA-004



PERFEKT²SYSTEM

Ventilis su mėlyna trumpa rankena.
V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+150°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydi	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-004-0150-001	1/2"	15	150	
00-004-0200-001	3/4"	10	100	
00-004-0250-001	1"	6	60	

PHA-005



PERFEKT²SYSTEM

Ventilis su raudona trumpa rankena ir jungtimi.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+150°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydi	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-005-0150-000	1/2"	10	120	
00-005-0200-000	3/4"	10	100	
00-005-0250-000	1"	6	60	
00-005-0320-000	1 1/4"	4	24	

PHA-005/SM



PERFEKT²SYSTEM

Ventilis su raudona trumpa rankena ir jungtimi.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+150°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydi	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-005-0150-200	1/2"	10	120	
00-005-0250-200	1"	6	60	

PHA-005/R



PERFEKT²SYSTEM

Ventilis su raudona rankena ir jungtimi.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+150°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydi	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-005-0150-100	1/2"	10	120	
00-005-0200-100	3/4"	10	100	
00-005-0250-100	1"	6	60	
00-005-0320-100	1 1/4"	4	24	

PHA-006



PERFEKT² SYSTEM

Ventilis su raudona rankena ir filtru.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+150°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-006-0150-000	1/2"	8	80	
01-006-0200-000	3/4"	6	60	
01-006-0250-000	1"	4	40	

PHA-007



PERFEKT² SYSTEM

Ventilis su raudona trumpa rankena ir jungtimi.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+140°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-007-0150-002	1/2"	12	120	
00-007-0200-002	3/4"	8	80	
00-007-0250-002	1"	4	40	

PHA-007/O



PERFEKT² SYSTEM

Ventilis su raudona trumpa rankena ir sukamąja veržle.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+140°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-007-0150-001	1/2"	12	144	
00-007-0200-001	3/4"	10	100	
00-007-0250-001	1"	6	60	
00-007-0320-001	1 1/4"	4	32	

PHA-007/R



PERFEKT² SYSTEM

Ventilis su raudona rankena ir jungtimi.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+140°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-007-0150-102	1/2"	10	100	
00-007-0200-102	3/4"	6	60	
00-007-0250-102	1"	4	40	

PHA-007A



PERFEKT² SYSTEM

Ventilis su raudona trumpa rankena ir savaime sandaria jungtimi.
V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+140°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-007-0250-003	1"	4	40	

PHA-008



PERFEKT² SYSTEM

Ventilis su raudona rankena ir vožtuvu.
V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+140°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-008-0150-002	1/2"	8	80	
00-008-0200-002	3/4"	6	60	
00-008-0250-002	1"	4	40	

PHA-010



PERFEKT² SYSTEM

Kampinis ventilis su raudona trumpa rankena ir jungtimi.
V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+140°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-010-0150-000	1/2"	10	80	
00-010-0200-000	3/4"	6	40	
00-010-0250-000	1"	5	40	
00-010-0320-000	1 1/4"			

PHA-010A



PERFEKT² SYSTEM

Kampinis ventilis su trumpa rankena ir savaime sandaria jungtimi.
V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+140°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-010-0250-002	1"	Raudona	5	40	
00-010-0250-003	1"	Mėlyna	5	40	

PHA-010/O



PERFEKT² SYSTEM

Kampinis ventilis su raudona trumpa rankena ir sukamąja veržle.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+140°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-010-0150-001	½"	12	120	
00-010-0200-001	¾"	8	80	
00-010-0250-001	1"	6	48	
00-010-0320-001	1¼"	4	24	

RN-PHA



PERFEKT² SYSTEM

Ergonomiška rankena PHA-001 ir PHA-003 ventiliams su etikete.



	Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
Raudona	01-900-1001-150	½"	1	1	
	01-900-1001-200	¾"	1	1	
	01-900-1001-250	1"	1	1	
	01-900-1001-320	1¼"	1	1	
	01-900-1001-400	1½"	1	1	
	01-900-1001-500	2"	1	1	
Mėlyna	01-900-1011-150	½"	1	1	
	01-900-1011-200	¾"	1	1	
	01-900-1011-250	1"	1	1	
	01-900-1011-320	1¼"	1	1	
	01-900-1011-400	1½"	1	1	
	01-900-1011-500	2"	1	1	

MN-PHA



PERFEKT² SYSTEM

Trumpa rankena PHA-002 ir PHA-004 ventiliams su etikete.



	Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
Raudona	01-900-1010-150	½"	1	1	
	01-900-1010-200	¾"	1	1	
	01-900-1010-250	1"	1	1	
Mėlyna	01-900-1012-150	½"	1	1	
	01-900-1012-200	¾"	1	1	
	01-900-1012-250	1"	1	1	

PHA-200/1



HUZAR

Ventilis su juoda rankena.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	4,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-006-0150-000	1/2"	10	90	
00-006-0200-000	3/4"	10	60	
00-006-0250-000	1"	6	36	
00-006-0320-000	1 1/4"	4	24	
00-006-0400-000	1 1/2"	2	18	
00-006-0500-000	2"	2	8	

PHA-200/2



HUZAR

Ventilis su juoda rankena.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	4,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-007-0150-000	1/2"	10	90	
00-007-0200-000	3/4"	10	60	
00-007-0250-000	1"	6	36	

PHA-200/3



HUZAR

Ventilis su trumpa juoda rankena.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	4,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-008-0150-000	1/2"	10	90	
00-008-0200-000	3/4"	10	60	
00-008-0250-000	1"	6	36	

PHA-200/4



HUZAR

Ventilis su trumpa juoda rankena.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	4,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-009-0150-000	1/2"	10	90	
00-009-0200-000	3/4"	10	60	
00-009-0250-000	1"	6	36	

KX01



KROS

Ventilis su raudona rankena.

V/V sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+130°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
KX01-0150-000	1/2"	15	150	
KX01-0200-000	3/4"	10	100	
KX01-0250-000	1"	6	60	
KX01-0320-000	1 1/4"	4	40	
KX01-0400-000	1 1/2"	4	32	
KX01-0500-000	2"	2	20	
KX01-0650-000	2 1/2"	2	10	

KX02



KROS

Ventilis su raudona trumpa rankena.

V/V sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+130°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
KX02-0150-000	1/2"	15	150	
KX02-0200-000	3/4"	10	100	
KX02-0250-000	1"	6	60	

KX03



KROS

Ventilis su raudona rankena.

V/I sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+130°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
KX03-0150-000	1/2"	15	150	
KX03-0200-000	3/4"	10	100	
KX03-0250-000	1"	6	60	

KX04



KROS

Ventilis su raudona trumpa rankena.

V/I sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+130°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
KX04-0150-000	1/2"	15	150	
KX04-0200-000	3/4"	10	100	
KX04-0250-000	1"	6	60	

KX06



KROS
Ventilis su raudona rankena.
V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
KX06-0250-000	1"	4	40	

1040WW



Ventilis su raudona rankena.
V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-200-0150-010	½"	16	160	
00-200-0200-010	¾"	12	120	
00-200-0250-010	1"	6	60	
00-200-0320-010	1¼"	4	40	
00-200-0400-010	1½"	4	32	
00-200-0500-010	2"	2	20	

1041WW



Ventilis su raudona trumpa rankena.
V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-220-0150-010	½"	16	160	
00-220-0200-010	¾"	12	120	
00-220-0250-010	1"	6	60	

1040WZ



Ventilis su raudona rankena.
V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-202-0150-010	½"	16	160	
00-202-0200-010	¾"	12	120	
00-202-0250-010	1"	6	60	

1041WZ



Ventilis su raudona trumpa rankena.
V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-222-0150-010	1/2"	16	160	
00-222-0200-010	3/4"	12	120	
00-222-0250-010	1"	6	60	

1410WW



Ventilis su raudona rankena.
V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
00-200-0650-010	2 1/2"	2	10	
00-200-0800-010	3"	2	4	
00-200-1000-010	4"	2	4	

65RU



Ventilis su raudona rankena ir
vožtuvu.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

1/2", 3/4" ir 1" dydžiai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	3,0 MPa

1 1/4", 1 1/2" ir 2" dydžiai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	2,5 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-303-0150-000	1/2"	8	80	
01-303-0200-000	3/4"	6	60	
01-303-0250-000	1"	4	40	
01-303-0320-000	1 1/4"	2	32	
01-303-0400-000	1 1/2"	2	24	
01-303-0500-000	2"	2	16	

PHA-019D



PERFEKT^{SYSTEM}

Ventilis su raudona arba mėlyna
rankena.

Jungtis prie PEX arba PERT
vamzdžio

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-20°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-019-0000-001	1/2"	17	170	
01-019-1000-001	1/2"	17	170	

PHA-019S



PERFEKT² SYSTEM

Išleidžiamasis ventilis su raudona arba mėlyna rankena.

Jungtis prie žarnos.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-20°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-019-0000-002	1/2"	25	250	
01-019-1000-002	1/2"	25	250	

1809



Išleidžiamasis ventilis su raudona rankena.

Jungtis prie žarnos.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+150°C	-30°C	2,5 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-205-0150-000	1/2"	15	150	
20-205-0200-000	3/4"	15	120	

3021WW



Mažas ventilis su raudona rankena.

V/V sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-301-0150-000	1/2"	20	180	

3021WZ



Mažas ventilis su raudona rankena.

V/I sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-302-0150-001	1/2"	25	250	

428CH



Potinkinis kranas.

V/V sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	3,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-305-0150-000	1/2"	5	50	
01-305-0200-000	3/4"	4	40	

PHA-060



PERFEKT² SYSTEM

Įmontuojamas vandens filtras.

V/V sričiai.

Techniniai parametrai

nuo 1/2" iki 2" dydžio

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+150°C	-30°C	2,5 MPa

2 1/2" ir 3" dydžiai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+150°C	-30°C	2,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
03-060-0150-000	1/2"	18	180	
03-060-0200-000	3/4"	12	120	
03-060-0250-000	1"	10	100	
03-060-0320-000	1 1/4"	4	40	
03-060-0400-000	1 1/2"	3	30	
03-060-0500-000	2"	2	20	
03-060-0650-000	2 1/2"	1	10	
03-060-0800-000	3"	1	10	

PHA-060M



PERFEKT² SYSTEM

Įmontuojamas vandens filtras

su magnetine kasete.

V/V sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+150°C	-30°C	2,5 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
03-060-0150-100	1/2"	18	180	
03-060-0200-100	3/4"	12	120	
03-060-0250-100	1"	10	100	
03-060-0320-100	1 1/4"	4	10	
03-060-0400-100	1 1/2"	3	10	
03-060-0500-100	2"	2	10	

US-060



PERFEKT² SYSTEM

PHA-060 filtro tarpinė ir tinklėlis

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
03-200-0150-000	1/2"	1	1	
03-200-0200-000	3/4"	1	1	
03-200-0250-000	1"	1	1	
03-200-0320-000	1 1/4"	1	1	
03-200-0400-000	1 1/2"	1	1	
03-200-0500-000	2"	1	1	
03-200-0650-000	2 1/2"	1	1	
03-200-0800-000	3"	1	1	

5503



Atbulinis vožtuvas su žalvarine sklende.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
04-100-0150-000	1/2"	16	192	
04-100-0200-000	3/4"	10	150	
04-100-0250-000	1"	9	108	
04-100-0320-000	1 1/4"	6	48	
04-100-0400-000	1 1/2"	2	40	
04-100-0500-000	2"	2	30	
04-100-0650-000	2 1/2"	2	10	

5503/P



Atbulinis vožtuvas su plastikine sklende.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
04-100-0150-100	1/2"	16	192	
04-100-0200-100	3/4"	10	150	
04-100-0250-100	1"	9	108	
04-100-0320-100	1 1/4"	6	48	
04-100-0400-100	1 1/2"	2	40	
04-100-0500-100	2"	2	30	

PHA-020



PERFEKT^{SYSTEM}

Atbulinis vožtuvas su žalvarine sklende.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

Nuo 1/2" iki 1" dydžio

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	1,6 MPa

Nuo 1 1/4" iki 4" dydžio

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
04-020-0150-000	1/2"	19	228	
04-020-0200-000	3/4"	12	144	
04-020-0250-000	1"	9	108	
04-020-0320-000	1 1/4"	6	72	
04-020-0400-000	1 1/2"	6	36	
04-020-0500-000	2"	1	30	
04-020-0650-000	2 1/2"	1	16	
04-020-0800-000	3"	1	12	
04-020-1000-000	4"	1	4	

PHA-KS1



PERFEKT^{SYSTEM}

Filtru vožtuvui PHA-020.



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
04-901-0150-000	1/2"	54	648	
04-901-0200-000	3/4"	28	336	
04-901-0250-000	1"	30	180	
04-901-0320-000	1 1/4"	20	120	
04-901-0400-000	1 1/2"	6	72	
04-901-0500-000	2"	4	48	
04-901-0650-000	2 1/2"	1	28	
04-901-0800-000	3"	1	22	
04-901-1000-000	4"	1	12	

PHA-021



PERFEKT² SYSTEM

Atbulinis vožtuvas.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

Nuo ½" iki 1" dydžio

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	1,6 MPa

Nuo 1¼" iki 3" dydžio

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
04-021-0150-000	½"	12	144	
04-021-0200-000	¾"	10	80	
04-021-0250-000	1"	8	96	
04-021-0320-000	1¼"	6	36	
04-021-0400-000	1½"	4	24	
04-021-0500-000	2"	2	12	
04-021-0650-000	2½"	1	12	
04-021-0800-000	3"	1	8	

PHA-013



PERFEKT² SYSTEM

Anti-užteršimo vožtuvas

„EA“ tipo.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+65°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-013-0150-000	½"	18	180	
01-013-0200-000	¾"	16	128	
01-013-0250-000	1"	10	180	

PHA-022



PERFEKT² SYSTEM

Žalvarinė sklendė.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+100°C	+1°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-022-0150-000	½"	20	80	
01-022-0200-000	¾"	15	60	
01-022-0250-000	1"	8	48	
01-022-0320-000	1¼"	2	24	
01-022-0400-000	1½"	2	24	
01-022-0500-000	2"	3	12	
01-022-0650-000	2½"	2	12	
01-022-0800-000	3"	2	8	

1620



Anti-užteršimo sklendė.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-402-0150-000	½"	1	20	
01-402-0200-000	¾"	1	10	
01-402-0250-000	1"	1	5	
01-402-0320-000	1¼"	1	4	
01-402-0400-000	1½"	1	1	
01-402-0500-000	2"	1	1	

1505



**Sklendė.
V/V sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-401-0150-000	1/2"	1	20	
01-401-0200-000	3/4"	1	10	
01-401-0250-000	1"	1	5	
01-401-0320-000	1 1/4"	1	4	
01-401-0400-000	1 1/2"	1	1	
01-401-0500-000	2"	1	1	

1105



**Sklendė.
V/V sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-400-0150-000	1/2"	1	20	
01-400-0200-000	3/4"	1	15	
01-400-0250-000	1"	1	10	
01-400-0320-000	1 1/4"	1	5	
01-400-0400-000	1 1/2"	1	3	
01-400-0500-000	2"	1	1	

ZKR-111



**Vožtuvas.
I/I sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	0,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
04-101-0250-000	1"	1	24	
04-101-0320-000	1 1/4"	1	18	
04-101-0400-000	1 1/2"	1	16	
04-101-0500-000	2"	1	12	

G02



Ketaus vožtuvo galvutė su tarpine.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-500-0150-000	1/2"	20	120	
01-500-0200-000	3/4"	20	120	
01-500-0250-000	1"	15	60	
01-500-0320-000	1 1/4"	10	80	
01-500-0400-000	1 1/2"	5	60	
01-500-0500-000	2"	5	30	

3098



**Cinkuotas ketaus vožtuvas.
V/V sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-400-0150-100	½"	8	64	
01-400-0200-100	¾"	8	48	
01-400-0250-100	1"	4	24	
01-400-0320-100	1¼"	3	18	
01-400-0400-100	1½"	4	16	
01-400-0500-100	2"	2	6	

3099



**Cinkuotas ketaus čiaupas su
greitąja žarnos jungtimi.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-009-0150-005	½"	8	32	
01-009-0200-005	¾"	7	28	

PHA-070



PERFEKT² SYSTEM

**Atsparus šalčiui čiaupas su
greitąja žarnos jungtimi.**

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+120°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-070-0150-000	½"	12	120	
01-070-0200-000	¾"	10	100	

3102



Čiaupas su žarnos jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+65°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-009-0150-002	½"	10	100	
01-009-0200-002	¾"	10	100	
01-009-0250-002	1"	5	40	

PHA-009



PERFEKT² SYSTEM

Čiaupas su žarnos jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-009-0150-000	½"	10	100	
01-009-0200-000	¾"	10	100	
01-009-0250-000	1"	5	40	

PHA-009 DUO



PERFEKT² SYSTEM

Dvigubas čiaupas su greitąja žarnos jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-009-0150-006	½"	10	100	

PHA-009S



PERFEKT² SYSTEM

Čiaupas su greitąja žarnos jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-009-0150-001	½"	10	100	
01-009-0200-001	¾"	10	100	

PHA-015



PERFEKT² SYSTEM

Chromuotas žalvarinis čiaupas su žarnos jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-015-0150-000	½"	1	48	

IBC ADAPTER



Adapteris skirtas IBC jungčiai.



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-009-0150-010	1/2"	1	300	
01-009-0200-010	3/4"	1	300	
01-009-0250-010	1"	1	300	

IBC ADAPTER



Adapteris skirtas IBC jungčiai su jungtimi žarnai.



Indeksas	Jungties dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-015-0140-010	Ø14	1	170	

09 - TAP WITH IBC ADAPTER



Čiaupas su adapteriu skirtu IBC jungčiai ir su jungtimi žarnai.



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-009-0150-011	1/2"	1		
01-009-0200-011	3/4"	1		

PHA-009S



Antgalis PHA-009S čiaupui su greitąja žarnos jungtimi.



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-900-0150-001	1/2"	10	1000	

3110



Žarnos antgalis.



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
01-900-0150-000	1/2"	10	1200	
01-900-0200-000	3/4"	1	900	
01-900-0250-000	1"	1	450	

PHA-304



PERFEKT² SYSTEM

Sustiprinta žalvarinė jungtis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-004-0100-000	3/8"	20	500	
07-004-0150-000	1/2"	20	500	
07-004-0200-000	3/4"	20	400	
07-004-0250-000	1"	20	100	
07-004-0320-000	1 1/4"	10	50	
07-004-0400-000	1 1/2"	10	50	
07-004-0500-000	2"	5	50	

PHA-304/S



PERFEKT² SYSTEM

Sustiprinta žalvarinė jungtis su plokščia tarpine.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-004-0150-100	1/2"	20	400	
07-004-0200-100	3/4"	20	260	
07-004-0250-100	1"	10	130	

PHA-305



PERFEKT² SYSTEM

Sustiprinta žalvarinė mova.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-005-0100-000	3/8"	10	200	
07-005-0150-000	1/2"	20	400	
07-005-0200-000	3/4"	20	300	
07-005-0250-000	1"	10	100	
07-005-0320-000	1 1/4"	10	50	
07-005-0400-000	1 1/2"	10	50	
07-005-0500-000	2"	10	30	

PHA-306



PERFEKT² SYSTEM

Sustiprinta žalvarinė įvorė.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-006-1510-000	1/2"x3/8"	20	500	
07-006-2015-000	3/4"x1/2"	20	800	
07-006-2515-000	1"x1/2"	20	400	
07-006-2520-000	1"x3/4"	20	400	
07-006-3220-000	1 1/4"x3/4"	10	200	
07-006-3225-000	1 1/4"x1"	10	200	
07-006-4025-000	1 1/2"x1"	10	100	
07-006-4032-000	1 1/2"x1 1/4"	10	100	
07-006-5025-000	2"x1"	10	50	
07-006-5032-000	2"x1 1/4"	10	50	
07-006-5040-000	2"x1 1/2"	10	50	

PHA-307



PERFEKT² SYSTEM

Sustiprinta žalvarinė tarpmovė.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-007-1510-000	1/2"x3/8"	20	500	
07-007-2015-000	3/4"x1/2"	20	400	
07-007-2515-000	1"x1/2"	20	200	
07-007-2520-000	1"x3/4"	20	200	
07-007-3225-000	1 1/4"x1"	10	150	
07-007-4025-000	1 1/2"x1"	10	150	
07-007-5025-000	2"x1"	10	100	
07-007-5032-000	2"x1 1/4"	10	100	
07-007-5040-000	2"x1 1/2"	10	100	

PHA-308



PERFEKT² SYSTEM

Sustiprinta žalvarinė tarpmovė.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-008-1510-000	1/2"x3/8"	20	200	
07-008-2015-000	3/4"x1/2"	20	400	
07-008-2520-000	1"x3/4"	10	200	

PHA-309



PERFEKT² SYSTEM

Sustiprinta žalvarinė tarpmovė.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-009-1510-000	1/2"x3/8"	20	200	
07-009-2015-000	3/4"x1/2"	20	400	
07-009-2520-000	1"x3/4"	10	200	

PHA-310



PERFEKT² SYSTEM

Sustiprinta žalvarinė alkūnė.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-010-0100-000	3/8"	20	400	
07-010-0150-000	1/2"	20	200	
07-010-0200-000	3/4"	20	200	
07-010-0250-000	1"	20	100	
07-010-0320-000	1 1/4"	10	50	
07-010-0400-000	1 1/2"	10	50	
07-010-0500-000	2"	10	50	

PHA-311



PERFEKT² SYSTEM

**Sustiprinta žalvarinė alkūnė.
V/I sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-011-0100-000	3/8"	10	200	
07-011-0150-000	1/2"	20	400	
07-011-0200-000	3/4"	20	300	
07-011-0250-000	1"	20	200	
07-011-0320-000	1 1/4"	10	50	
07-011-0400-000	1 1/2"	10	50	
07-011-0500-000	2"	10	50	

PHA-312



PERFEKT² SYSTEM

Sustiprintas žalvarinis trišakis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-012-0100-000	3/8"	10	100	
07-012-0150-000	1/2"	20	200	
07-012-0200-000	3/4"	20	200	
07-012-0250-000	1"	20	100	
07-012-0320-000	1 1/4"	10	50	
07-012-0400-000	1 1/2"	10	50	
07-012-0500-000	2"	10	50	

PHA-313



PERFEKT² SYSTEM

Sustiprintas žalvarinis trišakis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-013-0100-000	3/8"	10	100	
07-013-0150-000	1/2"	10	100	
07-013-0200-000	3/4"	10	100	
07-013-0250-000	1"	10	100	

PHA-314



PERFEKT² SYSTEM

Sustiprintas žalvarinis trišakis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-014-2015-000	3/4"x1/2"	10	100	
07-014-2515-000	1"x1/2"	10	100	
07-014-2520-000	1"x3/4"	10	100	

PHA-315



PERFEKT²SYSTEM

**Sustiprintas žalvarinis
prailginimas.**

V/I Sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė	Kaina
07-015-1015-000	½"x10	20	540	
07-015-1515-000	½"x15	20	540	
07-015-2015-000	½"x20	20	320	
07-015-2515-000	½"x25	20	320	
07-015-3015-000	½"x30	20	320	
07-015-4015-000	½"x40	20	320	
07-015-5015-000	½"x50	20	240	

PHA-316



PERFEKT²SYSTEM

**Sustiprintas žalvarinis aklidangtis su
išoriniu sriegiu.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-016-0320-000	1¼"	10	180	
07-016-0400-000	1½"	5	180	

PHA-318



PERFEKT²SYSTEM

Sustiprintas žalvarinis trišakis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-018-2515-000	1"x1"x½"	5	60	

PHA-300



PERFEKT²SYSTEM

**Sustiprinta žalvarinė jungtis su
tarpine.**

V/I Sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-000-0150-000	½"x55	20	200	
07-000-0200-000	¾"x60	12	120	
07-000-0250-000	1"x65	8	80	

PHA-301



PERFEKT^{SYSTEM}

**Sustiprinta žalvarinė kūginė jungtis.
V/I Sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-001-0150-000	½"x55	20	200	
07-001-0200-000	¾"x60	12	120	
07-001-0250-000	1"x65	8	80	

502G



Žalvarinis prailginimas.

V/I Sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-220-1510-000	½"x10	20	540	
07-220-1515-000	½"x15	20	540	
07-220-1520-000	½"x20	20	320	
07-220-1525-000	½"x25	20	320	
07-220-1530-000	½"x30	20	320	
07-220-1540-000	½"x40	20	320	
07-220-1550-000	½"x50	20	240	
07-220-1560-000	½"x60	20	160	
07-220-1580-000	½"x80	20	160	
07-220-1599-000	½"x100	20	120	
07-220-2010-000	¾"x10	10	550	
07-220-2015-000	¾"x15	20	320	
07-220-2020-000	¾"x20	20	320	
07-220-2030-000	¾"x30	10	260	
07-220-2040-000	¾"x40	20	180	
07-220-2050-000	¾"x50	20	180	

5101



Žalvarinis aklidangtis su išoriniu sriegiu.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-201-0100-000	⅜"	50	1000	
07-201-0150-000	½"	50	1000	
07-201-0200-000	¾"	50	500	
07-201-0250-000	1"	5	250	

5102



Žalvarinis aklidangtis su vidiniu sriegiu.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-202-0100-000	⅜"	50	800	
07-202-0150-000	½"	50	800	
07-202-0200-000	¾"	130	520	
07-202-0250-000	1"	50	400	
07-202-0320-000	1¼"	1	1	

5105



Žalvarinė jungtis.
I/I sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-205-0100-000	3/8"	50	800	
07-205-0150-000	1/2"	50	800	
07-205-0200-000	3/4"	130	520	
07-205-0250-000	1"	50	400	
07-205-0320-000	1 1/4"	1	1	

5108



Žalvarinė mova.
V/V sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-208-0150-000	1/2"	100	600	
07-208-0200-000	3/4"	50	400	
07-208-0250-000	1"	20	240	
07-208-0320-000	1 1/4"	10	120	

5109



Žalvarinė redukcinė jungtis.
I/I sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-209-1510-000	3/8"x1/2"	100	800	
07-209-1520-000	1/2"x3/4"	50	400	
07-209-2025-000	3/4"x1"	50	300	

5110



Žalvarinė įvorė.
V/I sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-210-1008-000	3/8"x1/4"	100	1200	
07-210-1508-000	1/2"x1/4"	50	500	
07-210-1510-000	1/2"x3/8"	100	1200	
07-210-1525-000	1/2"x1"	50	400	
07-210-2015-000	3/4"x1/2"	50	600	
07-210-2025-000	3/4"x1"	50	400	
07-210-2532-000	1"x1 1/4"	20	160	

5111



Žalvarinė redukcinė jungtis.
V/I sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-211-1510-000	3/8"x1/2"	50	800	
07-211-1525-000	1/2"x1"	50	200	
07-211-2015-000	1/2"x3/4"	50	400	
07-211-2025-000	3/4"x1"	50	200	
07-211-3225-000	1"x1 1/4"	50	150	

5112



**Žalvarinė redukcinė mova.
V/V sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-212-1510-000	3/8"x1/2"	50	500	
07-212-2015-000	1/2"x3/4"	50	400	
07-212-2515-000	1/2"x1"	50	200	
07-212-2520-000	3/4"x1"	50	200	

5113



**Žalvarinė alkūnė.
V/V sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-213-0100-000	3/8"	60	600	
07-213-0150-000	1/2"	50	500	
07-213-0200-000	3/4"	50	200	
07-213-0250-000	1"	20	120	

5114



**Žalvarinė alkūnė.
V/I sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-214-0100-000	3/8"	60	600	
07-214-0150-000	1/2"	10	220	
07-214-0200-000	3/4"	50	200	
07-214-0250-000	1"	20	120	

5115



**Žalvarinė redukcinė alkūnė.
V/I sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-215-2015-000	3/8"x1/2"	10	150	
07-215-2520-000	1"x3/4"	10	100	

5116



Žalvariniai trišakiai.

V/V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-216-0150-000	½"	10	180	
07-216-0200-000	¾"	10	90	
07-216-0250-000	1"	5	50	

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-216-1510-000	½"xM10	50	300	

5118



Tvirtinama žalvarinė alkūnė.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-218-0150-000	½"	10	150	

5119



Žalvarinė montavimo plokštelė su alkūnėmis.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+110°C	+1°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-215-2015-000	15x½"x100	1	60	
07-215-2520-000	15x½"x150	1	20	

1046



Žalvarinė užveržiama jungtis.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-146-0100-000	¾"	20	200	
07-146-0150-000	½"	18	270	
07-146-0200-000	¾"	10	140	
07-146-0250-000	1"	8	80	
07-146-0320-000	1¼"	10	40	
07-146-0400-000	1½"	2	20	
07-146-0500-000	2"	2	20	

1046S



**Žalvarinė užveržiama jungtis.
V/I sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-146-0150-002	1/2"	18	270	
07-146-0200-002	3/4"	10	140	
07-146-0250-002	1"	8	80	

1046A



**Žalvarinė užveržiama
savaimė sandari jungtis.
V/I sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-146-0150-001	1/2"	20	200	
07-146-0200-001	3/4"	18	270	
07-146-0250-001	1"	10	140	

1047



**Žalvarinė kūginė jungtis.
V/I Sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-147-0100-000	3/8"	20	200	
07-147-0150-000	1/2"	18	270	
07-147-0200-000	3/4"	10	140	
07-147-0250-000	1"	8	80	
07-147-0320-000	1 1/4"	10	40	
07-147-0400-000	1 1/2"	5	25	
07-147-0500-000	2"	2	12	

1048



**Žalvarinė alkūnė su tarpine.
V/I Sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-148-0100-000	3/8"	20	200	
07-148-0150-000	1/2"	15	150	
07-148-0200-000	3/4"	10	60	
07-148-0250-000	1"	10	60	
07-148-0320-000	1 1/4"	10	40	

1049



Žalvarinė kūginė alkūnė.

V/I Sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-149-0150-000	1/2"	20	200	
07-149-0200-000	3/4"	18	270	
07-149-0250-000	1"	10	140	

5120



Žalvarinė vandens skaitiklio jungtis.

V/I Sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-190-0150-000	1/2"	30	150	
07-190-0200-000	3/4"	20	200	
07-190-0250-000	1"	10	100	

5120S



Žalvarinė trumpa vandens skaitiklio jungtis.

V/I Sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-190-0150-000	1/2"x36	30	150	

5122



Žalvarinė jungtis su sukamąja veržle.

V/I Sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-150-0150-000	1/2"	1	200	
07-150-0200-000	3/4"	1	150	
07-150-0250-000	1"	1	100	

U51



Pluoštinė tarpinė vandens skaitiklių jungtims 5120 ir 5120S.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
28-001-0150-000	1/2"	1		
28-001-0200-000	3/4"	1		
28-001-0250-000	1"	1		

5000



Dažyta vandens skaitiklio konsolė.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-195-0150-000	1/2"	1	10	
07-195-0200-000	3/4"	1	10	

5000N



Nerūdijančio plieno vandens skaitiklio konsolė.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-195-0150-001	1/2"	1	10	
07-195-0200-001	3/4"	1	10	

5000N/A



Nerūdijančio plieno vandens skaitiklio konsolė.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-195-0200-002	3/4"	1	10	

U46



Savaime sandari tarpinė 1046A jungčiai.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
28-000-0150-000	1/2"	1		
28-000-0200-000	3/4"	1		
28-000-0250-000	1"	1		

U60



Tarpinė 1046, 1046S ir 1048 jungtims.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
28-002-0010-000	3/8"	1		
28-002-0150-000	1/2"	1		
28-002-0200-000	3/4"	1		
28-002-0250-000	1"	1		

502



Chromuotas žalvarinis prailginimas.
V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-521-1510-000	1/2"x10	20	540	
07-521-1515-000	1/2"x15	20	540	
07-521-1520-000	1/2"x20	20	320	
07-521-1525-000	1/2"x25	20	320	
07-521-1530-000	1/2"x30	20	320	
07-521-1540-000	1/2"x40	20	320	
07-521-1550-000	1/2"x50	20	240	
07-521-1560-000	1/2"x60	20	160	
07-521-1580-000	1/2"x80	20	160	
07-521-1599-000	1/2"x100	20	120	
07-521-2010-000	3/4"x10	20	320	
07-521-2020-000	3/4"x20	20	320	
07-521-2030-000	3/4"x30	20	320	
07-521-2040-000	3/4"x40	20	180	
07-521-2050-000	3/4"x50	20	180	

520



Chromuota žalvarinė jungtis.
I/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-520-0100-000	3/8"	20	1000	
07-520-0150-000	1/2"	20	1000	
07-520-0200-000	3/4"	20	240	

454



Chromuota žalvarinė mova.
V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-454-0100-000	3/8"	20	600	
07-454-0150-000	1/2"	20	240	
07-454-0200-000	3/4"	20	240	

511



Chromuota žalvarinė įvorė.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-511-1015-000	3/8"x1/2"	20	1000	
07-511-1520-000	1/2"x3/4"	20	600	

512



Chromuota žalvarinė redukcinė jungtis su tarpine.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-512-1015-000	3/8"x1/2"	50	800	

515



Chromuota žalvarinė redukcinė jungtis.

I/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-515-1015-000	3/8"x1/2"	20	320	
07-515-1520-000	1/2"x3/4"	20	240	

506



Chromuota žalvarinė redukcinė jungtis.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-506-1015-000	3/8"x1/2"	20	800	
07-506-1520-000	1/2"x3/4"	20	480	

510



Chromuota žalvarinė redukcinė mova.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-510-1015-000	3/8"x1/2"	20	280	
07-510-1520-000	1/2"x3/4"	20	480	

451



**Chromuota žalvarinė alkūnė.
V/I sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-451-0100-000	3/8"	20	320	
07-451-0150-000	1/2"	20	360	
07-451-0200-000	3/4"	20	200	

452



**Chromuota žalvarinė alkūnė.
V/V sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-452-0100-000	3/8"	20	360	
07-452-0150-000	1/2"	20	480	
07-452-0200-000	3/4"	20	240	

453



**Chromuotas žalvarinis trišakis.
V/V/V sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-453-0100-000	3/8"	20	480	
07-453-0150-000	1/2"	20	480	
07-453-0200-000	3/4"	20	280	

453WWZ



**Chromuotas žalvarinis trišakis.
V/V/I sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-453-0150-001	1/2"	20	480	

1046CH



**Chromuota žalvarinė jungtis.
V/I sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-450-0100-000	3/8"	20	200	
07-450-0150-000	1/2"	18	280	

1048CH



**Chromuota žalvarinė alkūnė.
V/I sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-449-0150-000	1/2"	18	180	
07-449-0200-000	3/4"	10	100	

5101CH



**Chromuotas žalvarinis aklidangtis.
I sriegis.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-456-0150-000	1/2"	50	1000	
07-456-0200-000	3/4"	50	500	

5102CH



**Chromuotas žalvarinis aklidangtis.
V sriegis.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-457-0150-000	1/2"	50	800	
07-457-0200-000	3/4"	130	520	

PHA-351



PERFEKT^{SYSTEM}

**Chromuotas žalvarinis prailginimas.
V/I sriegiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-351-0200-000	3/4"	20	180	

PHA-352



PERFEKT² SYSTEM

**Chromuotas žalvarinis Y tipo trišakis.
V/V/I sričiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+180°C	-30°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-352-0150-000	1/2"	20	200	

TT



Tefloninė sandarinimo juosta



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
29-002-0000-000	0,2mm x 12mm x 15m	5	50	
29-003-0000-000	0,2mm x 19mm x 15m	5	50	
29-004-0000-000	0,2mm x 25mm x 15m	5	50	
29-001-0002-000	0,075mm x 12mm x 10m	10	250	

PHA-011



PERFEKT² SYSTEM

**Ventilis su filtru ir metaline rankena.
V/I sričiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
02-011-1510-000	1/2"x3/8"	1	100	
02-011-1515-000	1/2"x1/2"	1	100	
02-011-1520-000	1/2"x3/4"	1	100	

PHA-012



PERFEKT² SYSTEM

**Trumpas ventilis su filtru ir metaline
rankena.
V/I sričiai.**

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
02-011-1510-000	1/2"x3/8"	1	100	
02-011-1515-000	1/2"x1/2"	1	100	
02-011-1520-000	1/2"x3/4"	1	100	

PHA-0140



PERFEKT²SYSTEM

Ventilis su prailginiu.

V/I/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
02-014-0200-001	¾"x¾"x¾"	1	150	

PHA-018



PERFEKT²SYSTEM

Ventilis.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
02-018-1510-000	½"x¾"	20	200	
02-018-1515-000	½"x1½"	20	200	
02-018-1520-000	½"x¾"	20	200	

PHA-050



PERFEKT²SYSTEM

Dvigubas kombinuotas ventilis.

V/I/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
02-050-1520-000	½"x¾"x¾"	1	80	

PHA-051



PERFEKT²SYSTEM

Ventilis.

I/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
02-051-1510-000	½"x¾"	1	100	
02-051-1515-000	½"x1½"	1	100	
02-051-1520-000	½"x¾"	1	100	

PHA-052



PERFEKT² SYSTEM

Ventilis.

I/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
02-052-1510-000	1/2"x3/8"	1	100	
02-052-1515-000	1/2"x1/2"	1	100	
02-052-1520-000	1/2"x3/4"	1	100	

PHA-055



PERFEKT² SYSTEM

Ventilis.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
02-055-1510-000	1/2"x3/8"	1	100	
02-055-1515-000	1/2"x1/2"	1	100	
02-055-1520-000	1/2"x3/4"	1	100	

PHA-056



PERFEKT² SYSTEM

Ventilis su filtru.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
02-056-1510-000	1/2"x3/8"	1	100	
02-056-1515-000	1/2"x1/2"	1	100	

3003



Ventilis.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
02-200-1510-000	1/2"x3/8"	1	100	
02-200-1515-000	1/2"x1/2"	1	100	
02-200-1520-000	1/2"x3/4"	1	100	

3003S



Trumpas ventilis.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
02-204-1510-000	1/2"x3/8"	25	100	

3026



Trišakis su ventiliu.

V/I/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
02-302-1515-000	1/2"x1/2"x3/4"	1	200	

PHA-9105



PERFEKT^{SYSTEM}

Lanksti pinta nerūdijančio plieno jungtis.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+110°C	-25°C	1,2 MPa



Indeksas	Dydis	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
06-000-1010-030	3/8"x3/8"	30	10	200	
06-000-1010-040	3/8"x3/8"	40	10	150	
06-000-1010-050	3/8"x3/8"	50	10	100	
06-000-1515-020	1/2"x1/2"	20	10	200	
06-000-1515-025	1/2"x1/2"	25	10	260	
06-000-1515-030	1/2"x1/2"	30	10	200	
06-000-1515-040	1/2"x1/2"	40	10	150	
06-000-1515-045	1/2"x1/2"	45	10	150	
06-000-1515-050	1/2"x1/2"	50	10	150	
06-000-1515-060	1/2"x1/2"	60	10	100	
06-000-1515-070	1/2"x1/2"	70	10	100	
06-000-1515-080	1/2"x1/2"	80	10	100	
06-000-1515-090	1/2"x1/2"	90	10	90	
06-000-1515-100	1/2"x1/2"	100	10	100	
06-000-1515-120	1/2"x1/2"	120	10	70	
06-000-1515-150	1/2"x1/2"	150	10	50	

PHA-9110



PERFEKT^{SYSTEM}

Lanksti pinta nerūdijančio plieno jungtis.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+110°C	-25°C	1,2 MPa



Indeksas	Dydis	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
06-001-1010-020	3/8"x3/8"	20	10	200	
06-001-1010-030	3/8"x3/8"	30	10	200	
06-001-1010-040	3/8"x3/8"	40	10	150	
06-001-1010-050	3/8"x3/8"	50	10	150	
06-001-1010-060	3/8"x3/8"	60	10	100	
06-001-1510-020	1/2"x3/8"	20	10	200	
06-001-1510-030	1/2"x3/8"	30	10	200	
06-001-1510-040	1/2"x3/8"	40	10	150	
06-001-1510-050	1/2"x3/8"	50	10	150	
06-001-1510-060	1/2"x3/8"	60	10	100	
06-001-1515-020	1/2"x1/2"	20	10	200	
06-001-1515-025	1/2"x1/2"	25	10	200	
06-001-1515-030	1/2"x1/2"	30	10	200	
06-001-1515-035	1/2"x1/2"	35	10	200	
06-001-1515-040	1/2"x1/2"	40	10	150	
06-001-1515-045	1/2"x1/2"	45	10	150	
06-001-1515-050	1/2"x1/2"	50	10	150	
06-001-1515-055	1/2"x1/2"	55	10	140	
06-001-1515-060	1/2"x1/2"	60	10	100	
06-001-1515-070	1/2"x1/2"	70	10	100	
06-001-1515-080	1/2"x1/2"	80	10	100	
06-001-1515-090	1/2"x1/2"	90	10	100	
06-001-1515-100	1/2"x1/2"	100	10	80	
06-001-1515-120	1/2"x1/2"	120	10	50	
06-001-1515-150	1/2"x1/2"	150	10	50	

PHA-9125



PERFEKT² SYSTEM

Lanksti pinta nerūdijančio plieno jungtis.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+110°C	-25°C	1,2 MPa



Indeksas	Dydis	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
06-002-1520-030	1/2"x3/4"	30	10	270	
06-002-1520-040	1/2"x3/4"	40	10	160	
06-002-1520-050	1/2"x3/4"	50	10	140	
06-002-2020-020	3/4"x3/4"	30	10	220	
06-002-2020-025	3/4"x3/4"	40	10	160	
06-002-2020-030	3/4"x3/4"	50	10	140	

PHA-9126



PERFEKT² SYSTEM

Lanksti pinta nerūdijančio plieno jungtis su alkūne.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+110°C	-25°C	1,2 MPa



Indeksas	Dydis	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
06-005-1515-040	1/2"x1/2"	40	1	120	
06-005-1515-050	1/2"x1/2"	50	1	100	
06-005-1515-060	1/2"x1/2"	60	1	100	
06-005-1515-080	1/2"x1/2"	80	1	70	
06-005-1515-100	1/2"x1/2"	100	1	60	
06-005-1515-120	1/2"x1/2"	120	1	50	
06-005-1515-150	1/2"x1/2"	150	1	40	

PHA-9145/C



PERFEKT² SYSTEM

Lanksti pinta nerūdijančio plieno jungtis.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+110°C	-25°C	1,2 MPa



Indeksas	Dydis	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
06-003-1010-030	M10x1x3/8"	30	10	200	
06-003-1010-040	M10x1x3/8"	40	10	150	
06-003-1010-050	M10x1x3/8"	50	10	240	
06-003-1010-060	M10x1x3/8"	60	10	100	
06-003-1010-080	M10x1x3/8"	80	10	100	
06-003-1510-030	M10x1x1/2"	30	10	300	
06-003-1510-035	M10x1x1/2"	35	10	150	
06-003-1510-040	M10x1x1/2"	40	10	150	
06-003-1510-050	M10x1x1/2"	50	10	100	
06-003-1510-060	M10x1x1/2"	60	10	100	
06-003-1510-070	M10x1x1/2"	70	10	200	
06-003-1510-080	M10x1x1/2"	80	10	130	

PHA-9155



PERFEKT² SYSTEM

**Lanksti pinta nerūdijančio plieno
antivibracinė jungtis.**

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

½"x½" ir ¾"x¾" dydžiai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+110°C	-25°C	1,2 MPa

1"x1" ir 1¼"x1¼" dydžiai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+110°C	-25°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
06-011-0150-030	½"x½"	30	1	1	
06-011-0150-040	½"x½"	40	1	1	
06-011-0150-050	½"x½"	50	1	1	
06-011-0150-060	½"x½"	60	1	1	
06-011-0200-030	¾"x¾"	30	1	1	
06-011-0200-040	¾"x¾"	40	1	1	
06-011-0200-050	¾"x¾"	50	1	1	
06-011-0200-060	¾"x¾"	60	1	1	
06-011-0200-070	¾"x¾"	70	1	1	
06-011-0200-080	¾"x¾"	80	1	1	
06-011-0200-090	¾"x¾"	90	1	1	
06-011-0200-100	¾"x¾"	100	1	1	
06-011-0200-120	¾"x¾"	120	1	1	
06-011-0200-150	¾"x¾"	150	1	1	
06-011-0250-030	1"x1"	30	1	1	
06-011-0250-040	1"x1"	40	1	1	
06-011-0250-050	1"x1"	50	1	1	
06-011-0250-060	1"x1"	60	1	1	
06-011-0250-070	1"x1"	70	1	1	
06-011-0250-080	1"x1"	80	1	1	
06-011-0250-090	1"x1"	90	1	1	
06-011-0250-100	1"x1"	100	1	1	
06-011-0250-120	1"x1"	120	1	1	
06-011-0250-150	1"x1"	150	1	1	
06-011-0320-30	1¼"x1¼"	30	1	1	
06-011-0320-40	1¼"x1¼"	40	1	1	
06-011-0320-50	1¼"x1¼"	50	1	1	
06-011-0320-60	1¼"x1¼"	60	1	1	
06-011-0320-70	1¼"x1¼"	70	1	1	
06-011-0320-80	1¼"x1¼"	80	1	1	

PHA-9156



PERFEKT² SYSTEM

**Lanksti pinta nerūdijančio plieno
antivibracinė jungtis su alkūne.**

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+110°C	-25°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
06-012-0250-040	1"x1"	40	1	1	
06-012-0250-050	1"x1"	50	1	1	
06-012-0250-060	1"x1"	60	1	1	
06-012-0250-070	1"x1"	70	1	1	
06-012-0250-080	1"x1"	80	1	1	
06-012-0250-090	1"x1"	90	1	1	
06-012-0250-100	1"x1"	100	1	1	
06-012-0250-120	1"x1"	120	1	1	
06-012-0250-150	1"x1"	150	1	1	

PHA-9150



PERFEKT SYSTEM

Lanksti pinta nerūdijančio plieno
antivibracinė jungtis.

V/I sričiai.

Techniniai parametrai

1/2"x1/2" ir 3/4"x3/4" dydžiai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+110°C	-25°C	1,2 MPa

1"x1" ir 1 1/4"x1 1/4" dydžiai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+110°C	-25°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
06-010-0150-030	1/2"x1/2"	30	1	1	
06-010-0150-040	1/2"x1/2"	40	1	1	
06-010-0150-050	1/2"x1/2"	50	1	1	
06-010-0150-060	1/2"x1/2"	60	1	1	
06-010-0200-030	3/4"x3/4"	30	1	1	
06-010-0200-040	3/4"x3/4"	40	1	1	
06-010-0200-050	3/4"x3/4"	50	1	1	
06-010-0200-060	3/4"x3/4"	60	1	1	
06-010-0200-070	3/4"x3/4"	70	1	1	
06-010-0200-080	3/4"x3/4"	80	1	1	
06-010-0200-090	3/4"x3/4"	90	1	1	
06-010-0200-100	3/4"x3/4"	100	1	1	
06-010-0200-120	3/4"x3/4"	120	1	1	
06-010-0200-150	3/4"x3/4"	150	1	1	
06-010-0250-030	1"x1"	30	1	1	
06-010-0250-040	1"x1"	40	1	1	
06-010-0250-050	1"x1"	50	1	1	
06-010-0250-060	1"x1"	60	1	1	
06-010-0250-070	1"x1"	70	1	1	
06-010-0250-080	1"x1"	80	1	1	
06-010-0250-090	1"x1"	90	1	1	
06-010-0250-100	1"x1"	100	1	1	
06-010-0250-120	1"x1"	120	1	1	
06-010-0250-150	1"x1"	150	1	1	
06-010-0320-30	1 1/4"x1 1/4"	30	1	1	
06-010-0320-40	1 1/4"x1 1/4"	40	1	1	
06-010-0320-50	1 1/4"x1 1/4"	50	1	1	
06-010-0320-60	1 1/4"x1 1/4"	60	1	1	
06-010-0320-70	1 1/4"x1 1/4"	70	1	1	
06-010-0320-80	1 1/4"x1 1/4"	80	1	1	

PHA-9145/L



PERFEKT SYSTEM

Lanksti pinta nerūdijančio plieno
jungtis.


V/I sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+110°C	-25°C	1,2 MPa



Indeksas	Dydis	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
06-004-1010-030	M10x1x3/8"	30	10	200	
06-004-1010-040	M10x1x3/8"	40	10	150	
06-004-1010-050	M10x1x3/8"	50	10	150	
06-004-1010-060	M10x1x3/8"	60	10	100	
06-004-1010-080	M10x1x3/8"	80	10	100	
06-004-1510-030	M10x1x1/2"	30	10	200	
06-004-1510-040	M10x1x1/2"	40	10	150	
06-004-1510-050	M10x1x1/2"	50	10	150	
06-004-1510-060	M10x1x1/2"	60	10	100	
06-004-1510-070	M10x1x1/2"	70	10	100	
06-004-1510-080	M10x1x1/2"	80	10	100	



DUJŲ PAJUNGIMO ARMATŪRA

47-48

10
METŲ GARANTUJA

PERFEKT² SYSTEM


SANPEX

PHA-255



PERFEKT² SYSTEM

Ventilis dujoms, MOP5 T2.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}
+60°C	-20°C



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
10-255-0150-000	½"	16	144	
10-255-0200-000	¾"	10	90	
10-255-0250-000	1"	8	64	
10-255-0320-000	1¼"	4	32	
10-255-0400-000	1½"	2	18	
10-255-0500-000	2"	2	16	

PHA-260



PERFEKT² SYSTEM

Dujų filtras, MOP5 T2.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}
+60°C	-20°C



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
10-260-0150-000	½"	16	144	
10-260-0200-000	¾"	10	90	
10-260-0250-000	1"	8	64	
10-260-0320-000	1¼"	4	32	
10-260-0400-000	1½"	2	18	
10-260-0500-000	2"	2	16	

PHA-250/2



PERFEKT² SYSTEM

Lanksti dujų prijungimo žarna.

V/V sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+60°C	0,5 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
11-016-0500-000	500	1	200	
11-016-0750-000	750	1	200	
11-016-1000-000	1000	1	175	
11-016-1250-000	1250	1	150	
11-016-1500-000	1500	1	125	
11-016-2000-000	2000	1	100	

PHA-251/2



PERFEKT² SYSTEM

Lanksti dujų prijungimo žarna.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+60°C	0,5 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
11-017-0500-000	500	1	200	
11-017-0750-000	750	1	200	
11-017-1000-000	1000	1	175	
11-017-1250-000	1250	1	150	
11-017-1500-000	1500	1	125	
11-017-2000-000	2000	1	100	

IŠTEMPPIAMA DUJŲ ŽARNA




Ištempčiama dujų prijungimo žarna.

V/I sriegiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	-20°C	0,5 MPa

Indeksas	Dydis	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
11-012-0130-000	½"x½"	130-220	1	50	
11-012-0220-000	½"x½"	220-420	1	40	
11-012-0300-000	½"x½"	300-600	1	50	
11-012-0500-000	½"x½"	500-1000	1	40	
11-012-0750-000	½"x½"	750-1500	1	50	
11-013-0130-000	¾"x¾"	130-220	1	50	
11-013-0220-000	¾"x¾"	220-420	1	50	
11-013-0300-000	¾"x¾"	300-600	1	40	
11-013-0500-000	¾"x¾"	500-1000	1	30	
11-013-0750-000	¾"x¾"	750-1500	1	30	
11-013-1000-000	¾"x¾"	1000-2000	1	30	



CENTRINIO ŠILDYMO PAJUNGIAMOJI ARMATŪRA

50-77

10
METŲ GARANTUJA

PERFEKT² SYSTEM

SANPEX

PHA-SAZ/2



PERFEKT² SYSTEM

Šilumos siurblio aušinimo sistema.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+60°C	0,3 MPa



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
58-000-0000-000	1	1	
58-000-0000-100	1	1	

PHA-024



PERFEKT² SYSTEM

Chromuotas termostato rinkinys.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-024-0000-000	½"	1	30	

PHA-024W



PERFEKT² SYSTEM

Baltas termostato rinkinys.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-024-0000-001	½"	1	30	

PHA-025



PERFEKT² SYSTEM

Chromuotas alkūninis termostato rinkinys.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-025-0000-000	½"	1	30	

PHA-025W



PERFEKT² SYSTEM

Chromuotas alkūninis termostato rinkinys.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-025-0000-001	½"	1	30	

PHA-026



PERFEKT² SYSTEM

Termostato rinkinys su išankstiniu nustatymu.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-026-0000-000	½"	1	1	

PHA-027



PERFEKT² SYSTEM

Alkūninis termostato rinkinys su išankstiniu nustatymu.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-027-0000-000	½"	1	1	

PHA-036 / PHA-036W / PHA-036CM / PHA-036G / PHA-036CS



PERFEKT²SYSTEM

Termostato rinkinys.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-036-0000-000	½"	Chrominė	1	20	
20-036-0000-001	½"	Balta	1	20	
20-036-0000-002	½"	Pilka	1	20	
20-036-0000-003	½"	Matinė juoda	1	20	
20-036-0000-004	½"	Struktūrinė juoda	1	20	

PHA-037 / PHA-037W / PHA-037CM / PHA-037G / PHA-037CS



PERFEKT²SYSTEM

Kairysis termostato rinkinys.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-037-0000-000	½"	Chrominė	1	20	
20-037-0000-001	½"	Balta	1	20	
20-037-0000-002	½"	Pilka	1	20	
20-037-0000-003	½"	Matinė juoda	1	20	
20-037-0000-004	½"	Struktūrinė juoda	1	20	

PHA-038 / PHA-038W / PHA-038CM / PHA-038G / PHA-038CS



PERFEKT²SYSTEM

Dešinysis termostato rinkinys.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-038-0000-000	½"	Chrominė	1	20	
20-038-0000-001	½"	Balta	1	20	
20-038-0000-002	½"	Pilka	1	20	
20-038-0000-003	½"	Matinė juoda	1	20	
20-038-0000-004	½"	Struktūrinė juoda	1	20	

7024



Termostato rinkinys.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-107-0200-000	½"	1	40	

7025



Alkūninis termostato rinkinys.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-107-0200-010	½"	1	40	

7030 / 7031 / 7032G / 7032CM / 7032CS



Chromuotas



Baltas



Pilkas



Matinis juodas



Struktūrinis juodas

Alkūninių jungčių rinkinys.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-108-0100-000	½"	Chrominė	1	55	
20-108-0100-001	½"	Balta	1	55	
20-108-0100-002	½"	Pilka	1	55	
20-108-0100-003	½"	Matinė juoda	1	55	
20-108-0100-004	½"	Struktūrinė juoda	1	55	

ZM02



Apdailos radiatoriui rinkinys.



Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-040-1000-200	Chrominė	1	48	
20-040-1000-201	Balta	1	48	
20-040-1000-203	Matinė juoda	1	48	

ZMK2



Apdailos radiatoriui rinkinys.



Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-040-1020-200	Chrominė	1	48	
20-040-1020-201	Balta	1	48	
20-040-1020-203	Matinė juoda	1	48	

ZM01



Apdailos radiatoriui rinkinys.



Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-040-1040-100	Chrominė	1	48	
20-040-1040-101	Balta	1	48	
20-040-1040-103	Matinė juoda	1	48	

ZMK1



Apdailos radiatoriui rinkinys.



Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-040-1030-100	Chrominė	1	48	
20-040-1030-101	Balta	1	48	
20-040-1030-103	Matinė juoda	1	48	

TRCD10C / TRCD10W / TRCD10CM



Termostatinė galva.

M30 x 1,5 jungtis.

Techniniai parametrai

T_{max}

+50°C



Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-107-0400-000	Chrominė	1	100	
20-107-0400-100	Balta	1	100	
20-107-0400-003	Matinė juoda	1	100	

TRCD15



Termostatinė galva su užraktu.
M30 x 1,5 jungtis.
Techniniai parametrai

T_{max}
+50°C



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-107-0300-000	1	100	

GT01RA



Termostatinė galva su užraktu.
RA-N „DANFOSS“ jungtis.
Techniniai parametrai

T_{max}
+50°C



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-300-0009-000	1	100	

GT02RA



Termostatinė galva.
RA-N „DANFOSS“ jungtis.
Techniniai parametrai

T_{max}
+50°C



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-300-0010-000	1	100	

GT01



Termostatinė galva su užraktu.
M30 x 1,5 jungtis.
Techniniai parametrai

T_{max}
+50°C



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-107-0300-003	1	100	

GT03



Termostatinė galva su užraktu.

M30 x 1,5 jungtis.

Techniniai parametrai

T_{max}

+50°C



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-107-0300-004	1	100	

GT04



Termostatinė galva su užraktu.

M30 x 1,5 jungtis.

Techniniai parametrai

T_{max}

+50°C



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-107-0300-005	1	100	

PHA-028



PERFEKT^{SYSTEM}

Termostatinis ventilis su išankstiniu nustatymu.

Techniniai parametrai

T_{max}

+120°C

T_{min}

+1°C

P_{max}

1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-028-0000-000	½"	10	100	

PHA-029



PERFEKT^{SYSTEM}

Alkūninis termostatinis ventilis su išankstiniu nustatymu.

Techniniai parametrai

T_{max}

+120°C

T_{min}

+1°C

P_{max}

1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-029-0000-000	½"	10	100	

PHA-030



PERFEKT^{SYSTEM}

Radiatoriaus ventilis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-030-0000-300	3/8"	10	100	
20-030-0000-000	1/2"	10	100	

PHA-031



PERFEKT^{SYSTEM}

Radiatoriaus ventilis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-031-0001-300	3/8"	10	100	
20-031-0001-000	1/2"	12	120	

PHA-032



PERFEKT^{SYSTEM}

Alkūninis radiatoriaus ventilis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-032-0100-300	3/8"	10	100	
20-032-0100-000	1/2"	10	100	

PHA-033



PERFEKT^{SYSTEM}

Alkūninis radiatoriaus ventilis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-033-0101-300	3/8"	10	100	
20-033-0101-000	1/2"	12	120	

TRV02



Radiatoriaus ventilis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-107-0300-001	½"	10	100	

TRV04



Alkūninis radiatoriaus ventilis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-107-0300-001	½"	10	100	

PHA-030A



PERFEKT² SYSTEM

Radiatoriaus ventilis su savaime sandaria jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-030-0000-100	½"	10	100	

PHA-031A



PERFEKT² SYSTEM

Radiatoriaus ventilis su savaime sandaria jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-031-0001-100	½"	10	100	

PHA-032A



PERFEKT² SYSTEM

Alkūninis radiatoriaus ventilis su savaime sandaria jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-032-0100-100	½"	10	100	

PHA-033A



PERFEKT² SYSTEM

Alkūninis radiatoriaus ventilis su savaime sandaria jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-033-0101-100	½"	10	100	

PHA-030/L



PERFEKT² SYSTEM

Radiatoriaus ventilis su lituojama jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-030-0000-200	½"	10	100	

PHA-032/L



PERFEKT² SYSTEM

Alkūninis radiatoriaus ventilis su lituojama jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-032-0100-200	½"	10	100	

PHA-033/L



PERFEKT²SYSTEM

Alkūninis radiatoriaus ventilis su lituojama jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-033-0101-200	½"	10	100	

PHA-030 PEX



PERFEKT²SYSTEM

Radiatoriaus ventilis su PEX arba PERT jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-030-0000-003	½"	10	100	

PHA-031 PEX



PERFEKT²SYSTEM

Radiatoriaus ventilis su PEX arba PERT jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-031-0001-003	½"	10	100	

PHA-032 PEX



PERFEKT²SYSTEM

Alkūninis radiatoriaus ventilis su PEX arba PERT jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-032-0100-003	½"	10	100	

PHA-033 PEX



PERFEKT² SYSTEM

Alkūninis radiatoriaus ventilis su PEX arba PERT jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-033-0101-003	½"	10	100	

PHA-034



PERFEKT² SYSTEM

Dvigubas radiatoriaus ventilis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-034-0000-000	½"x¾"	8	80	

PHA-035



PERFEKT² SYSTEM

Dvigubas alkūninis radiatoriaus ventilis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-035-0000-000	½"x¾"	8	80	

PHA-035/1



PERFEKT² SYSTEM

Dvigubas alkūninis radiatoriaus ventilis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-035-0000-001	½"x¾"	8	80	

7006+8021



Dvigubas radiatoriaus ventilis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-104-0002-000	½"x¾"	10	100	

7005+8021



Alkūninis dvigubas radiatoriaus ventilis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-104-0001-000	½"x¾"	10	100	

8021/S



Jungtis dvigubam radiatoriaus ventiliui (PHA-034 ir PHA-035).

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-104-2001-000	½"x¾"	10	700	

8021



Jungtis dvigubam radiatoriaus ventiliui (7006 ir 7005 ventiliams).

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-104-2000-000	½"x¾"	10	1000	

111-1/111-3



Ventilis su atbuliniu vožtuvu.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}
+100°C	+1°C



Indeksas	Spaudimas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-201-0150-000	7 bar	1	150	
20-201-0200-000	7 bar	1	125	

7036B



Ventilis su atbuliniu vožtuvu.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}
+95°C	+1°C



Indeksas	Spaudimas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-202-0150-000	7 bar	20	200	
20-202-0200-000	7 bar	10	100	

PHA-402



PERFEKT² SYSTEM

Elektroniniu būdu valdomas
centrinio šildymo cirkuliacinis
siurblys.

Techniniai parametrai

Kėlimo aukštis	Energijos sąnaudos	P _{max}	Ilgis
4m	5-22 W	1,0 MPa	180mm



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
31-402-0000-000	1½"	1	8	

PHA-602



PERFEKT² SYSTEM

Elektroniniu būdu valdomas
centrinio šildymo cirkuliacinis
siurblys.

Techniniai parametrai

Kėlimo aukštis	Energijos sąnaudos	P _{max}	Ilgis
6m	5-45 W	1,0 MPa	180mm



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
31-602-0000-000	1½"	1	8	

PHA-602/P



PERFEKT² SYSTEM

**Elektroniniu būdu valdomas
grindų šildymo cirkuliacinis
siurblys.**

Techniniai parametrai

Kėlimo aukštis	Energijos sąnaudos	P _{max}	Ilgis
6m	5-45 W	1,0 MPa	130mm



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
31-602-0001-000	1½"	1	8	

CRS25/40



**Geriamojo vandens cirkuliacinis
siurblys.**

Techniniai parametrai

Kėlimo aukštis	Energijos sąnaudos	P _{max}	Ilgis
4m	35-71 W	1,0 MPa	180mm



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
31-254-0000-000	1½"	1	8	

CRS25/60



**Geriamojo vandens cirkuliacinis
siurblys.**

Techniniai parametrai

Kėlimo aukštis	Energijos sąnaudos	P _{max}	Ilgis
6m	46-93 W	1,0 MPa	180mm



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
31-256-0000-000	1½"	1	8	

SP



Siurblio jungtis su tarpine.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+100°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
31-900-0002-000	1"x1½"	1	100	

PHA-100



PERFEKT² SYSTEM

Žalvarinis nereguliuojamas kolektorius.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+95°C	1,0 MPa



Indeksas	Ilgis	Žiedų skaičius	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-100-0202-000	98	2	1	1	
30-100-0302-000	143	3	1	1	
30-100-0402-000	188	4	1	1	
30-100-0502-000	233	5	1	1	
30-100-0602-000	278	6	1	1	
30-100-0702-000	323	7	1	1	
30-100-0802-000	368	8	1	1	
30-100-0902-000	413	9	1	1	
30-100-1002-000	458	10	1	1	
30-100-1102-000	503	11	1	1	
30-100-1202-000	548	12	1	1	

PHA-102



PERFEKT² SYSTEM

Žalvarinis nereguliuojamas kolektorius su jungtimis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+95°C	1,0 MPa



Indeksas	Ilgis	Žiedų skaičius	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-102-0202-004	98	2	1	1	
30-102-0302-004	143	3	1	1	
30-102-0402-004	188	4	1	1	
30-102-0502-004	233	5	1	1	
30-102-0602-004	278	6	1	1	
30-102-0702-004	323	7	1	1	
30-102-0802-004	368	8	1	1	
30-102-0902-004	413	9	1	1	
30-102-1002-004	458	10	1	1	
30-102-1102-004	503	11	1	1	
30-102-1202-004	548	12	1	1	

PHA-102/Z



PERFEKT² SYSTEM

Žalvarinis nereguliuojamas kolektorius su PEX jungtimis.


Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+95°C	1,0 MPa



Indeksas	Ilgis	Žiedų skaičius	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-102-0200-004	103	2	1	1	
30-102-0300-004	153	3	1	1	
30-102-0400-004	203	4	1	1	
30-102-0500-004	253	5	1	1	
30-102-0600-004	303	6	1	1	
30-102-0700-004	353	7	1	1	
30-102-0800-004	403	8	1	1	
30-102-0900-004	453	9	1	1	
30-102-1000-004	503	10	1	1	
30-102-1100-004	553	11	1	1	
30-102-1200-004	603	12	1	1	

PHA-107



PERFEKT² SYSTEM

Žalvarinis kolektorius grindų šildymui su rotametru.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+70°C	0,6 MPa



Indeksas	Ilgis	Žiedų skaičius	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-107-0200-000	159	2	1	1	
30-107-0300-000	209	3	1	1	
30-107-0400-000	259	4	1	1	
30-107-0500-000	309	5	1	1	
30-107-0600-000	359	6	1	1	
30-107-0700-000	409	7	1	1	
30-107-0800-000	459	8	1	1	
30-107-0900-000	509	9	1	1	
30-107-1000-000	559	10	1	1	
30-107-1100-000	609	11	1	1	
30-107-1200-000	659	12	1	1	
30-107-1300-000	709	13	1	1	
30-107-1400-000	759	14	1	1	
30-107-1500-000	809	15	1	1	
30-107-1600-000	859	16	1	1	

PHA-107/Z



PERFEKT² SYSTEM

Žalvarinis kolektorius grindų šildymui su rotametru ir PEX jungtimis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+70°C	0,6 MPa



Indeksas	Ilgis	Žiedų skaičius	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-107-0200-000	159	2	1	1	
30-107-0300-000	209	3	1	1	
30-107-0400-000	259	4	1	1	
30-107-0500-000	309	5	1	1	
30-107-0600-000	359	6	1	1	
30-107-0700-000	409	7	1	1	
30-107-0800-000	459	8	1	1	
30-107-0900-000	509	9	1	1	
30-107-1000-000	559	10	1	1	
30-107-1100-000	609	11	1	1	
30-107-1200-000	659	12	1	1	
30-107-1300-000	709	13	1	1	
30-107-1400-000	759	14	1	1	
30-107-1500-000	809	15	1	1	
30-107-1600-000	859	16	1	1	

PHA-107/1/S



PERFEKT² SYSTEM

Žalvarinis kolektorius grindų šildymui su rotametru.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+70°C	0,6 MPa



Indeksas	Ilgis	Žiedų skaičius	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-107-0200-011	159	2	1	1	
30-107-0300-011	209	3	1	1	
30-107-0400-011	259	4	1	1	
30-107-0500-011	309	5	1	1	
30-107-0600-011	359	6	1	1	
30-107-0700-011	409	7	1	1	
30-107-0800-011	459	8	1	1	
30-107-0900-011	509	9	1	1	
30-107-1000-011	559	10	1	1	
30-107-1100-011	609	11	1	1	
30-107-1200-011	659	12	1	1	
30-107-1300-011	709	13	1	1	
30-107-1400-011	759	14	1	1	
30-107-1500-011	809	15	1	1	
30-107-1600-011	859	16	1	1	

PHA-107/1/S/Z



PERFEKT² SYSTEM

Žalvarinis kolektorius grindų šildymui su rotometru.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+70°C	0,6 MPa



Indeksas	Ilgis	Žiedų skaičius	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-107-0200-014	159	2	1	1	
30-107-0300-014	209	3	1	1	
30-107-0400-014	259	4	1	1	
30-107-0500-014	309	5	1	1	
30-107-0600-014	359	6	1	1	
30-107-0700-014	409	7	1	1	
30-107-0800-014	459	8	1	1	
30-107-0900-014	509	9	1	1	
30-107-1000-014	559	10	1	1	
30-107-1100-014	609	11	1	1	
30-107-1200-014	659	12	1	1	
30-107-1300-014	709	13	1	1	
30-107-1400-014	759	14	1	1	
30-107-1500-014	809	15	1	1	
30-107-1600-014	859	16	1	1	

PHA-109



PERFEKT² SYSTEM

Žalvarinis kolektorius su ventiliais.


Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+95°C	1,0 MPa



Indeksas	Ilgis	Žiedų skaičius	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-109-0200-000	103	2	1	1	
30-109-0300-000	153	3	1	1	
30-109-0400-000	203	4	1	1	
30-109-0500-000	253	5	1	1	
30-109-0600-000	303	6	1	1	
30-109-0700-000	353	7	1	1	
30-109-0800-000	403	8	1	1	
30-109-0900-000	453	9	1	1	
30-109-1000-000	503	10	1	1	
30-109-1100-000	553	11	1	1	
30-109-1200-000	603	12	1	1	

PHA-109A



PERFEKT² SYSTEM

Žalvarinis kolektorius su ventiliais.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+95°C	1,0 MPa



Indeksas	Ilgis	Žiedų skaičius	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-109-0200-002	103	2	1	1	
30-109-0300-002	153	3	1	1	
30-109-0400-002	203	4	1	1	
30-109-0500-002	253	5	1	1	
30-109-0600-002	303	6	1	1	
30-109-0700-002	353	7	1	1	
30-109-0800-002	403	8	1	1	
30-109-0900-002	453	9	1	1	
30-109-1000-002	503	10	1	1	
30-109-1100-002	553	11	1	1	
30-109-1200-002	603	12	1	1	

PHA-109A/1



PERFEKT² SYSTEM

Žalvarinis kolektorius su ventiliais.


Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+95°C	1,0 MPa



Indeksas	Ilgis	Žiedų skaičius	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-109-0200-001	135	2	1	1	
30-109-0300-001	185	3	1	1	
30-109-0400-001	235	4	1	1	
30-109-0500-001	285	5	1	1	
30-109-0600-001	335	6	1	1	
30-109-0700-001	385	7	1	1	
30-109-0800-001	435	8	1	1	
30-109-0900-001	485	9	1	1	
30-109-1000-001	535	10	1	1	
30-109-1100-001	585	11	1	1	
30-109-1200-001	635	12	1	1	

PHA-109A/Z



PERFEKT² SYSTEM

Žalvarinis kolektorius su ventiliais ir PEX vamzdžių jungtimis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+95°C	1,0 MPa



Indeksas	Ilgis	Žiedų skaičius	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-109-0200-004	135	2	1	1	
30-109-0300-004	185	3	1	1	
30-109-0400-004	235	4	1	1	
30-109-0500-004	285	5	1	1	
30-109-0600-004	335	6	1	1	
30-109-0700-004	385	7	1	1	
30-109-0800-004	435	8	1	1	
30-109-0900-004	485	9	1	1	
30-109-1000-004	535	10	1	1	
30-109-1100-004	585	11	1	1	
30-109-1200-004	635	12	1	1	

PHA-120



PERFEKT² SYSTEM

Nerūdijančio plieno kolektorius.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+95°C	1,0 MPa



Indeksas	Ilgis	Žiedų skaičius	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-120-0200-001	145	2	1	1	
30-120-0300-001	195	3	1	1	
30-120-0400-001	245	4	1	1	
30-120-0500-001	295	5	1	1	
30-120-0600-001	345	6	1	1	
30-120-0700-001	395	7	1	1	
30-120-0800-001	445	8	1	1	
30-120-0900-001	495	9	1	1	
30-120-1000-001	545	10	1	1	
30-120-1100-001	595	11	1	1	
30-120-1200-001	645	12	1	1	

PHA-122



PERFEKT²SYSTEM

Nerūdijančio plieno kolektorius.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+95°C	1,0 MPa



Indeksas	Ilgis	Žiedų skaičius	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-122-0200-001	145	2	1	1	
30-122-0300-001	195	3	1	1	
30-122-0400-001	245	4	1	1	
30-122-0500-001	295	5	1	1	
30-122-0600-001	345	6	1	1	
30-122-0700-001	395	7	1	1	
30-122-0800-001	445	8	1	1	
30-122-0900-001	495	9	1	1	
30-122-1000-001	545	10	1	1	
30-122-1100-001	595	11	1	1	
30-122-1200-001	645	12	1	1	

PHA-127



PERFEKT²SYSTEM

Nerūdijančio plieno kolektorius grindų šildymui su rotametu.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+70°C	0,6 MPa



Indeksas	Ilgis	Žiedų skaičius	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-127-0200-001	145	2	1	1	
30-127-0300-001	195	3	1	1	
30-127-0400-001	245	4	1	1	
30-127-0500-001	295	5	1	1	
30-127-0600-001	345	6	1	1	
30-127-0700-001	395	7	1	1	
30-127-0800-001	445	8	1	1	
30-127-0900-001	495	9	1	1	
30-127-1000-001	545	10	1	1	
30-127-1100-001	595	11	1	1	
30-127-1200-001	645	12	1	1	
30-127-1300-001	695	13	1	1	
30-127-1400-001	745	14	1	1	
30-127-1500-001	795	15	1	1	
30-127-1600-001	845	16	1	1	

PHA-127/Z



PERFEKT²SYSTEM

Nerūdijančio plieno kolektorius grindų šildymui su rotametu ir PEX jungtimis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+70°C	0,6 MPa



Indeksas	Ilgis	Žiedų skaičius	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-127-0200-004	145	2	1	1	
30-127-0300-004	195	3	1	1	
30-127-0400-004	245	4	1	1	
30-127-0500-004	295	5	1	1	
30-127-0600-004	345	6	1	1	
30-127-0700-004	395	7	1	1	
30-127-0800-004	445	8	1	1	
30-127-0900-004	495	9	1	1	
30-127-1000-004	545	10	1	1	
30-127-1100-004	595	11	1	1	
30-127-1200-004	645	12	1	1	
30-127-1300-004	695	13	1	1	
30-127-1400-004	745	14	1	1	
30-127-1500-004	795	15	1	1	
30-127-1600-004	845	16	1	1	

PHA-127/1/S



PERFEKT² SYSTEM

Nerūdijančio plieno kolektorius grindų šildymui su rotometru.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+70°C	0,6 MPa



Indeksas	Ilgis	Žiedų skaičius	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-127-0200-011	145	2	1	1	
30-127-0300-011	195	3	1	1	
30-127-0400-011	245	4	1	1	
30-127-0500-011	295	5	1	1	
30-127-0600-011	345	6	1	1	
30-127-0700-011	395	7	1	1	
30-127-0800-011	445	8	1	1	
30-127-0900-011	495	9	1	1	
30-127-1000-011	545	10	1	1	
30-127-1100-011	595	11	1	1	
30-127-1200-011	645	12	1	1	
30-127-1300-011	695	13	1	1	
30-127-1400-011	745	14	1	1	
30-127-1500-011	795	15	1	1	
30-127-1600-011	845	16	1	1	

PHA-127/1/S/Z




PERFEKT² SYSTEM

Nerūdijančio plieno kolektorius grindų šildymui su rotometru su PEX jungtimis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+70°C	0,6 MPa



Indeksas	Ilgis	Žiedų skaičius	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-127-0200-014	145	2	1	1	
30-127-0300-014	195	3	1	1	
30-127-0400-014	245	4	1	1	
30-127-0500-014	295	5	1	1	
30-127-0600-014	345	6	1	1	
30-127-0700-014	395	7	1	1	
30-127-0800-014	445	8	1	1	
30-127-0900-014	495	9	1	1	
30-127-1000-014	545	10	1	1	
30-127-1100-014	595	11	1	1	
30-127-1200-014	645	12	1	1	
30-127-1300-014	695	13	1	1	
30-127-1400-014	745	14	1	1	
30-127-1500-014	795	15	1	1	
30-127-1600-014	845	16	1	1	

PHA-129A/1




PERFEKT² SYSTEM

Nerūdijančio plieno kolektoriaus rinkinys.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+95°C	1,0 MPa



Indeksas	Ilgis	Žiedų skaičius	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-129-0200-001	145	2	1	1	
30-129-0300-001	195	3	1	1	
30-129-0400-001	245	4	1	1	
30-129-0500-001	295	5	1	1	
30-129-0600-001	345	6	1	1	
30-129-0700-001	395	7	1	1	
30-129-0800-001	445	8	1	1	
30-129-0900-001	495	9	1	1	
30-129-1000-001	545	10	1	1	
30-129-1100-001	595	11	1	1	
30-129-1200-001	645	12	1	1	

PHA-131



PERFEKT²SYSTEM

Grindų šildymo pamaišymo mazgas su Grundfos siurbliu.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}	Temperatūros reguliavimas	Pratekėjimo kiekis
+75°C	1,0 MPa	20-43°C	2,5 m ³ /h



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-600-0000-003	1	4	

PHA-131/1



PERFEKT²SYSTEM

Grindų šildymo pamaišymo mazgas su Grundfos siurbliu ir montavimo plokštėmis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}	Temperatūros reguliavimas	Pratekėjimo kiekis
+75°C	1,0 MPa	20-43°C	2,5 m ³ /h



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-600-0000-006	1	8	

PHA-132



PERFEKT²SYSTEM

Trijų krypčių termostatinis maišymo vožtuvas.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+70°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-601-0250-000	1"	1	40	

PHA-061M



PERFEKT²SYSTEM

Magnetinis separatorius.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}	Magneto stiprumas
+90°C	0,4 MPa	9000 Gs



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
03-061-0200-000	¾"	1	10	

PHA-063M



PERFEKT² SYSTEM

Magnetinis separatorius su ventiliu.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}	Magneto stiprumas
+90°C	0,4 MPa	12000 Gs



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
03-063-0250-000	1"	1	6	
03-063-0320-000	1¼"	1	6	

PHA-064M



PERFEKT² SYSTEM

Magnetinis separatorius su ventiliu ir filtru.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}	Magneto stiprumas
+90°C	0,4 MPa	9000 Gs



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
03-064-0250-000	1"	1	6	
03-064-0320-000	1¼"	1	6	

PHA-090



PERFEKT² SYSTEM

Presuojama jungtis PEX ir PERT vamzdžiams.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-090-0000-000	16x2	10	280	

PHA-090/1



PERFEKT² SYSTEM

Presuojama jungtis daugiasluksniams vamzdžiams.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+90°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-090-0160-001	16x2	10	280	
20-090-0170-001	17x2	10	280	
20-090-0180-001	18x2	10	280	
20-090-0200-001	20x2	10	280	

215E



Presuojama varinio vamzdžio jungtis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+100°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-090-0160-001	ø 15	30	240	

PHA-098



PERFEKT² SYSTEM

Kolektoriaus nuorinimo vožtuvas.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-200-0980-000	Raudona	10	40	
30-200-0980-010	Mėlyna	10	40	

SS555/1



Nerūdijančio plieno kolektoriaus montavimo plokštė (PHA-127 kolektoriui).

Indeksas	Tarpas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-200-5551-200	210mm	1	60	

555/1



Nerūdijančio plieno kolektoriaus montavimo plokštė (PHA-107 kolektoriui).

Indeksas	Tarpas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-200-5551-000	210mm	1	60	

748U



Žalvarinė kolektoriaus jungtis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-200-7480-002	½"x¾"	125	500	

749



Žalvarinė kolektoriaus aklė.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+95°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-200-7490-000	1"	100	400	

762



Žalvarinė redukcinė jungtis kolektoriui.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+95°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-200-7550-020	½"x16mm	10	200	

750



Reguliuojamas vožtuvas žalvariniui kolektoriui.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+95°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-200-7500-000	10	100	

751



Vožtuvas žalvariniui kolektoriui.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+95°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-200-7510-000	1	10	

747



Kolektoriaus trišakis.



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
30-200-7470-000	1/2"x1"x1/2"	10	200	

9003+S



Žalvarinis automatinis nuorinimo ventilis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+110°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-400-003-000	1/2"	1	100	

9003C+S



Chromuotas žalvarinis automatinis nuorinimo ventilis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+110°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-400-0003-001	1/2"	1	100	

418



Nuorinimo ventilis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-401-0150-001	1/2"	100	500	

417



Nuorinimo ventilis.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-401-0150-000	½"	10	600	

4220



Nuorinimo ventilio raktas.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-402-0001-000	500	2500	

4216



Uždarymo aklė.

Techniniai parametrai

T _{max}	T _{min}	P _{max}
+120°C	+1°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-402-0000-000	½"	100	1000	

TS+5.11/230



PERFEKT² SYSTEM

Paprastai valdoma terminė pavara.



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
32-000-0000-000	M30x1,5	1	40	

E200



PERFEKT² SYSTEM

Programuojamas skaitmeninis temperatūros regulatorius.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
32-000-2000-000	1	48	

RTR3520



PERFEKT² SYSTEM

Kambarinis termostatas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
32-000-3000-000	1	25	

INSTAT868A1A



PERFEKT² SYSTEM

Radijo bangų imtuvas pavaroms ir siurbliams.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
32-000-0001-000	1	1	

B-002



Vandens šildytuvo laikikliai.


Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-900-0001-000	1	5	

B-003



Vandens šildytuvo laikikliai.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-900-0002-000	1	5	



DAUGIASLUOKSNIŲ VAMZDŽIŲ SYSTEMOS

79-102


10
METŲ GARANTIJĄ

PERFEKT² SYSTEM


SANPEX

Daugiasluoksnių vamzdžių ypatybės

Visi **PERFEKT^{SYSTEM}** daugiasluoksniai vamzdžiai turi 10 metų garantiją. Vamzdžiai tinkami naudoti centrinio šildymo sistemose, paviršiaus šildymo sistemose, vidinėse šalto ir karšto vandens tiekimo sistemose, suspausto oro sistemose ir žemos temperatūros radiatoriuose. Daugiasluoksnių vamzdžių sluoksnių informacija:



	1. Polietilenas	2. Klėjai	3. Aliuminis	4. Klėjai	5. Polietilenas
PAX-EL-PE vamzdis	Susietas didelio tankio polietilenas	Specialiai pagaminti klėjai skirti surišti metalą su plastiką	Aliuminio įdėklas	Specialiai pagaminti klėjai skirti surišti metalą su plastiką	PE apsauginis sluoksnis
PERT-EL-PERT vamzdis	PE-RT tipas 2. Aukšta temperatūros tolerancija				PE-RT tipas 2. Aukšta temperatūros tolerancija

Techninės savybės

Daugiasluoksnių PAX/EL/PE ir PERT/EL/PERT vamzdžių parametrai ir jų priveržiamos ir presuojamos jungtys atitinka EN21003 standartą.

Klasė	P _{max}	T _{max}
1	1,0 MPa	+60°C
5	0,6 MPa	+90°C

Daugiasluoksnių PERT/EVOH/PERT vamzdžių savybės:

Klasė	P _{max}	T _{max}
4	1,0 MPa	+70°C

700EV



PERFEKT²SYSTEM

PERT/EVOH/PERT vamzdis.



Indeksas	Dydis	Rulonas (m)	Paletė (m)	Kaina
60-300-1600-600	16x2,0	600	2400	
60-300-1720-500	17x2,0	500		
60-300-1820-600	18x2,0	500		

700PER



PERFEKT²SYSTEM

PERT/AL/PERT vamzdis.



Indeksas	Dydis	Rulonas (m)	Paletė (m)	Kaina
60-200-1620-200	16x2,0	200	4000	
60-200-1620-500	16x2,0	500	4000	
60-200-1820-200	18x2,0	200		
60-200-2000-100	20x2,0	100	2000	
60-200-2500-050	25x2,5	50	1000	
60-200-3200-025	32x3,0	25	600	
60-200-4040-005	40x4,0	5*	25	
60-200-5045-005	50x4,5	5*	15	
60-200-6360-005	63x6,0	5*	15	

*Atkarpa

700PER-IZO



PERFEKT²SYSTEM

PERT/AL/PERT vamzdis su polietileno 9mm izoliacija.



Indeksas	Dydis	Spalva	Rulonas (m)	Paletė (m)	Kaina
60-200-1623-100	16x2,0	Mėlyna	100	1400	
60-200-1624-100	16x2,0	Raudona	100	1400	
60-200-2001-050	20x2,0	Mėlyna	50	750	
60-200-2002-050	20x2,0	Raudona	50	750	
60-200-2501-025	25x2,5	Mėlyna	25	450	
60-200-2502-025	25x2,5	Raudona	25	450	
60-200-3201-025	32x3,0	Mėlyna	25	450	
60-200-3202-025	32x3,0	Raudona	25	450	

700PE



PERFEKT²SYSTEM

PEX/AL/PE vamzdis.



Indeksas	Dydis	Rulonas (m)	Paletė (m)	Kaina
60-100-1610-100	16x2,0	100	4000	
60-100-1620-200	16x2,0	200	4000	
60-100-1600-500	16x2,0	500	4000	
60-100-2000-100	20x2,0	100	1800	
60-100-2500-050	25x2,5	50	1000	
60-100-3200-025	32x3,0	25	600	
60-100-1620-200	16x2,0	5*	300	
60-100-2000-200	20x2,0	5*	225	
60-100-2500-200	25x2,5	5*	125	
60-100-3200-200	32x3,0	5*	75	

*Atkarpa

901



PERFEKT^{SYSTEM+}

Presuojama jungtis su išorinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-901-1615-000	16x1/2"	5	280	
62-901-1620-000	16x3/4"	5	200	
62-901-1815-000	18x1/2"	5	200	
62-901-1820-000	18x3/4"	5	200	
62-901-2015-000	20x1/2"	5	200	
62-901-2020-000	20x3/4"	5	200	
62-901-2025-000	20x1"	5	160	
62-901-2515-000	25x1/2"	5	120	
62-901-2520-000	25x3/4"	5	120	
62-901-2525-000	25x1"	6	144	
62-901-3225-000	32x1"	5	120	
62-901-3232-000	32x1 1/4"	5	90	
62-901-4032-000	40x1 1/4"	1	60	
62-901-4040-000	40x1 1/2"	1	56	
62-901-5040-000	50x1 1/2"	1	48	
62-901-5050-000	50x2"	1	30	
62-901-6340-000	63x1 1/2"	1	20	
62-901-6350-000	63x2"	1	20	

902



PERFEKT^{SYSTEM+}

Presuojama jungtis su vidinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-902-1615-000	16x1/2"	3	240	
62-902-1620-000	16x3/4"	5	160	
62-902-1815-000	18x1/2"	3	240	
62-902-1820-000	18x3/4"	5	160	
62-902-2015-000	20x1/2"	3	240	
62-902-2020-000	20x3/4"	5	160	
62-902-2520-000	25x3/4"	5	120	
62-902-2525-000	25x1"	5	135	
62-902-3225-000	32x1"	5	135	
62-902-4032-000	40x1 1/4"	1	63	
62-902-4040-000	40x1 1/2"	1	48	
62-902-5040-000	50x1 1/2"	1	48	
62-902-6350-000	63x2"	1	20	

902/O



PERFEKT^{SYSTEM+}

Presuojama jungtis su vidinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-902-1615-001	16x1/2"	5	240	
62-902-1820-001	18x3/4"	4	220	
62-902-2015-001	20x1/2"	5	240	
62-902-2020-001	20x3/4"	5	160	

903



PERFEKT²SYSTEM⁺

Dviguba presuojama jungtis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-903-0160-000	16	5	240	
62-903-0180-000	18	5	200	
62-903-0200-000	20	5	200	
62-903-0250-000	25	5	120	
62-903-0320-000	32	5	100	
62-903-0400-000	40	1	42	
62-903-0500-000	50	1	33	
62-903-0630-000	63	1	15	
62-903-1816-000	18x16	5	200	
62-903-2016-000	20x16	5	200	
62-903-2018-000	20x18	5	200	
62-903-2516-000	25x16	5	120	
62-903-2518-000	25x18			
62-903-2520-000	25x20	5	120	
62-903-3216-000	32x16	5	120	
62-903-3218-000	32x18			
62-903-3220-000	32x20	5	80	
62-903-3225-000	32x25	1	100	
62-903-4025-000	40x25	1	42	
62-903-4032-000	40x32	1	42	
62-903-5032-000	50x32	1	40	
62-903-5040-000	50x40	1	40	
62-903-6340-000	63x40	1	18	
62-903-6350-000	63x50	1	18	

904



PERFEKT²SYSTEM⁺

Alkūninė presuojama jungtis su išorinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-904-1615-000	16x1/2"	5	200	
62-904-1620-000	16x3/4"	5	120	
62-904-1815-000	18x1/2"			
62-904-2015-000	20x1/2"	2	190	
62-904-2020-000	20x3/4"	2	160	
62-904-2520-000	25x3/4"	5	80	
62-904-2525-000	25x1"	5	80	
62-904-3225-000	32x1"	2	80	

905



PERFEKT²SYSTEM⁺

Alkūninė presuojama jungtis su vidinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-905-1615-000	16x1/2"	5	200	
62-905-2015-000	20x1/2"	6	180	
62-905-2020-000	20x3/4"	6	144	
62-905-2520-000	25x3/4"	6	120	
62-905-2525-000	25x1"			
62-905-3225-000	32x1"	2	72	

906



PERFEKT²SYSTEM⁺

Alkūninė dviguba presuojama jungtis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-906-0160-000	16	5	160	
62-906-0180-000	18	8	160	
62-906-0200-000	20	8	160	
62-906-0250-000	25	4	80	
62-906-0320-000	32	2	72	
62-906-0400-000	40	2	30	
62-906-0500-000	50	1	24	
62-906-0630-000	63	1	10	

907



PERFEKT²SYSTEM⁺

Presuojama jungtis su akle.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-907-0160-000	16	20	480	
62-907-0200-000	20	20	320	

908



PERFEKT²SYSTEM⁺

Alkūninė presuojama jungtis su vidinio sriegio jungtimi ir tvirtinimo kojele.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-908-1615-000	16x1/2"	7	168	
62-908-1815-000	18x1/2"	5	80	
62-908-2015-000	20x1/2"	5	80	

909



PERFEKT²SYSTEM⁺

Trišakė presuojama jungtis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-909-0160-000	16	4	144	
62-909-0180-000	18	2	100	
62-909-0200-000	20	2	100	
62-909-0250-000	25	2	48	
62-909-0320-000	32	4	32	
62-909-0400-000	40	1	18	
62-909-0500-000	50	1	12	
62-909-0630-000	63	1	6	

910



PERFEKT² SYSTEM⁺

Trišakė presuojama jungtis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-910-1620-000	16x20x16	5	120	
62-910-1816-000	18x16x16	5	120	
62-910-1816-180	18x16x18	5	120	
62-910-2016-000	20x16x16	5	120	
62-910-2016-200	20x16x20			
62-910-2018-200	20x18x20	5	120	
62-910-2020-000	20x20x16	5	100	
62-910-2516-200	25x16x20	4	64	
62-910-2516-250	25x16x25			
62-910-2518-250	25x18x25	4	80	
62-910-2520-200	25x20x20	4	64	
62-910-2520-250	25x20x25	1	64	
62-910-2525-200	25x25x20			
62-910-2532-250	25x32x25	5	40	
62-910-3216-320	32x16x32	4	48	
62-910-3220-320	32x20x32	5	40	
62-910-3225-320	32x25x32	2	40	
62-910-4020-400	40x20x40	1	21	
62-910-4025-400	40x25x40	1	21	
62-910-4032-320	40x32x32	1	21	
62-910-4032-400	40x32x40	1	21	
62-910-5025-500	50x25x50	1	11	
62-910-5032-500	50x32x50	1	10	
62-910-5040-500	50x40x50	1	10	
62-910-6340-630	63x40x63	1	7	
62-910-6350-630	63x50x63	1	7	

911



PERFEKT² SYSTEM⁺

Trišakė presuojama jungtis su išorinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-911-1615-000	16x1½"	5	120	
62-911-2015-000	20x1½"	5	80	
62-911-2020-000	20x¾"	5	80	
62-911-2520-000	25x¾"	1	64	
62-911-3225-000	32x1"	1	40	

912



PERFEKT² SYSTEM⁺

Trišakė presuojama jungtis su vidinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-912-1615-000	16x1½"	5	120	
62-912-2015-000	20x1½"	5	120	
62-912-2020-000	20x¾"	5	80	
62-912-2515-000	25x1½"	1	72	
62-912-2520-000	25x¾"	1	64	
62-912-2525-000	25x1"	1	54	
62-912-3225-000	32x1"	3	48	
62-912-4032-000	40x1¼"	1	24	
62-912-5040-000	50x1½"	1	18	

913



PERFEKT²SYSTEM

Montažinė plokštė su alkūnine presuojama jungtimi ir vidinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-913-0100-000	16x1/2"/100	1	15	
62-913-0150-000	16x1/2"/150	1	15	

746



PERFEKT²SYSTEM

Presuojama jungtis su akle.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-746-0160-000	16x2,0	10	15	
62-746-0200-000	20x2,0	10	15	

731



PERFEKT²SYSTEM

Presuojama jungtis su išorinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-731-1615-000	16x1/2"	10	700	
62-731-1620-000	16x3/4"	10	600	
62-731-2015-000	20x1/2"	5	600	
62-731-2020-000	20x3/4"	5	500	
62-731-2515-000	25x1/2"	2	140	
62-731-2520-000	25x3/4"	2	500	
62-731-2525-000	25x1"	2	250	
62-731-3225-000	32x1"	1	150	

732



PERFEKT²SYSTEM

Presuojama jungtis su vidinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-732-1615-000	16x1/2"	10	600	
62-732-1620-000	16x3/4"	5	500	
62-732-2015-000	20x1/2"	5	500	
62-732-2020-000	20x3/4"	5	450	
62-732-2520-000	25x3/4"	2	150	
62-732-2525-000	25x1"	2	250	
62-732-3225-000	32x1"	1	150	

733



PERFEKT² SYSTEM

Dviguba presuojama jungtis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-733-0160-000	16	10	220	
62-733-0200-000	20	5	400	
62-733-0250-000	25	5	500	
62-733-0320-000	32	2	250	
62-733-2016-000	20x16	2	400	
62-733-2516-000	25x16	2	160	
62-733-2520-000	25x20	1	150	
62-733-3225-000	32x25	1	150	

734



PERFEKT² SYSTEM

Alkūninė presuojama jungtis su išorinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-734-1615-000	16x½"	10	500	
62-734-1620-000	16x¾"	10	350	
62-734-2015-000	20x½"	5	350	
62-734-2020-000	20x¾"	5	280	
62-734-2520-000	25x¾"	2	150	
62-734-2525-000	25x1"	2	200	
62-734-3225-000	32x1"	1	100	

735



PERFEKT² SYSTEM

Alkūninė presuojama jungtis su išorinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-735-1615-000	16x½"	10	400	
62-735-2015-000	20x½"	5	300	
62-735-2020-000	20x¾"	5	260	
62-735-2520-000	25x¾"	2	180	
62-735-2525-000	25x1"	2	150	
62-735-3225-000	32x1"	1	100	

736



PERFEKT² SYSTEM

Alkūninė dviguba presuojama jungtis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-736-0160-000	16	10	600	
62-736-0200-000	20	5	300	
62-736-0250-000	25	2	150	
62-736-0320-000	32	1	100	

738



PERFEKT² SYSTEM

Alkūninė presuojama jungtis su vidinio sriegio jungtimi ir tvirtinimo kojele.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-738-1615-000	16x1/2"	10	240	
62-738-2015-000	20x1/2"	5	220	

739



PERFEKT² SYSTEM

Trišakė presuojama jungtis su išorinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-739-1615-000	16x1/2"	10	300	
62-739-2015-000	20x1/2"	5	250	
62-739-2020-000	20x3/4"	5	200	
62-739-2520-000	25x3/4"	2	150	
62-739-2525-000	25x1"	2	100	
62-739-3225-000	32x1"	1	90	

73A



PERFEKT² SYSTEM

Trišakė presuojama jungtis su vidinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-071-1615-000	16x1/2"	10	300	
62-071-1620-000	16x3/4"	10	100	
62-071-2015-000	20x1/2"	5	250	
62-071-2020-000	20x3/4"	5	200	
62-071-2520-000	25x3/4"	2	150	
62-071-2525-000	25x1"	2	100	
62-071-3225-000	32x1"	1	90	

73B



PERFEKT² SYSTEM

Trišakė triguba presuojama jungtis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-73B-0160-000	16	10	400	
62-73B-0200-000	20	5	200	
62-73B-0250-000	25	2	150	
62-73B-0320-000	32	1	90	

73C



PERFEKT² SYSTEM

Trišakė triguba presuojama jungtis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-73C-1620-000	16x20x16	10	300	
62-73C-2016-000	20x16x16	5	250	
62-73C-2016-001	20x16x20	5	250	
62-73C-2020-000	20x20x16	5	250	
62-73C-2025-000	20x25x20	2	160	
62-73C-2516-000	25x16x20			
62-73C-2516-001	25x16x25	2	150	
62-73C-2520-000	25x20x25	2	150	
62-73C-2520-001	25x20x20	2	150	
62-73C-2525-000	25x25x20	2	150	
62-73C-3216-000	32x16x32			
62-73C-3220-000	32x20x32	1	90	
62-73C-3225-000	32x25x32	1	100	

732/0



PERFEKT² SYSTEM

Presuojama jungtis su vidinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-732-1615-001	16x1/2"	1	300	
62-732-2020-001	20x3/4"	1	250	
62-732-2525-001	25x1"	1	100	

740



PERFEKT² SYSTEM

Montažinė plokštė su alkūnine presuojama jungtimi ir vidinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-740-0100-000	16x1/2"/100	1	60	
62-740-0150-000	16x1/2"/150	1	60	

741



PERFEKT² SYSTEM

Montažinė plokštė su alkūnine presuojama jungtimi, vidinio sriegio jungtimi ir cirkuliacija.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-741-0100-000	16x1/2"/100	1	60	
62-741-0150-000	16x1/2"/150	1	50	

742



PERFEKT² SYSTEM

Varinis vamzdis su alkūne ir presuojama jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-742-1615-000	16/200	1	100	

745



PERFEKT² SYSTEM

Varinis vamzdis su alkūne ir presuojamomis jungtimis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-745-1615-000	16/200	1	100	

730



PERFEKT² SYSTEM

Mova presuojamai jungčiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
62-730-0160-000	16	100	800	
62-730-0200-000	20	50	400	
62-730-0250-000	25	50	200	

701



PERFEKT²SYSTEM

Prisukama jungtis su išorinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-001-1615-000	16x1/2"	10	400	
61-001-2015-000	20x1/2"	5	200	
61-001-2020-000	20x3/4"	5	200	
61-001-2520-000	25x3/4"	2	120	
61-001-2525-000	25x1"	2	100	
61-001-3225-000	32x1"	1	50	

701/B



PERFEKT²SYSTEM

Prisukama jungtis kolektoriui.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-001-1615-001	16x1/2"	10	100	

702



PERFEKT²SYSTEM

Prisukama jungtis su vidinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-002-1615-000	16x1/2"	10	400	
61-002-2015-000	20x1/2"	5	200	
61-002-2020-000	20x3/4"	5	200	
61-002-2520-000	25x3/4"	2	100	
61-002-2525-000	25x1"	2	120	
61-002-3225-000	32x1"	1	50	

703



PERFEKT²SYSTEM

Dviguba prisukama jungtis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-003-0160-000	16	10	200	
61-003-0200-000	20	5	160	
61-003-1620-000	16x20	5	100	
61-003-2520-000	25x20	2	100	

704



PERFEKT²SYSTEM

Alkūninė prisukama jungtis su išorinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-004-1615-000	16x½"	10	200	
61-004-2015-000	20x½"	5	180	
61-004-2020-000	20x¾"	5	120	
61-004-2525-000	25x1"	2	100	
61-004-3225-000	32x1"	1	50	

705



PERFEKT²SYSTEM

Alkūninė prisukama jungtis su vidinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-005-1615-000	16x½"	10	200	
61-005-2015-000	20x½"	5	180	
61-005-2020-000	20x¾"	5	120	
61-005-2525-000	25x1"	2	100	
61-005-3225-000	32x1"	1	50	

706



PERFEKT²SYSTEM

Dviguba alkūninė prisukama jungtis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-006-0160-000	16	10	160	
61-006-0200-000	20	5	120	
61-006-0250-000	25	2	80	
61-006-2520-000	25x20	2	100	
61-006-0320-000	32	1	50	

707



PERFEKT²SYSTEM

Alkūninė prisukama jungtis su vidinio sriegio jungtimi ir montavimo kojele.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-007-1615-000	16x½"	10	120	
61-007-2015-000	20x½"	5	80	
61-007-2020-000	20x¾"	5	80	

708



PERFEKT² SYSTEM

Trišakė prisukama jungtis su išorinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-008-1615-000	16x1/2"	10	160	
61-008-2015-000	20x1/2"	5	120	
61-008-2020-000	20x3/4"	5	120	
61-008-2520-000	25x3/4"	2	60	
61-008-2525-000	25x1"	2	50	
61-008-3225-000	32x1"	1	50	

709



PERFEKT² SYSTEM

Trišakė prisukama jungtis su vidinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-009-1615-000	16x1/2"	10	160	
61-009-2015-000	20x1/2"	5	120	
61-009-2020-000	20x3/4"	5	80	
61-009-2520-000	25x3/4"	2	60	
61-009-2525-000	25x1"	1	50	
61-009-3225-000	32x1"	2	50	

70A



PERFEKT² SYSTEM

Triguba trišakė prisukama jungtis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-010-0160-000	16	10	160	
61-010-0200-000	20	5	80	
61-010-0250-000	25	2	60	
61-010-0320-000	32	1	50	
61-010-1616-000	20x16x16	5	120	
61-010-1620-000	20x16x20	5	100	
61-010-1625-000	25x20x16	2	60	
61-010-2520-000	25x20x25	2	60	
61-010-3225-000	32x25x32	2	50	

601



Prisukama jungtis su išorinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-601-1615-000	16x1/2"	10	280	
61-601-2015-000	20x1/2"	5	150	
61-601-2020-000	20x3/4"	5	150	
61-601-2520-000	25x3/4"			
61-601-2525-000	25x1"			

602



Prisukama jungtis su vidinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-602-1615-000	16x1/2"	10	200	
61-602-2015-000	20x1/2"	5	150	
61-602-2020-000	20x3/4"	5	150	
61-602-2520-000	25x3/4"			
61-602-2525-000	25x1"			

603



Dvipusė prisukama jungtis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-603-0160-000	16	10	200	
61-603-0200-000	20	5	150	
61-603-1620-000	20x16			

604



Alkūninė prisukama jungtis su išorinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-604-1615-000	16x1/2"	10	200	
61-604-2015-000	20x1/2"	5	150	
61-604-2020-000	20x3/4"	5	120	

605



Alkūninė prisukama jungtis su vidinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-605-1615-000	16x1/2"	10	200	
61-605-2015-000	20x1/2"	5	150	
61-605-2020-000	20x3/4"	5	120	

606



Alkūninė prisukama jungtis su vidinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-606-0160-000	16	10	200	
61-606-0200-000	20	5	125	
61-606-2525-000	25			

607



Alkūninė prisukama jungtis su vidinio sriegio jungtimi ir montavimo kojele.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-607-1615-000	16x½"	10	120	
61-607-2015-000	20x½"	5	100	
61-607-2020-000	20x¾"			

608



Trišakė prisukama jungtis su išorinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-608-1615-000	16x½"	10	120	
61-608-2015-000	20x½"			
61-608-2020-000	20x¾"			

609



Trišakė prisukama jungtis su vidinio sriegio jungtimi.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-609-1615-000	16x½"	10	120	
61-609-2015-000	20x½"			
61-609-2020-000	20x¾"			

60A



Triguba trišakė prisukama jungtis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+90°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-610-0160-000	16	10	120	
61-610-0200-000	20	5	80	
61-610-1620-000	16x20x16			
61-610-2016-000	20x16x20	5	100	
61-610-2520-000	25x20x25			
61-610-1616-000	20x16x16			

U-P1



Tarpinė presuojamoms ir prisukamoms jungtims.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
61-999-0160-000	16	1	1	
61-999-0200-000	20	1	1	
61-999-0250-000	25	1	1	
61-999-0320-000	32	1	1	

PHA-810



PERFEKT² SYSTEM

Viengubas grindų kalbiukas.



Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-800-0810-000	77	100	2500	

PHA-811



PERFEKT² SYSTEM

Viengubas grindų kalbiukas.



Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-800-0811-000	100	100	2500	

PHA-820



PERFEKT²SYSTEM
Dvigubas grindų kalbiukas.



Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-800-0820-000	77	100	2500	

PHA-821



PERFEKT²SYSTEM
Dvigubas grindų kalbiukas.



Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-800-0821-000	100	100	500	

PHA-840



PERFEKT²SYSTEM
Grindų apšiltinimo izoliacinė folija.



Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-800-0840-000	100	1	1	

PHA-850



PERFEKT²SYSTEM
Raudonas slėgio testavimo kištukas.



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-800-0850-000	½"	20	800	

PHA-851



PERFEKT²SYSTEM
Mėlynas slėgio testavimo kištukas.



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-800-0851-000	½"	20	800	

793



Daugiasluoksnių PEX ir PERT vamzdžių užvartų valymo įrankis.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-800-2160-000	16	1	1	
63-800-2200-000	20	1	1	
63-800-2250-000	25	1	1	
63-800-2320-000	32	1	1	

N-PRO1



Profesionalios daugiasluoksnių PEX ir PERT vamzdžių žirkklės.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-800-1014-000	1	1	

790



Daugiasluoksnių PEX ir PERT vamzdžių žirkklės.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-800-1015-000	1	1	

791/0



Daugiasluoksnių PEX ir PERT vamzdžių lenkimo išorinė spyruoklė.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-700-1600-001	16	1	1	
63-700-2000-001	20	1	1	
63-700-2500-001	25	1	1	
63-700-3200-001	32	1	1	

792/0



Daugiasluoksnių PEX ir PERT vamzdžių lenkimo vidinė spyruoklė.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-700-1601-001	16	1	1	
63-700-2001-001	20	1	1	
63-700-2501-001	25	1	1	

RRP



Daugiasluoksnių PEX ir PERT vamzdžių ritė.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-200-0000-000	500/600m	1	1	

ACO103BT



Daugiasluoksnių PEX ir PERT vamzdžių bevielis spaustuvas Novopress ACO103. 16,20,25 spaustuskai.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-100-0010-001	500/600m	1	1	

SUSPAUDIMO ŽNYPLĖS



Daugiasluoksnių PEX ir PERT vamzdžių suspaudimo žnyplės Novopress ACO103BT spaustuvui.

Indeksas	Dydis	Kodas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-101-0004-160	16	48066-50	1	1	
63-101-0004-200	20	48068-50	1	1	
63-101-0004-250	25	48069-50	1	1	
63-101-0004-320	32	48070-50	1	1	

82378



M14B4 4.0Ah akumuliatorius ACO103BT spaustuvui.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-100-0020-001	1	1	

SUSPAUDIMO ŽNYPLĖS



U tipo žnyplės
presuojamoms jungtims.

Indeksas	Dydis	Kodas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-000-0002-160	16	570765	1	1	
63-000-0002-200	20	570775	1	1	
63-000-0002-250	25	570780	1	1	
63-000-0002-320	32	570785	1	1	
63-000-0002-400	40	570790	1	1	
63-000-0002-500	50	570795	1	1	
63-000-0002-630	63	572365	1	1	

571013



AKKU-PRESS bevielės
presuotojas.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-001-0002-000	1	1	

578014



MINI-PRESS bevielės
presuotojas. 22V ACC bazinis
paketas.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-001-0016-000	1	1	

572111



POWER-PRESS E laidinis
presuotojas.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-001-0003-000	1	1	

577010



POWER-PRESS laidinis presuotojas.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-001-0018-000	1	1	

577011



POWER-PRESS laidinis presuotojas.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-001-0004-000	1	1	

574000



ECO-PRESS rankinis presuotojas.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-001-0005-000	1	1	

571555



Li-Ion akumulatorius 14.4V, 3.0Ah skirtas **AKKU-PRESS** presuotojams.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-001-0008-000	1	1	

SUSPAUDIMO ŽNYPLĖS



Mini U tipo žnyplės presuojamoms jungtims.

Indeksas	Dydis	Kodas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-000-0001-160	16	578374	1	1	
63-000-0001-200	20	578378	1	1	
63-000-0001-250	25	578380	1	1	
63-000-0001-320	32	578382	1	1	

571014



AKKU-PRESS bevielės presuotojas.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-001-0011-000	1	1	

578012



MINI-PRESS bevielis presuotojas.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-001-0017-000	1	1	

578015



22V MINI-PRESS bevielis presuotojas.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-001-0013-001	1	1	

578010



22V MINI-PRESS bevielis presuotojas.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-001-0006-100	1	1	

571545



Li-Ion akumulatorius 14.4V, 3.0Ah skirtas MINI-PRESS presuotojams.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-001-0008-003	1	1	

571571



Li-Ion akumulatorius 21.6V, 2.5Ah skirtas MINI-PRESS 22V presuotojams.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
63-001-0008-001	1	1	

Kiti įrankiai siūlomi reklaminėse kampanijose. Klauskite dėl išsamios informacijos



JL1303 nerūdijančio plieno veržliaraktis su plokščiomis žiaunomis.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
90-000-0000-089	1"	1	1	



Kombinuotos universalios replės.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
90-000-0000-083	180mm	1	1	



Ilgos tiesios replės.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
90-000-0000-085	200mm	1	1	



JL1306 S tipo veržliaraktis.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
90-000-0000-090	1"	1	1	



JL1309 Stillson tipo veržliaraktis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
90-000-0000-093	1	1	



NWDS-01 daugiapakopė varžtų jungtis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
90-000-0000-207	1	1	



UGF1006-PP reguliuojamas veržliaraktis.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
90-000-0001-078	6"	1	1	
90-000-0001-079	10"	1	1	



GL9068 kamera vamzdžiams tikrinti.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
90-000-0001-080	1	1	



Kamera su laidu skirta GL9068 kamerai vamzdžiams tikrinti.

Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
90-000-0001-089	5m	1	1	



VARINIAI VAMZDŽIAI

104-105

10
METŲ GARANTUJA

PERFEKT² SYSTEM


SANPEX

505



Kietas varinis vamzdis, R290.

Indeksas	Dydis	Štanga (m)	Ryšulys (m)	Kaina
70-505-1210-030	12x1,0	5	750	
70-505-1510-030	15x1,0	5	500	
70-505-1810-030	18x1,0	5	500	
70-505-2210-030	22x1,0	5	500	
70-505-2810-030	28x1,0	5	500	
70-505-2815-530	28x1,5	5	500	
70-505-3510-030	35x1,0	5	5	
70-505-3515-530	35x1,5	5	5	
70-505-4215-530	42x1,5	5	5	
70-505-5420-030	54x2,0	5	5	

501



Minkštas varinis vamzdis, R220.

Indeksas	Dydis	Rulonas (m)	Kaina
70-501-1210-030	12x1,0	50	
70-501-1510-030	15x1,0	50	
70-501-1810-030	18x1,0	50	
70-501-2210-030	22x1,0	50	

508



Minkštas varinis vamzdis oro kondicionavimo sistemoms su minkšta izoliacija, R220.

Indeksas	Dydis	Izoliacijos storis (mm)	Rulonas (m)	Kaina
70-508-1408-030	1/4"x0,7	6	25	
70-508-3808-030	3/8"x0,7	7	25	
70-508-1208-030	1/2"x0,7	9	25	
70-508-5808-030	5/8"x0,7	9	25	
70-508-1408-035	1/4"x0,7	6	50	
70-508-3808-035	3/8"x0,7	7	50	
70-508-1208-035	1/2"x0,7	9	50	
70-508-5808-035	5/8"x0,7	9	50	

503



CLIMATUB minkštas varinis vamzdis oro kondicionavimo sistemoms, R220.

Indeksas	Dydis	Rulonas (m)	Kaina
70-503-0810-030	8x1,0	25	
70-503-1210-030	12x1,0	25	
70-503-1410-030	14x1,0	25	
70-503-1810-030	18x1,0	25	
70-503-2210-030	22x1,0	25	
70-503-1408-030		15	
70-503-5168-030	5/16"x0,8	15	
70-503-3808-030	3/8"x0,8	15	
70-503-1208-030	1/2"x0,8	15	
70-503-5808-030	5/8"x0,8	15	
70-503-5810-030	5/8"x1,0	15	
70-503-3408-030	3/4"x0,8	15	
70-503-3410-030	3/4"x1,0	15	
70-503-7810-030	7/8"x1,0	15	

507



CLIMATUB kietas varinis vamzdis oro kondicionavimo sistemoms, R290.

Indeksas	Dydis	Štanga (m)	Ryšulys (m)	Kaina
70-507-0810-030	8x1,0	5	50	
70-507-1010-030	10x1,0	5	50	
70-507-1210-030	12x1,0	5	50	
70-507-1510-030	15x1,0	5	50	
70-507-1810-030	18x1,0	5	50	
70-507-2210-030	22x1,0	5	50	
70-507-2810-030	28x1,0	5	50	
70-507-2815-030	28x1,5	5	50	
70-507-3510-030	35x1,0	5	50	
70-507-3515-030	35x1,5	5	50	
70-507-4215-030	42x1,5	5	50	
70-507-5415-030	54x1,5	5	50	
70-507-5420-030	54x2,0	5	50	
70-507-3808-030	3/8"x0,8	5	50	
70-507-1208-030	1/2"x0,8	5	50	
70-507-5808-030	5/8"x0,8	5	50	
70-507-3408-030	3/4"x0,8	5	50	
70-507-3410-030	3/4"x1,0	5	50	
70-507-7810-030	7/8"x1,0	5	50	
70-507-2510-030	1"x1,0	5	50	
70-507-1181-030	1 1/8"x1,0	5	50	
70-507-1381-030	1 3/8"x1,25	5	50	
70-507-1581-030	1 5/8"x1,25	5	50	
70-507-2181-030	2 1/8"x1,25	5	50	
70-507-2186-030	2 1/8"x1,65	5	50	
70-507-2581-030	2 5/8"x1,65	5	50	
70-507-2582-030	2 5/8"x2,0	5	50	
70-507-3181-030	3 1/8"x1,65	5	50	



RADIATORIAI

107-113

10
METŲ GARANTIJĄ

PERFEKT² SYSTEM


SANPEX

		11C					21C					22C					33C				
aukštis [mm]		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
W/m 70/50/20°C		373	473	569	663	940	543	685	820	950	1313	690	886	1068	1248	1682	951	1209	1453	1685	2301
eksponentas n		1,2842	1,2850	1,2857	1,2865	1,2957	1,2877	1,2914	1,2950	1,2987	1,3250	1,2890	1,2967	1,3045	1,3122	1,3266	1,2999	1,3016	1,3033	1,3050	1,3481
ilgis [mm]	parametrai t ₁ /t ₂																				
400	75/65/20°C	199	252	303	354	502	290	366	438	508	706	368	473	572	669	905	508	646	777	902	1243
	55/45/20°C	103	131	157	183	259	150	189	226	261	359	190	244	294	342	459	262	332	399	463	624
	KAINA																				
500	75/65/20°C	248	315	379	442	628	362	457	547	635	882	460	591	715	836	1131	636	808	971	1127	1554
	55/45/20°C	129	163	196	229	324	188	236	283	327	449	238	305	367	428	574	327	416	499	579	781
	KAINA																				
600	75/65/20°C	298	378	455	530	753	434	548	657	761	1059	552	710	858	1004	1357	763	970	1166	1352	1865
	55/45/20°C	155	196	236	275	388	225	284	339	392	538	286	366	440	513	689	393	499	599	694	937
	KAINA																				
700	75/65/20°C	348	441	531	619	879	507	640	766	888	1235	644	828	1000	1171	1583	890	1131	1360	1578	2176
	55/45/20°C	181	229	275	321	453	263	331	396	458	628	333	427	514	599	804	458	582	699	810	1093
	KAINA																				
800	75/65/20°C	398	504	606	707	1004	579	731	876	1015	1412	736	946	1143	1338	1810	1017	1293	1554	1803	2486
	55/45/20°C	206	261	314	367	518	300	378	452	523	718	381	488	587	685	919	523	665	799	926	1249
	KAINA																				
900	75/65/20°C	447	567	682	796	1130	652	823	985	1142	1588	828	1065	1286	1506	2036	1144	1454	1749	2029	2797
	55/45/20°C	232	294	354	412	583	338	425	509	588	807	429	549	661	770	1034	589	748	899	1042	1405
	KAINA																				
1000	75/65/20°C	497	630	758	884	1255	724	914	1095	1269	1765	920	1183	1429	1673	2262	1271	1616	1943	2254	3108
	55/45/20°C	258	327	393	458	647	375	473	565	654	897	476	610	734	856	1149	654	831	998	1157	1561
	KAINA																				
1100	75/65/20°C	547	693	834	972	1381	796	1006	1204	1396	1941	1012	1301	1572	1840	2488	1398	1778	2137	2479	3419
	55/45/20°C	284	360	432	504	712	413	520	622	719	987	524	671	807	941	1264	720	914	1098	1273	1717
	KAINA																				
1200	75/65/20°C	596	756	909	1061	1506	869	1097	1314	1523	2118	1104	1419	1715	2007	2714	1525	1939	2332	2705	3730
	55/45/20°C	309	392	472	550	777	450	567	678	784	1076	571	732	881	1027	1378	785	997	1198	1389	1873
	KAINA																				
1300	75/65/20°C	646	819	985	1149	1632	941	1188	1423	1650	2294	1196	1538	1858	2175	2941	1652	2101	2526	2930	4040
	55/45/20°C	335	425	511	596	842	488	614	735	850	1166	619	793	954	1112	1493	851	1081	1298	1504	2029
	KAINA																				
1400	75/65/20°C	696	882	1061	1238	1757	1014	1280	1533	1777	2471	1288	1656	2001	2342	3167	1779	2262	2720	3156	4351
	55/45/20°C	361	458	550	641	906	525	662	791	915	1256	667	854	1028	1198	1608	916	1164	1398	1620	2185
	KAINA																				
1600	75/65/20°C	795	1008	1213	1414	2008	1158	1463	1752	2030	2824	1472	1893	2287	2677	3619	2034	2586	3109	3606	4973
	55/45/20°C	413	523	629	733	1036	600	756	904	1046	1435	762	976	1174	1369	1838	1047	1330	1598	1852	2498
	KAINA																				
1800	75/65/20°C	895	1134	1364	1591	2259	1303	1645	1971	2284	3177	1656	2129	2573	3011	4072	2288	2909	3497	4057	5594
	55/45/20°C	464	588	707	825	1165	675	851	1017	1177	1615	857	1098	1321	1540	2068	1178	1496	1797	2083	2810
	KAINA																				
2000	75/65/20°C	994	1260	1516	1768	2510	1448	1828	2190	2538	3530	1840	2366	2858	3346	4524	2542	3232	3886	4508	6216
	55/45/20°C	516	654	786	916	1295	750	945	1130	1307	1794	952	1220	1468	1711	2297	1309	1662	1997	2315	3122
	KAINA																				
2200	75/65/20°C	1093	1386	1667	1945	2761	1593	2011	2409	2792	3883	2024	2602	3144	3680	4976	2796	3555	4275	4959	6838
	55/45/20°C	567	719	865	1008	1424	825	1040	1243	1438	1973	1048	1342	1615	1883	2527	1439	1829	2197	2546	3434
	KAINA																				
2400	75/65/20°C	1193	1512	1819	2122	3012	1738	2194	2628	3046	4236	2208	2839	3430	4015	5429	3050	3878	4663	5410	7459
	55/45/20°C	619	784	943	1100	1554	900	1134	1356	1569	2153	1143	1464	1762	2054	2757	1570	1995	2396	2777	3746
	KAINA																				
2600	75/65/20°C	1292	1638	1971	2298	3263	1882	2377	2847	3299	4589	2392	3075	3716	4349	5881	3305	4202	5052	5860	8081
	55/45/20°C	671	850	1022	1191	1683	975	1229	1469	1699	2332	1238	1586	1908	2225	2986	1701	2161	2596	3009	4059
	KAINA																				
2800	75/65/20°C	1392	1764	2122	2475	3514	2027	2560	3066	3553	4942	2576	3312	4002	4684	6334	3559	4525	5440	6311	8702
	55/45/20°C	722	915	1100	1283	1813	1050	1323	1582	1830	2512	1333	1708	2055	2396	3216	1832	2327	2796	3240	4371
	KAINA																				
3000	75/65/20°C	1491	1890	2274	2652	3765	2172	2742	3285	3807	5295	2760	3549	4288	5018	6786	3813	4848	5829	6762	9324
	55/45/20°C	774	980	1179	1375	1942	1125	1418	1695	1961	2691	1429	1830	2202	2567	3446	1963	2493	2995	3472	4683
	KAINA																				

		11V					21V					22V					33V				
aukštis [mm]		300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
W/m 70/50/20°C		373	473	569	663	940	543	685	820	950	1313	690	886	1068	1248	1682	951	1209	1453	1685	2301
ekspONENTAS n		1,2842	1,2850	1,2857	1,2865	1,2957	1,2877	1,2914	1,2950	1,2987	1,3250	1,2890	1,2967	1,3045	1,3122	1,3266	1,2999	1,3016	1,3033	1,3050	1,3481
lūgis [mm]	Parametrai t ₁ /t ₂ /t ₃																				
400	75/65/20°C	199	252	303	354	502	290	366	438	508	706	368	473	572	669	905	508	646	777	902	1243
	55/45/20°C	103	131	157	183	259	150	189	226	261	359	190	244	294	342	459	262	332	399	463	624
	KAINA																				
500	75/65/20°C	248	315	379	442	628	362	457	547	635	882	460	591	715	836	1131	636	808	971	1127	1554
	55/45/20°C	129	163	196	229	324	188	236	283	327	449	238	305	367	428	574	327	416	499	579	781
	KAINA																				
600	75/65/20°C	298	378	455	530	753	434	548	657	761	1059	552	710	858	1004	1357	763	970	1166	1352	1865
	55/45/20°C	155	196	236	275	388	225	284	339	392	538	286	366	440	513	689	393	499	599	694	937
	KAINA																				
700	75/65/20°C	348	441	531	619	879	507	640	766	888	1235	644	828	1000	1171	1583	890	1131	1360	1578	2176
	55/45/20°C	181	229	275	321	453	263	331	396	458	628	333	427	514	599	804	458	582	699	810	1093
	KAINA																				
800	75/65/20°C	398	504	606	707	1004	579	731	876	1015	1412	736	946	1143	1338	1810	1017	1293	1554	1803	2486
	55/45/20°C	206	261	314	367	518	300	378	452	523	718	381	488	587	685	919	523	665	799	926	1249
	KAINA																				
900	75/65/20°C	447	567	682	796	1130	652	823	985	1142	1588	828	1065	1286	1506	2036	1144	1454	1749	2029	2797
	55/45/20°C	232	294	354	412	583	338	425	509	588	807	429	549	661	770	1034	589	748	899	1042	1405
	KAINA																				
1000	75/65/20°C	497	630	758	884	1255	724	914	1095	1269	1765	920	1183	1429	1673	2262	1271	1616	1943	2254	3108
	55/45/20°C	258	327	393	458	647	375	473	565	654	897	476	610	734	856	1149	654	831	998	1157	1561
	KAINA																				
1100	75/65/20°C	547	693	834	972	1381	796	1006	1204	1396	1941	1012	1301	1572	1840	2488	1398	1778	2137	2479	3419
	55/45/20°C	284	360	432	504	712	413	520	622	719	987	524	671	807	941	1264	720	914	1098	1273	1717
	KAINA																				
1200	75/65/20°C	596	756	909	1061	1506	869	1097	1314	1523	2118	1104	1419	1715	2007	2714	1525	1939	2332	2705	3730
	55/45/20°C	309	392	472	550	777	450	567	678	784	1076	571	732	881	1027	1378	785	997	1198	1389	1873
	KAINA																				
1300	75/65/20°C	646	819	985	1149	1632	941	1188	1423	1650	2294	1196	1538	1858	2175	2941	1652	2101	2526	2930	4040
	55/45/20°C	335	425	511	596	842	488	614	735	850	1166	619	793	954	1112	1493	851	1081	1298	1504	2029
	KAINA																				
1400	75/65/20°C	696	882	1061	1238	1757	1014	1280	1533	1777	2471	1288	1656	2001	2342	3167	1779	2262	2720	3156	4351
	55/45/20°C	361	458	550	641	906	525	662	791	915	1256	667	854	1028	1198	1608	916	1164	1398	1620	2185
	KAINA																				
1600	75/65/20°C	795	1008	1213	1414	2008	1158	1463	1752	2030	2824	1472	1893	2287	2677	3619	2034	2586	3109	3606	4973
	55/45/20°C	413	523	629	733	1036	600	756	904	1046	1435	762	976	1174	1369	1838	1047	1330	1598	1852	2498
	KAINA																				
1800	75/65/20°C	895	1134	1364	1591	2259	1303	1645	1971	2284	3177	1656	2129	2573	3011	4072	2288	2909	3497	4057	5594
	55/45/20°C	464	588	707	825	1165	675	851	1017	1177	1615	857	1098	1321	1540	2068	1178	1496	1797	2083	2810
	KAINA																				
2000	75/65/20°C	994	1260	1516	1768	2510	1448	1828	2190	2538	3530	1840	2366	2858	3346	4524	2542	3232	3886	4508	6216
	55/45/20°C	516	654	786	916	1295	750	945	1130	1307	1794	952	1220	1468	1711	2297	1309	1662	1997	2315	3122
	KAINA																				
2200	75/65/20°C	1093	1386	1667	1945	2761	1593	2011	2409	2792	3883	2024	2602	3144	3680	4976	2796	3555	4275	4959	6838
	55/45/20°C	567	719	865	1008	1424	825	1040	1243	1438	1973	1048	1342	1615	1883	2527	1439	1829	2197	2546	3434
	KAINA																				
2400	75/65/20°C	1193	1512	1819	2122	3012	1738	2194	2628	3046	4236	2208	2839	3430	4015	5429	3050	3878	4663	5410	7459
	55/45/20°C	619	784	943	1100	1554	900	1134	1356	1569	2153	1143	1464	1762	2054	2757	1570	1995	2396	2777	3746
	KAINA																				
2600	75/65/20°C	1292	1638	1971	2298	3263	1882	2377	2847	3299	4589	2392	3075	3716	4349	5881	3305	4202	5052	5860	8081
	55/45/20°C	671	850	1022	1191	1683	975	1229	1469	1699	2332	1238	1586	1908	2225	2986	1701	2161	2596	3009	4059
	KAINA																				
2800	75/65/20°C	1392	1764	2122	2475	3514	2027	2560	3066	3553	4942	2576	3312	4002	4684	6334	3559	4525	5440	6311	8702
	55/45/20°C	722	915	1100	1283	1813	1050	1323	1582	1830	2512	1333	1708	2055	2396	3216	1832	2327	2796	3240	4371
	KAINA																				
3000	75/65/20°C	1491	1890	2274	2652	3765	2172	2742	3285	3807	5295	2760	3549	4288	5018	6786	3813	4848	5829	6762	9324
	55/45/20°C	774	980	1179	1375	1942	1125	1418	1695	1961	2691	1429	1830	2202	2567	3446	1963	2493	2995	3472	4683
	KAINA																				

CO-350



PERFEKT² SYSTEM

Aluminis radiatorius.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+95°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
70-000-3500-000	350	10	500	

PHA-042



PERFEKT² SYSTEM

Aluminio radiatoriaus sujungimo kompleksas.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+110°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
71-942-0000-000	1"x1/2"	1	50	

NP



Aluminio radiatoriaus jungtis.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+110°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
71-960-0000-002	1"	1	500	

UZ



Aluminio radiatoriaus jungties tarpinė.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+110°C	1,0 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
71-960-0000-100	1mm	1	100	
71-960-0000-101	1,5mm	1	100	

TRCD10C



Chromuota radiatoriaus termostatinė galva M30 x 1,5.

Techniniai parametrai

T_{max}

+50°C



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-107-0400-000	1	100	

TRCD10



Radiatoriaus termostatinė galva M30 x 1,5.

Techniniai parametrai

T_{max}

+50°C



Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-107-0400-100	Balta	1	100	
20-107-0400-003	Matinė juoda	1	100	

TRCD15



Balta radiatoriaus termostatinė galva M30 x 1,5 su nustatymo užraktu.

Techniniai parametrai

T_{max}

+50°C



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-107-0300-000	1	100	

GS.07



Balta radiatoriaus termostatinė galva su RA-N jungtimi V tipo plieniniams radiatoriams.

Techniniai parametrai

T_{max}

+50°C



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-300-0005-000	1	100	

GT01RA



Balta radiatoriaus termostatinė galva su RA-N jungtimi ir užraktu.

Techniniai parametrai

T_{max}
+50°C



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-300-0009-000	1	100	

GT02RA



Balta radiatoriaus termostatinė galva su RA-N jungtimi.

Techniniai parametrai

T_{max}
+50°C



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-300-0010-000	1	100	

GT01



Balta radiatoriaus termostatinė galva M30 x 1,5 su nustatymo užraktu.

Techniniai parametrai

T_{max}
+50°C



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-107-0300-003	1	100	

GT03



Balta radiatoriaus termostatinė galva M30 x 1,5 su nustatymo užraktu.

Techniniai parametrai

T_{max}
+50°C



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-107-0300-004	1	100	

GT04



Balta radiatoriaus termostatinė galva
M30 x 1,5 su nustatymo užraktu.

Techniniai parametrai

T_{max}

+50°C



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
20-107-0300-005	1	100	

KM



C tipo radiatoriaus montavimo rinkinys.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
81-001-0003-000	1	1	

KDZ



Radiatorių montavimo laikikliai.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
81-000-0300-001	300	1	50	
81-000-0400-001	400	1	50	
81-000-0500-001	500	1	50	
81-000-0600-001	600	1	50	
81-000-0900-001	900	1	50	

KGH



Higieninių radiatorių montavimo laikikliai.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
81-000-0300-002	300	1	1	
81-000-0400-002	400	1	1	
81-000-0500-002	500	1	1	
81-000-0600-002	600	1	1	
81-000-0900-002	900	1	1	

KW



Laisvai stovintys radiatorių montavimo laikikliai.


Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
81-001-0000-000	300-900	1	1	

KW



Laisvai stovinčio radiatoriaus montavimo laikiklio kojos dangtelis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
81-001-0000-000	1	1	



DUŠO POTINKINĖS SISTEMOS

115-124


10
METŲ GARANTIJĄ

PERFEKT² SYSTEM


SANPEX

SOP04/1P


SOPHIE potinkinis dušo maišytuvas su montavimo dėžute.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-022-0600-000	1	

SOP04/2P


SOPHIE potinkinis dušo maišytuvas su lietaus dušo perjungėju ir montavimo dėžute.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-022-0600-001	1	

OLI04/1P


OLIVIA potinkinis dušo maišytuvas su montavimo dėžute.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-023-0600-000	1	

OLI04/2P


OLIVIA potinkinis dušo maišytuvas su lietaus dušo perjungėju ir montavimo dėžute.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-023-0600-001	1	

ROS04/2P

ROSALIA potinkinis dušo maišytuvas su lietaus dušo perjungėju ir montavimo dėžute.




Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-024-0600-001	1	



OLI06

OLIVIA potinkinis fiksuotas praustuvo čiaupas su montavimo dėžute.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-025-0200-000	1	




OLI06-1

OLIVIA potinkinis fiksuotas praustuvo čiapas su montavimo dėžute.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-025-0200-001	1	




MAR06-1

MARGO potinkinis fiksuotas praustuvo čiapas su montavimo dėžute.




Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-026-0200-001	1	



P12


Kvadratinis lietaus dušas 300mmx300mm, potinkiniams maišytuvams.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-202-0002-000	1	

P13


Kvadratinis lietaus dušas 400mmx400mm, potinkiniams maišytuvams.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-202-0002-001	1	

P14


Apvalus lietaus dušas Ø 300mm, potinkiniams maišytuvams.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-202-0001-000	1	

M1


Apvalus dangtelis Ø 160mm, potinkiniams maišytuvams be perjungėjo (skirta SOPHIE SOP04/1P maišytuvams).



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-203-0001-000	1	

M2


Apvalus dangtelis Ø 160mm, potinkiniams maišytuvams su perjungėju (skirta SOPHIE SOP04/2P maišytuvams).



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-203-0001-001	1	

M3


Stačiakampis dangtelis 120mmx150mm, potinkiniams maišytuvams be perjungėjo (skirta OLIVIA OLI04/1P maišytuvams).



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-203-0000-000	1	

M4


Stačiakampis dangtelis 120mmx150mm, potinkiniams maišytuvams su perjungėju (skirta OLIVIA OLI04/2P maišytuvams).



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-203-0000-001	1	

PW01


Apvali dušo žarnos jungtis potinkiniams maišytuvams.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-206-0001-000	1	

PW02



Kvadratinė dušo žarnos jungtis potinkiniams maišytuvams.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-206-0002-000	1	

US1



Apvalus dušo galvutės laikiklis skirtas potinkiniams maišytuvams.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-208-0001-000	1	

US2

Stačiakampis dušo galvutės laikiklis skirtas potinkiniams maišytuvams.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-208-0002-000	1	

R11


Horizontali dušo ranka, 400mm ilgio, su stačiakampiu profiliu 30mmx15mm skirta potinkiniams maišytuvams.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-207-0003-000	1	

R12


Horizontali dušo ranka, 500mm ilgio, su stačiakampiu profiliu 30mmx15mm skirta potinkiniams maišytuvams.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-207-0003-001	1	

R13


Horizontali dušo ranka, 400mm ilgio, su stačiakampiu profiliu 24mmx24mm skirta potinkiniams maišytuvams.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-207-0002-000	1	

R14


Horizontali dušo ranka, 500mm ilgio, su stačiakampiu profiliu 24mmx24mm skirta potinkiniams maišytuvams.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-207-0002-001	1	

R15


Horizontali dušo ranka, 400mm ilgio, su apvaliu profiliu Ø 22mm skirta potinkiniams maišytuvams.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-207-0001-000	1	

R16

Horizontali dušo ranka, 500mm ilgio, su apvaliu profiliu Ø 22mm skirta potinkiniams maišytuvams.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
35-207-0001-001	1	



VIRTUVĖS IR VONIOS KAMBARIO ĮRANGA

126-173

10
METŲ GARANTUJA

PERFEKT² SYSTEM


SANPEX

84401



WEGA matinis juodas praustuvo maišytuvas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-018-0300-003	1	

84401-1



WEGA matinis juodas praustuvo maišytuvas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-018-0310-003	1	

84402



WEGA matinis juodas bidė maišytuvas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-018-0700-003	1	

84403



WEGA matinis juodas sieninis vonios maišytuvas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-018-0000-003	1	

84404



WEGA matinis juodas sieninis dušo maišytuvas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-018-0600-003	1	

84405



WEGA matinis juodas virtuvinis maišytuvas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-018-0500-003	1	

84404-11



WEGA matinis juodas lietaus dušas su maišytuvu. Montuojamas ant sienos.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-018-1600-003	1	

84409-1



WEGA matinis juodas lietaus dušas su maišytuvu. Potinkinis montavimas.



84405



WEGA baltas virtuvinis maišytuvas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-018-0500-001	1	

84401



WEGA chromuotas praustuvo maišytuvas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-018-0300-000	1	

84401-1



WEGA chromuotas praustuvo maišytuvas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-018-0310-000	1	

84402



WEGA chromuotas bidė maišytuvas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-018-0700-000	1	

84403



WEGA chromuotas sieninis vonios maišytuvas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-018-0000-000	1	

84404



WEGA chromuotas sieninis vonios maišytuvas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-018-0600-000	1	

84405



WEGA chromuotas virtuvinis maišytuvas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-018-0500-000	1	

84404-11



WEGA chromuotas lietaus dušas su maišytuvu. Montuojamas ant sienos.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-018-1600-000	1	

84409-1



WEGA chromuotas lietaus dušas su maišytuvu. Potinkinis montavimas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-018-0621-000	1	

85501



RENO chromuotas praustuvo maišytuvas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-017-0300-000	1	

85501-1



RENO chromuotas praustuvo maišytuvas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-017-0310-000	1	

85502



RENO chromuotas bidė maišytuvas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-017-0700-000	1	

85503



RENO chromuotas sieninis vonios maišytuvas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-017-0000-000	1	

85504



RENO chromuotas sieninis dušo maišytuvas.



Indeksas	Pakuotė	Kaina
36-017-0600-000	1	

CAR07



CARLO aukštas virtuvinis maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-015-0500-001	1	10	

CAR05/22



CARLO virtuvinis maišytuvas 22cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-015-0500-000	1	10	

CAR06/22



CARLO sieninis praustuvo maišytuvas
22cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-015-0400-000	1	10	

CAR03



CARLO sieninis vonios maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-015-0000-000	1	10	

CAR06/18



CARLO sieninis praustuvo maišytuvas
18cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-015-0200-000	1	10	

CAR04



CARLO sieninis dušo maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-015-0600-000	1	10	

CAR01



CARLO praustuvo maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-015-0100-000	1	10	

CAR02



CARLO bidė maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-015-0700-000	1	10	

363



DALIA virtuvinis maišytuvas 22cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-010-0500-000	1	10	

316



DALIA sieninis virtuvinis maišytuvas 22cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-010-0400-000	1	10	

354



DALIA sieninis vonios maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-010-0000-000	1	10	

316



DALIA sieninis virtuvinis maišytuvas 18cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-010-0200-001	1	10	

315



DALIA sieninis dušo maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-010-0600-000	1	10	

361



DALIA praustuvo maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-010-0100-000	1	10	

362



DALIA bidė maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-010-0700-000	1	10	

163



MALWA virtuvinis maišytuvas.



Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-008-0500-001	16	1	10	
35-008-0500-000	22	1	10	

163/1



MALWA virtuvinis maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-008-0500-002	1	10	

166



MALWA sieninis virtuvinis maišytuvas 22cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-008-0400-000	1	10	

164



MALWA sieninis vonios maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-008-0000-000	1	10	

166



MALWA sieninis virtuvinis maišytuvas 18cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-008-0200-000	1	10	

165



MALWA sieninis dušo maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-008-0600-000	1	10	

161



MALWA praustuvo maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-008-0100-000	1	10	

162



MALWA bidė maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-008-0700-000	1	10	

FAB07



FABIO aukštas virtuvinis maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-016-0500-001	1	12	

COR07



CORNELIA aukštas virtuvinis maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-017-0500-001	1	10	

ANG05/22



ANGELA virtuvinis maišytuvas 22cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-011-0500-000	1	10	

ANG06/22

**ANGELA sieninis virtuvinis
maišytuvas 22cm ilgio.**



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-011-0400-000	1	10	

ANG04

ANGELA sieninis dušo maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-011-0600-000	1	10	

ANG01

ANGELA praustuvo maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-011-0100-000	1	10	

ANG02

ANGELA bidė maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-011-0700-000	1	10	

BIA04



BIANCA sieninis dušo maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-012-0600-000	1	10	

BIA01



BIANCA praustuvo maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-012-0100-000	1	10	

ANG03



ANGELA sieninis vonios maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-011-0000-000	1	12	

ANG06/18



ANGELA sieninis virtuvinis maišytuvas 18cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-011-0200-000	1	10	

BIA05/22



**BIANCA virtuvinis maišytuvas
22cm ilgio.**



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-012-0500-000	1	10	

BIA06/22



**BIANCA sieninis virtuvinis
maišytuvas 22cm ilgio.**



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-012-0400-000	1	10	

BIA03



**BIANCA sieninis vonios
maišytuvas.**



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-012-0000-000	1	10	

BIA06/18



**BIANCA sieninis virtuvinis
maišytuvas 18cm ilgio.**



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-012-0200-000	1	10	

ENR03



ENCRICA sieninis vonios maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-013-0000-000	1	10	

ENR06/18



ENCRICA sieninis virtuvinis maišytuvas
18cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-013-0200-000	1	10	

BIA02



BIANCA bidė maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-012-0700-000	1	10	

ENR07



ENRICA aukštas virtuvinis
maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-013-0500-001	1	10	

ENR05/16



ENRICA virtuvinis maišytuvas
16cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-013-0501-000	1	10	

ENR05/22



ENRICA virtuvinis maišytuvas
22cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-013-0500-000	1	10	

ENR06/22



ENRICA sieninis virtuvinis
maišytuvas 22cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-013-0400-000	1	10	

ENR04



ENRICA sieninis dušo maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-013-0600-000	1	10	

ENR01



ENRICA praustuvo maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-013-0100-000	1	10	

ENR02



ENRICA praustuvo maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-013-0700-000	1	10	

1004



IRYS sieninis dušo maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-001-0600-000	1	12	

1001-I



IRYS praustuvo maišytuvas su dugno vožtuvu.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-001-0100-001	1	12	

1001-I/BS



IRYS praustuvo maišytuvas be dugno vožtuvo.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-001-0100-002	1	12	

1005



IRYS virtuvinis maišytuvas.



Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-001-0500-000	16	1	10	
35-001-0501-000	22	1	10	

1006



IRYS sieninis virtuvinis maišytuvas 22cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-001-0400-000	1	12	

1003



IRYS sieninis vonios maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-001-0000-000	1	12	

1006/1



IRYS sieninis virtuvinis maišytuvas.



Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-001-0200-000	16	1	10	
35-001-0201-000	22	1	10	

1002



IRYS bidė maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-001-0700-000	1	10	

LAU07



LAURA aukštas virtuvinis maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-014-0500-001	1	10	

LAU05/22



LAURA virtuvinis maišytuvas 22cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-014-0500-000	1	10	

LAU05/22



LAURA sieninis virtuvinis maišytuvas 22cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-014-0400-000	1	10	

LAU04



LAURA sieninis dušo maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-014-0600-000	1	10	

LAU01



LAURA praustuvo maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-014-0100-000	1	10	

LAU02



LAURA bidė maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-014-0700-000	1	10	

902/B



LILIA virtuvinis maišytuvas 22cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-003-0500-000	1	10	

903/B



LILIA sieninis virtuvinis maišytuvas 22cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-003-0400-000	1	12	

1015



LILIA sieninis vonios maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-003-0000-000	1	12	

2015



LILIA sieninis dušo maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-003-0600-000	1	12	

LAU03



LAURA sieninis vonios maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-014-0000-000	1	10	

LAU06/18



LAURA sieninis virtuvinis maišytuvas 18cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-014-0200-000	1	10	

903/B



LILIA sieninis virtuvinis maišytuvas 16cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-003-0200-000	1	12	

3015-I



LILIA praustuvo maišytuvas su dugno vožtuvu.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-003-0100-001	1	12	

3015-I/BS



LILIA praustuvo maišytuvas be dugno vožtuvo.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-003-0100-002	1	12	

4015



LILIA bidė maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-003-0700-000	1	10	

7007-1



MAK sieninis praustuvo C tipo viengubas maišytuvas 18cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-000-0002-000	2	40	

7007-2



MAK sieninis praustuvo S tipo viengubas maišytuvas 18cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-000-0003-000	2	40	

7003



MAK sieninis vonios maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-000-0000-000	1	10	

7004



MAK sieninis dušo maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-000-0600-000	1	20	

7005



MAK virtuvinis maišytuvas.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-000-0502-000	1	10	

7006



MAK C arba S tipo sieninis praustuvo maišytuvas.



Indeksas	Ilgis	Tipas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-000-0200-000	18	C	1	10	
35-000-0201-000	18	S	1	10	
35-000-0200-000	22	C	1	10	
35-000-0201-000	22	S	1	10	

S3



Maišytuvas su laikmačiu.



Indeksas	Maža pakuotė	Kaina
35-501-0003-000	1	

S4



Maišytuvas su laikmačiu.



Indeksas	Maža pakuotė	Kaina
35-501-0004-000	1	

S2



Maišytuvas su laikmačiu.



Indeksas	Maža pakuotė	Kaina
35-501-0002-000	1	

SYMSO



Chromo



Matinis juodas



Aukso



Rožinio aukso

Apvalus žalvarinis sifonas.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-200-0000-000	Chromo	1	1	
36-200-0000-003	Matinė juoda	1	1	
36-200-0000-006	Aukso	1	1	
36-200-0000-007	Rožinio aukso	1	1	

SYMSO



Chromo



Aukso



Baltas



Rožinio aukso



Matinis juodas

Kvadratinis žalvarinis sifonas.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-220-0000-000	Chromo	1	1	
36-220-0000-001	Balta	1	1	
36-220-0000-003	Matinė juoda	1	1	
36-220-0000-006	Aukso	1	1	
36-220-0000-007	Rožinio aukso	1	1	

SPPMWK



Chromo



Aukso



Matinis juodas



Rožinio aukso



**CLICK-CLACK
G1¼ praustuvo
dugno vožtuvas
su persipylimu,
aukštu sieteliu,
apvalus, išgaubtas.**

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-300-0000-000	Chromo	1	1	
36-300-0000-003	Matinė juoda	1	1	
36-300-0000-006	Aukso	1	1	
36-300-0000-007	Rožinio aukso	1	1	

SPPMWK



Chromo



Aukso



Baltas



Rožinio
aukso



Matinis
juodas



CLICK-CLACK
G1 1/4 praustuvo
dugno vožtuvas
su persipylimu,
aukštu sieteliu,
apvalus, plokščias.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-300-0010-000	Chromo	1	1	
36-300-0010-001	Balta	1	1	
36-300-0010-003	Matinė juoda	1	1	
36-300-0010-006	Aukso	1	1	
36-300-0010-007	Rožinio aukso	1	1	

SPPMWK



Chromo



Aukso



Baltas



Rožinio
aukso



Matinis
juodas



CLICK-CLACK
G1 1/4 praustuvo
dugno vožtuvas
su persipylimu,
aukštu sieteliu,
kvadratinis, išgaubtas.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-300-0020-000	Chromo	1	1	
36-300-0020-001	Balta	1	1	
36-300-0020-003	Matinė juoda	1	1	
36-300-0020-006	Aukso	1	1	
36-300-0020-007	Rožinio aukso	1	1	

SPPMK



Chromo



Aukso



Baltas



Rožinio
aukso



Matinis
juodas



CLICK-CLACK G1 1/4
praustuvo dugno
vožtuvas su
persipylimu,
sieteliu, apvalus,
išgaubtas.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-300-1000-000	Chromo	1	1	
36-300-1000-001	Balta	1	1	
36-300-1000-003	Matinė juoda	1	1	
36-300-1000-006	Aukso	1	1	
36-300-1000-007	Rožinio aukso	1	1	

SPPMK



Chromo



Aukso



Baltas



Rožinio
aukso



Matinis
juodas



CLICK-CLACK G1¼
praustuvo dugno
vožtuvas su
persipylimu,
sieteliu, apvalus,
plokščias.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-300-1010-000	Chromo	1	1	
36-300-1010-001	Balta	1	1	
36-300-1010-003	Matinė juoda	1	1	
36-300-1010-006	Aukso	1	1	
36-300-1010-007	Rožinio aukso	1	1	

SPPMW



Chromo



Baltas



Matinis
juodas



CLICK-CLACK G1¼
praustuvo dugno vožtuvas
su persipylimu, aukštas,
apvalus, išgaubtas.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-400-0000-000	Chromo	1	1	
36-400-0000-001	Balta	1	1	
36-400-0000-003	Matinė juoda	1	1	

SPPMW



Chromo



Matinis
juodas



CLICK-CLACK G1¼
praustuvo dugno vožtuvas
su persipylimu, aukštas,
apvalus, plokščias.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-400-0010-000	Chromo	1	1	
36-400-0010-003	Matinė juoda	1	1	

SPPMW



Chromo



Matinis
juodas



CLICK-CLACK G1¼

praustuvo dugno
vožtuvas su

persipylimu, aukštas, kvadratinis, išgaubtas.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-400-0020-000	Chromo	1	1	
36-400-0020-003	Matinė juoda	1	1	

SPPM



Chromo



Baltas



Matinis
juodas



CLICK-CLACK G1¼

praustuvo dugno vožtuvas
su persipylimu, apvalus,
išgaubtas.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-400-1000-000	Chromo	1	1	
36-400-1000-001	Balta	1	1	
36-400-1000-003	Matinė juoda	1	1	

SPPM



Chromo



Matinis
juodas



CLICK-CLACK G1¼

praustuvo dugno
vožtuvas su persipylimu,
apvalus, plokščias.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-400-1010-000	Chromo	1	1	
36-400-1010-003	Matinė juoda	1	1	

SPPM



Chromo



Matinis
juodas



CLICK-CLACK G1¼
praustuvo dugno
vožtuvas su
persipylimu, kvadratinis, plokščias.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-400-1020-000	Chromo	1	1	
36-400-1020-003	Matinė juoda	1	1	

SPMWK



Chromo



Baltas



Matinis
juodas



CLICK-CLACK G1¼
praustuvo dugno vožtuvas
be persipylimo, aukštu
sieteliu, apvalus, išgaubtas.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-310-0000-000	Chromo	1	1	
36-310-0000-001	Balta	1	1	
36-310-0000-003	Matinė juoda	1	1	

SPMWK



Chromo



Matinis
juodas



CLICK-CLACK G1¼
praustuvo dugno vožtuvas
be persipylimo, aukštu
sieteliu, apvalus, plokščias.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-310-0010-000	Chromo	1	1	
36-310-0010-003	Matinė juoda	1	1	

SPMWK



Chromo



Matinis
juodas



CLICK-CLACK G1¼

praustuvo dugno

vožtuvas be

persipylimo, aukštu sieteliu, kvadratinis, išgaubtas.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-310-0020-000	Chromo	1	1	
36-310-0020-003	Matinė juoda	1	1	

SPPMWK



Baltas



Juodas



CLICK-CLACK G1¼

praustuvo dugno vožtuvas

su persipylimu, aukštu

sieteliu, keramikinis, apvalus, išgaubtas.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-300-0040-001	Balta	1	1	
36-300-0040-005	Juoda	1	1	

SPPT01E



CLICK-CLACK G1¼ praustuvo
dugno vožtuvas su persipylimu,
chromuotas, apvalus, išgaubtas.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-500-1000-000	Balta	1	1	

SPPT05E



CLICK-CLACK G1¼ praustuvo dugno vožtuvas su persipylimu, mažas, chromuotas, apvalus, plokščias.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-500-1050-000	Balta	1	1	

SPPTB01



CLICK-CLACK G1¼ praustuvo dugno vožtuvas su persipylimu, užraktu, chromuotas, apvalus, išgaubtas.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-500-1000-100	Juoda	1	1	

PR04



Baltas



Juodas



Praustuvo dugno vožtuvo didelis mygtukas, keramikinis, apvalus, išgaubtas.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-140-0000-001	Balta	1	1	
36-140-0000-005	Juoda	1	1	

PR01



Chromo



Aukso



Balta



Rožinio
aukso



Matinis
juoda



**Praustuvo dugno
vožtuvo didelis
mygtukas,
žalvarinis,
apvalus,
išgaubtas.**

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-130-0000-000	Chromo	1	1	
36-130-0000-001	Balta	1	1	
36-130-0000-003	Matinė juoda	1	1	
36-130-0000-006	Aukso	1	1	
36-130-0000-007	Rožinio aukso	1	1	

PR02



Chromo



Aukso



Balta



Rožinio
aukso



Matinis
juoda



**Praustuvo dugno
vožtuvo didelis
mygtukas, apvalus,
žalvarinis, plokščias.**

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-130-0010-000	Chromo	1	1	
36-130-0010-001	Balta	1	1	
36-130-0010-003	Matinė juoda	1	1	
36-130-0010-006	Aukso	1	1	
36-130-0010-007	Rožinio aukso	1	1	

PR03



Chromo



Aukso



Balta



Rožinio
aukso



Matinis
juoda



**Praustuvo dugno
vožtuvo didelis
mygtukas,
kvadratinis,
žalvarinis, plokščias.**

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-130-0020-000	Chromo	1	1	
36-130-0020-001	Balta	1	1	
36-130-0020-003	Matinė juoda	1	1	
36-130-0020-006	Aukso	1	1	
36-130-0020-007	Rožinio aukso	1	1	

8B



**Praustuvo dugno vožtuvas su
persipylimu, chromuotas, apvalus,
36mm.**

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-104-0003-000	Chromo	1	50	

12



Praustuvo dugno vožtuvas su persipylimu, chromuotas, kvadratinis, 68mm.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-104-0000-000	Chromo	1	30	

NA-112PR+NA-1113X



IBIZA dušo komplektas su 3 funkcijų dušo galvute.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-200-0024-000	1	10	

ZY-3046



LIMIT dušo komplektas su 1 funkcijos dušo galvute.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-200-0030-000	1	1	

20



Dušo komplektas su 1 funkcijos dušo galvute.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-105-0001-000	1	1	

JY-1302




MARCO lietaus dušas su 1 funkcijos dušo galvute.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-200-0037-000	1	1	

HY-1290



MASSIMO lietaus dušas su 1 funkcijos dušo galvute.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-200-0038-000	1	1	

TS-1337



MATTEO lietaus dušas su 1 funkcijos dušo galvute.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-200-0032-000	1	1	

JY-1504



MAURO lietaus dušas su 1 funkcijos dušo galvute.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-200-0036-000	1	1	

TS-1128



MAXIMO lietaus dušas su 1 funkcijos dušo galvute.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-200-0031-000	1	1	

HY-151B



PETRA 1 funkcijos dušo galvutė.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-101-0000-003	1	100	

HY-026



RETINA 1 funkcijos dušo galvutė.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-101-0001-000	1	100	

HY-1310



CAMBIO/GOMERA 1 funkcijos dušo galvutė.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-101-0014-000	1	100	

SH-1007



ALA 1 funkcijos dušo galvutė.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-100-0001-000	1	200	

NA-1151P



AZUR 1 funkcijos dušo galvutė.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-101-0007-000	1	40	

TS-1787



ANDREA 2 funkcijų dušo galvutė plautuvės maišytuvui.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-102-0002-000	1	40	

SH-2005



KINGA 2 funkcijų dušo galvutė plautuvės maišytuvui.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-100-0006-000	1	40	

HY-1406



GERTA 3 funkcijų dušo galvutė.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-103-0002-000	1	20	

HY-001B



MORENA 3 funkcijų dušo galvutė.



Paspauskite mygtuką
norėdami pakeisti
vandens srovę.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-103-0000-103	1	20	

HY-018C



NOEMI 3 funkcijų dušo galvutė.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-103-0005-000	1	20	

HY-002B



TREVIA 3 funkcijų dušo galvutė.



Paspauskite mygtuką
norėdami pakeisti
vandens srovę.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-103-0001-103	1	20	

HY-006



WEDERA 3 funkcijų dušo galvutė.



Mechaninis
valymas.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-103-0004-000	1	20	

NA-1115B



BORNEO 3 funkcijų dušo galvutė.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-103-0005-000	1	25	

NA-1113



FIDZI 3 funkcijų dušo galvutė.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-103-0010-000	1	40	

NA-1235



GAZELA 3 funkcijų dušo galvutė.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-103-0009-000	1	50	

NA-1113X



ITAKA 3 funkcijų dušo galvutė.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-103-0003-000	1	50	

NA-1113S



TRIO 3 funkcijų dušo galvutė.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-103-0003-000	1	50	

HY-053



MARINI 5 funkcijų dušo galvutė.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-105-0003-000	1	50	

NA-1223



BRAVA 5 funkcijų dušo galvutė.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-105-0003-000	1	20	

TS-1224



SIMONA 5 funkcijų dušo galvutė.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-105-0008-000	1	30	

BD-9009



LANGUSTA dušo stovas su reguliuojamu aukščiu.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-200-0043-000	1	10	

TS-4017



REMO dušo stovas su reguliuojamu aukščiu ir lentynėle, 60cm ilgio.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-200-0040-000	1	20	

TS-4023

ROBERTO dušo stovas su reguliuojamu aukščiu, 64cm ilgio.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-200-0039-000	1	20	

NA-1112PD

ZANZIBAR dušo stovas su reguliuojamu aukščiu ir lentynėle.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-200-0015-000	1	10	

NA123WD

PASJA dušo stovas su reguliuojamu aukščiu ir lentynėle.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-200-0016-000	1	20	

R10N



Dušo rankena potinkiniam įvadui ir lietaus dušui.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-107-0000-000	1	1	

BR9015



KORAL dušo galvutės laikiklis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-200-0044-000	1	500	

BR-9005M



KRAB dušo galvutės laikiklis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-200-0018-000	1	100	

BR-9009



LANGUSTA dušo galvutės laikiklis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-200-0028-000	1	100	

BR9008



RAK dušo galvutės laikiklis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-200-0019-000	1	200	

P9

Dušo galvutės laikiklis.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-103-0000-000	1	100	

R10

Reguliuojamas dušo galvutės laikiklis.



Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-103-0000-003	1	100	

HS-019

Sustiprinta dušo žarna, ½"x½"
jungtys.



Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-400-1200-000	120	1	60	
35-400-1500-000	150	1	60	
35-400-1750-000	175	1	60	
35-400-2000-000	200	1	60	

HS-020

Ištempiama lanksti dušo žarna,
½"x½"
jungtys.



Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-401-1200-000	120-150	1	50	
35-401-1500-000	150-180	1	30	
35-401-1750-000	175-210	1	50	

P4CM

Dušo žarna.



Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-117-0150-003	150	1	50	

P4S



Dušo žarna.



Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-115-0150-008	150	1	50	

P19CM



Dušo žarna.



Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-116-0150-003	150	1	50	

HS-018



Maišytuvo žarna, M15x1x1/2" jungtys.



Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-402-1200-100	120	1	50	

NA-12H



BAMBOO dušo žarna, 1/2" x 1/2" jungtys.



Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-402-1500-100	150	1	60	

BT-9009



LANGUSTA rankšluosčių laikiklis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-308-0000-300	1	10	

BS-9009



LANGUSTA dušo muilo lentynėlė.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-310-0000-000	1	50	

BPK-9009



LANGUSTA tualetinio popieriaus laikiklis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-308-0000-100	1	20	

BPS-9009



LANGUSTA tualetinio popieriaus laikiklis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-308-0000-200	1	50	

BPR-9009



LANGUSTA rankšluosčių laikiklis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-308-0000-000	1	20	

BB-9009



LANGUSTA ant sienos montuojamas tualetų šepetys.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-309-0000-000	1	10	

BS-9009/1



**LANGUSTA vakuuminio siurbtuko adapteris
nelygiems paviršiams.**

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-311-0000-000	1	400	

BD-9009/1



**LANGUSTA vakuuminio siurbtuko adapteris
nelygiems paviršiams skirtas BD-9009 dušo stovui.**

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-311-0000-100	1	200	



MAIŠYTUVŲ DALYS

175-179

10
METŲ GARANTUJA

PERFEKT² SYSTEM



SANPEX

P1



NEXE ECO maišytuvo aeratorius. M24x1" išorinio sriegio jungtis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-114-0001-000	1	250	

P2



NEXE ECO maišytuvo aeratorius. M22x1" vidinio sriegio jungtis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
36-114-0000-000	1	250	

08



Maišytuvo aeratorius. M22x1" vidinio sriegio jungtis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-301-0000-000	25	2000	

09



Maišytuvo aeratorius. M24x1" išorinio sriegio jungtis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-301-0006-000	100	1000	

10



Maišytuvo aeratorius. M28x1" išorinio sriegio jungtis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-301-0001-000	10	1000	

NA-PR1P



TUKAN ilgas maišytuvo aeratorius su plastikine žarna, 2 funkcijų.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-301-0003-000	1	100	

NA-PR2



PELIKAN ilgas maišytuvo aeratorius su chromuota žarna, 2 funkcijų.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-301-0004-000	1	100	

NA-PR3P



ARA trumpas maišytuvo aeratorius, 2 funkcijų.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-301-0005-000	1	100	

BR9045



KOLIBER trumpas maišytuvo aeratorius, 2 funkcijų.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-301-0002-000	1	100	

PHA-351



PERFEKT² SYSTEM

Žalvarinis chromuotas sieninio maišytuvo prailgintojas.
V/I sričiai.

Techniniai parametrai

T _{max}	P _{max}
+180°C	1,6 MPa



Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
07-351-0200-000	¾"	20	180	

H511



Maišytuvo rankenėlė skirta Primula maišytuvams.
Mėlyna arba raudona.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-300-0000-000	½"x¾"	50	400	

POLONIA



POLONIA maišytuvo ventilis.

Indeksas	Dydis	Jungtis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-302-0000-010	¾"	Vidinė	50	400	
35-302-0000-000	½"	Vidinė	30	240	
35-302-0000-100	½"	Išorinė	30	240	

10C/10N



Maišytuvo kasetė.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-302-0001-000	Raudona	1	400	
35-302-0001-100	Mėlyna	1	400	

C201/C202



Maišytuvo kasetė 1 rankenėlės maišytuvui.

Indeksas	Dydis	Tipas	Numeris	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-302-0002-350	35	Žemas	C201	1	100	
35-302-0003-350	35	Aukštas	C202	1	100	
35-302-0002-400	40	Žemas	C201	1	100	
35-302-0003-400	40	Aukštas	C201	1	100	

07



Ekscentrikas maišytuvui.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-303-0000-000	1/2"x3/4"	2	320	

WL1



Plokščias maišytuvo snapelis su 3/4" jungtimi.

Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-304-0000-300	14cm	1	100	
35-304-0000-100	16cm	1	100	
35-304-0000-200	22cm	1	100	

WL2C



C formos maišytuvo snapelis su 1/2" jungtimi.

Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-304-0000-400	16cm	1	50	
35-304-0000-500	25cm	1	50	

WL2S



S formos maišytuvo snapelis su 1/2" jungtimi.

Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-304-0000-600	16cm	1	50	
35-304-0000-700	25cm	1	50	

DIV-1



Mechaninis vonios maišytuvo perjungėjas.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-306-0000-000	50	400	

PAD-1



Maišytuvo montavimo stabilizatorius.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-307-0000-000	1	500	

A.695/09004W



Praustuvo kamštis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
98-035-0001-000	100	1000	

A.695/09004C



Praustuvo kamštis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
98-035-0002-000	100	1000	



SANITARINIŲ MAZGŲ PAJUNGIMO DALYS

181-182

10
METŲ GARANTUJA

PERFEKT² SYSTEM



SANPEX

969



ABS lanksti jungtis.

Indeksas	Dydis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
40-969-3232-000	1¼"x32	1	100	
40-969-4050-000	1½"x40/50	1	100	

991



Tualetų išplečiama jungtis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
40-991-0000-000	1	30	

997



Tualetų ekscentrinė jungtis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
40-997-0000-000	1	60	

998



Tualetų tiesi jungtis.

Indeksas	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
40-998-0000-000	1	60	

96C/96W



Skalbimo mašinos sifonas.

Indeksas	Spalva	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
40-961-0000-000	Chromo	1	100	
40-960-0000-000	Balta	1	100	

291



Skalbimo mašinos tiekimo žarna
¾"x¾" jungtys.

Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-403-1500-000	150	1	10	
35-403-2000-000	200	1	10	
35-403-2500-000	250	1	10	
35-403-3000-000	300	1	10	

306



Skalbimo mašinos išleidimo žarna.

Indeksas	Ilgis	Maža pakuotė	Didelė pakuotė	Kaina
35-404-1500-000	150	1	1	
35-404-2000-000	200	1	1	
35-404-2500-000	250	1	1	
35-404-3000-000	300	1	1	



SANPEX

PERFEKT² SYSTEM

UAB „SANPEX“

KONTAKTAI:

TEL. NR.: +370 600 93955

EMAIL: info@sanpex.eu