



MAC

MUSEU DE ARTE
E DO COLECIONISMO
DE CANTHEDE

MUSEU DA
PEDRA DO
MUNICÍPIO
DE CANTHEDE



outra

SALVADORETTS
PENNANTS
REGIÃO, LAMÉ,
AFIADIDAS
E ESPERIDRIFICAS
PILERS, PENCIL,
PENCILS, SHARPENERS
AND BALLPOINT PENS

COPOS
PUBLICITÁRIOS
ADVERTISING
GLASS CUPS

AUTOCOLANTES
POLITICOS
POLITICAL
STICKERS



Grécia Antiga e
República Romana
Ancient Greece and
Roman Republic



Papel Moeda e
Moeda Escritural
Séc. XIX e XX
Paper Money and
Scriptural Currency
19th and 20th cent.



Moeda Nacional
Séc. XX
Portuguese
National Coin
20th cent.



Moeda Escritural
em Portugal
Séc. XIX e XX
Scriptural money
in Portugal
19th and 20th cent.













5th Floor
Madrid Río





A wooden boardwalk made of light-colored planks leads through a large, rusted metal archway. The archway is composed of several concentric, wavy metal plates held together by silver bolts. The word "ESPAÑA" is written vertically in white capital letters on a black rectangular panel in the center of the arch. The boardwalk leads into a forest with green trees and rocks. A small stream is visible on the left side of the boardwalk.

ESPAÑA






3rd Floor
Parque del Oeste





1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

















Relação Monastério

Relação Monastério

Relação Monastério

Relação Monastério

RELACÃO MONASTERO THE MONASTERY RELATIONS

Relação Monastério

Relação Monastério

Relação Monastério

Relação Monastério

Relação Monastério

Relação Monastério

Relação Monastério

Relação Monastério

Relação Monastério

Relação Monastério

Relação Monastério

Relação Monastério

Relação Monastério









Laurissilva Laurissilva

A Laurissilva é uma floresta com características subtropicais húmidas, cujas origens remontam ao Terciário, período de clima quente e com vastas extensões de selva da Europa, da Ásia do Mediterrâneo e norte da África.

Na Ilha da Madeira encontra-se uma das últimas presenças de este tipo de floresta Laurissilva da Macaronésia, ocupando 20% do território. Por ser uma verdadeira relíquia natural, incorpou, desde 1992, um dos sítios Biogenéticos do Conselho da Europa e foi classificada como Património Natural Mundial pela UNESCO, desde 1999. As árvores dominantes na Laurissilva pertencem à família Lauraceae, como o laureiro *Laurus nobilis*, o *Q. ilex*, o *Q. robur*, o *Q. petraea*, o *Q. agrifolia* e o *Q. sublaevis*.

The Laurissilva is a forest with biological and humid characteristics. It is a relic forest to the Tertiary forest when it covered vast areas of southern Europe, the Mediterranean and the north of Africa.

On the island of Madeira we can find the last preserved and extensive area of Laurissilva forest in Macaronesia, covering 20% of the territory. As it is a true natural relic, it was incorporated into the network of biological reserves of the Council of Europe and, since 1999, it has been classified by UNESCO as a Natural World Heritage Site. The dominant trees in the Laurissilva belong to the Lauraceae family, such as the laurel *Laurus nobilis*, *Q. ilex*, *Q. robur*, *Q. petraea* and *Q. agrifolia*, which have been indicated by the Council of Europe as being of great interest.



- 1. *Laurus nobilis*
- 2. *Q. ilex*
- 3. *Q. robur*
- 4. *Q. petraea*
- 5. *Q. agrifolia*
- 6. *Q. sublaevis*
- 7. *Q. ilex*
- 8. *Q. robur*
- 9. *Q. petraea*
- 10. *Q. agrifolia*
- 11. *Q. sublaevis*
- 12. *Q. ilex*
- 13. *Q. robur*
- 14. *Q. petraea*
- 15. *Q. agrifolia*
- 16. *Q. sublaevis*
- 17. *Q. ilex*
- 18. *Q. robur*
- 19. *Q. petraea*
- 20. *Q. agrifolia*
- 21. *Q. sublaevis*
- 22. *Q. ilex*
- 23. *Q. robur*
- 24. *Q. petraea*
- 25. *Q. agrifolia*
- 26. *Q. sublaevis*
- 27. *Q. ilex*
- 28. *Q. robur*
- 29. *Q. petraea*
- 30. *Q. agrifolia*
- 31. *Q. sublaevis*
- 32. *Q. ilex*
- 33. *Q. robur*
- 34. *Q. petraea*
- 35. *Q. agrifolia*
- 36. *Q. sublaevis*
- 37. *Q. ilex*
- 38. *Q. robur*
- 39. *Q. petraea*
- 40. *Q. agrifolia*
- 41. *Q. sublaevis*
- 42. *Q. ilex*
- 43. *Q. robur*
- 44. *Q. petraea*
- 45. *Q. agrifolia*
- 46. *Q. sublaevis*
- 47. *Q. ilex*
- 48. *Q. robur*
- 49. *Q. petraea*
- 50. *Q. agrifolia*
- 51. *Q. sublaevis*
- 52. *Q. ilex*
- 53. *Q. robur*
- 54. *Q. petraea*
- 55. *Q. agrifolia*
- 56. *Q. sublaevis*
- 57. *Q. ilex*
- 58. *Q. robur*
- 59. *Q. petraea*
- 60. *Q. agrifolia*
- 61. *Q. sublaevis*
- 62. *Q. ilex*
- 63. *Q. robur*
- 64. *Q. petraea*
- 65. *Q. agrifolia*
- 66. *Q. sublaevis*
- 67. *Q. ilex*
- 68. *Q. robur*
- 69. *Q. petraea*
- 70. *Q. agrifolia*
- 71. *Q. sublaevis*
- 72. *Q. ilex*
- 73. *Q. robur*
- 74. *Q. petraea*
- 75. *Q. agrifolia*
- 76. *Q. sublaevis*
- 77. *Q. ilex*
- 78. *Q. robur*
- 79. *Q. petraea*
- 80. *Q. agrifolia*
- 81. *Q. sublaevis*
- 82. *Q. ilex*
- 83. *Q. robur*
- 84. *Q. petraea*
- 85. *Q. agrifolia*
- 86. *Q. sublaevis*
- 87. *Q. ilex*
- 88. *Q. robur*
- 89. *Q. petraea*
- 90. *Q. agrifolia*
- 91. *Q. sublaevis*
- 92. *Q. ilex*
- 93. *Q. robur*
- 94. *Q. petraea*
- 95. *Q. agrifolia*
- 96. *Q. sublaevis*
- 97. *Q. ilex*
- 98. *Q. robur*
- 99. *Q. petraea*
- 100. *Q. agrifolia*
- 101. *Q. sublaevis*
- 102. *Q. ilex*
- 103. *Q. robur*
- 104. *Q. petraea*
- 105. *Q. agrifolia*
- 106. *Q. sublaevis*
- 107. *Q. ilex*
- 108. *Q. robur*
- 109. *Q. petraea*
- 110. *Q. agrifolia*
- 111. *Q. sublaevis*
- 112. *Q. ilex*
- 113. *Q. robur*
- 114. *Q. petraea*
- 115. *Q. agrifolia*
- 116. *Q. sublaevis*
- 117. *Q. ilex*
- 118. *Q. robur*
- 119. *Q. petraea*
- 120. *Q. agrifolia*
- 121. *Q. sublaevis*
- 122. *Q. ilex*
- 123. *Q. robur*
- 124. *Q. petraea*
- 125. *Q. agrifolia*
- 126. *Q. sublaevis*
- 127. *Q. ilex*
- 128. *Q. robur*
- 129. *Q. petraea*
- 130. *Q. agrifolia*
- 131. *Q. sublaevis*
- 132. *Q. ilex*
- 133. *Q. robur*
- 134. *Q. petraea*
- 135. *Q. agrifolia*
- 136. *Q. sublaevis*
- 137. *Q. ilex*
- 138. *Q. robur*
- 139. *Q. petraea*
- 140. *Q. agrifolia*
- 141. *Q. sublaevis*
- 142. *Q. ilex*
- 143. *Q. robur*
- 144. *Q. petraea*
- 145. *Q. agrifolia*
- 146. *Q. sublaevis*
- 147. *Q. ilex*
- 148. *Q. robur*
- 149. *Q. petraea*
- 150. *Q. agrifolia*
- 151. *Q. sublaevis*
- 152. *Q. ilex*
- 153. *Q. robur*
- 154. *Q. petraea*
- 155. *Q. agrifolia*
- 156. *Q. sublaevis*
- 157. *Q. ilex*
- 158. *Q. robur*
- 159. *Q. petraea*
- 160. *Q. agrifolia*
- 161. *Q. sublaevis*
- 162. *Q. ilex*
- 163. *Q. robur*
- 164. *Q. petraea*
- 165. *Q. agrifolia*
- 166. *Q. sublaevis*
- 167. *Q. ilex*
- 168. *Q. robur*
- 169. *Q. petraea*
- 170. *Q. agrifolia*
- 171. *Q. sublaevis*
- 172. *Q. ilex*
- 173. *Q. robur*
- 174. *Q. petraea*
- 175. *Q. agrifolia*
- 176. *Q. sublaevis*
- 177. *Q. ilex*
- 178. *Q. robur*
- 179. *Q. petraea*
- 180. *Q. agrifolia*
- 181. *Q. sublaevis*
- 182. *Q. ilex*
- 183. *Q. robur*
- 184. *Q. petraea*
- 185. *Q. agrifolia*
- 186. *Q. sublaevis*
- 187. *Q. ilex*
- 188. *Q. robur*
- 189. *Q. petraea*
- 190. *Q. agrifolia*
- 191. *Q. sublaevis*
- 192. *Q. ilex*
- 193. *Q. robur*
- 194. *Q. petraea*
- 195. *Q. agrifolia*
- 196. *Q. sublaevis*
- 197. *Q. ilex*
- 198. *Q. robur*
- 199. *Q. petraea*
- 200. *Q. agrifolia*
- 201. *Q. sublaevis*
- 202. *Q. ilex*
- 203. *Q. robur*
- 204. *Q. petraea*
- 205. *Q. agrifolia*
- 206. *Q. sublaevis*
- 207. *Q. ilex*
- 208. *Q. robur*
- 209. *Q. petraea*
- 210. *Q. agrifolia*
- 211. *Q. sublaevis*
- 212. *Q. ilex*
- 213. *Q. robur*
- 214. *Q. petraea*
- 215. *Q. agrifolia*
- 216. *Q. sublaevis*
- 217. *Q. ilex*
- 218. *Q. robur*
- 219. *Q. petraea*
- 220. *Q. agrifolia*
- 221. *Q. sublaevis*
- 222. *Q. ilex*
- 223. *Q. robur*
- 224. *Q. petraea*
- 225. *Q. agrifolia*
- 226. *Q. sublaevis*
- 227. *Q. ilex*
- 228. *Q. robur*
- 229. *Q. petraea*
- 230. *Q. agrifolia*
- 231. *Q. sublaevis*
- 232. *Q. ilex*
- 233. *Q. robur*
- 234. *Q. petraea*
- 235. *Q. agrifolia*
- 236. *Q. sublaevis*
- 237. *Q. ilex*
- 238. *Q. robur*
- 239. *Q. petraea*
- 240. *Q. agrifolia*
- 241. *Q. sublaevis*
- 242. *Q. ilex*
- 243. *Q. robur*
- 244. *Q. petraea*
- 245. *Q. agrifolia*
- 246. *Q. sublaevis*
- 247. *Q. ilex*
- 248. *Q. robur*
- 249. *Q. petraea*
- 250. *Q. agrifolia*
- 251. *Q. sublaevis*
- 252. *Q. ilex*
- 253. *Q. robur*
- 254. *Q. petraea*
- 255. *Q. agrifolia*
- 256. *Q. sublaevis*
- 257. *Q. ilex*
- 258. *Q. robur*
- 259. *Q. petraea*
- 260. *Q. agrifolia*
- 261. *Q. sublaevis*
- 262. *Q. ilex*
- 263. *Q. robur*
- 264. *Q. petraea*
- 265. *Q. agrifolia*
- 266. *Q. sublaevis*
- 267. *Q. ilex*
- 268. *Q. robur*
- 269. *Q. petraea*
- 270. *Q. agrifolia*
- 271. *Q. sublaevis*
- 272. *Q. ilex*
- 273. *Q. robur*
- 274. *Q. petraea*
- 275. *Q. agrifolia*
- 276. *Q. sublaevis*
- 277. *Q. ilex*
- 278. *Q. robur*
- 279. *Q. petraea*
- 280. *Q. agrifolia*
- 281. *Q. sublaevis*
- 282. *Q. ilex*
- 283. *Q. robur*
- 284. *Q. petraea*
- 285. *Q. agrifolia*
- 286. *Q. sublaevis*
- 287. *Q. ilex*
- 288. *Q. robur*
- 289. *Q. petraea*
- 290. *Q. agrifolia*
- 291. *Q. sublaevis*
- 292. *Q. ilex*
- 293. *Q. robur*
- 294. *Q. petraea*
- 295. *Q. agrifolia*
- 296. *Q. sublaevis*
- 297. *Q. ilex*
- 298. *Q. robur*
- 299. *Q. petraea*
- 300. *Q. agrifolia*
- 301. *Q. sublaevis*
- 302. *Q. ilex*
- 303. *Q. robur*
- 304. *Q. petraea*
- 305. *Q. agrifolia*
- 306. *Q. sublaevis*
- 307. *Q. ilex*
- 308. *Q. robur*
- 309. *Q. petraea*
- 310. *Q. agrifolia*
- 311. *Q. sublaevis*
- 312. *Q. ilex*
- 313. *Q. robur*
- 314. *Q. petraea*
- 315. *Q. agrifolia*
- 316. *Q. sublaevis*
- 317. *Q. ilex*
- 318. *Q. robur*
- 319. *Q. petraea*
- 320. *Q. agrifolia*
- 321. *Q. sublaevis*
- 322. *Q. ilex*
- 323. *Q. robur*
- 324. *Q. petraea*
- 325. *Q. agrifolia*
- 326. *Q. sublaevis*
- 327. *Q. ilex*
- 328. *Q. robur*
- 329. *Q. petraea*
- 330. *Q. agrifolia*
- 331. *Q. sublaevis*
- 332. *Q. ilex*
- 333. *Q. robur*
- 334. *Q. petraea*
- 335. *Q. agrifolia*
- 336. *Q. sublaevis*
- 337. *Q. ilex*
- 338. *Q. robur*
- 339. *Q. petraea*
- 340. *Q. agrifolia*
- 341. *Q. sublaevis*
- 342. *Q. ilex*
- 343. *Q. robur*
- 344. *Q. petraea*
- 345. *Q. agrifolia*
- 346. *Q. sublaevis*
- 347. *Q. ilex*
- 348. *Q. robur*
- 349. *Q. petraea*
- 350. *Q. agrifolia*
- 351. *Q. sublaevis*
- 352. *Q. ilex*
- 353. *Q. robur*
- 354. *Q. petraea*
- 355. *Q. agrifolia*
- 356. *Q. sublaevis*
- 357. *Q. ilex*
- 358. *Q. robur*
- 359. *Q. petraea*
- 360. *Q. agrifolia*
- 361. *Q. sublaevis*
- 362. *Q. ilex*
- 363. *Q. robur*
- 364. *Q. petraea*
- 365. *Q. agrifolia*
- 366. *Q. sublaevis*
- 367. *Q. ilex*
- 368. *Q. robur*
- 369. *Q. petraea*
- 370. *Q. agrifolia*
- 371. *Q. sublaevis*
- 372. *Q. ilex*
- 373. *Q. robur*
- 374. *Q. petraea*
- 375. *Q. agrifolia*
- 376. *Q. sublaevis*
- 377. *Q. ilex*
- 378. *Q. robur*
- 379. *Q. petraea*
- 380. *Q. agrifolia*
- 381. *Q. sublaevis*
- 382. *Q. ilex*
- 383. *Q. robur*
- 384. *Q. petraea*
- 385. *Q. agrifolia*
- 386. *Q. sublaevis*
- 387. *Q. ilex*
- 388. *Q. robur*
- 389. *Q. petraea*
- 390. *Q. agrifolia*
- 391. *Q. sublaevis*
- 392. *Q. ilex*
- 393. *Q. robur*
- 394. *Q. petraea*
- 395. *Q. agrifolia*
- 396. *Q. sublaevis*
- 397. *Q. ilex*
- 398. *Q. robur*
- 399. *Q. petraea*
- 400. *Q. agrifolia*
- 401. *Q. sublaevis*
- 402. *Q. ilex*
- 403. *Q. robur*
- 404. *Q. petraea*
- 405. *Q. agrifolia*
- 406. *Q. sublaevis*
- 407. *Q. ilex*
- 408. *Q. robur*
- 409. *Q. petraea*
- 410. *Q. agrifolia*
- 411. *Q. sublaevis*
- 412. *Q. ilex*
- 413. *Q. robur*
- 414. *Q. petraea*
- 415. *Q. agrifolia*
- 416. *Q. sublaevis*
- 417. *Q. ilex*
- 418. *Q. robur*
- 419. *Q. petraea*
- 420. *Q. agrifolia*
- 421. *Q. sublaevis*
- 422. *Q. ilex*
- 423. *Q. robur*
- 424. *Q. petraea*
- 425. *Q. agrifolia*
- 426. *Q. sublaevis*
- 427. *Q. ilex*
- 428. *Q. robur*
- 429. *Q. petraea*
- 430. *Q. agrifolia*
- 431. *Q. sublaevis*
- 432. *Q. ilex*
- 433. *Q. robur*
- 434. *Q. petraea*
- 435. *Q. agrifolia*
- 436. *Q. sublaevis*
- 437. *Q. ilex*
- 438. *Q. robur*
- 439. *Q. petraea*
- 440. *Q. agrifolia*
- 441. *Q. sublaevis*
- 442. *Q. ilex*
- 443. *Q. robur*
- 444. *Q. petraea*
- 445. *Q. agrifolia*
- 446. *Q. sublaevis*
- 447. *Q. ilex*
- 448. *Q. robur*
- 449. *Q. petraea*
- 450. *Q. agrifolia*
- 451. *Q. sublaevis*
- 452. *Q. ilex*
- 453. *Q. robur*
- 454. *Q. petraea*
- 455. *Q. agrifolia*
- 456. *Q. sublaevis*
- 457. *Q. ilex*
- 458. *Q. robur*
- 459. *Q. petraea*
- 460. *Q. agrifolia*
- 461. *Q. sublaevis*
- 462. *Q. ilex*
- 463. *Q. robur*
- 464. *Q. petraea*
- 465. *Q. agrifolia*
- 466. *Q. sublaevis*
- 467. *Q. ilex*
- 468. *Q. robur*
- 469. *Q. petraea*
- 470. *Q. agrifolia*
- 471. *Q. sublaevis*
- 472. *Q. ilex*
- 473. *Q. robur*
- 474. *Q. petraea*
- 475. *Q. agrifolia*
- 476. *Q. sublaevis*
- 477. *Q. ilex*
- 478. *Q. robur*
- 479. *Q. petraea*
- 480. *Q. agrifolia*
- 481. *Q. sublaevis*
- 482. *Q. ilex*
- 483. *Q. robur*
- 484. *Q. petraea*
- 485. *Q. agrifolia*
- 486. *Q. sublaevis*
- 487. *Q. ilex*
- 488. *Q. robur*
- 489. *Q. petraea*
- 490. *Q. agrifolia*
- 491. *Q. sublaevis*
- 492. *Q. ilex*
- 493. *Q. robur*
- 494. *Q. petraea*
- 495. *Q. agrifolia*
- 496. *Q. sublaevis*
- 497. *Q. ilex*
- 498. *Q. robur*
- 499. *Q. petraea*
- 500. *Q. agrifolia*
- 501. *Q. sublaevis*
- 502. *Q. ilex*
- 503. *Q. robur*
- 504. *Q. petraea*
- 505. *Q. agrifolia*
- 506. *Q. sublaevis*
- 507. *Q. ilex*
- 508. *Q. robur*
- 509. *Q. petraea*
- 510. *Q. agrifolia*
- 511. *Q. sublaevis*
- 512. *Q. ilex*
- 513. *Q. robur*
- 514. *Q. petraea*
- 515. *Q. agrifolia*
- 516. *Q. sublaevis*
- 517. *Q. ilex*
- 518. *Q. robur*
- 519. *Q. petraea*
- 520. *Q. agrifolia*
- 521. *Q. sublaevis*
- 522. *Q. ilex*
- 523. *Q. robur*
- 524. *Q. petraea*
- 525. *Q. agrifolia*
- 526. *Q. sublaevis*
- 527. *Q. ilex*
- 528. *Q. robur*
- 529. *Q. petraea*
- 530. *Q. agrifolia*
- 531. *Q. sublaevis*
- 532. *Q. ilex*
- 533. *Q. robur*
- 534. *Q. petraea*
- 535. *Q. agrifolia*
- 536. *Q. sublaevis*
- 537. *Q. ilex*
- 538. *Q. robur*
- 539. *Q. petraea*
- 540. *Q. agrifolia*
- 541. *Q. sublaevis*
- 542. *Q. ilex*
- 543. *Q. robur*
- 544. *Q. petraea*
- 545. *Q. agrifolia*
- 546. *Q. sublaevis*
- 547. *Q. ilex*
- 548. *Q. robur*
- 549. *Q. petraea*
- 550. *Q. agrifolia*
- 551. *Q. sublaevis*
- 552. *Q. ilex*
- 553. *Q. robur*
- 554. *Q. petraea*
- 555. *Q. agrifolia*
- 556. *Q. sublaevis*
- 557. *Q. ilex*
- 558. *Q. robur*
- 559. *Q. petraea*
- 560. *Q. agrifolia*
- 561. *Q. sublaevis*
- 562. *Q. ilex*
- 563. *Q. robur*
- 564. *Q. petraea*
- 565. *Q. agrifolia*
- 566. *Q. sublaevis*
- 567. *Q. ilex*
- 568. *Q. robur*
- 569. *Q. petraea*
- 570. *Q. agrifolia*
- 571. *Q. sublaevis*
- 572. *Q. ilex*
- 573. *Q. robur*
- 574. *Q. petraea*
- 575. *Q. agrifolia*
- 576. *Q. sublaevis*
- 577. *Q. ilex*
- 578. *Q. robur*
- 579. *Q. petraea*
- 580. *Q. agrifolia*
- 581. *Q. sublaevis*
- 582. *Q. ilex*
- 583. *Q. robur*
- 584. *Q. petraea*
- 585. *Q. agrifolia*
- 586. *Q. sublaevis*
- 587. *Q. ilex*
- 588. *Q. robur*
- 589. *Q. petraea*
- 590. *Q. agrifolia*
- 591. *Q. sublaevis*
- 592. *Q. ilex*
- 593. *Q. robur*
- 594. *Q. petraea*
- 595.











CHEIRA!
SMELLI!





Flor-de-Anís
Anise
(*Pimpinella anisum*)





Especialistas
Génesis

Introducción

El ser humano ha sido capaz de adaptarse a diferentes entornos, desde las zonas más frías hasta las más cálidas, gracias a su capacidad de inventiva y a su habilidad para crear herramientas y tecnologías que le permitan sobrevivir en cualquier lugar.

En este espacio, vamos a explorar algunas de las formas en las que el ser humano ha logrado adaptarse a diferentes entornos, desde las zonas más frías hasta las más cálidas, gracias a su capacidad de inventiva y a su habilidad para crear herramientas y tecnologías que le permitan sobrevivir en cualquier lugar.





Small informational text label next to the top photograph.







These tennis rackets are a testament to the evolution of tennis equipment over the years. The wooden frames and natural stringing are characteristic of early 20th-century rackets, while the modern graphite and steel frames represent the latest in tennis technology.

It is a pleasure to have these tennis rackets on display in our museum. They are a reminder of the sport's rich history and the dedication of its players.


**Até lá não passamos
sem os nossos fotos
"Kodak"**

Em 1900, a Kodak introduziu a primeira câmera de bolso, a Kodak Brownie, que revolucionou a fotografia popular. Esta câmera era tão simples de usar que qualquer pessoa poderia tirar uma boa foto. A Kodak também introduziu o filme de 35mm, que se tornou o padrão para câmeras de bolso.



PORFÍRIO PARDAL MONTEIRO

PEREGRINADOR, 1917 - LUSITANIA, 1920



CÂNDIDO DE OLIVEIRA

FRONTEIRA, 1896 - ESTOCOLMO | STOCKHOLM, 1958



Conhecido por «Chumbaca», devido à sua aparência starracada e compacta, Cândido de Oliveira foi o mais célebre jogador de futebol português da década. Recebeu formação na Casa Pia, onde entrou em 1905, depois de ter ficado órfão. Foi médio-centro do Benfica entre 1914 e 1920, ano em que fundou o Casa Pia Atlético Clube, vencedor do primeiro Campeonato Regional de Lisboa. Foi capitão do jogo de estreia da seleção nacional de futebol, contra a Espanha, realizado em Madrid, a 18 de dezembro de 1921. Jogador, jornalista, árbitro e treinador, comandou a seleção olímpica portuguesa nos Jogos Olímpicos de 1928.

Known as «Chumbaca» due to his stocky and compact appearance, Cândido de Oliveira was the most famous Portuguese football player of the decade. He did his initial training at Casa Pia, where he was admitted in 1905, as an orphan. He was Benfica's central midfielder between 1914 and 1920, the year he founded Casa Pia Atlético Clube, winner of the first Lisbon Regional Championship. He captained the opening game of the national football team, against Spain, held in Madrid on December 18th, 1921. A footballer, journalist, referee and coach, he led the Portuguese Olympic team at the 1928 Olympic Games.





Ilustres
parlamentares
ilustres

cronologia 1820-2011 timeline

Esta exposição apresenta alguns
momentos importantes da história
política e parlamentar de Portugal.

This space presents a timeline of
the history of Portugal's political and
parliamentary system.

[illegible]





grande terreiro

Este espaço foi utilizado para a realização de eventos culturais e sociais, sendo um dos pontos mais importantes do complexo. A sua localização estratégica permitia a fácil circulação de pessoas e a realização de grandes eventos.

cercos de muro




Este espaço foi utilizado para a realização de eventos culturais e sociais, sendo um dos pontos mais importantes do complexo. A sua localização estratégica permitia a fácil circulação de pessoas e a realização de grandes eventos.

Tudo o que restou do antigo muro de pedra que rodeava o complexo foi destruído durante a reconstrução do espaço.

Tudo o que restou do antigo muro de pedra que rodeava o complexo foi destruído durante a reconstrução do espaço.















Gentes
da Lamarosa
CASA DA CULTURA







porta do Rio

porta do Rio













Exhibition wall on the left featuring a large, multi-column list of names or text, possibly a roster or index, displayed in white on a dark background.



EXISTENCIA
E LIBERDADE
Existence
and Freedom

Two columns of text in white, likely descriptive text or a list, positioned below the main title.



Trănică
Căpârlănean basin





other collections

RÓTULOS
DE BEBIDAS
NÃO-ALCOÓLICAS
E DE FRUTAS
NON-ALCOHOLIC
BEVERAGE
LABELS AND
FRUIT STICKERS



oceania
oceania



continente
continente

