CONFIGURATION DES PREREQUIS SCCM

[Sous-titre du document]

Mathis SZYDA

1) <u>Création d'un conteneur afin de permettre à</u> <u>configuration manager de s'installer correctement.</u>

						Disensatio de mánuel 110	adaur
	BIENVENUE	DANS GESTIONNAIRE	DE SERVEUR			Diagnostic de memoire Wil DNS	ndows
	DÉMARRAGE	1 Cor	figurer ce se	erveur local		Domaines et approbations Gestion de l'impression Gestion de l'ordinateur Gestion des stratégies de g	Active Directory
	RAPIDE	2 4	iouter des rôles	s et des fonctionnalités		Informations système	
et d Þ				set des forietion nantes		Initiateur iSCSI Modification ADSI	N
	NOUVEAUTÉS	3 A	jouter d'autres s	serveurs a gerer		Module Active Directory po	our Windows PowerShell
	NOOVEROTES	4 0	réer un groupe	de serveurs		Nettoyage de disque	
		5 0	onnecter ce ser	rveur aux services cloud		Observateur d'événements	
	EN SAVOIR PL	us				Planificateur de tâches	ictions avancees de securi
						Sauvegarde Windows Serve	er
	Rôles et grou Rôles : 3 Gro	upes de serveurs oupes de serveurs : 1 No	ombre total de serveurs	s : 1		Services de composants	
	-				Services de fic	Services Microsoft Azure Sites et services Active Dire	ctory
	I AD D	DS 1	Market DNS	1	de stockage	Sources de données ODBC	(32 bits)
	Facilit	é de gestion	Facilité	de gestion ①	Facilité de gesti	OI Stratégie de sécurité locale	(64 bits)
	Evéne	ements	Evénem	nents	Evénements	Utilisateurs et ordinateurs /	Active Directory
[°] Modifica chier Act ➡ 2	tion ADSI tion Affichag	e ? @ 🕞 🛛 📷					
Modifica thier Act (Modificat	tion ADSI tion Affichag	e ? @ 📄 🛛 🖬]	Nom	Classe ^	- Actions	
Modification	tion ADSI tion Affichag	e ?	DC_WS2016.new.c	Nom CN=AdminSDHolder	Classe ^ contain	- Actions CN=System	
Modificat	tion ADSI tion Affichag tion ADSI exte d'attributior C=new,DC=com OU=Admi	e ?	DC_WS2016.new.c	Nom CN=AdminSDHolder CN=ComPartitions	Classe ^ contain contain	Actions CN=System Autres actions	
Modificat thier Act Modificat Conte Conte Conte Conte Conte	tion ADSI tion Affichag tion ADSI tion ADSI texte d'attributior C=new,DC=com OU=Admi CN=Builti	e ? @ # I T T T T T T T T T T T T T T T T T T	DC_WS2016.new.c	Nom CN=AdminSDHolder CN=ComPartitions CN=ComPartitionSets CN=Default Domain Policy	Classe contain contain contain contain	Actions CN=System Autres actions	- ×
Modificat	tion ADSI tion Affichag tion ADSI exte d'attribution CN=Rw,DC=com OU=Admi CN=Builti CN=Com OU=Dom	e ? @ P [] [] [] n de noms par défaut [Déplacer Nouvelle connexion Nouveau	DC_WS2016.new.c	Nom CN=AdminSDHolder CN=ComPartitionsets CN=ComPartitionSets CN=Default Domain Policy Ohiet	Classe A contain contain contain domain dfsConf	Actions CN=System Autres actions	
' Modifica thier Act → 2 Modificat Gonte → 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	tion ADSI tion Affichag tion ADSI tion ADSI texte d'attributior C=new, DC=com OU=Admi CN=Eoriti OU=Dom CN=Forei	e ? a by I and final field of a second seco	DC_WS2016.new.c à partir d'ici	Nom CN=AdminSDHolder CN=ComPartitions CN=ComPartitionSets CN=Default Domain Policy Objetgs CN=DemailInditor	Classe ^ contain contain contain domain dfsConf msDFSF	Actions CN=System Autres actions	- ×
Modificat	tion ADSI tion Affichag tion ADSI stet d'attribution Cn=new,DC=com OU=Admi CN=Eorei OU=Dom CN=Forei OU=Dom OU=Dom	e ? @ Definition Provide the second	DC_WS2016.new.c à partir d'ici	Nom CN=AdminSDHolder CN=ComPartitions CN=ComPartitionSets CN=Default Domain Policy > Objet CN=DomainUpdates CN=Ie Replication Service	Classe ^ contain contain contain dfsConf msDFSF contain e nTFRSS	- Actions CN=System Autres actions	
Modifica shier Act Modificat Conte	tion ADSI tion Affichag tion ADSI xte d'atribution Cn=new,DC=com OU=Admi CN=Builti CN=Eorei OU=Domi CN=Forei OU=Group OU=I CN=Keys	e ? Déplacer Nouvelle connexion Nouveau Affichage Supprimer Renommer	DC_WS2016.new.c	Nom CN=AdminSDHolder CN=ComPartitions CN=ComPartitionSets CN=Default Domain Policy Objet	Classe ^ contain contain contain dfsConf msDFSF contain e nTFRSSi fileLink	- Actions CN=System Autres actions	
Modificat thier Act Modificat Conte Cont	tion ADSI tion Affichag tion ADSI texte d'attribution cn=new,DC=com OU=Admi CN=Builti CN=Builti CN=Grouj OU=Dom: OU=Dom: OU=Grouj OU=IT CN=Keys CN=LostA CN=LostA	e ? Déplacer Nouvelle connexion Nouvelle Affichage Supprimer Renommer Actualiser	DC_WS2016.new.c à partir d'ici	Nom CN=AdminSDHolder CN=ComPartitions CN=ComPartitionSets CN=Default Domain Policy Objet	Classe contain contain contain drSConf msDFSF contain e nTFRSSi fileLink' contain	- Actions CN=System Autres actions	- ×
Modificat thier Act Act Modificat Conte	tion ADSI tion Affichag tion ADSI texte d'attribution cnew,DC=com OU=Admi CN=Builti CN=Builti CN=Builti OU=Dom OU=Dom OU=T OU=Grou OU=IT CN=Keys CN=LostA CN=LostA CN=NTDS	e ? Déplacer Nouvelle connexion Nouvelle connexion Nouveau Affichage Supprimer Renommer Actualiser Exporter la liste	DC_WS2016.new.c à partir d'ici	Nom CN=AdminSDHolder CN=ComPartitions CN=ComPartitionSets CN=Default Domain Policy Objet CN=DomainUpdates CN=File Replication Service CN=File Replication Service CN=File Replication Service CN=File Replication Service CN=File Replication Service CN=File Replication Service CN=File Replication Service CN=Meetings CN=Meetings CN=MicrosoftDNS	Classe contain contain contain drsConf msDFSF contain e nTFRSS fileLink' contain contain	- Actions CN=System Autres actions	
Modificat	tion ADSI tion Affichag tion ADSI tete d'attribution cnew,DC=com OU=Admi CN=Com OU=Admi CN=Forei OU=Grou OU=IT CN=Keys CN=LostA CN=NTDS OU=Ordiri CN=Porei	e ? Compared to the second se	DC_WS2016.new.c	Nom CN=AdminSDHolder CN=ComPartitions CN=ComPartitionSets CN=Default Domain Policy Objetgs CN=DomainUpdates CN=File Replication Service CN=File Replication Service CN=File Replication Service CN=File Security CN=Meetings CN=Password Settings Con- CN=Password Settings Con- CN=Password Settings Con- CN=Password Settings Con- CN=Defairer	Classe contain contain contain drSConf msDFSF contain contain contain contain contain contain contain contain	- Actions CN=System Autres actions	
Modificat	tion ADSI tion Affichag tion ADSI texte d'attribution Cn=new,DC=com OU=Admi CN=Com OU=Admi CN=Forei OU=Grou OU=IT CN=Keys CN=LostA CN=NTDS OU=Ordir CN=Progr OU=R	e ? C Propriétés A de noms par défaut [Déplacer Nouvelle connexion Nouveau Affichage Supprimer Renommer Actualiser Exporter la liste	DC_WS2016.new.<	Nom CN=AdminSDHolder CN=ComPartitions CN=ComPartitionSets CN=Default Domain Policy Objetgs CN=DomainUpdates CN=File Replication Service CN=File Replication Service CN=File Replication Service CN=File Replication Service CN=File Replication Service CN=File Security CN=MicrosoftDNS CN=Password Settings Cor CN=Policies CN=PSPs	Classe contain contain contain drSConf msDFSF contain e nTFRSS- fileLink' contain contain contain msDS-P contain msDS-P	- Actions CN=System Autres actions	
Modificat Modificat Context	tion ADSI tion Affichag tion ADSI tete d'attribution CN=Builti CN=Com OU=Admi CN=Foreit OU=Grout OU=IT CN=Keys CN=LostA CN=NTDS OU=Ordin CN=Progr OU=RH CN=System CN=TADA	e ? C Propriétés A de noms par défaut [Déplacer Nouvelle connexion Nouveau Affichage Supprimer Renommer Actualiser Exporter la liste Propriétés Aide	DC_WS2016.new.c	Nom CN-AdminSDHolder CN=ComPartitions CN=ComPartitionSets CN=Default Domain Policy Objet	Classe contain contain contain drSConf msDFSF contain contain contain contain contain contain contain contain contain contain contain	- Actions CN=System Autres actions	
Modificat Modificat Context	tion ADSI tion Affichag tion ADSI tete d'attribution CN=Builti CN=Com OU=Admi CN=Foreit OU=Grou OU=IT CN=Keys CN=LostA CN=NTDS OU=Ordin CN=System CN=System CN=FVM Devi	e ? C Propriétés A de noms par défaut [Déplacer Nouvelle connexion Nouveau Affichage Supprimer Renommer Actualiser Exporter la liste Propriétés Aide	DC_WS2016.new.c	Nom CN-AdminSDHolder CN=ComPartitions CN=ComPartitionSets CN=Default Domain Policy Objet	Classe contain contain contain disConf msDFSF contain	- Actions CN=System Autres actions	
Modificat Modificat Conte C	tion ADSI tion Affichag tion ADSI tote d'attribution CN=Builti CN=Com OU=Admi CN=Com OU=Admi CN=Foreit OU=Grou OU=IT CN=Keys CN=LostA CN=NTDS OU=Ordir CN=Progr OU=RH CN=System CN=PM Devi CN=Verses OU=Utilisateu	e ? C Propriétés Arde noms par défaut [Déplacer Nouvelle connexion Nouveau Affichage Supprimer Renommer Actualiser Exporter la liste Propriétés Aide	DC_WS2016.new.c	Nom CN-AdminSDHolder CN=ComPartitions CN=ComPartitionSets CN=Default Domain Policy Objet	Classe contain contain contain disConf msDFSF contain	- Actions CN=System Autres actions	
Modificat Modificat Conte C	tion ADSI tion Affichag tion ADSI tete d'attribution CN=Builti CN=Com OU=Admi CN=Foreit OU=Grou OU=IT CN=Keys CN=LostA CN=NTDS OU=Ordir CN=Progr OU=RH CN=System CN=Progr OU=RH CN=System CN=Utilisateu	e ? C Propriétés Arde a coms par défaut [Déplacer Nouvelle connexion Nouveau Affichage Supprimer Renommer Actualiser Exporter la liste Propriétés Aide	DC_WS2016.new.c	Nom CN-AdminSDHolder CN=ComPartitions CN=ComPartitionSets CN=Default Domain Policy Objet	Classe contain contain contain disConf msDFSF contain contain contain contain msDS-P contain contain msDS-P contain c	Actions CN=System Autres actions	
Modificat Modificat Conte C	tion ADSI tion Affichag tion ADSI tete d'attribution CN=Builti CN=Com OU=Admi CN=Foreit OU=Grou OU=IT CN=Keys CN=LostA CN=NTDS OU=Ordir CN=System CN=System CN=UPM Devis	e ? C Propriétés Arden oms par défaut [Déplacer Nouvelle connexion Nouveau Affichage Supprimer Renommer Actualiser Exporter la liste Propriétés Aide	DC_WS2016.new.c	Nom CN-AdminSDHolder CN=ComPartitions CN=ComPartitionSets CN=Default Domain Policy Objet	Classe contain contain contain disConf msDFSF contain contain contain contain contain msDS-P contain contain msDS-P contain c	Actions CN=System Autres actions	

 B. D. D. M. Martin and M. M. Martin, M. M. M. Martin, M. M.		N	om	Classe ^	Actions	
Contexte d'attributio	on de noms par défaut [DC_WS2016.n	new.c	CN=AdminSDHolder	contain	CN=System	
DC=new,DC=cor	m		CN=ComPartitions	contain	Autres actions	
CN=Builti	Déplacer		CN=ComPartitionSets	contain		
📋 CN=Com	Nouvelle connexion à partir d'ici		CN=Default Domain Policy	domain		
📔 OU=Domi	Nouveau	>	Qjet	dtsCont mcDESE		
CN=Foreig	Affichage	>	CN=DomainUpdates	contain		
	Supprimer		CN=File Replication Service	nTFRSS		
🦰 CN=Keys	Renommer		CN=FileLinks	fileLink		
CN=LostA	Actualiser		CN=IP Security	contain		
CN=Mana	Exporter la liste		CN=MicrosoftDNS	contain		
OU=Ordir			CN=Password Settings Con	msDS-P		
🧮 CN=Progr	Proprietes		CN=Policies	contain		
OU=RH	Aide		CN=PSPs	mslmag		
CN=System	vices		CN=RAS and IAS Servers Ac	contain		
CN=Users			CN=KpcServices	rpcCont		
<u> OU=</u> Utilisate	urs		CN=WMIPolicy	contain		
			CN=BCKUPKEY_d332c5ee-0	secret		
			CN=BCKUPKEY_e6ab2ba8	secret		
			CN=BCKUPKEY_P Secret	secret 🗸		
		> <		>		
Sélectionne	ez une classe :					
	account aCSPolicy aCSResourceLimits aCSSubnet addressTemplate		^			0

Créer un objet			×
Attribut :	cn		
Syntaxe :	Chaîne Unicode		
Description :	Common-Name		
Valeur :	System Management		
	< Précédent Suivant >	Annuler	Aide
	ADSI		
Créer un objet	(×
Pour terminer	r la création de cet objet, cliquez su	r Teminer.	
Pour définir d Attributs supp	l'autres attributs, cliquez sur plémentaires.	Attributs supplémer	ntaires

	🛛 🕄 🚩 Gérer 🔽 Outils Afficher Aide
	DNS
	Domaines et approbations Active Directory
	Gestion de l'impression
	Gestion de l'ordinateur
	Gestion des stratégies de groupe
	Informations système
	Initiateur iSCSI
	Modification ADSI
	Module Active Directory pour Windows PowerShell
	Moniteur de ressources
	Nettoyage de disque
	Observateur d'événements
	Pare-feu Windows avec fonctions avancées de sécurité
	Planificateur de tâches
	Sauvegarde Windows Server
	Services
	Services de composants
	Services Microsoft Azure
	Sites et services Active Directory
Services de fich	Sources de données ODBC (32 bits)
de stockage	Sources de données ODBC (64 bits)
Facilité de gestio	Stratégie de sécurité locale
Éuénemente	Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Evenements	Windows PowerShell は

(+ - + Z	Ajouter/supprimer des colonnes				
Utilisateurs et c > Requêtes e > # new.com	Grandes icônes Petites icônes Liste Détails Utilisateurs, contacts, groupes et ordinateurs en tant que conteneurs Fonctionnalités avancée Options de filtre Personnaliser Personnaliser	Type Unité d'organi builtinDomain Conteneur Unité d'organi Conteneur Unité d'organi Conteneur Unité d'organi Unité d'organi Unité d'organi	Description Default container for up Default container for do Default container for sec Default container for ma Default container for up		

On regarde si les fonctionnalités avancées sont activées.

Utilisateurs et ordinateurs Active	Directory			-	×
Fichier Action Affichage ?					
(+ +) 2 🖬 🖬 📾 🖬	> 🛛 🖬 🐍 🔌 📷 🔻 🔜 🎘				
 Torian Controllers Continateurs Torian Controllers Compartitions ComPartition Sets 	Image: Provide and Prov	Type Unité d'organi builtinDomain Conteneur Unité d'organi Conteneur Unité d'organi Conteneur IostAndFound Conteneur Unité d'organi Conteneur Unité d'organi Conteneur Unité d'organi Conteneur msTPM-Infor Conteneur	Description Default container for up Default container for do Default container for sec Default container for sec Default container for or Default container for ma Quota specifications co Default location for stor Builtin system settings Default container for up		
> 🛄 DomainUpdates	Utilisateurs	Unité d'organi			
> 📔 IP Security 🗸					
< >		Recherc	he		
		Recificite			

Utilisateurs et ordinateurs	Délégation de contrôle	- 🗆 X
Fichier Action Affichage	Déplacer	
◆ ⇒ 2 🖬 🐇 📋	Rechercher	1 🐨 🔟 🐍
> 🛱 Ordinateurs	Nouveau	Type Description
> 🧮 Program Data	Toutes les tâches	iype Description
> 🗊 RH	Affichage	Aucun élément à afficher dans cet aperçu.
🗸 🚞 System	Amenage	
> 🔛 AdminSDHolde	Couper	
> ComPartitions	Supprimer	
> DomainUpdate	Renommer	
> 🧮 IP Security	Actualiser	
> 🧮 Meetings	Exporter la liste	
> 🞽 MicrosoftDNS	Propriétés	
Policies		
System Managen	Aide	
> 📔 WinsockServices		
> 🧮 WMIPolicy		
> 🎁 Default Domain Po	olicy	
DTS-Contiguration		
> Sile Replication Se	rvice	
> 🧮 FileLinks		
> 🧮 Password Settings	Container 🗸	
<	>	
Délègue le contrôle des objets da	ns ce dossier	
Assistant Délé	gation de contrôle	×

Assistant Délégation de cont	Bienvenue ! L'Assistant vous aide à déléguer le contrôle d'objets Active Directory. Vous pouvez accorder aux utilisateurs l'autorisation de gérer les utilisateurs, les groupes, les ordinateurs, les unités d'organisation et les autres objets stockés dans les services de domaine Active Directory. Cliquez sur Suivant pour continuer.	×
	< Précédent Suivant Annuler Aide	

Après nous faisons ajouter

électionnez des utilisateurs, des ordinateurs ou	des groupes		
Sélectionnez le type de cet objet :			
des utilisateurs, des groupes ou Principaux de sécurit	é intégrés	Ту	pes d'obje
À partir de cet emplacement :			W
new.com		Em	placements
Entras las name das shists à sélectionnes (overseles) :			
E <u>n</u> trez les noms des objets à sélectionner (<u>exemples</u>) : 		Vé	ifier les noms
E <u>n</u> trez les noms des objets à sélectionner (<u>exemples</u>) : Avancé		OK Vé	infier les noms

Types d'objets	×
Sélectionnez les types d'objets que vous souhaitez trouver.	
Image: Strain	ß
L	OK Annuler

On ajoute ordinateur.

électionnez des utilisateurs, des ordinateurs ou des groupes		
Gélectionnez le type de cet objet :		
des utilisateurs, des ordinateurs, des groupes ou Principaux de sécurité intégrés	Types d'objets	J
partir de cet emplacement :		
new.com	Emplacements	i
ntrez les noms des objets à sélectionner (<u>exemples</u>) :		
SQL WS2016	Vérifier les non	ns

on ajoute le nom du futur serveur SCCM, puis vérifier les noms et on valide.

Jtilisateurs et group	es sélectionnés :		
🔊 SQL_WS2016	(NEW\SQL_WS2016)		
		Ajouter	Supprimer

		·S .		
réer, supprimer e	t gérer les comp	tes d'utilisateurs		^
éinitialiser les mo	ots de passe utilis	sateur et forcer le	changement de m	Þ
re toutes les info	mations sur l'uti	lisateur		
reer, supprimer e	t gerer les group	les		
loanier i appartei	nance a un grou	pe nton instOm Pom		
éinitialiser les m	a gelei des comp ats de nasse inet	OraPerson et for	cer la modification (~
		orgi cisori et for		
ne tâche persor	nalisée à délégu	ier		
	réer, supprimer e léinitialiser les mo ire toutes les info réer, supprimer e lodifier l'apparter lréer, supprimer e léinitialiser les mo	réer, supprimer et gérer les comp léinitialiser les mots de passe utili- ire toutes les informations sur l'uti iréer, supprimer et gérer les group lodifier l'appartenance à un grou l'éer, supprimer et gérer des comp léinitialiser les mots de passe inet me tâche personnalisée à délégu	réer, supprimer et gèrer les comptes d'utilisateurs Réinitialiser les mots de passe utilisateur et forcer le ire toutes les informations sur l'utilisateur réer, supprimer et gérer les groupes Modifier l'appartenance à un groupe Réer, supprimer et gérer des comptes inetOrgPerso Réinitialiser les mots de passe inetOrgPerson et for Réinitialiser les mots de passe inetOrgPerson et for	réer, supprimer et gerer les comptes d'utilisateurs Réinitialiser les mots de passe utilisateur et forcer le changement de m ire toutes les informations sur l'utilisateur Gréer, supprimer et gérer les groupes Nodifier l'appartenance à un groupe Gréer, supprimer et gérer des comptes inetOrgPerson Réinitialiser les mots de passe inetOrgPerson et forcer la modification Note tâche personnalisée à déléguer

Type d objet Active	Directory	
Indiquez l'étendue	de la tâche que vous voulez déléguer.	J
Déléguer le contrôl	e:	
De ce dossier e objets dans ce	t des objets qui s'y trouvent. Déléguer aussi la créat dossier.	ion de nouveaux
O Seulement des	objets suivants dans le dossier :	
Objets ac	count	^
Objets aC	SResourceLimits	
	as de file d'attente MSMQ	
Objets ap	plication version	
Objets do	tificationAuthority	
<u> </u>		~
Créer les ob	jets sélectionnés dans ce dossier	
Supprimer le	es objets sélectionnés dans ce dossier	

On laisse par défaut.

Autorisatio	ns	(A)
Sélection	nnez les autorisations que vous voulez déléguer.	1
Afficher I	es autorisations :	
🗹 Géné	rales	
Spéc	ifiques aux propriétés	
Créat	ion/suppression d'objets enfants spécifiques	
Autorisat	ions :	
Cor	ntrôle total	^
Lire Lire		
🗹 Écri	ire	
🗹 Cré	er tous les objets enfants	
Sup	oprimer tous les objets enfants	
	toutes les propriétés	~

On ajouter spécifiques aux propriétés, Création/suppression d'objets enfants spécifiques et on met le contrôle total.

Assistant Delegation de controle	Assistant	Délég	ation	de	contrôle
----------------------------------	-----------	-------	-------	----	----------



 Maintenant nous avons besoin d'étendre le schéma AD afin qu'il puisse prendre en compte les champs dédiés à <u>SCCM.</u>

Fichier Accueil Partage Affichage Gestion	ir de DVD (E:) SC_CM_SCI	EP_1702 ·	- 0	×
$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare \diamond$ Ce PC \diamond Lecteur de DVD (E:) SC_CM_SCEP_1702	~	0 Rechercher dans	: Lecteur de	م
 Accès rapide Bureau Téléchargement: SMSSETUP autorun System32 Ce PC Bureau Bureau Documents Images Nom AUTORUN LanguagePack SMSSETUP autorun Splash 	Modifié le 01/03/2017 19:28 01/03/2017 20:24 01/03/2017 01:22 01/03/2017 01:13 01/03/2017 01:13	Type Dossier de fichiers Dossier de fichiers Informations de c Application HTML	Taille 1 Ko 34 Ko	

On va dans SMSSETUP/Bin/x64.

📙 🗹 📕 🖛		Outils d'application	X64			(.	- 0	×
Fichier Accueil Partag	e Affichage	Gestion						~ 🕐
← → × ↑ 📙 « SMS	SSETUP > BIN >	X64 >		~	ō	Rechercher dans	: X64	Q
	Nom	^		Modifié le	Т	ype	Taille	^
📌 Accès rapide	extadsch		N	28/02/2017 13:00	A	pplication	2 468 Ko	
📃 Bureau 🖈	extnprov.dll		h	28/02/2017 13:00	E	xtension de l'app	325 Ko	
👆 Téléchargement: 🖈	ExtractConter	nt		28/02/2017 13:00	A	pplication	2 478 Ko	
😤 Documents 💉	FailoverMgr.d	HI		28/02/2017 13:00	E	xtension de l'app	23 Ko	

On doit trouver ce fichier et double clic dessus et le schéma est étendue.

On change maintenant de serveur pour aller sur celui où nous voulons installer SCCM.

DÉMARRAGE	1 Configurer ce serveur local	
KAPIDE	2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités	
	3 Ajouter d'autres serveurs à gérer	
NOUVEAUTÉS	4 Créer un groupe de serveurs	
	5 Connecter ce serveur aux services cloud	
EN SAVOIR PLUS		Masquer

On va dans ajouter des rôles et des fonctionnalités.



Apres avoir fait suivant jusqu'à rôles de serveurs. On ajoute Serveur Web(iis).



Puis on ajoute les fonctionnalités et on clique sur suivant.



Dans fonctionnalités on s'assure que Compression différentielle à distance est installé.

Fonctionnalités

Description

.NET Framework 3.5 associe la Conteneurs puissance des API .NET Data Center Bridging Framework 2.0 aux nouvelles Déverrouillage réseau BitLocker technologies pour créer des DirectPlay applications dotées d'interfaces Équilibrage de la charge réseau attrayantes, protéger les Expérience audio-vidéo haute qualité Windows informations personnelles de vos Extension ISS Management OData clients, communiquer simplement e Extension WinRM IIS toute sécurité et permettre de créer Fonctionnalités de .NET Framework 3.5 (2 sur 3 ins des modèles de différents processu .NET Framework 3.5 (inclut .NET 2.0 et 3.0) (Ins métiers. Activation HTTP Activation non-HTTP (Installé) Fonctionnalités de .NET Framework 4.6 (6 sur 7 ins Fonctionnalités de Windows Defender (Installé) Gestion de stratégie de groupe Gestion du stockage Windows basé sur des norme I/O Quality of Service | IFilter TIFF Windows IIS Hostable Web Core < < Précédent Suivant > Installer Annuler

on coche toutes les fonctionnalités de .Net 3.5 et 4.6

 Fonctionnalités de .NET Framework 3. .NET Framework 3.5 (inclut .NET 2. Activation HTTP 	5 (2 sur 3 ins ^ .0 et 3.0) (Ins
 Activation non-HTTP (Installé) 	
 I ■ Fonctionnalités de .NET Framework 4. INET Framework 4.6 (Installé) INET 4.6 (Installé) 	6 (6 sur 7 ins
Services WCE (4 sur 5 installé(s))	
 Activation des canaux nommé: Activation HTTP 	s (Installé)
 Activation Message Queuing (Activation TCP (Installé) 	MSMQ) (Inst
Partage de port TCP (Installé)	
 Fonctionnalités de Windows Defender Gestion de stratégie de groupe 	r (Installé)
Gestion du stockage Windows basé su	ur des norme
I/O Quality of Service	
IFilter TIFF Windows	
IIS Hostable Web Core	~
	>

Puis cliquer sur suivant.



après avoir fait suivant dans rôle Web Server (IIS).

Dans Service de rôle on ajoute Authentification Windows dans sécurité.

Services de rôle D S ▲ 🖌 Sécurité ✓ Filtrage des demandes SE d Authentification de base d Authentification Digest Authentification par mappage de certificat Authentification par mappage de certificat Authentification Windows Autorisation d'URL Prise en charge centralisée des certificats S: Restrictions IP et de domaine Développement d'applications ▲ ✓ Outils de gestion ✓ Console de gestion IIS Compatibilité avec la gestion IIS 6 Scripts et outils de gestion IIS Service de gestion A Sorveur FTP Service FTP Extensibilité FTP

Et Compatibilité avec la gestion IIS6 et service de gestion dans la partie outils de gestion puis suivant.

Fonctionnalités de .NET Framework 3.5 Activation HTTP	^
Fonctionnalités de .NET Framework 4.6	
Services WCF	
Activation HTTP	
Serveur Web (IIS)	
Outils de gestion	
Compatibilité avec la gestion IIS 6	
Compatibilité de métadonnées IIS 6	
Console de destion IIS	~
Exporter les paramètres de configuration	
Spécifier un autre chemin d'accès source	
< Précédent Suivant >	Installer Annuler

On peut maintenant cliquer sur installer.

3) Installer le kit de déploiement Windows 10.

→ * ↑	> CePC :	Disque local (2:) > Sources				5 V	Rechercher dans : Sources	۶
	No	om	^	Modifié le	Туре	Taille			
Acces rapide	. į	adksetup	Ν	29/06/2017 19:31	Application	1 697 Ko			
Jureau Féléchargemer	r [] t:r] mu_system_ce	ಗter_configuration_manag	18/08/2017 13:23	Fichier d'image di	1 366 858 Ko			
Documents	*								
Images	*								
Ce PC									
Bureau									
Documents									
Images									
Musique									
- Téléchargemer	ts								
Vidéos									
Disque local (C	:)								
Lecteur de DVD	(E:)								
Dásasu									

Récupérer le fichier d'installation windows 10 dans c/sources et on double clic sur le fichier.

Installer le Kit de déploiement et d'évaluation Windows -	Windows 10 sur l'ordinateur	
Chemin d'installation :		
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\		Parcourir
 Telécharger le Kit de déploiement et d'évaluation Window ordinateur Chemin de téléchargement : 	s - Windows 10 pour l'install	lation sur un autre
 Telecharger le Kit de déploiement et d'évaluation Window ordinateur Chemin de téléchargement : C:\Users\Administrateur.NEW\Downloads\Windows Kits\10 	s - Windows 10 pour l'install ADK	lation sur un autre Parcourir
 Telecharger le Kit de déploiement et d'évaluation Window ordinateur Chemin de téléchargement : C:\Users\Administrateur.NEW\Downloads\Windows Kits\10 	s - Windows 10 pour l'install ADK	lation sur un autre Parcourir
Telecharger le Kit de deploiement et d'evaluation Window ordinateur Chemin de téléchargement : C:\Users\Administrateur.NEW\Downloads\Windows Kits\10 Estimation de l'espace disque nécessaire :	s - Windows 10 pour l'install ADK 4,3 Go	lation sur un autre Parcourir.
 Telecharger le Kit de déploiement et d'évaluation Window ordinateur Chemin de téléchargement : C:\Users\Administrateur.NEW\Downloads\Windows Kits\10 Estimation de l'espace disque nécessaire : Espace disque disponible : 	ADK 4,3 Go 104,5 Go	Parcourir.

On peut laisser le chemin ou le modifier comme on le souhaite et cliquer sur suivant.

Confidentialité des kits Windows			
Les kits Windows 10 recueillent et envoient des données anonymes à des programmes Microsoft et sur certains problèmes qu'ils rencontrer améliorer ses produits et les fonctionnalités. La participation au progra des améliorations aux logiciels afin de mieux répondre aux besoins de par vous n'est collecté.	Microsoft sur l'usage que nt. Microsoft exploite ces amme est volontaire et p e nos clients. Aucun code	e les clients information ermet d'app ou logiciel	font ns pour porter produit
En savoir plus sur le programme Windows 10.			
Envoyer des données d'utilisation anonymes à Microsoft pour les kits V	Windows 10 ?		
🔘 Oui			
Non			
* La participation s'applique à tous les kits Windows installés sur cet or	dinateur.		
Déclaration de confidentialité			
	Précédent Su	ivant	Annule

On coche non et cliquer sur suivant.

vous deve acceptez p	z accepter les termes o as, cliquez sur Refuser	du contrat de licence logi	cielle Microsoft pour pouvoi	r continuer. Si vous ne	les
TERMES	DU CONTRAT DE L	ICENCE LOGICIEL MI	CROSOFT		^
Kit de de	éploiement et d'éva	aluation (ADK) Micros	oft Windows pour Wind	ows 10	
Kit d'éva	luation de matérie	l en laboratoire (HLK) Microsoft Windows por	ur Windows 10	
Kit de pi	lotes Microsoft Wir	ndows (WDK) pour W	indows 10		
Los préss	nto tormos du control	t de licence constituent :	un contrat ontro Microsoft (ornaration (ou ca	
Les prese	nts termes du contra lu lieu où vous vivez	l'un de ses affiliés) et vi	un contrat entre Microsoft C	Tis portent sur le	
logiciel vi	sé ci-dessus, v compr	is le support sur lequel v	vous l'avez recu, le cas éché	ant. Ce contrat porte	
égalemer	t sur les produits Mic	rosoft suivants :			
•	les mises à jour,				
•	les suppléments,				
•	les services Interr	net, et			
	les services d'assi	stance technique		an and develops	
prévalent	ciel a moins que d'au	tres termes n'accompag	nent ces produits, auquei c	as, ces derniers	
En utilis	ant le logiciel, vous	acceptez ces termes	. Si vous ne les accentez	pas, n'utilisez pas	le
logiciel.				F 11 0 Pub	
******	**********	******	******	********	

On accepte les contrats de la License.

électionnez les fonctionnalités à i	nstaller			
Cliquez sur le nom d'une fonctionnalité pour plus d'infor	mations.			
Outils de compatibilité des applications	Générateur de modèle Microsoft User			
✔ Outils de déploiement	Experience Virtualization (UE-V)			
Env. de préinstallation de Windows (Windows PE)	Taille : 11,2 Mo			
Concepteur de fonctions d'acquisition d'images et de configu	Générateur de modèle Microsoft User Experience			
Concepteur de configuration	Virtualization (UE-V)			
✓ Outil de migration utilisateur (USMT)	Pour synchroniser les paramètres des applications entre les			
Outil Gestion de l'activation en volume (VAMT)	ordinateurs des utilisateurs, Microsoft User Experience Virtualization (UE-V) utilise des modèles d'emplacement			
Windows Performance Toolkit	des paramètres. Certains de ces modèles sont inclus dans			
Générateur de modèle Microsoft User Experience Virtualization	User Experience Virtualization. Vous pouvez également créer, modifier ou valider des modèles personnalisés			
Media eXperience Analyzer	d'emplacement des paramètres à l'aide du Générateur UE-			
	 V. Ce générateur analyse les applications de bureau Windows pour découvrir et capturer les emplacements où les applications stockent leurs paramètres. L'application 			
	analysée doit être une application de bureau.			
	Estimation de l'espace disque nécessaire : 4,2 Go			
	Espace disque disponible : 104,5 Go			
< >>				

On garde bien que ces fonctionnalités puis installer.

4) <u>S'il y a une base de données SQL faire cela sinon en</u> installer une avant :

On installe un nouveau rôle sur notre serveur SCCM.



On fait suivant jusqu'à Rôles de serveurs on ajoute Services WSUS



Puis cliquer sur suivant.

📥 Assistant Ajout de rôles et de fo	nctionnalités			-		×
Sélectionner des	services de rôle			SERVEUR DE SQL_WS	DESTINATI 2016.new.c	DN om
Avant de commencer Type d'installation	Sélectionner les services de rôle à inst Services de rôle	aller pour Service	es WSUS (Windov Desc	vs Server Update S ription	ervices)	
Sélection du serveur Rôles de serveurs Fonctionnalités WSUS <u>Services de rôle</u> Contenu	 WID Connectivity ✓ WSUS Services ✓ SQL Server Connectivity 		Installe la fonction qui permet à WSUS de se connecter à une base de données Microsoft SQL Server.			2
Instance de base de d Confirmation Résultats						
		< Précédent	Suivant >	Installer	Annule	r

📥 Assistant Ajout de rôles et de fon	- 🗆 X	
Sélection de l'emp	lacement du contenu	SERVEUR DE DESTINATION SQL_WS2016.new.com
Avant de commencer Type d'installation Sélection du serveur Rôles de serveurs Fonctionnalités WSUS Services de rôle Contenu Instance de base de d Confirmation Résultats	Si vous disposez d'un disque formaté avec NTFS et d'au m pouvez l'utiliser pour stocker les mises à jour de façon à ce téléchargent rapidement. Pour libérer de l'espace disque, désactivez la case à cocher Microsoft Update ; le téléchargement sera plus lent. Si vous choisissez de stocker les mises à jour localement, e serveur WSUS tant que vous ne les avez pas approuvées. P approuvées, elles sont téléchargées pour toutes les langue IStocker les mises à jour dans l'emplacement suivant (sé sur SQL_WS2016.new.com, ou un chemin d'accès distar C:\WSUSContent	oins 6 Go d'espace disque libre, vous e que les ordinateurs clients les r pour stocker les mises à jour sur des ne sont pas téléchargées sur votre Par défaut, lorsque les mises à jour sont es. lectionner un chemin d'accès local valide nt) :
	< <u>P</u> récédent Suit	vant Installer Annuler

🔁 Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités				×
Sélection de l'insta	ance de base de données	SERVEUR DE D SQL_WS20	ESTINATI 016.new.c	ON om
Avant de commencer Type d'installation	Spécifiez un serveur de base de données existant (Nom ordinateur\Nom i base de données WSUS :	nstance) pour in:	staller la	i.
Sélection du serveur	SQL_WS2016	Vérifier la	connexio	on
Rôles de serveurs	Connevion au serveur réussie		3	
Fonctionnalités	comexion ad served reasse			
WSUS				
Services de rôle				
Contenu				
Instance de base de d				
Confirmation				
Résultats				
1				
	a Defeddaut Culumb x	Installer	Annula	
	< Precedent Suivant >	Installer	Annuie	=1
Verifier la connexi	on.			
📥 Assistant Ajout de rôles et de fon	ctionnalités	-		×
Confirmer les séle	ctions d'installation	SERVEUR DE DES SQL_WS201	5TINATION 6.new.con	N n
Avant de commencer	Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serve Installer.	eur sélectionné, c	liquez si	ur
Type d'installation	Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire			
Sélection du serveur	Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administra	tion) soient affich	nées sur	
Rôles de serveurs Fonctionnalités	cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voule fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases	ez pas installer ce à cocher.	is	
WSUS	Race de données interne Windowr			^
Services de rôle	Outils d'administration de serveur distant			
Contenu	Outils d'administration de selveur distant			
Instance de base de d	Outils des services WSUS (Windows Server Update Services)			
Confirmation	Console de gestion de l'interface utilisateur		- 1	
Résultats	Serveur Web (IIS)		- 1	
	Serveur Web			
	Performance			
	Compression de contenu dynamique			
	Exporter les paramètres de configuration Spécifier un autre chemin d'accès source			
	< Précédent Suivant >	Installer	Annuler	



Progression de l'installation



X



Une fois installer nous pouvons fermer.