

# Eignung für „HNÖ hilft“ - tagesklinisch

## 1) EINVERSTÄNDNIS

Sind Sie als erziehungsberechtigte Person damit einverstanden, dass das Kind in Klosterneuburg tagesklinisch operiert wird?

☐ JA ☐ NEIN

## 2) SPRACHVERSTÄNDNIS

Bestehen ausreichende Sprachkenntnisse (deutsch) bei der erziehungsberechtigten bzw. begleitenden Person für das Verständnis der Behandlung im tagesklinischen Bereich und für die Regeln nach der Entlassung?

☐ JA ☐ NEIN

## 3) KINDESALTER

Ist das Kind zum Zeitpunkt der OP mindestens 3 Jahre alt?

☐ JA ☐ NEIN

## 4) GEWICHT

Liegt das Gewicht des Kindes UNTER DER 95. Perzentile (siehe Tabelle 2 und 3)?

☐ JA ☐ NEIN

## 5) ASA KLASSIFIKATION

Fällt das Kind bezüglich Nebenerkrankungen in die Kategorien ASA 1 oder ASA 2 (siehe Anhang: Tabelle „ASA Klassifikation“)?

☐ JA ☐ NEIN

**ALLE Fragen → JA → Eignung des Kindes für „HNÖ hilft“ gegeben → auf die Warteliste „HNÖ hilft“**

**NICHT ALLE Fragen → JA → Eignung des Kindes für „HNÖ hilft“ unwahrscheinlich → ausschließlich nach Freigabe durch die Leitung der Anästhesie der Tagesklinik Klosterneuburg**

## Anhang

Tabelle 1. ASA Score Kinder

### ASA-PS Klassifikation (Deutsch)

| ASA-PS Klassifikation | Definition                                                                                    | Beispiele Pädiatrie (u.a.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASA I                 | Ein normal gesunder Patient                                                                   | Gesund (keine akuten oder chronischen Erkrankungen), normales BMI-Perzentil für das Alter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ASA II                | Ein Patient mit leichter systemischer Erkrankung                                              | Asymptomatische angeborene Herzkrankheit, gut kontrollierte Herzrhythmusstörungen, gut kontrollierte Epilepsie, nicht insulinpflichtiger Diabetes mellitus, normales BMI-Perzentil für Alter, milde/mittlere Schlafapnoe, onkologische Erkrankung in Remission, Autismus mit leichten Einschränkungen                                                                                                                                                                                                        |
| ASA III               | Ein Patient mit schwerer systemischer Erkrankung                                              | Nicht korrigierte stabile angeborene Herzkrankheit, Asthma mit Exazerbation, schlecht kontrollierte Epilepsie, insulinpflichtiger Diabetes mellitus, starke Adipositas (BMI >95.Perzentile), Mangelernährung, schwere Schlafapnoe, chronisches Nierenversagen, Muskelerkrankung, Mukoviszidose, Transplantationsgeschichte, Fehlbildung des Gehirns/Rückenmarks, symptomatische Hydrozephalus, Autismus mit Einschränkungen, Stoffwechselerkrankung, schwierige Atemwege, langfristige parenterale Ernährung |
| ASA IV                | Ein Patient mit schwerer systemischer Erkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt | Symptomatische angeborene Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Frühgeburtsfolgen, akute hypoxisch-ischämische Enzephalopathie, Schock, Sepsis, disseminierte intravaskuläre Gerinnung, implantierter Defibrillator, Beatmungsabhängigkeit, Endokrinopathie, schweres Trauma, schwere Atemnot, fortgeschrittener Krebs                                                                                                                                                                                            |
| ASA V                 | Ein moribunder Patient, der ohne Operation voraussichtlich nicht überlebt                     | Massive Traumata, intrakranielle Blutung mit Masseneffekt, ECMO, Atemversagen oder -stillstand, maligne Hypertonie, dekompensierte Herzinsuffizienz, hepatische Enzephalopathie, ischämischer Darm oder multiple Organversagen                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ASA-PS American Society of Anesthesiology Physical Status; Nur ASA I & II Kinder können für tagesklinische Eingriffe gelistet werden.

Tabelle 2. 95.Perzentile BMI Mädchen

| Mädchen   |                           |                    |                     |                   |                           |
|-----------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
|           | Perzentile                |                    |                     |                   |                           |
| Alter     | 5<br>starkes Untergewicht | 10<br>Untergewicht | 50<br>Normalgewicht | 85<br>Übergewicht | 95<br>starkes Übergewicht |
| <b>3</b>  | 13.3                      | 13.9               | <b>15.5</b>         | 18.8              | 20.4                      |
| <b>4</b>  | 13.3                      | 13.9               | <b>15.3</b>         | 18.8              | 20.7                      |
| <b>5</b>  | 13.0                      | 13.6               | <b>15.3</b>         | 18.8              | 20.4                      |
| <b>6</b>  | 12.9                      | 13.6               | <b>15.4</b>         | 19.7              | 22.2                      |
| <b>7</b>  | 12.2                      | 13.2               | <b>15.4</b>         | 18.2              | 23.1                      |
| <b>8</b>  | 12.2                      | 13.2               | <b>15.9</b>         | 18.8              | 22.3                      |
| <b>9</b>  | 13.0                      | 13.7               | <b>16.4</b>         | 19.8              | 23.4                      |
| <b>10</b> | 13.4                      | 14.2               | <b>16.9</b>         | 20.7              | 23.4                      |
| <b>11</b> | 13.8                      | 14.6               | <b>17.7</b>         | 20.8              | 22.9                      |
| <b>12</b> | 14.8                      | 16.0               | <b>18.4</b>         | 21.5              | 23.4                      |
| <b>13</b> | 15.2                      | 15.6               | <b>18.9</b>         | 22.1              | 24.4                      |
| <b>14</b> | 16.2                      | 17.0               | <b>19.4</b>         | 23.2              | 26.0                      |
| <b>15</b> | 16.9                      | 17.6               | <b>20.2</b>         | 23.2              | 27.6                      |
| <b>16</b> | 16.9                      | 17.8               | <b>20.3</b>         | 22.8              | 24.2                      |
| <b>17</b> | 17.1                      | 17.8               | <b>20.5</b>         | 23.4              | 25.7                      |
| <b>18</b> | 17.6                      | 18.3               | <b>20.6</b>         | 23.5              | 25.0                      |

Rechner: [BMI-Rechner für Kinder | BKK24](#))?

Tabelle 3. 95.Perzentile BMI Jungen

| Jungen    |                           |                    |                     |                   |                           |
|-----------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
|           | Perzentile                |                    |                     |                   |                           |
| Alter     | 5<br>starkes Untergewicht | 10<br>Untergewicht | 50<br>Normalgewicht | 85<br>Übergewicht | 95<br>starkes Übergewicht |
| <b>3</b>  | 13.4                      | 13.9               | <b>15.6</b>         | 18.8              | 20.5                      |
| <b>4</b>  | 13.4                      | 13.9               | <b>15.5</b>         | 18.8              | 20.6                      |
| <b>5</b>  | 13.2                      | 13.8               | <b>15.4</b>         | 19.4              | 21.9                      |
| <b>6</b>  | 13.1                      | 13.8               | <b>15.5</b>         | 19.4              | 21.9                      |
| <b>7</b>  | 13.0                      | 13.6               | <b>16.1</b>         | 19.2              | 21.1                      |
| <b>8</b>  | 12.5                      | 14.2               | <b>16.4</b>         | 19.3              | 22.6                      |
| <b>9</b>  | 12.8                      | 13.7               | <b>17.1</b>         | 19.4              | 21.6                      |
| <b>10</b> | 13.9                      | 14.6               | <b>17.1</b>         | 21.4              | 25.0                      |
| <b>11</b> | 14.0                      | 14.3               | <b>17.8</b>         | 21.2              | 23.1                      |
| <b>12</b> | 14.6                      | 14.8               | <b>18.4</b>         | 22.0              | 24.8                      |
| <b>13</b> | 15.6                      | 16.2               | <b>19.1</b>         | 21.7              | 24.5                      |
| <b>14</b> | 16.1                      | 16.7               | <b>19.8</b>         | 22.6              | 25.7                      |
| <b>15</b> | 17.0                      | 17.8               | <b>20.2</b>         | 23.1              | 25.9                      |
| <b>16</b> | 17.8                      | 18.5               | <b>21.0</b>         | 23.7              | 26.0                      |
| <b>17</b> | 17.6                      | 18.6               | <b>21.6</b>         | 23.7              | 25.8                      |
| <b>18</b> | 17.6                      | 18.6               | <b>21.8</b>         | 24.0              | 26.8                      |

Quellen: Coners, Hebebrand, Hesecker, Himmelmann, Remschmidt, Schäfer; Adipositas Gesellschaft

Rechner: [BMI-Rechner für Kinder | BKK24](#))?