

POLIÉSTER

CARTELA DE CORES - POLIÉSTER
CARTA DE COLORES - POLIESTER
COLOR CARD - POLYESTER

POLIÉSTER

POLYESTER

(B)

Branco
Blanco
White

(C)

Clara
Claro
Light

(M)

Média
Medio
Medium

(ES)

Escura
Oscuro
Dark

(E)

Especial
Special

(N)

Neon



*As tonalidades podem variar de acordo com a matéria-prima usada em cada produto. Observar sinalização embaixo das linguetas.


*Los tonos pueden variar según la materia prima utilizada en cada producto. Observe las señales debajo de las pestañas.

*Shades may vary according to the raw material used in each product. Observe signs under the tabs.

POLIÉSTER

POLYESTER

(B)
Branco
Bianco
White



(C)
Clara
Claro
Light



(M)
Média
Medio
Medium



(ES)
Escura
Oscura
Dark

(E)
Especial
Special



(N)
Neon



*As tonalidades podem variar de acordo com a matéria-prima usada em cada produto. Observar sinalização embaixo das linguetas.

*Los tonos pueden variar según la materia prima utilizada en cada producto. Observe las señales debajo de las pestañas.

*Shades may vary according to the raw material used in each product. Observe signs under the tabs.

POLIÉSTER

POLYESTER

(B)

Branco
Blanco
White



(C)

Clara
Claro
Light



(M)

Média
Medio
Medium



(ES)

Escura
Oscuro
Dark



(E)

Especial
Special



(N)

Neon



*As tonalidades podem variar de acordo com a matéria-prima usada em cada produto. Observar sinalização embaixo das linguetas.

*Los tonos pueden variar según la materia prima utilizada en cada producto. Observe las señales debajo de las pestañas.

*Shades may vary according to the raw material used in each product. Observe signs under the tabs.

POLIÉSTER

POLYESTER

(B)

Branco
Blanco
White

(C)

Clara
Claro
Light

(M)

Média
Medio
Medium

(ES)

Escura
Oscuro
Dark

(E)

Especial
Special

(N)

Neon



Atenção à
solidez de cor.
Atención a la solidez por color.
Attention to color fastness.



*As tonalidades podem variar de acordo com a matéria-prima usada em cada produto. Observar sinalização embaixo das linguetas.

*Los tonos pueden variar según la materia prima utilizada en cada producto. Observe las señales debajo de las pestañas.

*Shades may vary according to the raw material used in each product. Observe signs under the tabs.

POLIÉSTER

POLYESTER

(B)

Branco
Blanco
White

(C)

Clara
Claro
Light

(M)

Média
Medio
Medium

(ES)

Escura
Oscuro
Dark

(E)

Especi
Special

(N)

Neon



Atenção à
solidez de cor.
Atención a la solidez por color.
Attention to color fastness.

*As tonalidades podem variar de acordo com a matéria-prima usada em cada produto. Observar sinalização embaixo das linguetas.

*Los tonos pueden variar según la materia prima utilizada en cada producto. Observe las señales debajo de las pestañas.

Tabela de Solidez Linhas Sportswear/Beachwear - Poliéster

Tabla de Solidez por Color Sportswear/Beachwear - Poliester

Color Fastness Table for Sportswear/Beachwear - Polyester

COLEÇÃO BEACHWEAR SPORTSWEAR COLECCIÓN COLLECTION		FRICÇÃO SECO FRICCIÓN SECA DRY FRICTION	FRICÇÃO ÚMIDO FRICCIÓN HÚMEDA WET FRICTION	ÁGUA FORTE ÁGUA FUERTE STRONG WATER	LAVAGEM MECÂNICA (40°) LAVADO MECÁNICO (40°) MECHANICAL LAUNDRY (40°)	SUOR ÁCIDO SUDOR ÁCIDO ACID SWEAT	SUOR ALCALINO SUDOR ALCALINO ALKALINE SWEAT	ÁGUA DO MAR AGUA DE MAR SEA WATER	SOLIDEZ À LUZ SOLIDEZ A LA LUZ FASTNESS TO LIGHT
13050	ACID CORAL	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	3/0
14243	ANTIQUE	4/5	4/5	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/5
14362	BOHEME	3/0	3/0	4/0	3/0	3/4	3/4	4/0	4/5
10001	BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	3/5
12051	BRULLÉ	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	5/0
14230	CALMY	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
10139	CASHMERE	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
18062	COCOA	4/5	4/5	4/0	3/0	4/0	4/0	4/0	4/5
18064	COURO	4/0	4/0	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0	4/0
14259	CUTE	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	4/0
16121	DARK NIGHT	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0
14264	ELEGANCE	4/5	4/5	4/0	3/4	4/0	4/0	4/0	4/5
17210	ELITE	4/5	4/5	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	3/5
11003	FOGGY	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
17167	FOLHAGEM	4/5	4/5	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/5
17176	FRESH GREEN	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
10088	GLITTER	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/0
10009	GRAFITE	4/5	4/5	4/0	3/4	4/0	4/0	4/0	3/5
17172	HERB	4/5	4/5	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	3/5
14196	HIBISCUS	3/4	3/4	3/4	3/0	3/4	3/4	3/4	2/5
17177	HORUS	4/5	4/5	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/5
14166	JUBILEE	4/0	4/0	4/0	3/4	4/0	4/0	4/0	4/0
18072	MACHIATTO	4/5	4/5	4/5	3/0	4/5	4/5	4/5	4/0
15122	MALBEC	4/0	4/0	4/0	3/0	4/0	4/0	4/0	4/0
15099	MANTRA	4/5	4/5	4/0	3/4	4/0	4/0	4/0	4/0
17146	MARBELLA	4/0	4/0	4/0	3/4	4/0	3/4	4/0	3/5
16016	MARINHO	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/5
17174	MIDORI	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
18071	NÔMADE	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
16131	OHANA	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/0
10146	ORGANIC	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
14245	PASSION	4/0	4/0	4/0	3/0	4/0	4/0	4/0	4/5
15094	PETÚNIA	4/0	4/0	4/0	3/0	4/0	4/0	4/0	3/0
16119	PÓLO-BLUE	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/0
10005	PRETO	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	4/0	4/5
14263	PULSE	4/0	4/0	4/0	3/0	4/0	4/0	4/0	4/5
16132	RIO	4/5	4/5	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0
14247	ROSE DAWN	4/5	4/5	4/0	3/4	4/0	4/0	4/0	4/5
14197	RUBY WINE	3/4	4/0	3/4	3/0	3/4	3/4	3/4	3/5
15098	RUSH	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	2/5
12053	SAARA	4/0	4/0	4/0	3/4	4/0	4/0	4/0	5/0
13056	SAFFRON	4/0	4/0	4/5	3/4	4/0	4/5	4/5	4/5
16134	SAPPHIRE	4/5	4/5	4/0	3/4	4/0	4/0	4/0	3/0
14079	SCARLET	3/0	3/0	3/4	3/0	3/4	3/4	3/4	4/0
10135	SHADE	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0
15096	SKYLILAC	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/0
10134	SMOKE	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	3/5
16128	SOHO	4/5	4/0	4/5	4/0	4/5	4/5	4/5	4/5
13054	SPICY ORANGE	4/0	4/0	4/0	3/4	4/0	4/0	4/0	3/5
13059	SUN KISSED	4/0	4/0	4/0	3/4	4/0	4/0	4/0	5/0
14241	TANINO	4/5	4/5	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/5
14040	VALENTINO	3/4	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0	3/0	4/0
12048	VERANO	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
17178	VERDANT	3/4	3/4	3/4	3/0	3/4	3/4	3/4	4/0
18075	VIME	4/5	4/5	4/0	3/4	4/0	4/0	4/0	5/0
13060	VITAL	4/5	4/5	4/0	4/0	4/0	4/0	4/0	4/5
17175	YUKKA	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5
17173	ZEST	4/5	4/5	4/5	4/0	4/5	4/5	4/5	4/5

ENSAIO	NORMA	MÉTODO	EQUIPAMENTO
Solidez à lavagem mecânica	ISO 105-C06:2010	Lavagem a 30 min a 40°C com 5g/l de sabão em pó Omo Multiação	Washtester
Solidez à água forte	ISO 105-E01:2011	Resistência ao armazenamento úmido por 4h a temperatura de 37±2°C	Perspirômetro
Solidez ao suor (ácido e alcalino)	ISO 105-E04:2014	Resistência ao suor ácido e alcalino por 4h a temperatura de 37±2°C	Perspirômetro
Solidez à luz	ISO 105-B02:2007	Exposição a Luz por 30h - Xenotest	Xenotest

As notas de solidez referem-se ao produto Poli Line. Demais artigos favor consultar a Texneo.

Para melhor conservação da cor, sugerimos seguir a orientação de lavagem informada na ficha técnica do produto.

Não aconselhamos confeccionar peça com mistura de cores intensas e cores claras.

Atenção para as cores Neon/Fluorescente:

Como já é de conhecimento do mercado, estas cores possuem como característica: baixa solidez da cor à luz, água clorada e à lavagem; rápido desbotamento da sua luminosidade; facilidade de soltar tinta e de manchar. Mesmo que uma cor apresente uma boa nota de solidez na tabela, atenção, pois ela pode manchar ou desbotar facilmente.

A Texneo não aceita devolução ou indenização de produtos em cores neon com problemas derivados das características mencionadas acima.

REFERÊNCIA DE NOTAS DE SOLIDEZ

Solidez à luz

- 1 Péssimo
- 2 Ruim
- 3 Regular
- 4 Bom
- 5 Muito bom
- 6 a 8 Ótimo

Demais testes

- 1 Péssimo
- 2 Ruim
- 3 Regular
- 4 Bom
- 5 Muito bom

PRUEBA	ESTÁNDAR	MÉTODO	EQUIPO
Solidez al lavado mecánico (40°)	ISO 105-C06:2010	Lavar durante 30 min a 40°C con 5g/l de jabón en polvo	Washtester
Solidez al agua fuerte	ISO 105-E01:2011	Resistencia al almacenaje en húmedo durante 4h a una temperatura de 37±2°C	Perspirômetro
Solidez al sudor (ácido y alcalino)	ISO 105-E04:2014	Resistencia al sudor ácido y alcalino durante 4h a una temperatura de 37±2°C	Perspirômetro
Solidez a la luz	ISO 105-B02:2007	Exposición a la Luz durante 30h - Xenotest	Xenotest

Los grados de solidez se refieren al producto Poli Line. Para otros artículos consultar Texneo.

Para una mejor conservación del color, sugerimos seguir las instrucciones de lavado indicadas en la Ficha Técnica del producto.

No aconsejamos hacer prendas con una mezcla de colores intensos y colores claros.

Atención a los colores Neón/Fluorescente :

Como el mercado ya conoce, estos colores tienen las siguientes características: baja solidez del color a la luz, al agua clorada y al lavado; rápido desvanecimiento de su luminosidad; facilidad de liberación de tinta y manchas. Incluso si un color tiene una buena clasificación de solidez en la tabla, tenga cuidado porque puede mancharse o desvanecerse fácilmente.

Texneo no acepta devoluciones ni compensaciones por productos en colores neón con problemas derivados de las características mencionadas anteriormente.

REFERENCIA DE NOTAS DE SOLIDEZ

Solidez à luz

- 1 Horrible
- 2 Mala
- 3 Regular
- 4 Bueno
- 5 Muy bueno
- 6 a 8 Excelente

Otras pruebas

- 1 Horrible
- 2 Mala
- 3 Regular
- 4 Bueno
- 5 Muy bueno

TEST	STANDARD	METHOD	EQUIPMENT
Mechanical laundry (40°) fastness	ISO 105-C06:2010	Wash for 30 min at 40°C with 5g/l of powder soap	Washtester
Strong water fastness	ISO 105-E01:2011	Resistance to wet storage for 4h at a temperature of 37±2°C	Perspirômetro
Fastness to sweat (acid and alkaline)	ISO 105-E04:2014	Resistance to acid and alkaline sweat for 4h at a temperature of 37±2°C	Perspirômetro
Fastness to light	ISO 105-B02:2007	Exposure to light for 30h - Xenotest	Xenotest

The fastness grades refer to Poli Line product. Regarding other articles, please consult Texneo.

For better color preservation, we suggest following the washing instructions given in the product's Technical Data Sheet.

We do not recommend making garments mixing intense and light colors.

Attention to the Neon/Fluorescent colors:

As the market already knows, these colors have the following characteristics: low color fastness to light, chlorinated water and washing; rapid fading of its luminosity; ease of releasing ink and smearing. Even if a color has a good fastness rating on the chart, beware that it can easily stain or fade.

Texneo does not accept returns or compensation for products in neon colors with problems arising from the characteristics mentioned above.

REFERENCE OF FASTNESS NOTES

Fastness to light

- 1 Terrible
- 2 Bad
- 3 Regular
- 4 Good
- 5 Very good
- 6 a 8 Excellent

Other test

- 1 Terrible
- 2 Bad
- 3 Regular
- 4 Good
- 5 Very good



TEXNEO.COM



ACESSE NOSSOS CONTEÚDOS E CANAIS MAIS RECENTES AQUI.
ACCEDE AQUÍ A NUESTROS CONTENIDOS Y CANALES ACTUALIZADOS.
ACCESS OUR MOST RECENT CONTENT AND DIGITAL PLATFORMS HERE.

