

Biopsia neoplásica de Hepatoblastoma:

Informe basado en protocolo CAP vigente, AJCC/UICC TNM, 8^a ed.:

- Procedimiento: biopsia con aguja gruesa (BAG). / biopsia incisional. / otros (especificar).
- Focalidad tumoral: unifocal. / multifocal.
- Localización tumoral: lóbulo derecho. / izquierdo. / bilateral. / segmento X.
- Tipo histológico: hepatoblastoma, subtipo epitelial, patrón fetal (mitóticamente activo / inactivo) / patrón embrionario / patrón pleomórfico / patrón macrotrabecular. / patrón epitelial y mesenquimal.
- Otros hallazgos:
 - * Cirrosis.
 - * Nódulo displásico de bajo / alto grado.
 - * Esteatohepatitis.
 - * Depósito de hierro.
 - * Hepatitis crónica.
- Niveles de Alfa-Fetoproteína: <100 ng/mL. / entre 100 y 1.2 millones ng/mL. / >1.2 millones ng/mL
- Estudio IHQ:
 - * Positividad para Beta-Catenina, Glyican-3
 - * Negatividad para INI-1 (pérdida de expresión).

https://documents.cap.org/protocols/Liver.Hepatoblastoma.Bx_5.0.0.0.REL_CAPCP.pdf?_gl=1*tq32zf*_ga*MTc0MzQ5MTgxNy4xNzE3NDkxNjhx*_ga_97ZFJSQQ0X*MTcxNzQ5MTY5MC4xLjEuMTcxNZQ5MjczNy4wLjAuMA