

## Lesión neoplásica de la serie mieloide:

Informe basado en protocolo CAP vigente, AJCC/UICC TNM, 8ª ed.:

- Afectación de la muestra: médula ósea. / hueso. / ganglio linfático. / extraganglionar (especificar)
- Diagnóstico integrado: leucemia mieloide crónica (crónica / blastoide). / policitemia vera. / trombocitemia esencial. / mielofibrosis primaria (prefibrótica / fibrótica). / mastocitosis. / leucemia mieloide aguda (mutación X). / sarcoma mieloide.
- Displasia: no procede. / ausente. / presente, de la serie eritroide. / granulocítica. / megacariocítica.
- Tinción de hierro: no procede. / no se observan sideroblastos en anillo. / se observan sideroblastos en anillo (<15% / >15%).
- Fibrosis de la médula ósea: MF-0. / MF-1. / MF-2. / MF-3.
- Citometría de flujo: no realizada. / proliferación aberrante de X.
- FISH: no procede. / sin alteraciones observables. / se detecta alteración de X.
- Alteraciones moleculares: mutación en X.
- Estudio IHQ:
  - \* Positividad para
  - \* Negatividad para
- Otros hallazgos:
  - \*

[https://documents.cap.org/protocols/Heme.Myeloid\\_Mixed\\_Amb.Bx.Res\\_1.0.0.0.REL\\_CAPCP.pdf?gl=1\\*s9zb9\\*\\_ga\\*MTIzNjMzMzQ1Ny4xNzE2NzA5MDE2\\*\\_ga\\_97ZFJSQQ0X\\*MTcxNjczMzA2Ny4zLjE uMTcxNjczMzI4MC4wLjAuMA](https://documents.cap.org/protocols/Heme.Myeloid_Mixed_Amb.Bx.Res_1.0.0.0.REL_CAPCP.pdf?gl=1*s9zb9*_ga*MTIzNjMzMzQ1Ny4xNzE2NzA5MDE2*_ga_97ZFJSQQ0X*MTcxNjczMzA2Ny4zLjE uMTcxNjczMzI4MC4wLjAuMA)