






ASTRALPOOL 

Wanny spa i swimspa


Najlepszy hydromasaż
do Twojego domu

-  Europejska produkcja
i gwarancja
-  Źródło chromoterapii
-  Obudowa wanien w
nowoczesnym stylu



Index

Zalety SPA AstralPool	04
Gama wanien SPA	10
Ocean Dreams	12
Swimspa	16
Essential	20
Inground	24
Commercial	28



Zalety Wanien SPA AstralPool

Woda i Zdrowie

Hydromasaż może łagodzić ból i relaksować najbardziej wrażliwe części ciała.

Gwarantowana redukcja stresu

Chromoterapia, aromaterapia i terapia dźwiękiem pozwalają na osiągnięcie balansu emocjonalnego.

Nowa przestrzeń życiowa

Niezapomniane chwile spokoju i relaksacji spędzane w towarzystwie najbliższych to radość i szczęście.

Unikalne doświadczenia

Spontaniczne relaksujące wieczory, czerpanie korzyści z intensywnego hydromasażu po treningu, masaż bez wychodzenia z domu w każdy dzień tygodnia i o każdej porze, zanurzenie się w dźwięk szumiącej wody...

Europejska Produkcja i Gwarancja

AstralPool projektuje i produkuje wanny spa od 30 lat. Projekty wanien są ciągle aktualizowane do najnowszych rozwiązań technologicznych, by oferować kąpiącym się najwyższy komfort i podnosić ich jakość życia.



Komponenty



Akryl



Obudowa




Hydromasaż

Masaż zaprojektowany dla każdej części Twojego ciała



Miejscowy masaż uciskowy

Ten rodzaj masażu zapewnia stały nacisk na określoną część ciała, eliminując wszelkie przykurcze mięśniowe.



Antystresowy masaż rotacyjny

Wykonuje ruch okrężny za pomocą dysy rotacyjnej. Idealny do walki z napięciem spowodowanym złą postawą ciała lub sporadycznymi przeciążeniami.




Drenażowy masaż rotacyjny

Dzięki oddziaływaniu wody na ciało, wywołuje efekt lipoaktywny i ujędrniający ciało.



Masaż powietrzem

Bąbelki powietrza działają rozluźniająco na wszystkie mięśnie ciała.



Relaksacyjny masaż stóp

Masaż stóp pomaga w łagodzeniu bólów mięśni i stawów. Ten rodzaj aplikacji wywołuje przyjemne doznania i pomaga zasnąć.



blue connect plus

Zaawansowana technologia + połączenie ze smartfonem

Blue Connect Plus to inteligentny analizator wody dedykowany do wanień spa. Kontroluje jakość wody oraz informuje poprzez aplikację o jej stanie, rekomendując jednocześnie podjęcie zalecanych czynności. Wszystko poprzez smartfon.




Wydajność energetyczna

EcoSpa, najlepsza izolacja termiczna Twojego spa.

The EcoSpa option is a vital element that has a direct impact on the hot tub's maintenance costs. EcoSpa insulation helps to retain heat and reduce the number of hours of operation of the electric heating. A properly-insulated hot tub uses less electricity. By combining the use of an isothermal cover with the EcoSpa system, you can keep the power consumption of your hot tub down to as little as €20 per month.

Efektywność europejskich wanień spa:

Z izolacją EcoSpa, utrzymanie wody w $T=37^{\circ}$ 5.28 kWh
Bez izolacji EcoSpa, utrzymanie wody w $T=37^{\circ}$ 10.80 kWh



1 2 3


- 1 Wytrzymała podstawa ABS.
- 2 Druga warstwa izolacji: Panel z wysokiej jakości izolacją termiczną i akustyczną.
- 3 Poliuretanowa warstwa izolacji termicznej o gęstości 30%.
- 4 Przykrycie izolacyjne o grubości od 100 do 130 mm.




Skandynawski System Izolacji

SKANDYNAWSKI SYSTEM IZOLACJI to system zaprojektowany dla zimnych warunków otoczenia, który zapewnia podwyższoną efektywność energetyczną wanień spa.


SKANDYNAWSKI SYSTEM IZOLACJI to 10 mm materiał izolujący skomponowany z 5 warstw. Warstwa izolacyjna znajduje się na bokach i zaokrągleniach obudowy wanny, tworząc w jej wnętrzu izolacyjną komorę powietrzną. Ta 10 mm warstwa otacza całą wannę i zabezpiecza ją przed utratą ciepła dzięki poniższym warstwom:



- 1 Aluminium
- 2 Pianka RC9 + Niskiej gęstości polietylen (podwójna warstwa)
- 3 FONEX niesieciowana pianka polietylenowa (20 kg/m³)
- 4 Pianka RC9 + Niskiej gęstości polietylen (podwójna warstwa)
- 5 Aluminium



Test szczelności cieplnej z wykorzystaniem Skandynawskiego Systemu Izolacji



Centrum rozrywki

Chromoterapia

Chromoterapia to dziedzina medycyny niekonwencjonalnej, która stara się leczyć dolegliwości i choroby za pomocą kolorów.

Ma działanie biologiczne i psychologiczne. Kolorowe światło wykorzystuje bodźce fizjologiczne do stymulowania spontanicznych reakcji organizmu.



Wifi Spa Control

Balboa Wifi Spa Control to aplikacja na smartfon (Android™ or iPhone®), która pozwala na zarządzanie oprogramowaniem wanny spa poprzez internet; bez względu na miejsce pobytu i porę dnia. Jedyne czego trzeba do kontrolowania wanny spa poprzez smartfon lub tablet to sieć 3G, 4G lub połączenie WiFi.

Z aplikacją Wifi Spa Control możesz mieć pewność, że Twoja gorąca kąpiel będzie gotowa, kiedy tylko będziesz chciał się w niej zanurzyć. Zamiast wychodzić na zewnątrz i naciskać przyciski na panelu, aplikacja pozwoli na uruchomienie jacuzzi i zmianę jego ustawień ze smartfonu lub tabletu.

Aplikacja zapewnia dostęp do interfejsu sterowania, który pozwala ustawić temperaturę, aktywować pompy masażu, a nawet ustawić cykl filtracji.



Aromaterapia

Zapewnia prawdziwe właściwości lecznicze i uzupełnia zakres korzyści, jakie daje jacuzzi. Naturalne aromaty uwalniają się w czasie kąpieli, pomagając osiągnąć harmonię i równowagę.

Terapia muzyką

Muzykoterapia dąży do wykorzystania właściwości brzmienia muzyki, aby pomóc w osiągnięciu równowagi ciała i umysłu.



Dezynfekcja promieniowaniem ultrafioletowym

Wanny wyposażone system dezynfekcji oparty na technologii UV, posiadają wbudowaną lampę UV, która dzięki promieniowaniu ultrafioletowemu niszczy bakterie znajdujące się w wodzie.

- Korzyści ze stosowania uzdatniania lampą UV:
- Gwarantuje świeżą, czystą i klarowną wodę
 - Skuteczna i bezpieczna dezynfekcja wody
 - Światło UV-C rozkłada chlor połączony
 - Chroni wodę przed zarazkami
 - Utrzymuje pod kontrolą powstawanie pleśni, bakterii i glonów
 - Może zmniejszyć zużycie chloru i innych środków chemicznych nawet o 80%
 - Zmniejsza zapotrzebowanie na chlor, podrażnienia skóry i oczy (czerwone oczy)
 - Jest bardziej przyjazna dla środowiska niż tradycyjne metody.

Dzięki systemowi uzdatniania UV jacuzzi jest wyposażone w automatyczny, eliminujący bakterie, pleśń i glony oraz chroniący wodę przed zarazkami system, nie wymagający szczególnej konserwacji.

Wanny spa Astralpool

Gama Essential

Gama Essential dąży do zrównoważenia funkcjonalności, wydajności i kosztów.



Gama Ocean Dreams

Gama jacuzzi zaprojektowanych dla najbardziej wymagających użytkowników. Ergonomiczne jacuzzi o wysokiej wydajności i możliwościach konfiguracji.

Gama Inground

Gama wanień Inground do użytku prywatnego przeznaczona jest do wbudowania w ziemię. Te wanny z hydroterapią wyposażone są w system filtracji z filtrem piaskowym.



Gama Swimspa

Swimspa to małe baseny prywatne. Wszechstronne, wydajne i kompaktowe. Centrum zdrowia i wellness dostępne przez cały rok.

Gama Commercial

To wanny z hydromasażem przeznaczone do obiektów komercyjnych, takich jak siłownie, centra odnowy biologicznej, hotele itp. Szeroki wybór opcji i wykończeń, zaspokoi każdą potrzebę. Wanny posiadają wykończenie akrylowe i mozaikowe.



Gama Ocean Dreams



KORZYŚCI

Panel dotykowy

Model z panelem dotykowym to model, który wyróżnia się nowoczesnym i minimalistycznym wzornictwem.

Ekran wykonany jest z wysokiej jakości materiałów o dużej odporności na uderzenia i jest kompatybilny z wszystkimi systemami sterowania Balboa. Panel przycisków jest intuicyjny, przyjazny dla użytkownika i łatwy w obsłudze. Posiada różne opcje sterowania jacuzzi.

Centrum chromoterapii

Przeprowadzaj sesje chromoterapii w jacuzzi! Wanna wyposażona jest w 5 lamp LED, które oświetlają jej wnętrze. Wszystkie zewnętrzne elementy sterujące wanny są zsynchronizowane z oświetleniem wnętrza wanny.




System wysokiej wydajności

Każda z pomp masażu została zaprojektowana tak, aby osiągała maksymalną moc przy optymalnym zużyciu energii. Wanna z hydromasażem wyposażona jest w dwie wydajne pompy wody do masażu, które zasilają 52 dysze i 2 wodospady. Wyposażona jest także w pompę powietrza zasilającą 14 dysz powietrznych.


Wanna Atlantida 70

Nasz wiodący model



Nowoczesny wygląd obudowy













Elegancka, równa i nie wymagająca śrub obudowa. Nowoczesny wygląd obudowy Atlantida 70 Hot Tub z pewnością zrobi wrażenie. Jest ona dostępna w 4 różnych kolorach: Graphite, Thunder, Creek i Butterfly.



Informacje Techniczne



OCEAN DREAMS RANGE

	PURE 68450	NEW ART 68449	EVOLUTION 70 32474	ATLANTIDA 70 62399	PACIFIC 70 69130	OCEAN 70 69863		
Specyfikacja ogólna								
Wymiary (± 1 cm)	220 x 220 x 78	220 x 220 x 78	233 x 233 x 91	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	216 x 167 x 74		
Pozycje (Siedziska / Leżanki)	4 (4 / -)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)	3 (1 / 2)		
Kolor powłoki wewnętrznej	 44-Biały		 44-White	 59-Sterling	 72-Cameo Pearl	 64-Pearl Shadow	 46-Blue Marble	 27-Silver
Kolor obudowy	 Solid Surface White			 Graphite	 Thunder	 Creek	 Butterfly	
Bez obudowy	-	-	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja		
Charakterystyka								
Podwójna izolacja termiczna ECOSpa	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja		
Skandynawski System Izolacji	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja		
Bluetooth 4.1 audio system	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja		
Chromoterapia Lumiplus LED	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
Poręcze ze stali nierdzewnej	-	-	Tak	Tak	Tak	Tak		
Wifi Spa Control	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja		
Blue Connect	-	-	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja		
Cechy								
Dysze wodne ze stali nierdzewnej	27	28	56	52	51	42		
Dysze powietrzne	12	14	16	14	10	-		
Wodospad	-	-	-	2	2	-		
Zagłówki	2	3	3	3	3	3		
Kontrola spa	Panel dotykowy	Panel dotykowy	Panel dotykowy + dodatkowy	Panel dotykowy	Panel dotykowy	Panel dotykowy		
System dezynfekcji	U.V.	U.V.	U.V.	U.V.	U.V.	U.V.		
Aromaterapia	Tak	-	Tak	Tak	Yes	-		
Chromoterapia	5 Leds + Podświetlane akcesoria	5 Leds + Podświetlane akcesoria	5 Leds + Podświetlane akcesoria	5 Leds + Podświetlane akcesoria	5 Leds + Podświetlane akcesoria	5 Leds + Podświetlane akcesoria		
Rama i Przykrycie								
Metalowa rama	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
Ocieplona podstawa ABS	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
Przykrycie izotermiczne	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
Wyposażenie								
Pompa filtracyjna	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W	200 W		
Pompa masażowa	1,8 kW / 2 HP	1,8 kW / 2 HP	2 x 2,2 kW / 3 HP	2 x 1,8 kW / 2,5 HP	2 x 1,8 kW / 2,5 HP	2,2kW / 3 HP		
Dmuchała	1.150 W	1.150 W	400 W	400 W	400 W	-		
Grzałka	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW		
Moc elektryczna i pojemność								
Wymagana moc niskoprądowa (W)	3.400 W	3.400 W	5.200 W	4.400 W	4.400 W	3.400 W		
Wymagana moc (A) przy 230 V	14,6 A	14,6 A	22,4 A	19,1 A	19,1 A	14,6 A		
Napięcie 230 V	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
Pojemność	975 l	975 l	1.610 l	1.138 l	1.138 l	780 l		
Waga wanny (Pusta/Pełna)	450 kg / 1.425 kg	450 kg / 1.425 kg	378 kg / 1.988 kg	327 kg / 1.227 kg	327 kg / 1.465 kg	229 kg / 1.009 kg		

Gama Swimspa



Creta jest najbardziej kompaktowym Swimspa na rynku. Posiada dużą przestrzeń kąpielową i kompletną strefę hydromasażu. Przy długości 4 m i szerokości 2,3 m jest to przestronna, ale kompaktowa wanna do kąpeli: produkt typu "wszystko w jednym".

Swimspa Creta

Nasz wiodący model




Fitness, wiosłowanie i pływanie

Zmień swoje Swimspa w centrum zdrowia: wykonuj różne ćwiczenia z elastycznymi taśmami, ćwicz ciało w strefie wiosłarskiej lub pływaj w niej wygodnie, używając drążka i uprząży.

KORZYŚCI

Maksymalna Moc i Wydajność


Swimspa Creta jest wyposażone w akcesoria, które oferują niezrównaną wydajność. Posiada 54 dysze, trzy pompy masujące i kompletny system oświetlenia LED.




A swimming pool for the whole year

The Swimspa Creta has a heating system that is perfect for maintaining the desired temperature throughout the year. Enjoy healthy bathing, fun times with your family or fitness sessions at home, with no limits.

Informacje Techniczne



	DUAL 74238	MEDITERRANEA 64414	CRETA 67203	COMPACT 69128
Specyfikacja ogólna				
Wymiary (± 1 cm)	600 x 230 x 138	500 x 230 x 138	400 x 230 x 138	400 x 230 x 138
Pozycje (Siedziska / Leżanki)	1 basen + 4 (2 / 2) spa	4 (2 / 2)	4 (2 / 1 / 1)	1 basen
Kolor powłoki wewnętrznej		 44-Biały  59-Sterling  46-Azul Märmol		
Kolor obudowy		 Coastal Grey  Urban Grey		
Bez obudowy	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
Charakterystyka				
Podwójna izolacja termiczna ECOSpa	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
Bluetooth 4.1 audio system	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
Chromoterapia Lumiplus LED	Tak	Tak	Tak	Tak
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak	Tak	Tak	Tak
Poręcz ze stali nierdzewnej	Tak	Tak	Tak	Tak
Blue Connect	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
Cechy				
Dysze ze stali nierdzewnej	12+ 5 Turbo-dysz / 30 dysz	27+ 5 Turbo-dysz	54+ 4 Turbo- dysze	16+ 5 Turbo-dysz
Wodospad	-	1	-	-
Zagłówki	3	2	3	-
Panel dotykowy	2	Główny + Dodatkowy	1	1
System dezynfekcji	Lampa UV	Lampa UV	Lampa UV	Lampa UV
Chromoterapia	3 Leds / 5 Leds + Podświetlane akcesoria	5 Leds + Podświetlane akcesoria	5 Leds + Podświetlane akcesoria	5 Leds + Podświetlane akcesoria
Zestaw sportowy	Opcja - kod 74496	-	Opcja	-
Rama i Przykrycie				
Rama metalowa	Tak	Tak	Tak	Tak
Ocieplona podstawa	Tak	Tak	Tak	Tak
Przykrycie izotermiczne	Tak	Tak	Tak	Tak
Wyposażenie				
Pompa filtracyjna	400 W + 200 W	400 W	400 W	400 W
Pompa masażowa	3 x 2,2 kW / 3 HP + 2,2 kW / 3 HP	3 x 2,2 kW / 3 HP	3 x 2,2 kW / 3 HP	3 x 2,2 kW / 3 HP
Grzałka	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Moc elektryczna i Pojemność				
Wymagana moc niskoprądowa (W)	9.500 W	7.000 W	7.000 W	7.000 W
Wymagana moc (A) przy 230 V	41,3 A	30,5 A	30,5 A	30,5 A
Napięcie 230 V	Tak	Tak	Tak	Tak
Pojemność	7.000 l	8.500 l	6.000 l	6.000 l
Waga swimspa (Puste/Pelne)	1.500 kg / 8.500 kg	1.177 kg / 9.677 kg	1.177 kg / 7.177 kg	1.150 kg / 7.150 kg



Gama Essential



Wanna spa Select E posiada pięć miejsc siedzących oraz wygodną leżankę. Jest w pełni ergonomiczny modelem, który w każdej pozycji zapewnia inny masaż. Posiada jeden wodospad do masażu szyi oraz kompletną strefę do masażu refleksoterapeutycznego, gdzie można skorzystać z pełnego masażu stóp.

Wanna Spa Select E
Nasz model wiodący



Wanna z podstawowym wyposażeniem

Wanny Select E z hydromasażem i modele z serii Essential zapewniają równowagę między wydajnością, funkcjami i kosztami. Wanny o podstawowym formacie, zaprojektowane tak, aby zaoferować użytkownikowi indywidualne warunki termiczne.

KORZYŚCI

Ergonomia i wzornictwo

Konstrukcja pozwala na wygodne dopasowanie sylwetki do każdej pozycji w wannie. Leżanka i siedziska zostały zaprojektowane z myślą o komforcie kąpiącego się, z gładkimi liniami i niezbędną głębokością i nachyleniem dla wysokiej jakości kąpeli.









Cicha filtracja

Wanna posiada wydzielony obieg filtracyjny, który jest wyposażony w efektywny zestaw filtracyjny. Dzięki temu woda w jacuzzi jest stale filtrowana i oczyszczana przy niskich kosztach. Niskie zużycie energii przez pompę pozwala na długie okresy filtracji, a jej niska emisja decybeli pozwala na pracę o każdej porze dnia.

Informacje Techniczne



	SELECT E 76894	EMOTION E 69122	EQUILIBRE E 73076	BALANCE E 74134
Specyfikacja ogólna				
Wymiary (± 1 cm)	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	216 x 167 x 74	198 x 198 x 74
Pozycje (Siedziska / Leżanki)	6 (5 / 1)	5 (3 / 2)	3 (1 / 2)	5 (3 / 2)
Kolor powłoki wewnętrznej	 44-Biały  59-Sterling  72-Cameo Pearl  64-Pearl Shadow  46-Blue Marble  27-Srebrny	 44-Biały  59-Sterling		
Kolor obudowy	 Graphite  Thunder	 Infinity		
Bez obudowy	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
Charakterystyka				
Podwójna izolacja termiczna ECOSpa	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja
Bluetooth 2.1 audio system	Opcja	Opcja	-	Opcja
Chromoterapia Lumiplus LED	Opcja (+2 LED)	Opcja (+2 LED)	-	-
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak	Tak	Tak	Tak
Cechy				
Dysze wodne ze stali nierdzewnej	51	32	26	31
Dysze powietrzne	-	12	-	12
Wodospad	1	-	-	-
Zagłówki	3	3	3	3
Elektroniczny panel kontrolny	Balboa TP600	Balboa TP600	Balboa TP500	Balboa TP500
System dezynfekcji	Ozonator	Ozonator	Ozonator	Ozonator
Aromaterapia	-	-	-	-
Chromoterapia	1 LED	1 LED	1 LED	1 LED
Rama i przykrycie				
Metalowa rama	Tak	Tak	Tak	Tak
Ocieplona podstawa ABS	Tak	Tak	Tak	Tak
Przykrycie izotermiczne	Tak	Tak	Tak	Tak
Wyposażenie				
Pompa filtracyjna	200 W	200 W	-	-
Pompa masażowa	2 x 1,8 kW / 2,5 HP	1,8 kW / 2,5 HP	1,8 kW / 2,5 HP (2 Vel)	1,8 kW / 2,5 HP (2 Vel)
Dmuchała	-	400 W	-	400 W
Grzałka	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Moc elektryczna i Pojemność				
Wymagana moc niskoprądowa (W)	3.780 W	3.400 W	3.400 W	3.400 W
Wymagana moc (A) przy 230 V	16,8 A	14,6 A	14,6 A	14,6 A
Napięcie 230 V	Tak	Tak	Tak	Tak
Pojemność	930 l	930 l	780 l	935 l
Waga wanny spa (Pusta/Pełna)	327 kg / 1.257 kg	327 kg / 1.257 kg	307 kg / 1.087 kg	246 kg / 1.181 kg



Gama Inground



Model przeznaczony dla sześciu osób, z jedną leżanką i pięcioma siedziskami. Każde stanowisko posiada unikalne opcje hydromasażu. Wanna umożliwia korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw obiegu hydromasażu. Przeznaczona do użytku prywatnego Thalassa może być wbudowana w podłozę lub w taras. Model ten posiada wysokowydajny system filtracji z filtrem piaskowym.

Thalassa E Inground

Nasz wiodący model



Dowiedziona ergonomia

Jednym z naszych celów jest zapewnienie, że łagodne kształty wanień są idealnie dopasowane do ciała użytkownika. Thalassa jest przyjemnie ukształtowana dla komfortu całego ciała. Łatwy dostęp i różne głębokości pozwalają każdemu użytkownikowi znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce.



KORZYŚCI

Spa

Korzystaj z każdej pozycji w jacuzzi. Niezależnie od tego, czy siedzisz, czy leżysz, w każdej części jacuzzi znajdziesz inną opcję hydromasażu. Zrelaksuj się i poczuj komfort, jaki daje masaż stóp. Możliwość korzystania z hydromasażu oraz temperatura wody sprawia, że to miejsce stanie się termicznym rajem.



Nieustająca filtracja

Filtr piaskowy systemu filtracji zapewnia doskonałą filtrację wody, dzięki czemu Twoja gorąca kąpiel jest zawsze czysta.

Informacje Techniczne



EVOLUTION 70 INGROUND

49722

THALASSA E INGROUND

78678

RONDA 30

49859

Specyfikacja ogólna						
Wymiary (± 1 cm)	233 x 233 x 90	216 x 216 x 90			Ø205	
Pozycje (Siedziska / Leżanki)	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)			5 (5 / -)	
Pojemność	1.610 l	980 l			780 l	
Waga pustej wanny	378 kg	330 kg			307 kg	
Waga pełnej wanny	1.988 kg	1.310 kg			1.445 kg	
Kolor wewnętrznej powłoki	 44-Biały	 59-Sterling	 72-Perla Cameo	 64-Pearl Shadow	 46-Azul Mármol	 27-Srebrny
Charakterystyka						
Ilość dysz wodnych	56	28			20	
Ilość dysz powietrznych	16	16			10	
Wodospad	-	-			-	
Zagłówki	3	3			-	
Panel dotykowy	Główny + Dodatkowy	1			1	
Chromoterapia LED	1 LED	1 LED			1 LED	
Dysze ze stali nierdzewnej	Tak	Tak			Tak	
Poręcz ze stali nierdzewnej	-	-			-	
Rama i Przykrycie						
Metalowa rama	Tak	Tak			Tak	
Ocieplona podstawa ABS	Tak	Tak			Tak	
Przykrycie izotermiczne	Tak	Tak			Tak	
Kompaktowy zestaw urządzeń						
Kod	49849CE000	41993CE000			41993CE000	
Filtr	Ø 500	Ø 500			Ø 500	
Pompa filtracyjna	0,6 Kw	0,6 Kw			0,6 Kw	
Pompa masażowa	2 x 2,2 Kw / 3 HP	1 x 1,8 Kw / 2,5 HP			1 x 1,8 Kw / 2,5 HP	
Dmuchawa	900 w	900 w			900 w	
Grzałka	3 Kw	3 Kw			3 Kw	
Ozonator	Opcja	Opcja			Opcja	
Wymagana moc niskoprądowa (W)	5.920 W	3.600 W			3.600 W	
Wymagana moc (A) przy 230 V	25,7 A	15,7 A			15,7 A	
Napięcie 230 V	230 V o 400 V III	230 V o 400 V III			230 V o 400 V III	



Gama Commercial



Wysoka jakość wykończenia

Każda z wanien z serii Commercial jest produkowana z najlepszych materiałów, aby zapewnić najwyższą wydajność produktu.

System z wartością dodaną

Wanny z serii Commercial to produkt przeznaczony nie tylko do hydromasażu. Dzięki opcji oświetlenia LED można je wykorzystać jako prawdziwe centrum leczenia chromoterapią.

Profesjonalna filtracja

Systemy filtracji w wannach z hydromasażem Commercial zostały zaprojektowane do intensywnego użytkowania produktu. Dopasowanie każdej pompy zapewnia jej większą trwałość i niezawodność. Filtracja odbywa się poprzez profesjonalne pompy filtracyjne i filtry piaskowe, aby spełnić najbardziej rygorystyczne przepisy.




Model Olympia przeznaczony jest dla bardzo wymagających obiektów użyteczności publicznej. Jest to idealna wanna spa dla każdego, kto chce zaoferować swoim klientom wysokiej jakości masaż oraz zapewnić dużą przestrzeń kąpielową z różnymi pozycjami do relaksu.















Wanna Olympia

Nasz wiodący model



Informacje Techniczne



	TOKYO 70 53990	OLYMPIA 73587	ROMA 40769	COLISEUM 20141	ODISEA 20 45709	VERONA 70550	MIRAGE 40 E 44630		
Ogólna specyfikacja									
Wymiary (± 1 cm)	340 X 240	365x280	Ø 300	Ø 297	Ø 230	228 x 228	Ø 250		
Pozycje (Siedziska / Leżanki)	7 (6 / 1)	12 (12 / -)	9 (9 / -)	10 (10 / -)	5 (5 / -)	5 (3 / 2)	6 (6 / -)		
Pojemność	2.200 l	2.490 l	2.290 l	1.944 l	1.120 l	1.200 l	1.450 l		
Waga pustej wanny	502 kg	373 kg	310 kg	224 kg	163 kg	147 kg	353 kg		
Waga pełnej wanny	2.702 kg	2.863 kg	2.600 kg	2.168 kg	1.283 kg	1.347 kg	1.763 kg		
Kolor powłoki wewnętrznej	 44-White  46-Blue Marble  59-Sterling			 44-White  59-Sterling  72-Cameo Pearl  64-Pearl Shadow  46-Blue Marble					 A02  A72
Charakterystyka									
Ilość dysz wodnych	58	16	18	16	8	24	25		
Dysze powietrzne	21	16	18	18	10	12	12		
Kolor dysz	Stal nierdzewna	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Stal nierdzewna		
Zagłówki	2	-	-	-	-	-	-		
Wodospad	Opcja	-	-	-	-	-	-		
Oświetlenie	Tak	Opcja	Tak	Opcja	Opcja	Yes	Tak		
Chromoterapia LED	4 LED	Opcjonalnie 1 LED	Opcjonalnie 1 LED	Opcjonalnie 1 LED	Opcjonalnie 1 LED	Opcjonalnie 1 LED	Tak 1 LED		
Metalowa rama	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
Przykrycie izotermiczne	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja		
Przyciski piezoelektryczne	3	2	2	2	2	2	2		
Kompaktowy zestaw urządzeń	Kit 75 3M	Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 50/75	Kit 75 2M	Kit 75 2M		
Zbiornik przelewowy									
Zbiornik przelewowy	2.000 l.	2.000 l.	2.000 l.	1.000 l.	1.000 l.	1.000 l.	1.000 l.		
Kompaktowy zestaw urządzeń	 43639		 16412		 04015	 16412			
Filtr	Ø 650	Ø 650	Ø 650	Ø 650	Ø 500	Ø 650	Ø 650		
Poma filtracyjna	0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	0,60 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw		
Pompa masażu (P1)	2 x 1,81Kw+2,7 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw	1,4 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw		
Dmuchawa	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw		
Grzałka	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw		
Ozonator	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja		
Wymiennik ciepła woda/woda 20 Kw	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja	Opcja		
Przyciski / Kontrola	Piezoelektryczne	Piezoelektryczne	Piezoelektryczne	Piezoelektryczne	Piezoelektryczne	Piezoelektryczne	Piezoelektryczne		
Wymagana moc niskoprądowa (W)	14.485 W	11.760 W	11.802 W	11.802 W	9.362 W	11.802 W	11.760 W		
Wymagana moc (A)	27,5 A	18,9 A	18,9 A	23 A	18,1 A	18,9 A	18,9 A		
Napięcie	400 V III	400 V III	400 V III	400 V III	400 V III	400 V III	400 V III		



office@astralpool.pl
www.astralpool.pl

FLUIDRA