

POLLY MAGGOO - Dark Wave - Nantes

Fiche Technique

La fiche technique correspond à un spectacle dans des conditions idéales. Nous pouvons nous adapter. Contactez-nous.

Line Up

Membre	Rôle
Fred Sub	Guitare
Jean Cod	Basse / Chœurs
?	Chant Lead
?	Batterie

Matériel Groupe - Scène

Chant Lead

- Micro : SM58

Fred Sub - Guitare

- Ampli guitare
- Pédales d'effets

Jean Cod - Basse / Chœurs

- Ampli basse
- Pédales d'effets

? Batterie

- **Kick** : 22''
 - **Snare** : 14''
 - **Toms** : 12'', 16''
 - **Hi-Hat** : 14''
 - **Crash** : 16'', 16''
 - **Ride** : 20''
-

Set Durée & Balances

- **Balances** : 30 minutes (dès que le patch est opérationnel)
 - **Set** : 1h15 – 10 à 12 morceaux
-

À Prévoir

Logistique

- **Praticable batterie** : 3 x 2 mètres
- **Blocs électriques 220V** : Fond de scène + multiprises et rallonges
- **Table de mixage** : Selon disponibilité

Retours

- **5 circuits de retours indépendants**
 - **5 retours**
 - **2 pieds de micro**
 - **Micros** : Selon fiche technique
-

Patch Wedges

Wedges Destination


- | | |
|---|----------------|
| 1 | Batterie |
| 2 | Chant Lead |
| 3 | Chant Lead |
| 4 | Basse / Chœurs |
| 5 | Guitare |
-
-

Patch Scène

Tranche	Instrument	Micros	Effets
1	KICK	D112 / BETA 52	Comp/Gate
2	SNARE	BETA 56 / SM 57	Comp/Gate
3	HH	KM 181 / ATM 33	Comp/Gate
4	TOM 16''	E604 / BETA 98	Comp/Gate
5	OH LEFT	ATM 33	Comp/Gate
6	OH RIGHT	ATM 33	Comp/Gate
7	Ensemble cymbales Overhead		Comp/Gate
8	BASSE	DI / BETA 52	Comp/Gate
9	Guitare	509 / SM 57 / 421	Comp/Gate
10	LEAD VOIX	SM 58	Comp/Gate
11	CHOEURS Basse	SM 58	Comp/Gate

Plan de scène

Ce tableau est à titre informatif, il pourra évoluer selon la configuration de la salle et du technicien son.



Demandes Spécifiques

Catering

- Repas équilibrés

Backstage

- 4 bouteilles d'eau minérale
 - 4 bouteilles d'eau gazeuse
-

Rémunération / Tarifs

À prévoir...

Contact

Management / Booking / Presse

- Téléphone : 06 61 96 19 45
- Email : contact@polly-maggoo.fr

MERCI !