

Un grande que nació
GoldPack

en Rosario,
ha regresado

Catálogo Industrias GoldPack

Soluciones integradas a tu línea
y adaptadas a tu necesidad

Máquinas que solo se cambian cuando crecés



No exportemos cuero
Exportemos zapatos

Julio 2025

Es tu día de suerte



Te acabás de encontrar con un aliado de primer nivel. En GoldPack fabricamos maquinarias de altísima calidad, tan duraderas que solo las cambiás cuando tu producción crece tanto que necesitás más. Nuestras máquinas se adaptan exactamente a tu necesidad, no solo en términos de capacidad productiva, sino también de presupuesto. **Somos una solución a tu medida.**

Podemos fabricar equipos que se adaptan a la perfección con tu línea existente, o diseñar una línea completa para una nueva planta. Somos líderes, y somos los únicos en toda Latinoamérica miembros de PMMI, la mayor asociación mundial de fabricantes de maquinaria para empaque, lo que garantiza estándares de calidad que muchos solo pueden prometer, pero pocos cumplir.

Nacimos en Rosario, crecimos en otros países, y ahora regresamos con fuerza porque creemos en esta tierra. Queremos ayudar a reconstruir una gran Argentina. Una Argentina que vuelva a producir. Que vuelva a ser potencia.



¿Quiénes somos?



Industrias GoldPack Argentina Un grande que nació en Rosario, ha vuelto

En **Industrias GoldPack Argentina** nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización de maquinaria industrial para el procesamiento y empaque de productos tales como alimentos, cosméticos, medicinas, químicos y mucho más.

Somos una empresa con alma técnica y visión regional.

Nacimos como una idea dentro de la Universidad Nacional de Rosario,, hace más de 50 años, donde nuestro fundador, el Ingeniero Abraham Blumenkranc comenzó a soñar con soluciones industriales diseñadas desde la ingeniería, no desde el catálogo. Soño con crear máquinas creadas para Latinoamérica, con visión regional, no solamente para grandes mercados. Esa visión se concretó primero en Venezuela, donde la empresa creció, se fortaleció y se consolidó como la marca líder para el mercado nacional y comenzó a exportar a todo el Caribe.

Más tarde, nos trasladamos a Estados Unidos, desde donde crecimos y hoy atendemos a Centroamérica, el Caribe y el sureste de EE.UU. manteniendo siempre el espíritu de cercanía, asesoramiento personalizado y compromiso con cada cliente.

Con la vuelta a casa, llegamos para aportar tecnología, conocimiento y soluciones reales a la industria argentina.

¿Qué nos diferencia?

Diseño adaptado a cada cliente: no vendemos máquinas al azar. Analizamos tu necesidad, capacidad de producción y presupuesto para ofrecerte lo que realmente necesitás.

Soporte técnico confiable: no estás solo. Te acompañamos en la instalación, puesta en marcha, mantenimiento y repuestos.

Maquinaria robusta y eficiente: trabajamos con estándares internacionales y somos miembros de **PMMI**, una distinción reservada solo a los mejores.

Enfoque humano: entendemos que cada fábrica es diferente. Nuestro trato es directo, sin vueltas y con compromiso.

Industrias GoldPack Argentina no es una sucursal ni una distribuidora: es una empresa con historia, experiencia y una propuesta de valor sólida, pensada para el crecimiento real de la industria nacional.



Respondiendo tus preguntas

1. ¿Qué tipo de maquinaria industrial ofrece Industrias GoldPack Argentina?

Ofrecemos maquinaria para el procesamiento, envasado y empaque de alimentos y otros productos como cosméticos, químicos, productos de higiene personal, limpieza, productos líquidos o semisólidos, entre otros. Contamos con equipos robustos, adaptables y pensados para distintas industrias.

2. ¿Cómo sé qué máquina es la adecuada para mi negocio?

Porque la máquina se adapta a su negocio, no al revés. Nosotros lo asesoramos, vos nos explicás exactamente qué producís, en qué volumen, con qué recursos y qué resultado esperás. A partir de ahí, te proponemos el equipo más eficiente y rentable.

3. ¿Hacen asesoramiento técnico personalizado?

Sí. Nuestro asesoramiento técnico es personalizado, desde el primer contacto. Te ayudamos a tomar decisiones informadas, y si ya tenés una línea de producción, evaluamos cómo integrar nuestros equipos sin alterar tu operación.

4. ¿Venden máquinas estándar o diseñadas a medida?

Tenemos modelos estándar, pero todas nuestras máquinas pueden adaptarse a la necesidad del cliente. No importa si tu espacio es limitado, tu producto especial o tu volumen variable: encontramos la solución más funcional para vos.

5. ¿Puedo comprar una sola máquina o solo venden líneas completas?

Podés comprar una sola máquina, varias o una línea completa, según lo que necesitéis. Si querés empezar con un equipo y luego ampliar, te acompañamos en todo el proceso de crecimiento.

6. ¿Cuál es el tiempo estimado de entrega?

Depende del tipo de máquina, la configuración solicitada y el volumen de producción requerido. En todos los casos, le informamos el plazo estimado desde el primer momento.

7. ¿Ofrecen instalación y puesta en marcha?

Sí. Nos encargamos de la instalación, calibración, pruebas en planta y puesta en marcha, con supervisión técnica profesional.

8. ¿Puedo financiar la compra o pagar en etapas?

Sí. En la mayoría de los casos ofrecemos planes de pago en partes, ajustados al avance del proyecto, sin intereses ocultos ni trámites complicados.

Procesamiento de leche

Mini pasteurizador elaborador de yogurt



- Pasteuriza leche o procesa leche cruda para producir productos artesanales como yogurt, mozzarella, queso untado, gouda, cheddar, camembert, queso de cabra, panna cotta, ricotta.
- Práctico y funcional para empezar desde cero;
- Panel de control con interfaz clara e intuitiva;
- Registro de ciclos térmicos en grabador USB para trazabilidad del producto y controles sanitarios;
- Pasteurización de leche eficaz y económica para botellas (opcional).
- Incluye agitador y sonda para el producto y la cavidad;
- Calefacción eléctrica a baño de María
- Enfriamiento por agua corriente o agua helada (opcional)

**¿Vás a comenzar a
agregarle valor a la leche,
mejorando el producto y
haciendo otros?**

**Comunicate con nosotros,
que te ayudaremos a
elegir la máquina ideal
para vos**

Mini polivalente



- Pasteuriza leche e incluso procesa leche cruda para obtener productos como yogur, mozzarella, queso untable, gouda, cheddar, camembert, queso de cabra, panna cotta, ricotta. Es una procesadora completa
- Registro del ciclo térmico en memoria USB para trazabilidad del producto y control de salud.
- Alta eficiencia energética.
- Agitador especial para movimiento de cuajada (opcional);
- Sistema de corte de cuajada con liras (opcional);
- Posibilidad de doble sonda (producto-interespacio);
- Calentamiento: baño maría eléctrico con resistencias (serie TCE) o con vapor por barbotage (serie TCM).
- Enfriamiento por agua residual o agua fría con electroválvula;

**¿Querés agregarle
valor a la leche,
mejorar el producto
y hacer otros?**

**Comunicate con nosotros,
que te ayudaremos a
elegir la máquina ideal
para vos**

Procesamiento de alimentos

Lavadora de frutas



- Este equipo se compone de motor, bomba de agua, fondo vibratorio, cepillo de rueda de apoyo, tubos de aspersion de agua, alimentacion de embudo, tablero de la cubierta, caja de agua, eje de transmision de valvulas, soporte de motor, control electrico, switch, etc.
- Los frutos se lavan por el cepillo y la pulverizacion de agua con picos en el tambor giratorio.
- El agua que sale del tambor giratorio se puede reciclar despues de filtrada.
- Esta maquina es utilizable para las hortalizas de raiz.

**¿Querés saber si lo que vos
producís puede ser
procesado por esta
máquina?**

**Comunicate con nosotros,
que te ayudaremos a
elegir la máquina ideal
para vos**

Despulpadora



- Esta máquina de despulpadora de una sola etapa se puede utilizar para hacer pulpa de diversas frutas
- Frutas de hueso después de que el hueso ha sido removido, como el mango, melocotón, albaricoque.
- Bayas (frambuesa y fresas)
- Frutos blandos papaya y guayaba.
- La pulpa de fruta y la escoria se pueden separar de forma automática.
- Puede ser montado en una línea de procesamiento, y también puede llevar a cabo la producción individual.
- Todo el material en contacto con el producto es de acero inoxidable de calidad que están a la altura de nivel de las necesidades de alimentos.
- Es fácil de limpiar, desmontar y montar.

¿Querés saber si lo que vos producís puede ser procesado por esta máquina?

Comunicate con nosotros, que te ayudaremos a elegir la máquina ideal para vos

Peladora de tubérculos



- Especialmente apropiada para el lavado y pelado tallos y tubérculos (zanahoria, patata, el jengibre, el ñame, batata, Yaca, Etc) y frutas.
- Utiliza de 6 a 11 rodillos (según modelo y capacidad requerida).
- Los rodillos están hechos de ABS95 plástico, por lo que los cepillos son fáciles de ser intercambiables. Las partes principales adoptan rodamientos. La cadena es doble y engranajes de cadena reforzados.
- Es ahorradora de energía, de alto rendimiento, bajo ruido y con un trabajo estable.

¿Querés saber si lo que producís, puede ser procesado por esta máquina?

Comunicate con nosotros, que te ayudaremos a elegir la ideal para tu negocio

Peladora de frutas



- Está destinada al pelado de melones, piñas y frutas en general.
- Permite el descorazonado de la piña de acuerdo a los requerimientos del cliente.
- Es de alimentación manual para el pelado exterior de todas las frutas sin necesidad de calibrado, aunque estas frutas tengan formas irregulares logrando el máximo rendimiento.
- La máquina está dotada con un cuadro eléctrico equipado por dos inverter: uno para la regulación de la velocidad de la fruta y el otro para regular la velocidad de la cuchilla.
- Puede ajustarse para diversos espesores de cáscaras.
- Puede ajustarse para diversos diámetros para el descorazonado de piñas.

**¿Querés saber si lo
que vos producís
puede ser procesado
por esta máquina?**

**Comunicate con nosotros,
que te ayudaremos a
elegir la máquina ideal
para vos**

Cortadora de frutas en trozos y tiras



- Corta en forma automática melones y piñas en trozos y en tiras.
- El operador tiene que cargar las frutas peladas y en mitades en una Cinta de transporte.
- La Máquina está compuesta de dos estaciones de corte: la primera es un grupo de corte como una guillotina para cortar las frutas en horizontal; la segunda es un grupo de corte con cuchillas circulares para cortar las frutas en tiras.
- Si se quiere cortar en trozos, solo hace falta la segunda estación de corte si se quieren hacer trozos, se necesitan ambas estaciones de corte.

¿Querés saber si lo que vos producís puede ser procesado por esta máquina?

Comunicate con nosotros, que te ayudaremos a elegir la máquina ideal para vos

Formadora de brochetas



- Esta máquina junta los pinchos como si fueran perforados a mano.
- Está destinada a productores de alimentos a gran escala, como proveedores de hoteles, restaurantes o agencias de festejos o distribuidores de alimentos al detal (supermercados).
- El producto final parece artesanal pero uniforme y garantiza una calidad constante.
- Puede producir hasta 800 pinchos por hora.
- Disponible también un modelo semiautomático, con capacidad de producir varios cientos de brochetas por día

¿Vendés grandes cantidades de brochetas, pero hacerlas individualmente es antieconómico?

Comunicate con nosotros, tenemos una solución ideal para tu negocio

Formadora de albóndigas



- La solución ideal para producir grandes cantidades de albóndigas en diferentes formas y tamaños.
- Puede elegir albóndigas de sopa más pequeñas a albóndigas medianas y grandes de tamaño de fiesta.
- Cambiar los tamaños es fácil y rápido.
- Puede producir miles de albóndigas por hora.
- Muy fácil de mantenimiento, la mayoría de las piezas son aptas para lavavajillas (hasta 80 ° C).
- El moldeador de albóndigas se puede conectar a la mayoría de los rellenos de salchichas o embutidos existentes y se puede utilizar en combinación con un embutidor hidráulico de vacío.

¿Vendés grandes cantidades de albóndigas, pero hacerlas individualmente es antieconómico?

Comunicate con nosotros, tenemos una solución ideal para tu negocio

Formadora de hamburguesas



- Ideal para grandes y pequeñas carnicerías, restaurantes, proveedores, empresas de catering, etc. para hacer hamburguesas.
- Máquina semi-industrial: se une a un llenador de pistón o a un rellenador de vacío. Prepara hasta 1000 hamburguesas por hora).
- Máquina manual, está disponible en varios modelos y tamaños, y dará como resultado hamburguesas de hamburguesas originales. Opcionalmente dispone de moldes con diversas formas (trébol de la suerte, corazón, Minnie Mouse, etc.)
- El tamaño y el grosor, son ajustables.

¿Vendés grandes cantidades de hamburguesas, pero hacerlas individualmente es antieconómico?

Comunicate con nosotros, tenemos una solución ideal para tu negocio

Formadora extrusora con relleno



- Máquina formadora y rellenadora para la producción de entremeses rellenos, además de arepas, pan de yuca, croquetas, bolitas de yuca, churros, papas rellenas, empada, ñoquis rellenos, pastel de bacalao y galletas rellenas
- Ideal para la mecanización de pequeños y medianos emprendimientos como: productos caseros, restaurantes, food trucks, servicios de delivery, hoteles, catering, etc.
- Diseño compacto: tamaño ideal para espacios reducidos
- Operación simple y fluida: panel frontal de fácil acceso.
- Control total del producto: peso, tamaño, longitud y forma
- Fácil de limpiar, montar y reparar
- Apta para producir productos vegetarianos, sin gluten y sin lactosa
- Diversos accesorios para mejorar y facilitar la producción.
- Única con cinta transportadora retráctil y pocas piezas

**¿Necesitás producir
mayores cantidades, pero
hacerlo manualmente es
antieconómico?**

**Comunicate con
nosotros, tenemos
una solución
ideal para tu negocio**



Envasado y empacado

Llenadora volumétrica semiautomática



La llenadora volumétrica semiautomática por medio de tazas reciprocantes Consiste en un sistema con dos bocas dosificadoras, que por medio de tazas de dosificación volumétrica, dosifican polvos o granulados a un volumen determinado por la graduación de altura de las tazas.

¿Necesitás llenar bolsas con tu producto, pero poner a un empleado a medir, pesar y llenar cada bolsa es antieconómico?

Comunicate con nosotros, tenemos una solución ideal para tu negocio

Formadora, llenadora y selladora de bolsas



- Sistema de dosificación variable disponible.
- Granulado: llenado por vasos volumétricos, balanza multicabezal de combinación.
- Polvo: dosificado por tornillo sinfín.
- Líquido, o producto cremoso: pistón dosificador, bomba de carga magnética, bombas de rotor.
- Dispositivo de conteo de vibración con barra de soldadura.
- Control PLC con pantalla táctil a color
- Estructura modular.
- Sellado horizontal con control de Servo Motor.

- Auto-diagnóstico con sistema de indicación de error
- Alarma Film-end y parada
- Posibilidad de hacer bolsa de cierre, 4-side, 3-side fuelle, stand-up y la bolsa de triángulo.
- Velocidad de hasta 60BPM
- Opcional, dispositivo de gas inerte, de aspiración de aire, bolsas prepuntiadas, eliminador de estática y más.

¿Necesitás envasar tu producto y querés saber cuál sería la forma la apropiada?

Comunicate con nosotros, tenemos una solución ideal para tu negocio

Llenadora de polvo




- La máquina de llenado de polvo, es una dosificadora por tornillo sinfín.
- Puede llenar con alta precisión desde 1 g hasta 5.000 g de productos en polvo, ya sean de flujo libre o no libre.
- Puede llenar envases como botellas, frascos, latas o bolsas.
- Es ideal para industrias alimentarias, cosméticas, químicas y farmacéuticas.
- Puede trabajar con productos como leche en polvo, talco, azúcar, sal, jugos en polvo, etc.
- Funciona bajo un principio volumétrico, aunque puede incluir pesaje para mayor exactitud, y ofrece versiones con servomotor para mejorar la precisión.
- Cuenta con un sistema que evita goteos.
- Puede alcanzar velocidades de 30 a 50 botellas por minuto, según el número de cabezales de llenado instalados.

¿Necesitás envasar tu producto y querés saber cuál sería la forma la apropiada?

Comunicate con nosotros, tenemos una solución ideal para tu negocio

EnSacadoras FFS horizontales y verticales



- Soluciones compactas, automatizadas y altamente eficientes para envasado a partir de film de PE, ideales para sectores agroalimentario, químico, construcción y minería.
- FFS Vertical: estructura compacta y de altura reducida, permite gran versatilidad de productos (pet food, arroz, fertilizantes, etc.). Integra pantalla táctil, centrado por fotocélula, precinto ergonómico de bobina, sistema de soldadura ROPEX y cinta giratoria de evacuación. Permite múltiples ajustes localizados y limpieza fácil. Produce sus propias bolsas de hasta 50 kg.
- FFS Horizontal: trabaja con bobina tubular, garantiza máxima fiabilidad al mantener el control del saco durante todo el proceso. Ofrece alta autonomía (hasta 2000 sacos por bobina), excelente acabado tipo paralelepípedo y gran ahorro en consumibles. Ideal para productos granulados, sal y plásticos.

**¿Necesitás envasar tu
producto y querés
saber cuál sería la
forma la apropiada?**

**Comunicate con
nosotros, tenemos
una solución
ideal para tu negocio**

Llenadora de big bag



- Tiene una estructura telescópica regulable en altura.
- Cuenta con ganchos de seguridad, y sistema de pesaje electrónico PWI con 4 celdas de carga.
- Incluye avisos visuales y acústicos para indicar el estado del llenado.
- Es apta para cargas de hasta 2.000 kg.
- Compatible con válvulas y tolvas opcionales, adaptable a distintas necesidades del cliente.

¿Necesitás envasar tu producto y querés saber cuál sería la forma la apropiada?

Comunicate con nosotros, tenemos una solución ideal para tu negocio

Ensacadoras de boca abierta



- Ideal para productos en polvo o fluidificados (alimentarios, químicos, minerales), con dosificador por sinfín desmontable y accesible, sonda de desfluidificación, captación de polvo. Apto para cambios de producto sin contaminación cruzada.
- Lineal: para sacos planos sin fuelle, de papel, plástico o rafia, capacidad hasta 720 sacos/h. Ideal para cereales, semillas, azúcar, granulados.
- Carrusel (6 bocas): hasta 1200 sacos/h, permite mayor compactación del producto, para sacos con o sin fuelle. Ideal para harinas, almidones y productos que requieren asentamiento sin pérdida de ritmo.
- Para sacos termosellables con alto estándar estético, sellado hermético y posibilidad de vacío previo. Ideal para pet food, arroz, poliamidas. Hasta 1200 sacos/h.
- Manipulación automatizada con brazos basculantes y sistemas de apertura adaptables
- Sistemas modulares para ajuste automático, vibración, extracción y guiado de sacos
- Opciones para zonas ATEX y materiales anticorrosivos

¿Necesitás envasar tu producto y querés saber cuál sería la forma la apropiada?

Comunicate con nosotros, tenemos una solución ideal para tu negocio

Llenadora semiautomática de pistón



- Este equipo está especialmente desarrollado para dosificar en forma automática y por el accionamiento de un pedal, productos viscosos en envases de plástico o vidrio.
- Los envases deben ser colocados manualmente en la zona de llenado por el operador.
- Dispone de un pico (opcional 2) pudiendo llenar los 2 envases simultáneamente.
- El tanque de alimentación tiene una capacidad de 25 litros.
- Rango de llenado: 30ml - 5000ml.
- Precisión de llenado: + 1%.
- Capacidad de llenado: 10 - 30bpm.

¿Necesitás llenar botellas con tu producto, pero poner a un empleado a medir y llenar cada botella es antieconómico?

Comunicate con nosotros, tenemos una solución ideal para tu negocio

Llenadora de tambores



- La máquina de llenado de tambor, se utiliza para llenar el aceite, pintura, líquidos viscosos y no viscosos aceite comestible y así sucesivamente
 - Condiciones de trabajo: Entorno de pruebas normales o explosión (alternativas)
 - Componentes: Sistema de llenado, sistema de pesaje, marco, de control neumático y sistema de control.
 - El tipo de alimentación Material: debe ser continua y estable (con bomba o tolva)
-
- Tipo normal o elevaciónras de tipo (opcional): El modo de llenado Sistema de pesaje contiene soporte del sensor y de la plataforma de pesaje con el rodillo sin motor. (Motor opc)
 - Sistema de control neumático controla las válvulas de alimentación de velocidad rápida y lenta de llenado
 - Sistema de control: medición por control inteligente, de alta precisión y estabilidad. De peso
 - Equipamiento de serie: Meter (interior, Japón UNIPULSE o AD elegir) Sensor (MettlerToledo) Componente neumático (Airtac, SMC o FESTO)

¿Cuál de nuestras máquinas es la que necesitás?

Comunicate con nosotros, que te ayudaremos a elegir la ideal para tu negocio

Llenadora automática de pistón



- El forma automática y por el accionamiento de cilindros neumáticos, llena envases con productos viscosos en envases plásticos o de vidrio.
- Capacidad entre 20 ml. y 20 L.
- El accionamiento de todo los movimientos se realiza en forma neumática y es controlados por medio de un P.L.C. Cuenta además con una pantalla táctil para ajustar diferentes parámetros.
- La alimentación al equipo puede llevarse a cabo directamente desde el tanque de almacenamiento de producto.
- La altura de la ubicación de los Nozzles de llenado es ajustable manualmente en forma sencilla.
- Es posible cambiar entre distintos envases, ajustando el equipo sin herramientas y rápidamente.

¿Necesitás llenar botellas con tu producto, pero poner a un empleado a medir y llenar cada botella es antieconómico?

Comunicate con nosotros, que te ayudaremos a elegir la ideal para tu negocio

Llenadora automática overflow



- Sistema de llenado OVER FLOW, controlado por un autómata programable.
- El sistema de bombeo de líquido puede ser realizado por una bomba de doble diafragma neumática o por una bomba centrífuga.
- Tiene una transportadora para la entrada y salida de botellas, así como frenos para su alineación.
- El accionamiento de los picos se realiza automáticamente mediante un sistema neumático.
- La capacidad de llenado va de 10cc hasta 20L.
- El tanque de acumulación de producto tiene un sensor que regula el nivel de producto en el mismo.
- Capacidad de 1 a 12 picos.
- Altura de la ubicación de los picos regulable.

¿Necesitás llenar botellas con tu producto, pero poner a un empleado a medir y llenar cada botella es antieconómico?

Comunicate con nosotros, que te ayudaremos a elegir la ideal para tu negocio

Roscadora automática



- La roscadora automática cuenta con un sistema de colocación automática de tapas.
- El equipo está compuesto de transportador, orientador de tapas, sistema de colocación de tapas y roscadora por medio de 8 ruedas de torque.
- El equipo es totalmente automático, tiene detección automática de nivel de tapas, control de velocidad y torque digital por medio de pantalla touch screen.
- Velocidad 150 b.p.m.
- Tamaño máximo 350 m.m.

¿Fabricás grandes cantidades de tu producto, pero poner a un empleado a tapar cada botella es antieconómico?

Comunicate con nosotros, que te ayudaremos a elegir la ideal para tu negocio

Selladora de bandejas

GoldPack

Argentina



- Compatible con bandejas de plástico, aluminio o cartón con recubrimiento de polietileno.
- Operación en carriles sencillos o dobles con múltiples configuraciones de troquel.
- Posibilidad de empaquetado en atmósfera modificada (MAP) y tipo skin.
- Compatible con bandejas de plástico, aluminio o cartón con recubrimiento de polietileno.
- Admite película superior de plástico, aluminio o cartón con PE.
- Compatible con dispositivos finales: etiquetadoras, pesadoras, encartonadoras y cintas de salida.
- Integración posible con alimentación automática, dosificadores y desinhibidores.
- Cambio rápido de formato.
- Pantalla táctil para configuración de parámetros sencilla y verificación intuitiva del sistema.

¿Necesitás empacar tu producto y querés saber cuál máquina será la apropiada?

Comunicate con nosotros, que te ayudaremos a elegir la ideal para tu negocio



Empacadoras por vacío



- Las máquinas de envasado al vacío de **GOLDPACK** pueden ser single chamber o dual chamber, pudiendo esta última alcanzar altas velocidades de embalaje.
- El diseño robusto de la estructura de acero inoxidable (AISI 304) garantiza la máxima fiabilidad en el tiempo y la más alta calidad de embalaje.
- Está construidas de acuerdo con las regulaciones de la CE y está equipado con un sensor analógico volumétrico que permite el control constante del vacío y el empaquetado en condiciones ATM.
- El panel de control instalado en estas máquinas, a la vanguardia de la tecnología de la industria alimentaria, es un concepto nuevo. La pantalla permite un ajuste rápido de las operaciones gracias a su interactividad y facilidad de navegación y ayuda al usuario a programar las intervenciones técnicas y de asistencia.

**¿Cuál de nuestras
máquinas es la
que necesitás?**

**Comunicate con
nosotros, que te
ayudaremos a elegir la
ideal para tu negocio**

Empacadoras termoencogible en L de campana




- Capaz de utilizar PVC PP - Poliolefina - Etc.
- Max. Ancho 550 m.m.
- Max. Altura del producto 260 m.m.
- Tarjeta electrónica de control digital para tiempo de sellado y ajustes de temperatura
- Cámara de temporizador de liberación automática ajustable
- Dos programas de trabajo: Sellado y termocontracción
- Para sellado sólo cuenta con 10 ajustes memorizados de parámetros en productos específicos
- Opcional: descarga automática de productos a través del transportador motorizado
- Opcional: modelo XL para mayores dimensiones del producto

¿Necesitás empaquetar tu producto, pero una máquina grande, es demasiado?

Comunicate con nosotros, que te ayudaremos a elegir la ideal para tu negocio

Empacadora continua de vacío



- Combinación de cámara Flowpack y cámara de vacío.
- Sistema de sensores que permite un corte de cada bolsa, de acuerdo con la longitud de cada producto.
- Cintas de transporte, con sensores que permiten una transferencia fácil del producto a la cámara de sellado.
- Productos de entrada y salida controlados por fotocélulas.
- Portabobinas: ancho máximo 900 mm, Ø 500 mm con brazo móvil y control, para tensar la película fácilmente
- Ruedas para sellado longitudinal con control electrónico de la temperatura
- Cruce doble barra de sellado, con tarjeta electrónica para control de temperatura y movimiento neumático.
- Sistema precortado, controlado neumáticamente.

**¿Necesitás empacar
tu producto y querés
saber cuál máquina
será la apropiada?**

**Comunicate con
nosotros, que te
ayudaremos a elegir la
ideal para tu negocio**

Empacadoras flowpack



- Velocidades de hasta 200 paquetes/minuto.
- Formatos flexibles: longitudes de bolsa desde 50 hasta 900 mm y productos de hasta 120 mm de altura.
- Paneles de control con pantalla táctil, hasta 50 programas configurables.
- Sistema de soldadura giratoria de alto rendimiento con mordazas de hasta 300 mm de ancho.
- Compatible con accesorios avanzados: impresoras, fotocélulas, cuchillas Zig-Zag, Euro-hole, sistemas de rociado con alcohol, y detección de ausencia de producto.
- Versiones para atmósfera modificada (MAP) disponibles.
- Ideal para empresas de alimentos, laboratorios, cosméticos, productos técnicos o multipiezas.

**¿Necesitás empaquetar
tu producto y quiere
saber cuál de todas
sería la apropiada?**

**Comunicate con
nosotros, que te
ayudaremos a elegir la
ideal para tu negocio**

Termocontraído

Empacadora de termocontraído en L



- Superficie plana ajustable.
- Dimensiones de sellado de las barras 550 x 420 m.m.
- Altura máxima del producto 200 m.m.
- Contador Electro-mecánico de la barra de sellado.
- No afecta la forma y transparencia de la película.
- Tiempo de funcionamiento regulable motorizado en la banda de evacuación.
- Altura de la banda de evacuación regulable
- Tiempo de sellado / apertura ajustable de acuerdo con el espesor de la película y el tipo. Manual / selector automático.
- 10 ajustes memorizados de parámetros (Menú) en productos específicos
- Panel de control electrónico.
- Múltiples modelos disponibles con diferentes capacidades

¿Necesitás empaclar tu producto y querés saber cuál máquina será la apropiada?

Comunicate con nosotros, que te ayudaremos a elegir la ideal para tu negocio

Selladora recta semi automática



- Este equipo esta diseñado para trabajar acoplado con los tuneles de termo contraído como el 5035 ó el 7045.
- La contracción del plástico se realiza posteriormente en el túnel.
- El operador debe regular las guías para el tamaño del producto y colocarlo en la máquina
- Puede lograr velocidad de 10 paquetes por minuto.
- Le permitirá el ahorro sustancial de los costos de producción mediante la sustitución de cajas de cartón corrugadas por envoltura termoencogible, la cual, resultará entre 8 y 10 veces más económica.
- También disponible en versión manual con capacidad de 4 paquetes por minuto.

**¿Necesitás empaclar
tu producto y querés
saber cuál máquina
será la apropiada?**

**Comunicate con
nosotros, que te
ayudaremos a elegir la
ideal para tu negocio**

Selladora automática



- La Selladora Automática es ideal para el agrupado y empaçado de productos sobre pads o bandejas de cartón en forma automática y está especialmente diseñada para trabajar acopiada a los túneles de termocontraído 5035 y 7045.
- La contracción del plástico se realiza posteriormente en el túnel.
- Posee un sistema agrupador que organiza de forma automática los productos a empaçar.
- Cuenta con un dispensador de cartones que los alimenta de forma automática a la mesa de transferencia para la envoltura.
- Este sistema de empaçado le permitirá el ahorro sustancial de sus costos de producción mediante la sustitución de cajas de cartón corrugadas por envoltura termocontraída, la cual, resulta entre 8 y 10 veces más económica.

**¿Necesitás empaçar
tu producto y querés
saber cuál máquina
será la apropiada?**

**Comunicate con
nosotros, que te
ayudaremos a elegir la
ideal para tu negocio**

Túnel de termocontraído



- Equipo diseñado para aplicar calor controlado y contraer de forma uniforme el film plástico alrededor del producto embalado.
- Compatible con films termocontraíbles de plástico o polietileno.
- Ideal para sellado final de paquetes individuales o agrupados, brindando una presentación firme y segura.
- Control preciso de temperatura y velocidad, para adaptarse a diferentes tipos de productos y materiales.
- Sistema de circulación de aire caliente que asegura un encogimiento homogéneo sin dañar el contenido.
- Aplicaciones comunes: productos alimenticios de cualquier tipo, cosméticos, farmacéuticos, cajas, bandejas y artículos promocionales.

¿Necesitás empacar tu producto y querés saber cuál máquina será la apropiada?

Comunicate con nosotros, que te ayudaremos a elegir la ideal para tu negocio

paletizado

Robots de paletizado



- Equipado con control de pantalla táctil completa con software de programación de alto nivel sin necesidad de un ordenador portátil o PC.
- Patrones de palets pre programados incorporados.
- Diseñados para identificar los errores automáticamente.
- Nueve modelos diferentes para elegir HS - High Speed, HD - Heavy Duty, W - Súper Peso.

**¿Necesitás
paletizar grandes
cantidades de tu
producto?**

**Comunicate con
nosotros, tenemos
una solución ideal
para tu negocio**

Envolvedoras de stretch



- Envolvedoras de film, con diversas capacidades.
- Modelos con plato giratorio, capacidad de carga hasta 2.000 kg, diámetros de plataforma desde 1.500 mm, y altura máxima de palet 2.100 mm.
- Robots envolvedores móviles, para envolver pallets de distintas formas y tamaños sin necesidad de una base fija.
- Sistemas automáticos con brazo rotante, para grandes volúmenes y automatización total de líneas de embalaje.
- Según modelo, pueden incluir: carros con embrague mecánico, embrague magnético o sistemas de preestirado motorizado, ajustables hasta el 250 %, y funciones opcionales como corte automático, sensores de altura, rampas de carga, control remoto, y más.
- Flexibilidad de operación con programas configurables, control de velocidad, número de vueltas y capas de film.

¿Necesitás envolver tu producto y querés saber cuál de todos sería el apropiado?

Comunicate con nosotros, que te ayudaremos a elegir la ideal para tu negocio

Otros productos

Disolutor de polvos en líquido



- Disolutor de Polvos en Líquidos **GoldPack**
- Diseñado para disolver polvos en líquidos de forma rápida y homogénea
- Permite procesar entre 2.000 y 300.000 L/h,
- Velocidad de rotación ajustable entre 1.600 y 5.000 rpm.
- Opera a una presión de trabajo de 0,3 MPa.
- Garantiza una mezcla eficiente incluso en procesos de alta demanda.
- Ideal para aplicaciones en las industrias alimentaria, cosmética, química y farmacéutica.

¿Cuál de nuestras máquinas es la que necesitás?

Comunicate con nosotros, que te ayudaremos a elegir la ideal para tu negocio

Mesas de acumulación rotativas



- Mesa de Acumulación Rotativa **GoldPack**
- Mesas modulares diseñadas para facilitar el trabajo al inicio o al final de la línea de producción, ideales para operaciones de empaque o alimentación.
- Diámetro personalizable según necesidad.
- Velocidad ajustable con convertidor de frecuencia.
- Construcción robusta y sanitaria, ideal para entornos industriales exigentes.
- Mejora el flujo operativo y reduce tiempos muertos en líneas de producción.

**¿Cuál de
nuestras
máquinas es la
que necesitás?**

**Comunicate con
nosotros, que te
ayudaremos a elegir la
ideal para tu negocio**

Selladoras de bolsas



- Selladora Manual de Bolsas **GoldPack**
- Equipo compacto y fácil de operar para el sellado hermético de bolsas plásticas.
- Ideal para pequeñas producciones, laboratorios o tareas de empaque ocasionales.
- Permite ajustar tiempo de sellado y temperatura para distintos tipos de material.
- Modelos disponibles para sellado por calor continuo.
- Construcción en materiales resistentes, de larga vida útil y bajo mantenimiento.
- Disponible en distintos anchos de sellado y longitudes según requerimientos.

¿Cuál de nuestras máquinas es la que necesitás?

Comunicate con nosotros, que te ayudaremos a elegir la ideal para tu negocio


Silos en poliéster de alta tenacidad (en trevira)



- Los contenedores son fabricados con poliéster de alta tenacidad, atóxico, son permeables al aire por lo tanto no hay formación de agua de condensación y el producto no se apeltona. Ligeros, muy resistentes, inmarchitables, cuentan con un práctico bastidor en acero galvanizado y pueden montarse con agilidad.
- Al ser cargados neumáticamente, el producto almacenado baja por gravedad ya que las paredes flexibles permiten un vaciado regular.
- Tipo de extracción:- Fondo vibratorio con extracción mecánica o neumática.- Fondo plano con extractor mecánico giratorio.
- Accesorios: - tuberías de carga;- tuberías de alivio;- filtros de desempolvado;- indicadores de nivel;- aparatos para control sobrepresión;- equipos de pesaje;- sistemas de fluidificación del producto.
- Sobre pedido, pueden fabricarse de formas y tamaños diversos.

¿Necesitás almacenar tu producto y querés saber cuál sería la forma la apropiada?

Comunicate con nosotros, que te ayudaremos a elegir la ideal para tu negocio



GoldPack



Soluciones a la medida para la producción, desde el primero hasta el último paso, desde la pre producción hasta el empaclado y etiquetado



Industrias GoldPack SRL
 soluciones@industriagoldpack.com
 + 54 11 2394-4812
 www.industriagoldpack.com

Todos nuestros equipos son amigables con el usuario, con el medio ambiente y con su negocio, porque la eficiencia, la productividad y la simplicidad coexisten en **GoldPack**.

Los equipos **GoldPack** están diseñados y fabricados para un uso prolongado. Solamente se cambian cuando vos crecés y necesitás más

MEMBER



Pocos pueden decirlo y ofrecerte esta garantía de calidad

