



 daltile®

Una búsqueda continua
de la perfección en

CADA DETALLE.



NUEVOS
PRODUCTOS



Líder mundial en **PISOS Y MUROS.**

En Daltile, nuestra misión es trascender los límites de la excelencia en la industria de los recubrimientos porcelánicos y cerámicos. Como una marca integral de Grupo Daltile, nos dedicamos a ofrecer productos de vanguardia que no solo cumplen con los estándares del mercado, sino que los superan.

Nos enorgullece presentar una gama diversa de productos innovadores, diseñados para adaptarse a cualquier estilo y necesidad. Nuestros productos se distinguen por su calidad, versatilidad y durabilidad incomparables.

Como parte de Mohawk Industries, líder mundial en la industria de recubrimientos con presencia en 19 países, Daltile se beneficia de décadas de experiencia y conocimiento especializado que nos permite mantenernos a la vanguardia en tecnología de nuestro sector, impulsando la evolución y el crecimiento continuo de la industria.



BRAND VIDEO

Innovación tangible



Conoce el nuevo Dalgres Pulido. La más reciente innovación de Daltile, un cuerpo cerámico gres, esmaltado con acabado pulido y rectificado. Una línea versátil que cubre cualquier necesidad de decoración.

	Cerámico	dalgres [®] PULIDO	dalgres [®]	dalgres ^{XL}	Porcelánico
RESISTENCIA A:					
Ruptura	✓	✓	✓	✓	✓
Rayado	✓	✓	✓	✓	✓
Desgaste	✓	✓	✓	✓	✓
Congelación			✓	✓	✓


CERÁMICO

dalgres[®]

dalgres[®] PULIDO

dalgres^{XL}

PORCELÁNICO





En Daltile Gallery Masaryk encontrarás la gama más completa de nuestros productos, además un espacio equipado con todas las herramientas necesarias para trabajar en tus proyectos y recibir asesoría personalizada.

Queremos brindarte una experiencia única donde puedas explorar nuestras soluciones, colaborar con expertos y crear proyectos excepcionales de alta calidad.

NUESTROS SERVICIOS

- Atención personalizada.
- Ceramoteca con nuevos productos.
- Recorridos por la galería de exhibición.
- Eventos de presentación de productos Daltile.
- Especificación de proyectos con muestras físicas en sitio.
- Envío de propuestas económicas y precio convenio.
- Capacitaciones teóricas.
- Citas para capacitaciones técnicas de instalación en obra.



GALLERY MASARYK

Tel. 01 (55) 5687 1275
Galileo 73, Polanco, Polanco IV
Sección, Miguel Hidalgo, C.P.
11560 Ciudad de México, CDMX.



Daltile te invita a conocer Renderízalo, una herramienta que pone a tu disposición imágenes de nuestros pisos y muros con la variación gráfica completa.

Estas imágenes cuentan con la definición ideal para crear renders de tus proyectos y darles un mayor realce y dinamismo.

Encuentra las imágenes de forma sencilla ingresando a nuestra página web y selecciona el producto ideal para tu proyecto en la siguiente dirección:

www.daltile.com.mx/renderizalo



ANTES con una sola cara

REALISMO al alcance de tu proyecto



RENDERÍZALO

Descarga gratis imágenes para tu render.



DESPUÉS con toda la variación gráfica

TENDENCIAS 2026

Las tendencias en cuanto a pisos y recubrimientos son las decisiones que harán eco de nuestros pasos y que envolverán nuestra cotidianidad con los acentos de lo extraordinario. Decisiones que no están exentas de poesía y sensorialidad. El 2026 marca la segunda mitad de una década que nos precipita a ese futuro del siglo XXI donde las narrativas de lo que siempre quisimos ser se cumplirán.

**Descarga gratis
nuestro reporte.**



Video
Tendencias

www.daltile.com.mx/tendenciasdaltile



SANDO



TIMBER



NEUTRA



TOPAZ



DOMO



CAOLÍN



ZIRICOT



OKUME

RUBOR

PRICOT

NILO

MIRLO

Descubre un mundo de posibilidades

La colección de mosaicos **COLORLAB** ofrece una amplia gama de colores vibrantes y neutros, en diversos acabados y formatos con los que podrás crear tus propios diseños, nosotros los fabricamos y los entregamos listos para su instalación.



CREA TU DISEÑO y cotiza en 4 sencillos pasos:

Solicita tu proyecto

- 1 Selecciona el formato y descarga la plantilla correspondiente.
- 2 Diseña tu proyecto con los colores disponibles o compártenos tu idea o logotipo y te regresamos el diseño para tu aprobación.
- 3 Envía tu diseño a: especificaciones@daltilé.com.mx
- 4 Recibe tu diseño premontado listo para su instalación.



COLORLAB

DISEÑA Y HAZLO REALIDAD

Semi-brillante


	BLACK K111		MUSTARD 1012
	ARCHITECTURAL GRAY 0109		SEA BREEZE 1174
	BISCUIT K175		CURRANT SH17
	SUEDE GRAY 0181		NAVY K189
	ARCTIC WHITE 0190		ORANGE BURST 1097
	DESERT GRAY X114		OCEAN BLUE 1049
	URBAN PUTTY 0161		EMERALD 0115
	CHALKBOARD 0180		PLUM CRAZY 1178

Mate


	MATTE BLACK K711
	MATTE ARCHITECTURAL GRAY 0709
	MATTE BISCUIT K775
	MATTE SUEDE GRAY 0782
	MATTE ARCTIC WHITE 0790
	MATTE DESERT GRAY X714
	MATTE URBAN PUTTY 0761
	MATTE CHALKBOARD 0780

Formatos disponibles


Sobre pedido




HEXAGONAL
4X4 cm
Malla 28.9 x 33.3 cm



CUADRADO
5X5 cm
Malla 30X30 cm



HERRINGBONE
2.5X7.6 cm
Malla 23X26 cm



LATTICE
2.5X7.6 cm
Malla 30.8X30.8 cm




Utiliza un SISTEMA DE NIVELACIÓN en tus proyectos

Para lograr una instalación nivelada en recubrimientos de gran formato, es indispensable además de una correcta preparación de la superficie, utilizar un sistema de nivelación diseñado para este fin.

BENEFICIOS

- Nivelas las piezas.
- Elimina topes provocados por el desnivel.
- Reduce el tiempo de instalación.
- Evita acumulación de la suciedad.
- Evita el movimiento de las piezas durante el fraguado del adhesivo.
- Accesorios reutilizables (tenaza y cuñas).
- Genera el espacio adecuado de boquilla.



Guía de uso del kit



1. Ya extendido el adhesivo, se coloca la primer pieza y se sitúan las anclas cubriendo las esquinas y el área central de las piezas.



2. Adaptar la tenaza de acuerdo al espesor de la pieza y apretar ancla y cuña para generar la nivelación adecuada entre las piezas.



3. Esperar durante el tiempo necesario que el producto fragüe completamente.



4. Transcurrido el tiempo necesario retirar las anclas golpeando ligeramente con un mazo de goma en sentido de la boquilla.



5. Recuperar las cuñas (reutilizables), proceder con emboquillado y finalizar con limpieza.

**Se sugiere el uso de ventosas para fácil traslado de las piezas.



SISTEMAS DE NIVELACIÓN

Conoce más información en el siguiente enlace: daltile.com.mx/instalacion

Componentes del kit



1. Tenaza



2. Cuña (Reusable)



3. Ancla



4. Separador de Boquilla

Adquiere tu kit de nivelación con tu distribuidor.

ADHESIVOS Y BOQUILLAS

Adhesivo para cerámica

1.0 Gris / 1.1 Blanco

Garantía: 10 años

Presentación: Bolsa de 20 kilos

Para extensión de garantías consultar la sección GARANTÍAS. Este adhesivo en polvo base cemento Portland ideal para instalar pisos y azulejos cerámicos de alta y media absorción de humedad. Uso interior y/o exterior en pisos y muros, en áreas residenciales y comerciales con todo tipo de tráfico. Cumple y excede los requerimientos de las normas ANSI A118.1 y NMX C-420 tipo "A", mezclado con agua.

RENDIMIENTO: Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados. El espesor del adhesivo es después de compactado con la pieza colocada, y suponiendo espesor uniforme. Se recomienda hacer una prueba de campo para determinar el rendimiento con mayor precisión.



Espesor en mm	5	7	9
Rendimiento m² 20kg	2.7	2.0	1.6

Adhesivo para porcelánico

1.2 Gris / 1.3 Blanco

Garantía: 15 años

Presentación: Bolsa de 20 kilos

Para extensión de garantías consultar la sección GARANTÍAS. Este Adhesivo en polvo base cemento Portland está reforzado para instalar piezas de alta, media, baja y nula absorción de humedad. Uso interior y/o exterior en pisos y muros, en áreas residenciales y comerciales con todo tipo de tráfico. El Adhesivo para Porcelánico 1.2® y Adhesivo para porcelánico 1.3® cumple y excede todos los requerimientos de la norma ANSI A118.4 y la norma NMX C-420 mezclado con agua.

RENDIMIENTO: Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados. El espesor del adhesivo es después de compactado con la pieza colocada, y suponiendo espesor uniforme. Se recomienda hacer una prueba de campo para determinar el rendimiento con mayor precisión.



Espesor en mm	5	7	9	12
Rendimiento m² 20kg	3.1	2.3	1.7	1.3

Adhesivo piso sobre piso

1.5 Blanco

Garantía: 30 años

Presentación: Bolsa de 10 kilos

Adhesivo en polvo base cemento Portland reforzado con resinas y aditivos especiales para instalar piezas de alta, media, baja y nula absorción de humedad en gran variedad de superficies y condiciones. Uso interior y/o exterior en pisos y muros, en áreas residenciales y comerciales con todo tipo de tráfico. El Adhesivo Piso sobre Piso 1.5® cumple y excede los requerimientos de las normas ANSI A118.4; 118.11; y NMX C-420 tipo "D", mezclado con agua.

RENDIMIENTO: Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo las condiciones de la superficie, las herramientas utilizadas, y los métodos de trabajo empleados. El espesor del adhesivo es después de compactado con la pieza colocada, y suponiendo espesor uniforme. Se recomienda hacer una prueba de campo para determinar el rendimiento con mayor precisión.



Espesor en mm	3	6	9	12
Rendimiento m² 10kg	2.9	1.5	1	0.7

Boquilla con arena 2.0

10 años cuando se mezcla con Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2® Emboquillador de cemento con arena para juntas de 3 a 12 mm. diseñado para usarse con el Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2® o agua. La boquilla con arena 2.0® al ser mezclada con el Aditivo 2.2® elimina las manchas y cambios de color causados por minerales y partículas orgánicas que se encuentran generalmente en el agua de uso doméstico e inhibe el crecimiento de manchas causadas por bacterias, moho o humedad gracias a Microban®, producto de protección antibacterial. Proporciona una junta densa, resistente y durable, para usarse en azulejos vitrificados, piedras naturales, interiores y exteriores. Norma aplicable ANSI A118.7

RENDIMIENTO APROXIMADO: Consultar tabla de rendimiento.



Garantía: 1 año

Presentación:

Bolsa de 10 kilos

Boquilla sin arena 2.1

10 años cuando se mezcla con Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2® Emboquillador de cemento sin arena para juntas menores a 3 mm. Diseñado para usarse con el Aditivo para Boquillas con Protección Antimicrobial 2.2® o agua. La boquilla sin arena 2.1® al ser mezclada con el Aditivo 2.2® elimina las manchas y cambios de color causados por minerales y partículas orgánicas que se encuentran generalmente en el agua de uso doméstico e inhibe el crecimiento de manchas causadas por bacterias, moho o humedad gracias a Microban®, producto de protección antibacterial. Proporciona una junta densa, resistente y durable, para usarse en azulejos vitrificados, piedras naturales, interiores y exteriores. Norma aplicable ANSI A118.7

RENDIMIENTO APROXIMADO: Consultar tabla de rendimiento.



Garantía: 1 año

Presentación:

Bolsa de 5 kilos

Membrana impermeabilizante

Impermeabilizante Hydro Ban 4.0

Membrana impermeabilizante delgada que ofrece protección contra fisuras y combina un rendimiento óptimo con una productividad inigualable. Nuestra fórmula novedosa y mejorada permite realizar pruebas de estanqueidad en sólo 2 horas* después de fraguado. No requiere el uso de tela en áreas de trabajo, los perímetros ni en las esquinas y se adhiere directamente a accesorios de plomería metálicos y PVC.

RENDIMIENTO APROXIMADO: Consultar tabla de rendimiento.



Garantía: Life time

Presentación:

Cubeta de 20 kilos

Colorímetro

- GG01**
Blanco brillante
- GG05**
Almendra
- GG03**
Blanco antiguo
- GG11**
Gris acero
- GG06**
Sepia
- GG07**
Avellana
- GG09**
Chocolate
- GG12**
Gris natural
- GG13**
Mocha
- GG14**
Negro opaco
- GG18**
Gris ligero
- GG16**
Platino
- GG15**
Negro
- GG10**
Terracota
- GG17**
Tabaco

Boquilla	Con arena	2.0
	Sin arena	2.1
	Epóxica spectralock	2.3

ÍNDICE ALFABÉTICO

A	Abstract	66	Amore	234	Aspen	115
	Adaline	81	Andara	55	Astoria	126
	African Walnut	193	Andria	71	Atelier	86
	Alana	90	Ankara	177	Atempo	178
	Alderwood	192	Antalya	78	Athenea	79
	Álida	97	Antique Wood	206	Aurora	37
	Álida	298	Aragon	260	Aurora	128
	Alpha	278	Ardesia	148	Avenue	89
	Amalia	267	Arkina	223	Avenza	130
	Amani Stone	33	Artek	184		
	Amely	292	Artesa	167		

B	Baden	277	Block	303	Bubble	307
	Baeza	205	Blue Stone	120		
	Baume	168	Boreal	94		
	Belania	99	Botanic Sens	59		
	Biancato	91	Boulevard	140		
	Black Marble	74	Breccia	230		
	Black Walnut	208	Brunella	155		

C	Calister	116	Catalia	56	Corintia	229
	Cannes	236	Celda	305	Corso	122
	Cantabria	222	Class	299	Cotto	264
	Cantera	263	Claudiel	34	Cotto	272
	Carrara Gold	64	Colonial	286	Covalia	92
	Carso	134	Constructo	253	Cristallo Marble	32

D	Dannes	268	District	239	Dynasty	84
	Denia	80	Divana	243		
	Designer Glass	309	Dosset	214		
	Designer Glasstone	308	Dover	142		

E	Elite	104	Epic	218	Eternal	225
	Emblem	196	Essence	232	Everstone	202
	Encanabanú	207	Etereo	62	Evolution	195

F	Finesse	172	Fortek	101	Frost	300
	Finisterra	146	Fortwood	203		
	Foresta	194	Frondezza	250		

G	Galastone	75	Gandia	77	Glitz	289
	Galaxy	98	Gems	306	Goldenwood	187
	Galiari	199	Girona	262	Grand Marble	179

H	Hamlet	276				
----------	--------	-----	--	--	--	--

I	Infinity Stone	138				
	Integrity	143				
	Inwood	102				

K	Kalei	285	Katania	69	Khaos	112
	Kalos	166	Kendal	210	Kroma	88
	Karmic	252	Kendo	164		
	Katalonia	52	Kent	237		

L	Latitud	132	Legend	156	Lucento	287
	Lauria	68	Liberato	215	Lumiere	290
	Le Grand	31	Living Wood	204	Luster	220
	Le Grand	46	Loria	54	Lyndhurst	310
	Leblanc	76	Lucca	231		

M	Magnus	217	Marmi	96	Monark	228
	Majesty	44	Marquina	72	Mont Blanc	246
	Makia	65	Matisse	270	Montecarlo	256
	Malta	106	Melbourne	175	Moret	100
	Manaos	70	Mesmerist	293	Musse Wave	248
	Manova	57	Metz	240		
	Marfil Imperial	233	Momentum	119		

N	Nature	283	Nuvem	35		
	Nebbia	38				
	North Stone	261				

O	Onyx	60	Oslo	249		
	Oregon	191				
	Origin	150				

P	Park Avenue	259	Polaris	247	Pure Fiore	182
	Patio Terraza	279	Porcelanicos Pulidos		Pure Origami	181
	Permatones	311	Super Gloss	82		
	Perpetuo	302	Porter Wood	211		
	Piacenza	226	Praga	258		
	Piasentina	151	Prazzo	61		
	Pietra Di Vals	93	Prisma	269		
	Pietra Francesa	160	Pure	180		

Q	Qatar	212	Quartzite	169		
	Quantum	136				

R	Racconto	190	Rockwell	266	Royal Atrium	39
	Reims	30	Rotterdam	174	Royal Walnut	158
	Republica	209	Rovet	154	Royalton	48
	Rockland	255				

S	Samara	50	Siena	118	Stonecity	171
	Sandstone	238	Sierra	284	Stonefort	242
	Santa Clara	281	Silver River	67	Stratto	216
	Saona	110	Sky Sens	58	Sundar	40
	Saona	36	Solara	127	Sunwood	198
	Saona	110	Sonata	186	Symbol	288
	Segovia	275	Spazio	162		
	Serenity	124	Stone Cave	170		

T	Talavera	304	Tempo	176	Trend	144
	Tecali	280	Timberwood	188	Trivenza	152
	Tempest	117	Titan	41		

U	Urbania	271				
----------	---------	-----	--	--	--	--

V	Vallano	282	Vento	139		
	Venecian Glass	296	Vicenza	251		
	Veneto	227	Village	274		

W	Whisper Oak	200	X	Xenia	114	Z	Zen	241
							Zenwood	254
							Zermatt	224

ÍNDICE POR CATEGORÍA

NUEVOS PRODUCTOS	Reims	30	Royal Atrium	39
	Le Grand	31	Sundar	40
	Cristallo Marble	32	Titan	41
	Amani Stone	33		
	Claudiel	34		
	Nuven	35		
	Saona	36		
	Aurora	37		
	Nebbia	38		

PORCELÁNICOS	Majesty	44	Silver River	67	Atelier	86
	Le Grand	46	Lauria	68	Kroma	88
	Royalton	48	Katania	69	Avenue	89
	Samara	50	Manaos	70	Alana	90
	Katalonia	52	Andria	71	Biancato	91
	Loria	54	Marquina	72	Covalia	92
	Andara	55	Black Marble	74	Pietra Di Vals	93
	Catalia	56	Galastone	75	Boreal	94
	Manova	57	Leblanc	76	Marmi	96
	Sky Sens	58	Gandia	77	Álida	97
	Botanic Sens	59	Antalya	78	Galaxy	98
	Onyx	60	Athenea	79	Belania	99
	Prazzo	61	Denia	80	Moret	100
	Etereo	62	Adaline	81	Fortek	101
	Carrara Gold	64	Porcelanicos Pulidos		Inwood	102
	Makia	65	Super Gloss	82	Elite	104
	Abstract	66	Dynasty	84	Malta	106

DALGRES	Saona	110	Brunella	155	Foresta	194
	Khaos	112	Legend	156	Evolution	195
	Xenia	114	Royal Walnut	158	Emblem	196
	Aspen	115	Pietra Francesa	160	Sunwood	198
	Calister	116	Spazio	162	Galieri	199
	Tempest	117	Kendo	164	Whisper Oak	200
	Siena	118	Kalos	166	Everstone	202
	Momentum	119	Artesa	167	Fortwood	203
	Blue Stone	120	Baume	168	Living Wood	204
	Corso	122	Quartzite	169	Baeza	205
	Serenity	124	Stone Cave	170	Antique Wood	206
	Astoria	126	Stonecity	171	Encanabanú	207
	Solara	127	Finesse	172	Black Walnut	208
	Aurora	128	Rotterdam	174	Republica	209
	Avenza	130	Melbourne	175	Kendal	210
	Latitud	132	Tempo	176	Porter Wood	211
	Carso	134	Ankara	177	Qatar	212
	Quantum	136	Atempo	178	Dosset	214
	Infinity Stone	138	Grand Marble	179	Liberato	215
	Vento	139	Pure	180	Stratto	216
	Boulevard	140	Pure Origami	181	Magnus	217
	Dover	142	Pure Fiore	182	Epic	218
	Integrity	143	Artek	184	Luster	220
	Trend	144	Sonata	186	Arkina	223
	Finisterra	146	Goldenwood	187	Zermatt	224
	Ardesia	148	Timberwood	188	Eternal	225
	Origin	150	Racconto	190	Piacenza	226
	Piasentina	151	Oregon	191	Veneto	227
	Trivenza	152	Alderwood	192	Monark	228
	Rovet	154	African Walnut	193	Corintia	229

DALGRES	Breccia	230	Zen	241
	Lucca	231		
	Essence	232		
	Marfil Imperial	233		
	Amore	234		
	Cannes	236		
	Sandstone	238		
	District	239		
	Metz	240		

CERÁMICO	Mont Blanc	246	Cotto	264	Nature	283
	Polaris	247	Rockwell	266	Sierra	284
	Musse Wave	248	Amalia	267	Kalei	285
	Oslo	249	Dannes	268	Colonial	286
	Frondezza	250	Prisma	269	Lucento	287
	Vicenza	251	Matisse	270	Symbol	288
	Karmic	252	Urbania	271	Glitz	289
	Constructo	253	Cotto	272	Lumiere	290
	Zenwood	254	Village	274	Amely	292
	Rockland	255	Segovia	275	Mesmerist	293
	Montecarlo	256	Hamlet	276		
	Praga	258	Baden	277		
	Park Avenue	259	Alpha	278		
	Aragon	260	Patio Terraza	279		
	North Stone	261	Tecali	280		
	Girona	262	Santa Clara	281		
	Cantera	263	Vallano	282		

MOSAICO	Venecian Glass	296	Gems	306
	Álida	97	Bubble	307
	Álida	298	Designer Glasstone	308
	Class	299	Designer Glass	309
	Frost	300	Lyndhurst	310
	Perpetuo	302	Permatones	311
	Block	303		
	Talavera	304		
	Celda	305		

OPTIMA	Cerámicos	312
	Geométricos	314
	Maderas cerámicas	315

ÍNDICE POR FORMATO

120x240

Le Grand	31
Le Grand	46
Majesty	44
Reims	30
Royalton	48

80x160

Abstract	66
Andara	55
Andria	71
Atelier	86
Avenue	89
Botanic Sens	59
Carrara Gold	64
Catalia	56
Cristallo Marble	32
Dynasty	84
Etereo	62
Katalonia	52
Katania	69
Kroma	88
Lauria	68
Loria	54
Makia	65
Manaos	70
Manova	57
Marquina	72
Onyx	60
Prazzo	61
Samara	50
Silver River	67
Sky Sens	58

77x153

Khaos	112
Saona	110

25x153

Aspen	115
Xenia	114

60x120

Alana	90
Amani Stone	33
Ardesia	148
Astoria	126
Aurora	128
Avenza	130
Black Marble	74
Blue Stone	120
Boulevard	140
Calister	116
Carso	134

60x120

Claudel	34
Corso	122
Dover	142
Finisterra	146
Infinity Stone	138
Integrity	143
Latitud	132
Marquina	72
Momentum	119
Nuvm	35
Origin	150
Piasentina	151
Porcelanicos Pulidos	
Super Gloss	82
Quantum	136
Saona	36
Saona	110
Serenity	124
Siena	118
Solara	127
Spazio	162
Tempest	117
Trend	144
Vento	139

20x120

Brunella	155
Legend	156
Rovet	154
Royal Walnut	158
Trivenza	152

59.6x119.4

Adaline	81
Álida	97
Antalya	78
Atelier	86
Athenea	79
Biancato	91
Boreal	94
Carrara Gold	64
Covalia	92
Denia	80
Galastone	75
Gandia	77
Leblanc	76
Marmi	96
Moret	100
Pietra Di Vals	93
Silver River	67

19.6x119.4

Inwood	102
--------	-----

45x90

Aurora	128
Ankara	177
Artek	184
Artesa	167
Atempo	178
Avenza	130
Baume	168
Finesse	172
Finisterra	146
Grand Marble	179
Kalos	166
Kendo	164
Melbourne	175
Pure	180
Pure Fiore	182
Pure Origami	181
Quartzite	169
Rotterdam	174
Spazio	162
Stone Cave	170
Stonecity	171
Tempo	176
Vento	139

20x90

African Walnut	193
Alderwood	192
Emblem	196
Evolution	195
Foresta	194
Galieri	199
Goldenwood	187
Legend	156
Oregon	191
Racconto	190
Sonata	186
Sunwood	198
Timberwood	188

60.5x60.5

Pietra Francesa	160
Arkina	223
Breccia	230
Cantabria	222
Corintia	229
Essence	232
Kent	237
Liberato	215
Lucca	231
Marfil Imperial	233
Monark	228
Sandstone	238
Spazio	162
Stratto	216
Zen	241

60x60

Amore	234
Arkina	223
Aurora	128
Avenza	130
Boulevard	140
Cannes	236
District	239
Dosset	214
Epic	218
Essence	232
Eternal	225
Gandia	77
Integrity	143
Lucca	231
Luster	220
Magnus	217
Metz	240
Piacenza	226
Pietra Francesa	160
Porcelanicos Pulidos	
Super Gloss	82
Pure	180
Qatar	212
Sandstone	238
Spazio	162
Trend	144
Veneto	227
Zermatt	224

30x60

Spazio	162
Frondezza	250
Luster	220
Mont Blanc	246
Musse Wave	248
Oslo	249
Polaris	247
Sandstone	238
Zermatt	224

59.6x59.6

Adaline	81
Alida	97
Belania	99
Denia	80
Elite	104
Galaxy	98
Leblanc	76
Malta	106
Marmi	96
Moret	100

55x55

Spazio	162
Constructo	253
Karmic	252
Vicenza	251

34x50

Divana	243
Stonefort	242

18x60

Emblem	196
Antique Wood	206
Baeza	205
Black Walnut	208
Encanabanú	207
Everstone	202
Fortwood	203
Galieri	199
Kendal	210
Living Wood	204
Porter Wood	211
Republica	209
Sunwood	198

18x50

Legend	156
--------	-----

45x45

Aragon	260
Cantera	263
Cotto	264
Girona	262
Lucca	231
Montecarlo	256
North Stone	261
Park Avenue	259
Praga	258
Rockland	255
Spazio	162
Zenwood	254

15x66

Legend	156
Royal Walnut	158
Whisper Oak	200

30x45

Spazio	162
Amalia	267
Baden	277
Cotto	272
Dannes	268
Hamlet	276
Matisse	270
Park Avenue	259
Polaris	247
Praga	258
Prisma	269
Rockwell	266
Segovia	275
Urbania	271
Village	274

37x37

Spazio	162
Alpha	278
Amely	292
Colonial	286
Epic	218
Glitz	289
Kalei	285
Lucca	231
Lucento	287
Lumiere	290
Luster	220
Nature	283
Patio Terraza	279
Santa Clara	281
Sierra	284
Symbol	288
Tecali	280
Vallano	282

20x30

Lucca	231
Polaris	247
Spazio	162

32.5x32.5

Venecian Glass	296
----------------	-----

32x28

Class	299
-------	-----

31x31

Gems	306
------	-----

31x29

Bubble	307
--------	-----

30x30

Block	303
Designer Glasstone	308
Talavera	304

30.5x30.5

Designer Glass	309
----------------	-----

29x26

Álida	97
Álida	298
Frost	300
Perpetuo	302

24x27

Celda	305
-------	-----

20x20

Fortek	101
--------	-----

7x30

Emblem	196
--------	-----

7.5x30

Mesmerist	293
-----------	-----

7.6x15.2

Rittenhouse	298
Square	

5x5

Lyndhurst	
Permatones	

PORCELÁNICOS PULIDOS

120x240 Rectificados



Majesty ZMJ1
120x240cm
Pág. 44



Le Grand ZLG2
120x240cm
Pág. 31



Le Grand ZLG3
120x240cm
Pág. 31



Royalton ZRY1
120x240cm
Pág. 48

Originalidad, tecnología e innovación con diseños inspirados en la naturaleza y llevados hasta tu proyecto.

80x160 | 60x120 Rectificados



**Cristallo
Marble
GKY1**
80x160cm
Pág. 32



**Etéreo
ZET2**
80x160cm
60x120cm
Pág. 62



**Onyx
ZO3**
80x160cm
Pág. 60



**Loria
ZLR2**
80x160cm
Pág. 54



**Makia
GMK1**
80x160cm
Pág. 65



**Catalia
ZCT7**
80x160cm
Pág. 56



**Katalonia
ZKT1**
80x160cm
Pág. 52



**Andara
ZAD7**
80x160cm
Pág. 55



**Catalia
ZCT6**
80x160cm
Pág. 56



**Carrara Gold
ZGC6**
60x160cm
Pág. 64

PORCELÁNICOS PULIDOS

80x160 | 60x120 | 60x60 Rectificados



**Catalia
ZCT8**
80x160cm
Pág. 56



**Botanic Sens
ZBS4**
80x160cm
Pág. 59



**Silver River
ZS08**
80x160cm
60x120cm
Pág. 67



**Gandia
ZGN6**
60x120cm
60x60cm
Pág. 77



**Onyx
ZO2**
80x160cm
Pág. 60



**Sky Sens
ZSS5**
80x160cm
Pág. 58



**Marquina
ZMQ1**
80x160cm
60x120cm
Pág. 72



**Gandia
ZGN7**
60x120cm
60x60cm
Pág. 77



**Prazzo
ZPZ1**
80x160cm
Pág. 61



**Abstract
ZAB3**
80x160cm
Pág. 66



**Antalya
ZA07**
60x120cm
Pág. 78



**Athenea
ZAH1**
60x120cm
Pág. 79




**Manova
ZMV1**
80x160cm
Pág. 57



**Samara
ZSM5**
80x160cm
Pág. 50



**Denia
ZDN2**
60x120cm
60x60cm
Pág. 80



**Leblanc
ZLB6**
60x120cm
60x60cm
Pág. 76



**Adaline
ZAN6**
60x120cm
60x60cm
Pág. 81



**Black Marble
ZN09**
60x120cm
Pág. 74



**Maranello
ZH03**
60x120cm
60x60cm
Pág. 82



**Galastone
GGS1**
59.6x119.4cm
Pág. 75

NUEVOS PRODUCTOS

Exploramos nuevas fronteras de creatividad con diseños que incorporan elementos que van desde la calidez de la madera hasta la elegancia de diversas piedras y mármoles.





REIMS

REIMS | Black



LE GRAND

LE GRAND | Gray

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

120 x 240 cm Rectificado

Espesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
2

Variación
Media



Black ZRM1

120 x 240 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro ●

Adhesivo Piso sobre Piso.
Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

120 x 240 cm Rectificado

Espesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

NUEVO ACABADO



Gray ZLG3

120 x 240 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●

Adhesivo Piso sobre Piso.
Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



CRISTALLO MARBLE

CRISTALLO MARBLE | White



AMANI STONE

AMANI STONE | White

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

Espesor
10.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Baja



White GKY1
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

60 x 120 cm Rectificado

Espesor
9.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Baja



White GA11
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Tortora GA12
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



CLAUDEL

CLAUDEL | White

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

60 x 120 cm Rectificado

Espesor
 8 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 3

Variación
 Media



White ZDL2
 60 x 120 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Ligero ●

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



NUVEM

NUVEM | White

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

60 x 120 cm Rectificado

Espesor
 8 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 3

Variación
 Media



White ZVN2
 60 x 120 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SAONA

SAONA | Gris

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado

dalgres XL

Espesor
10.5 mm

Boquilla
2 mm

PEI
ZS51: 4
ZS52,
ZS53: 3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

NUEVO FORMATO



Blanco ZS51
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ●



Gris ZS52
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Basalto ZS53
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●



AURORA

AURORA | Bianco

PISO / MURO
DALGRES PULIDO

61 x 122 cm Rectificado

Espesor
10.3 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Baja

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Bianco ZA62
61 x 122 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



NEBBIA

NEBBIA | Light Gray

PISO / MURO
DALGRES PULIDO

61 x 122 cm Rectificado

Espesor
10.3 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Baja



Light Gray GBB2
61 x 122 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ROYAL ATRIUM

ROYAL ATRIUM | Gray

PISO / MURO
DALGRES PULIDO

61 x 122 cm Rectificado

Espesor
10.3 mm

Boquilla
2 mm

PEI
2

Variación
Baja



Gray ZYR1
61 x 122 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino ●

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SUNDAR

SUNDAR / Crema

PISO / MURO
DALGRES PULIDO

61 x 122 cm Rectificado

Espesor
10.3 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Baja



Crema ZRD1
61 x 122 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



TITAN

TITAN / White

PISO / MURO
DALGRES PULIDO


61 x 122 cm Rectificado

Espesor
10.3 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Baja



White GTT1
61 x 122 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

PORCELÁNICOS

Originalidad, tecnología
e innovación la opción
perfecta para tu proyecto.





MAJESTY

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

120 x 240 cm Rectificado

 **Espesor**
9 mm

 **Boquilla**

 **PEI**
3

 **Variación**
Media



Black ZMJ1
 120 x 240 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Negro ●

Adhesivo Piso sobre Piso. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



LE GRAND

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

120 x 240 cm Rectificado

Espesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
ZLG3: 4
ZLG2: 3

Variación
Media

Adhesivo Piso sobre Piso. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

NUEVO PRODUCTO
ACABADO MATE



Gray ZLG3
120 x 240 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero



Gray ZLG2
120 x 240 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



ROYALTON

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

120 x 240 cm Rectificado

 **Espesor**
9 mm

 **Boquilla**

 **PEI**
4

 **Variación**
Media



White ZRY1
 120 x 240 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○

Adhesivo Piso sobre Piso. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SAMARA

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO
ACABADO SATINADO

80 x 160 cm Rectificado

Esesor
ZMS5: 9 mm
ZMS6: 10.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Gray ZSM5 Pulido
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

© Daltile



Gray ZSM6 Satinado
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



KATALONIA

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO
ACABADO SATINADO

80 x 160 cm Rectificado

Esesor
 ZKT1: 9 mm
 ZKT2: 10.4 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 3

Variación
 Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Beige ZKT1 Pulido
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Ligero ●

© Daltile



Beige ZKT2 Satinado
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Ligero ●



LORIA

LORIA | Blanco

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

Espesor
 10.4 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 4

Variación
 Media



Blanco ZLR2
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ANDARA

ANDARA | Marfil

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

Espesor
 10.4 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 3

Variación
 Media




Marfil ZAD8
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Ligero ●
 Blanco Antiguo ○

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



CATALIA | Dark Gray



MANOVA | Deep Gray

CATALIA

MANOVA

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO
ACABADO SATINADO

80 x 160 cm Rectificado

Espesor
 10.4 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 3

Variación
 Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Ivory ZCT6 Pulido
Ivory ZC16 Satinado
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Ligero ●



Light Gray ZCT7 Pulido
Light Gray ZC17 Satinado
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Natural ●



Dark Gray ZCT8 Pulido
Dark Gray ZC18 Satinado
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Negro Opaco ●

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

Espesor
 10.4 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 3

Variación
 Alta

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Deep Gray ZMV1
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Negro Opaco ●



SKY SENS

SKY SENS / Blue

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

Esesor
10.4 mm

Boquilla
2 mm


PEI
3

Variación
Media



Blue ZSS5
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ○

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



BOTANIC SENS

BOTANIC SENS / Green
En piso XENIA / Café

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

Esesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media



Green ZBS4
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ONYX

ONYX | Black
En piso LEGEND | Natural



PRAZZO

PRAZZO | Nero

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

Espeor
ZOX3: 10.4 mm
ZOX2: 9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
ZOX3: 3
ZOX2: 2

Variación
Media



Crema ZOX3
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Black ZOX2
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro ●

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

Espeor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media



Nero ZPZ1
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino ●

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ETÉREO

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

Esesor
10,4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

ACABADO PULIDO



Blanco ZET2
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante

ACABADO SATINADO



Blanco ZET1
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



CARRARA GOLD

CARRARA GOLD | Blanco



MAKIA

MAKIA | Blanco

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado
 59.6 x 119.4 cm Rectificado

Espesor
 80x160: 10.4mm
 59.6x119.4: 9.8mm

Boquilla 2 mm **PEI** 3

Variación
 Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Blanco ZCG6
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○



Blanco ZCG6
 59.6 x 119.4 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

Espesor
 10.4 mm

Boquilla 2 mm **PEI** 3

Variación
 Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Blanco GMK1
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Antiguo ○



ABSTRACT

*ABSTRACT | En muro Brown
En piso SIENA | White*

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

Espeor
9.5 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media



Brown ZAB3
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ●

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



SILVER RIVER

SILVER RIVER | Gris

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado
59.6 x 119.4 cm Rectificado

Espeor
80x160: 10.4 mm
59.6x119.4: 9.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media



Gris ZS08
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Gris ZS08
59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



LAURIA

LAURIA | Blanco

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

Espesor
 10 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 4

Variación
 Media



Blanco ZLR1
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



KATANIA

KATANIA | Ivory

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

Espesor
 10 mm

Boquilla
 2 mm


PEI
 3

Variación
 Media



Ivory ZKA1
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Ligero ●

Light Gray ZKA2
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Acero ●



Dark Gray ZKA3
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Platino ●

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



MANAOS

MANAOS | Deep Gray

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

Espeor
 10 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 2

Variación
 Alta



Deep Gray ZM75
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Negro Opaco ●

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ANDRIA

ANDRIA | Marfil

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado

Espeor
 10 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 3

Variación
 Media



Marfil ZA81
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Ligero ○

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



MARQUINA

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

80 x 160 cm Rectificado
 60 x 120 cm Rectificado

 **Espesor**
 80X160: 10 mm
 60X120: 9 mm

 **Boquilla**
 2 mm


 **PEI**
 2

 **Variación**
 Baja

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Negro ZMQ1
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Negro ●



Negro ZMQ1
 60 x 120 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Negro ●



BLACK MARBLE

BLACK MARBLE | Black



GALASTONE

GALASTONE | Turquoise
En piso KEPLER | Gray

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

60 x 120 cm Rectificado

Espesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
2

Variación
Media



Black ZN09
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

59.6 x 119.4 cm Rectificado

Espesor
9.8 mm

Boquilla
2 mm


PEI
3

Variación
Media



Turquoise GGS1
59.6 x 119.4 cm Rectificado

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



LEBLANC

LEBLANC | White

GANDIA

GANDIA | Gris

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO


59.6 x 119.4 cm Rectificado
59.6 x 59.6 cm Rectificado

Espesor
59.6x119.4: 9.8 mm
59.6x59.6: 8.8 mm

Boquilla 2 mm **PEI** 3

Variación
Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (59.6x119.4).



Blanco ZLB6
59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Blanco ZLB6
59.6 x 59.6 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

59.6 x 119.4 cm Rectificado
60 x 60 cm Rectificado

Espesor
59.6x119.4: 9 mm
60x60: 8.8 mm

Boquilla 2 mm **PEI** 3

Variación
Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60X120).



Gris ZGN6
59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Gris ZGN6
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Gris Oscuro ZGN7
59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino ●



Gris Oscuro ZGN7
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino ●



ANTALYA

ANTALYA | Crema
En muro INWOOD | Brown

ATHENEA

ATHENEA | White
En muro BOREAL | Gris

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

59.6 x 119.4 cm Rectificado

 **Espesor**
9 mm

 **Boquilla** 2 mm  **PEI** 4

 **Variación**
Media



Crema ZA06
59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

59.6 x 119.4 cm Rectificado

 **Espesor**
9.8 mm

 **Boquilla** 2 mm  **PEI** 3

 **Variación**
Media



Blanco ZAH1
59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



DENIA

DENIA | Light Gray

ADALINE

ADALINE | Blanco

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

59.6 x 119.4 cm Rectificado
59.6 x 59.6 cm Rectificado

Espesor
59.6x119.4: 9.8 mm
59.6x59.6: 8.8 mm

Boquilla 2 mm **PEI** 4

Variación
Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (59.6x119.4).



Light Gray ZDN2
59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Light Gray ZDN2
59.6 x 59.6 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Ivory ZDN1
59.6 x 59.6 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO PULIDO

59.6 x 119.4 cm Rectificado
59.6 x 59.6 cm Rectificado

Espesor
59.6x119.4: 9.8 mm
59.6x59.6: 8.8 mm

Boquilla 2 mm **PEI** 3

Variación
Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (59.6x119.4).



Blanco ZAN6
59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Blanco ZAN6
59.6 x 59.6 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



PORCELÁNICOS PULIDOS SUPER GLOSS

**SELLADO PLUS
ACABADO PULIDO**

60 x 120 cm Rectificado
60 x 60 cm Rectificado

Esesor
60x60: 8 mm
60x120: 9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Baja

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60x120).



**Maranello Beige
Super Gloss ZH03**
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



**Bellagio Crema
Super Gloss ZH18**
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



**Milán Crema
Super Gloss ZH05**
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



**Maranello Beige
Super Gloss ZH03**
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



DYNASTY

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO SATINADO

80 x 160 cm Rectificado

 **Espesor**
9 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
4

 **Variación**
Media



White ZDY1

80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ATELIER

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO SATINADO

80 x 160 cm Rectificado
59.6 x 119.4 cm Rectificado



Espesor
80x160: 10.4 mm
59.6x119.4: 9.8 mm



Boquilla
2 mm



PEI
4



Variación
Alta

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Blanco ZAT7
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Blanco ZAT7
59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○




Gris ZAT8
80 x 160 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Gris ZAT8
59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



KROMA | Dark Gray



AVENUE | Oxford

KROMA

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

80 x 160 cm Rectificado

Espesor
 10.4 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 ZKR1,
 ZKR2: 3
 ZKR3: 2

Variación
 Media

Antiderrapante

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



White ZKR1
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Ligero ●



Light Gray ZKR2
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Ligero ●



Dark Gray ZKR3
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Negro Opaco ●

AVENUE

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

80 x 160 cm Rectificado

Espesor
 10.4 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 3

Variación
 Baja

Antiderrapante

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Oxford ZAV5
 80 x 160 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Platino ●



ALANA

ALANA | Blanco

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO SATINADO


60 x 120 cm Rectificado

Espesor
 9 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 4

Variación
 Media



Blanco ZAA4
 60 x 120 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



BIANCATO

BIANCATO | Gris
 En piso Elite | Crema

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO SATINADO

59.6 x 119.4 cm Rectificado

Espesor
 9.8 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 4

Variación
 Media

@Daltile



Marfil ZBT4
 59.6 x 119.4 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○



Gris ZBT5
 59.6 x 119.4 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Natural ○

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



COVALIA

COVALIA | Moka

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

59.6 x 119.4 cm Rectificado

Espesor
 9.8 mm

Boquilla 2 mm **PEI** 3

Variación
 Alta

Antiderrapante

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



PIETRA DI VALS

PIETRA DI VALS | Light Gray

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

59.6 x 119.4 cm Rectificado

Espesor
 9.8 mm

Boquilla 2 mm **PEI** 4

Variación
 Media

Antiderrapante

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Moka ZCO7

59.6 x 119.4 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Natural

@Daltile



Light Gray ZPV5

59.6 x 119.4 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Antiguo



BOREAL

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

59.6 x 119.4 cm Rectificado

 **Espesor**
 9.8 mm

 **Boquilla**
 2 mm

 **PEI**
 4

 **Variación**
 Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Blanco ZB01
 59.6 x 119.4 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Antiguo



Blanco Anticato ZB01
 59.6 x 119.4 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Antiguo



MARMI

MARMI | Gray

ÁLIDA

ÁLIDA | Blanco

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO SATINADO

59.6 x 119.4 cm Rectificado
 59.6 x 59.6 cm Rectificado

Espesor
 59.6x119.4: 9.8 mm
 59.6x59.6: 8.8 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 ZMR5: 4
 ZMR6: 3

Variación
 Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (59.6x119.4).

@Daltile



Cream ZMR5
 59.6 x 119.4 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Antiguo ○



Cream ZMR6
 59.6 x 59.6 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Antiguo ○



Gray ZMR5
 59.6 x 119.4 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Acero ●



Gray ZMR6
 59.6 x 59.6 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Acero ●

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO SATINADO

59.6 x 119.4 cm Rectificado
 59.6 x 59.6 cm Rectificado
 Malla 29 x 26 cm

Espesor
 59.6x119.4: 9.8 mm
 59.6x59.6: 8.8 mm
 Malla: 6 mm

Boquilla
 2 mm
 Malla: 3 mm

PEI
 4

Variación
 Media

Antiderrapante
 Malla

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (59.6x119.4).

@Daltile




Blanco ZAD5
 59.6 x 119.4 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○




Blanco ZAD5
 59.6 x 59.6 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○

MOSAICO CERÁMICO



Hex Blanco ZAD05
 Malla 29 x 26 cm
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○



GALAXY

GALAXY | Light Gray

BELANIA

BELANIA | Marfil

PISO
PORCELÁNICO
ACABADO PULIDO

59.8 x 59.8 cm rectificado

Esesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



White GGX2

59.8 x 59.8 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Light Gray GGX3

59.8 x 59.8 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ●



Dark Gray GGX4

59.8 x 59.8 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ○



Black GGX5

59.8 x 59.8 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●

PISO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

59.6 x 59.6 cm Rectificado

Esesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Baja


Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

@Daltile



Marfil GBN2

59.6 x 59.6 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



MORET

MORET | En piso Gris, en muro Arena

FORTEK

FORTEK | Red

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

59.6 x 119.4 cm Rectificado
 59.6 x 59.6 cm Rectificado

Esesor
 59.6x119.4: 9.8 mm
 59.6x59.6: 8.8 mm

Boquilla 2 mm **PEI** 3

Variación
 Media

Antiderrapante

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

@Daltile



Arena GMO2
 59.6 x 119.4 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Ligero ●



Arena GMO2
 59.6 x 59.6 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Ligero ●



Gris GMO3
 59.6 x 119.4 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Natural ●



Gris GMO3
 59.6 x 59.6 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Natural ●

PISO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

20 x 20 cm

Esesor
 8 mm

Boquilla 4 mm **PEI** 4

Variación
 Baja

Antiderrapante

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

@Daltile



Red ZFK2
 20 x 20 cm
 Color de boquilla recomendado:
 Avellana ●



Gray ZFK4
 20 x 20 cm
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Acero ●



Flat Red ZFK3
 20 x 20 cm
 Color de boquilla recomendado:
 Avellana ●



Flat Gray ZFK5
 20 x 20 cm
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Acero ●



INWOOD

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

19.4 x 119.4 cm Rectificado

 **Espesor**
9.8 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
3

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Gray ZIW1
19.4 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Grafito ●



Natural ZIW2
19.4 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Avellana ●



Brown ZIW3
19.4 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●



ELITE

PISO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

59.6 x 59.6 cm Rectificado

 **Espesor**
 8.8 mm

 **Boquilla**
 2 mm

 **PEI**
 4

 **Variación**
 Media

 **Antiderrapante**

@Daltile



Crema ZEL1

59.6 x 59.6 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Ligero ●

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



MALTA

MALTA | Blanco

PISO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO MATE

59.6 x 59.6 cm Rectificado

Espeor
 8.8 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 4

Variación
 Baja

Antiderrapante

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

@Daltile




Gris ZR01

59.6 x 59.6 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Acero ●



Humo ZR02

59.6 x 59.6 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Acero ●



Blanco ZR03

59.6 x 59.6 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Antiguo ○



PIEZAS ESPECIALES

PARA PORCELÁNICOS

ESCALÓN Y RODAPIÉ | Contamos con una línea de piezas especiales que le darán a sus espacios las mejores terminaciones en su instalación. Las piezas especiales están disponibles en todas nuestras series. El tamaño de sus piezas especiales depende del formato del piso seleccionado.



Escalón
 30 x 60 cm
 30 x 45 cm



Rodapié
 9.5 x 60 cm
 7.5 x 45 cm

Para mayor información llame a nuestro Centro de Servicio al (81) 8124 8145. E-mail: especificaciones@daltile.com.mx

dalgres®

Se adapta a cualquier espacio y diseño, siendo una apuesta segura para el que busca acertar sin dejar de ser diferente.





SAONA

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

77 x 153 cm Rectificado
60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
ZS51, ZS52: 4
ZS53: 3

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.


@Daltile



Blanco ZS51
77 x 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ●



Gris ZS52
77 x 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Basalto ZS53
77 x 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●

NUEVO FORMATO



Blanco ZS51
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ●



Gris ZS52
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Basalto ZS53
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●



KHAOS

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

77 x 153 cm Rectificado

dalgres XL

Espesor
 10.6 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 3

Variación
 Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Dark Gray ZKH1
 77 x 153 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Platino ●



XENIA

*XENIA | Café
en muro BOREAL | Gris*

ASPEN

ASPEN | Castaño

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

25 x 153 cm Rectificado

dalgres XL

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
ZXM1,
ZXM3: 4
ZXM4: 3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Greige ZXM1
25 x 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Natural ZXM3
25 x 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Café ZXM4
25 x 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha ●

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

25 x 153 cm Rectificado

dalgres XL

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
ZAS5,
ZAS6: 4
ZAS8: 3

Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Natural ZAS5
25 x 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●



Gris ZAS6
25 x 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ○



Castaño ZAS8
25 x 153 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Avellana ●



CALISTER | Oxido



TEMPEST | Blue
En piso BLUE STONE | Black

CALISTER

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Oxido ZCR4

60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro ●

TEMPEST

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Alta

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Greige ZTP3

60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Blue ZTP4

60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ○



SIENA | Gray



MOMENTUM | Light Gray

SIENA

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado

dalgres XL

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



White GS11
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ●



Gray GS12
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●

MOMENTUM

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado

dalgres XL

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Light Gray GM62
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



BLUE STONE

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
ZBS1: 4
ZBS2: 3


 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

@Daltile



Gray ZBS1
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Black ZBS2
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro ●

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60X120).



CORSO

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE
ACABADO BRILLANTE

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

 **Espesor**
10,6 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
ZC33, ZC34: 3
ZC31: 4

 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Light Gray ZC31
 60 x 120 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Acero ●

ACABADO BRILLANTE



Light Gray ZC33
 60 x 120 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Acero ●

ACABADO BRILLANTE



Dark Gray ZC34
 60 x 120 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Acero ●



SERENITY

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

Espesor
 10,6 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 4

Variación
 Baja

@Daltile



Blanco ZSE9
 60 x 120 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ASTORIA

ASTORIA | Arena



SOLARA

SOLARA | Crema

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
3

 **Variación**
Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..

@Daltile



Arena ZAI4

60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero 

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO BRILLANTE

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
3

 **Variación**
Baja

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Crema Z008

60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante 
Gris Ligero 



AURORA

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO Y BRILLANTE

- 61 x 122 cm Rectificado
- 60 x 120 cm Rectificado
- 45 x 90 cm Rectificado
- 60 x 60 cm Rectificado

dalgres XL

Espesor
 61x122: 10.3 cm
 60X120, 45X90: 10.6 mm
 60X60: 8.8 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 4
 Muro: NA

Variación
 Baja

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (61X122, 60X120 y 45X90).

@Daltile

NUEVO FORMATO
NUEVO PRODUCTO - ACABADO PULIDO



Bianco ZA62
 61 x 122 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○



Bianco ZA61
 60 x 120 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○



Bianco ZA61
 45 x 90 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○



Bianco ZA62 Brillante
 60 x 120 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○



Bianco Waves ZA61
 45 x 90 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○



Bianco ZA61
 60 x 60 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○



Bianco ZA62 Brillante
 45 x 90 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Brillante ○



AVENZA

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO Y BRILLANTE

60 x 120 cm Rectificado
 45 x 90 cm Rectificado
 60 x 60 cm Rectificado

dalgres **XL**

Espesor
 60x120, 45x90: 10.6 mm
 60x60: 8.8 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 60x120, 60x60: 4
 45x90: 3

Variación
 Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60X120 y 45X90).

@Daltile
ACABADO SATINADO



Blanco ZAV3
 60 x 120 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Antiguo ○

ACABADO BRILLANTE



Blanco ZAV4
 45 x 90 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Antiguo ○

ACABADO SATINADO



Blanco ZAV3
 60 x 60 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Antiguo ○

ACABADO BRILLANTE



Blanco ZAV4
 60 x 60 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Blanco Antiguo ○



LATITUD

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

Espesor
 10.6 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 4

Variación
 Baja

@Daltile



Blanco GLT5

60 x 120 cm Rectificado

Color de boquilla recomendado:

Blanco Brillante ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

REVEAL IMAGING™
 VISUAL IMAGING™



CARSO

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

 **Espesor**
 10.6 mm

 **Boquilla**
 2 mm

 **PEI**
 3

 **Variación**
 Media

@Daltile



Gris GCA4
 60 x 120 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Natural ●

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

REVEALSYNC 3D™
 REVEAL IMAGING™



QUANTUM

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
3

 **Variación**
Baja


 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



White ZQT1
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural




Gray ZQT2
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero



INFINITY STONE

INFINITY STONE | White



VENTO

VENTO | White Waves en muro
En piso White

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Baja

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..

@Daltile



White ZIS1
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO

60 x 120 cm Rectificado
45 x 90 cm Rectificado

dalgres **XL**

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4
Muro: NA

Variación
Baja

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



White GVN1
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



White GVN1
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



White Waves GVN1
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



BOULEVARD

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO

60 x 120 cm Rectificado
60 x 60 cm Rectificado

dalgres **XL**

Espesor
60 x 120: 10.6 mm
60 x 60: 8.8 mm


Boquilla
2 mm

PEI
ZBD1: 4
ZBD5, ZBD6: 3

Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60X120).

@Daltile



Blue Cementile ZBD5
60 x 60 cm Rectificado



Light Gray ZBD1
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Amore Vittoria GA80
60 x 60 cm Rectificado

DECORADO AMORE



Muted Clay ZBD6
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Avellana ●



Light Gray ZBD1
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Amore Carlotta GA84
60 x 60 cm Rectificado

DECORADO AMORE



DOVER | Light Gray



INTEGRITY | Sand

DOVER

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

Esesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4


Variación
Baja

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..

@Daltile



White ZDV1
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



White ZDV2
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ●

INTEGRITY

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado
60 x 60 cm Rectificado

dalgres **XL**

Esesor
60x120: 10.6 mm
60x60: 8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60x120).

@Daltile



White ZIN1
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Sand ZIN2
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Sand ZIN2
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



TREND

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado
60 x 60 cm Rectificado

dalgresXL

Espesor
60 x 120: 10.6 mm
60 x 60: 8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
G101, G102: 4
G103, G104: 3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60X120).

@Daltile




Dark Gray G103
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha ●



Dark Gray G103
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha ●




Beige G101
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ○



Light Gray G102
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ○



Light Gray G102
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ○



Black G104
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro ●



Black G104
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro ●



FINISTERRA

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado
45 x 90 cm Rectificado
45 x 90 cm

dalgres XL

Esesor
10.6 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
Muro: NA
4

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



White GFT1
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



White GFT1
45 x 90 cm
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



White Waves GFT1
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Gray GFT2
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Gray GFT2
45 x 90 cm
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Gray Waves GFT2
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



ARDESIA

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Alta

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Light Gray GA10
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Dark Gray GA11
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●



ORIGIN | Black

ORIGIN

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

Esesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..



PIASENTINA | Gray

PIASENTINA

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

60 x 120 cm Rectificado

dalgres **XL**

Esesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Alta

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Black GON1
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro ●

@Daltile



Light Gray GP01
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ○



Gray GP02
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Grafito ●



TRIVENZA

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

20 x 120 cm

dalgres **XL**

 **Espesor**
10,6 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
3

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Beige GTZ1
20 x 120 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Light Gray GTZ2
20 x 120 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Fresno GTZ3
20 x 120 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana ●



ROVET

ROVET | Cenizo

BRUNELLA

BRUNELLA | Castaño

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

20 x 120 cm Rectificado

dalgres XL

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..

@Daltile



Natural ZRT1
20 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Gris ZRT2
20 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Cenizo ZRT3
20 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

20 x 120 cm Rectificado

dalgres XL

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Castaño ZLL1
20 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha ●



LEGEND

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

20 x 120 cm Rectificado
20 x 90 cm Rectificado
18 x 50 cm
15 x 66 cm

dalgres **XL**

Espesor
20x120: 10.6 mm
20x90: 8.4 mm
18x50: 8 mm
15x66: 8 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Greige GLD2
20 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Greige GLD2
20 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Natural GLD3
20 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Natural GLD3
20 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Brown GLD4
20 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●



Greige GLD2
18 x 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Natural GLD3
18 x 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Greige GLD2
15 x 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Natural GLD3
15 x 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Brown GLD4
15 x 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●



ROYAL WALNUT

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

20 x 120 cm Rectificado
15 x 66 cm

dalgres **XL**

Espesor
20x120: 10.6 mm
15x66: 8 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Natural Brown GRW1
20 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●



Natural Brown GRW1
15 x 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●



Dark Brown GRW2
20 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●



Dark Brown GRW2
15 x 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●



PIETRA FRANCESA

PISO
DALGRES
ACABADO SATINADO

60.5 x 60.5 cm
60 x 60 cm Rectificado

dalgres **XL**

Espeor
8.8mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
4

Variación
Media

@Daltile



Light Grey GPF1
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural



Light Grey GPF1
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



SPAZIO

PISO / MURO DALGRES / CERÁMICO ACABADO SATINADO

60 x 120 cm Rectificado
45 x 90 cm Rectificado
60 x 60 cm Rectificado
60.5 x 60.5 cm
55 x 55 cm
30 x 60 cm Rectificado
45 x 45 cm
30 x 45 cm
37 x 37 cm
20 x 30 cm

dalgresXL

Espeor
60x120: 10.6 mm
60x60: 8.8 mm
55x55: 9.4 mm
45x90: 10.6 mm
45x45: 7.5 mm
30x60: 8.8 mm
30x45: 8.4 mm
37x37: 7.6 mm
20x30: 7.5 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
4
Muro: NA

Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (60x120 y 45x90).

@Daltile



Crema GSZ1
60 x 120 cm Rectificado



Crema GSZ1
60.5 x 60.5 cm
60 x 60 Rectificado



Crema GSZ1
45 x 90 cm Rectificado



Gris GSZ2
60 x 120 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Gris GSZ2
60.5 x 60.5 cm
60 x 60 Rectificado



Gris GSZ2
45 x 90 cm Rectificado

PISO / MURO CERÁMICO

NUEVO FORMATO



Crema GSZ1
30 x 60 cm Rectificado



Crema GSZ1
55 x 55 cm



Crema GSZ1
45 x 45 cm



Crema GSZ1
30 x 45 cm



Crema GSZ1
37 x 37 cm



Crema GSZ1
20 x 30 cm



Gris GSZ2
55 x 55 cm



Gris GSZ2
37 x 37 cm



Gris GSZ2
20 x 30 cm



KENDO

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

45 x 90 cm Rectificado

dalgres **XL**

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
4

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**


Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Gray ZKN2

45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●



KALOS

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

45 x 90 cm

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla** 4 mm  **PEI** 4

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..

@Daltile



Gris ZK07
45 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●



Greige ZK08
45 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ○



ARTESA

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

45 x 90 cm

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla** 4 mm  **PEI**
ZAR3: 4
ZAR4: 3

 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Gris ZAR3
45 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ○



Oscuro ZAR4
45 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●



BAUME

BAUME | Chevron Miel

QUARTZITE

QUARTZITE | Gray

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

45 x 90 cm Rectificado

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm


PEI
4

Variación
Baja

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..

@Daltile



Chevron Miel ZBM2
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Avellana ●

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

45 x 90 cm Rectificado

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm


PEI
4

Variación
Alta


Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile




White GQZ1
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Gray GQZ2
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●




Multicolor GQZ3
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●



STONE CAVE

STONE CAVE | Black



STONECITY

STONECITY | Dark Gray

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

45 x 90 cm Rectificado

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla** 2 mm  **PEI** 2

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..

@Daltile



Black ZSC3
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro ●

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

45 x 90 cm

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla** 4 mm  **PEI** 4

 **Variación**
Alta

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Dark Gray GSC2
45 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



FINESSE

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

45 x 90 cm Rectificado

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
4
Muro: NA

 **Variación**
Baja


 **Antiderrapante**
(Piso)

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile
LISOS



Beige GFN1
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Gray GFN2
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●

WAVES



Waves Beige GFN1
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○

MICROLINES



Microlines Gray GFN2
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●




Waves Gray GFN2
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



ROTTERDAM

ROTTERDAM | Anthracite Stripes



MELBOURNE

MELBOURNE | Multicolor

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

45 x 90 cm Rectificado

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3
Muro: NA

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..

@Daltile



Anthracite GRT1
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●

MURO ESTRUCTURADO



Anthracite Stripes GRT1
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

45 x 90 cm Rectificado

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

@Daltile




White GMB1
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Gray GMB2
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ●



Multicolor GMB3
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Avellana ●



TEMPO | White



ANKARA | Cream

TEMPO

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

45 x 90 cm Rectificado

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza..

@Daltile



White GTM1
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Gray GTM2
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●

ANKARA

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO

45 x 90 cm Rectificado

Espesor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Baja

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Cream ZAK1
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



ATEMPO

ATEMPO | Gris



GRAND MARBLE

GRAND MARBLE | Gris

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO

45 x 90 cm Rectificado

Espeor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Gris ZAM6
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino ●

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO

45 x 90 cm Rectificado

Espeor
10.6 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Gris ZGM9
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



PURE

PURE | White



PURE ORIGAMI

PURE ORIGAMI | Black

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO


45 x 90 cm Rectificado
60 x 60 cm Rectificado

Espesor
45x90: 10.6 mm
60x60: 8.8 mm


Boquilla 2 mm **PEI** 4

Variación
Baja

@Daltile



White GPR1
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



White GPR1
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (45x90).

MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO

45 x 90 cm Rectificado

Espesor
10.6 mm

Boquilla 2 mm **PEI** NA

Variación
Baja

@Daltile



White GPR1
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Black GPR5
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



PURE FIORE

MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO

45 x 90 cm Rectificado

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
NA

 **Variación**
Baja

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



White GPR1
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



ARTEK

MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO

45 x 90 cm Rectificado

 **Espesor**
10.6 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
NA

 **Variación**
Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



White GAK1
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Black GAK2
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●



Blend Gray GAK3
45 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



SONATA

SONATA | Black

GOLDENWOOD

GOLDEN WOOD | Natural

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

20 x 90 cm

Espesor
8.4 mm

Boquilla
4 mm

PEI
ZS26: 3
ZS27: 2

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Gray ZS26
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Black ZS27
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino ●

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

20 x 90 cm

Espesor
8.4 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Natural ZGW6
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●



Brown ZGW7
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●



TIMBERWOOD

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

20 x 90 cm

 **Espesor**
8.4 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
4

 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**

@Daltile



Beige GTW1

20 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Sepia



Gray GTW3

20 x 90 cm

Color de boquilla recomendado:

Gris Natural

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



RACCONTO | Bianco



OREGON | Rovere

RACCONTO

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

20 x 90 cm

@Daltile



Bianco GRC1
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ●

Espesor
8.4 mm

Boquilla
4 mm

PEI
4

Variación
Baja

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

OREGON

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

20 x 90 cm

@Daltile



Rovere GOR1
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ●

Espesor
8.4 mm

Boquilla
4 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



ALDERWOOD

ALDERWOOD | Walnut

AFRICAN WALNUT

AFRICAN WALNUT | Natural

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

20 x 90 cm Rectificado

 **Espesor**
8.4 mm

 **Boquilla** 2 mm  **PEI** 4

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Walnut ZAW2
20 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

20 x 90 cm

 **Espesor**
8.4 mm

 **Boquilla** 4 mm  **PEI** 3

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.


@Daltile



Natural GAW1
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●



Brown GAW2
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha ●



FORESTA

FORESTA | Castaño

EVOLUTION

EVOLUTION | Gray

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

20 x 90 cm

Espesor
8.4 mm

Boquilla
4 mm

PEI
GFO2, GFO3: 3
GFO1: 4

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Castaño GFO1
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha ●



Cerezo GFO2
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●



Nogal GFO3
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha ●

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

20 x 90 cm

Espesor
8.4 mm

Boquilla
4 mm

PEI
4

Variación
Alta

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Gray GEV1
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



EMBLEM

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

20 x 90 cm Rectificado
18 x 60 cm
Zoclo 7 x 30 cm

 **Espesor**
20 x 90: 8.4 mm
18 x 60: 9.3 mm

 **Boquilla**
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

 **PEI**
EM02, EM03: 3
EM01: 4

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación (20X90). Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



Beige EM01
20 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●



Beige EM01
18 x 60 cm



Beige EM01
7 X 30 cm



Brown EM02
20 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha ●



Brown EM02
18 x 60 cm



Brown EM02
7 x 30 cm



Grey EM03
20 x 90 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Grey EM03
18 x 60 cm



Grey EM03
7 x 30 cm



SUNWOOD

SUNWOOD | Miel

GALIERI

GALIERI | Castaño

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

20 x 90 cm
18 x 60 cm

Espeor
20x90: 8.4 mm
18x60: 9.3 mm

Boquilla
4 mm

PEI
ZDM1: 4
ZDM2: 3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Natural ZDM1
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Natural ZDM1
18 x 60 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Miel ZDM2
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana ●



Miel ZDM2
18 x 60 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana ●

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

20 x 90 cm
18 x 60 cm

Espeor
20x90: 8.4 mm
18x60: 9.3 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Natural ZG11
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Natural ZG11
18 x 60 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Castaño ZG12
20 x 90 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●



Castaño ZG12
18 x 60 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●



WHISPER OAK

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

15 x 66 cm

 **Espesor**
8 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
4

 **Variación**
Alta

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Cherry GWH1
15 x 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●



Brown GWH2
15 x 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●



Gray GWH3
15 x 66 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



EVERSTONE | En muro Multicolor
En piso Dark Gray



FORT WOOD | Brown
En muro COVALIA | Moka

EVERSTONE

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

18 x 60 cm

 **Espesor**
9.3 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
3

 **Variación**
Alta

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Multicolor ZES3
18 x 60 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino ●



Dark Gray ZES4
18 x 60 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino ●

FORT WOOD

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

18 x 60 cm

 **Espesor**
9.3 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
4

 **Variación**
Alta

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Beige ZFW2
18 x 60 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Light Gray ZFW4
18 x 60 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Brown ZFW3
18 x 60 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●



Dark Gray ZFW5
18 x 60 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino ●



LIVING WOOD

LIVING WOOD | Brown

BAEZA

BAEZA | Tabaco

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

18 x 60 cm

Espesor
9.3 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Gray ZLW5
18 x 60 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Brown ZLW6
18 x 60 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

18 x 60 cm

Espesor
9.3 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Tabaco ZBA3
18 x 60 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino ●



ANTIQUÉ WOOD

ANTIQUÉ WOOD | Ocre



ENCANABANÚ

ENCANABANÚ | Cerezo

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

18 x 60 cm

 **Espesor**
9.3 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
4

 **Variación**
Aleatoria

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

© Daltile



Ocre ZDC0
18 x 60 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●
Mocha ●

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

18 x 60 cm

 **Espesor**
9.3 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
4

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile




Castaño ZCS2
18 x 60 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●



Cerezo ZCS3
18 x 60 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana ●



BLACK WALNUT | Natural



REPÚBLICA | Multicolor

BLACK WALNUT

REPÚBLICA

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

18 x 60 cm

 **Espesor**
9.3 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
3

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Natural ZDM3

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Mocha ●



Moka ZDM4

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Mocha ●

MURO
DALGRES
ACABADO MATE

18 x 60 cm

 **Espesor**
9.3 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
4
Muro: NA

 **Variación**
Media

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Multicolor ZTN4

18 x 60 cm

Color de boquilla recomendado:

Mocha ●



KENDAL | Brown



PORTER WOOD | Multicolor

KENDAL

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

18 x 60 cm

Espesor
9.3 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Alta

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Brown GKD1
18 x 60 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha ●

PORTER WOOD

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

18 x 60 cm

Espesor
9.3 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Aleatoria

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Multicolor ZPW5
18 x 60 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro ●



QATAR

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

60 x 60 cm Rectificado

 **Espesor**
8.8 mm

 **Boquilla**
2 mm


 **PEI**
3

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

@Daltile



Chocolate ZQT5

60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Mocha ●



DOSSET

DOSSET | Gris

LIBERATO

LIBERATO | Beige

PISO
DALGRES
ACABADO MATE

60 x 60 cm Rectificado

Esesor
8.8 mm

Boquilla 2 mm **PEI** 3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

@Daltile



Beige ZDT1
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Gris ZDT2
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●

PISO
DALGRES
ACABADO SATINADO

60.5 x 60.5 cm

Esesor
8.8 mm

Boquilla 4 mm **PEI** 3


Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

@Daltile



Beige GLB1
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Gray GLB2
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ●



STRATTO | Light Gray



MAGNUS | Black

STRATTO

MAGNUS

PISO
DALGRES
ACABADO MATE

60.5 x 60.5 cm

Esesor
8.8 mm

Boquilla
4 mm

PEI
ZS36: 4
ZS37: 3
ZS38: 2

Variación
Baja


Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

@Daltile



Light Gray ZS36
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ○



Black ZS38
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino ●



Gray ZS37
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●

PISO
DALGRES
ACABADO MATE

60 x 60 cm Rectificado

Esesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Baja

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Black ZMS6
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Negro ●



EPIC

**PISO
DALGRES
ACABADO MATE**

60 x 60 cm Rectificado
37 x 37 cm

 **Espesor**
60X60: 8.8 mm
37X37: 7.6 mm

 **Boquilla**
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

 **PEI**
4

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación (60X60).

@Daltile



White ZEP1
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Gray ZEP2
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●

PISO CERÁMICO



White ZEP1
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Gray ZEP2
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



LUSTER

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE
PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE

60 x 60 cm Rectificado
 30 x 60 cm Rectificado
 37 x 37 cm

 **Espesor**
 60x60, 30x60: 8.8 mm
 37x37: 7.6 mm

 **Boquilla**
 Rect. 2 mm
 No rect. 4 mm

 **PEI**
 ZLS6, ZLS7: 3
 ZLS5: 4

 **Variación**
 Baja

 **Antiderrapante**
 (Mate)

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación (60X60).

@Daltile
ACABADO MATE



White ZLS5
 60 x 60 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado: Gris Ligero ●



Gray ZLS6
 60 x 60 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado: Gris Acero ●



Graphito ZLS7
 60 x 60 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado: Negro Opaco ●



Gray ZLS6
 30 x 60 cm Rectificado

PISO CERÁMICO - MATE



White ZLS5
 37 x 37 cm



Gray ZLS6
 37 x 37 cm



Graphito ZLS7
 37 x 37 cm



CANTABRIA

CANTABRIA | Avorio

ARKINA

ARKINA | Bianco

PISO
DALGRES
ACABADO SATINADO

60.5 x 60.5 cm

Esesor
8.8 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Media

@Daltile



Avorio ZCA5
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

PISO
DALGRES
ACABADO MATE

60.5 x 60.5 cm
60 x 60 cm Rectificado

Esesor
8.8 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
4

Variación
Baja

@Daltile



Bianco ZAK8
60.5 x 60.5 cm
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



ZERMATT

ZERMATT | White

ETERNAL

ETERNAL | Gray

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO

60 x 60 cm Rectificado
30 x 60 cm Rectificado

Espeor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Baja

@Daltile



White ZYT2
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



White ZYT2
30 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

PISO
DALGRES
ACABADO MATE

60 x 60 cm Rectificado

Espeor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Baja

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

@Daltile



Gray ZYT8
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ●



PIACENZA

PIACENZA | Beige



VENETO

VENETO | Gris

PISO
DALGRES
ACABADO BRILLANTE

60 x 60 cm Rectificado

Esesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Alta

@Daltile



Beige ZPZ3
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Gris ZPZ4
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ●

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

PISO
DALGRES
ACABADO BRILLANTE

60 x 60 cm Rectificado

Esesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Baja

@Daltile



Gris ZVE6
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Platino ●

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



MONARK

MONARK | Brown

CORINTIA

CORINTIA | Oxford

PISO
DALGRES
ACABADO BRILLANTE

60.5 x 60.5 cm

Esesor
8.8 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.


@Daltile



Beige ZMO6
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Gray ZMO7
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Brown ZMO8
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Mocha ●

PISO
DALGRES
ACABADO BRILLANTE

60.5 x 60.5 cm

Esesor
8.8 mm

Boquilla
4 mm

PEI
4

Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

@Daltile



Light Gray GC91
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Oxford GC92
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



BRECCIA | Light Gray



LUCCA | Blanco

BRECCIA

**PISO
DALGRES
ACABADO BRILLANTE**

60.5 x 60.5 cm

Esesor
8.8 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Media

@Daltile



Marfil ZB31
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●



Light Gray ZB32
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

LUCCA

**PISO DALGRES
ACABADO BRILLANTE
PISO / MURO CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE**

60.5 x 60.5 cm
60 x 60 cm Rectificado
45 x 45 cm
37 x 37 cm
20 x 30 cm

Esesor
60x60: 8.8 mm
45x45: 7.5 mm
37x37: 7.6 mm
20x30: 7.5 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
4
37x37: 3
Muro: NA

Variación
Baja

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



Bianco ZLCO
60.5 x 60.5 cm
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Bianco ZLCO
45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Bianco ZLCO
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Bianco ZLCO
20 x 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



ESSENCE

ESSENCE | Gray

MARFIL IMPERIAL

MARFIL IMPERIAL | Crema

PISO
DALGRES
ACABADO BRILLANTE

60.5 x 60.5 cm
60 x 60 cm Rectificado

Espesor
8.8 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
4

Variación
Media

@Daltile



Gray GES2
60.5 x 60.5 cm
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

PISO
DALGRES
ACABADO BRILLANTE

60.5 x 60.5 cm


Espesor
8.8 mm

Boquilla
4 mm

PEI
4

Variación
Baja

@Daltile



Crema GMI2
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



AMORE

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO SATINADO

60 x 60 cm Rectificado

Esesor
 8.8 mm

Boquilla
 2 mm

PEI
 4

Variación
 Baja

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación (60X60).

@Daltile



Vittoria GA80
 60 x 60 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Acero ●



Stella GA82
 60 x 60 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Acero ●



Carlotta GA84
 60 x 60 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Acero ●



Julieta GA85
 60 x 60 cm Rectificado
 Color de boquilla recomendado:
 Gris Acero ●



CANNES

CANNES | Crema

KENT

KENT | Champagne

PISO
DALGRES
ACABADO SATINADO

60 x 60 cm Rectificado

Esesor
8.8 mm

Boquilla 2 mm **PEI** 4

Variación
Media

@Daltile



Crema Z860
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

PISO
DALGRES
ACABADO SATINADO

60.5 x 60.5 cm

Esesor
8.8 mm

Boquilla 4 mm **PEI** 4

Variación
Media

@Daltile



Champagne ZZ64
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



SANDSTONE

*SANDSTONE | En piso Beige
En muro AFRICAN WALNUT | Brown*

DISTRICT

DISTRICT | Gray

PISO / MURO
DALGRES
ACABADO MATE

60.5 x 60.5 cm
60 x 60 cm Rectificado
30 x 60 cm Rectificado

Espesor
8.8 mm

Boquilla
Rect. 2 mm
No rect. 4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

@Daltile



Beige GSS1
60.5 x 60.5 cm
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Beige GSS1
30 x 60 cm Rectificado



Gray GSS2
60.5 x 60.5 cm
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Gray GSS2
30 x 60 cm Rectificado

PISO
DALGRES
ACABADO MATE

60 x 60 cm Rectificado

Espesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

@Daltile



Gray GDI1
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ○



METZ

METZ | Gris Claro

ZEN

ZEN | Multicolor

PISO
DALGRES
ACABADO SATINADO

60 x 60 cm Rectificado

Espesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Baja

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

@Daltile



Gris Claro Z885
60 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ●

PISO
DALGRES
ACABADO MATE

60.5 x 60.5 cm

Espesor
8.8 mm

Boquilla
4 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

@Daltile



Multicolor ZST1
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●




Light Gray ZST2
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Gray ZST3
60.5 x 60.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



STONEFORT | Black



DIVANA | Brown

STONEFORT

DIVANA

**MURO
DALGRES
ACABADO MATE**

34 x 50 cm

Espesor
9.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4
Muro: NA

Variación
Alta

@Daltile



Gold GSN1
34 x 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Black GSN3
34 x 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

**MURO
DALGRES
ACABADO MATE**

34 x 50 cm

Espesor
9.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3
Muro: NA

Variación
Alta

@Daltile



Brown GDV2
34 x 50 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

CERÁMICO

Combina lo mejor de cada universo de producto para crear un todo único, dando sensación de amplitud y armonía.





MONT BLANC

MONT BLANC | Ivory

MURO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 x 60 cm Rectificado

Espesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA


Variación
Media

@Daltile



Ivory ZHK1
30 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



POLARIS

POLARIS | Blanco

MURO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 x 60 cm Rectificado
30 x 45 cm
20 x 30 cm

Espesor
30x45: 8.4 mm
30x60: 8.8 mm
20x30: 7.5 mm

Boquilla
2 mm


PEI
NA

Variación
Baja


@Daltile



Blanco Brillante Liso PL02
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Blanco Brillante Liso PL02
30 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○




Blanco Brillante Liso PL02
20 x 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



MUSSE WAVE

MUSSE WAVE | White



OSLO

OSLO | White

MURO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 x 60 cm Rectificado

Esesor
9 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Baja

@Daltile



White GMU1
30 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.

MURO
CERÁMICO
ACABADO MATE

30 x 60 cm Rectificado

Esesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
3

Variación
Media

@Daltile



White ZOO1
30 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



FRONDELLA

FRONDELLA | Carrara Blanco

MURO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 x 60 cm Rectificado

Esesor
8.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Baja

@Daltile



Carrara Blanco ZF21
30 x 60 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

Adhesivo Cerámico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación.



VICENZA

VICENZA | Beige

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE

55 x 55 cm

Esesor
9.4 mm

Boquilla
4 mm

PEI
4

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico.


@Daltile



Beige ZVZ1
55 x 55 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ○



Gris ZVZ2
55 x 55 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ○



KARMIC

KARMIC | Blanco

CONSTRUCTO

CONSTRUCTO | Gris

**PISO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE**

55 x 55 cm

Esesor
9.4 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Blanco ZKC6
55 x 55 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

**PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE**

55 x 55 cm

Esesor
9.4 mm

Boquilla
4 mm

PEI
4

Variación
Baja

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Gris ZCR5
55 x 55 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



ZENWOOD

ZENWOOD | Brown



ROCKLAND

ROCKLAND | Gris

PISO CERÁMICO ACABADO MATE CON ACENTOS BRILLANTES

45 x 45 cm

Espesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Brown GZW1
45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana ●

PISO CERÁMICO ACABADO MATE CON ACENTOS BRILLANTES

45 x 45 cm

Espesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
4

Variación
Baja

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Gris GRD1
45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ○



MONTECARLO

PISO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

45 x 45 cm

 **Espesor**
7.5 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
3

 **Variación**
Baja

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Beige Z631

45 x 45 cm

Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



PRAGA

PRAGA | Carrara



PARK AVENUE

PARK AVENUE | Negro en piso
PARK AVENUE | Blanco en muro

PISO / MURO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

45 x 45 cm
30 x 45 cm

Espeor
45x45: 7.5 mm
30x45: 8.4 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
3
Muro: NA

Variación
Baja

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Carrara ZD50
45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Carrara ZD50
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

PISO / MURO
CERÁMICO
ACABADO SATINADO

45 x 45 cm
30 x 45 cm

Espeor
45x45: 7.5 mm
30x45: 8.4 mm

Boquilla
Muro: 2 mm
Piso: 4 mm

PEI
PK05: 3
PK01: 4
Muro: NA

Variación
Baja

Adhesivo Cerámico.

@Daltile




Blanco PK01
45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Blanco PK01
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Negro PK05
45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●



ARAGÓN

ARAGÓN | Café



NORTH STONE

NORTH STONE | Brown

PISO CERÁMICO ACABADO MATE Y BRILLANTE

45 x 45 cm

Espesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Café GAR1
45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●

PISO CERÁMICO ACABADO MATE

45 x 45 cm

Espesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Brown GNT1
45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ○



GIRONA

GIRONA | Gris

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE

45 x 45 cm

Esesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm


PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Gris ZGR5
45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



CANTERA

CANTERA | Chocolate y Negro

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE

45 x 45 cm

Esesor
7.5 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Media

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Café ZV21
45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana ●



Chocolate ZV22
45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●



Negro ZV23
45 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●



COTTO

**PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE**

45 x 45 cm

 **Espesor**
7.5 mm

 **Boquilla**
4 mm


 **PEI**
3

 **Variación**
Media

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico.



@Daltile



Rojo GC01

45 x 45 cm

Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●



ROCKWELL

ROCKWELL | Multicolor

AMALIA

AMALIA | Marfil

MURO
CERÁMICO
ACABADO MATE

30 x 45 cm

 **Espesor**
8.4 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
NA

 **Variación**
Alta

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Multicolor ZRK1
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●



Gris ZRK2
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●



Latte ZRK3
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●

MURO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 x 45 cm

 **Espesor**
8.4 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
NA

 **Variación**
Media

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Marfil ZA71
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Gris ZA72
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ○



Moka ZA73
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



DANNES

DANNES | Blanco

MURO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 x 45 cm

Espesor
8.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Blanco ZD05
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Ivory ZD06
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Gris ZD07
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Café ZD08
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●



PRISMA

PRISMA | Origami Blanco

MURO
CERÁMICO
ACABADO MATE

30 x 45 cm

Espesor
9.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA


Variación
NA

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Origami Blanco ZPR2
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Origami Negro ZPR3
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro ●



MATISSE

MATISSE | White



URBANIA

URBANIA | Cobalt Blue

MURO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 x 45 cm

Espesor
9.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile




White GMS2
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○




Bone GMS3
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Emerald GMS7
30 x 45 cm



Gray GMS3
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Black GMS5
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino ●

MURO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

30 x 45 cm

Espesor
9.4 mm


Boquilla
2 mm

PEI
NA


Variación
Baja

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.


@Daltile



White ZUR1
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○




Blue ZUR2
30 x 45 cm



Black ZUR3
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro ●



Cobalt Blue ZUR4
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Black & White ZUR5
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



COTTO

MURO
CERÁMICO
ACABADO MATE

30 x 45 cm

 **Espesor**
9.4 mm

 **Boquilla**
2 mm

 **PEI**
NA

 **PEI**
NA

@Daltilo



Gray ZBS5

30 x 45 cm

Color de boquilla recomendado:


Platino ●

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.



VILLAGE

VILLAGE | Grafito



SEGOVIA

SEGOVIA | Latte

MURO CERÁMICO ACABADO MATE

30 x 45 cm

Espesor
9.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Beige ZVL6
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Gris ZVL7
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ●



Grafito ZVL8
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Negro Opaco ●

MURO CERÁMICO ACABADO MATE

30 x 45 cm

Espesor
9.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Multicolor ZSE6
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●



Latte ZSE7
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



HAMLET

HAMLET | Latte

**MURO
CERÁMICO
ACABADO MATE**

30 x 45 cm

Espesor
9.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Multicolor ZGM1
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Motley ZGM3
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Gray ZGM2
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Latte ZGM4
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



BADEN

BADEN | Latte

**MURO
CERÁMICO
ACABADO MATE**

30 x 45 cm

Espesor
9.4 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Media

Adhesivo Cerámico. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza.

@Daltile



Latte ZBN1
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●



Gris ZBN3
30 x 45 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



ALPHA

ALPHA | Gris

PATIO TERRAZA

PATIO TERRAZA | Ocre

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE

37 x 37 cm

 **Espesor**
7.6 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Rojo ZAA5
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●



Flat Rojo ZAA6
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Chocolate ●



Gris ZAA7
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Flat Gris ZAA8
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE

37 x 37 cm

 **Espesor**
7.6 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Ocre ZPT3
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Platino ●

 **PEI**
3



TECALI | Café



SANTA CLARA | Cotto

TECALI

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE

37 x 37 cm

Espesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Café ZTE5
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●

SANTA CLARA

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE

37 x 37 cm

Espesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Cotto ZSC7
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



VALLANO

VALLANO | Beige

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE

37 x 37 cm

Espesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Beige VL01
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●



NATURE

NATURE | Castaño

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE

37 x 37 cm

Espesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
ZNA1: 4
ZNA2: 3

Variación
Baja

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Gris Claro ZNA1
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Castaño ZNA2
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●



SIERRA

SIERRA | Blanco

KALEI

KALEI | Retro Black

PISO
CERÁMICO
ACABADO SATINADO

37 x 37 cm

Esesor
7.6 mm


Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Blanco 1500
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

PISO
CERÁMICO
ACABADO SATINADO

37 x 37 cm

Esesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm


PEI
4

Variación
Baja


Antiderrapante

Adhesivo Cerámico.


@Daltile



Retro Black ZKL6
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ○



Dot Black ZKL8
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Natural ○



COLONIAL

COLONIAL | Frida



LUCENTO

LUCENTO | Gris

PISO
CERÁMICO
ACABADO SATINADO

37 x 37 cm

Esesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

@Daltile



Elena ZCN8
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



Frida ZCN9
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●

Adhesivo Cerámico.

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE CON
ACENTOS BRILLANTES

37 x 37 cm

Esesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Gris ZLC5
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Grafito ●



SYMBOL

SYMBOL | Greige

GLITZ

GLITZ | Blue

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE CON
ACENTOS BRILLANTES

37 x 37 cm

Espesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Greige ZSY6
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Cotto ZSY7
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Avellana ●

PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE CON
ACENTOS BRILLANTES

37 x 37 cm

Espesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

Antiderrapante

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Blue ZGL4
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



LUMIERE

**PISO
CERÁMICO
ACABADO MATE CON
ACENTOS BRILLANTES**

37 x 37 cm

 **Espesor**
7.6 mm

 **Boquilla**
4 mm

 **PEI**
3

 **Variación**
Baja

 **Antiderrapante**

Adhesivo Cerámico.

@Daltile



Blanco ZLM2

37 x 37 cm

Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



AMELY

AMELY | Blanco

MESMERIST

MESMERIST | Mystique

PISO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

37 x 37 cm

Espesor
7.6 mm

Boquilla
4 mm

PEI
3

Variación
Baja

@Daltile



Blanco ZAM2
37 x 37 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

Adhesivo Cerámico.

MURO
CERÁMICO
ACABADO BRILLANTE

7.5 x 30 cm

Espesor
7.8 mm

Boquilla
2 mm

PEI
NA

Variación
Baja

@Daltile



Spirit MM30
7.5 x 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Trance MM31
7.5 x 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Antiguo ○



Mystique MM35
7.5 x 30 cm

Adhesivo Cerámico.

MOSAICO

La expresión de la
belleza va de la mano
de la artesanía más pura.





VENECIAN GLASS

**MOSAICO
DE VIDRIO
ACABADO MATE**

2 x 2 cm
Malla 32.5 x 32.5 cm


 **Espesor**
8.5 mm

 **Boquilla**
2 mm


 **PEI**
NA

 **Variación**
Alta


Adhesivo piso sobre piso.



Cancún Spa ZH92
2 x 2 cm
(Malla 32.5 x 32.5 cm)
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Nassau Blend ZH94
2 x 2 cm
(Malla 32.5 x 32.5 cm)
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Cobalto ZH93
2 x 2 cm
(Malla 32.5 x 32.5 cm)
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



ÁLIDA

ÁLIDA | Hex Blanco
GOLDEN WOOD | En muro Natural



CLASS

CLASS | Blanco

PISO / MURO
PORCELÁNICO ESMALTADO
ACABADO SATINADO
MOSAICO CERÁMICO
ACABADO MATE

59.6 x 119.4 cm Rectificado
59.6 x 59.6 cm Rectificado
Malla 29 x 26 cm

Espesor
59.6x119.4: 9.8 mm
59.6x59.6: 8.8 mm
Malla: 6 mm

Boquilla 2 mm
Malla: 3 mm

PEI 4

Variación
Media

Antiderrapante
Malla

Adhesivo Porcelánico. Es indispensable el uso de un sistema de nivelación. Se recomienda un desfase no mayor al 25% del largo de la pieza (59.6x119.4).

@Daltile



Blanco ZAD5
59.6 x 119.4 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



Blanco ZAD5
59.6 x 59.6 cm Rectificado
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

MOSAICO CERÁMICO



Hex Blanco ZAD05
Malla 29 x 26 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

MOSAICO CERÁMICO
ACABADO MATE

5 x 10 cm
(Malla 32 x 28 cm)

Espesor
6 mm

Boquilla 4 mm

PEI NA

Variación
Alta

Adhesivo Porcelánico

@Daltile



Blanco ZC41
5 x 10 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○



FROST

**MOSAICO
CERÁMICO
ACABADO MATE CON
ACENTOS BRILLANTES**

Malla 29 x 26 cm

 **Espesor**
6 mm

 **Boquilla**
3 mm

 **PEI**
NA

 **Variación**
Aleatoria


Adhesivo piso sobre piso.

@Daltile



White ZFR3

Malla 29 x 26 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante




Blue ZFR4

Malla 29 x 26 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante



PERPETUO

PERPETUO | Infinity Black



BLOCK

BLOCK | Copper

MOSAICO
CERÁMICO
ACABADO MATE

Malla 29 x 26 cm

Espesor
6 mm

Boquilla
3 mm


PEI
3

Variación
Alta

Antiderrapante
Malla

Adhesivo Porcelánico.

@Daltile



Infinity Black PT24

Malla 29 x 26 cm

Color de boquilla recomendado:

Negro Opaco ●

MOSAICO
DE VIDRIO

30 x 30 cm

Variación
Alta

Adhesivo Piso sobre Piso

@Daltile



Copper ZBL2

30 x 30 cm

Color de boquilla recomendado:

Sepia ●




TALAVERA

TALAVERA | Azul

MOSAICO
DE VIDRIO
ACABADO BRILLANTE

Malla 30 x 30 cm

@Daltile



Azul ZXY6
Malla 30 x 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

Variación
Alta

Adhesivo Piso sobre Piso



CELDA

CELDA | Beige

MOSAICO
DE VIDRIO

24 x 27 cm

@Daltile



Beige ZXY2
24 x 27 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●


Variación
Alta

Adhesivo Piso sobre Piso



GEMS

GEMS | Red



BUBBLE

BUBBLE | Brown

MOSAICO DE VIDRIO

31 x 31 cm

@Daltilé




Sand ZMS1

31 x 31 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●



Terracota ZMS3

31 x 31 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●



Red ZMS4

31 x 31 cm
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○

306


Variación
Alta

Adhesivo Piso sobre Piso

MOSAICO ACABADO MATE

31 x 29 cm

@Daltilé



Brown ZBU2

31 x 29 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●

Variación
Alta

Adhesivo Piso sobre Piso

307



DESIGNER GLASSTONE

DESIGNER GLASSTONE | Reef



DESIGNER GLASS

DESIGNER GLASS | Brown

MOSAICO
DE VIDRIO Y PIEDRA
ACABADO BRILLANTE

30 x 30 cm

@Daltile



Gold ZHU2
30 x 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●



Reef ZHU3
30 x 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Gris Ligero ●



Time ZHU4
30 x 30 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●

◆ Variación
Alta

Adhesivo Piso sobre Piso


MOSAICO
DE VIDRIO

30 x 30.5 cm

@Daltile



Brown ZHT1
30 x 30.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●



Beige ZHT2
30 x 30.5 cm
Color de boquilla recomendado:
Sepia ●

◆ Variación
Alta

Adhesivo Piso sobre Piso



LYNDHURST

LYNDHURST | Brown

**MOSAICO
CERÁMICO
ACABADO MATE**

5 x 5 cm
Malla 30 x 60 cm

Espesor
6.5 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Alta

Antiderrapante

Adhesivo Porcelánico.

@Daltile



Brown LH01
5 x 5 cm
(Malla 30 x 60 cm)
Color de boquilla recomendado:
Avellana ●



Gris LH08
5 x 5 cm
(Malla 30 x 60 cm)
Color de boquilla recomendado:
Gris Acero ●



PERMATONES

PERMATONES | Blanco

**MOSAICO
ACABADO MATE**

5 x 5 cm

Espesor
6.5 mm

Boquilla
2 mm

PEI
4

Variación
Baja



Adhesivo Porcelánico.

SOBRE PEDIDO

@Daltile



Blanco 6501
5 x 5 cm
(Malla 30 x 60 cm)
Color de boquilla recomendado:
Blanco Brillante ○




BRILLANTES / SEMIBRILLANTES



Navia Beige GZ35
45 x 45 cm
30 x 45 cm
37 x 37 cm

Navia Beige GZ35
20 x 30 cm



Navia Azul GZ38
20 x 30 cm



Navia Gris GZ36
45 x 45 cm
30 x 45 cm
37 x 37 cm

Navia Gris GZ36
20 x 30 cm



Navia Verde GZ39
37 x 37 cm

Navia Verde GZ39
20 x 30 cm



Burgos Crema GZL1
45 x 45 cm

Blanc Blanco GZ15
37 x 37 cm



Teúl Beige ZT03
37 x 37 cm


MATES / SATINADOS



Lake Beige GZF1
45 x 45 cm
37 x 37 cm



Lake Gris GZF2
45 x 45 cm
37 x 37 cm



Irina Crema ZIR6
30 x 45 cm

Línea completa de productos que cuentan con el respaldo de calidad de la marca Daltile.





Mérida Multicolor GME1
45 x 45 cm



Rioja Multicolor GRJ1
45 x 45 cm
37 x 37 cm



Santa Ana Café GA31
45 x 45 cm



Rioja Café GRJ2
37 x 37 cm



Tula Café ZTL1
37 x 37 cm



Rioja Gris GRJ3
37 x 37 cm



Cedro Castaño GZ40
37 x 37 cm



Cánova Castaño ZCV6
37 x 37 cm



Kino Café ZK16
37 x 37 cm




Taxco Castaño ZTX1
37 x 37 cm



Palenque Beige ZPQ1
37 x 37 cm




Sayul Gris ZSY1
37 x 37 cm



Sayul Azul ZSY2
37 x 37 cm



Sayul Verde ZSY3
37 x 37 cm



Art Beige GZ20
37 x 37 cm



Sayul Beige ZSY0
37 x 37 cm

MADERAS CERÁMICAS



Encino Café ZD81
45 x 45 cm



Quebec Caoba OP84
37 x 37 cm



San Remo Café GSR1
45 x 45 cm



Tonalá Café ZT07
37 x 37 cm



Arboleda Café ZA11
45 x 45 cm

CIUDADO Y MANTENIMIENTO

En Daltile creemos que no hay nada como la belleza del material cerámico. Con miles de posibilidades de diseño, ofrece una gran variedad de imágenes duraderas.

Rutina de cuidado del recubrimiento cerámico

Las manchas sobre el recubrimiento cerámico vidriado, generalmente son más fáciles de limpiar que en otras superficies más porosas. El recubrimiento cerámico vidriado se debe limpiar rutinariamente con un limpiador comercial multiusos (de base no aceitosa) para el hogar. El limpiador seleccionado debe ser un producto compatible para la limpieza de boquillas. El tipo de producto puede variar dependiendo de la aplicación y uso del piso. Se puede utilizar un spray limpiador multiusos, para uso diario, que elimine residuos de jabón, sarro y moho. El área completa se debe limpiar con una solución aplicada con un trapeador de algodón, trapo, esponja o con un cepillo no metálico. El área entera se debe enjuagar con agua limpia para eliminar cualquier residuo de la solución limpiadora. Los limpiadores de uso diario no deben contener ácidos o amonio. Los ácidos pueden dañar las boquillas y las superficies vidriadas del piso, y el amonio puede decolorar la boquilla. El recubrimiento cerámico no vidriado se debe limpiar frecuentemente con un limpiador para pisos concentrado que tenga un Ph neutro para un uso seguro y regular. Estos limpiadores son mejores para eliminar la grasa, aceites y manchas en productos no vidriados. Nuevamente, estos productos variarán dependiendo de la aplicación, cantidad de tráfico y uso. El producto elegido también debe ser compatible con el limpiador para boquillas.

Cuidado de la boquilla

La boquilla es el material que se usa para cubrir las uniones de las piezas de recubrimiento. La apariencia de la boquilla forma parte importante de la apariencia de la instalación completa por lo que su cuidado es muy importante. Seleccione el color de la boquilla de acuerdo al color del recubrimiento.

Eliminación de residuos de selladores y ceras:

Si usted necesita eliminar residuos de sellador o cera, deberá usar un removedor de sellador y adhesivo para piso. Siempre haga una prueba en un área pequeña primeramente. Aplique una cantidad generosa del removedor sobre un área limitada. Permita que penetre sin secar hasta que el sellador o residuo se ablande. Vuelva a aplicar en caso necesario hasta que el sellador se suavice y pueda ser retirado. Si es necesario, talle con una fibra de nylon. Enjuague perfectamente con agua limpia para eliminar cualquier residuo del removedor. No lo use en productos de piedra natural. No use limpiadores que contengan mucho ácido para la rutina de cuidado.

Información importante sobre los productos

El comprador debe comprobar que todos los productos están sujetos a variaciones en las especificaciones técnicas, incluyendo el coeficiente de fricción, esto debido a variables en la materia prima y los procesos de producción. Además deberá saber que los resultados en las pruebas de algún determinado producto también pueden variar de pieza a pieza y de prueba a prueba.

Los resultados de las pruebas que se han presentado en este catálogo no son garantía de un mínimo o máximo umbral de desempeño. Aquellos pisos con superficie dura pueden volverse resbalosos al estar mojados o en presencia de contaminantes como grasa, aceite, jabón, etc. El comprador debe comprender que estos contaminantes deberán ser removidos inmediatamente de la pieza para minimizar las condiciones resbalosas. La pieza que contiene abrasivos crea una superficie rugosa. Esto ayuda a

disminuir el efecto resbaloso, pero hace más difícil la tarea de limpieza ya que la suciedad y los contaminantes se alojan en la superficie. Debe ponerse mayor atención a estos contaminantes para que sean removidos.

El comprador comprenderá que los productos naturales de piedra, como mármol y granito, están sujetos a cambios inherentes en el sombreado, elaboración y coeficiente de fricción. A menos que esté especificado claramente en la información contenida en la serie del producto, Daltile no recomienda el uso de azulejo de pared para instalaciones de piso, no se harán válidas las garantías en caso de tener una instalación de azulejo de pared como piso, a menos que se haya establecido específicamente que Daltile recomienda su uso para piso, para el caso de aplicaciones interiores.

Por favor contacte a un representante si tiene alguna pregunta. Analice las especificaciones del edificio antes de su instalación, para verificar que las características técnicas cumplan con los parámetros requeridos. Los colores mostrados no son exactamente iguales al producto.

Daltile se deslinda de cualquier inconformidad resultante de la selección de un producto observando solamente con los colores mostrados aquí. Contacte a un representante de Daltile para que le muestre una pieza física del producto antes de hacer una selección definitiva.

Recomendaciones de instalación para porcelánicos

- *Daltile sólo respaldará el producto que haya sido instalado bajo estas recomendaciones de instalación.
- Revise que la superficie esté nivelada y sin rupturas.
- Utilice un adhesivo para recubrimientos de baja absorción o para porcelánicos.
- Use una llana dentada de 12x12 mm, para lograr un espesor de adhesivo adecuado para productos de estas características.
- Distribuya el adhesivo en una sola dirección y de manera uniforme.
- Se recomienda una boquilla mínima de 2 mm, de color similar al producto, aplicándola sólo sobre la junta y no sobre toda la superficie de la pieza. Se recomienda el uso de un removedor de boquilla para eliminar los excesos.
- De no distribuir con un espesor de adhesivo adecuado y una boquilla mínima de 2 mm, es muy difícil lograr una instalación donde las piezas queden niveladas.
- Es importante dejar el piso protegido con las cajas extendidas mientras la obra concluye.
- Cuando la boquilla haya secado asegúrese de remover la cera protectora, utilizando un limpiador neutro y agua limpia o utilizando el mismo adhesivo en seco y talle con una esponja, (sólo aplica en porcelánicos pulidos).
- No utilizar productos abrasivos como los alcalinos, ácidos, pulidoras, cepillos de cerda de hierro.
- Para cualquier duda contacte a su distribuidor.

Ciudadado y mantenimiento para PORCELÁNICOS



Clasificaciones por estética

Los recubrimientos cerámicos pueden variar de color, textura o apariencia según el diseño del fabricante para esa serie de recubrimientos cerámicos o línea de productos en particular.

La gama de estas variaciones se clasifica mediante las designaciones siguientes.

Variación Nula (V0)

Los recubrimientos cerámicos son muy uniformes de apariencia y lisos de textura. Al medirlos con un espectrofotómetro colorimétrico tienen una diferencia de color en total (Delta E) menor de 3 Judds.



Variación Baja (V1) - Los recubrimientos cerámicos son de apariencia generalmente uniforme con diferencias mínimas entre las corridas de producción de las piezas. Pueden observarse algunas diferencias de color.



Variación Media (V2) - Los recubrimientos cerámicos son de coloración similar con variaciones de textura y/o patrón que se distinguen claramente.



Variación Alta (V3) - Los recubrimientos cerámicos tienen variaciones moderadas, y si bien los colores y/o texturas presentes en una sola pieza son representativos de los colores y/o texturas de otra pieza, la cantidad de colores y/o texturas pueden variar en forma importante en cada pieza.

Se recomienda revisar la gama y hacer un ensayo de instalación antes de hacer la elección.



Variación Aleatoria (V4) - Los recubrimientos cerámicos tienen variaciones importantes con diferencias de color y/o textura al azar entre las piezas al grado de que una pieza puede tener colores y/o texturas totalmente diferentes de otra. Dado que la instalación final de un recubrimiento cerámico V4 será única, se recomienda revisar la gama y hacer un ensayo de instalación antes de hacer la elección.

Aunque se recomienda expresamente revisar la gama de colores y texturas de los recubrimientos cerámicos V3 y V4, todas las categorías arriba mencionadas tienen algún tipo de gama, y en general deben revisarse e instalarse tomando las piezas al azar de cajas diferentes para evitar problemas de estética.

Tips de mantenimiento: Para la limpieza diaria sólo se requiere agua limpia y un limpiador comercial multiusos con un Ph neutro y de base no aceitosa. Los limpiadores no deben contener ácidos o amonio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COF

Coefficiente de Fricción Dinámico ANSI A326.3: Es el grado de resistencia al deslizamiento de la superficie de la loseta cerámica; se mide en húmedo.

Antiderrapantes DCOF Húmedo ≥ 0.42
No antiderrapantes DCOF Húmedo < 0.42
Cualquier cerámica utilizada para tráfico comercial y residencial debe de proveer una pisada segura cuando el producto está seco y también cuando está mojado.



Escala de MOHS: Se refiere al nivel de rayado en la loseta cerámica de acuerdo a la escala de MOHS. El mineral más suave es el talco (1) y el más duro es diamante (10). Los pisos tienen una escala de MOHS de 5 a 8, son ideales para tráfico residencial o comercial. Resistencia a la abrasión (PEI: Porcelaine Enamel Institute) ISO 10545-7: es el grado de desgaste por fricción de la cerámica.



Resistencia a la ruptura ASTM C648: Método estándar de prueba para determinar la fuerza y la durabilidad de un piso. Se le aplica fuerza a una parte del piso hasta que se quiebre. Todos nuestros pisos marca Daltile resisten arriba de 250 libras.



Absorción de Agua ASTM C373: Es la capacidad de la loseta cerámica de aceptar y retener agua. Todos los pisos marca Daltile cuentan con un porcentaje $< 7\%$. Para pisos cerámicos debe ser 0.5% a 7% , para muros hasta 20% y para porcelánicos debe ser $\leq 0.50\%$.



La durabilidad de un piso se puede observar de manera subjetiva por la abrasión que sufre la superficie.

La escala más usual es la siguiente:

Clase 0: No se recomienda para piso.
Clase 1: Tráfico residencial (ligero).
Clase 2: Tráfico residencial (tráfico ligero a medio).
Clase 3: Tráfico residencial (tráfico medio a pesado) o comercial (tráfico ligero).
Clase 4: Tráfico comercial (tráfico medio).
Clase 5: Tráfico comercial (tráfico pesado).



Resistencia al Ataque Químico ASTM C650: Consiste en aplicar diferentes químicos por 24 horas, limpiar la superficie y examinarla para ver si hay una variación visible. Todos nuestros productos resisten a cualquier químico de origen comercial o residencial que se puede encontrar en cualquier tienda de servicio. No se recomienda utilizar productos abrasivos para la cerámica, es decir, ácidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PORCELÁNICOS

Pocelánicos	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Abstract	ZAB3	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Adaline	ZAN6	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Alana	ZAA4	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Álida	ZAD5	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Andria	ZA81	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Antalya	ZA06	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Atelier	Todos	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Athenea	ZAH5	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Avenue	ZAV5	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Biancato	Todos	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Black Marble	ZN09	2	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Boreal	ZBO1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Botanic Sens	ZBS4	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Carrara Gold	ZCG5	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Covalia	ZCO7	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Denia	Todos	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Dynasty	ZDY1	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Elite	ZEL1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Etéreo	ZET1	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Etéreo	ZET2	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Galastone	GG51	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Gandia	ZGN6/ZGN7	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Inwood	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Katania	ZKA1/ZKA2/ZKA3	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Kroma	ZKR1/ZKR2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Kroma	ZKR3	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Lauria	ZLR1	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Leblanc	ZLB5	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Livenza	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Makia	ZMK1	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Malta	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Manaos	ZM75	2	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Marmi	ZMR5	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Marmi	ZMR6	3	<0.42	6	≥400 Lbs	≤0.50%
Marquina	ZMQ1	2	<0.42	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Onyx	ZOX1	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Onyx	ZOX2	2	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Pietra Di Vals	ZPV5	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Pietra Di Vals	ZPV6	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%
Porcelánicos Pulidos	Todos	NA	<0.42	5	≥400 Lbs	≤0.50%
Super Gloss						
Prazzo	ZPZ1	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Silver River	ZS09	4	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Sky Sens	ZSS5	3	NA	4	≥400 Lbs	≤0.50%
Soleil	ZSL5	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤0.50%

DALGRES

Dalgres	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
African Walnut	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Alborán	ZAB7	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Alborán	ZAB8	2	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Alderwood	ZAW2	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Amore	Todos	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Ankara	ZAK1	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Antique Wood	ZDC0	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Ardesia	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Arkina	ZAK8	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Artek	Todos	NA	NA	5	≥400 Lbs	≤7%
Artesa	ZAR3	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Artesa	ZAR4	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Aspen	ZAS5, ZAS6	4	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Aspen	ZAS8	3	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Atempo	ZAM6	3	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Aurora	ZA61	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Aurora	ZA62	3	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Aurora Waves	ZA61	NA	NA	6	≥400 Lbs	≤7%
Austria	ZAU1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%

DALGRES

Dalgres	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Avenza	Todos	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Avenza	ZAV4	3	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Baeza	ZBA3	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Baume	ZBM2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Black Walnut	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Blue Stone	ZBS1	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Blue Stone	ZBS2	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Boulevard	ZBD1	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Boulevard	ZBD5/ ZBD6	3	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Breccia	Todos	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤7%
Calister	ZCR4	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Cannes	Z860	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Cantabria	ZCA5	3	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Classico	Todos	4	<0.42	5	≥250 Lbs	≤6%
Corintia	Todos	4	<0.42	4	≥400 Lbs	≤7%
Corso	ZC31	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Cottage	GCT4	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
District	GDI1	4	<0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Divana	GDV2	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Dover	Todos	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Emblem	EM01	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Emblem	EM02, EM03	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Emblem (20x90)	EM01	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Emblem (20x90)	EM02, EM03	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Encanabanú	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Epic	ZEP1/ ZEP2	4	≥0.42	5	≥400 lbs	≤7%
Essence	GES2	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Everstone	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Evolution	GEV1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Finesse Liso	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Finesse Microlines	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Finesse Piso	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Finesse Waves	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Finisterra	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Finisterra Waves	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Foresta	GFO1	4	≥0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Foresta	GFO2,GFO3	3	≥0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Fort Wood	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Golden Wood	ZGW6/ZGW7	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Grand Marble	ZGM9	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Home Wood	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Infinity Stone	ZIS1	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Integrity	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Kalos	ZK07/ZK08	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Kendal	GKD1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Kendo	ZKN2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Kent	ZZ64	4	<0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Khaos	ZKH1	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Latitud	GLT5	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Legend	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Legend	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Legend (18x50)	GLD2/GLD3	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Living Wood	ZLW5/ZLW6	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Lucca	ZLCO	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Luster (Mate)	ZLS5	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Luster (Mate)	ZLS6/ZLS7	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Magnus	ZMS6	3	≥0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Marfil Imperial	GMI2	4	<0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Melbourne	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Metz	Z885	3	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Momentum	GM62	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Monark	ZM06, ZM07, ZM08	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤7%
Myth	GMV2	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Myth	GMV4	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Oregon	GOR1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Origin	GON1	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Piacenza	ZPZ3/ZPZ4	3	<0.42	4	≥400 lbs	≤7%
Piasentina	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Pietra Francesa	GPF1	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%

DALGRES

Dalgres	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Porter Wood	ZPW5	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Pure	GPR1	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Pure Fiore	Todos	NA	NA	4	≥400 Lbs	≤7%
Pure Origami	Todos	NA	NA	4	≥400 Lbs	≤7%
Qatar	ZQT5	3	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Quantum	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Quartzite	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Racconto	GRC1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
República	ZTN4	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Rivalta	ZRL1	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Rivalta (30x60)	ZRL1	4	<0.42	8	≥250Lbs	≤7%
Rotterdam (Muro)	Todos	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Royal Walnut	Todos	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Royal Walnut (15x66)	Todos	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Sandstone	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Sandstone (30x60)	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Saona	ZS51/ZS52	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Saona	ZS53	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Serenity	ZSE9	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Siena	GS11, GS12	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Sonata	ZS26	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Sonata	ZS27	2	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Spazio	GSZ1, GSZ2	4	<0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Stone Cave	ZSC3	2	≥0.42	5	≥400 Lbs	≤7%
Stonecity	GSC2	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Stonefort	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Stratto	ZS36	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Stratto	ZS37	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Stratto	ZS38	2	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Sunwood	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Sunwood (18x50)	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Tempest	ZTP3/ZTP4	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%
Tempo	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Timberwood	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Trend	G101/G102	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Trend	G103/G104	3	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Veneto	ZVE6	3	<0.42	4	≥400 Lbs	≤7%
Vento	GVN1	4	<0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Vento (Muro)	GVN1	NA	NA	8	≥400 Lbs	≤7%
Whisper Oak	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Xenia	ZXN1, ZXN3	4	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Xenia	ZXN4	3	≥0.42	7	≥400 Lbs	≤7%
Zen	Todos	4	≥0.42	8	≥400 Lbs	≤7%
Zermatt	ZZT2	4	<0.42	6	≥400 Lbs	≤7%

CERÁMICOS

Cerámicos	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Alpha	Todos	3	≥0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Amalia	Todos	NA	NA	4	≥125 Lbs	≤20%
Amely	ZAM2	3	<0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Aragón	GAR1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Baden	Todos	NA	NA	4	≥125 Lbs	≤20%
Bengal Slate	ZGJ3	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Blender Stone	ZBS5	NA	NA	8	≥125 Lbs	≤20%
Cantera	Todos	3	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤7%
Colonial	Todos	3	<0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Coppelia	Z640	4	<0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Coronado	ZJM2	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Corso (30x60)	ZC31	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Corso (30x60)	ZC32	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Cotto	GCO1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Dannes	Todos	NA	NA	4	≥125 Lbs	≤20%
Epic (37x37)	ZEP1/ZEP2	4	≥0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Frondella	ZF21	NA	NA	4	≥250 Lbs	≤7%
Glitz	ZGL4	3	≥0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Hamlet (Muro)	Todos	NA	NA	8	≥125 Lbs	≤20%
Kalei	Todos	4	≥0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Lucca (20x30)	ZLC0	NA	NA	4	≥150 Lbs	≤20%
Lucca (37x37)	ZLC0	3	<0.42	4	≥250 Lbs	≤7%
Lucca (45x45)	Todos	4	<0.42	5	≥250 Lbs	≤7%
Lucento	ZLC5	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Lumiere	ZLM2	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Luster (37x37)	ZLS7/ZLS6	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Luster (37x37)	ZLS5	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Matisse	Todos	NA	NA	5	≥125 Lbs	≤20%
Mesmerist	MM30/MM31/MM35	NA	NA	4	≥125 Lbs	≤20%
Mont Blanc	ZHK1	NA	NA	5	≥125 Lbs	≤20%
Montecarlo	Z631	3	<0.42	5	≥250 Lbs	≤7%
Musse Wave	GMU1	NA	NA	4	≥125 Lbs	≤20%
Nature	ZNA1	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Nature	ZNA2	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
North Stone	GNT1	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤6%
Oslo	ZOO1	3	<0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Park Avenue	PK01	4	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤7%
Park Avenue	PK05	3	≥0.42	7	≥250 Lbs	≤7%
Park Avenue (Muro)	PK01	NA	NA	5	≥125 Lbs	≤20%
Patio Terraza	ZPT3	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Polaris	PL02	NA	NA	6	≥250 Lbs	≤7%
Polaris (30x45)	PL02	NA	NA	6	≥125 Lbs	≤20%
Polaris (20x30)	PL02	NA	NA	4	≥150 Lbs	≤20%
Praga (Muro)	ZD50	NA	NA	5	≥125 Lbs	≤20%
Praga (Piso)	ZD50	3	<0.42	5	≥250 Lbs	≤6%
Prisma	ZPR2/ZPR3	NA	NA	8	≥125 Lbs	≤20%
Quetread	Todos	NA	≥0.42	7	≥350 Lbs	≤3%
Rittenhouse Square	Todos	NA	NA	6	≥125 Lbs	≤20%
Santa Clara	ZSC7	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Segovia	Todos	NA	NA	6	≥125 Lbs	≤20%
Sierra	1500	3	<0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Spazio	Todos	4	<0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Spazio (20x30)	GSZ1/GSZ2	NA	NA	7	≥150 Lbs	≤20%
Spazio (30x45)	Todos	NA	NA	8	≥125 Lbs	≤20%
Symbol	ZSY6	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Tecali	ZTE5	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤7%
Urbania	Todos	NA	NA	6	≥125 Lbs	≤20%
Vallano	VL01	3	≥0.42	6	≥250 Lbs	≤7%
Village	ZVL6/ZVL7/ZVL8	NA	NA	5	≥125 Lbs	≤20%

MOSAICO

Mosaico	Color	PEI	DCOF	MOHS	Breaking	Absorción
Álida	ZA05	4	≥0.42	6	≥250 Lbs	≤3%
Block	ZBL2	NA	NA	NA	NA	NA
Bubble	ZBU2	NA	NA	NA	NA	NA
Celda	ZXY2	NA	NA	NA	NA	NA
Class	ZC41	NA	NA	8	≥250 Lbs	≤3%
Designer Glass	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Designer Glasstone	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Gems	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Lyndhurst	Todos	4	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤3%
Permatones	6501	4	<0.42	8	≥250 Lbs	≤3%
Talavera	ZXY6	NA	NA	NA	NA	NA
Tessa	ZTS7/ZTS8/ZTS9	NA	NA	8	≥250 Lbs	≤3%
Venecian Glass	Todos	NA	NA	NA	NA	NA
Perpetuo	PT24	3	≥0.42	8	≥250 Lbs	≤3%

ESPECIFICACIONES EMPAQUES

Porcelánicos	Formato*	Formato ICM	Caja por tarima	Piezas por caja	Metros por caja	Peso por caja
Katania/Lauria/Manaos/Andria	32x64R	80x160 cm Rectificado	42	1	1.28	29.50
Abstract	32x64R	80x160 cm Rectificado	42	1	1.28	29.50
Etéreo/ Prazzo/Sky Sens	32x64R	80x160 cm Rectificado	27	2	2.56	54.00
Marquina/ Makia/ Carrara Gold	32x64R	80x160 cm Rectificado	27	2	2.56	54.00
Silver River/ Onyx/ Volta	32x64R	80x160 cm Rectificado	27	2	2.56	54.00
Dynasty/ Botanic Sens	32x64R	80x160 cm Rectificado	27	2	2.56	54.00
Icon	30x60R	75x150 cm Rectificado	21	2	2.26	61.22
Kroma/Avenue/Etéreo/ Atelier	30x60R	75x150 cm Rectificado	21	2	2.26	61.22
Luxe	32x48R	80x120 cm Rectificado	28	2	1.92	48.00
Carrara Gold/Silver River/	24x48R	60x120 cm Rectificado	32	2	1.44	30.00
Antalya/ Athenea/ Black Marble	24x48R	60x120 cm Rectificado	32	2	1.44	30.00
Leblanc, Gandia/ Galastone	24x48R	60x120 cm Rectificado	32	2	1.44	30.30
Adaline/Denia	24x48R	60x120 cm Rectificado	28	2	1.44	28.00
Alana	24x48R	60x120 cm Rectificado	27	2	1.44	30.30
Marmi/Álida/Pietra Di Vals/Livenza/	24x48R	59x118 cm Rectificado	30	2	1.38	34.79
Boreal/ Covalia/ Soleil/ Bianco	24x48R	59x118 cm Rectificado	30	2	1.38	34.79
Inwood	24x48R	59x118 cm Rectificado	30	2	1.38	34.79
Luxe	8x48R	19.5x118 cm Rectificado	40	3	0.67	17.01
	32x32R	80x80 cm Rectificado	32	3	1.92	45.00
Porcelánicos Pulidos	24x24R	60x60 cm Rectificado	36	5	1.8	35.16
Leblanc/ Gandia	24x24R	60x60 cm Rectificado	44	4	1.44	24.00
Adaline/Denia	24x24R	60x60 cm Rectificado	44	4	1.44	27.50
Brussel	24x24R	60x60 cm Rectificado	40	4	1.44	28.00
	12x24	30.5x60.5 cm	48	8	1.46	29.28

PORCELÁNICOS

Dalgres	Formato*	Formato ICM	Caja por tarima	Piezas por caja	Metros por caja	Peso por caja
Saona/Iraki/Khaos	30x60R	77x153 cm Rectificado	21	2	2.36	59.70
Xenia, Aspen	10x60R	25x153 cm Rectificado	40	3	1.16	28.25
	24x48R	60x120 cm Rectificado	40	2	1.44	36.49
	8x48R	20x120 cm Rectificado	36	5	1.20	30.40
	36x36R	90x90 cm Rectificado	32	2	1.62	36.00
Kalos	18x36	45x90 cm	36	4	1.62	38.52
	18x36R	45x90 cm Rectificado	36	4	1.60	37.89
	8x36	20x90 cm	48	10	1.81	31.48
	8x36R	20x90 cm Rectificado	48	10	1.72	31.02
	30x30R	75x75 cm Rectificado	48	2	1.13	27.41
	6x26	15x66 cm	48	19	1.86	33.06
	12x24R	30x60 cm Rectificado	48	7	1.26	25.27
	24x24R	60x60 cm Rectificado	36	5	1.80	35.59
	24x24	60.5x60.5 cm	36	5	1.83	36.29
Menhir	13x20	34x50 cm	32	8	1.36	24.40
	7x20	18x50 cm	80	12	1.08	18.07

DALGRES

CERÁMICOS

Cerámicos	Formato*	Formato ICM	Caja por tarima	Piezas por caja	Metros por caja	Peso por caja
	12x24R	30x60 cm Rectificado	48	7	1.26	25.27
	18x18	45x45 cm	48	8	1.64	26.26
	18x18	45x45 cm	48	8	1.64	27.21
	18x18	45x45 cm	48	8	1.64	28.78
Pisos Cerámicos	15x15	37x37 cm	48	15	2.11	35.67
	15x15	37x37 cm	48	15	2.11	34.77
Quetread	6x6	15x15 cm	36	44	1.02	26.83

MUROS

Muros	Formato*	Formato ICM	Caja por tarima	Piezas por caja	Metros por caja	Peso por caja
	18x36R	45x90 cm Rectificado	36	4	1.60	37.89
	18x36	45x90 cm	36	4	1.62	38.52
Musse Wave/Oslo	12x24R	30x60 cm Rectificado	40	8	1.44	23.36
Mont Blanc	12x24R	30x60 cm Rectificado	40	8	1.44	23.36
Luster/Zermatt	12x24R	30x60 cm Rectificado	48	7	1.26	25.27
Sandstone	12x24R	30x60 cm Rectificado	48	8	1.44	28.88
Stonefort/Divana/ Cottage	13x20	34x50 cm	32	8	1.20	23.75
Brillantes	12x18	30x45 cm	72	11	1.50	22.58
3D	12x18	30x45 cm	72	10	1.36	22.91
Polaris, Spazio, Lucca	8x12	20x30 cm	80	30	1.82	22.38
	3x12	7.5x30 cm	60	48	1.12	14.80
	3x6	7.6x15.2 cm	44	100	1.14	16.32

MOSAICOS

Mosaicos	Formato*	Formato ICM	Caja por tarima	Piezas por caja	Metros por caja	Peso por caja
Albercas/Venecian Glass	13x13	Malla de 32.5x32.5 cm	90	20	2.14	15.00
Block	12x12	30x30 cm	48	10	0.89	16.50
Bubble	12x12	30x30 cm	90	10	0.93	10.00
Designer Glass	12x12	Malla 30x30.5 cm	63	22	2.00	17.05
Designer Glass Stone ZHU1,ZHU2	12x12	Malla de 30x30 cm	72	20	1.82	14.00
Designer Glass Stone ZHU3,ZHU4	12x12	Malla de 30x30 cm	72	10	0.91	16.29
Gems						
Talavera	12x12	30x30 cm	72	11	1.06	16.50
Celda	12x12	30x30 cm	72	11	0.99	16.50
Tessa	10x11	24x27 cm	72	10	0.64	12.50
Class	2x4	5x10 cm				
		(Malla 30x30 cm)	72	12	0.93	12.13
Lyndhurst/Permatones	2x4	5x10 cm	72	12	0.74	8.64
		(Malla 32x28 cm)				
Álida, Perpetuo	2x2	5x5 cm	48	12	2.20	26.23
	1.5 Hex	(Malla 30x60 cm)				
		Malla de 29x26 cm	64	12	0.90	9.88